



DEK

2018

elektro

ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL

Rozšiřujeme nabídku!

Stavebniny DEK vám během letošního roku nabídnou na 22 vybraných prodejnách ucelený sortiment elektroinstalačního materiálu. Seznam prodejen naleznete na konci katalogu.

Do 72 hodin kamkoli na prodejnu

Položky v katalogu označené zeleně a oranžově jsou ihned k dispozici na centrálním skladu Stavebnin DEK, ze kterého je expedujeme na jakoukoli prodejnu do 72 hodin od objednávky.

Odborné poradenství

Nevíte si rady s výběrem elektro? Na prodejnách vám rádi poradí naši specializovaní konzultanti.



OB SA H

Ceny uvedené v katalogu jsou platné od 1. 4. 2018 a již obsahují slevu 3% ze základní ceníkové ceny. U cen zdrojů a svítidel není uveden recyklační poplatek (PHE).

Kabely a vodiče	4	A
Spojovací materiál	24	B
Úložné systémy	32	C
Elektroinstalační krabice	46	D
Rozvodnice a rozváděče	58	E
Modulové přístroje	74	F
Pojistky a odpínače	92	G
Domovní vypínače a zásuvky	96	H
Prvky spínací	138	I
Domovní telefony	142	J
Elektromobilita	146	K
Vidlice, spojky a zásuvky	148	L
Zásuvkové kombinace	152	M
Vytápění elektrické a regulace	156	N
Ventilátory	164	O
Svítidla	168	P
Veřejné osvětlení	190	Q
Světelné zdroje	194	R
Fotovoltaika	202	S
Hromosvod a uzemnění	210	T
Nářadí	222	U

Přehled sortimentu

A	D	G	K	O	S
Kabely a vodiče 5 Kabely silové 9 Vodiče 11 Kabely datové, koaxiální a sdělovací 18 Kabelové příslušenství	Elektroinstalační krabice 47 Krabice pod omítku 50 Krabice do dutých stěn 51 Krabice lištové 53 Krabice povrchové 56 Krabice do zateplení	Pojistky a odpínače 93 Válcové pojistkové vložky 95 Pojistky nožové	Elektromobilita 147 Nabíjecí stanice	Ventilátory 165 Ventilátory 166 Příslušenství k ventilátorům	Fotovoltaika 203 Panely, střídače 204 Jednotky ovládací, kabely 205 Uzemnění, konektory 206 Konstrukce
B	E	H	L	P	T
Spojovací materiál 25 Svorky a svorkovnice 28 Pásky izolační a stahovací 31 Přichytky a držáky	Rozvodnice a rozváděče 59 Elektroměrové, plynoměrové a přípojkové skříně 62 Rozvodnice a rozváděče modulové 70 Značky a tabulky bezpečnostní	Domovní vypínače a zásuvky 97 Hager 99 ABB 118 Legrand 125 Schneider	Vidlice, spojky a zásuvky 149 Napětí 400 V 151 Napětí 230 V	Svítlidla 169 Svítidla přisazená 178 Svítidla vestavná 182 Reflektory 183 LED pásky 188 Nouzové osvětlení	Hromosvod a uzemnění 211 Ekvipotencionální pospojování 212 Vnější ochrana před bleskem
C	F	I	M	Q	U
Úložné systémy 33 Trubky a chráničky 36 Lišty a parapetní kanály 42 Kabelové rošty a žlaby	Modulové přístroje 75 Hager 80 OEZ 86 Eaton 89 Elko	Prvky spínací 139 Čidla 141 Spínače vačkové	Zásuvkové kombinace 153 Zásuvkové kombinace 155 Staveništní rozváděče	Veřejné osvětlení 191 Svítidla, světelné zdroje 192 Stožáry, výložníky, výzbroje 193 Příslušenství	Nářadí 223 Šroubováky 225 Kleště 228 Zkoušečky a přístroje měřicí 230 Příslušenství 232 Světla, reflektory 234 Kabely, flexo šňůry 238 Baterie
		J	N	R	
		Domovní telefony 143 Domovní telefony	Vytápění elektrické a regulace 157 FENIX 162 V-SYSTÉM	Světelné zdroje 195 LED 201 Žárovky a zářivky	

Kabely a vodiče


- 5
- Kabely silové
- 9
- Vodiče
- 11
- Kabely datové, koaxiální a sdělovací
- 18
- Kabelové příslušenství

Kabely silové

Kabely instalační

Kabel CYKY-J 3×


pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních prostorách, UV odolný, odolný proti šíření plamene, třída reakce na oheň Eca, PVC izolace, pevné kulaté měděné vodiče typu RE



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
CYKY-J 3× 1,5, 3 žily (hnědá, modrá, zelenožlutá), průřez vodičů 1,5 mm², cena za bm	234N9	11,15 Kč	13,49 Kč
CYKY-J 3× 1,5, 3 žily (hnědá, modrá, zelenožlutá), průřez vodičů 1,5 mm², 100 m/balení	495H4	1 114,53 Kč	1 348,58 Kč
CYKY-J 3× 2,5, 3 žily (hnědá, modrá, zelenožlutá), průřez vodičů 2,5 mm², cena za bm	342S4	18,12 Kč	21,92 Kč
CYKY-J 3× 2,5, 3 žily (hnědá, modrá, zelenožlutá), průřez vodičů 2,5 mm², 100 m/balení	229S8	1 811,96 Kč	2 192,47 Kč
CYKY-J 3× 4, 3 žily (hnědá, modrá, zelenožlutá), průřez vodičů 4 mm², cena za bm	439V9	34,72 Kč	42,01 Kč
CYKY-J 3× 4, 3 žily (hnědá, modrá, zelenožlutá), průřez vodičů 4 mm², 100 m/balení	223V2	3 471,63 Kč	4 200,67 Kč

Kabel CYKY-J 4×

pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních prostorách, UV odolný, odolný proti šíření plamene, třída reakce na oheň Eca, PVC izolace, pevné kulaté měděné vodiče typu RE



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
CYKY-J 4× 1,5, 4 žily (hnědá, šedá, černá, zelenožlutá), průřez vodičů 1,5 mm², cena za bm	328V2	17,24 Kč	20,86 Kč
CYKY-J 4× 1,5, 4 žily (hnědá, šedá, černá, zelenožlutá), průřez vodičů 1,5 mm², 100 m/balení	386S2	1 723,69 Kč	2 085,66 Kč
CYKY-J 4× 4, 4 žily (hnědá, šedá, černá, zelenožlutá), průřez vodičů 4 mm², cena za bm	462V9	43,21 Kč	52,29 Kč
CYKY-J 4× 4, 4 žily (hnědá, šedá, černá, zelenožlutá), průřez vodičů 4 mm², 100 m/balení	385P2	4 321,35 Kč	5 228,83 Kč
CYKY-J 4× 10, 4 žily (hnědá, šedá, černá, zelenožlutá), průřez vodičů 10 mm², cena za bm	335A3	95,24 Kč	115,25 Kč
CYKY-J 4× 16, 4 žily (hnědá, šedá, černá, zelenožlutá), průřez vodičů 16 mm², cena za bm	354H3	160,47 Kč	194,17 Kč

Kabel CYKY-J 5×

pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních prostorách, UV odolný, odolný proti šíření plamene, třída reakce na oheň Eca, PVC izolace, pevné kulaté měděné vodiče typu RE



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
CYKY-J 5× 1,5, 5 žil (hnědá, šedá, černá, modrá, zelenožlutá), průřez vodičů 1,5 mm², cena za bm	283P3	19,64 Kč	23,77 Kč
CYKY-J 5× 1,5, 5 žil (hnědá, šedá, černá, modrá, zelenožlutá), průřez vodičů 1,5 mm², 100 m/balení	355P4	1 964,25 Kč	2 376,74 Kč
CYKY-J 5× 2,5, 5 žil (hnědá, šedá, černá, modrá, zelenožlutá), průřez vodičů 2,5 mm², cena za bm	288R8	31,90 Kč	38,60 Kč
CYKY-J 5× 2,5, 5 žil (hnědá, šedá, černá, modrá, zelenožlutá), průřez vodičů 2,5 mm², 100 m/balení	334S4	3 190,33 Kč	3 860,30 Kč
CYKY-J 5× 4, 5 žil (hnědá, šedá, černá, modrá, zelenožlutá), průřez vodičů 4 mm², cena za bm	289N2	52,43 Kč	63,44 Kč
CYKY-J 5× 6, 5 žil (hnědá, šedá, černá, modrá, zelenožlutá), průřez vodičů 6 mm², cena za bm	439A2	76,47 Kč	92,53 Kč
CYKY-J 5× 10, 5 žil (hnědá, šedá, černá, modrá, zelenožlutá), průřez vodičů 10 mm², cena za bm	345S9	121,04 Kč	146,45 Kč
CYKY-J 5× 16, 5 žil (hnědá, šedá, černá, modrá, zelenožlutá), průřez vodičů 16 mm², cena za bm	458R4	196,77 Kč	238,10 Kč

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší prodejně. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

Kabely silové

Kabel CYKY-O

pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních prostorách, UV odolný, odolný proti šíření plamene, třída reakce na oheň Eca, PVC izolace, pevné kulaté měděné vodiče typu RE



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● CYKY-O 2× 1,5, 2 žily (hnědá, modrá), průřez vodičů 1,5 mm², 100 m/balení, cena za bm	332V3	9,30 Kč	11,26 Kč
● CYKY-O 2× 1,5, 2 žily (hnědá, modrá), průřez vodičů 1,5 mm², 100 m/balení	528S2	930,23 Kč	1 125,58 Kč
● CYKY-O 3× 1,5, 3 žily (hnědá, černá, šedá), průřez vodičů 1,5 mm², cena za bm	528S8	11,94 Kč	14,45 Kč
● CYKY-O 3× 1,5, 3 žily (hnědá, černá, šedá), průřez vodičů 1,5 mm², 100 m/balení	383P8	1 194,07 Kč	1 444,82 Kč

Kabel CYKYLo 3×

plochý instalační kabel pro pevné uložení ve vnitřních prostorách, UV odolný, odolný proti šíření plamene, třída reakce na oheň Eca, PVC izolace, pevné kulaté měděné vodiče typu RE



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● CYKYLo-O 3× 1,5, 3 žily (hnědá, černá, šedá), průřez vodičů 1,5 mm², 100 m/balení	328S9	1 194,07 Kč	1 444,82 Kč
● CYKYLo-J 3× 1,5, 3 žily (hnědá, modrá, zelenožlutá), průřez vodičů 1,5 mm², 100 m/balení	386A9	1 218,32 Kč	1 474,17 Kč
● CYKYLo-J 3× 2,5, 3 žily (hnědá, modrá, zelenožlutá), průřez vodičů 2,5 mm², 100 m/balení	436N8	2 004,02 Kč	2 424,86 Kč

Kabel 1-AYKY-J 4×

pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních prostorách, UV odolný, odolný proti šíření plamene, třída reakce na oheň Eca, PVC izolace, pevné kulaté hliníkové vodiče typu RE, cena za bm



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 1-AYKY 4× 16, 4 žily (hnědá, černá, šedá, zelenožlutá), průřez vodičů 16 mm², cena za bm	485K8	33,59 Kč	40,65 Kč
● 1-AYKY 4× 25, 4 žily (hnědá, černá, šedá, zelenožlutá), průřez vodičů 16 mm², cena za bm	234A9	53,55 Kč	64,80 Kč
● 1-AYKY 4× 35, 4 žily (hnědá, černá, šedá, zelenožlutá), průřez vodičů 16 mm², cena za bm	526K3	74,31 Kč	89,92 Kč

Kabely silové

Kabely flexibilní

Kabel H05VV-F (CYSY)

pro pohyblivé přívody středně namáhané, třída reakce na oheň Eca, PVC izolace, jemně drátovaná měděná jádra třídy 5, cena za bm



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● H05VV-F 2X 0,75, 2 žily (hnědá, modrá), průřez vodičů 0,75 mm²	338B2	6,23 Kč	7,54 Kč
● H05VV-F 2X 0,75, 2 žily (hnědá, modrá), průřez vodičů 1 mm²	424H3	7,59 Kč	9,18 Kč
● H05VV-F 3G 0,75, 3 žily (hnědá, modrá, zelenožlutá), průřez vodičů 0,75 mm²	225H3	8,25 Kč	9,99 Kč
● H05VV-F 3G 1, 3 žily (hnědá, modrá, zelenožlutá), průřez vodičů 1 mm²	542S3	10,19 Kč	12,32 Kč
● H05VV-F 3G 1,5, 3 žily (hnědá, modrá, zelenožlutá), průřez vodičů 1,5 mm²	383S8	14,75 Kč	17,85 Kč
● H05VV-F 3G 2,5, 3 žily (hnědá, modrá, zelenožlutá), průřez vodičů 2,5 mm²	522N4	23,73 Kč	28,71 Kč
● H05VV-F 4G 1,5, 4 žily (hnědá, černá, šedá, zelenožlutá), průřez vodičů 1,5 mm²	326V9	19,16 Kč	23,18 Kč
● H05VV-F 4G 2,5, 4 žily (hnědá, černá, šedá, zelenožlutá), průřez vodičů 2,5 mm²	492S2	30,79 Kč	37,25 Kč
● H05VV-F 5G 1,5, 5 žil (hnědá, černá, šedá, modrá, zelenožlutá), průřez vodičů 1,5 mm²	246H9	24,45 Kč	29,59 Kč
● H05VV-F 5G 2,5, 5 žil (hnědá, černá, šedá, modrá, zelenožlutá), průřez vodičů 2,5 mm²	223A8	38,72 Kč	46,85 Kč

Kabel pryžový H05RR-F

pro pohyblivé přívody vystavené nízkému mechanickému namáhání v suchém, vlhkém a mokřém prostředí, pryžová izolace, jemně drátovaná měděná jádra třídy 5



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● H05RR-F 3G 1,5, 3 žily (hnědá, modrá, zelenožlutá), průřez vodičů 1,5 mm², cena za bm	322N4	17,80 Kč	21,54 Kč
● H05RR-F 3G 1,5, 3 žily (hnědá, modrá, zelenožlutá), průřez vodičů 1,5 mm², 100 m/balení	236H8	1 779,95 Kč	2 153,74 Kč
● H05RR-F 3G 2,5, 3 žily (hnědá, modrá, zelenožlutá), průřez vodičů 2,5 mm², cena za bm	389H9	27,82 Kč	33,66 Kč
● H05RR-F 3G 2,5, 3 žily (hnědá, modrá, zelenožlutá), průřez vodičů 2,5 mm², 100 m/balení	488V4	2 781,96 Kč	3 366,17 Kč
● H05RR-F 5G 1,5, 5 žil (hnědá, černá, šedá, modrá, zelenožlutá), průřez vodičů 1,5 mm², cena za bm	429P4	28,94 Kč	35,01 Kč
● H05RR-F 5G 2,5, 5 žil (hnědá, černá, šedá, modrá, zelenožlutá), průřez vodičů 2,5 mm², cena za bm	222K2	45,45 Kč	55,00 Kč
● H05RR-F 5G 2,5, 5 žil (hnědá, černá, šedá, modrá, zelenožlutá), průřez vodičů 2,5 mm², 100 m/balení	393S8	4 545,42 Kč	5 499,96 Kč

Kabel pryžový H07RN-F

pro pohyblivé přívody vystavené středně těžkému mechanickému namáhání v suchém, vlhkém a mokřém prostředí, pryžová izolace, jemně drátovaná měděná jádra třídy 5



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● H07RN-F 3G 1,5, 5 žil (hnědá, modrá, zelenožlutá), průřez vodičů 1,5 mm², cena za bm	462A2	20,36 Kč	24,64 Kč
● H07RN-F 3G 2,5, 5 žil (hnědá, modrá, zelenožlutá), průřez vodičů 2,5 mm², cena za bm	352S4	31,11 Kč	37,64 Kč
● H07RN-F 5G 1,5, 5 žil (hnědá, černá, šedá, modrá, zelenožlutá), průřez vodičů 1,5 mm², cena za bm	492R9	32,47 Kč	39,28 Kč
● H07RN-F 5G 2,5, 5 žil (hnědá, černá, šedá, modrá, zelenožlutá), průřez vodičů 2,5 mm², cena za bm	533R2	48,10 Kč	58,20 Kč

Kabely silové

Kabely bezhalogenové

Kabel bezhalogenový PRAFlaSafe X
bezhalogenový, oheň retardující, třídy B2ca – s1, d1, a1, pro pevné uložení, pevné kulaté měděné vodiče



	SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
●	PRAFlaSafe X-J 3× 1,5, 3 žily (hnědá, modrá, zelenožlutá), průřez vodičů 1,5 mm²	462B4	20,53 Kč	24,84 Kč
●	PRAFlaSafe X-J 3× 2,5, 3 žily (hnědá, modrá, zelenožlutá), průřez vodičů 2,5 mm²	299P9	28,70 Kč	34,73 Kč
●	PRAFlaSafe X-J 5× 1,5, 5 žil (hnědá, černá, šedá, modrá, zelenožlutá), průřez vodičů 1,5 mm²	388R3	30,30 Kč	36,67 Kč
●	PRAFlaSafe X-J 5× 2,5, 5 žil (hnědá, černá, šedá, modrá, zelenožlutá), průřez vodičů 2,5 mm²	528P2	42,81 Kč	51,80 Kč
●	PRAFlaSafe X-O 3× 1,5, 3 žily (hnědá, černá, šedá), průřez vodičů 1,5 mm, cena za bm	448H9	20,53 Kč	24,84 Kč

Kabel bezhalogenový PRAFlaDur
se zachováním funkčnosti kabelové trasy, bezhalogenový, oheň retardující, třídy B2ca – s1, d1, a1, pro pevné uložení, pevné kulaté měděné vodiče



	SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
●	PRAFlaDur-J 3× 1,5, 3 žily (hnědá, modrá, zelenožlutá), průřez vodičů 1,5 mm²	229A2	26,30 Kč	31,82 Kč
●	PRAFlaDur-J 3× 2,5, 3 žily (hnědá, modrá, zelenožlutá), průřez vodičů 2,5 mm²	359S2	35,43 Kč	42,88 Kč
●	PRAFlaDur-J 5× 1,5, 5 žil (hnědá, černá, šedá, modrá, zelenožlutá), průřez vodičů 1,5 mm²	329R2	40,89 Kč	49,47 Kč
●	PRAFlaDur-J 5× 2,5, 5 žil (hnědá, černá, šedá, modrá, zelenožlutá), průřez vodičů 2,5 mm²	369V9	55,96 Kč	67,71 Kč
●	PRAFlaDur-O 3× 1,5, 3 žily (hnědá, černá, šedá), průřez vodičů 1,5 mm, cena za bm	323R4	26,30 Kč	31,82 Kč

Vodiče

Vodiče pevné

Vodič černý H07V-U (CY)
propojovací, pro pevné uložení, černá PVC izolace, pevné kulaté měděné jádro, cena za bm



	SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
●	průřez vodiče 1,5 mm²	244P2	3,93 Kč	4,75 Kč
●	průřez vodiče 2,5 mm²	483A4	6,33 Kč	7,66 Kč
●	průřez vodiče 4 mm²	222V8	10,19 Kč	12,32 Kč
●	průřez vodiče 6 mm²	252K4	15,32 Kč	18,53 Kč
●	průřez vodiče 10 mm²	229R4	25,34 Kč	30,66 Kč

Vodič zelenožlutý H07V-U (CY)
propojovací, pro pevné uložení, zelenožlutá PVC izolace, pevné kulaté měděné jádro, cena za bm



	SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
●	průřez vodiče 1,5 mm²	423V3	3,93 Kč	4,75 Kč
●	průřez vodiče 2,5 mm²	286S2	6,33 Kč	7,66 Kč
●	průřez vodiče 4 mm²	332V9	9,62 Kč	11,64 Kč
●	průřez vodiče 6 mm²	322K4	14,43 Kč	17,46 Kč
●	průřez vodiče 10 mm²	426B3	23,89 Kč	28,91 Kč
●	průřez vodiče 16 mm²	352B2	39,84 Kč	48,20 Kč

Vodič světlemodrý H07V-U (CY)
propojovací, pro pevné uložení, světlemodrá PVC izolace, pevné kulaté měděné jádro, cena za bm



	SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
●	průřez vodiče 1,5 mm²	249K3	3,93 Kč	4,75 Kč
●	průřez vodiče 2,5 mm²	253S2	6,33 Kč	7,66 Kč
●	průřez vodiče 4 mm²	523V3	10,19 Kč	12,32 Kč
●	průřez vodiče 6 mm²	448H8	15,32 Kč	18,53 Kč
●	průřez vodiče 10 mm²	465V4	25,34 Kč	30,66 Kč

Vodiče

Vodiče flexibilní

Vodič černý H07V-K (CYA)

propojovací, pro pevné uložení, černá PVC izolace, jemně drátované měděné jádro třídy 5, cena za bm



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● průřez vodiče 1,5 mm²	286R9	3,87 Kč	4,68 Kč
● průřez vodiče 2,5 mm²	438A2	6,43 Kč	7,78 Kč
● průřez vodiče 4 mm²	523N9	9,94 Kč	12,03 Kč
● průřez vodiče 6 mm²	435K9	15,79 Kč	19,11 Kč
● průřez vodiče 10 mm²	459S9	26,45 Kč	32,01 Kč
● průřez vodiče 16 mm²	394P4	41,36 Kč	50,05 Kč

Vodič zelenožlutý H07V-K (CYA)

propojovací, pro pevné uložení, zelenožlutá PVC izolace, jemně drátované měděné jádro třídy 5, cena za bm



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● průřez vodiče 1,5 mm²	444K3	3,87 Kč	4,68 Kč
● průřez vodiče 2,5 mm²	432R4	6,43 Kč	7,78 Kč
● průřez vodiče 4 mm²	348R9	9,94 Kč	12,03 Kč
● průřez vodiče 6 mm²	349A8	15,79 Kč	19,11 Kč
● průřez vodiče 10 mm²	255S9	26,45 Kč	32,01 Kč
● průřez vodiče 16 mm²	638P3	39,12 Kč	47,34 Kč

Vodič světlemodrý H07V-K (CYA)

propojovací, pro pevné uložení, světlemodrá PVC izolace, jemně drátované měděné jádro třídy 5, cena za bm



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● průřez vodiče 1,5 mm²	353H2	3,87 Kč	4,68 Kč
● průřez vodiče 2,5 mm²	232S9	6,43 Kč	7,78 Kč
● průřez vodiče 4 mm²	258V3	9,94 Kč	12,03 Kč
● průřez vodiče 6 mm²	342A9	15,79 Kč	19,11 Kč
● průřez vodiče 10 mm²	345K8	26,45 Kč	32,01 Kč
● průřez vodiče 16 mm²	323V2	41,36 Kč	50,05 Kč

● Běžné skladem na všech prodejnách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na prodejně. K dodání na prodejnu DEK do 72 hodin. ● Pouze na objednávku.

Kabely datové, koaxiální a sdělovací

Kabely datové

Instalační kabel Solarix CAT5E

šířka pásma 100 MHz, třída reakce na oheň Eca, cena za bm



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● UTP – nestíněný, pro vnitřní rozvody, barva šedá – RAL 7035, PVC izolace, 305 m/balení	628P2	5,53 Kč	6,69 Kč
● UTP – nestíněný, pro venkovní rozvody, barva černá – RAL 9005, PE izolace, 305 m/balení	383V4	7,23 Kč	8,74 Kč
● UTP – nestíněný, pro vnitřní rozvody, barva fialová – RAL 4005, LSOH izolace, 305 m/balení	238V2	6,34 Kč	7,68 Kč
● FTP – stíněný, pro vnitřní rozvody, barva šedá – RAL 7035, PVC izolace, 305 m/balení	695P4	7,66 Kč	9,27 Kč
● FTP – stíněný, pro venkovní rozvody, barva černá – RAL 9005, PE izolace, 305 m/balení	426P2	8,85 Kč	10,70 Kč
● FTP – stíněný, pro vnitřní rozvody, barva fialová – RAL 4005, LSOH izolace, 305 m/balení	395A8	8,40 Kč	10,16 Kč

Instalační kabel Solarix CAT6

šířka pásma 100 MHz, třída reakce na oheň Eca, cena za bm



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● UTP – nestíněný, pro vnitřní rozvody, barva šedá – RAL 7035, PVC izolace, 305 m/balení	326N3	7,85 Kč	9,50 Kč
● UTP – nestíněný, pro vnitřní rozvody, barva fialová – 4005, LSOH izolace, 305 m/balení	542H8	8,41 Kč	10,18 Kč
● FTP – stíněný pro vnitřní rozvody, barva šedá – RAL 7035, PVC izolace, 305 m/balení	262S8	10,18 Kč	12,31 Kč
● FTP – stíněný, pro venkovní rozvody, barva černá – RAL 9005, PE izolace, 500 m/balení	462P9	11,35 Kč	13,73 Kč
● FTP – stíněný, pro vnitřní rozvody, barva fialová – 4005, LSOH izolace, 500 m/balení	293R8	10,77 Kč	13,03 Kč

Zásuvka datová

Solarix

barva bílá, 2× konektor RJ 45-CAT5E, UTP – nestíněná



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 239R8	95,54 Kč	115,60 Kč

Zásuvka datová

Solarix

barva bílá, 2× konektor RJ 45-CAT6, UTP – nestíněná



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 254V4	126,91 Kč	153,56 Kč

Krabice pro zásuvku datovou

povrchová montáž, pro montáž datových zásuvek Solarix, barva bílá, rozměry 80×80×32 mm



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 222B3	29,80 Kč	36,06 Kč

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší prodejně. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

Kabely datové, koaxiální a sdělovací

Kabely datové – konektory RJ 45

Konektor RJ 45 CAT5E

neskládaný, osazení pozic – 8p8c



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● pro nestiněný kabel UTP, pro slaněný vodič – líčna, 20 ks/balení	434A9	32,59 Kč	39,44 Kč
● pro nestiněný kabel UTP, pro pevný vodič – drát, 20 ks/balení	629P9	32,59 Kč	39,44 Kč
● pro nestiněný kabel UTP, pro pevný vodič – drát, 100 ks/balení	344R2	313,31 Kč	379,11 Kč
● pro stiněný kabel FTP/STP, pro pevný vodič – drát, 20 ks/balení	298K9	86,91 Kč	105,16 Kč
● pro stiněný kabel FTP/STP, pro pevný vodič – drát, 100 ks/balení	522S8	595,58 Kč	720,65 Kč

Konektor RJ 45 CAT6

osazení pozic – 8p8c



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● neskládaný, pro nestiněný kabel UTP, pro pevný kulatý vodič – drát, 20 ks/balení	392R2	89,05 Kč	107,75 Kč
● skládaný, pro nestiněný kabel UTP, pro pevný vodič – drát, 100 ks/balení	249B8	643,11 Kč	778,16 Kč
● neskládaný, pro stiněný kabel FTP/STP, pro pevný vodič – drát, 20 ks/balení	282S2	106,51 Kč	128,87 Kč
● skládaný, pro stiněný kabel FTP/STP, pro pevný vodič – drát, 100 ks/balení	399N4	800,25 Kč	968,30 Kč

Ochrana konektoru RJ 45

pro zvýšení životnosti a odolnosti vůči ohybu, barva šedá, rozměry 30×13×11 mm, 20 ks/balení



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 465A3	43,46 Kč	52,58 Kč

Kleště lisovací

pro lisování DAT konektorů – 8P8C RJ 45, 6P6C RJ12, 6P4C RJ11, 6P2C, 4P4C RJ10, 4P2C, materiál ocel/plast, vhodné i pro odizolování a krácení vodičů, délka 185 mm



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 299N4	912,93 Kč	1 104,64 Kč

Kleště lisovací

pro lisování DAT konektorů – 10P10C RJ50, 8P8C RJ 45, 6P6C RJ12, 6P4C RJ11, 6P2C, 4P4C RJ10, 4P2C, materiál ocel/plast, vhodné i pro odizolování a krácení vodičů, délka 203 mm



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 589P9	1 855,30 Kč	2 244,91 Kč

● Běžně skladem na všech prodejnách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na prodejně. K dodání na prodejnu DEK do 72 hodin. ● Pouze na objednávku.

Kabely datové, koaxiální a sdělovací

Kabely Patch

Kabel Patch CAT5E

pro datové rozvody, konektory RJ 45, šedá PVC izolace, vodič AWG 26



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● UTP – nestiněný, délka 1 m	425H3	17,26 Kč	20,88 Kč
● UTP – nestiněný, délka 2 m	428P9	25,09 Kč	30,36 Kč
● UTP – nestiněný, délka 5 m	224R8	55,14 Kč	66,72 Kč
● UTP – nestiněný, délka 10 m	526B4	102,18 Kč	123,64 Kč

Kabel Patch CAT5E

pro datové rozvody, konektory RJ 45, šedá PVC izolace, vodič AWG 26



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● SFTP – stiněný, délka 1 m	389A2	31,37 Kč	37,96 Kč
● SFTP – stiněný, délka 2 m	335R2	42,35 Kč	51,24 Kč
● SFTP – stiněný, délka 5 m	444V2	79,47 Kč	96,16 Kč
● SFTP – stiněný, délka 10 m	345N2	150,84 Kč	182,51 Kč

Kabely sdělovací

Kabel SYKFY

s Al stíněním, PVC izolací, třída reakce na oheň Eca, pevná kulatá měděná jádra, cena za bm



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● SYKFY 2×2×0,5, 2× 2 žíly, průřez vodičů 0,5 mm²	535K2	4,37 Kč	5,28 Kč
● SYKFY 5×2×0,5, 5× 2 žíly, průřez vodičů 0,5 mm²	446S4	8,66 Kč	10,48 Kč
● SYKFY 10×2×0,5, 10× 2 žíly, průřez vodičů 0,5 mm²	229S4	16,99 Kč	20,56 Kč

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší prodejně. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

Kabely datové, koaxiální a sdělovací

Kabely ovládací

Kabel JYTY-O
ovládací, stíněný laminovanou Al fólií, třída reakce na oheň Eca, pevná kulatá měděná jádra, cena za bm



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● JYTY-O 2×1, 2 žily, průřez vodičů 1 mm²	342P2	7,56 Kč	9,14 Kč
● JYTY-O 4×1, 4 žily, průřez vodičů 1 mm²	286S3	12,59 Kč	15,23 Kč
● JYTY-O 7×1, 7 žil, průřez vodičů 1 mm²	382H2	20,68 Kč	25,02 Kč

Kabely koaxiální

Kabel koaxiální
pro TV a SAT, pro vnitřní rozvody, impedance 75 Ω, bílý PVC plášť, třída reakce na oheň Eca



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● CB100F, ø kabelu 6,5 mm, ø vodiče 1 mm, dielektrikum FPE 4,6 mm, fólie stínění 1× Al/PES, drátky stínění CuSn 48× 0,12 mm², 100 m/balení	423A4	928,10 Kč	1 123,00 Kč
● CB50F, ø kabelu 6,3 mm, ø vodiče 0,9 mm, dielektrikum FPE 4,4 mm, fólie stínění 1× Al, drátky stínění CuSn 32× 0,12 mm², 250 m/balení, cena za bm	354K3	8,57 Kč	10,38 Kč
● CB100F, ø kabelu 6,5 mm, ø vodiče 1 mm, dielektrikum FPE 4,6 mm, fólie stínění 1× Al/PES, drátky stínění CuSn 48× 0,12 mm², 250 m/balení, cena za bm	326B8	10,09 Kč	12,21 Kč
● CB500, ø kabelu 5 mm, ø vodiče 0,75 mm, dielektrikum FPE 3,2 mm, fólie stínění 1× Al/PES, 2× Al/PES spirála, drátky stínění CuSn 48× 0,12 mm², 250 m/balení, cena za bm	449V2	6,46 Kč	7,82 Kč

Kabel koaxiální
pro TV, SAT a CCTV, impedance 75 Ω, ø kabelu 6,8 mm, ø vodiče 1,13 mm, dielektrikum FPE 4,6 mm, fólie stínění 1× Al/PES 2× Al/PES spirála, drátky stínění CuSn 64× 0,12 mm, třída reakce na oheň Eca



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● CB113, pro vnitřní rozvody, bílý PVC plášť, 100 m/balení	228N4	1 082,52 Kč	1 309,85 Kč
● CB113 UV, pro vnitřní i venkovní rozvody, UV odolný, černý PE plášť, 100 m/balení	232P2	1 130,05 Kč	1 367,36 Kč
● CB113, pro vnitřní rozvody, bílý PVC plášť, 250 m/balení, cena bm	266B3	10,10 Kč	12,22 Kč
● CB113 UV, pro vnitřní i venkovní rozvody, UV odolný, černý PE plášť, 250 m/balení, cena za bm	239V9	10,59 Kč	12,82 Kč

Kabely datové, koaxiální a sdělovací

Anténní koaxiální kabel
s vidlicí a zásuvkou IEC, konektory – přímé, dvojité stínění kabelu



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● délka 1,25 m	235B8	24,88 Kč	30,11 Kč
● délka 2,5 m	458P2	27,81 Kč	33,65 Kč
● délka 5 m	249S9	43,24 Kč	52,32 Kč
● délka 7,5 m	343R3	56,39 Kč	68,23 Kč
● délka 10 m	448N4	89,41 Kč	108,19 Kč
● délka 15 m	532N2	119,40 Kč	144,47 Kč

Anténní koaxiální kabel
s vidlicí a zásuvkou IEC, konektory – úhlové, dvojité stínění kabelu



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● délka 1,25 m	366K9	28,58 Kč	34,58 Kč
● délka 2,5 m	444V8	32,26 Kč	39,04 Kč
● délka 5 m	354V2	49,10 Kč	59,41 Kč
● délka 7,5 m	395P9	64,53 Kč	78,09 Kč
● délka 10 m	423S3	94,52 Kč	114,37 Kč
● délka 15 m	245R8	134,71 Kč	163,00 Kč

Konektor IEC zásuvka šroubovací
k napojení na koaxiální kabel, barva bílá, materiál plast, 10 ks/balení



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 292B4	47,43 Kč	57,39 Kč

Slučovač feritový
pro sloučení více antén do jednoho výstupu, pro nasouvací konektory typu IEC, počet vstupů 2, krytí IP 20, útlum 3,5 dB



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 298B9	35,85 Kč	43,38 Kč

Rozbočovač feritový
pro rozbočení anténního rozvodu do více výstupů, pro nasouvací konektory typu IEC, počet vstupů 2, krytí IP 20, útlum 3,5 dB



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 389S2	35,85 Kč	43,38 Kč

Kabely datové, koaxiální a sdělovací

Kabely koaxiální – konektory

Konektor F vidlice pro koaxiální kabel

šroubovací vidlice typu F, 10 ks/balení



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● pro koaxiální kabel CB50 a CB100	484P3	35,31 Kč	42,72 Kč
● pro koaxiální kabel CB113	326S9	35,31 Kč	42,72 Kč
● pro koaxiální kabel CB500	528N3	35,31 Kč	42,72 Kč
● pro koaxiální kabel 3C2V	256A3	35,31 Kč	42,72 Kč

Redukce vidlice F – zásuvka F

úhlová redukce pro koaxiální kabel, vidlice typ F – zásuvka typu F, 10 ks/balení



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 444S8	131,14 Kč	158,68 Kč

Redukce F – BNC

redukce pro koaxiální kabel, šroubovací typ F – nasouvací typ BNC, 10 ks/balení



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 469K8	175,57 Kč	212,44 Kč

Redukce F – IEC

redukce pro koaxiální kabel, zásuvka šroubovací typ F – vidlice nasouvací typ IEC, 10 ks/balení



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 225H9	107,96 Kč	130,63 Kč

Redukce IEC – F

redukce pro koaxiální kabel, zásuvka nasouvací typ IEC – vidlice šroubovací typ F, 10 ks/balení



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 443A3	107,96 Kč	130,63 Kč

Redukce F – IEC

redukce pro koaxiální kabel, zásuvka šroubovací typ F – vidlice nasouvací typ IEC, 10 ks/balení



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 442H4	107,96 Kč	130,63 Kč

Spojka F

spojka pro koaxiální kabel, šroubovací vidlice typ F, 10 ks/balení



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 349R8	81,67 Kč	98,83 Kč

● Běžné skladem na všech prodejnách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na prodejně. K dodání na prodejnu DEK do 72 hodin. ● Pouze na objednávku.

Kabely datové, koaxiální a sdělovací

Dvojlinky

Kabel TLyp /SCY/ průhledný

plochý, pro přenos audio signálu, jmenovité napětí 50 V, transparentní PVC izolace, jemně drátovaná měděná jádra, cena za bm



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● SCY 2× 0,75, 2 žíly, průřez vodičů 0,75 mm²	469A4	6,86 Kč	8,30 Kč
● SCY 2× 1,5, 2 žíly, průřez vodičů 1,5 mm²	322K2	16,03 Kč	19,40 Kč
● SCY 2× 2,5, 2 žíly, průřez vodičů 2,5 mm²	345S8	21,73 Kč	26,29 Kč

AV kabel SCART/M 3× Cinch

stíněný propojovací kabel s vidlicí SCART a vidlicí 3 RCA, vhodný pro DVD, RECEIVER, VCR, FLAT TV a TV, délka 1,5 m



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 443B8	60,08 Kč	72,70 Kč

Kabel USB 2.0 USB OTG A/F-micro B/M

pro možnost přenosu dat do nebo z mobilního zařízení s funkcí OTG, zásuvka USB 2.0, vidlice micro USB, délka 15 cm



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 332P3	25,09 Kč	30,36 Kč

Kabel USB 2.0 A/M-micro B/M

pro nabíjení nebo přenos dat z periferního zařízení do PC, zásuvka USB 2.0, vidlice micro USB, délka 2 m



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 394A4	39,55 Kč	47,85 Kč

Kabel JACK 3,5 mm stereo 3,5 mm vidlice

stíněný stereo kabel, 2 vidlice 3,5 mm ST/M, délka 1,5 m



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 446R8	28,58 Kč	34,58 Kč

Kabel JACK 3,5 mm stereo 3,5 mm zásuvka

stíněný stereo kabel, 1 vidlice 3,5 mm ST/M, 1 zásuvka 3,5 mm ST/M, délka 1,5 m



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 425R4	38,13 Kč	46,14 Kč

Kabel JACK 3,5 mm stereo 2× Cinch vidlice

stíněný stereo kabel, 1 vidlice 3,5 mm ST/M, 2× CINCH vidlice, délka 1,5 m



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 239H3	30,09 Kč	36,41 Kč

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší prodejně. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

Kabelové příslušenství

Dutinky

Izolovaná lisovaná dutinka Cu
pro ukončení lanovaných vodičů



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● oranžová, délka 8 mm, pro průřez 0,5 mm², 100 ks/balení	536P2	24,65 Kč	29,82 Kč
● bílá, délka 8 mm, pro průřez 0,75 mm², 100 ks/balení	496N2	24,65 Kč	29,82 Kč
● žlutá, délka 8 mm, pro průřez 1 mm², 100 ks/balení	349R4	24,65 Kč	29,82 Kč
● červená, délka 8 mm, pro průřez 1,5 mm², 100 ks/balení	239V2	19,72 Kč	23,86 Kč
● modrá, délka 8 mm, pro průřez 2,5 mm², 100 ks/balení	365V4	24,65 Kč	29,82 Kč
● šedá, délka 10 mm, pro průřez 4 mm², 100 ks/balení	264N2	43,14 Kč	52,19 Kč
● černá, délka 12 mm, pro průřez 6 mm², 100 ks/balení	458N4	61,62 Kč	74,57 Kč
● krémová, délka 12 mm, pro průřez 10 mm², 100 ks/balení	269B9	86,27 Kč	104,39 Kč
● zelená, délka 12 mm, pro průřez 10 mm², 100 ks/balení	359P2	117,08 Kč	141,67 Kč
● hnědá, délka 16 mm, pro průřez 25 mm², 50 ks/balení	358K8	98,59 Kč	119,29 Kč
● béžová, délka 16 mm, pro průřez 35 mm², 50 ks/balení	294A9	135,57 Kč	164,04 Kč
● olivová, délka 20 mm, pro průřez 50 mm², 50 ks/balení	239R4	271,12 Kč	328,06 Kč

Izolovaná lisovaná dutinka Cu
pro sloučení dvou lanovaných vodičů do jedné
dutinky



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● žlutá, délka 10 mm, pro průřez 1 mm², 100 ks/balení	424S8	49,30 Kč	59,65 Kč
● červená, délka 8 mm, pro průřez 1,5 mm², 100 ks/balení	562P3	55,45 Kč	67,10 Kč
● modrá, délka 10 mm, pro průřez 2,5 mm², 100 ks/balení	226S9	67,78 Kč	82,02 Kč

Izolované lisovací oko Cu
pro ukončení lanovaných vodičů



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● modrá, ø otvoru 5,3 mm, pro průřez 2,5 mm², 100 ks/balení	332N2	160,21 Kč	193,86 Kč
● modrá, ø otvoru 6 mm, pro průřez 2,5 mm², 100 ks/balení	335H9	172,53 Kč	208,77 Kč
● žlutá, ø otvoru 5,3 mm, pro průřez 4–6 mm², 100 ks/balení	286H2	227,99 Kč	275,87 Kč
● žlutá, ø otvoru 6 mm, pro průřez 4–6 mm², 100 ks/balení	498S9	252,64 Kč	305,69 Kč
● žlutá, ø otvoru 8,5 mm, pro průřez 4–6 mm², 100 ks/balení	625P9	301,93 Kč	365,34 Kč

Kabelové příslušenství

Oka kabelová

Trubkové kabelové oko

lisovací, pro ukončení vodiče, měděné,
pocínované



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● pro průřez 10 mm², ø otvoru 8,5 mm, šroub M8, 100 ks/balení	525P4	554,58 Kč	671,04 Kč
● pro průřez 16 mm², ø otvoru 8,5 mm, šroub M8, 100 ks/balení	582P4	677,82 Kč	820,16 Kč
● pro průřez 16 mm², ø otvoru 10,5 mm, šroub M10, 100 ks/balení	632P4	690,14 Kč	835,06 Kč
● pro průřez 25 mm², ø otvoru 8,5 mm, šroub M8, 50 ks/balení	232B4	419,01 Kč	507,00 Kč
● pro průřez 25 mm², ø otvoru 10,5 mm, šroub M10, 50 ks/balení	452H2	419,01 Kč	507,00 Kč
● pro průřez 35 mm², ø otvoru 10,5 mm, šroub M10, 50 ks/balení	459N4	529,93 Kč	641,22 Kč
● pro průřez 35 mm², ø otvoru 13 mm, šroub M12, 50 ks/balení	293N4	554,58 Kč	671,04 Kč
● pro průřez 50 mm², ø otvoru 8,5 mm, šroub M8, 50 ks/balení	325P2	616,19 Kč	745,59 Kč
● pro průřez 50 mm², ø otvoru 10 mm, šroub M10, 50 ks/balení	292V2	640,84 Kč	775,42 Kč
● pro průřez 50 mm², ø otvoru 13 mm, šroub M12, 50 ks/balení	322H3	640,84 Kč	775,42 Kč
● pro průřez 70 mm², ø otvoru 8,5 mm, šroub M8, 25 ks/balení	262S3	443,66 Kč	536,83 Kč
● pro průřez 70 mm², ø otvoru 10 mm, šroub M10, 25 ks/balení	229P4	542,25 Kč	656,12 Kč
● pro průřez 70 mm², ø otvoru 13 mm, šroub M12, 25 ks/balení	652P3	542,25 Kč	656,12 Kč
● pro průřez 95 mm², ø otvoru 8,5 mm, šroub M8, 25 ks/balení	493B3	653,17 Kč	790,33 Kč
● pro průřez 95 mm², ø otvoru 10 mm, šroub M10, 25 ks/balení	492B2	616,19 Kč	745,59 Kč
● pro průřez 95 mm², ø otvoru 13 mm, šroub M12, 25 ks/balení	449V4	566,90 Kč	685,95 Kč
● pro průřez 120 mm², ø otvoru 13 mm, šroub M12, 20 ks/balení	228K9	554,58 Kč	671,04 Kč
● pro průřez 120 mm², ø otvoru 16,5 mm, šroub M16, 20 ks/balení	343K2	825,70 Kč	999,10 Kč
● pro průřez 150 mm², ø otvoru 13 mm, šroub M12, 20 ks/balení	394S3	702,46 Kč	849,98 Kč
● pro průřez 150 mm², ø otvoru 16,5 mm, šroub M16, 20 ks/balení	432A2	1 109,15 Kč	1 342,07 Kč
● pro průřez 180 mm², ø otvoru 13 mm, šroub M12, 10 ks/balení	358S3	492,95 Kč	596,47 Kč
● pro průřez 180 mm², ø otvoru 16,5 mm, šroub M16, 10 ks/balení	289R9	985,91 Kč	1 192,95 Kč
● pro průřez 240 mm², ø otvoru 13 mm, šroub M12, 10 ks/balení	459R9	739,43 Kč	894,71 Kč
● pro průřez 240 mm², ø otvoru 16,5 mm, šroub M16, 10 ks/balení	228B9	924,29 Kč	1 118,40 Kč

Kleště lisovací

Kleště lisovací

pro lisování neizolovaných konektorů, svinovací
lisování (crimp), rozsah lisování AWG 10–22,
ráčnový převod, pro průřezy 0,25–6 mm²,
délka 230 mm



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 369P3	873,23 Kč	1 056,61 Kč

Kleště lisovací

pro dutiny, kabelová oka, spojky a konektory
v rozmezí 0,5–16 mm², ráčnový převod, set
kleští a 5 ks vyměnitelných čelistí



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 295H2	1 855,30 Kč	2 244,91 Kč

Kleště lisovací

pro kabelová oka a spojky vodičů průřezu
Cu 10–120 mm², Al 10–95 mm², nastavitelné
čelisti, šestihranné lisování (hexagonal),
délka 620 mm



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 433P8	3 422,51 Kč	4 141,24 Kč

Kabelové příslušenství

Popisovače

Elektronický popisovač
Dymo LM160

6 velikostí písma, 1 font, 8 stylů písma,
napájení 6× AAA baterie,
váha 350 g



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 422V2	1 362,01 Kč	1 648,03 Kč

Páska samolepicí
Dymo 45013

náhradní páska pro elektronický popisovač
DYMO, šířka 12 mm,
délka 7 m, černá-bílá



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 682P8	645,49 Kč	781,04 Kč

Popisovač bílý
EDDING 791 B

bílý, lakovaný kulatý hrot 1–2 mm



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 469N8	93,57 Kč	113,22 Kč

Bužírky popisovací

Popisovač černý
EDDING 791 Č

černý, lakovaný kulatý hrot 1–2 mm



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 483N3	93,57 Kč	113,22 Kč

Bužírka popisovací 2,5 žlutá

návlečná popisovací bužírka pro označení
kabelu, pro průřez 1,5 mm², cena za bm



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 226H4	17,07 Kč	20,66 Kč

Bužírka popisovací 3 žlutá

návlečná popisovací bužírka pro označení
kabelu, pro průřez 2,5 mm², cena za bm



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 252N3	12,05 Kč	14,58 Kč

Trubička označovací

návlečná trubička pro označení kabelu, barva
žlutá, délka 35 mm



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● pro průřez 1–1,5 mm², 200 ks/balení	422A8	90,79 Kč	109,86 Kč
● pro průřez 1,5–2,5 mm², 200 ks/balení	438R9	100,92 Kč	122,11 Kč
● pro průřez 4 mm², 100 ks/balení	452B3	90,79 Kč	109,86 Kč

Kabelové příslušenství

Bužírky

Bužírka smršťovací ET100 černá

černá, tepelně smršťitelná bužírka z prostorově
větveného polyolefinu, samozhášivá, ohebná
a pevná s chemickou odolností a bezpečnou
elektrickou pevností, délka 1 m



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● Ø před smrštěním 1,2 mm, Ø po smrštění 0,6 mm	283H9	9,87 Kč	11,95 Kč
● Ø před smrštěním 1,6 mm, Ø po smrštění 0,8 mm	542S8	14,49 Kč	17,54 Kč
● Ø před smrštěním 2,4 mm, Ø po smrštění 1,2 mm	494H4	15,65 Kč	18,93 Kč
● Ø před smrštěním 3,2 mm, Ø po smrštění 1,2 mm	264A8	15,65 Kč	18,93 Kč
● Ø před smrštěním 4,8 mm, Ø po smrštění 2,4 mm	382A9	18,44 Kč	22,31 Kč
● Ø před smrštěním 6,4 mm, Ø po smrštění 3,2 mm	499B8	19,56 Kč	23,66 Kč
● Ø před smrštěním 9,5 mm, Ø po smrštění 4,7 mm	244S9	25,31 Kč	30,62 Kč
● Ø před smrštěním 12,7 mm, Ø po smrštění 6,4 mm	325A2	31,63 Kč	38,27 Kč
● Ø před smrštěním 19,1 mm, Ø po smrštění 9,5 mm	362S4	48,71 Kč	58,94 Kč
● Ø před smrštěním 25,4 mm, Ø po smrštění 12,7 mm	432A9	71,12 Kč	86,06 Kč
● Ø před smrštěním 38,1 mm, Ø po smrštění 19,1 mm	329B4	99,26 Kč	120,10 Kč

Bužírka smršťovací
ET100 zelenožlutá

zelenožlutá, tepelně smršťitelná bužírka
z prostorově větveného polyolefinu,
samozhášivá, ohebná a pevná s chemickou
odolností a bezpečnou elektrickou pevností,
délka 1 m



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● Ø před smrštěním 1,6 mm, Ø po smrštění 0,8 mm	525V2	13,94 Kč	16,87 Kč
● Ø před smrštěním 2,4 mm, Ø po smrštění 1,2 mm	452B9	16,83 Kč	20,36 Kč
● Ø před smrštěním 3,2 mm, Ø po smrštění 1,2 mm	296R2	17,54 Kč	21,22 Kč
● Ø před smrštěním 4,8 mm, Ø po smrštění 2,4 mm	355A2	18,44 Kč	22,31 Kč
● Ø před smrštěním 6,4 mm, Ø po smrštění 3,2 mm	325P4	23,17 Kč	28,04 Kč
● Ø před smrštěním 9,5 mm, Ø po smrštění 4,7 mm	294B4	25,31 Kč	30,62 Kč
● Ø před smrštěním 12,7 mm, Ø po smrštění 6,4 mm	364H3	31,63 Kč	38,27 Kč
● Ø před smrštěním 19,1 mm, Ø po smrštění 9,5 mm	628P3	50,71 Kč	61,36 Kč
● Ø před smrštěním 38,1 mm, Ø po smrštění 19,1 mm	296P9	235,79 Kč	285,30 Kč

Bužírka smršťovací ET100 modrá

modrá, tepelně smršťitelná bužírka z prostorově
větveného polyolefinu, samozhášivá, ohebná
a pevná s chemickou odolností a bezpečnou
elektrickou pevností, délka 1 m



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● Ø před smrštěním 1,6 mm, Ø po smrštění 0,8 mm	344S4	14,39 Kč	17,41 Kč
● Ø před smrštěním 2,4 mm, Ø po smrštění 1,2 mm	493H2	15,42 Kč	18,66 Kč
● Ø před smrštěním 3,2 mm, Ø po smrštění 1,2 mm	245A2	15,50 Kč	18,76 Kč
● Ø před smrštěním 4,8 mm, Ø po smrštění 2,4 mm	553P3	18,40 Kč	22,27 Kč
● Ø před smrštěním 6,4 mm, Ø po smrštění 3,2 mm	252S2	19,51 Kč	23,60 Kč
● Ø před smrštěním 9,5 mm, Ø po smrštění 4,7 mm	264P8	25,25 Kč	30,55 Kč
● Ø před smrštěním 12,7 mm, Ø po smrštění 6,4 mm	269S3	31,55 Kč	38,18 Kč
● Ø před smrštěním 19,1 mm, Ø po smrštění 9,5 mm	329N9	50,50 Kč	61,10 Kč
● Ø před smrštěním 25,4 mm, Ø po smrštění 12,7 mm	234P2	74,68 Kč	90,36 Kč

Kabelové příslušenství

Opravné sady

Manžeta opravná smršťovací SM
nerezová zámková lišta, pro kabely do 1 kV, UV odolná, dielektrická pevnost 12 kV, délka před smrštěním 0,5 m



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● pro kabely průměru 10–35 mm, ø manžety před/po smrštění 42/8 mm	355S3	410,21 Kč	496,36 Kč
● pro kabely průměru 13–40 mm, ø manžety před/po smrštění 50/10 mm	356S9	410,21 Kč	496,36 Kč
● pro kabely průměru 20–50 mm, ø manžety před/po smrštění 75/22 mm	455R3	478,77 Kč	579,32 Kč
● pro kabely průměru 30–80 mm, ø manžety před/po smrštění 93/36 mm	249R4	547,33 Kč	662,27 Kč

Opravné sady se spojkou

Soubor kabelový se spojovačem SVCZ
pro spojování kabelů a vedení do 1 kV, šroubové kabelové spojky s trhacími šrouby, teplem smrštitelné bužirky pro jednotlivé vodiče i hlavní plášť, venkovní i vnitřní použití



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● pro 4 vodiče průřezu 1,5–6 mm²	256H8	295,95 Kč	358,10 Kč
● pro 4 vodiče průřezu 4–16 mm²	268P3	398,79 Kč	482,53 Kč
● pro 4 vodiče průřezu 6–35 mm²	336H4	489,06 Kč	591,76 Kč

Hlava rozdělovací smršťovací EN 4.1
teplem smrštitelná >135 °C, 4 žilové výstupy, síla stěny 2,5/1,8 mm, kabelový vstup 35/15 mm, žilový výstup 13/4 mm, délka žilových výstupů 80/20 mm, rozsah použití 6–50 mm²



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 284H8	90,21 Kč	109,15 Kč

Hlava rozdělovací smršťovací EN 4.3
teplem smrštitelná >135 °C, 4 žilové výstupy, síla stěny 4,2/2,5 mm, kabelový vstup 60/25 mm, žilový výstup 25/8 mm, délka žilových výstupů 150/32 mm, rozsah použití 50–150 mm²



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 534A9	193,11 Kč	233,66 Kč

Pistole horkovzdušná Bosch GHG 600 CE
plynulé řízení teploty regulačním kolečkem, pracovní teplota 100–600 °C, proud vzduchu 330–550 l/min, příkon 2 000 W, délka 340 mm, výška 105 mm, hmotnost 0,6 kg



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 399P3	3 290,00 Kč	3 980,90 Kč

● Běžné skladem na všech prodejnách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na prodejně. K dodání na prodejnu DEK do 72 hodin. ● Pouze na objednávku.

Kabelové příslušenství

Spojky kabelové

Spojka gelová Shark
krytí IP X8, jmenovité napětí 06/1 kV



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● pro spojení 3 vodičů průřezu 0,5–2,5 mm²	462P2	274,77 Kč	332,47 Kč
● pro spojení 3 až 5 vodičů průřezu 1,5–6 mm²	425R8	612,18 Kč	740,73 Kč
● pro spojení 3 až 5 vodičů průřezu 6–16 mm²	435P4	893,60 Kč	1 081,26 Kč

Gel jednosložkový ONEGEL
na bázi silikonu, slouží například izolaci spojů, do dávkovací pistole, v kartuši, 300 ml/balení,



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 398R9	456,63 Kč	552,52 Kč

Spojka kabelová SP2,5
jmenovité napětí 400 V, max. proud 20 A, krytí IP 67, spojení 5 vodičů průřezu 1–2,5 mm²



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 346P3	176,72 Kč	213,83 Kč

Spojka kabelová SP6
jmenovité napětí 400 V, max. proud 20 A, krytí IP 67, spojení 5 vodičů průřezu 2,5–6 mm²



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 452V4	245,73 Kč	297,33 Kč

Spojka kabelová plastová
jmenovité napětí 230 V AC, max. proud 30 A, odolnost proti mechanickým rázům IK 08, krytí IP 65 , spojení 3 vodičů průřezu až 2,5 mm²



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 454V4	105,92 Kč	128,17 Kč

Krabice s gelem 3002-GL a vývodkami M20
krytí IP 56 - po vytužení gelu krytí IP 68, 2× vývodka M20, izolační gel součástí balení, dielektrická pevnost 23 kV



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 353N8	528,93 Kč	640,01 Kč

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší prodejně. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

Spojovací materiál

- 25 Svorky a svorkovnice
- 28 Pásky izolační a stahovací
- 31 Příchytky a držáky

Svorky a svorkovnice

Svorky WAGO

Svorka krabicová WAGO 2273
pro připojení pevných vodičů průřezu 0,5–2,5 mm², transparentní, ucelená balení



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
2273-202, pro propojení 2 vodičů, bílý kryt, 40 ks/balení	684P8	129,79 Kč	157,04 Kč
2273-203, pro propojení 3 vodičů, oranžový kryt, 30 ks/balení	439B4	107,82 Kč	130,46 Kč
2273-204, pro propojení 4 vodičů, červený kryt, 20 ks/balení	339S2	94,28 Kč	114,08 Kč
2273-205, pro propojení 5 vodičů, žlutý kryt, 20 ks/balení	428V3	110,58 Kč	133,80 Kč
2273-208, pro propojení 8 vodičů, šedý kryt, 10 ks/balení	649P4	128,48 Kč	155,46 Kč

Svorka krabicová páčková WAGO 221
pro připojení pevných a jemně laněných vodičů průřezu 0,2–4 mm², transparentní, ucelená balení



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
221-412, pro propojení 2 vodičů, 16 ks/balení	653P8	111,51 Kč	134,93 Kč
221-413, pro propojení 3 vodičů, 12 ks/balení	228H2	103,54 Kč	125,28 Kč
221-415, pro propojení 5 vodičů, 8 ks/balení	259S4	102,43 Kč	123,94 Kč

Svorka krabicová WAGO 2273
pro připojení pevných vodičů průřezu 0,5–2,5 mm²



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
2273-202, pro propojení 2 vodičů, bílá	348A9	3,25 Kč	3,93 Kč
2273-203, pro propojení 3 vodičů, oranžová	429N8	3,60 Kč	4,35 Kč
2273-204, pro propojení 4 vodičů, červená	322H4	4,71 Kč	5,70 Kč
2273-205, pro propojení 5 vodičů, žlutá	292S9	5,53 Kč	6,69 Kč
2273-208, pro propojení 8 vodičů, šedá	353H8	12,59 Kč	15,23 Kč

Svorky a svorkovnice

Svorka krabicová páčková
WAGO 221

pro připojení pevných a jemně laněných vodičů
průřezu 0,2–4 mm², transparentní



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 221-412, pro propojení 2 vodičů	445A4	6,83 Kč	8,26 Kč
● 221-413, pro propojení 3 vodičů	448R8	8,50 Kč	10,28 Kč
● 221-415, pro propojení 5 vodičů	223B8	12,82 Kč	15,52 Kč

Svorka lustrová
WAGO 224-101

pro připojení pevných i jemně laněných vodičů
průřezu 1–2,5 mm², jmenovité napětí 400 V,
jmenovitý proud 24 A, pro připojení
2 přívodních vodičů, 1 vývodního vodiče, šedá



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 222K3	4,85 Kč	5,87 Kč

Svorka lustrová
WAGO 224-112

pro připojení pevných i jemně laněných vodičů
průřezu 1–2,5 mm², jmenovité napětí 400 V,
jmenovitý proud 24 A, pro připojení
2 přívodních vodičů, 1 vývodního vodiče, bílá



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 328P2	5,26 Kč	6,36 Kč

Svorkovnice (věnečky)

Svorkovnice krabicová
6303-13 P1/S

bílá, čtyřpólová, 4 vodiče na pól, max. průřez
vodiče 4 mm², jmenovité napětí 450 V,
šířka 58 mm



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 422S2	14,11 Kč	17,08 Kč

Svorkovnice krabicová
6304-15 P/S

šedivá, pětípólová, 4 vodiče na pól,
max. průřez vodiče 4 mm², jmenovité napětí
450 V, šířka 95 mm



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 364B2	28,96 Kč	35,05 Kč

Svorkovnice krabicová
6304-10

černá, pětípólová, 4 vodiče na pól, max. průřez
vodiče 4 mm², jmenovité napětí 660 V,
šířka 82,5 mm



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 488N4	26,25 Kč	31,76 Kč

● Běžné skladem na všech prodejnách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na prodejně. K dodání na prodejnu DEK do 72 hodin. ● Pouze na objednávku.

Svorky a svorkovnice

Svorkovnice (čokolády)

Svorkovnice instalační EKL

lámací, dvanáctipólová, barva bílá, jmenovité
napětí 450 V, povrchově upravená ocel



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● pro průřez vodiče 1–4 mm², jmenovitý proud 32 A	325B9	10,16 Kč	12,29 Kč
● pro průřez vodiče 1,5–6 mm², jmenovitý proud 41 A	363P4	10,40 Kč	12,58 Kč
● pro průřez vodiče 2,5–10 mm², jmenovitý proud 57 A	392P9	17,23 Kč	20,84 Kč
● pro průřez vodiče 4–16 mm², jmenovitý proud 76 A	398N2	32,15 Kč	38,90 Kč

Svorkovnice instalační EKL

lámací, dvanáctipólová, barva černá, jmenovité
napětí 450 V, povrchově upravená ocel



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● pro průřez vodiče 1–4 mm², jmenovitý proud 32 A	226B8	10,16 Kč	12,29 Kč
● pro průřez vodiče 1,5–6 mm², jmenovitý proud 41 A	432R3	10,40 Kč	12,58 Kč
● pro průřez vodiče 2,5–10 mm², jmenovitý proud 57 A	226K3	17,23 Kč	20,84 Kč
● pro průřez vodiče 4–16 mm², jmenovitý proud 76 A	528B2	32,15 Kč	38,90 Kč

Svorkovnice instalační EKL 4

lámací, dvanáctipólová, jmenovité napětí 450 V,
povrchově upravená ocel



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● barva bílá	344A4	91,17 Kč	110,32 Kč
● barva černá	389A8	91,17 Kč	110,32 Kč

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší prodejně. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

Pásky izolační a stahovací

Pásky izolační

Páska Anticor 211 Electrix
pro elektrickou izolaci kabelů nízkého napětí, elastická, PVC, samozhášivá, šířka 15 mm, délka 10 m



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● bílá	494A9	4,14 Kč	5,01 Kč
● černá	356R2	4,14 Kč	5,01 Kč
● rudá	425S9	4,14 Kč	5,01 Kč
● hnědá	458N2	4,14 Kč	5,01 Kč
● šedá	285N3	4,14 Kč	5,01 Kč
● modrá	422B4	4,14 Kč	5,01 Kč
● zelená	328R4	4,14 Kč	5,01 Kč
● žlutá	323S4	4,14 Kč	5,01 Kč
● zelenožlutá	492R2	4,14 Kč	5,01 Kč

Páska Anticor 211 Electrix
pro elektrickou izolaci kabelů nízkého napětí, elastická, PVC, samozhášivá, šířka 15 mm, délka 10 m, tloušťka 0,13 mm, různé barvy, 10 ks/balení



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 452R3	50,30 Kč	60,87 Kč

Páska Anticor 202 Electrix Superflex
Ize použít pro mechanickou ochranu petrolátové pásky 701-40 a elektrickou izolaci kabelů nízkého napětí i pod zemí, elastická, samozhášivá, materiál PVC, černá, šířka 19 mm, délka 20 m, tloušťka 0,19 mm



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 446R3	27,02 Kč	32,70 Kč

Páska Anticor 202 Electrix Superflex
Ize použít pro mechanickou ochranu petrolátové pásky 701-40 a elektrickou izolaci kabelů nízkého napětí i pod zemí, elastická, samozhášivá, materiál PVC, černá, šířka 25 mm, délka 20 m, tloušťka 0,19 mm



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 225V2	33,83 Kč	40,94 Kč

Páska Anticor 202 Electrix Superflex
Ize použít pro mechanickou ochranu petrolátové pásky 701-40 a elektrickou izolaci kabelů nízkého napětí i pod zemí, elastická, samozhášivá, materiál PVC, bílá, šířka 19 mm, délka 20 m, tloušťka 0,19 mm



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 642P4	27,02 Kč	32,70 Kč

Páska Anticor 202 Electrix Superflex
Ize použít pro mechanickou ochranu petrolátové pásky 701-40 a elektrickou izolaci kabelů nízkého napětí i pod zemí, elastická, samozhášivá, materiál PVC, bílá, šířka 25 mm, délka 20 m, tloušťka 0,19 mm



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 428R3	35,49 Kč	42,95 Kč

Páska montážní MP 12×0,75
kovová (pozinkovaná), perforovaná, ø otvoru 5 mm pro hmoždinku 5×35, šířka 12 mm, délka 10 m, tloušťka 0,75 mm



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 366R3	178,41 Kč	215,88 Kč

● Běžné skladem na všech prodejnách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na prodejně. K dodání na prodejnu DEK do 72 hodin. ● Pouze na objednávku.

Pásky izolační a stahovací

Pásky stahovací

Páska vázací bílá
materiál polyamid, netoxická, bez halogenů, samozhášecí (UL 94 – V 2), provozní teplota -40 °C až 105 °C, 100% recyklovatelná, 100 ks/balení



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● délka 100 mm, šířka 2,5 mm	492K8	9,86 Kč	11,92 Kč
● délka 160 mm, šířka 2,5 mm	366B3	27,11 Kč	32,80 Kč
● délka 200 mm, šířka 2,5 mm	534H9	28,34 Kč	34,30 Kč
● délka 140 mm, šířka 3,5 mm	663P2	24,25 Kč	29,34 Kč
● délka 280 mm, šířka 3,5 mm	386N3	49,30 Kč	59,65 Kč
● délka 200 mm, šířka 3,5 mm	248B8	39,77 Kč	48,12 Kč
● délka 200 mm, šířka 4,5 mm	439N8	47,37 Kč	57,32 Kč
● délka 280 mm, šířka 4,5 mm	258B9	64,09 Kč	77,55 Kč
● délka 280 mm, šířka 7,5 mm	539S4	147,44 Kč	178,40 Kč
● délka 360 mm, šířka 4,5 mm	322B2	83,80 Kč	101,40 Kč
● délka 360 mm, šířka 7,5 mm	269H2	160,05 Kč	193,66 Kč
● délka 450 mm, šířka 7,5 mm	656P4	271,12 Kč	328,06 Kč
● délka 540 mm, šířka 7,5 mm	265R2	320,42 Kč	387,71 Kč
● délka 750 mm, šířka 7,5 mm	334H4	468,31 Kč	566,65 Kč

Páska vázací černá UV
odolná vůči UV záření, materiál polyamid, netoxická, bez halogenů, samozhášecí (UL 94 – V 2), provozní teplota -40 °C až 105 °C, 100% recyklovatelná, 100 ks/balení



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● délka 100 mm, šířka 2,5 mm	342A2	10,26 Kč	12,42 Kč
● délka 135 mm, šířka 2,5 mm	328A4	19,24 Kč	23,27 Kč
● délka 160 mm, šířka 2,5 mm	322S2	28,14 Kč	34,05 Kč
● délka 200 mm, šířka 2,5 mm	335A2	29,42 Kč	35,60 Kč
● délka 140 mm, šířka 3,5 mm	529N3	24,25 Kč	29,34 Kč
● délka 200 mm, šířka 3,5 mm	689P9	39,77 Kč	48,12 Kč
● délka 280 mm, šířka 3,5 mm	333V4	51,23 Kč	61,98 Kč
● délka 200 mm, šířka 4,5 mm	359R9	45,60 Kč	55,18 Kč
● délka 280 mm, šířka 4,5 mm	422B8	64,02 Kč	77,46 Kč
● délka 360 mm, šířka 4,5 mm	535V4	87,07 Kč	105,35 Kč
● délka 240 mm, šířka 7,5 mm	464N9	154,05 Kč	186,40 Kč
● délka 280 mm, šířka 7,5 mm	522N9	153,65 Kč	185,91 Kč
● délka 360 mm, šířka 7,5 mm	462A9	160,05 Kč	193,66 Kč
● délka 450 mm, šířka 7,5 mm	345B3	281,69 Kč	340,84 Kč
● délka 540 mm, šířka 7,5 mm	336S3	320,42 Kč	387,71 Kč
● délka 750 mm, šířka 7,5 mm	294P9	468,31 Kč	566,65 Kč
● délka 1 000 mm, šířka 12,5 mm	236N4	665,49 Kč	805,24 Kč

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší prodejně. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

Pásky izolační a stahovací

Páska vázací bílá + štítek 100×2,5 se štítkem, materiál polyamid, netoxická, bez halogenů, samozhášecí (UL 94 - V 2), provozní teplota -40 °C až 105 °C, 100% recyklovatelná, délka 100 mm, šířka 2,5 mm, 100 ks/balení					
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 495N8	1,11 Kč	1,34 Kč	● 254S4	87,87 Kč	106,33 Kč
Pásky vázací Click 240×3,8 otevíratelné, červené, maximální ø sepnutí 61 mm, polyethylen, délka 240 mm, šířka 3,8 mm, 100 ks/balení					
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 248H3	142,82 Kč	172,82 Kč			

Příchytky

Hmoždinka k vázací pásce 8×36 bílá, pro ø vrtáku 6 mm, pro vázací pásku max. šířky 9 mm, délka 36 mm, 8×36 mm, 100 ks/balení					
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 239S4	174,11 Kč	210,67 Kč	● 255K8	215,54 Kč	260,81 Kč
Příchytka vázací pásky 19×19 samolepící, bílá, 19×19 mm, 100 ks/balení					
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 255N8	281,88 Kč	341,08 Kč			
Příchytka vázací pásky 27×27 samolepící, bílá, 27×27 mm, 100 ks/balení					
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 255N8	281,88 Kč	341,08 Kč			

Hmoždinka pásková BSL 13 pro uchycení 1 kabelu 3× 1,5 mm², ø vrtaného otvoru 6 mm, 200 ks/balení					
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 323H8	845,84 Kč	1 023,47 Kč	● 352A8	1 290,10 Kč	1 561,02 Kč
Hmoždinka pásková BSL 28 pro uchycení 5 kabelů 3× 1,5 mm², ø vrtaného otvoru 6 mm, 200 ks/balení					
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 323H8	845,84 Kč	1 023,47 Kč	● 384K2	170,72 Kč	206,57 Kč
Příchytka k upevnění stahovacích pásků SPP 9 HA pro uchycení kabeláže za pomoci stahovací pásky, bezhalogenový materiál, 100 ks/balení					
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 323H8	845,84 Kč	1 023,47 Kč	● 384K2	170,72 Kč	206,57 Kč

● Běžné skladem na všech prodejnách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na prodejně. K dodání na prodejnu DEK do 72 hodin. ● Pouze na objednávku.

Příchytky a držáky

Držáky

Držák kabelový sběrný křídlový, jednostranný, bezhalogenový					
SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH		
● LKG 8, křídlový, uchycení 8× kabel 3×1,5 mm²	429N9	8,08 Kč	9,78 Kč		
● LKG 10, křídlový, uchycení 10× kabel 3×1,5 mm²	328K3	7,51 Kč	9,08 Kč		
● KKS 15, kostka, uchycení 15× kabel 3×1,5 mm²	344R3	12,90 Kč	15,61 Kč		
● KKS 30, kostka, uchycení 30× kabel 3×1,5 mm²	229K2	17,05 Kč	20,63 Kč		

Fólie výstražné

Fólie výstražná pro umístění do výkopu					
SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH		
● šířka 220 mm, délka 20 m, rudá, s bleskem	659P2	42,87 Kč	51,88 Kč		
● šířka 220 mm, délka 50 m, rudá s bleskem	454S4	73,33 Kč	88,73 Kč		
● šířka 220 mm, délka 100 m, rudá, s bleskem	599P8	140,55 Kč	170,07 Kč		
● šířka 330 mm, délka 100 m, rudá s bleskem	638P2	177,22 Kč	214,43 Kč		
● šířka 220 mm, délka 20 m, žlutá, POZOR PLYN	229V8	42,78 Kč	51,76 Kč		
● šířka 220 mm, délka 100 m, žlutá, POZOR PLYN	464R4	205,64 Kč	248,82 Kč		
● šířka 220 mm, délka 20 m, modrá, POZOR VODA	436H8	42,78 Kč	51,76 Kč		
● šířka 220 mm, délka 100 m, modrá, POZOR VODA	398K3	205,64 Kč	248,82 Kč		

Desky krycí

Kryt kabelový DEKAB pro krytí elektrických vedení, materiál PVC, barva červená, délka 1 m					
SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH		
● šířka 200 mm	224H2	26,54 Kč	32,11 Kč		
● šířka 250 mm	322V4	29,66 Kč	35,89 Kč		
● šířka 300 mm	462S2	26,91 Kč	32,56 Kč		

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší prodejně. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

Trubky a chráničky

Trubky korugované				
Trubka korugovaná ohebná ohebná chránička kabelového vedení, stupeň krytí IP 40, barva červená, cena za bm 	SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
	● vnější ø 40 mm, délka 50 m	298N9	11,30 Kč	13,67 Kč
	● vnější ø 50 mm, délka 50 m	683P2	14,43 Kč	17,46 Kč
	● vnější ø 63 mm, délka 50 m	352B3	19,48 Kč	23,57 Kč
	● vnější ø 75 mm, délka 50 m	344N3	24,21 Kč	29,30 Kč
	● vnější ø 90 mm, délka 50 m	429V3	32,31 Kč	39,10 Kč
	● vnější ø 110 mm, délka 50 m	224B9	37,60 Kč	45,49 Kč
Trubka korugovaná ohebná ohebná chránička kabelového vedení, stupeň krytí IP 40, barva černá, cena za bm 	SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
	● vnější ø 40 mm, délka 50 m	352A9	11,15 Kč	13,49 Kč
	● vnější ø 50 mm, délka 50 m	522R4	14,27 Kč	17,27 Kč
	● vnější ø 63 mm, délka 50 m	522P2	19,16 Kč	23,18 Kč
	● vnější ø 75 mm, délka 50 m	332K2	21,81 Kč	26,38 Kč
	● vnější ø 90 mm, délka 50 m	493V3	29,74 Kč	35,99 Kč
	● vnější ø 110 mm, délka 50 m	283V4	33,11 Kč	40,06 Kč
Spojka korugované trubky nasouvací, pro spojování korugovaných trubek 	SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
	● pro ø trubky 40 mm	342B8	16,28 Kč	19,69 Kč
	● pro ø trubky 50 mm	224H4	24,44 Kč	29,58 Kč
	● pro ø trubky 63 mm	392B3	19,89 Kč	24,06 Kč
	● pro ø trubky 75 mm	262V4	25,25 Kč	30,55 Kč
	● pro ø trubky 90 mm	235H2	27,09 Kč	32,78 Kč
	● pro ø trubky 110 mm	424P9	100,50 Kč	121,61 Kč

Trubky a chráničky

Trubky ohebné

Trubka ohebná PVC
Monoflex 320 N
s nízkou mechanickou odolností 320 N/50 mm



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 1416E K10, vnější ø 16 mm, vnitřní ø 10,7 mm, délka 10 m	243N4	31,53 Kč	38,15 Kč
● 1420 K10, vnější ø 20 mm, vnitřní ø 14,1 mm, délka 10 m	349A9	41,42 Kč	50,12 Kč
● 1425 K10, vnější ø 25 mm, vnitřní ø 18,3 mm, délka 10 m	323R2	68,09 Kč	82,39 Kč
● 1432 K10, vnější ø 32 mm, vnitřní ø 24,3 mm, délka 10 m	492R8	113,49 Kč	137,32 Kč
● 1416E K50, vnější ø 16 mm, vnitřní ø 10,7 mm, délka 50 m	259H8	142,11 Kč	171,95 Kč
● 1420 K50, vnější ø 20 mm, vnitřní ø 14,1 mm, délka 50 m	236H9	173,63 Kč	210,09 Kč
● 1425 K50, vnější ø 25 mm, vnitřní ø 18,3 mm, délka 50 m	236K9	257,54 Kč	311,62 Kč
● 1432 K50, vnější ø 32 mm, vnitřní ø 24,3 mm, délka 50 m	348B3	400,61 Kč	484,74 Kč

Trubka ohebná PVC
Super Monoflex 750 N
se střední mechanickou odolností 750 N/50 mm



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 1216E L50, vnější ø 16 mm, vnitřní ø 10,7 mm, délka 50 m	299N2	262,39 Kč	317,49 Kč
● 1220 L50, vnější ø 20 mm, vnitřní ø 14,1 mm, délka 50 m	355V9	343,87 Kč	416,08 Kč
● 1225 L50, vnější ø 25 mm, vnitřní ø 18,3 mm, délka 50 m	248A2	517,98 Kč	626,76 Kč
● 1232 L25, vnější ø 32 mm, vnitřní ø 24,3 mm, délka 25 m	424V2	378,79 Kč	458,33 Kč

Trubky pevné

Trubka tuhá hrdlovaná PVC
materiál PVC, délka 3 m



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 1516E KA, pevnost 320 N, vnější ø 16 mm, barva šedá	499A8	19,29 Kč	23,34 Kč
● 1520 KA, pevnost 320 N, vnější ø 20 mm, barva šedá	258R3	23,40 Kč	28,31 Kč
● 1525 KA, pevnost 320 N, vnější ø 25 mm, barva šedá	259S2	30,67 Kč	37,11 Kč
● 1532 KA, pevnost 320 N, vnější ø 32 mm, barva šedá	286R3	49,24 Kč	59,58 Kč
● 4016E LA, pevnost 750 N, vnější ø 16 mm, barva tmavě šedá	289B4	36,11 Kč	43,70 Kč
● 4020 LA, pevnost 750 N, vnější ø 20 mm, barva tmavě šedá	323P9	45,57 Kč	55,14 Kč
● 4025 LA, pevnost 750 N, vnější ø 25 mm, barva tmavě šedá	256H4	64,05 Kč	77,50 Kč
● 4032 LA, pevnost 750 N, vnější ø 32 mm, barva tmavě šedá	363B3	92,65 Kč	112,11 Kč

● Běžné skladem na všech prodejnách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na prodejně. K dodání na prodejnu DEK do 72 hodin. ● Pouze na objednávku.

Trubky a chráničky

Příchytka PVC pro trubky
možnost vytvoření souvislé řady více příchytetek,
10 ks/balení



Koleno PVC
s nízkou mechanickou odolností 320 N



Spojka trubky PVC
s nízkou mechanickou odolností 320 N



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 5316E KB, pro ø trubky 16 mm, barva světle šedá	465H2	19,21 Kč	23,24 Kč
● 5320 KB, pro ø trubky 20 mm, barva světle šedá	524B4	20,66 Kč	25,00 Kč
● 5325 KB, pro ø trubky 25 mm, barva světle šedá	462R3	28,62 Kč	34,62 Kč
● 5332 KB, pro ø trubky 32 mm, barva světle šedá	238V8	41,23 Kč	49,88 Kč
● 5316E LB, pro ø trubky 16 mm, barva tmavě šedá	463A3	19,50 Kč	23,59 Kč
● 5320 LB, pro ø trubky 20 mm, barva tmavě šedá	365P9	20,95 Kč	25,35 Kč
● 5325 LB, pro ø trubky 25 mm, barva tmavě šedá	323A9	29,29 Kč	35,45 Kč
● 5332 LB, pro ø trubky 32 mm, barva tmavě šedá	344P8	42,10 Kč	50,94 Kč

SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 4116 KB, ø 16 mm, barva světle šedá	538K3	8,73 Kč	10,56 Kč
● 4120 KB, ø 20 mm, barva světle šedá	345R3	11,90 Kč	14,40 Kč
● 4125 KB, ø 25 mm, barva světle šedá	496P3	17,44 Kč	21,10 Kč
● 4132 KB, ø 32 mm, barva světle šedá	446P4	33,02 Kč	39,95 Kč
● 4116 LB, ø 16 mm, barva tmavě šedá	286S4	9,39 Kč	11,36 Kč
● 4120 LB, ø 20 mm, barva tmavě šedá	342B4	12,78 Kč	15,47 Kč
● 4125 LB, ø 25 mm, barva tmavě šedá	334H2	18,75 Kč	22,69 Kč
● 4132 LB, ø 32 mm, barva tmavě šedá	538P2	35,48 Kč	42,93 Kč

SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 0216E KB, ø 16 mm, barva světle šedá, 10 ks/balení	344H8	46,95 Kč	56,81 Kč
● 0220 KB, ø 20 mm, barva světle šedá, 10 ks/balení	288A4	54,03 Kč	65,38 Kč
● 0225 KB, ø 25 mm, barva světle šedá, 10 ks/balení	323N9	66,64 Kč	80,63 Kč
● 0232 KB, ø 32 mm, barva světle šedá, cena za ks	434H9	10,20 Kč	12,35 Kč
● 0216E LB, ø 16 mm, barva tmavě šedá, 10 ks/balení	468P2	50,34 Kč	60,92 Kč
● 0220 LB, ø 20 mm, barva tmavě šedá, 10 ks/balení	226K9	58,10 Kč	70,30 Kč
● 0225 LB, ø 25 mm, barva tmavě šedá, 10 ks/balení	538A8	71,59 Kč	86,62 Kč
● 0232 LB, ø 32 mm, barva tmavě šedá, cena za ks	482P2	10,97 Kč	13,27 Kč

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší prodejně. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

Lišty a parapetní kanály

Lišty

Lišta hranatá LHD

materiál PVC, montáž na hořlavý podklad, barva bílá, délka 2 m



	SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
●	LHD 17X17 HD, šířka 17 mm, výška 16 mm	295V9	27,99 Kč	33,87 Kč
●	LHD 20X20 HD, šířka 21 mm, výška 19 mm	328B4	29,24 Kč	35,38 Kč
●	LHD 25X20 HD, šířka 25 mm, výška 20 mm	255B2	40,79 Kč	49,35 Kč
●	LHD 40X20 HD, šířka 41 mm, výška 18 mm	664P4	50,64 Kč	61,28 Kč
●	LHD 40X40 HD, šířka 40 mm, výška 40 mm	253K9	81,15 Kč	98,19 Kč
●	LH 60X40 HD, šířka 60 mm, výška 60 mm	352P4	73,42 Kč	88,84 Kč

Kryt roh vnější pro lištu LHD

materiál PVC, barva bílá, 10 ks/balení



	SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
●	8676 HB, pro lištu LHD 17×17	259P8	131,63 Kč	159,27 Kč
●	8626 HB, pro lištu LHD 20×20	239P2	162,48 Kč	196,59 Kč
●	8916 HB, pro lištu LHD 25×20	226H9	136,58 Kč	165,26 Kč
●	8636 HB, pro lištu LHD 40×20	522A9	266,07 Kč	321,95 Kč

Kryt roh vnitřní pro lištu LHD

materiál PVC, barva bílá, 10 ks/balení



	SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
●	8675 HB, pro lištu LHD 17×17	344A9	131,63 Kč	159,27 Kč
●	8625 HB, pro lištu LHD 20×20	622P4	162,48 Kč	196,59 Kč
●	8915 HB, pro lištu LHD 25×20	234P9	136,58 Kč	165,26 Kč
●	8635 HB, pro lištu LHD 40×20	254P9	266,07 Kč	321,95 Kč

● Běžné skladem na všech prodejnách.

● Stav zásob doporučujeme ověřit na prodejně. K dodání na prodejnu DEK do 72 hodin.

● Pouze na objednávku.

Lišty a parapetní kanály

Lišty barevné

Lišta hnědá

materiál PVC, barva hnědá – RAL 8 011, délka 2 m



	SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
●	15×10 mm	245A3	28,38 Kč	34,34 Kč
●	18×13 mm	682P3	32,71 Kč	39,58 Kč
●	18×18 mm	636P4	33,02 Kč	39,95 Kč
●	25×20 mm	495P3	52,90 Kč	64,01 Kč
●	40×20 mm	645P4	64,78 Kč	78,38 Kč

Lišta imitace dřeva světlá

materiál PVC, barva imitace dřeva světlá – RAL 8 802, délka 2 m



	SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
●	15×10 mm	492V4	31,27 Kč	37,84 Kč
●	18×13 mm	484N9	35,91 Kč	43,45 Kč
●	18×18 mm	522B9	36,39 Kč	44,04 Kč
●	25×20 mm	328B8	58,04 Kč	70,23 Kč
●	40×20 mm	398A8	71,51 Kč	86,53 Kč

Lišta imitace dřeva tmavá

materiál PVC, barva imitace dřeva tmavá – RAL 8 835, délka 2 m



	SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
●	15×10 mm	426K3	31,27 Kč	37,84 Kč
●	18×13 mm	234B8	35,91 Kč	43,45 Kč
●	18×18 mm	434H2	36,39 Kč	44,04 Kč
●	25×20 mm	423S9	58,04 Kč	70,23 Kč
●	40×20 mm	422S8	71,51 Kč	86,53 Kč

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší prodejně. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

Lišty a parapetní kanály

Parapetní kanály EKD 80×40

Kanál elektroinstalační EKD 80X40 HD rozměry 80×40 mm, délka 2 m			Kryt pro kanál EKD spojovací 8502 HB rozměry 80×40 mm,			Kryt pro kanál EKD ohybový 8503 HB rozměry 80×40 mm, 2 ks/balení		
								
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 382P8	207,10 Kč	250,58 Kč	● 392V9	76,59 Kč	92,68 Kč	● 539H3	109,24 Kč	132,18 Kč

Kryt pro kanál EKD odbočný 8504 HB rozměry 80×40 mm, 2 ks/balení			Kryt pro kanál EKD roh vnitřní 8505 HB rozměry 80×40 mm, 2 ks/balení			Kryt pro kanál EKD roh vnější 8506 HB rozměry 80×40 mm, 2 ks/balení		
								
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 436V2	105,21 Kč	127,30 Kč	● 353V9	108,50 Kč	131,29 Kč	● 489N8	109,45 Kč	132,44 Kč

Parapetní kanály EKD 100×40

Kryt pro kanál EKD koncový 8501 HB rozměry 80×40 mm, 2 ks/balení			Kanál elektroinstalační EKD 100X40 HD rozměry 100×40 mm, délka 2 m			Kryt pro kanál EKD spojovací 8511 HB rozměry 100×40 mm, 2 ks/balení		
								
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 498P9	74,90 Kč	90,63 Kč	● 535A3	263,53 Kč	318,87 Kč	● 362P9	100,76 Kč	121,92 Kč


● Běžné skladem na všech prodejnách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na prodejně. K dodání na prodejnu DEK do 72 hodin. ● Pouze na objednávku.

Lišty a parapetní kanály

Kryt pro kanál EKD ohybový 8512 HB rozměry 100×40 mm, 2 ks/balení			Kryt pro kanál EKD odbočný 8513 HB rozměry 100×40 mm, 2 ks/balení			Kryt pro kanál EKD roh vnitřní 8514 HB rozměry 100×40 mm, 2 ks/balení		
								
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 455H3	101,00 Kč	122,21 Kč	● 294P4	132,72 Kč	160,59 Kč	● 236V8	132,23 Kč	160,00 Kč

Parapetní kanály PK 140×70

Kryt pro kanál EKD roh vnější 8515 HB rozměry 100×40 mm, 2 ks/balení			Kryt pro kanál EKD koncový 8516 HB rozměry 100×40 mm, 2 ks/balení			Kanál parapetní dutý PK 140X70 D HD rozměry 140×70 mm, délka 2 m		
								
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 494R8	132,95 Kč	160,87 Kč	● 524R3	132,95 Kč	160,87 Kč	● 346S9	639,66 Kč	773,98 Kč


Kryt pro parapetní kanál PK koncový 8461 HB rozměry 140×70 mm, 2 ks/balení			Kryt pro parapetní kanál PK spojovací 8462 HB rozměry 140×70 mm, 2 ks/balení			Kryt pro parapetní kanál PK roh vnitřní 8465 HB rozměry 140×70 mm, 2 ks/balení		
								
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 459A9	204,32 Kč	247,23 Kč	● 263P2	204,55 Kč	247,51 Kč	● 225V8	330,23 Kč	399,57 Kč

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší prodejně. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

Lišty a parapetní kanály

Kryt pro parapetní kanál PK ohybový 8463 HB rozměry 140×70 mm, 2 ks/balení			Kryt pro parapetní kanál PK roh vnější 8466 HB rozměry 140×70 mm, 2 ks/balení			Kryt pro parapetní kanál PK průchodkový 8467 HB rozměry 140×70 mm, 2 ks/balení		
								
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 223N3	329,99 Kč	399,29 Kč	● 543P8	329,51 Kč	398,71 Kč	● 286S9	116,26 Kč	140,68 Kč

Parapetní kanály PK 90×55

Kryt pro parapetní kanál PK odbočný 8464 HB rozměry 140×70 mm, 2 ks/balení			Kanál parapetní dutý PK 90X55 D HD rozměry 90×55 mm, délka 2 m			Kryt pro parapetní kanál PK roh vnitřní 8405 HB rozměry 90×55 mm, 2 ks/balení		
								
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 369A8	333,04 Kč	402,98 Kč	● 333K9	432,54 Kč	523,38 Kč	● 356N8	262,70 Kč	317,86 Kč

Kryt pro parapetní kanál PK roh vnější 8406 HB rozměry 90×55 mm, 2 ks/balení			Kryt pro parapetní kanál PK koncový 8401 HB rozměry 90×55 mm, 2 ks/balení			Kryt pro parapetní kanál PK ohybový 8403 HB rozměry 90×55 mm, 2 ks/balení		
								
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 588P8	262,95 Kč	318,17 Kč	● 496B8	132,06 Kč	159,79 Kč	● 336P4	263,41 Kč	318,73 Kč

● Běžné skladem na všech prodejnách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na prodejně. K dodání na prodejnu DEK do 72 hodin. ● Pouze na objednávku.

Lišty a parapetní kanály

Kryt pro parapetní kanál PK průchodkový 8407 HB rozměry 90×55 mm, 2 ks/balení			Kryt pro parapetní kanál PK spojovací 8402 HB rozměry 90×55 mm, 2 ks/balení			Kryt pro parapetní kanál PK odbočný 8404 HB rozměry 90×55 mm, 2 ks/balení		
								
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 332S3	108,95 Kč	131,83 Kč	● 265P9	131,82 Kč	159,51 Kč	● 469N9	259,61 Kč	314,13 Kč

Přístroje pro parapetní kanály

Zásuvka profil 45 5525N-C02347 B upevnění zacvaknutím, šroubové svorky, rozměry 45×45 mm, barva bílá			Zásuvka profil 45 5525N-C02347 R1 upevnění zacvaknutím, šroubové svorky, rozměry 45×45 mm, barva karminová			Krabice přístrojová pro parapetní kanál KP PK KP PK HB pro uchycení přístrojů (zásuvek, spínačů...) včetně rámečků a dvojzásuvek, určeno pro parapetní kanály PK, materiál PVC, 10 ks/balení		
								
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 395S8	590,54 Kč	714,55 Kč	● 392S4	655,82 Kč	793,54 Kč	● 232N4	501,30 Kč	606,57 Kč


Podložka přístrojová pro parapetní kanály 8440-11 HB pro zakrytí montážního prostoru u parapetních kanálů PK, materiál PVC, 2 ks/balení	SPECIFIKACE		POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
	●	jednonásobná	399N8	63,40 Kč	76,71 Kč
	●	dvojnásobná	383B9	81,29 Kč	98,36 Kč
	●	trojnásobná	486A9	131,82 Kč	159,51 Kč
					

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší prodejně. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

Kabelové rošty a žlaby


Žlaby drátěné

Kabelový žlab
ARKYS Merkur 2
drátěný, galvanicky zinkováno, délka 2 m



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● šířka 50 mm, výška 50 mm	222R9	136,36 Kč	165,00 Kč
● šířka 100 mm, výška 50 mm	362P8	164,18 Kč	198,66 Kč
● šířka 150 mm, výška 50 mm	385R8	215,20 Kč	260,40 Kč
● šířka 200 mm, výška 50 mm	353V8	248,59 Kč	300,80 Kč
● šířka 250 mm, výška 50 mm	244R9	291,27 Kč	352,44 Kč

Držák rozvodných krabic
ARKYS DZM 1
pro upevnění rozvodných krabic a ostatních prvků (zásuvek, vypínačů atd.) přímo na kabelovou trasu, maximální nosnost držáku 5 kg, galvanicky zinkováno




POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 326R4	42,67 Kč	51,63 Kč

Držák žlabu boční
ARKYS DZM 12
pro ukotvení kabelových žlabů menších rozměrů v nástěnné montáži přímo do svislých částí stavby, max. doporučená šíře žlabu do 150 mmu, galvanicky zinkováno, 10 ks/balení




POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 322N3	139,10 Kč	168,31 Kč

Držák žlabu nástěnný
ARKYS DZM 10
pro pro použití pro více typů instalace svislé i vodorovné montáže, především u kovových konstrukcí, na které se dá upevnit šrouby, případně navařením, galvanicky zinkováno




POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 453K3	24,11 Kč	29,18 Kč

Držák žlabu
ARKYS DZM 13
pro prostorovou instalaci kabelových žlabů na závitové tyče M8, galvanicky zinkováno, 10 ks/balení




POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 563P8	185,56 Kč	224,53 Kč

Držák závěsných lanek
ARKYS DZM 15
pro ukotvení závěsného lanka na závitovou tyč, pro pomocné lanové zavěšení žlabů, galvanicky zinkováno, 10 ks/balení



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 369B2	231,93 Kč	280,63 Kč

Držák podlahový
ARKYS DZM 14
v kombinaci s podpěrami PZM pro instalaci kabelových tras do dvojitých podlah, výška trasy se dá regulovat od 47 mm do 57 mm podle rozšíření či zúžení kotvicích otvorů, galvanicky zinkováno




POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 484H9	30,61 Kč	37,04 Kč

● Běžné skladem na všech prodejnách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na prodejně. K dodání na prodejnu DEK do 72 hodin. ● Pouze na objednávku.

Kabelové rošty a žlaby

Držák závitové tyče
ARKYS DZM 2
pro ukotvení závitových tyčí M8 při prostorových montážích do stropu, galvanicky zinkováno



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 453B4	33,85 Kč	40,96 Kč

Držák žlabu
ARKYS DZM 3/100
pro zavěšení kabelových žlabů šířky 100 mm na závitové tyče M8, lze jej využít i jako nosný prvek pro instalaci různých typů svítidel, galvanicky zinkováno



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 336H3	33,85 Kč	40,96 Kč

Držák žlabu
ARKYS DZM 3/150
pro zavěšení kabelových žlabů šířky 150 mm na závitové tyče M8, lze jej využít i jako nosný prvek pro instalaci různých typů svítidel, galvanicky zinkováno



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 454S8	36,18 Kč	43,78 Kč

Držák závitové tyče
ARKYS DZM 5
pro ukotvení závitových tyčí M8 do střešních podhledů tvořených trapézovými plechy, galvanicky zinkováno



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 249K9	20,87 Kč	25,26 Kč

Tyč závitová FeZN 8
konstrukční ocel, DIN 975, třída pevnosti 4.6, metrický závit, ø 8 mm, hmotnost 0,31 kg, galvanicky zinkováno



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 689P3	16,00 Kč	19,36 Kč

Držák žlabu
ARKYS DZM 6
pro zavěšení kabelových žlabů na závitové tyče M8, max. nosnost páru držáků je 50 kg/m, galvanicky zinkováno, 10 ks/balení




POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 269V8	241,14 Kč	291,78 Kč

Držák stoupaček
ARKYS DZM 7
pro ukotvení kabelových žlabů ve vodorovných a svislých nástěnných trasách, galvanicky zinkováno 10 ks/balení




POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 282K2	241,14 Kč	291,78 Kč

Držák žlabu nástěnný
ARKYS DZM 8
pro ukotvení kabelových žlabů v nástěnné montáži přímo do svislých částí stavby, max. doporučená šíře žlabu je 50 a 100 mm, galvanicky zinkováno, 10 ks/balení



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 423H2	134,54 Kč	162,79 Kč

Držák závitové tyče
ARKYS DZM 9
pro ukotvení závitových tyčí M8 prostorové montáže zavěšením na I profil, max. doporučené zatížení držáku je 120 kg, galvanicky zinkováno



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 268A8	46,84 Kč	56,68 Kč

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší prodejně. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

Kabelové rošty a žlaby

Držák stojny
ARKYS DZM STP

pro ukotvení stojen STPM prostorové montáže pod vodorovné konstrukce stavby, max. nosnost v tahu je 250 kg, galvanicky zinkováno

POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
455S4	81,17 Kč	98,22 Kč

Přepážka žlabu
ARKYS KPZM 50

pro oddělení silno/slaboproudého vedení nebo pro větší přehlednost, nerezová ocel A2, výška 43 mm, tloušťka plechu 0,8 mm, hmotnost 1,2 kg, délka 2 m

POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
483B8	96,30 Kč	116,52 Kč

Držák žlabu nastavitelný
ARKYS DZM 4

pro zavěšení kabelových žlabů šířky 200–300 mm na závitové tyče M8, nelze použít v kombinaci s víkem žlabu, galvanicky zinkováno, 25 ks/balení

POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
385B8	2 029,00 Kč	2 455,09 Kč

Spojka uzemňovací
ARKYS SUM 1

doplňkové vodivé propojení žlabů v prostředí se zvýšenou korozní agresivitou, galvanicky zinkováno, sada: vodič CYA 6 zž, 2× příložka (B), 2× příložka s lemem (E), 2× šroub vratový M6×20, 2× matice M6, 10 ks/balení

POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
442K8	408,18 Kč	493,89 Kč

Spojka pro víka
ARKYS SVM 1

k upevnění víka žlabu, galvanicky zinkováno, sada: příložka s lemem (E), šroub vratový M6×16, matice límcová M6, 10 ks/balení

POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
229V2	69,55 Kč	84,15 Kč

Spojka žlabů
ARKYS SZM 1

k vytváření spojů žlabů, galvanicky zinkováno, sada: tělo spojky (příložky typu A), šroub vratový M6×12, matice límcová M6, 10 ks/balení

POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
483B4	125,23 Kč	151,52 Kč

Spojka tvarovací
ARKYS SZM 4

k vytváření kolen, T-kusů, křížení žlabů atd., galvanicky zinkováno, sada: hlavní příložka typu B, příložky typu C a D, šroub vratový M6×16, matice límcové M6, 10 ks/balení

POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
428H9	125,23 Kč	151,52 Kč

Spoj přepážky
ARKYS SPM 1

k upevnění přepážky do libovolného místa v celé šíři žlabu, galvanicky zinkováno, sada: šroub vratový M6×16, matice límcová M6, 10 ks/balení

POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
448N2	13,87 Kč	16,78 Kč

Tvarovací sada
ARKYS TSM 50-100

doplněk k spojce SZM 4, pro tvarování žlabů šíře 50 a 100 mm, pro tvarování vnitřních a vnějších kolen, sada: 2× dipól č.1/2/3, 2× šroub vratový M6×16, 12× matice límcová M6, galvanicky zinkováno

POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
532B9	28,76 Kč	34,80 Kč

Kabelové rošty a žlaby

Nosník žlabů
ARKYS NPZM

nástěnné nosné prvky pro montáž kabelové trasy, galvanicky zinkováno, plech tloušťky 2 mm (základna 5 a 6 mm), bezšroubové úchyty

SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
pro žlaby šíře 50 mm, výška 120 mm, délka 80 mm	223N4	72,82 Kč	88,11 Kč
pro žlaby šíře 50 a 100 mm, výška 120 mm, délka 135 mm	262K8	76,52 Kč	92,59 Kč
pro žlaby šíře 150 mm, výška 120 mm, délka 170 mm	323B4	79,31 Kč	95,96 Kč
pro žlaby šíře 200 mm, výška 120 mm, délka 225 mm	224P9	88,59 Kč	107,19 Kč
pro žlaby šíře 250 mm, výška 120 mm, délka 270 mm	325B2	90,44 Kč	109,44 Kč

Nosník žlabů
ARKYS NZM

nástěnné nosné prvky pro montáž kabelové trasy, galvanicky zinkováno, plech tloušťky 1,5 a 2 mm, bezšroubové úchyty

SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
pro žlaby šíře 50 mm, výška 32 mm, délka 83 mm	425S3	39,42 Kč	47,70 Kč
pro žlaby šíře 50 a 100 mm, výška 52 mm, délka 133 mm	285R9	44,99 Kč	54,44 Kč
pro žlaby šíře 150 mm, výška 73 mm, délka 172 mm	445S9	58,44 Kč	70,72 Kč
pro žlaby šíře 200 mm, výška 72 mm, délka 222 mm	466P9	74,21 Kč	89,79 Kč
pro žlaby šíře 102 mm, výška 102 mm, délka 273 mm	459H2	90,44 Kč	109,44 Kč

Podpěra žlabů
ARKYS PZM

pro uchycení na závitové tyče, galvanicky zinkováno, plech tloušťky 1 mm, bezšroubové úchyty

SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
délka podpěry 130 mm	499H4	40,35 Kč	48,83 Kč
délka podpěry 215 mm, rozteč otvorů 185 mm	392P4	42,67 Kč	51,63 Kč
délka podpěry 265 mm, rozteč otvorů 235 mm	329R3	47,31 Kč	57,24 Kč
délka podpěry 315 mm, rozteč otvorů 285 mm	248K4	51,48 Kč	62,29 Kč

Elektro- instalační krabice

- 47 Krabice pod omítku
- 50 Krabice do dutých stěn
- 51 Krabice lištové
- 53 Krabice povrchové
- 56 Krabice do zateplení

Krabice pod omítku

Krabice přístrojové

**Krabice přístrojová pod omítku
KP 68/2 KA**
ø vrtaného otvoru 80 mm, lze spojit
max. 3 krabice v jedné řadě, samozhášivá,
materiál PVC, mělká, hloubka 30 mm,
ø 73,5 mm



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
292K3	4,66 Kč	5,63 Kč

**Krabice přístrojová pod omítku
KP 68 KA**
ø vrtaného otvoru 80 mm, lze spojit
max. 3 krabice v jedné řadě, samozhášivá,
materiál PVC, hloubka 43 mm, ø 73,5 mm



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
458A2	4,72 Kč	5,72 Kč

**Krabice přístrojová pod omítku
KU 68-1901 KA**
ø vrtaného otvoru 80 mm, lze spojit
max. 3 krabice v jedné řadě, samozhášivá,
materiál PVC, hloubka 43 mm, ø 73,5 mm



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
225K8	5,45 Kč	6,60 Kč

**Krabice přístrojová pod omítku
KPR 68 KA**
ø vrtaného otvoru 80 mm, lze spojit
max. 3 krabice v jedné řadě, samozhášivá,
materiál PVC, hluboká, hloubka 66 mm,
ø 73,5 mm



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
438S9	21,66 Kč	26,21 Kč

**Krabice přístrojová pod omítku
KP 64/2 KA**
pro instalaci 2 přístrojů, samozhášivá, materiál
PVC, hloubka 45 mm, ø vrtaného
otvoru 2× 80 mm, 2 ks/balení



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
543N2	81,32 Kč	98,40 Kč

**Krabice přístrojová pod omítku
KP 64/3 KA**
pro instalaci 3 přístrojů, samozhášivá, materiál
PVC, hloubka 45 mm, ø vrtaného
otvoru 3× 80 mm, 2 ks/balení



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
334R8	119,54 Kč	144,65 Kč

**Krabice přístrojová pod omítku
KP 64/4 KA**
pro instalaci 4 přístrojů, samozhášivá, materiál
PVC, hloubka 45 mm, ø vrtaného
otvoru 4× 80 mm, 2 ks/balení



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
339K9	140,15 Kč	169,58 Kč

**Krabice přístrojová pod omítku
KP 67/2 KA**
volba roztečí pro přístroje 71/81 mm, lze spojit
až 5 krabic v jedné řadě, samozhášivá, materiál
PVC, hloubka 44 mm, ø vrtaného
otvoru 80 mm



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
442H9	10,19 Kč	12,34 Kč

**Krabice přístrojová pod omítku
KU 68-1902 KA**
ø vrtaného otvoru 80 mm, lze spojit
max. 3 krabice v jedné řadě, samozhášivá,
materiál PVC, hloubka 43,5 mm, ø 73,5 mm



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
492A8	8,97 Kč	10,86 Kč

Krabice do dutých stěn

Krabice do sádrokartonu

Krabice přístrojová do sádrokartonu KP 64/LD NA do dutých příček, prostupy z pružného materiálu –zabraňuje proudění vzduchu, samozhášivá, materiál PVC, ø frézovaného otvoru 68 mm, hloubka 45 mm, ø 71 mm			Krabice do sádrokartonu KUL 68-45/LD do dutých příček, prostupy z pružného materiálu –zabraňuje proudění vzduchu, samozhášivá, materiál PVC, ø frézovaného otvoru 73 mm, hloubka 45 mm, ø 75,5 mm			Krabice přístrojová do sádrokartonu KPL 64-50/2LD NA do dutých příček, pro instalaci 2 přístrojů, prostupy z pružného materiálu – zabraňuje proudění vzduchu, samozhášivá, materiál PVC, ø frézovaného otvoru 2× 68 mm, hloubka 50 mm, šířka 138 mm		
								
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 355N9	22,14 Kč	26,78 Kč	● 366R9	19,51 Kč	23,60 Kč	● 324N2	44,40 Kč	53,72 Kč

Krabice přístrojová do sádrokartonu KPL 64-50/3LD NA do dutých příček, pro instalaci 3 přístrojů, prostupy z pružného materiálu – zabraňuje proudění vzduchu, samozhášivá, materiál PVC, ø frézovaného otvoru 3× 68 mm, hloubka 50 mm, šířka 209 mm			Krabice přístrojová do sádrokartonu KP 64/4L NA do dutých příček, pro instalaci 4 přístrojů, samozhášivá, materiál PVC, ø frézovaného otvoru 4× 68 mm, hloubka 45 mm, šířka 274 mm, 2 ks/balení			Krabice přístrojová do sádrokartonu KP 64/5L NA do dutých příček, pro instalaci přístrojů, samozhášivá, materiál PVC, ø frézovaného otvoru 4× 68 mm, hloubka 45 mm, šířka 354 mm, 2 ks/balení		
								
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 398R8	64,12 Kč	77,58 Kč	● 223K8	163,58 Kč	197,93 Kč	● 334S8	203,72 Kč	246,50 Kč

Krabice přístrojová do sádrokartonu KPRL 68-70/LD NA do dutých příček, pro instalaci přístrojů, samozhášivá, materiál PVC, ø frézovaného otvoru 73,5 mm, hloubka 70 mm, možnost propojení více krabic pomocí přiloženého tunelu			Krabice přístrojová do sádrokartonu KPM 64/LU NA rychlá instalace natlačením montážního kroužku do dutých příček tloušťky 12,5 mm nebo 2× 12,5 mm, pro instalaci přístrojů, samozhášivá, materiál PVC, ø frézovaného otvoru 73,5 mm, hloubka 44 mm			Krabice odbočná do sádrokartonu KO 97/L NA do dutých příček, možnost instalace krabicové svorkovnice (věnečku), samozhášivá, materiál PVC, ø frézovaného otvoru 103,5 mm, hloubka 50 mm, ø 108 mm		
								
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 432R8	54,55 Kč	66,01 Kč	● 436S9	21,35 Kč	25,83 Kč	● 259R4	60,32 Kč	72,99 Kč

● Běžné skladem na všech prodejnách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na prodejně. K dodání na prodejnu DEK do 72 hodin. ● Pouze na objednávku.

Krabice do dutých stěn, krabice lištové

Krabice odbočná do sádrokartonu s víčkem KO 125/1L NA do dutých příček, možnosti instalace lišty DIN (TS 35), samozhášivá, materiál PVC, výška 152 mm, šířka 152 mm, hloubka 64 mm			Krabice odbočná do sádrokartonu KO 110/L NA do dutých příček, možnost oddělení příčkou – zapojení dvou oddělených okruhů, možnost instalace lišty DIN (TS 35) nebo svorkovnic, samozhášivá, materiál PVC, výška 116 mm, šířka 116 mm, hloubka 45 mm			Krabice pod omítku s víčkem KT 250/L NB do dutých příček, možnosti instalace lišty DIN (TS 35), samozhášivá, materiál PVC, výška 233 mm, šířka 175 mm, hloubka 78 mm		
								
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 339A3	131,07 Kč	158,59 Kč	● 652P8	128,05 Kč	154,94 Kč	● 242N2	293,62 Kč	355,28 Kč

Desky izolační

Korunky vykrúžovací karbidové ostří, univerzální Alu unašeč, vodící vrták, ø 33/53/67/73 mm, hmotnost 0,75 kg, 6 ks/sada			Deska nehořlavá izolační CDZ hygienicky nezávadná, odolná proti povětrnostním vlivům, vysoká odolnost vůči elektrickému oblouku, nehořlavá, třída reakce na oheň A1, šířka 1 250 mm, výška 1 200 mm, tloušťka 5 mm			Deska nehořlavá izolační CDZ hygienicky nezávadná, odolná proti povětrnostním vlivům, vysoká odolnost vůči elektrickému oblouku, nehořlavá, třída reakce na oheň A1, šířka 1 250 mm, výška 150 mm, tloušťka 5 mm		
								
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 483R4	484,71 Kč	586,50 Kč	● 445A2	425,45 Kč	514,80 Kč	● 524B2	101,27 Kč	122,53 Kč

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší prodejně. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

Krabice lištové

Krabice lištové			
●	Krabice lištová LK 80R/1 HB pro přístroje Classic a Swing, na materiály s třídou reakce na oheň E–F nutno použít tepelněizolační podložku, samozhášivá, materiál PVC, hloubka 16 mm, šířka 81 mm, výška 81 mm		
	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
	325H4	16,59 Kč	20,07 Kč
●	Krabice lištová LK 80X28R/1 HB pro přístroje Classic a Swing, na materiály s třídou reakce na oheň E–F nutno použít tepelněizolační podložku, samozhášivá, materiál PVC, hloubka 28 mm, šířka 81 mm, výška 81 mm		
	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
	352S9	19,96 Kč	24,15 Kč
●	Krabice lištová LK 80X28 T HB pro přístroje Tango, na materiály s třídou reakce na oheň E–F nutno použít tepelněizolační podložku, samozhášivá, materiál PVC, hloubka 28 mm, šířka 81 mm, výška 81 mm		
	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
	522K8	20,24 Kč	24,50 Kč

●	Krabice lištová LK 80X28/1 HB na materiály s třídou reakce na oheň E–F nutno použít tepelněizolační podložku, samozhášivá, materiál PVC, hloubka 28 mm, šířka 82 mm, výška 82 mm		
	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
	346H2	21,27 Kč	25,74 Kč
●	Krabice lištová LK 80X28 2ZK HB pro dvojzásuvky Classic a Swing, na materiály s třídou reakce na oheň E–F nutno použít tepelněizolační podložku, samozhášivá, materiál PVC, hloubka 28 mm, šířka 81 mm, výška 105 mm		
	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
	336H8	21,41 Kč	25,90 Kč
●	Krabice lištová LK 80X28 2ZT HB pro dvojzásuvky Tango, na materiály s třídou reakce na oheň E–F nutno použít tepelněizolační podložku, samozhášivá, materiál PVC, hloubka 28 mm, šířka 81 mm, výška 105 mm		
	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
	255B3	22,28 Kč	26,96 Kč

Víčka pro krabice lištové

●	Víčko pro krabice VLK 80 pro zakrytí lištových krabic LK 80/1, samozhášivé, materiál PVC, hloubka 9 mm, šířka 81 mm, výška 81 mm		
	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
	358V9	14,70 Kč	17,78 Kč
●	Víčko pro krabice VLK 80/R HB pro zakrytí lištových krabic, pro přístroje Classic a Swing, samozhášivé, materiál PVC, hloubka 11 mm, šířka 81 mm, výška 81 mm		
	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
	256N9	13,60 Kč	16,46 Kč
●	Víčko pro krabice VLK 80/T HB pro zakrytí lištových krabic, pro přístroje Tango, samozhášivé, materiál PVC, hloubka 11 mm, šířka 81 mm, výška 81 mm		
	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
	224A9	14,28 Kč	17,28 Kč

● Běžné skladem na všech prodejnách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na prodejně. K dodání na prodejnu DEK do 72 hodin. ● Pouze na objednávku.

Krabice povrchové

Krytí IP 66			
●	Krabicová rozvodka 6455-11 P/S ACIDUR 4× průchodka, 5pólová sovrkovnice pro max. průřez vodiče 4 mm², šroubové připojení vika, tzv. ACIDURKA, krytí IP 66, materiál PVC, rozměry 122×122×44,6 mm		
	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
	539K3	60,65 Kč	73,38 Kč
●	Krabice s krytím IP 66 KSK 80 pro povrchovou instalaci, krytí IP 66, samozhášivá, materiál polypropylen, rozměry s víčkem 81×81×54 mm		
	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
	496K9	37,42 Kč	45,28 Kč
●	Krabice s krytím IP 66 KSK 100 pro povrchovou instalaci, krytí IP 66, samozhášivá, materiál polypropylen, rozměry s víčkem 101×101×63 mm		
	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
	535V9	57,82 Kč	69,96 Kč

Krabice prázdná PS

pro povrchovou instalaci, krytí IP 66, ochrana před mechanickými rázy IK 07



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● šířka 180 mm, výška 110 mm, hloubka 90 mm	428B2	214,74 Kč	259,83 Kč
● šířka 180 mm, výška 110 mm, hloubka 111 mm	362P2	224,77 Kč	271,97 Kč
● šířka 182 mm, výška 180 mm, hloubka 90 mm	493A3	294,70 Kč	356,58 Kč
● šířka 182 mm, výška 180 mm, hloubka 111 mm	249P4	311,59 Kč	377,03 Kč
● šířka 254 mm, výška 180 mm, hloubka 111 mm	244A2	328,97 Kč	398,05 Kč
● šířka 361 mm, výška 254 mm, hloubka 111 mm	265K9	651,81 Kč	788,69 Kč
● šířka 361 mm, výška 254 mm, hloubka 165 mm	424N9	700,90 Kč	848,09 Kč

Krytí IP 65

Krabice spojovací ABOX

pro povrchovou instalaci, předlisy pro vývodky M20, krytí IP 65, ochrana před mechanickými rázy IK 07



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● šířka 80 mm, výška 80 mm, hloubka 52 mm	543K3	59,80 Kč	72,36 Kč
● šířka 93 mm, výška 93 mm, hloubka 55 mm	693P4	76,88 Kč	93,03 Kč
● šířka 110 mm, výška 110 mm, hloubka 67 mm	249P2	145,28 Kč	175,79 Kč
● šířka 140 mm, výška 140 mm, hloubka 79 mm	486V9	202,98 Kč	245,61 Kč
● šířka 180 mm, výška 180 mm, hloubka 90 mm	485V8	320,43 Kč	387,72 Kč

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší prodejně. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

Krabice povrchové

Krabice spojovací ABOX se svorkovnicí
pro povrchovou instalaci, 5pólová šroubová svorkovnice, předlisy pro vývodky M20, krytí IP 65, ochrana před mechanickými rázy IK 07



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● max. průřez vodiče 2,5 mm², šířka 80 mm, výška 80 mm, hloubka 52 mm	356K3	108,07 Kč	130,76 Kč
● max. průřez vodiče 4 mm², šířka 93 mm, výška 93 mm, hloubka 55 mm	496H2	130,78 Kč	158,24 Kč
● max. průřez vodiče 6 mm², šířka 110 mm, výška 110 mm, hloubka 67 mm	258H3	190,20 Kč	230,14 Kč
● max. průřez vodiče 10 mm², šířka 140 mm, výška 140 mm, hloubka 79 mm	359H3	303,34 Kč	367,04 Kč
● max. průřez vodiče 16 mm², šířka 180 mm, výška 180 mm, hloubka 90 mm	523B9	527,71 Kč	638,53 Kč

Krytí IP 56

Krabice prázdná SCABOX
pro povrchovou instalaci, krytí IP 56, ochrana před mechanickými rázy IK 08



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● šířka 108 mm, výška 108 mm, hloubka 58 mm	532P2	53,71 Kč	64,99 Kč
● šířka 128 mm, výška 88 mm, hloubka 58 mm	328H4	56,84 Kč	68,78 Kč
● šířka 158 mm, výška 118 mm, hloubka 76 mm	538A9	84,20 Kč	101,88 Kč
● šířka 198 mm, výška 148 mm, hloubka 80 mm	259K2	161,03 Kč	194,85 Kč
● šířka 248 mm, výška 198 mm, hloubka 100 mm	288H8	251,54 Kč	304,36 Kč
● šířka 308 mm, výška 228 mm, hloubka 129 mm	335S9	457,82 Kč	553,96 Kč
● šířka 388 mm, výška 304 mm, hloubka 129 mm	428N2	634,63 Kč	767,90 Kč
● šířka 460 mm, výška 380 mm, hloubka 130 mm	483P9	1 131,37 Kč	1 368,96 Kč

Krytí IP 55

Krabice spojovací HP
pro povrchovou instalaci, krytí IP 55, samozhášivá, materiál polypropylen



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 3 osazené + 2 přiložené stupňované vývodky, šířka 75 mm, výška 75 mm, hloubka 42 mm	325N3	27,18 Kč	32,89 Kč
● 7 stupňovaných vývodek, šířka 85 mm, výška 85 mm, hloubka 42 mm	492K3	36,39 Kč	44,04 Kč
● 7 stupňovaných vývodek, šířka 113 mm, výška 113 mm, hloubka 58 mm	292H2	76,88 Kč	93,03 Kč
● 10 stupňovaných vývodek, šířka 164 mm, výška 119 mm, hloubka 77 mm	623P8	99,22 Kč	120,06 Kč
● 10 stupňovaných vývodek, šířka 199 mm, výška 169 mm, hloubka 77 mm	383B8	166,01 Kč	200,87 Kč

● Běžné skladem na všech prodejnách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na prodejně. K dodání na prodejnu DEK do 72 hodin. ● Pouze na objednávku.

Krabice povrchové

Krabice spojovací i12-L
pro povrchovou instalaci, s děrovacím nástrojem a zaslepovací zátkou, krytí IP 55, materiál polypropylen



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● šedá, šířka 85 mm, výška 85 mm, hloubka 37 mm	382R3	20,85 Kč	25,22 Kč
● bílá, šířka 85 mm, výška 85 mm, hloubka 37 mm	295N9	20,85 Kč	25,22 Kč
● černá, šířka 85 mm, výška 85 mm, hloubka 37 mm	256B3	20,85 Kč	25,22 Kč
● zelená, šířka 85 mm, výška 85 mm, hloubka 37 mm	232S8	20,85 Kč	25,22 Kč
● červená, šířka 85 mm, výška 85 mm, hloubka 37 mm	294N9	20,85 Kč	25,22 Kč
● hnědá, šířka 85 mm, výška 85 mm, hloubka 37 mm	266S9	39,29 Kč	47,53 Kč

Krabice rozbočovací i16-L
pro povrchovou instalaci, s děrovacím nástrojem a zaslepovací zátkou, krytí IP 55, materiál polypropylen, šířka 130 mm, výška 85 mm, hloubka 37 mm



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 322K3	35,43 Kč	42,88 Kč

Krabice spojovací 25-L
pro povrchovou instalaci, s děrovacím nástrojem a zaslepovací zátkou, krytí IP 55, materiál polypropylen, šířka 85 mm, výška 85 mm, hloubka 37 mm



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 343A4	23,57 Kč	28,52 Kč

Krytí IP 54

Krabice s krytím IP 54
pro povrchovou instalaci, krytí IP 54, ochrana proti mechanickým rázům IK 06, šířka 110 mm, výška 110, hloubka 49 mm



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 324R4	41,46 Kč	50,16 Kč

Krabice rozbočovací K6
pro povrchovou instalaci, krytí IP 54, odolnost proti mechanickým rázům IK 07, UV odolná, bezhalogenová, šířka 80 mm, výška 43 mm, hloubka 36 mm



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 252K2	15,52 Kč	18,78 Kč

Krabice rozbočovací K8
pro povrchovou instalaci, krytí IP 54, odolnost proti mechanickým rázům IK 07, UV odolná, bezhalogenová, šířka 75 mm, výška 75 mm, hloubka 36 mm



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 429S3	14,77 Kč	17,88 Kč

Krabice rozbočovací K12
pro povrchovou instalaci, krytí IP 54, odolnost proti mechanickým rázům IK 07, UV odolná, bezhalogenová, šířka 85 mm, výška 85 mm, hloubka 40 mm



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 388S4	15,75 Kč	19,06 Kč

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší prodejně. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

Desky, krabice do zateplení

Desky montážní do zateplení

Deska montážní do zateplení MDZ pro tloušťku zateplení 50–200 mm, k instalaci venkovních světel, pohybových čidel, zásuvek 400 V, zatížení na desce až 40 N (4 kg), samozhášivá, plocha pro montáž zařízení 120×120 mm			Deska montážní do zateplení MDZ 300 pro tloušťku zateplení 50–300 mm, k instalaci venkovních světel, pohybových čidel, zásuvek 400 V, zatížení na desce až 40 N (4 kg), samozhášivá, plocha pro montáž zařízení 120×120 mm			Deska montážní do zateplení MDZ XL pro tloušťku zateplení 50–200 mm, k instalaci venkovních světel, pohybových čidel, zásuvek 400 V, zatížení na desce až 40 N (4 kg), samozhášivá, plocha pro montáž zařízení 240×240 mm		
								
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 396B3	300,76 Kč	363,92 Kč	● 462B8	350,32 Kč	423,88 Kč	● 233B8	362,56 Kč	438,69 Kč

Krabice do zateplení

Deska montážní do zateplení MDZ XL 300 pro tloušťku zateplení 50–300 mm, k instalaci venkovních světel, pohybových čidel, zásuvek 400 V, zatížení na desce až 40 N (4 kg), samozhášivá, plocha pro montáž zařízení 240×240 mm			Krabice přístrojová do zateplení KEZ pro tloušťku zateplení 50–200 mm, pro montáž přístrojů (zásuvky, vypínače), tepelná izolace součástí balení, materiál polypropylen, rozměry 120×120×200 mm			Krabice přístrojová do zateplení KEZ 300 pro tloušťku zateplení 50–300 mm, pro montáž přístrojů (zásuvky, vypínače), tepelná izolace součástí balení, materiál polypropylen		
								
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 523K9	410,66 Kč	496,90 Kč	● 259N2	300,76 Kč	363,92 Kč	● 243K8	350,32 Kč	423,88 Kč

Krabice přístrojová do zateplení KEZ-3 pro tloušťku zateplení 50–200 mm, pro montáž až 3 přístrojů (zásuvky, vypínače), tepelná izolace součástí balení, materiál polypropylen, rozměry 100×231×247 mm			Krabice do zateplení KUZ-V s víkem, pro tloušťku zateplení 80–140 mm, možnost využití pro skryté svody hromosvodu, případně jako krabice pod omítku, samozhášivá, rozměry krabice 182×142×86–146 mm			Krabice do zateplení KUZ-VI s víkem a tubusem, pro tloušťku zateplení 120–300 mm, samozhášivá, tepelná izolace součástí balení		
								
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 423S4	353,62 Kč	427,88 Kč	● 452P3	288,46 Kč	349,03 Kč	● 526R9	372,67 Kč	450,94 Kč

● Běžné skladem na všech prodejnách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na prodejně. K dodání na prodejnu DEK do 72 hodin. ● Pouze na objednávku.

Krabice do zateplení

Krabice do zateplení KUZ-VOI s otevíracím víkem a tubusem, pro instalaci přístrojů (vypínače, zásuvky) zapuštěných pod povrchem fasády, pro tloušťku zateplení 120–330 mm, lze použít stejně jako KUZ-VO, samozhášivá, rozměry krabice 196×156×85–140 mm, rozměry vika 210×170 mm			Krabice do zateplení KUZ-VO s otevíracím víkem, pro instalaci přístrojů (vypínače, zásuvky) zapuštěných pod povrchem fasády, pro tloušťku zateplení 80–140 mm, samozhášivá, rozměry krabice 196×156×85–140 mm, rozměry vika 210×170 mm		
					
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 236R3	459,80 Kč	556,36 Kč	● 446K4	329,11 Kč	398,22 Kč

Montážní návod
elektroinstalační
krabice
do zateplení KEZ



videoukázka
realizace

Montážní návod
montážní desky
do zateplení MDZ



videoukázka
realizace

Montážní návod
elektroinstalační
krabice
do zateplení KEZ



videoukázka
realizace

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší prodejně. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

Rozvodnice a rozváděče

- 59 Elektroměrové, plynoměrové a přípojkové skříně
- 62 Rozvodnice a rozváděče modulové
- 70 Značky a tabulky bezpečnostní

Elektroměrové, plynoměrové a přípojkové skříně

Do výklenku

Elektroměrový rozváděč ER212/NVP7P-C

ČEZ a E.ON, 1× dvousazbový, 3 fáze, max. 40 A, materiál termoset, krytí IP 44, odolnost proti mechanickému rázu IK 10, jistič HDO 1P B 2 A, řadové svorky, svorka PEN, rozměry 470×600×220 mm, hmotnost 12 kg



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 294P2	4 158,97 Kč	5 032,36 Kč

Elektroměrový rozváděč ER212/KVP7P

ČEZ a E.ON, 1× dvousazbový, 3 fáze, max. 40 A, materiál beton, krytí IP 44, odolnost proti mechanickému rázu IK 10, jistič HDO 1P B 2 A, řadové svorky, svorka PEN, rozměry 540×510×220 mm, hmotnost 34 kg



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 465V3	4 096,12 Kč	4 956,30 Kč

Elektroměrový rozváděč ER513/KVP7P

PRE, 1× dvousazbový, 3 fáze, max. 40 A, materiál beton, krytí IP 44, odolnost proti mechanickému rázu IK 10, jistič HDO 1P B 2 A, řadové svorky, svorka PEN, rozměry 410×510×220 mm, hmotnost 25 kg



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 258A3	2 854,71 Kč	3 454,20 Kč

Elektroměrový rozváděč ER112/NVP7P-C

1× jednosazbový, 3 fáze, max. 40 A, materiál beton, krytí IP 44, odolnost proti mechanickému rázu IK 10, jistič HDO není součástí dodávky, rozměry 320×600×220 mm, hmotnost 35 kg



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 344V3	3 095,66 Kč	3 745,75 Kč

Skříň přípojková SS100/NVE1P-C

ČEZ, pojistkové spodky vel. 00, materiál termoset, max. průřez vodičů 240 mm², průběžné smyčkové zapojení, krytí IP 44, odolnost proti mechanickým rázům IK 10, rozměry 320×600×220 mm, hmotnost 9 kg



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 255K4	2 482,81 Kč	3 004,20 Kč

Skříň přípojková SP100/NVP1P

ČEZ, pojistkové spodky vel. 00, materiál termoset, max. průřez vodičů 50 mm², průběžné smyčkové zapojení, krytí IP 44, odolnost proti mechanickým rázům IK 10, rozměry 325×290×120 mm, hmotnost 3,5 kg



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 229P9	937,60 Kč	1 134,50 Kč

Plynoměrový rozváděč APZ/NV-7-C-2

max. 10 m³/hod, materiál termoset, rozměry 640×600×220 mm, hmotnost 11 kg



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 226V3	4 158,97 Kč	5 032,36 Kč

Plynoměrový rozváděč SPZ9/KV-7

PRE, max. 6 m³/hod, rozteč 100 mm, materiál beton, rozměry 410×510×220 mm, hmotnost 18 kg



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 298N4	2 383,29 Kč	2 883,78 Kč

Plynoměrový rozváděč SPZ10/KV-7

max. 6 m³/hod, materiál beton, rozměry 540×510×250 mm, hmotnost 28 kg



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 392K2	2 503,76 Kč	3 029,55 Kč

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší prodejně. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

Elektroměrové, plynoměrové a přípojkové skříně

V pilíři								
Elektroměrový rozváděč ER212/NKP7P-C ČEZ a E.ON, kompaktní pilíř, 1× dvousazbový, 3 fáze, max. 40 A, materiál termoset, krytí IP 44, odolnost proti mechanickému rázu IK 10, jistič HDO 1P B 2 A, řadové svorky, svorka PEN, rozměry 470×1 810×220 mm, hmotnost 25 kg			Elektroměrový rozváděč ER112/NKP7P-C kompaktní pilíř, 1× jednosazbový, 3 fáze, max. 40 A, materiál termoset, krytí IP 44, odolnost proti mechanickému rázu IK 10, rozměry 320×1 810×220 mm, hmotnost 21 kg			Skříň přípojková pilíř SS100/NKE1P-C ČEZ, pojistkové spodky vel. 00, materiál termoset, max. průřez vodičů 240 mm², průběžné smyčkové zapojení, krytí IP 44, odolnost proti mechanickým rázům IK 10, rozměry 320×1 810×220 mm, hmotnost 20 kg		
								
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 443B2	6 301,31 Kč	7 624,59 Kč	● 489H8	5 468,47 Kč	6 616,85 Kč	● 556P3	4 918,48 Kč	5 951,36 Kč

Sestavy v pilíři			Pilířové příslušenství		
Skříň plynoměrová pilíř APZ/NK-7-C-2 kompaktní pilíř, max. 10 m³/hod, materiál termoset, rozměry 640×1 810×220 mm			Rozváděč distribuční HELGA 2G-N kompletní sestava elektrické a plynové přípojky, součástí skříně APZ/NK-7, ER212/NKP7P a SP100/PVP1P, max. průřez vodiče 50 mm², pojistkové spodky velikosti 00 do 160 A, rozměry 940×2 135×250 mm		
					
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 539V3	6 364,17 Kč	7 700,65 Kč	● 359R4	14 781,64 Kč	17 885,78 Kč
					
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 535H2	189,15 Kč	228,87 Kč			

Na sloup					
Rozváděč distribuční SP100/NSP1P pro instalaci na sloup, ČEZ, pojistkové spodky vel. 00, materiál termoset, max. průřez vodičů 35 mm², krytí IP 44, odolnost proti mechanickým rázům IK 10, rozměry 325×290×120 mm, hmotnost 3,5 kg			Instalační sada na sloup pro připevnění distribučních rozváděčů a přípojkových skříní typu SV a SP, obsahuje nerezový pásek, plastové svírací svorky a šroub		
					
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 569P3	1 000,46 Kč	1 210,55 Kč	● 259H3	103,71 Kč	125,49 Kč
					
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 395B3	228,38 Kč	276,34 Kč			

● Běžné skladem na všech prodejnách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na prodejně. K dodání na prodejnu DEK do 72 hodin. ● Pouze na objednávku.

Elektroměrové, plynoměrové a přípojkové skříně

Elektroměry								
Elektroměr SEZ CZ EJ 914 k 1F mechanický, 1 fáze, jednosazbový, montáž na kříž , pro jištění 10–40 A			Elektroměr SEZ CZ ET 404 B 3F mechanický, 3 fáze, jednosazbový, montáž na kříž , pro jištění 10–60 A			Elektroměr SEZ CZ ETD 404 B 3F mechanický, 3 fáze, dvousazbový, montáž na kříž , pro jištění 10–60 A		
								
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 362A3	246,78 Kč	298,60 Kč	● 466K9	329,38 Kč	398,55 Kč	● 446B3	436,04 Kč	527,61 Kč

Klíče pro rozváděče					
Klíč Kombi 3015 pro rozváděčové zámky a rozvorové uzávěry, skládaný, 4 kombinace			Klíč 01.038 slitina ZnAl, zinkovaný, ø hlavy 15,9 mm		
					
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 229P3	112,79 Kč	136,48 Kč	● 692P3	38,40 Kč	46,47 Kč
					
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 359K4	70,69 Kč	85,54 Kč			

Klíč čtyřhran			Desky izolační		
Klíč čtyřhran pro rozváděčové zámky, rozměry 6×6 mm			Deska nehořlavá izolační CDZ hygienicky nezávadná, odolná proti povětrnostním vlivům, vysoká odolnost vůči elektrickému oblouku, nehořlavá, třída reakce na oheň A1, šířka 1 250 mm, výška 1 200 mm, tloušťka 5 mm		
					
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 425B3	21,44 Kč	25,94 Kč	● 445A2	425,45 Kč	514,80 Kč
					
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 524B2	101,27 Kč	122,53 Kč			

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší prodejně. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

Rozvodnice a rozváděče modulové

Rozvodnice a rozváděče zapuštěné

Rozvodnicová skříň RZA

pro zapuštěnou montáž, bílé plechové dveře, třída ochrany II, krytí IP 30, odolnost proti mechanickým rázům IK 07, materiál OCEP/plast, šířka 362 mm, hloubka 95 mm



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● RZA-Z-2S28, počet řad 2, 28 modulů, výška 462 mm	428S4	856,56 Kč	1 036,44 Kč
● RZA-Z-3S42, počet řad 3, 42 modulů, výška 643 mm	335S8	1 173,58 Kč	1 420,04 Kč
● RZA-Z-4S56, počet řad 4, 56 modulů, výška 778 mm	392K8	1 359,67 Kč	1 645,20 Kč

Rozvodnicová skříň RZB

pro zapuštěnou montáž, bílé plechové dveře, třída ochrany I, krytí IP 30, odolnost proti mechanickým rázům IK 09, materiál OCEP, šířka 572 mm, hloubka 156 mm



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● RZB-Z-3S72, počet řad 3, 72 modulů, výška 642 mm	445S2	2 902,45 Kč	3 511,97 Kč
● RZB-Z-4S96, počet řad 4, 96 modulů, výška 792 mm	366S9	3 333,69 Kč	4 033,76 Kč

Rozvodnice zapuštěná Volta

pro zapuštěnou montáž, třída ochrany II, krytí IP 30, barva bílá, šířka 348 mm, hloubka 94,5 mm



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● VU12NE, počet řad 1, 12 + 2 moduly, výška 356 mm	254N3	542,66 Kč	656,61 Kč
● VU24NE, počet řad 2, 24 + 4 moduly, výška 505 mm	283N8	654,63 Kč	792,11 Kč
● VU36NE, počet řad 3, 36 + 6 moduly, výška 630 mm	234R3	884,33 Kč	1 070,04 Kč
● VU48NE, počet řad 4, 48 + 8 modulů, výška 740 mm	428V9	1 092,49 Kč	1 321,91 Kč
● VU60NE, počet řad 5, 60 + 10 modulů, výška 880 mm	429N2	1 593,52 Kč	1 928,15 Kč

Rozvodnice a rozváděče modulové

Příchytky do dutých příček Volta VZ405N

pro příchycení zapuštěné rozvodnice Volta do dutých příček, barva šedá



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 438H4	125,72 Kč	152,12 Kč

Rozvodnice Cosmos VR112PD

pro zapuštěnou montáž, třída ochrany II, krytí IP 40, barva bílá, hloubka 72 mm, počet řad 1, 12 modulů, výška 208 mm, šířka 290 mm



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 429R4	229,70 Kč	277,93 Kč

Rozvodnice Cosmos VR212PD

pro zapuštěnou montáž, třída ochrany II, krytí IP 40, barva bílá, hloubka 72 mm, počet řad 2, 24 modulů, výška 333 mm, výška 290 mm



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 426R2	323,01 Kč	390,84 Kč

Rozvodnice zapuštěná Golf

pro zapuštěnou montáž, třída ochrany II, krytí IP 40, barva bílá, hloubka 72 mm



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● VF112PD, počet řad 1, 12 modulů, výška 257 mm, šířka 318 mm	589P3	311,88 Kč	377,38 Kč
● VF118PD, počet řad 1, 18 modulů, výška 257 mm, šířka 426 mm	396N8	354,52 Kč	428,97 Kč
● VF212PD, počet řad 2, 24 modulů, výška 382 mm, šířka 318 mm	265A8	421,64 Kč	510,18 Kč
● VF218PD, počet řad 2, 36 modulů, výška 382 mm, šířka 426 mm	363V9	881,96 Kč	1 067,17 Kč
● VF312PD, počet řad 3, 36 modulů, výška 507 mm, šířka 318 mm	223B3	648,25 Kč	784,38 Kč
● VF318PD, počet řad 3, 54 modulů, výška 507 mm, šířka 426 mm	228K8	1 331,23 Kč	1 610,79 Kč
● VF412PD, počet řad 4, 48 modulů, výška 652 mm, šířka 318 mm	438R8	1 088,04 Kč	1 316,53 Kč
● VF418PD, počet řad 4, 72 modulů, výška 652 mm, šířka 426 mm	486K8	2 425,59 Kč	2 934,96 Kč

Příchytky do dutých příček Golf VZ696N

pro příchycení zapuštěné rozvodnice Golf do dutých příček, barva bílá



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 445R9	150,14 Kč	181,66 Kč

Rozváděč zapuštěný FW II FW32US1

pro zapuštěnou montáž, třída ochrany II, krytí IP 30, barva bílá, hloubka 110 mm, počet řad 3, 72 modulů, výška 550 mm, šířka 550 mm



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 524R9	4 839,12 Kč	5 855,33 Kč

Rozváděč zapuštěný FW II FW42US1

pro zapuštěnou montáž, třída ochrany II, krytí IP 30, barva bílá, hloubka 110 mm, počet řad 4, 96 modulů, výška 650 mm



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 294B8	5 212,09 Kč	6 306,63 Kč

Rozvodnice a rozváděče modulové

Rozvodnice nástěnná Cosmos
pro povrchovou montáž, třída ochrany II, krytí IP 30, barva bílá



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● VD101ND, počet řad 1, 1 modul, bez dvířek, výška 135,5 mm, šířka 27,5 mm, hloubka 71 mm	245H2	33,02 Kč	39,95 Kč
● VD102ND, počet řad 1, 2 moduly, bez dvířek, výška 135,5 mm, šířka 45,5 mm, hloubka 71 mm	442R3	40,20 Kč	48,64 Kč
● VD103ND, počet řad 1, 3 moduly, bez dvířek, výška 126 mm, šířka 63,5 mm, hloubka 71 mm	263V9	48,81 Kč	59,06 Kč
● VD104ND, počet řad 1, 4 moduly, bez dvířek, výška 125 mm, šířka 81 mm, hloubka 71 mm	363A4	53,12 Kč	64,27 Kč
● VD106PD, počet řad 1, 6 modulů, s dvířky, výška 170 mm, šířka 134,5 mm, hloubka 91 mm	285V2	186,63 Kč	225,82 Kč
● VD108PD, počet řad 1, 8 modulů, s dvířky, výška 170 mm, šířka 170,5 mm, hloubka 91 mm	422V3	242,62 Kč	293,57 Kč
● VD112PD, počet řad 1, 12 modulů, s dvířky, výška 200 mm, šířka 292,5 mm, hloubka 91 mm	424K4	229,70 Kč	277,93 Kč

Rozvodnice nástěnná Golf
pro povrchovou montáž, třída ochrany II, krytí IP 30, barva bílá, hloubka 99 mm



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● VS112PD, počet řad 1, 12 modulů, výška 252 mm, šířka 282 mm	536N3	311,88 Kč	377,38 Kč
● VS118PD, počet řad 1, 18 modulů, výška 252 mm, šířka 390 mm	422A9	354,52 Kč	428,97 Kč
● VS218PD, počet řad 2, 36 modulů, výška 377 mm, šířka 390 mm	483A9	881,96 Kč	1 067,17 Kč
● VS312PD, počet řad 3, 36 modulů, výška 500 mm, šířka 282 mm	249R3	648,25 Kč	784,38 Kč
● VS412PD, počet řad 4, 48 modulů, výška 647 mm, šířka 282 mm	322R8	1 088,04 Kč	1 316,53 Kč
● VS418PD, počet řad 4, 72 modulů, výška 647 mm, šířka 390 mm	332K9	2 425,59 Kč	2 934,96 Kč

Rozvodnice nástěnná FW
pro povrchovou montáž, třída ochrany I, krytí IP 30, barva bílá, hloubka 150 mm



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● FW312WT, počet řad 3, 36 modulů, šířka 355 mm, výška 641 mm	323H9	2 868,84 Kč	3 471,30 Kč
● FW412WT, počet řad 4, 48 modulů, šířka 355 mm, výška 791 mm	382A4	3 206,20 Kč	3 879,50 Kč
● FW512WT, počet řad 5, 60 modulů, šířka 355 mm, výška 941 mm	448V9	3 741,62 Kč	4 527,36 Kč
● FW324WT, počet řad 3, 72 modulů, šířka 570 mm, výška 610 mm	249H8	3 297,54 Kč	3 990,03 Kč
● FW424WT, počet řad 4, 96 modulů, šířka 570 mm, výška 791 mm	343B3	3 703,63 Kč	4 481,40 Kč

Rozvodnice a rozváděče modulové

Rozvodnice s vyšším krytím

Rozvodnice nástěnná Vector2
VE112L
pro povrchovou montáž, třída ochrany II, krytí IP 65, materiál polystyrol, barva šedá, šířka 310 mm, hloubka 99 mm, počet řad 1, 12 modulů, výška 302 mm



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 283B3	683,35 Kč	826,85 Kč

Rozvodnice nástěnná Vector2
VE212L
pro povrchovou montáž, třída ochrany II, krytí IP 65, materiál polystyrol, barva šedá, šířka 310 mm, hloubka 99 mm, počet řad 2, 24 modulů, výška 427 mm



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 393A4	1 022,15 Kč	1 236,80 Kč

Rozvodnice nástěnná Vector2
VE312L
pro povrchovou montáž, třída ochrany II, krytí IP 65, materiál polystyrol, barva šedá, šířka 310 mm, hloubka 99 mm, počet řad 3, 36 modulů, výška 552 mm



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 464K2	2 143,35 Kč	2 593,45 Kč

Rozvodnice nástěnná FW II
FWB31
pro povrchovou montáž, barva bílá, třída ochrany II, krytí IP 44, počet řad 3, šířka 3 000 mm, hloubka 161 mm, 36 modulů, výška 500 mm



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 392V8	3 084,10 Kč	3 731,76 Kč

Rozvodnice nástěnná FW II
FWB32
pro povrchovou montáž, barva bílá, třída ochrany II, krytí IP 44, počet řad 3, šířka 550 mm, hloubka 161 mm, 72 modulů, výška 500 mm



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 425P4	4 119,88 Kč	4 985,06 Kč

Rozvodnice nástěnná FW II
FWB42
pro povrchovou montáž, barva bílá, třída ochrany II, krytí IP 44, počet řad 4, šířka 550 mm, hloubka 161 mm, 96 modulů, výška 650 mm



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 584P8	4 071,65 Kč	4 926,70 Kč

Rozvodnice Domino
pro povrchovou montáž, krytí IP 66, třída ochrany II, hloubka 140 mm



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 672.2012, počet řad 1, 12 modulů, šířka 256 mm, výška 250 mm	284V4	707,25 Kč	855,77 Kč
● 672.2016, počet řad 1, 16 modulů, šířka 328 mm, výška 250 mm	428N8	887,22 Kč	1 073,54 Kč
● 672.4024, počet řad 2, 24 modulů, šířka 256 mm, výška 400 mm	494A3	1 177,70 Kč	1 425,01 Kč
● 672.5048, počet řad 3, 48 modulů, šířka 328 mm, výška 550 mm	329V2	2 595,34 Kč	3 140,36 Kč

Rozvodnice a rozváděče modulové

Můstky

Můstek

pro instalaci na lištu DIN (TS 35), jmenovitý proud 63 A



SPECIFIKACE

- 7×16 mm², modrý, propojování vodičů N
- 15×16 mm², modrý, propojování vodičů N
- 7×16 mm², zelený, propojování vodičů PE/PEN
- 15×16 mm², zelený, propojování vodičů PE/PEN

POLOŽKA

525R8286P3258K8466B4

CENA BEZ DPH

15,4431,3915,4431,39 Kč

CENA S DPH

18,6937,9818,6937,98 Kč

Bloky rozváděčové

Rozváděčový blok UVB

1 pól, vstup 2× 25 mm², výstup 6× 10 mm², jmenovitý proud 100 A, napětí 690 V, montáž na lištu DIN (TS 35), krytí IP 20



SPECIFIKACE

- barva šedá
- barva modrá
- barva zelená

POLOŽKA

486S3284A2469H9

CENA BEZ DPH

157,93157,93157,93 Kč

CENA S DPH

191,09191,09191,09 Kč

Přepážky koncové

Přepážka koncová RSA

krycí přepážka, barva bílá



SPECIFIKACE

- pro řadové svorky RSA 2,5 A
- pro řadové svorky RSA 4 A
- pro řadové svorky RSA 6 A a RSA 10 A
- pro řadové svorky RSA 16 A
- pro řadové svorky RSA 35 A

POLOŽKA

288R9288S8384P8233A2469N2

CENA BEZ DPH

3,403,864,615,368,57 Kč

CENA S DPH

4,124,675,586,4910,38 Kč

● Běžné skladem na všech prodejnách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na prodejně. K dodání na prodejnu DEK do 72 hodin. ● Pouze na objednávku.

Rozvodnice a rozváděče modulové

Krytky

Krycí lišta Hager

pro zakrytí 12 modulů, barva bílá



POLOŽKA

492H9

CENA BEZ DPH

28,71 Kč

CENA S DPH

34,74 Kč

Krytka volných modulů ADS-B

pro zakrytí 12 modulů, barva bílá



POLOŽKA

232H4

CENA BEZ DPH

24,14 Kč

CENA S DPH

29,21 Kč

Krytka nezapojených kontaktů pro lišty BS 5TE

pro zakrytí nezapojených kontaktů propojovací lišty, 5dílná (5 modulů)



POLOŽKA

359A8

CENA BEZ DPH

23,67 Kč

CENA S DPH

28,64 Kč

Lišty

Lišta nosná

pro osazení modulových přístrojů, perforovaná, pozinkovaná, výška 18 mm, délka 1 m



POLOŽKA

453R2

CENA BEZ DPH

42,52 Kč

CENA S DPH

51,44 Kč

Lišta nosná DIN

pro osazení modulových přístrojů, plná, pozinkovaná, výška 18 mm, délka 1 m



POLOŽKA

253K2

CENA BEZ DPH

52,39 Kč

CENA S DPH

63,39 Kč

Lišta nosná DIN

pro osazení modulových přístrojů, plná, pozinkovaná, výška 18 mm, délka 30 cm (pro 12 modulů)



POLOŽKA

385N2

CENA BEZ DPH

19,76 Kč


CENA S DPH

23,91 Kč

Lišty propojovací

Lišta propojovací

pro fázové propojení modulových přístrojů, vidlice, jmenovitý proud 63 A, rozteč 17,8 mm



SPECIFIKACE

- 3 póly, 12 modulů, průřez 10 mm²
- 1 pól, 12 modulů, průřez 12 mm²
- 3 póly, 1 metr, průřez 10 mm²
- 1 pól, 1 metr, průřez 12 mm²

POLOŽKA

394N9254A3465V9482R8

CENA BEZ DPH

79,3046,17293,04177,55 Kč

CENA S DPH

95,9555,87354,57214,83 Kč

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší prodejně. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

Rozvodnice a rozváděče modulové

Svorky řadové

Svorka řadová RSA

šroubovací, montáž na lištu DIN, krytí IP 20, barva bílá



	SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
●	pro max. průřez vodiče 2,5 mm², jmenovitý proud 24 A	223B9	11,07 Kč	13,39 Kč
●	pro max. průřez vodiče 4 mm², jmenovitý proud 32 A	355N2	10,26 Kč	12,42 Kč
●	pro max. průřez vodiče 6 mm², jmenovitý proud 41 A	364V9	14,51 Kč	17,56 Kč
●	pro max. průřez vodiče 10 mm², jmenovitý proud 57 A	295P4	19,40 Kč	23,47 Kč
●	pro max. průřez vodiče 16 mm², jmenovitý proud 76 A	622P8	25,17 Kč	30,46 Kč
●	pro max. průřez vodiče 35 mm², jmenovitý proud 125 A	424B2	40,96 Kč	49,57 Kč

Svorka řadová RSA PE

šroubovací, montáž na lištu DIN, krytí IP 20, barva zelenožlutá



	SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
●	pro max. průřez vodiče 2,5 mm²	242V2	35,27 Kč	42,68 Kč
●	pro max. průřez vodiče 4 mm²	346A9	37,20 Kč	45,01 Kč
●	pro max. průřez vodiče 6 mm²	366K3	40,96 Kč	49,57 Kč
●	pro max. průřez vodiče 10 mm²	262R4	51,06 Kč	61,78 Kč
●	pro max. průřez vodiče 16 mm²	353K9	61,32 Kč	74,20 Kč
●	pro max. průřez vodiče 35 mm²	224H8	104,65 Kč	126,63 Kč

Svorka řadová RSP 4

šroubovací, pro uchycení trubcové pojistky 5× 20, jmenovitý proud 6 A, montáž na lištu DIN, krytí IP 20, barva šedá, max. průřez vodiče 4 mm²



	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
●	442N3	43,13 Kč	52,18 Kč

Svorka řadová RSP 4 LED

šroubovací, se signalizací, pro uchycení trubcové pojistky 5× 20, jmenovitý proud 6 A, montáž na lištu DIN, krytí IP 20, barva šedá, max. průřez vodiče 4 mm²



	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
●	449H4	87,41 Kč	105,76 Kč

Svěrky

Svěrka koncová RSA

pro ukotvení svorkovnic RSA 2,5 A až RSA 35 A, barva bílá



	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
●	243V2	7,49 Kč	9,06 Kč

● Běžné skladem na všech prodejnách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na prodejně. K dodání na prodejnu DEK do 72 hodin. ● Pouze na objednávku.

Rozvodnice a rozváděče modulové

Vývodky

Vývodka s maticí

závit PG, krytí IP 66, barva šedá, ucelené balení (blistr)



	SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
●	závit PG 7, ø kabelu max. 6 mm, 10 ks/balení	455H8	59,89 Kč	72,46 Kč
●	závit PG 9, ø kabelu max. 8 mm, 10 ks/balení	225K2	64,61 Kč	78,18 Kč
●	závit PG 11, ø kabelu max. 10 mm, 10 ks/balení	328H2	78,96 Kč	95,54 Kč
●	závit PG 13,5, ø kabelu max. 10 mm, 10 ks/balení	239K3	84,92 Kč	102,76 Kč
●	závit PG 16, ø kabelu max. 14 mm, 5 ks/balení	453S4	47,94 Kč	58,00 Kč
●	závit PG 21, ø kabelu max. 18 mm, 5 ks/balení	492V2	65,25 Kč	78,95 Kč
●	závit PG 29, ø kabelu max. 25 mm, 5 ks/balení	286P4	45,06 Kč	54,52 Kč
●	závit PG 36, ø kabelu max. 32 mm, 1 ks/balení	458S4	46,34 Kč	56,07 Kč
●	závit PG 42, ø kabelu max. 38 mm, 1 ks/balení	268N4	62,53 Kč	75,66 Kč
●	závit PG 48, ø kabelu max. 38 mm, 1 ks/balení	286A4	69,82 Kč	84,48 Kč

Vývodka s maticí

závit PG, krytí IP 66, barva šedá, cena za ks



	SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
●	závit PG 7, ø kabelu max. 6 mm	299S2	5,27 Kč	6,37 Kč
●	závit PG 9, ø kabelu max. 8 mm	448R3	5,68 Kč	6,88 Kč
●	závit PG 11, ø kabelu max. 10 mm	324V9	6,95 Kč	8,40 Kč
●	závit PG 13,5, ø kabelu max. 10 mm	395P3	7,47 Kč	9,04 Kč
●	závit PG 16, ø kabelu max. 14 mm	468N3	8,42 Kč	10,19 Kč
●	závit PG 21, ø kabelu max. 18 mm	358S2	11,48 Kč	13,88 Kč
●	závit PG 29, ø kabelu max. 25 mm	583P9	19,79 Kč	23,94 Kč
●	závit PG 36, ø kabelu max. 32 mm	434N9	40,73 Kč	49,28 Kč
●	závit PG 42, ø kabelu max. 38 mm	463R2	54,94 Kč	66,48 Kč
●	závit PG 48, ø kabelu max. 38 mm	532V3	61,36 Kč	74,25 Kč

Vývodka metrická



s maticí, metrický závit, krytí IP 66, barva šedá, cena za ks



	SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
●	závit M12, ø kabelu max. 6 mm	492P2	6,53 Kč	7,90 Kč
●	závit M16, ø kabelu max. 10 mm	425R9	6,95 Kč	8,40 Kč
●	závit M20, ø kabelu max. 12 mm	384B4	9,05 Kč	10,95 Kč
●	závit M25, ø kabelu max. 18 mm	482B4	12,95 Kč	15,67 Kč
●	závit M32, ø kabelu max. 25 mm	532A8	28,84 Kč	34,89 Kč
●	závit M40, ø kabelu max. 32 mm	493A8	45,57 Kč	55,14 Kč
●	závit M50, ø kabelu max. 38 mm	493P3	59,57 Kč	72,08 Kč
●	závit M63, ø kabelu max. 44 mm	283H3	68,31 Kč	82,65 Kč

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší prodejně. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

Značky a tabulky bezpečnostní

Samolepky		
Samolepka Uzemnění samolepicí PVC fólie, ø 13 mm, 90 ks/arch		
		
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 552P4	52,11 Kč	63,05 Kč
Samolepka Uzemnění samolepicí PVC fólie, ø 20 mm, 90 ks/arch		
		
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 333H4	58,79 Kč	71,14 Kč
Samolepka Uzemnění žlutozelené samolepicí PVC fólie, ø 13 mm, 90 ks/arch		
		
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 289R3	52,11 Kč	63,05 Kč

Samolepka Uzemnění žlutozelené samolepicí PVC fólie, ø 20 mm, 90 ks/arch		
		
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 335B9	58,79 Kč	71,14 Kč

Samolepka sdružená samolepicí PVC fólie + ochranná laminace, nápis: Pozor elektrické zařízení!, Hlavní vypínač, Vypni v nebezpečí!, Nehas vodou ani pěnovými přístroji, rozměry 210×148 mm		
		
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 264A2	20,04 Kč	24,25 Kč

Samolepka sdružená samolepicí PVC fólie + ochranná laminace, nápis: Pozor elektrické zařízení!, Hlavní vypínač, Vypni v nebezpečí!, Nehas vodou ani pěnovými přístroji, rozměry 297×210 mm		
		
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 455H4	32,07 Kč	38,80 Kč

Samolepka Hlavní vypínač, Vypni v nebezpečí samolepicí PVC fólie + ochranná laminace, nápis: Hlavní vypínač, Vypni v nebezpečí!, rozměry 105×74 mm		
		
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 336B3	6,68 Kč	8,08 Kč

Samolepka Pozor elektrické zařízení samolepicí PVC fólie + ochranná laminace, nápis: Pozor elektrické zařízení!, Nehas vodou ani pěnovými přístroji, rozměry 74×52 mm		
		
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 362A8	4,01 Kč	4,85 Kč

Samolepka Pozor elektrické zařízení samolepicí PVC fólie + ochranná laminace, nápis: Pozor elektrické zařízení!, Nehas vodou ani pěnovými přístroji, rozměry 297×210 mm		
		
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 268B3	32,07 Kč	38,80 Kč

Značky a tabulky bezpečnostní

Samolepka Pozor elektrické zařízení samolepicí PVC fólie, nápis: Pozor, elektrické zařízení!, rozměry 105×37 mm, 10 ks/arch			Samolepka Pozor elektrické zařízení samolepicí PVC fólie, nápis: Pozor, elektrické zařízení!, rozměry 26×74 mm, 20 ks/arch			Samolepka Nebezpečí elektrina samolepicí PVC fólie, symbol blesk, rozměry 50×50 mm, 12 ks/arch		
								
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 325R9	34,75 Kč	42,04 Kč	● 456B8	37,41 Kč	45,27 Kč	● 446K2	29,40 Kč	35,57 Kč


<

Samolepka Únikový východ dolů samolepicí PVC fólie + ochranná laminace pro vyšší mechanickou odolnost, rozměry 200×100 mm		
		
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 332A4	17,37 Kč	21,02 Kč

Samolepka Hlavní vypínač samolepicí PVC fólie + ochranná laminace, nápis: Hlavní vypínač, rozměry 105×37 mm		
		
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 496V3	4,01 Kč	4,85 Kč

Samolepka Hlavní vypínač samolepicí PVC fólie + ochranná laminace, nápis: Hlavní vypínač, rozměry 74×52 mm		
		
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 282V8	4,01 Kč	4,85 Kč

Značky a tabulky bezpečnostní

Samolepka Hlavní jistič samolepící PVC fólie, nápis: Hlavní jistič, rozměry 105×37 mm  <table><tr><th>POLOŽKA</th><th>CENA BEZ DPH</th><th>CENA S DPH</th></tr><tr><td>● 438S8</td><td>4,01 Kč</td><td>4,85 Kč</td></tr></table>	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	● 438S8	4,01 Kč	4,85 Kč	Samolepka Hlavní jistič samolepící PVC fólie, nápis: Hlavní jistič, rozměry 26×74 mm, 20 ks/arch  <table><tr><th>POLOŽKA</th><th>CENA BEZ DPH</th><th>CENA S DPH</th></tr><tr><td>● 488A4</td><td>37,59 Kč</td><td>45,48 Kč</td></tr></table>	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	● 488A4	37,59 Kč	45,48 Kč	Znak Riziko úrazu elektrickým proudem samolepící PVC fólie, rozměry 50×30 mm, barva transparentní  <table><tr><th>POLOŽKA</th><th>CENA BEZ DPH</th><th>CENA S DPH</th></tr><tr><td>● 368K9</td><td>4,01 Kč</td><td>4,85 Kč</td></tr></table>	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	● 368K9	4,01 Kč	4,85 Kč
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH																		
● 438S8	4,01 Kč	4,85 Kč																		
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH																		
● 488A4	37,59 Kč	45,48 Kč																		
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH																		
● 368K9	4,01 Kč	4,85 Kč																		
Znak Riziko úrazu elektrickým proudem samolepící PVC fólie, rozměry 50×30 mm, barva bílá  <table><tr><th>POLOŽKA</th><th>CENA BEZ DPH</th><th>CENA S DPH</th></tr><tr><td>● 428P3</td><td>4,01 Kč</td><td>4,85 Kč</td></tr></table>	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	● 428P3	4,01 Kč	4,85 Kč	Znak Riziko úrazu elektrickým proudem samolepící PVC fólie, rozměry 50×30 mm, barva žlutá  <table><tr><th>POLOŽKA</th><th>CENA BEZ DPH</th><th>CENA S DPH</th></tr><tr><td>● 462B2</td><td>4,01 Kč</td><td>4,85 Kč</td></tr></table>	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	● 462B2	4,01 Kč	4,85 Kč	Znak Riziko úrazu elektrickým proudem samolepící PVC fólie, rozměry 110×50 mm, barva transparentní  <table><tr><th>POLOŽKA</th><th>CENA BEZ DPH</th><th>CENA S DPH</th></tr><tr><td>● 324A4</td><td>6,68 Kč</td><td>8,09 Kč</td></tr></table>	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	● 324A4	6,68 Kč	8,09 Kč
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH																		
● 428P3	4,01 Kč	4,85 Kč																		
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH																		
● 462B2	4,01 Kč	4,85 Kč																		
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH																		
● 324A4	6,68 Kč	8,09 Kč																		
Znak Riziko úrazu elektrickým proudem samolepící PVC fólie, rozměry 110×50 mm, barva žlutá  <table><tr><th>POLOŽKA</th><th>CENA BEZ DPH</th><th>CENA S DPH</th></tr><tr><td>● 235N4</td><td>6,68 Kč</td><td>8,08 Kč</td></tr></table>	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	● 235N4	6,68 Kč	8,08 Kč	Štítky Štítek kabel PS plast, tloušťka 1 mm, nápisy: kabel, směr, jištění, délka, rozměry 100×60 mm kabel ○ směr jištění délka <table><tr><th>POLOŽKA</th><th>CENA BEZ DPH</th><th>CENA S DPH</th></tr><tr><td>● 245V9</td><td>6,01 Kč</td><td>7,28 Kč</td></tr></table>	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	● 245V9	6,01 Kč	7,28 Kč	Štítek vodič PS plast, tloušťka 1 mm, nápisy: vodič, délka, směr, rozměry 100×60 mm vodič ○ délka směr <table><tr><th>POLOŽKA</th><th>CENA BEZ DPH</th><th>CENA S DPH</th></tr><tr><td>● 464S4</td><td>6,01 Kč</td><td>7,28 Kč</td></tr></table>	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	● 464S4	6,01 Kč	7,28 Kč
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH																		
● 235N4	6,68 Kč	8,08 Kč																		
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH																		
● 245V9	6,01 Kč	7,28 Kč																		
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH																		
● 464S4	6,01 Kč	7,28 Kč																		

● Běžné skladem na všech prodejnách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na prodejně. K dodání na prodejnu DEK do 72 hodin. ● Pouze na objednávku.



Obchodní značka sdružující všechny činnosti v rámci holdingu DEK v oblasti fotovoltaických systémů.

Pod touto značkou nabízíme kompletní služby v oblasti fotovoltaických elektráren:


- Bezplatnou konzultaci s našimi odborníky.
- Bezplatné zaměření stávající střechy pomocí služby SKYFOX SOLAR.
- Zpracování fotovoltaické studie.
- Návrh fotovoltaické elektrárny.
- Zpracování projektové dokumentace pro dotaci i samotnou realizaci.
- Zajistíme dotaci a veškeré administrativní kroky spojené s instalací fotovoltaické elektrárny. V rámci programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM lze na domácí fotovoltaické elektrárny získat dotaci až 155 000 Kč.
- Dodáme a profesionálně nainstalujeme fotovoltaickou elektrárnu.
- Vše předvedeme a zprovozníme.



SKYFOX SOLAR

Zaměření plochých i šikmých střech pro potřeby instalace fotovoltaické elektrárny

Po vyplnění krátkého dotazníku na www.strechy.deksolar.cz vám připravíme nezávaznou nabídku fotovoltaické elektrárny na míru.



ZDARMA pro registrované zákazníky

Pro bližší informace kontaktujte svého oblastního zástupce nebo volejte do Zákaznického centra 510 000 100.

Modulové přístroje

- 75 Hager
- 80 OEZ
- 86 Eaton
- 89 Elko

Hager

Jističe 6 kA

Jistič 6 kA 1pól char. B MBN

jednopólový, vypínací charakteristika B, zkratová vypínací schopnost 6 kA



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● MBN106, jmenovitý proud 6 A	462K8	71,19 Kč	86,14 Kč
● MBN110, jmenovitý proud 10 A	229S3	54,05 Kč	65,40 Kč
● MBN113, jmenovitý proud 13 A	339B4	72,51 Kč	87,73 Kč
● MBN116, jmenovitý proud 16 A	429V4	52,08 Kč	63,02 Kč
● MBN120, jmenovitý proud 20 A	335K9	79,76 Kč	96,51 Kč
● MBN125, jmenovitý proud 25 A	486B4	82,40 Kč	99,71 Kč
● MBN132, jmenovitý proud 32 A	682P4	91,64 Kč	110,88 Kč

Jistič 6 kA 3pól char. B MBN

třípólový, vypínací charakteristika B, zkratová vypínací schopnost 6 kA



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● MBN306, jmenovitý proud 6 A	433P4	242,61 Kč	293,55 Kč
● MBN310, jmenovitý proud 10 A	252R3	224,14 Kč	271,21 Kč
● MBN 316, jmenovitý proud 16 A	294N4	208,32 Kč	252,06 Kč
● MBN320, jmenovitý proud 20 A	526V4	225,46 Kč	272,80 Kč
● MBN325, jmenovitý proud 25 A	242V4	245,89 Kč	297,52 Kč
● MBN332, jmenovitý proud 32 A	236S4	296,66 Kč	358,95 Kč
● MBN340, jmenovitý proud 40 A	293B4	352,02 Kč	425,95 Kč
● MBN350, jmenovitý proud 50 A	248N2	515,52 Kč	623,77 Kč
● MBN363, jmenovitý proud 63 A	222H2	634,84 Kč	768,15 Kč

Jistič 6 kA 1pól char. C MCN

jednopólový, vypínací charakteristika C, zkratová vypínací schopnost 6 kA



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● NCN110, jmenovitý proud 10 A	346K2	73,84 Kč	89,34 Kč
● NCN113, jmenovitý proud 13 A	486R2	80,42 Kč	97,31 Kč
● NCN116, jmenovitý proud 16 A	299H9	75,16 Kč	90,94 Kč
● MCN120, jmenovitý proud 20 A	436H3	82,40 Kč	99,71 Kč
● MCN316, jmenovitý proud 16 A	483S4	245,90 Kč	297,53 Kč
● MCN320, jmenovitý proud 20 A	332H2	262,38 Kč	317,47 Kč
● MCN325, jmenovitý proud 25 A	429R9	284,78 Kč	344,59 Kč

Hager

Jističe 10 kA

Jistič 10 kA 1pól char. B
NBN

jednopolový, vypínací charakteristika B, zkratová vypínací schopnost 10 kA



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● NBN106, jmenovitý proud 6 A	444A3	115,36 Kč	139,59 Kč
● NBN110, jmenovitý proud 10 A	324H4	95,58 Kč	115,66 Kč
● NBN113, jmenovitý proud 13 A	525K2	110,10 Kč	133,21 Kč
● NBN116, jmenovitý proud 16 A	636P8	82,40 Kč	99,71 Kč
● NBN120, jmenovitý proud 20 A	432H2	119,32 Kč	144,38 Kč
● NBN125, jmenovitý proud 25 A	255N3	125,92 Kč	152,36 Kč

Jistič 10 kA 3pól char. B

třípólový, vypínací charakteristika B, zkratová vypínací schopnost 10 kA



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● NBN306, jmenovitý proud 6 A	499H3	443,66 Kč	536,83 Kč
● NBN310, jmenovitý proud 10 A	249B3	368,51 Kč	445,90 Kč
● NBN316, jmenovitý proud 16 A	253N3	350,05 Kč	423,56 Kč
● NBN320, jmenovitý proud 20 A	346N4	394,22 Kč	477,00 Kč
● NBN325, jmenovitý proud 25 A	354R4	410,04 Kč	496,15 Kč
● NBN332, jmenovitý proud 32 A	324H9	495,08 Kč	599,04 Kč
● NBN340, jmenovitý proud 40 A	468P4	618,36 Kč	748,21 Kč

Přístroje přídatné

Kontakt jističe pomocný
MZ201

pro přidání z boku jističe, kontakty 1× spínaný 1× rozepinaný, jmenovité napětí 230 V, jmenovitý proud 6 A, průřez pevného/flexibiniho vodiče 10/6 mm²



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 493N4	230,84 Kč	279,32 Kč

Spoušť jističe pracovní
MZ203

pro přidání z boku jističe, doba aktivace 200 ms, jmenovité napětí 230/415 V AC, 110–130 V DC, průřez pevného/flexibiniho vodiče 10/6 mm²



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 425N8	447,04 Kč	540,92 Kč

Spoušť podpěťová
MZ206

pro přidání z boku jističe, jmenovité napětí 230 V, jmenovité izolační napětí 4 kV, vypínací čas 200 ms, k vypnutí přístroje při ztrátě napětí



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 486P8	518,54 Kč	627,44 Kč

● Běžné skladem na všech prodejnách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na prodejně. K dodání na prodejnu DEK do 72 hodin. ● Pouze na objednávku.

Hager

Chrániče

Chránič proudový 2pól 25 A
CDA225D

jmenovitý reziduální proud 30 mA, typ A, zkratová vypínací schopnost 6 kA, jmenovitý proud 25 A, dvoupólový



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 294R9	584,74 Kč	707,53 Kč

Chránič proudový 4pól 25 A
CDA425D

jmenovitý reziduální proud 30 mA, typ A, jmenovitý proud 25 A, čtyřpólový



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 624P2	612,43 Kč	741,04 Kč

Chránič proudový 4pól 40 A
CDA440D

jmenovitý reziduální proud 30 mA, typ A, jmenovitý proud 40 A, čtyřpólový



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 326V3	630,88 Kč	763,36 Kč

Chrániče s nadproudovou ochranou

Chránič proudový 6 kA 10 A
ADA910D

s nadproudovou ochranou, dvoupólový 1+N, vypínací charakteristika B, jmenovitý reziduální proud 30 mA, jmenovitý proud 10 A, zkratová vypínací schopnost 6 kA, typ A, dvoupólový



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 223P8	937,42 Kč	1 134,28 Kč

Chránič proudový 6 kA 16 A
ADA916D

s nadproudovou ochranou, dvoupólový 1 + N, vypínací charakteristika B, jmenovitý reziduální proud 30 mA, jmenovitý proud 16 A, zkratová vypínací schopnost 6 kA, typ A, dvoupólový



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 236N8	804,26 Kč	973,15 Kč

Svodiče přepětí

Svodič přepětí T1 + T2 3pól 12,5 kA
SPN900

třípólový, kombinovaný T1 + T2, pro síť TN-C, limp 37,5 kA, In 25 kA, I_{max} 50 kA, Up ≤ 1,5 kV



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 362B4	3 029,83 Kč	3 666,10 Kč

Svodič přepětí T1 + T2 4pól 12,5 kA
SPN901

čtyřpólový, kombinovaný T1 + T2, pro síť TN-S, limp 50 kA, In 25 kA, I_{max} 50 kA, Up ≤ 1,5 kV



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 399B4	3 934,26 Kč	4 760,46 Kč

Svodič přepětí T2 3pól 20 kA
SPN315

třípólový, T2, pro síť TN-C, limp 40 kA, In 20 kA (8/20), Up ≤ 1,25 kV



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 426K9	3 472,10 Kč	4 201,24 Kč

Svodič přepětí T2 4pól 20 kA
SPN415

čtyřpólový, T2, pro síť TN-S, limp 40 kA, In 20 kA (8/20), Up ≤ 1,5 kV



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 325B3	4 469,68 Kč	5 408,32 Kč

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší prodejně. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

Hager

Vypínače

Vypínač SBN
jmenovité napětí 230 V



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● jmenovitý proud 16 A, jeden modul, jednopólový	492K2	181,75 Kč	219,92 Kč
● jmenovitý proud 25 A, jeden modul, jednopólový	448H2	208,02 Kč	251,70 Kč
● jmenovitý proud 25 A, dva moduly, třípólový	424R2	380,73 Kč	460,68 Kč
● jmenovitý proud 32 A, dva moduly, třípólový	632P9	393,65 Kč	476,31 Kč
● jmenovitý proud 40 A, tři moduly, třípólový	245K8	451,35 Kč	546,13 Kč

Vypínač otočný 3pól 20 A HAB302
třípólový, jmenovité napětí 400 V, jmenovitý proud 20 A, dva a půl modulu



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 448A8	643,05 Kč	778,09 Kč

Vypínač otočný 3pól 40 A HAB304
třípólový, jmenovité napětí 400 V, jmenovitý proud 40 A, dva a půl modulu



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 625P3	711,79 Kč	861,26 Kč

Vypínač otočný 3pól 60 A HAB306
třípólový, jmenovité napětí 400 V, jmenovitý proud 63 A, dva a půl modulu



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 459P9	984,92 Kč	1 191,75 Kč

Stykače

Stykač 25 A 230 V 1S ERC125
3 možnosti nastavení OFF/AUTO/ON, jmenovitý proud 25 A, 1 modul, 1× spínaný kontakt



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 338V9	329,90 Kč	399,18 Kč

Stykač 25 A 230 V 2S ETC225S
3 možnosti nastavení OFF/AUTO/ON, jmenovitý proud 25 A, 1 modul, 2× spínaný kontakt, automatický návrat, snížená hlučnost



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 435S3	578,84 Kč	700,39 Kč

Stykač 25 A 230 V 3S ERC325
3 možnosti nastavení OFF/AUTO/ON, jmenovitý proud 25 A, 3 moduly, 3× spínaný kontakt



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 282P9	448,77 Kč	543,01 Kč

● Běžné skladem na všech prodejnách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na prodejně. K dodání na prodejnu DEK do 72 hodin. ● Pouze na objednávku.

Hager

Hodiny spínací

Hodiny spínací analogové EH010
jmenovitý proud 16 A, jmenovité napětí 230 V AC, 1 modul, denní cyklus, 1× spínací kontakt, bez rezervy chodu, nejkratší doba sepnutí 15 min



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 424B4	636,40 Kč	770,04 Kč

Hodiny spínací analogové EH211
jmenovitý proud 16 A, jmenovité napětí 230 V AC, 2 moduly, denní cyklus, 1× přepínací kontakt, rezerva chodu 200 h, nejkratší doba sepnutí 30 min



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 468A8	853,53 Kč	1 032,77 Kč

Hodiny spínací analogové EH271
jmenovitý proud 16 A, jmenovité napětí 230 V AC, 2 moduly, týdenní cyklus, 1× přepínací kontakt, rezerva chodu 200 h, nejkratší doba sepnutí 3,5 hod



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 323V4	2 004,75 Kč	2 425,74 Kč

Zvonky

Hodiny spínací digitální EG103
jmenovitý proud 16 A, jmenovité napětí 230 V, 2 moduly, týdenní cyklus, 1× spínací kontakt, rezerva chodu 5 let, nejkratší doba sepnutí 1 min



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 286P2	1 350,18 Kč	1 633,72 Kč

Transformátor zvonkový ST301
dva moduly, 4 VA, vstupní napětí AC 230 V, výstupní napětí 8/12 V



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 248S4	463,41 Kč	560,72 Kč

Zásuvky

Zásuvka vestavná 230 V SN216
dva moduly, pro montáž na lištu DIN, jmenovitý proud 16 A, max. průřez vodiče 6 mm²



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 396V4	183,47 Kč	221,99 Kč

Signálky

LED kontrolka SVN121
napětí AC 230 V, zelená



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 543P3	191,74 Kč	232,01 Kč

LED kontrolka SVN122
napětí AC 230 V, červená



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 529P9	195,36 Kč	236,38 Kč

LED kontrolka SVN126
napětí AC 230 V, dvojnásobná, zelená + červená



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 288V4	213,45 Kč	258,27 Kč

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší prodejně. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

OEZ

Jističe 6 kA

Jistič 6 kA 1pól char. B

LTE
jednopolový, vypínací charakteristika B, zkratová vypínací schopnost 6 kA



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● LTE-2B-1, jmenovitý proud 2 A	253P3	127,64 Kč	154,45 Kč
● LTE-6B-1, jmenovitý proud 6 A	643P3	85,10 Kč	102,97 Kč
● LTE-10B-1, jmenovitý proud 10 A	269B3	66,53 Kč	80,50 Kč
● LTE-13B-1, jmenovitý proud 13 A	282K4	88,96 Kč	107,64 Kč
● LTE-16B-1, jmenovitý proud 16 A	436P3	64,20 Kč	77,69 Kč
● LTE-20B-1, jmenovitý proud 20 A	364B4	93,61 Kč	113,26 Kč
● LTE-25B-1, jmenovitý proud 25 A	392H8	99,02 Kč	119,81 Kč

Jistič 6 kA 3pól char. B

LTE
třípólový, vypínací charakteristika B, zkratová vypínací schopnost 6 kA



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● LTE-10B-3, jmenovitý proud 10 A	346H3	276,94 Kč	335,10 Kč
● LTE-16B-3, jmenovitý proud 16 A	363K2	256,83 Kč	310,76 Kč
● LTE-20B-3, jmenovitý proud 20 A	535S8	275,39 Kč	333,23 Kč
● LTE-25B-3, jmenovitý proud 25 A	253B9	289,32 Kč	350,08 Kč
● LTE-32B-3, jmenovitý proud 32 A	483K9	361,26 Kč	437,12 Kč
● LTE-40B-3, jmenovitý proud 40 A	426A2	416,95 Kč	504,51 Kč

Jistič 6 kA 1pól char. C

LTE
vypínací charakteristika C, zkratová vypínací schopnost 6 kA



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● LTE-10C-1, jmenovitý proud 10 A, jednopolový	449N3	88,96 Kč	107,64 Kč
● LTE-13C-1, jmenovitý proud 13 A, jednopolový	226H2	92,83 Kč	112,32 Kč
● LTE-16C-1, jmenovitý proud 16 A, jednopolový	493N8	86,64 Kč	104,83 Kč
● LTE-20C-1, jmenovitý proud 20 A, jednopolový	455A4	96,70 Kč	117,01 Kč
● LTE-16C-3, jmenovitý proud 16 A, třípólový	499N3	297,83 Kč	360,37 Kč
● LTE-20C-1, jmenovitý proud 20 A, třípólový	343B2	316,39 Kč	382,84 Kč
● LTE-25C-1, jmenovitý proud 32 A, třípólový	362V8	345,02 Kč	417,47 Kč

● Běžné skladem na všech prodejnách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na prodejně. K dodání na prodejnu DEK do 72 hodin. ● Pouze na objednávku.

OEZ

Jističe 10 kA

Jistič 10 kA 1pól char. B

LTN
jednopolový, vypínací charakteristika B, zkratová vypínací schopnost 10 kA



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● LTN-2B-1, jmenovitý proud 2 A	446S3	224,34 Kč	271,45 Kč
● LTN-6B-1, jmenovitý proud 6 A	458R8	138,47 Kč	167,55 Kč
● LTN-10B-1, jmenovitý proud 10 A	284P3	115,27 Kč	139,47 Kč
● LTN-16B-1, jmenovitý proud 16 A	282R4	99,79 Kč	120,75 Kč
● LTN-20B-1, jmenovitý proud 20 A	454R2	150,84 Kč	182,52 Kč

Jistič 10 kA 3pól char. B

LTN
třípólový, vypínací charakteristika B, zkratová vypínací schopnost 10 kA



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● LTN-10B-3, jmenovitý proud 10 A	495H9	457,96 Kč	554,13 Kč
● LTN-16B-3, jmenovitý proud 16 A	426H8	427,01 Kč	516,69 Kč
● LTN-20B-3, jmenovitý proud 20 A	546P9	478,84 Kč	579,40 Kč
● LTN-25B-3, jmenovitý proud 25 A	292A9	498,18 Kč	602,80 Kč
● LTN-32B-3, jmenovitý proud 32 A	322S3	628,14 Kč	760,05 Kč
● LTN-40B-3, jmenovitý proud 40 A	386B4	759,66 Kč	919,18 Kč

Přístroje přídatné

Spínač pomocný
PS-LT-1100

pro přidání z pravého boku jističe, kontakty 1× spínaný 1× rozepínaný, max. 30 V DC



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 282A9	242,91 Kč	293,92 Kč

Spoušť napěťová
SV-LT-X400

pro přidání z pravého boku jističe, rozsah napětí 110–415 VAC, 110–220 V DC



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 328V4	435,52 Kč	526,98 Kč

Spoušť podpěťová
SP-LT-A230

pro přidání z pravého boku jističe, k vypnutí přístroje při ztrátě napětí



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 292S8	667,59 Kč	807,79 Kč

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší prodejně. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

OEZ

Sady			
●			
	Jistič 6 kA 1pól char. B 16 A jednopolový, vypínací charakteristika B, zkratová vypínací schopnost 6 kA, jmenovitý proud 16 A, 6 ks/balení		
	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
	494A2	355,07 Kč	429,63 Kč
●			
	Chránič proudový 4pól 25 A LFE-25-4-030AC-EXTRA balení 2× LTE 1P 16 A 6 kA, 1× proudový chránič LFE 25 A 4P 30 mA		
	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
	433K8	817,67 Kč	989,38 Kč
●			
	Chránič proudový 4pól 40 A LFE-40-4-030AC-EXTRA balení 2× LTE 1P 16 A 6 kA, 1× proudový chránič LFE 40 A 4P 30 mA		
	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
	282N2	839,33 Kč	1 015,59 Kč

Chrániče s nadproudovou ochranou

●			
	Chránič proudový 2pól 10 A OLE-10B-1N-030AC s nadproudovou ochranou, dvoupólový 1 + N, vypínací charakteristika B, jmenovitý reziduální proud 30 mA, zkratová vypínací schopnost 6 kA, typ AC, jmenovitý proud 10 A		
	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
	245P8	1 151,86 Kč	1 393,75 Kč
●			
	Chránič proudový 2pól 16 A OLE-16B-1N-030AC s nadproudovou ochranou, dvoupólový 1 + N, vypínací charakteristika B, jmenovitý reziduální proud 30 mA, zkratová vypínací schopnost 6 kA, typ AC, jmenovitý proud 16 A		
	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
	254H8	1 007,20 Kč	1 218,71 Kč

Chrániče

●				
	Chránič proudový LFE jmenovitý reziduální proud 30 mA, typ AC, zkratová vypínací schopnost 6 kA			
	SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
	● LFE-25-2-030AC, jmenovitý proud 25 A, dvoupólový	263S3	724,07 Kč	876,12 Kč
	● LFE-40-2-030AC, jmenovitý proud 40 A, dvoupólový	322N9	1 240,04 Kč	1 500,45 Kč
	● LFE-25-4-030AC, jmenovitý proud 25 A, čtyřpólový	423R4	760,42 Kč	920,11 Kč
	● LFE-40-4-030AC, jmenovitý proud 40 A, čtyřpólový	485H2	780,54 Kč	944,45 Kč
	● LFE-63-4-030AC, jmenovitý proud 63 A, čtyřpólový	255P8	2 101,03 Kč	2 542,25 Kč

● Běžné skladem na všech prodejnách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na prodejně. K dodání na prodejnu DEK do 72 hodin. ● Pouze na objednávku.

OEZ

Svodiče přepětí			
●			
	Svodič přepětí T1 + T2 3pól 12,5 kA SVBC-12,5-3-MZ třípólový, kombinovaný T1 + T2, pro síť TN-C, limp 12,5 kA (10/350 μs), In 12,5 kA (8/20 μs), Up ≤ 1,2 kV		
	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
	266B2	2 945,77 Kč	3 564,39 Kč
●			
	Svodič přepětí T1 + T2 4pól 12,5 kA SVBC-12,5-4-MZ čtyřpólový, kombinovaný T1 + T2, pro síť TN-S, limp 12,5 kA (10/350 μs), In 12,5 kA (8/20 μs), Up ≤ 1,2 kV		
	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
	334V2	3 928,22 Kč	4 753,14 Kč
●			
	Svodič přepětí T2 3pól SVC-350-3-MZ třípólový, T2, pro síť TN-C, I _{max} 40 kA, In 20 kA (8/20 μs), Up ≤ 1,5 kV		
	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
	482H9	2 034,51 Kč	2 461,75 Kč

Vypínače

●			
	Svodič přepětí T2 4pól SVC-350-4-MZ čtyřpólový, T2, pro síť TN-S, I _{max} 40 kA, In 20 kA (8/20 μs), Up ≤ 1,5 kV		
	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
	399P4	2 538,10 Kč	3 071,10 Kč
●			
	Vypínač MSN-32-1 jednopolový, jmenovité napětí 230 V, jmenovitý proud 32 A		
	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
	463K4	249,10 Kč	301,41 Kč
●			
	Vypínač MSN-32-3 třípólový, jmenovité napětí 400 V, jmenovitý proud 32 A		
	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
	325K2	665,27 Kč	804,98 Kč

●			
	Vypínač MSN-40-3 třípólový, jmenovité napětí 400 V, jmenovitý proud 40 A		
	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
	256K3	736,44 Kč	891,10 Kč
●			
	Vypínač MSN-63-3 třípólový, jmenovité napětí 400 V, jmenovitý proud 63 A		
	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
	382A3	781,32 Kč	945,39 Kč

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší prodejně. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

OEZ

Relé

Relé instalační

RPI-16-001-X230-SC

kontakt 1× přepínací 16A, červená signalizace,
ovládací napětí AC/DC 24 V,
1 modul



POLOŽKA

CENA BEZ DPH

CENA S DPH

● 288H9

467,24 Kč

565,36 Kč

Relé instalační

RPI-08-003-UNI-SC

kontakt 3× přepínací 8A, červená signalizace,
ovládací napětí AC 24–230 V,
1 modul



POLOŽKA

CENA BEZ DPH

CENA S DPH

● 425B2

843,97 Kč

1 021,20 Kč

Relé impulzní

MIR-16-001-A230

pro spínání impulzním povelém,
kontakt 1× 16A, 1 modul



POLOŽKA

CENA BEZ DPH

CENA S DPH

● 443H9

697,77 Kč

844,30 Kč

Hodiny spínací		
Relé multifunkční časové MCR-MA-001-UNI světelná signalizace sepnutí, kontakt 1× přepínací 8 A, časový rozsah 0,1 s – 100 hod, 9 funkcí, 1 modul		
		
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 363H2	738,00 Kč	892,97 Kč
Hodiny spínací analogové MAE-A16-100-A230-MIN jmenovitý proud 16 A, jmenovité napětí 250 V AC, 1 modul, denní cyklus, 1× spínací kontakt, bez rezervy chodu, nejkratší doba sepnutí 15 min		
		
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 345R2	658,31 Kč	796,55 Kč
Hodiny spínací digitální MAE-D16-100-A230-MINI jmenovitý proud 16 A, jmenovité napětí 250 V AC, 1 modul, 1 kanál, týdenní a denní cyklus, 1× spínací kontakt, rezerva chodu 3 roky, nejkratší doba sepnutí 1 min		
		
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 322P8	963,10 Kč	1 165,35 Kč

Stykače				
Stykač instalační RSI ovládací napětí 230 V				
				
SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	
● RSI-20-10-A230, 1 modul, 1× spínací kontakt, jmenovitý proud 20 A	486P3	351,97 Kč	425,89 Kč	
● RSI-20-20-A230, 1 modul, 2× spínací kontakt, jmenovitý proud 20 A	244S2	488,90 Kč	591,57 Kč	
● RSI-20-10-A230M, 1 modul, 2× spínací kontakt, jmenovitý proud 20 A, manuální ovládání	455B8	548,47 Kč	663,65 Kč	
● RSI-25-40-A230, 2 moduly, 4× spínací kontakt, jmenovitý proud 25 A	252H8	470,33 Kč	569,10 Kč	
● RSI-40-40-A230, 3 moduly, 4× spínací kontakt, jmenovitý proud 40 A	532K2	1 097,70 Kč	1 328,22 Kč	

OEZ

Automaty schodiškové			Zvonky			Zásuvky		
Spínač schodiškový MQD-16-100-A230 pro ovládání zejména světelných obvodů v chodbách, kontakt 1× zapínací, časový rozsah 0,5–10 min, zapojení tlačítek s doutnavkou, 3 nebo 4vodičové zapojení, 1 modul			Zvonek UMZ-A230 pro akustickou signalizaci, mechanické provedení, příkon 4,6 VA, hlasitost ve vzdálenosti 0,5 m – 90 dB, jmenovité napětí 230 V			Zásuvka soklová ZSE-03 pro instalaci na lištu DIN, přívod zesponu, 2P + T, jmenovitý proud 16 A, jmenovité napětí 230 V		
								
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 323A2	748,04 Kč	905,13 Kč	● 428R2	293,96 Kč	355,69 Kč	● 269N2	194,16 Kč	234,94 Kč

Spouštěče motoru			
Spouštěč motoru SM1E pro spínání a jištění motorů, zkratová vypínací schopnost 50 kA, reaguje na výpadek fáze			
			
SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● SM1E-4, pro motory s výkonem 1,5 kW, tepelná spoušť 2,5–4 A, jmenovitý proud 4 A	396S9	645,08 Kč	780,55 Kč
● SM1E-6,3, pro motory s výkonem 2,5 kW, tepelná spoušť 4–6,3 A, jmenovitý proud 6,3 A	299K4	645,08 Kč	780,55 Kč
● SM1E-10, pro motory s výkonem 4 kW, tepelná spoušť 6,3–10 A, jmenovitý proud 10 A	255R3	724,63 Kč	876,80 Kč

Skříň izolační OD-SM1E-K55 pro umístění spouštěčů motorů, povrchová montáž, krytí IP 55, rozměry 80×135×90,5 mm			Spínač PS-SM1E-B11 pro instalaci ke spouštěčům motorů, k signalizaci stavu, kontakty 1× spínací 1× rozepínací, boční provedení		
					
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 423K9	251,26 Kč	304,02 Kč	● 299N3	164,62 Kč	199,19 Kč

Eaton

Jističe 6 kA

Jistič 6 kA 1pól char. B
PL6

jednopolový, vypínací charakteristika B, zkratová vypínací schopnost 6 kA



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● PL6-B6/1, jmenovitý proud 6 A	324A9	96,75 Kč	117,06 Kč
● PL6-B10/1, jmenovitý proud 10 A	462B9	72,79 Kč	88,07 Kč
● PL6-B13/1, jmenovitý proud 13 A	224N9	96,75 Kč	117,06 Kč
● PL6-B16/1, jmenovitý proud 16 A	329R9	70,14 Kč	84,87 Kč

Jistič 6 kA 3pól char. B
PL6

třípólový, vypínací charakteristika B, zkratová vypínací schopnost 6 kA



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● PL6-B16/3, jmenovitý proud 16 A	352N9	292,01 Kč	353,33 Kč
● PL6-B20/3, jmenovitý proud 20 A	483N9	315,97 Kč	382,32 Kč
● PL6-B25/3, jmenovitý proud 25 A	299N9	333,72 Kč	403,80 Kč
● PL6-B32/3, jmenovitý proud 32 A	438B8	418,04 Kč	505,83 Kč

Jističe 10 kA

Jistič 10 kA 3pól char. B
PL7

třípólový, vypínací charakteristika B, zkratová vypínací schopnost 10 kA



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● PL7-B16/3, jmenovitý proud 16 A	662P8	473,78 Kč	573,27 Kč
● PL7-B20/3, jmenovitý proud 20 A	333N8	533,49 Kč	645,52 Kč
● PL7-B25/3, jmenovitý proud 25 A	324P4	551,56 Kč	667,39 Kč
● PL7-B32/3, jmenovitý proud 32 A	522P3	644,27 Kč	779,57 Kč

● Běžné skladem na všech prodejnách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na prodejně. K dodání na prodejnu DEK do 72 hodin. ● Pouze na objednávku.

Eaton

Chrániče

Chránič proudový
PF6

jmenovitý reziduální proud 30 mA, typ AC, zkratová vypínací schopnost 6 kA



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● PF6-25/2/003, jmenovitý proud 25 A, dvoupólový	489B2	812,07 Kč	982,61 Kč
● PF6-25/4/003, jmenovitý proud 25 A, čtyřpólový	265P3	828,99 Kč	1 003,08 Kč
● PF6-40/4/003, jmenovitý proud 40 A, čtyřpólový	462A3	850,23 Kč	1 028,78 Kč

Chrániče s nadproudovou ochranou

Chránič proudový 2pól 16 A
PFL6-16/1N/B/003

s nadproudovou ochranou, jednopólový 1 + N, vypínací charakteristika B, jmenovitý reziduální proud 30 mA, zkratová vypínací schopnost 6 kA, typ AC, jmenovitý proud 16 A



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 269P4	1 125,44 Kč	1 361,79 Kč

Chránič proudový 2pól 10 A
PFL6-10/1N/B/003

s nadproudovou ochranou, jednopólový 1 + N, vypínací charakteristika B, jmenovitý reziduální proud 30 mA, zkratová vypínací schopnost 6 kA, typ AC, jmenovitý proud 10 A



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 525K9	1 391,67 Kč	1 683,92 Kč

Svodiče přepětí

Svodič přepětí T1 + T2 3pól 12,5 kA
SPBT12-280/3

třípólový, kombinovaný T1 + T2 (B + C), pro síť TN-C, limp 12,5 kA (10/350 µs), In 25 kA (8/20 µs), Up ≤ 1,5 kV



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 436S8	3 596,69 Kč	4 352,00 Kč

Svodič přepětí T1 + T2 4pól 12,5 kA
SPBT12-280/4

čtyřpólový, kombinovaný T1 + T2 (B + C), pro síť TN-S, limp 12,5 kA (10/350 µs), In 25 kA (8/20 µs), Up ≤ 1,5 kV



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 445N4	4 877,26 Kč	5 901,48 Kč

Svodič přepětí T2 3pól
SPCT2-280/3

třípólový, T2, pro síť TN-C, In 20 kA (8/20 µs), Imax 40 kA, Up ≤ 1,4 kV



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 365P2	2 388,96 Kč	2 890,65 Kč

Svodič přepětí T2 4pól
SPCT2-280/4

čtyřpólový, T2, pro síť TN-S, In 20 kA (8/20 µs), Imax 40 kA, Up ≤ 1,4 kV



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 389H4	2 974,39 Kč	3 599,01 Kč

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší prodejně. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

Eaton

Vypínače

Vypínač

třípolový, jmenovité napětí 400 V



SPECIFIKACE

● IS-25/3, jmenovitý proud 25 A

● IS-32/3, jmenovitý proud 32 A

● IS-40/3, jmenovitý proud 40 A

POLOŽKA

342R2

236B4

389R3

CENA BEZ DPH

596,77 Kč

619,47 Kč

633,65 Kč

CENA S DPH

722,10 Kč

749,56 Kč

766,72 Kč

Relé

Relé

Z-R230/S

1× kontakt spínaný, jmenovitý proud 20 A, ovládací napětí 230 V, jmenovité napětí 250 V, 1 modul



POLOŽKA

623P2

CENA BEZ DPH

342,36 Kč

CENA S DPH

414,26 Kč

Relé

Z-R230/SS

2× kontakt spínaný, jmenovitý proud 20 A, ovládací napětí 230 V, jmenovité napětí 250 V, 1 modul



POLOŽKA

223H9

CENA BEZ DPH

482,33 Kč

CENA S DPH

583,62 Kč

Relé impulzní

Z-S230/SS

2× kontakt spínaný, jmenovitý proud 16 A, ovládací napětí 230 V, jmenovité napětí 250 V, 1 modul



POLOŽKA

462R8

CENA BEZ DPH

488,01 Kč

CENA S DPH

590,49 Kč

Stykače

Stykač

Z-SCH230

ovládací napětí 230 V



SPECIFIKACE

● Z-SCH230/1/25-20, 1 modul, 2× spínací kontakt, jmenovitý proud 25 A

● Z-SCH230/25-40, 2 moduly, 4× spínací kontakt, jmenovitý proud 25 A

● Z-SCH230/40-40, 2 moduly, 4× spínací kontakt, jmenovitý proud 40 A

POLOŽKA

284K8

236P3

239B4

CENA BEZ DPH

454,91 Kč

454,91 Kč

1 144,36 Kč

CENA S DPH

550,44 Kč

550,44 Kč

1 384,67 Kč

Elko

Relé

Relé paměťové

MR-41/230V

1× kontakt přepínaný, jmenovitý proud 16 A, jmenovité napětí AC 230 V, paměť při výpadku napájení, 1 modul



POLOŽKA

483V3

CENA BEZ DPH

464,64 Kč

CENA S DPH

562,21 Kč

Relé multifunkční časové

CRM-91HE/UNI

1× kontakt přepínaný, jmenovitý proud 16 A, červená LED signalizace, 10 funkcí, napájecí napětí AC/DC 12–240 V, 1 modul



POLOŽKA

493B4

CENA BEZ DPH

877,33 Kč

CENA S DPH

1 061,56 Kč

Automat schodišťový

CRM-4/230V

1× kontakt přepínaný, jmenovitý proud 16 A, červená a zelená LED signalizace, jmenovité napětí 230 V, 1 modul



POLOŽKA

258B3

CENA BEZ DPH

614,55 Kč

CENA S DPH

743,61 Kč

Spínače soumrakové

Spínač soumrakový analogový

SOU-1/230V

s fotosenzorem SKS, 1× kontakt přepínaný, nastavitelná úroveň osvětlení v rozsazích 1–100 Lx a 100–50 000 Lx, napájecí napětí AC 230 V, 1 modul



POLOŽKA

263N2

CENA BEZ DPH

679,63 Kč

CENA S DPH

822,35 Kč

Spínač soumrakový digitální

SOU-2/230V

s digitálními spínacími hodinami a fotosenzorem SKS, 1× kontakt přepínaný, jmenovitý proud 8 A, nastavitelná úroveň osvětlení v rozsahu 10–50 000 Lx, napájecí napětí AC 230 V, 2 moduly



POLOŽKA

462P4

CENA BEZ DPH

1 820,71 Kč

CENA S DPH

2 203,06 Kč

Hodiny spínací digitální

SHT-1/2 230V

dvoukanálové, denní a týdenní program, jmenovitý proud 16 A, zálohování reálného času, jmenovité napětí 230 V, 2 moduly



POLOŽKA

292A2

CENA BEZ DPH

1 111,97 Kč

CENA S DPH

1 345,48 Kč

Relé hladinové

Hodiny spínací digitální

SHT-3/2 230V

dvoukanálové, denní, týdenní, měsíční a roční program, jmenovitý proud 16 A, zálohování reálného času, jmenovité napětí 230 V, 2 moduly



POLOŽKA

529H9

CENA BEZ DPH

2 412,25 Kč

CENA S DPH

2 918,83 Kč

Relé hladinové

HRH-5/UNI

1× kontakt přepínaný, jmenovitý proud 8 A, nastavitelné zpoždění 0,5–10 sekund, nastavitelná citlivost 5–100 k Ω, napájecí napětí AC/DC 24–240 V, 1 modul



POLOŽKA

225B4

CENA BEZ DPH

777,89 Kč

CENA S DPH

941,25 Kč

Sonda hladinová

SHR-2

nerezová, jednopólová, do elektricky vodivých kapalin, rozsah teplot 1–80 °C, 1 modul



POLOŽKA

454A9

CENA BEZ DPH

150,00 Kč

CENA S DPH

181,50 Kč

Termostaty

Termostat
TER-3E

pro hlídání teploty rozváděčů, topných systémů, motorů, rozsah teplot 0–60 °C, spínané napětí 250 V, jmenovitý proud 16 A, 1 modul



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 462V3	685,80 Kč	829,82 Kč

Senzor teplotní
TC-3

pro zapojení do termostatu, kabel CYSY, PVC izolace, krytí IP 67, délka 3 m



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 245V3	253,66 Kč	306,92 Kč

Transformátor zvonkový

Trafo zvonkové
TR 08

napětí 230/8 V, jmenovitý proud 1 A



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 492V9	481,63 Kč	582,78 Kč

Elektroměry

Elektroměr DDS-1Y-18L

digitální číselník, 1 fáze, 1 modul, fakturační podružné měření, montáž na lištu DIN, pro jističní 45 A



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 323V9	456,33 Kč	552,16 Kč

Elektroměr DDS-1Y-18M

mechanický číselník, 1 fáze, 1 modul, fakturační podružné měření, montáž na lištu DIN, pro jističní 45 A



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 492P4	529,97 Kč	641,26 Kč

Elektroměr DTS 353-L

digitální číselník, 3 fáze, 5 modulů, fakturační podružné měření, montáž na lištu DIN, pro jističní 80 A



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 452N3	1 442,61 Kč	1 745,56 Kč

Elektroměr DTS 353-L

digitální číselník, 3 fáze, 7 modulů, fakturační podružné měření, montáž na lištu DIN, pro jističní 100 A



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 482A9	1 354,47 Kč	1 638,91 Kč

Retrofit

RETROFIT KT 1

pro montáž jednomodulového jističe za účelem ukotvení a zaslepení otvorů po jističích typu IJV, IJM, ITV, ITM, barva černá



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 392S2	104,57 Kč	126,52 Kč

RETROFIT KT 3

pro montáž třímodulového jističe za účelem ukotvení a zaslepení otvorů po jističích typu IJV, IJM, ITV, ITM, barva černá



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 448V3	161,33 Kč	195,21 Kč

● Běžné skladem na všech prodejnách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na prodejně. K dodání na prodejnu DEK do 72 hodin. ● Pouze na objednávku.

PŮJČOVNA

Půjčení profesionálních strojů a nářadí šetří vaše finance. Již žádné zbytečné výdaje za servis, revize, pojištění a uskladnění strojů a nářadí.

- specializovaní oblastní zástupci na prodejnách Stavebnin DEK
- on-line rezervační systém
- rozšířená nabídka strojů a nářadí renomovaných značek
- u vybraných strojů garantujeme nulové náklady v případě poškození
- služba zabezpečení strojů proti krádeži či zničení
- možnost závozu strojů a nářadí na stavbu současně s materiálem
- zvýhodněný víkendový a dlouhodobý pronájem
- cenovou nabídku a informace o dostupnosti strojů od nás získáte obratem



Pojistky a odpínače

- 93 Válcové pojistkové vložky
- 95 Pojistky nožové

Válcové pojistkové vložky

Vložky PV

Vložka pojistková PVA 10
rozměr 10×38 mm, vypínací charakteristika gG,
jmenovité napětí 500 V, zkratová vypínací
schopnost 120 kAAC



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● jmenovitý proud 2 A	452S8	20,68 Kč	25,02 Kč
● jmenovitý proud 4 A	226V2	20,68 Kč	25,02 Kč
● jmenovitý proud 6 A	268B4	19,69 Kč	23,83 Kč
● jmenovitý proud 10 A	644P9	19,69 Kč	23,83 Kč

Vložka pojistková PV 10
rozměr 10×38 mm, vypínací charakteristika gG,
jmenovité napětí 500 V, zkratová vypínací
schopnost 120 kAAC



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● jmenovitý proud 16 A	453K2	19,69 Kč	23,83 Kč
● jmenovitý proud 20 A	499S2	19,69 Kč	23,83 Kč
● jmenovitý proud 25 A	288P3	19,69 Kč	23,83 Kč

Vložka pojistková PV 14
rozměr 14×51 mm, vypínací charakteristika gG,
jmenovité napětí 690 V, zkratová vypínací
schopnost 120 kAAC



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● jmenovitý proud 16 A	456R8	25,60 Kč	30,97 Kč
● jmenovitý proud 20 A	282V4	25,60 Kč	30,97 Kč
● jmenovitý proud 25 A	542P4	25,60 Kč	30,97 Kč
● jmenovitý proud 32 A	368P9	25,60 Kč	30,97 Kč
● jmenovitý proud 40 A	225P9	25,60 Kč	30,97 Kč
● jmenovitý proud 50 A	329H9	25,60 Kč	30,97 Kč
● jmenovitý proud 63 A	439S2	31,51 Kč	38,12 Kč

Válcové pojistkové vložky

Vložka pojistková PV 22

rozměr 22×58 mm, vypínací charakteristika gG, jmenovité napětí 690 V, zkratová vypínací schopnost 120 kAAC



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● jmenovitý proud 40 A	524K4	38,40 Kč	46,47 Kč
● jmenovitý proud 50 A	256S2	38,40 Kč	46,47 Kč
● jmenovitý proud 125 A	259S3	57,10 Kč	69,10 Kč

Odpojovače pojistkové

Odpínač pojistkový OPVP

jmenovité pracovní napětí AC 690 V / DC 440 V, kategorie užití AC-21B, montáž na „U“ lištu 35 mm



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● jednopólový, pro pojistkové vložky 10×38 mm	282S9	70,89 Kč	85,77 Kč
● třípólový, pro pojistkové vložky 10×38 mm	456V4	227,44 Kč	275,20 Kč
● třípólový, pro pojistkové vložky 14×51 mm	539A4	509,02 Kč	615,91 Kč
● třípólový, pro pojistkové vložky 22×58 mm	565P9	759,09 Kč	918,50 Kč

Závitové pojistky

Patrona pojistková pomalá PP T

do závitových pojistkových spodků, vypínací charakteristika pomalá gG-gL, jmenovité napětí 500 V



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● jmenovitý proud 2 A, velikost E27/DII	284S8	7,32 Kč	8,86 Kč
● jmenovitý proud 6 A, velikost E27/DII	258B2	7,32 Kč	8,86 Kč
● jmenovitý proud 10 A, velikost E27/DII	552P9	7,32 Kč	8,86 Kč
● jmenovitý proud 16 A, velikost E27/DII	269V2	7,32 Kč	8,86 Kč
● jmenovitý proud 20 A, velikost E27/DII	423B2	7,32 Kč	8,86 Kč
● jmenovitý proud 25 A, velikost E27/DII	368S3	7,32 Kč	8,86 Kč
● jmenovitý proud 35 A, velikost E33/DIII	238K9	10,35 Kč	12,52 Kč
● jmenovitý proud 50 A, velikost E33/DIII	382H3	10,35 Kč	12,52 Kč
● jmenovitý proud 63 A, velikost E33/DIII	436R8	10,35 Kč	12,52 Kč

Pojistky nožové

Vložky pojistkové výkonové

Vložka pojistková PNA

vypínací charakteristika gG



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● PNA000, jmenovitý proud 25 A	339P2	45,29 Kč	54,80 Kč
● PNA000, jmenovitý proud 32 A	453P4	45,29 Kč	54,80 Kč
● PNA000, jmenovitý proud 40 A	342B9	45,29 Kč	54,80 Kč
● PNA000, jmenovitý proud 50 A	323P3	45,29 Kč	54,80 Kč
● PNA000, jmenovitý proud 63 A	448B3	45,29 Kč	54,80 Kč
● PNA000, jmenovitý proud 80 A	334R9	45,29 Kč	54,80 Kč
● PNA000, jmenovitý proud 100 A	452P9	48,25 Kč	58,38 Kč
● PNA000, jmenovitý proud 125 A	425H9	80,73 Kč	97,69 Kč
● PNA1, jmenovitý proud 32 A	494N4	80,73 Kč	97,69 Kč
● PNA1, jmenovitý proud 50 A	293N3	77,78 Kč	94,12 Kč
● PNA1, jmenovitý proud 63 A	325V8	77,78 Kč	94,12 Kč
● PNA1, jmenovitý proud 80 A	254P8	77,78 Kč	94,12 Kč
● PNA1, jmenovitý proud 100 A	432V4	77,78 Kč	94,12 Kč
● PNA1, jmenovitý proud 125 A	348H2	89,60 Kč	108,41 Kč
● PNA1, jmenovitý proud 160 A	393H8	89,60 Kč	108,41 Kč
● PNA1, jmenovitý proud 200 A	469K4	119,14 Kč	144,15 Kč
● PNA1, jmenovitý proud 250 A	454B9	119,14 Kč	144,15 Kč
● PNA2, jmenovitý proud 250 A	494R4	141,78 Kč	171,55 Kč
● PNA2, jmenovitý proud 315 A	495P9	166,39 Kč	201,34 Kč
● PNA2, jmenovitý proud 350 A	355R9	173,28 Kč	209,67 Kč

Spodky pojistkové

Spodek pojistkový SPB00 SS

jednopólový, s plastovou základnou, pro pojistkové vložky velikosti 000 a 00, jmenovité pracovní napětí 690 V



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 269V9	97,48 Kč	117,95 Kč

Spodek pojistkový S3PB00 SS

třípólový, s plastovou základnou, pro pojistkové vložky velikosti 000 a 00, jmenovité pracovní napětí 690 V



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 393H2	357,40 Kč	432,45 Kč

Držadla

Držadlo pojistkové D1PH

pro jednopólové pojistkové vložky, izolační postranice , jmenovité izolační napětí 1 000 VAC



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 448N9	301,27 Kč	364,54 Kč

Domovní vypínače a zásuvky


97 **Hager**
99 **ABB**
118 **Legrand**
125 **Schneider**

Hager

Lumina2

Spínač jednopólový Lumina2 WL0010


s krytem, barva bílá, bezšroubové svorky,
jmenovité napětí 250 V, jmenovitý proud 10 A,
řazení 1



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 382P3	51,29 Kč	62,07 Kč

Přepínač sériový Lumina2 WL0040


s krytem, barva bílá, bezšroubové svorky,
jmenovité napětí 250 V, jmenovitý proud 10 A,
řazení 5



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 445N8	80,03 Kč	96,84 Kč

Přepínač dvojitý střídavý Lumina2 WL0050


s krytem, barva bílá, bezšroubové svorky,
jmenovité napětí 250 V, jmenovitý proud 10 A,
řazení 5B (6+6)



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 449A8	180,89 Kč	218,87 Kč

Přepínač křížový Lumina2 WL0030

s krytem, barva bílá, bezšroubové svorky,
jmenovité napětí 250 V, jmenovitý proud 10 A,
řazení 7



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 328R3	87,12 Kč	105,41 Kč

Přepínač střídavý Lumina2 WL0020


s krytem, barva bílá, bezšroubové svorky,
jmenovité napětí 250 V, jmenovitý proud 10 A,
řazení 6



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 256P2	54,38 Kč	65,80 Kč

Ovládač tlačítkový Lumina2 WL0110


s krytem, barva bílá, bezšroubové svorky,
jmenovité napětí 250 V, jmenovitý proud 10 A,
řazení 1/0



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 536A3	56,16 Kč	67,96 Kč

Spínač žaluziový Lumina2 WL0320

s krytem, barva bílá, bezšroubové svorky,
jmenovité napětí 250 V, jmenovitý proud 10 A,
řazení 1/0+1/0



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 289S3	183,60 Kč	222,16 Kč

Zásuvka Lumina2 WL1040

s clonkami, 2P + T, jmenovitý proud 16 A, barva
bílá



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 454P8	58,80 Kč	71,15 Kč

Zásuvka dvojnásobná Lumina2 WL1270

s clonkami, 2× 2P + T, jmenovitý proud 16 A,
barva bílá



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 398S9	92,25 Kč	111,62 Kč

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší prodejně. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

Hager

Zásuvka anténní TV/R/SAT
Lumina2 WL3110
koncová, barva bílá




POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 366P8	252,93 Kč	306,04 Kč

Zásuvka datová
Lumina2 WL2150
s clonkou, 1× konektor RJ 45-CAT6, UTP —
nestíněná, barva bílá



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 454R4	171,13 Kč	207,06 Kč

Rámeček vertikální jednonásobný
Lumina2 WL5010
barva bílá, jednonásobný



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 483N2	25,64 Kč	31,02 Kč

Rámeček vertikální
Lumina2
barva bílá



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● dvojnásobný, WL5120	238B2	35,38 Kč	42,80 Kč
● trojnásobný, WL5130	428R8	51,29 Kč	62,07 Kč
● čtyřnásobný, WL5140	288P2	68,98 Kč	83,46 Kč
● pětínásobný, WL5150	249S2	86,67 Kč	104,87 Kč

Rámeček horizontální
Lumina2
barva bílá



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● dvojnásobný, WL5220	362K3	35,27 Kč	42,68 Kč
● trojnásobný, WL5230	442B9	51,56 Kč	62,38 Kč
● čtyřnásobný, WL5240	348P8	66,93 Kč	80,99 Kč
● pětínásobný, WL5250	343A8	83,21 Kč	100,68 Kč

ABB

Tango kompletní

Spínač kompletní
Tango
včetně klapky a rámečku, šroubové svorky,
jmenovitý proud 10 A, řazení 1



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● barva bílá, 3558A-W01340 B	522N8	143,47 Kč	173,60 Kč
● barva slonová kost, 3558A-W01340 C	229B4	148,91 Kč	180,19 Kč
● barva béžová, 3558A-W01340 D	248S3	148,91 Kč	180,19 Kč
● barva vřesová červená, 3558A-W01340 R2	395N2	148,91 Kč	180,19 Kč

Přepínač sériový kompletní
Tango
včetně klapky a rámečku, šroubové svorky,
jmenovitý proud 10 A, řazení 5



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● barva bílá, 3558A-W05340 B	496N3	185,14 Kč	224,02 Kč
● barva slonová kost, 3558A-W05340 C	528P9	192,39 Kč	232,79 Kč
● barva béžová, 3558A-W05340 D	534K2	192,39 Kč	232,79 Kč
● barva vřesová červená, 3558A-W05340 R2	382H9	192,39 Kč	232,79 Kč

Přepínač střídavý kompletní
Tango
včetně klapky a rámečku, šroubové svorky,
jmenovitý proud 10 A, řazení 6



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● barva bílá, 3558A-W06340 B	435N8	149,63 Kč	181,05 Kč
● barva slonová kost, 3558A-W06340 C	292A8	157,25 Kč	190,27 Kč
● barva béžová, 3558A-W06340 D	298P3	157,25 Kč	190,27 Kč
● barva vřesová červená, 3558A-W06340 R2	224N3	157,25 Kč	190,27 Kč

Přepínač dvojitý kompletní

Tango
včetně klapky a rámečku, šroubové svorky,
jmenovitý proud 10 A, řazení 6 + 6 (5b)



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● barva bílá, 3558A-W52340 B	282N4	228,62 Kč	276,63 Kč
● barva slonová kost, 3558A-W52340 C	452R4	235,14 Kč	284,52 Kč
● barva béžová, 3558A-W52340 D	323A8	235,14 Kč	284,52 Kč
● barva vřesová červená, 3558A-W52340 R2	259N9	235,14 Kč	284,52 Kč

Přepínač křížový kompletní

Tango
včetně klapky a rámečku, šroubové svorky,
jmenovitý proud 10 A, řazení 7



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● barva bílá, 3558A-W07340 B	348B4	200,72 Kč	242,87 Kč
● barva slonová kost, 3558A-W07340 C	333V3	206,88 Kč	250,33 Kč
● barva béžová, 3558A-W07340 D	423R8	206,88 Kč	250,33 Kč
● barva vřesová červená, 3558A-W07340 R2	488H2	206,88 Kč	250,33 Kč

Ovládač tlačítkový kompletní

Tango
včetně klapky a rámečku, šroubové svorky,
s průzorem, jmenovitý proud 10 A, řazení 1SO/1S



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● barva bílá, 3558A-W91342 B	359A9	177,53 Kč	214,81 Kč
● barva bílá, 3558A-W91342 B	289K8	182,97 Kč	221,40 Kč
● barva bílá, 3558A-W91342 B	222H4	182,97 Kč	221,40 Kč
● barva bílá, 3558A-W91342 B	422N4	182,97 Kč	221,40 Kč

Zásuvka kompletní

Tango
včetně rámečku, šroubové svorky, jmenovitý
proud 16 A



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● barva bílá, 5518A-W2349 B	426A8	129,35 Kč	156,51 Kč
● barva slonová kost, 5518A-W2349 C	539B2	135,87 Kč	164,40 Kč
● barva béžová, 5518A-W2349 D	586P9	135,87 Kč	164,40 Kč
● barva vřesová červená, 5518A-W2349 R2	435R9	135,87 Kč	164,40 Kč

Dvojzásuvka kompletní

Tango
včetně rámečku, bezšroubové svorky,
jmenovitý proud 16 A



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● barva bílá, 5513A-W02357 B	358B9	169,92 Kč	205,61 Kč
● barva slonová kost, 5513A-W02357 C	499S4	178,26 Kč	215,69 Kč
● barva béžová, 5513A-W02357 D	353P2	178,26 Kč	215,69 Kč
● barva vřesová červená, 5513A-W02357 R2	424A8	178,26 Kč	215,69 Kč

Zásuvka kompletní TV/R koncová

Tango
včetně rámečku



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● barva bílá, 5011A-W0303 B	248V9	223,19 Kč	270,06 Kč
● barva slonová kost, 5011A-W0303 C	394S4	223,19 Kč	270,06 Kč
● barva béžová, 5011A-W0303 D	454N4	226,81 Kč	274,43 Kč
● barva vřesová červená, 5011A-W0303 R2	422B3	226,81 Kč	274,43 Kč

Zásuvka kompletní TV/R/SAT
koncová
Tango
včetně rámečku



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● barva bílá, 5011A-W0403 B	444H2	267,39 Kč	323,54 Kč
● barva slonová kost, 5011A-W0403 C	482R3	267,39 Kč	323,54 Kč
● barva béžová, 5011A-W0403 D	532V2	272,82 Kč	330,11 Kč
● barva vřesová červená, 5011A-W0403 R2	369P4	272,82 Kč	330,11 Kč

Rámeček horizontální dvojnásobný
Tango



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● barva bílá, 3901A-B20 BW	439A8	43,84 Kč	53,05 Kč
● barva slonová kost, 3901A-B20 CW	542B4	47,46 Kč	57,43 Kč
● barva béžová, 3901A-B20 DW	558P8	47,46 Kč	57,43 Kč
● barva vřesová červená, 3901A-B20 R2W	366H3	47,46 Kč	57,43 Kč

Rámeček horizontální trojnásobný
Tango



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● barva bílá, 3901A-B30 BW	432B4	61,60 Kč	74,53 Kč
● barva slonová kost, 3901A-B30 CW	498H3	68,11 Kč	82,42 Kč
● barva béžová, 3901A-B30 DW	356P2	68,11 Kč	82,42 Kč
● barva vřesová červená, 3901A-B30 R2W	298V4	68,11 Kč	82,42 Kč

Rámeček horizontální čtyřnásobný
Tango



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● barva bílá, 3901A-B40 B	425V9	66,30 Kč	80,22 Kč
● barva slonová kost, 3901A-B40 C	498K3	75,36 Kč	91,18 Kč
● barva béžová, 3901A-B40 D	235V4	75,36 Kč	91,18 Kč
● barva vřesová červená, 3901A-B40 R2	245K9	75,36 Kč	91,18 Kč

Rámeček horizontální pětínásobný
Tango



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● barva bílá, 3901A-B50 B	249R9	82,61 Kč	99,95 Kč
● barva slonová kost, 3901A-B50 C	358H3	93,84 Kč	113,54 Kč
● barva béžová, 3901A-B50 D	532R3	93,84 Kč	113,54 Kč
● barva vřesová červená, 3901A-B50 R2	359B4	93,84 Kč	113,54 Kč

Zátky

Zátka bezpečnostní do zásuvky
5912-91004
pro zaslepení dutin zásuvek bez clonek, barva
bílá



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 262N9	3,40 Kč	4,12 Kč

Klíček zátky bezpečnostní
5910-91011
pro vyjmutí bezpečnostní zátky ze zásuvky,
materiál kov



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 426B8	1,67 Kč	2,02 Kč

Přístroje

**Přístroj spínače řazení 1
3559-A01345**
bezšroubový, určeno pro montáž designových řad ABB



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 632P2	80,79 Kč	97,76 Kč

**Přístroj spínače řazení 2
3559-A02345**
bezšroubový, určeno pro montáž designových řad ABB



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 652P2	104,71 Kč	126,70 Kč

**Přístroj přepínače řazení 5
3559-A05345**
bezšroubový, určeno pro montáž designových řad ABB



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 424V4	109,78 Kč	132,84 Kč

**Přístroj přepínače řazení 6
3559-A06345**
bezšroubový, určeno pro montáž designových řad ABB



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 226H8	86,23 Kč	104,34 Kč

**Přístroj přepínače řazení 7
3559-A07345**
bezšroubový, určeno pro montáž designových řad ABB



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 446N9	124,99 Kč	151,24 Kč

**Přístroj přepínače řazení 6 + 6
3559-A52345**
bezšroubový, určeno pro montáž designových řad ABB



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 354K4	143,84 Kč	174,05 Kč

**Přístroj ovládače řazení 1/0 + 1/0
3559-A87345**
bezšroubový, určeno pro montáž designových řad ABB



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 248V8	117,75 Kč	142,48 Kč

**Přístroj ovládače řazení 1/0, 1/0S,
1/0So
3559-A91345**
bezšroubový, určeno pro montáž designových řad ABB



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 224V4	89,13 Kč	107,85 Kč

**Přístroj pro ovládač žaluzií
3559-A88345**
bezšroubový, určeno pro montáž designových řad ABB



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 486V2	157,25 Kč	190,27 Kč

● Běžné skladem na všech prodejnách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na prodejně. K dodání na prodejnu DEK do 72 hodin. ● Pouze na objednávku.

Tango

**Kryt spínače jednoduchý
Tango 3558A-A651 B**
jednoduchá klapka, barva bílá



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 489K4	31,16 Kč	37,70 Kč

**Kryt spínače jednoduchý
Tango 3558A-A610 B**
jednoduchá klapka, popisovací pole, čířý průřzor, barva bílá



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 222V9	46,02 Kč	55,68 Kč

**Kryt spínače jednoduchý
Tango 3558A-A653 B**
jednoduchá klapka, čířý průřzor, barva bílá



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 456A9	44,20 Kč	53,49 Kč

**Kryt spínače dělený
Tango 3558A-A652 B**
dělená klapka, barva bílá



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 246B9	38,77 Kč	46,91 Kč

**Kryt spínače dělený
Tango 3558A-A662 B**
dělená klapka, potisk – šípky, barva bílá



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 244H8	41,30 Kč	49,98 Kč

**Zásuvka jednonásobná
Tango 5519A-A02357 B**
s clonkami, 2P + T, jmenovitý proud 16 A, barva bílá



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 223S4	100,00 Kč	121,00 Kč

**Zásuvka dvojnásobná
Tango 5512A-2349 B**
s clonkami, 2× 2P + T, jmenovitý proud 16 A, barva bílá



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 359N9	134,78 Kč	163,09 Kč

**Zásuvka dvojnásobná
Tango 5513A-C02357 B**
s clonkami, horní zásuvka natočená, 2× 2P + T, jmenovitý proud 16 A, barva bílá



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 256R2	146,74 Kč	177,56 Kč

**Zásuvka jednonásobná IP 44
Tango 5518A-2999 B**
s clonkami, s víčkem a rámečkem, krytí IP 44, 2P + T, jmenovitý proud 16 A, barva bílá



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 349K4	166,31 Kč	201,23 Kč

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší prodejně. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

Doutnavka signalizační UNI 0,5 mA
3916-12221

pro spínače řady S a So, modrý límeček, jmenové napětí 230 VAC, 0,5 mA



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 453K4	26,08 Kč	31,56 Kč

Doutnavka signalizační UNI 2 mA
3916-22221

pro spínače řady S, zelený límeček, jmenové napětí 230 VAC, 2 mA



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 393N8	26,81 Kč	32,44 Kč

Doutnavka signalizační pro 3pól
spínač
3916-62220

pro trojpólový vypínač 400V, 1 mA



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 342P4	47,46 Kč	57,43 Kč

Spínač s krytem a instalační krabici
Tango 3425A-0344 B

třípólový, včetně instalační krabice, šroubové svorky, s propojovací svorkou N a PE, jmenovitý proud 16 A, jmenovité napětí 400 V, barva bílá



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 464P2	332,96 Kč	402,88 Kč

Přepínač střídavý s vyšším krytím
Tango 3558A-06940 B

s krytem a rámečkem, řazení 6, krytí IP 44, barva bílá



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 385P8	156,88 Kč	189,82 Kč

Zásuvka účastnická TV/R
EU 3503J

bez satelitní zásuvky, koncová, útlum 3 dB



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 692P2	121,68 Kč	147,23 Kč

Zásuvka účastnická TV/R/SAT
EU3303E

koncová, útlum 3 dB



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 529P8	92,34 Kč	111,74 Kč

Zásuvka účastnická průběžná
EU3407

průběžná, útlum 3 dB



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 465N4	196,64 Kč	237,93 Kč

Kryt zásuvky TV/R/SAT
Tango 5011A-A00300 B

pro instalaci na přístroj TV/R/SAT, barva bílá



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 363R4	32,24 Kč	39,01 Kč

Přístroj pro pohybové snímače
3299U-A00006

pro zapojení hlavice s pohybovým spínačem, pro 2300 W vakuové a halogenové žárovky, 1750 VA pro zářivky s předradníkem nebo halogenové žárovky na malé napětí, spínací prvek – relé



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 489V4	549,99 Kč	665,49 Kč

Přístroj pro pohybové snímače
3299U-A00001

pro zapojení hlavice s pohybovým spínačem, pro 40–300 W vakuové žárovky, 40–250 W halogenové zářivky, nelze používat neohmické zátěže, spínací prvek – triak



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 228H9	697,09 Kč	843,48 Kč

Přístroj pro pohybové snímače
3299U-A00007

pro zapojení hlavice s pohybovým spínačem, dvě relé spínání se spožděním, max. proud 3 A, spínací prvek – 2× relé



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 498K2	768,83 Kč	930,29 Kč

Snímač automatického spínače
Tango 3299A-A02100 B

pro montáž na přístroj, snímací úhel 120°, doba sepnutí 5 s – 10 min, rozsah 1–1 000 lx, barva bílá



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 342V8	615,21 Kč	744,41 Kč

Přístroj pro termostat
a spínací hodiny
3292U-A00003

pro montáž univerzálního termostatu nebo spínacích hodin, jmenovitý proud 16 A, jmenovité napětí 230 V



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 449P3	583,33 Kč	705,83 Kč

Ovládací jednotka
termostatu – kolečko
Tango 3292A-A10101 B

pro instalaci na spínací přístroj, rozsah teplot 0–55 °C, LED indikace, barva bílá



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 555P9	634,41 Kč	767,64 Kč

Ovládací jednotka
termostatu – programovatelný
Tango 3292A-A10301 B

pro instalaci na spínací přístroj, rozsah teplot 0–50 °C, provozní režimy: manuální, automatický, dovolená, rezerva chodu 90 dní, barva bílá



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 326K9	1 439,11 Kč	1 741,32 Kč

Snímač teploty
3292U-A90100

pro podlahové termostaty, kabel PVC, krytí IP 54, délka 4 m, barva šedá



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 235B4	228,26 Kč	276,20 Kč

Time – barva bílá/ledově bílá

Kryt spínače jednoduchý Time 3558E-A00651 01 jednoduchá klapka, barva bílá/ledově bílá			Kryt spínače jednoduchý Time 3558E-A00653 01 jednoduchá klapka, čirý průzor, barva bílá/ledově bílá			Kryt spínače dělený Time 3558E-A00652 01 dělená klapka, barva bílá/ledově bílá		
								
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 438B4	36,23 Kč	43,84 Kč	● 245A9	51,81 Kč	62,69 Kč	● 258H4	45,65 Kč	55,23 Kč

Kryt spínače dělený žaluziový Time 3558E-A00662 01 dělená klapka, barva bílá/ledově bílá			Zásuvka jednonásobná Time 5519E-A02357 01 s clonkami, 2P+T, jmenovitý proud 16 A, barva bílá/ledově bílá			Zásuvka dvojnásobná Time 5513F-C02357 01 s clonkami, horní zásuvka natočená, 2× 2P+T, jmenovitý proud 16 A, barva bílá/ledově bílá		
								
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 566P3	49,28 Kč	59,62 Kč	● 494K2	110,14 Kč	133,27 Kč	● 496N4	159,42 Kč	192,90 Kč

Kryt zásuvky TV/R/SAT Time 5011E-A00300 01 pro instalaci na přístroj TV/R/SAT, barva bílá/ledově bílá			Kryt zásuvky komunikační Time 5014E-A00100 01 s popisovacím polem, barva bílá/ledově bílá			Maska nosná Time 5014E-B01017 pro uchycení 1 ks zásuvky keystone, barva černá		
								
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 286A8	38,40 Kč	46,47 Kč	● 449N2	56,88 Kč	68,83 Kč	● 499H8	22,82 Kč	27,62 Kč

● Běžně skladem na všech prodejnách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na prodejně. K dodání na prodejnu DEK do 72 hodin. ● Pouze na objednávku.

Maska nosná Time 5014E-B01018 pro uchycení 2 ks zásuvky keystone, barva černá			Keystone RJ 45 CAT 5E RJ 45C5U pro uchycení do nosných masek ABB, nestíněný, kategorie CAT5E, samořezný			Keystone RJ 45 CAT 6 RJ 45C6U pro uchycení do nosných masek ABB, nestíněný, kategorie CAT6, samořezný		
								
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 539H4	22,82 Kč	27,62 Kč	● 343K9	125,72 Kč	152,12 Kč	● 465V2	200,36 Kč	242,44 Kč

Rámeček jednonásobný Time 3901F-A00110 01 jednonásobný, barva bílá/ledově bílá			Rámeček vertikální dvojnásobný Time 3901F-A00121 01 dvojnásobný, barva bílá/ledově bílá			Rámeček vertikální trojnásobný Time 3901F-A00131 01 trojnásobný, barva bílá/ledově bílá		
								
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 399R4	24,28 Kč	29,38 Kč	● 258A8	41,66 Kč	50,41 Kč	● 328N3	59,78 Kč	72,34 Kč

Rámeček horizontální Time barva bílá/ledově bílá	SPECIFIKACE			POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
	● dvojnásobný, 3901F-A00120 01			422H9	41,66 Kč	50,41 Kč
	● trojnásobný, 3901F-A00130 01			365P4	59,78 Kč	72,34 Kč
	● čtyřnásobný, 3901F-A00140 01			322A8	78,62 Kč	95,13 Kč
	● pětínásobný, 3901F-A00150 01			245S8	96,74 Kč	117,05 Kč
						

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší prodejně. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

Kryt spínače jednoduchý
Time 3558E-A00651 08
jednoduchá klapka, barva titanová



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 529P4	77,53 Kč	93,81 Kč

Kryt spínače jednoduchý
Time 3558E-A00653 08
jednoduchá klapka, čirý průzor, barva titanová



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 362B3	107,24 Kč	129,76 Kč

Kryt spínače dělený
Time 3558E-A00652 08
dělená klapka, barva titanová



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 433B2	95,29 Kč	115,30 Kč

Kryt spínače dělený žaluziový
Time 3558E-A00662 08
dělená klapka, barva titanová



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 283P4	103,63 Kč	125,39 Kč

Zásuvka jednonásobná
Time 5519E-A02357 08
s clonkami, 2P + T, jmenovitý proud 16 A, barva titanová



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 323A4	202,54 Kč	245,07 Kč

Zásuvka dvojnásobná
Time 5513F-C02357 08
s clonkami, horní zásuvka natočená, 2× 2P + T, jmenovitý proud 16 A, barva titanová



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 486R9	319,93 Kč	387,11 Kč

Kryt zásuvky TV/R/SAT
Time 5011E-A00300 08
pro instalaci na přístroj TV/R/SAT, barva titanová



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 232R8	93,48 Kč	113,11 Kč

Kryt zásuvky komunikační
Time 5014E-A00100 08
s popisovacím polem, barva titanová



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 524K2	121,02 Kč	146,43 Kč

Maska nosná
Time 5014E-B01017
pro uchycení 1 ks zásuvky keystone, barva černá



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 499H8	22,82 Kč	27,62 Kč

Maska nosná
Time 5014E-B01018
pro uchycení 2 ks zásuvky keystone, barva černá



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 539H4	22,82 Kč	27,62 Kč

Keystone RJ 45 CAT 5E
RJ 45C5U
pro uchycení do nosných masek ABB, nestíněný, kategorie CAT5E, samořezný



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 343K9	125,72 Kč	152,12 Kč

Keystone RJ 45 CAT 6
RJ 45C6U
pro uchycení do nosných masek ABB, nestíněný, kategorie CAT6, samořezný



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 465V2	200,36 Kč	242,44 Kč

Rámeček jednonásobný
Time 3901F-A00110 08
jednonásobný, barva titanová



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 352K9	48,55 Kč	58,74 Kč

Rámeček vertikální dvojnásobný
Time 3901F-A00121 08
dvojnásobný, barva titanová




POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 395V9	86,95 Kč	105,21 Kč

Rámeček vertikální trojnásobný
Time 3901F-A00131 08
trojnásobný, barva titanová



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 282K9	124,64 Kč	150,81 Kč

Rámeček horizontální
Time
barva titanová



SPECIFIKACE

- dvojnásobný, 3901F-A00120 08
- trojnásobný, 3901F-A00130 08
- čtyřnásobný, 3901F-A00140 08
- pětínásobný, 3901F-A00150 08

POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 533P8	86,95 Kč	105,21 Kč
● 365K8	124,64 Kč	150,81 Kč
● 224K9	160,86 Kč	194,65 Kč
● 454H9	195,65 Kč	236,74 Kč

Swing

Spínač kompletní
Swing 3557G-01340 B1W

včetně klapky a rámečku, šroubové svorky,
jmenovitý proud 10 A, řazení 1, barva bílá



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 288A2	66,67 Kč	80,67 Kč

Spínač kompletní
Swing 3557G-01340 H1W

včetně klapky a rámečku, šroubové svorky,
jmenovitý proud 10 A, řazení 1, barva hnědá



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 355B4	67,75 Kč	81,98 Kč

Přepínač kompletní
Swing 3557G-05340 B1W

včetně klapky a rámečku, šroubové svorky,
jmenovitý proud 10 A, řazení 5, barva bílá



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 269A4	95,65 Kč	115,74 Kč

ABB

Přepínač kompletní
Swing 3557G-07340 H1W

včetně klapky a rámečku, šroubové svorky,
jmenovitý proud 10 A, řazení 7, barva hnědá



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 359A4	117,03 Kč	141,61 Kč

Ovládač tlačítkový kompletní
Swing 3557G-80343 B1W

včetně klapky a rámečku, šroubové svorky,
jmenovitý proud 10 A, řazení 1/0, barva bílá



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 235N2	89,49 Kč	108,29 Kč

Ovládač tlačítkový kompletní
Swing 3557G-80343 H1W

včetně klapky a rámečku, šroubové svorky,
jmenovitý proud 10 A, řazení 1/0, barva hnědá



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 342R3	92,75 Kč	112,23 Kč

DOMOVNÍ VYPÍNAČE A ZÁSUVKY

Přepínač kompletní
Swing 3557G-05340 H1W

včetně klapky a rámečku, šroubové svorky,
jmenovitý proud 10 A, řazení 5, barva hnědá



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 263N8	98,18 Kč	118,80 Kč

Přepínač kompletní
Swing 3557G-06340 B1W

včetně klapky a rámečku, šroubové svorky,
jmenovitý proud 10 A, řazení 6, barva bílá



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 239B9	70,65 Kč	85,49 Kč

Přepínač kompletní
Swing 3557G-06340 H1W

včetně klapky a rámečku, šroubové svorky,
jmenovitý proud 10 A, řazení 6, barva hnědá



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 324A2	72,83 Kč	88,12 Kč

Přepínač dvojitý střídavý
Swing 3557G-A52340 B1

včetně klapky a rámečku, šroubové svorky,
jmenovitý proud 10 A, řazení 6 + 6, barva bílá



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 564P8	109,42 Kč	132,39 Kč

Přepínač dvojitý střídavý
Swing 3557G-A52340 H1

včetně klapky a rámečku, šroubové svorky,
jmenovitý proud 10 A, řazení 6 + 6, barva hnědá



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 282N3	113,40 Kč	137,22 Kč

Přepínač kompletní
Swing 3557G-07340 B1W

včetně klapky a rámečku, šroubové svorky,
jmenovitý proud 10 A, řazení 7, barva bílá



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 339B9	113,77 Kč	137,66 Kč

Zásuvka jednonásobná
Swing 5518G-02349 H1W

včetně rámečku, šroubové svorky, jmenovitý
proud 16 A, barva hnědá



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 535P8	77,53 Kč	93,81 Kč

Zásuvka dvojnásobná
Swing 5512G-02349 B1W

šroubové svorky, jmenovitý proud 16 A, barva
bílá



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 296B2	91,67 Kč	110,91 Kč

Zásuvka dvojnásobná
Swing 5512G-02349 H1W

šroubové svorky, jmenovitý proud 16 A, barva
hnědá



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 532B2	94,92 Kč	114,86 Kč

● Běžné skladem na všech prodejnách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na prodejně. K dodání na prodejnu DEK do 72 hodin. ● Pouze na objednávku.

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší prodejně. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

114

115

Zásuvka kompletní TV/R koncová
Swing 5011G-00303 B1W
včetně rámečku, barva bílá



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
225R3	204,71 Kč	247,70 Kč

Zásuvka kompletní TV/R koncová
Swing 5011G-00303 H1W
včetně rámečku, barva hnědá



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
286K9	207,97 Kč	251,64 Kč

Rámeček
Swing



SPECIFIKACE

	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
●	dvojnásobný, barva bílá, 3901G-A00020 B1	483S8 27,54 Kč	33,32 Kč
●	dvojnásobný, barva hnědá, 3901G-A00020 H1	395H3 30,80 Kč	37,26 Kč
●	trojnásobný, barva bílá, 3901G-A00030 B1	422R8 39,86 Kč	48,23 Kč
●	trojnásobný, barva hnědá, 3901G-A00030 H1	462V4 42,39 Kč	51,29 Kč
●	čtyřnásobný, barva bílá, 3901G-A00040 B1	533K2 52,54 Kč	63,57 Kč
●	čtyřnásobný, barva hnědá, 3901G-A00040 H1	465R2 56,16 Kč	67,96 Kč

Kombinace sporákové

Spínač třípólový
34253-10

páčkový, jmenovitý proud 16 A, šroubové svorky, s propojovací svorkou N a PE, jmenovité napětí 400 V, krytí IP 30, barva černá



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
325A3	236,59 Kč	286,28 Kč

Spínač třípólový
35303-71

stiskací, jmenovité proud 16 A, šroubové svorky, s propojovací svorkou N a PE, jmenovité napětí 400 V, krytí IP 43, barva černá



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
322A3	414,49 Kč	501,53 Kč

Spínač třípólový
35363-10

stiskací, jmenovité proud 24 A, šroubové svorky, s propojovací svorkou N a PE, jmenovité napětí 400 V, krytí IP 30, barva černá



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
328S8	343,48 Kč	415,61 Kč

● Běžné skladem na všech prodejnách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na prodejně. K dodání na prodejnu DEK do 72 hodin. ● Pouze na objednávku.

Praktik

Ovládač tlačítkový
Praktik 3553-80929 B

řazení 1/0, krytí IP 44, šroubové svorky pro vodiče průřezu 1–2,5 mm², montáž na podklady s třídou reakce na oheň A1, A2, bez tepelněizolační podložky, barva bílá



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
524P3	81,16 Kč	98,20 Kč

Spínač jednopólový
Praktik 3553-01929 B

řazení 1, krytí IP 44, šroubové svorky pro vodiče průřezu 1–2,5 mm², montáž na podklady s třídou reakce na oheň A1, A2 bez tepelněizolační podložky, barva bílá



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
355R3	69,93 Kč	84,61 Kč

Přepínač sériový
Praktik 3553-05929 B

řazení 5, krytí IP 44, šroubové svorky pro vodiče průřezu 1–2,5 mm², montáž na podklady s třídou reakce na oheň A1, A2 bez tepelněizolační podložky, barva bílá



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
496K4	91,67 Kč	110,91 Kč

Přepínač střídavý
Praktik 3553-06929 B

řazení 6, krytí IP 44, šroubové svorky pro vodiče průřezu 1–2,5 mm², montáž na podklady s třídou reakce na oheň A1, A2 bez tepelněizolační podložky, barva bílá



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
638P9	73,19 Kč	88,56 Kč

Zásuvka jednonásobná
Praktik 5518-2929 B

s víčkem, 2P + T, krytí IP 44, šroubové svorky, jmenovitý proud 16 A, barva bílá



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
395P2	75,73 Kč	91,63 Kč

Zásuvka dvojnásobná
Praktik 5518-2029 B

s víčky, 2× 2P + T, krytí IP 44, šroubové svorky, jmenovitý proud 16 A, barva bílá



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
263A9	139,13 Kč	168,34 Kč

Kombinace přepínače a zásuvky
Praktik 3932-20062 B

přepínač řazení 6, střídavý, zásuvka jednonásobná 2P + T, krytí IP 44, šroubové svorky pro vodiče průřezu 1–2,5 mm², montáž na podklady s třídou reakce na oheň A1, A2 bez tepelněizolační podložky, barva bílá



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
392B2	125,72 Kč	152,12 Kč

Průchodka náhradní
Praktik ND3553-G50 B
pro přístroje Praktik, barva bílá



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
265R9	8,04 Kč	9,73 Kč

Přepínač do zárubní
3555-06428

pro zapuštěnou montáž, jmenovitý proud 10 A, jmenovité napětí 250 V, barva bílá



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
435N9	101,08 Kč	122,31 Kč

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší prodejně. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

Spínač jednpólový
Niloé
řazení 1, barva bílá

POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
428V8	41,49 Kč	50,20 Kč

Spínač sériový
Niloé
řazení 5, barva bílá

POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
363A9	69,01 Kč	83,50 Kč

Spínač střídavý
Niloé
řazení 6, barva bílá

POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
526P2	45,11 Kč	54,59 Kč

Spínač střídavý dvojitý
Niloé
řazení 6 + 6, barva bílá

POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
228N9	87,58 Kč	105,97 Kč

Spínač křížový
Niloé
řazení 7, barva bílá

POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
242B9	83,16 Kč	100,62 Kč

Spínač tlačítkový
Niloé
řazení 1/0, barva bílá

POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
234B4	45,11 Kč	54,59 Kč

Zásuvka jednonásobná
Niloé
2P+T, jmenovitý proud 16 A, barva bílá

POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
425N2	47,77 Kč	57,80 Kč

Zásuvka dvojnásobná
Niloé
horní zásuvka natočená, 2× 2P+T, jmenovitý proud 16 A, barva bílá

POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
389K3	86,70 Kč	104,91 Kč

Spínač žaluziový
Niloé
řazení 1/0 + 1/0 s blokací, barva bílá

POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
369H2	207,01 Kč	250,48 Kč

Legrand

Spínač střídavý IP 44
Niloé
řazení 6, krytí IP 44, barva bílá

POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
246K2	106,16 Kč	128,45 Kč

Zásuvka TV/R/SAT
Niloé
útlum 1,5 dB, barva bílá

POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
325S8	307,86 Kč	372,51 Kč

Zásuvka TV/R/SAT průběžná
Niloé
útlum 1,5 dB, barva bílá

POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
455K8	288,39 Kč	348,95 Kč

Zásuvka datová
Niloé
1× konektor RJ 45-CAT6, UTP — nestíněná, barva bílá

POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
466R4	160,92 Kč	194,72 Kč

Rámeček jednonásobný
Niloé
jednonásobný, barva bílá

POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
522K9	13,78 Kč	16,68 Kč

Rámeček dvojnásobný
Niloé
dvojnásobný, barva bílá

POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
349H4	25,66 Kč	31,04 Kč

Rámeček trojnásobný
Niloé
trojnásobný, barva bílá

POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
443K2	38,04 Kč	46,03 Kč

Rámeček čtyřnásobný
Niloé
čtyřnásobný, barva bílá

POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
234A2	66,35 Kč	80,28 Kč

Rámeček pětinasobný
Niloé
pětinasobný, barva bílá

POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
439S4	92,89 Kč	112,39 Kč

● Běžné skladem na všech prodejnách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na prodejně. K dodání na prodejnu DEK do 72 hodin. ● Pouze na objednávku.

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší prodejně. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

118

119

Spínač
Valena Life

řazení 1, barva bílá



POLOŽKA

CENA BEZ DPH

CENA S DPH

● 425B9

101,76 Kč

123,13 Kč

Spínač sériový
Valena Life

řazení 5, barva bílá



POLOŽKA

CENA BEZ DPH

CENA S DPH

● 482A4

144,52 Kč

174,87 Kč

Spínač sériový
Valena Life

řazení 6, barva bílá



POLOŽKA

CENA BEZ DPH

CENA S DPH

● 232R4

115,45 Kč

139,69 Kč

Spínač střídavý
Valena Life

řazení 6 + 6, barva bílá



POLOŽKA

CENA BEZ DPH

CENA S DPH

● 336S2

175,31 Kč

212,12 Kč

Spínač křížový
Valena Life

řazení 7, barva bílá



POLOŽKA

CENA BEZ DPH

CENA S DPH

● 336R8

158,21 Kč

191,43 Kč

Spínač tlačítkový
Valena Life

kontakty 1× rozpínaný, 1× spínaný, jmenovitý proud 6 A, barva bílá



POLOŽKA

CENA BEZ DPH

CENA S DPH

● 485P9

127,42 Kč

154,18 Kč

Zásuvka jednonásobná
Valena Life

2P+T, bezšroubové svorky, jmenovitý proud 16 A, barva bílá



POLOŽKA

CENA BEZ DPH

CENA S DPH

● 395V4

98,34 Kč

118,99 Kč

Zásuvka dvojnásobná
Valena Life

horní zásuvka natočená, 2× 2P+T, bezšroubové svorky, jmenovitý proud 16 A, barva bílá



POLOŽKA

CENA BEZ DPH

CENA S DPH

● 234V9

138,54 Kč

167,63 Kč

Zásuvka TV
Valena Life

útlum 1,5 dB, barva bílá



POLOŽKA

CENA BEZ DPH

CENA S DPH

● 443K4

183,00 Kč

221,43 Kč

Legrand

Zásuvka TV/R/SAT
Valena Life

útlum 1,5 dB, barva bílá



POLOŽKA

CENA BEZ DPH

CENA S DPH

● 368V3

261,68 Kč

316,63 Kč

Zásuvka TV/R/SAT průběžná
Valena Life

útlum 1,5 dB, oddělovací útlum 14 dB, barva bílá



POLOŽKA

CENA BEZ DPH

CENA S DPH

● 466H2

261,68 Kč

316,63 Kč

Zásuvka datová
Valena Life

1× konektor RJ 45-CATE5, UTP — nestíněná, barva bílá



POLOŽKA

CENA BEZ DPH

CENA S DPH

● 296S9

149,51 Kč

180,90 Kč

Zásuvka datová
Valena Life

2× konektor RJ 45-CATE5, UTP — nestíněná, barva bílá



POLOŽKA

CENA BEZ DPH

CENA S DPH

● 286A9

185,77 Kč

224,79 Kč

Rámeček jednonásobný
Valena Life

jednonásobný, barva bílá



POLOŽKA

CENA BEZ DPH

CENA S DPH


● 456A2

21,04 Kč

25,46 Kč

Rámeček dvojnásobný
Valena Life

dvojnásobný, barva bílá



POLOŽKA

CENA BEZ DPH

CENA S DPH


● 338H8

42,76 Kč

51,74 Kč

Rámeček trojnásobný
Valena Life

trojnásobný, barva bílá



POLOŽKA

CENA BEZ DPH

CENA S DPH


● 262B2

67,56 Kč

81,75 Kč

Rámeček čtyřnásobný
Valena Life

čtyřnásobný, barva bílá



POLOŽKA

CENA BEZ DPH

CENA S DPH


● 262K2

116,30 Kč

140,73 Kč

Rámeček pětínásobný
Valena Life

pětínásobný, barva bílá



POLOŽKA

CENA BEZ DPH

CENA S DPH

● 225R9

148,80 Kč

180,05 Kč

● Běžné skladem na všech prodejnách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na prodejně. K dodání na prodejnu DEK do 72 hodin. ● Pouze na objednávku.

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší prodejně. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

120

121

DOMOVNÍ VYPÍNAČE A ZÁSUVKY

Spínač
Valena Life

řazení 1, barva hliník

POLOŽKA

CENA BEZ DPH

CENA S DPH

● 352P3

139,39 Kč

168,66 Kč

Spínač sériový
Valena Life

řazení 5, barva hliník

POLOŽKA

CENA BEZ DPH

CENA S DPH

● 496R3

196,69 Kč

237,99 Kč

Spínač sériový
Valena Life

řazení 6, barva hliník

POLOŽKA

CENA BEZ DPH

CENA S DPH

● 244V8

147,94 Kč

179,01 Kč

Spínač střídavý
Valena Life

řazení 6+6, barva hliník

POLOŽKA

CENA BEZ DPH

CENA S DPH

● 326K8

232,61 Kč

281,45 Kč

Spínač křížový
Valena Life

řazení 7, barva hliník

POLOŽKA

CENA BEZ DPH

CENA S DPH

● 238A4

209,51 Kč

253,51 Kč

Spínač tlačítkový NO-NC
Valena Life

kontakty 1× rozpínaný, 1× spínaný, jmenovitý proud 6 A, barva hliník

POLOŽKA

CENA BEZ DPH

CENA S DPH

● 362S9

161,62 Kč

195,56 Kč

Zásuvka jednonásobná
Valena Life

2P+T, bezšroubové svorky, jmenovitý proud 16 A, barva hliník

POLOŽKA

CENA BEZ DPH

CENA S DPH

● 338P2

146,23 Kč

176,94 Kč

Zásuvka dvojnásobná
Valena Life

horní zásuvka natočená, 2× 2P+T, bezšroubové svorky, jmenovitý proud 16 A, barva hliník

POLOŽKA

CENA BEZ DPH

CENA S DPH

● 385B4

242,86 Kč

293,86 Kč

Zásuvka TV koncová
Valena Life

útlum 1,5 dB, barva hliník

POLOŽKA

CENA BEZ DPH

CENA S DPH

● 484P2

253,12 Kč

306,28 Kč

Legrand

Zásuvka TV/R/SAT koncová
Valena Life

útlum 1,5 dB, barva hliník

POLOŽKA

CENA BEZ DPH

CENA S DPH

● 424P4

381,39 Kč

461,49 Kč

Zásuvka TV/R/SAT průběžná
Valena Life

útlum 1,5 dB, barva hliník

POLOŽKA

CENA BEZ DPH

CENA S DPH

● 345H3

381,39 Kč

461,49 Kč

Zásuvka datová
Valena Life

1× konektor RJ 45-CATE5, STP — stíněná, barva hliník

POLOŽKA

CENA BEZ DPH

CENA S DPH

● 398R2

210,55 Kč

254,76 Kč

Zásuvka datová
Valena Life

2× konektor RJ 45-CATE5, STP — stíněná, barva hliník

POLOŽKA

CENA BEZ DPH

CENA S DPH

● 445S8

286,63 Kč

346,82 Kč

Rámeček jednonásobný
Valena Life

jednonásobný, barva hliník

POLOŽKA

CENA BEZ DPH

CENA S DPH

● 455N8

71,83 Kč

86,91 Kč

Rámeček dvojnásobný
Valena Life

dvojnásobný, barva hliník

POLOŽKA

CENA BEZ DPH

CENA S DPH

● 365N3

132,55 Kč

160,39 Kč

Rámeček trojnásobný
Valena Life

trojnásobný, barva hliník

POLOŽKA

CENA BEZ DPH

CENA S DPH

● 243B4

197,54 Kč

239,02 Kč

Rámeček čtyřnásobný
Valena Life

čtyřnásobný, barva hliník

POLOŽKA

CENA BEZ DPH

CENA S DPH

● 268K3

311,27 Kč

376,64 Kč

Rámeček pětinasobný
Valena Life

pětinasobný, barva hliník

POLOŽKA

CENA BEZ DPH

CENA S DPH

● 648P2

442,97 Kč

535,99 Kč

● Běžně skladem na všech prodejnách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na prodejně. K dodání na prodejnu DEK do 72 hodin. ● Pouze na objednávku.

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší prodejně. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

122

123

Schneider

Zásuvka datová Unica Polar

1× konektor RJ 45-CATE5, UTP — nestíněná,
2 moduly, barva bílá



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 534N9	149,01 Kč	180,30 Kč

Zásuvka datová Unica Polar

1× konektor RJ 45-CAT6, UTP — nestíněná,
2 moduly, barva bílá



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 234B3	172,53 Kč	208,77 Kč

Rámeček montážní jednonásobný Unica Polar

pro uchycení přístrojů a rámečků Schneider,
2 moduly, barva bílá



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 448R2	14,51 Kč	17,56 Kč

Rámeček krycí Unica Polar

bez dekorativního rámečku, barva bílá



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● jednonásobný	533B3	17,24 Kč	20,86 Kč
● dvojnásobný	289A2	28,22 Kč	34,14 Kč
● trojnásobný	229V9	38,40 Kč	46,47 Kč
● čtyřnásobný	288K3	59,65 Kč	72,17 Kč
● pětínásobný	522V2	79,20 Kč	95,83 Kč

Rámeček dekorativní Unica

pro montáž do vnitřní části krycích rámečků
Unica



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● barva Polar	339H8	12,99 Kč	15,72 Kč
● barva Amarilo	382N8	12,99 Kč	15,72 Kč
● barva Blue	265K2	12,99 Kč	15,72 Kč
● barva Marfil	365R8	12,99 Kč	15,72 Kč
● barva Champagne	396H9	25,09 Kč	30,36 Kč
● barva Rojo	465K2	12,99 Kč	15,72 Kč
● barva Grafit	425S4	12,99 Kč	15,72 Kč
● barva Azul	486B9	12,99 Kč	15,72 Kč
● barva Verde	332B3	12,99 Kč	15,72 Kč


● Běžné skladem na všech prodejnách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na prodejně. K dodání na prodejnu DEK do 72 hodin. ● Pouze na objednávku.

Schneider

Sedna Graphite

Ovládač tlačítkový Sedna Graphite

řazení 1/0, barva Graphite



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 529V4	106,66 Kč	129,06 Kč

Ovládač tlačítkový dvojitý žaluziový Sedna Graphite


řazení 1 + 1, barva Graphite



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 432P2	213,31 Kč	258,11 Kč

Spínač jednopólový Sedna Graphite

řazení 1, barva Graphite



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 329R4	100,39 Kč	121,47 Kč

Spínač střídavý Sedna Graphite

řazení 1 + 1, barva Graphite



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 526S4	213,31 Kč	258,11 Kč

Přepínač sériový Sedna Graphite


řazení 5, barva Graphite



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 222K4	138,81 Kč	167,96 Kč

Přepínač střídavý Sedna Graphite

řazení 6, barva Graphite



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 334N4	104,30 Kč	126,21 Kč

Přepínač střídavý se signalizací Sedna Graphite

řazení 6Ss, červená signálka, barva Graphite



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 363N8	167,04 Kč	202,12 Kč

Přepínač dvojitý střídavý Sedna Graphite

řazení 6 + 6, barva Graphite



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 383P2	162,34 Kč	196,43 Kč

Přepínač křížový Sedna Graphite

řazení 7, barva Graphite



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 394K3	141,95 Kč	171,76 Kč

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší prodejně. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

Schneider

Sedna Beige

Ovládač tlačítkový
Sedna Beige
barva béžová, řazení 1/0



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 222R3	80,78 Kč	97,75 Kč

Ovládač tlačítkový dvojitý žaluziový
Sedna Beige
barva béžová, řazení 1+1



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 458H8	169,40 Kč	204,97 Kč

Spínač jednopólový
Sedna Beige
barva béžová, řazení 1



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 288K9	78,41 Kč	94,87 Kč

Spínač jednopólový
Sedna Beige
barva béžová, řazení 1+1



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 522S9	169,40 Kč	204,97 Kč

Přepínač sériový
Sedna Beige
barva béžová, řazení 5



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 222N3	107,44 Kč	130,00 Kč

Přepínač střídavý
Sedna Beige
barva béžová, řazení 6



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 543B3	81,56 Kč	98,68 Kč

Přepínač střídavý se signalizací
Sedna Beige
barva béžová, řazení 6Ss



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 288N3	130,18 Kč	157,52 Kč

Přepínač dvojitý střídavý
Sedna Beige
barva béžová, řazení 6+6



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 238A9	125,48 Kč	151,83 Kč

Přepínač křížový
Sedna Beige
barva béžová, řazení 7



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 264B2	111,37 Kč	134,75 Kč

● Běžné skladem na všech prodejnách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na prodejně. K dodání na prodejnu DEK do 72 hodin. ● Pouze na objednávku.

Schneider

Detektor pohybu
Sedna Beige
max. 2300 W, časové zpoždění ≤ 20 min,
deteční úhel 180°, intenzita osvětlení ≥ 5 lx,
barva béžová



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 382S4	1745,76 Kč	2112,37 Kč

Zásuvka jednonásobná
Sedna Beige
s clonkami, 2P + T, napětí 230 V, jmenovitý
proud 16 A, barva béžová



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 425B4	72,15 Kč	87,30 Kč

Zásuvka dvojnásobná
Sedna Beige
s clonkami, 2× 2P + T, jmenovitý proud 16 A,
barva béžová



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 495A3	97,24 Kč	117,66 Kč

Zásuvka TV koncová
Sedna Beige
koncová, útlum 1 dB, barva béžová



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 535B2	111,37 Kč	134,75 Kč

Zásuvka TV/R/SAT koncová
Sedna Beige
koncová, útlum 1 dB, barva béžová



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 333A9	238,41 Kč	288,47 Kč

Zásuvka TV/R/SAT průběžná
Sedna Beige
průběžná, útlum 8 dB, barva béžová



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 384K9	238,41 Kč	288,47 Kč

Zásuvka datová
Sedna Beige
1× konektor RJ 45-CATE5, UTP — nestíněná,
barva béžová




POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 336H2	133,33 Kč	161,33 Kč

Zásuvka datová
Sedna Beige
2× konektor RJ 45-CATE5, UTP — nestíněná,
barva béžová



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 346K3	238,41 Kč	288,47 Kč

Zásuvka reproduktorová
Sedna Beige
pružinové svorky, barva béžová



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 345A2	333,30 Kč	403,30 Kč

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší prodejně. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

Schneider

Zásuvka datová
Sedna Polar

2× konektor RJ 45-CATE5, UTP — nestíněná, barva bílá

POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 336R2	231,92 Kč	280,62 Kč

Zásuvka datová
Sedna Polar

1× konektor RJ 45-CAT6, UTP — nestíněná, barva bílá

POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 355A3	192,92 Kč	233,44 Kč

Zásuvka datová
Sedna Polar

2× konektor RJ 45-CAT6, UTP — nestíněná, barva bílá

POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 232P8	333,30 Kč	403,30 Kč

Rámeček jednonásobný
Sedna Polar

jednonásobný, barva bílá

POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 625P8	14,51 Kč	17,56 Kč

Rámeček vertikální dvojnásobný
Sedna Polar

dvojnásobný, barva bílá

POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 455A9	29,82 Kč	36,08 Kč

Rámeček vertikální trojnásobný
Sedna Polar

trojnásobný, barva bílá

POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 253H8	46,26 Kč	55,97 Kč

Rámeček horizontální
Sedna Polar

barva bílá

POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 239H9	82,34 Kč	99,64 Kč

SPECIFIKACE

● dvojnásobný	433A4	29,82 Kč	36,08 Kč
● trojnásobný	442S4	46,26 Kč	55,97 Kč
● čtyřnásobný	445V8	78,41 Kč	94,87 Kč
● pětínásobný	428N3	114,50 Kč	138,54 Kč

● Běžné skladem na všech prodejnách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na prodejně. K dodání na prodejnu DEK do 72 hodin. ● Pouze na objednávku.

Schneider

Ovládač tlačítkový
Asfora

včetně rámečku, barva bílá, bezšroubové svorky, jmenovitý proud 10 A, řazení 1/0

POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 335S2	53,31 Kč	64,51 Kč

Ovládač tlačítkový žaluziový
Asfora

včetně rámečku, barva bílá, bezšroubové svorky, jmenovitý proud 10 A, řazení 1/0 + 1/0

POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 488V3	109,01 Kč	131,90 Kč

Ovládač tlačítkový zvonkový
Asfora

s piktogramem zvonku, včetně rámečku, barva bílá, bezšroubové svorky, jmenovitý proud 10 A, řazení 1/0

POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 282R9	53,31 Kč	64,51 Kč

Spínač
Asfora

včetně rámečku, barva bílá, bezšroubové svorky, jmenovitý proud 10 A, řazení 1

POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 385V3	48,66 Kč	58,88 Kč

Přepínač sériový
Asfora

včetně rámečku, barva bílá, bezšroubové svorky, jmenovitý proud 10 A, řazení 5

POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 453K9	76,08 Kč	92,05 Kč

Přepínač střídavý
Asfora

včetně rámečku, barva bílá, bezšroubové svorky, jmenovitý proud 10 A, řazení 6

POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 269V4	51,79 Kč	62,66 Kč

Přepínač křížový
Asfora

včetně rámečku, barva bílá, bezšroubové svorky, jmenovitý proud 10 A, řazení 7

POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 239H9	82,34 Kč	99,64 Kč

Přepínač dvojitý střídavý
Asfora

včetně rámečku, barva bílá, bezšroubové svorky, jmenovitý proud 10 A, řazení 6 + 6

POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 422P9	106,66 Kč	129,06 Kč

Přepínač střídavý IP 44
Asfora

včetně rámečku, krytí IP 44, barva bílá, bezšroubové svorky, jmenovitý proud 10 A, řazení 6

POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 423N9	95,68 Kč	115,77 Kč

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší prodejně. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

Zásuvka jednonásobná
Asfora

s clonkami, včetně rámečku, 2P + T, barva bílá



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
465P8	55,64 Kč	67,32 Kč

Zásuvka dvojnásobná
Asfora

s clonkami, 2× 2P + T, barva bílá



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
265V3	78,41 Kč	94,87 Kč

Zásuvka jednonásobná IP 44
Asfora

s clonkami, včetně rámečku, 2P + T, krytí IP 44, barva bílá



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
424H9	100,39 Kč	121,47 Kč

Zásuvka TV/R koncová
Asfora

koncová, včetně rámečku, útlum 1 dB, barva bílá



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
284V3	143,52 Kč	173,66 Kč

Zásuvka TV/R průběžná
Asfora

průběžná, včetně rámečku, útlum 4 dB, barva bílá



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
346K8	143,52 Kč	173,66 Kč

Zásuvka TV/R/SAT koncová
Asfora

koncová, včetně rámečku, útlum 1 dB, barva bílá



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
292H3	239,98 Kč	290,37 Kč

Zásuvka TV/R/SAT průběžná
Asfora

průběžná, včetně rámečku, útlum 4 dB, barva bílá



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
326S2	239,98 Kč	290,37 Kč

Zásuvka datová
Asfora

1× konektor RJ 45-CATE5, UTP – nestíněná, včetně rámečku, barva bílá



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
229A3	119,99 Kč	145,19 Kč

Zásuvka datová
Asfora

2× konektor RJ 45-CATE5, UTP – nestíněná, včetně rámečku, barva bílá



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
325R2	169,40 Kč	204,97 Kč

Schneider

Kryt záslepný
Asfora

pro zaslepení instalační krabice, barva bílá



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
428P4	38,40 Kč	46,47 Kč

Rámeček vertikální dvojnásobný
Asfora

dvojnásobný, barva bílá



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
266V2	27,41 Kč	33,17 Kč

Rámeček vertikální trojnásobný
Asfora

trojnásobný, barva bílá



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
322A4	41,53 Kč	50,25 Kč

Rámeček horizontální
Asfora

barva bílá



SPECIFIKACE

dvojnásobný

trojnásobný

čtyřnásobný

pětinásobný

POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
453N8	18,04 Kč	21,83 Kč
392S8	25,89 Kč	31,33 Kč
365K3	34,47 Kč	41,71 Kč
492R3	43,93 Kč	53,16 Kč

Relé
SMR-T

pro montáž do instalační krabice, 3vodičové zapojení bez N, nelze použít pro zářivky a úsporné žárovky, 9 funkcí, spínací prvek – triak, výstupní výkon 10–160 VA



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
325K4	315,45 Kč	381,70 Kč

Relé
SMR-H/230 V

pro montáž do instalační krabice, 4vodičové zapojení s N, nelze použít pro zářivky a úsporné žárovky, 9 funkcí, spínací prvek – triak, výstupní výkon 0–200 VA



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
345N9	351,22 Kč	424,97 Kč

Relé
SMR-B/230 V

pro montáž do instalační krabice, umožňuje spínat zářivky a úsporné žárovky, 4vodičové zapojení s N, 10 funkcí, výstupní kontakt 16 A



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
326B4	533,02 Kč	644,95 Kč

● Běžné skladem na všech prodejnách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na prodejně. K dodání na prodejnu DEK do 72 hodin. ● Pouze na objednávku.

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší prodejně. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

136

137

Prvky spínací

139 Čidla

141 Spínače vačkové

Čidla

Čidla soumraková

Spínač soumrakový Elko 4707

bezdrátový, programovatelný s RF prvky,
napájení 2× AAA, nastavitelný
v 3 rozsazích 1–100 000 lx,
nastavení jako světelný
nebo soumrakový spínač,
dosah 160 m, krytí IP 65



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 249K2	1 174,66 Kč	1 421,34 Kč

Spínač soumrakový SL8001/B

bezdrátový, programovatelný s RF prvky,
napájení 2× AAA, nastavitelný
v 3 rozsazích 1–100 000 lx,
nastavení jako světelný nebo
soumrakový spínač,
dosah 160 m, krytí IP 65



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 382H4	409,33 Kč	495,29 Kč

Čidla pohybová

Čidlo pohybové Orbis Circumat+

stropní, PIR senzor, snímání úhel 360°,
dosah 9 m, nastavitelná intenzita
světla 3–2 000 lx, zpoždění 10 s – 30 min,
jmenovitý proud 6 A, žárovky 2 000 W,
halogeny 1 000 W,
žárovky 400 VA,
LED 500 VA,
krytí IP 20



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 325P3	1 001,15 Kč	1 211,39 Kč

Čidlo pohybové Orbis Multimat

povrchová montáž, PIR senzor, snímání
úhel 200°, dosah 12 m, nastavitelná intenzita
světla 5–2 000 lx, zpoždění 3 s – 30 min,
jmenovitý proud 10 A, žárovky 2 000 W,
halogeny 2 000 W,
žárovky 600 VA,
LED 60 VA, krytí IP 55



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 664P2	785,70 Kč	950,70 Kč

Čidlo pohybové Senzor 30

pro zapuštěnou montáž do otvoru ø 65 mm,
max. zatížení 1 200 W, funkční pro LED svítidla,
PIR senzor, snímání úhel 360°, doba sepnutí
10 s – 5 min, krytí IP 20/44



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 482P3	211,50 Kč	255,91 Kč

Čidlo pohybové Senzor 40

pro zapuštěnou montáž, max. zatížení 1 200 W,
funkční pro LED svítidla, PIR senzor, snímání
úhel 120/140°, doba sepnutí 10 s – 5 min,
krytí IP 20



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 329K8	211,50 Kč	255,91 Kč

Čidlo pohybové 140°

pro zapuštěnou montáž, radarový senzor,
snímání úhel 140°, doba sepnutí 10 s –
12 min, citlivost 3–2 000 lx, krytí IP 20



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 364H4	326,64 Kč	395,23 Kč

Čidlo pohybové 180°

pro přisazenou montáž, PIR senzor, snímání
úhel 180°, doba sepnutí 10 s – 12 min,
dosah 12 m, citlivost 3–2 000 lx, krytí IP 44



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 434B2	165,39 Kč	200,12 Kč

Čidlo pohybové 210° SL2100/B

pro přisazenou montáž, PIR senzor, snímání
úhel 210°, doba sepnutí 10 s – 12 min,
dosah 12 m, citlivost 3–2 000 lx, krytí IP 44



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 525A4	351,44 Kč	425,24 Kč

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší prodejně. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

Čidla

Čidlo rohové pohybové pro přisazenou montáž na roh, PIR senzor, snímací úhel 270°, doba sepnutí 10 s – 7 min, dosah 13 m, citlivost 10–2 000 lx, krytí IP 44			Čidlo pohybové 360° SL2500/B pro přisazenou montáž, PIR senzor, snímací úhel 360/130°, doba sepnutí 10 s – 4 min, dosah 13 m, citlivost 10–2 000 lx, krytí IP 20			Čidlo vestavné pohybové SL2502/B pro zapuštěnou montáž do otvoru ø 65 mm, max. zatížení 1 200 W, funkční pro LED svítidla, PIR senzor, snímací úhel 130°, doba sepnutí 10 s – 7 min, dosah 5 m, jmenovitý proud 5,21 A, krytí IP 20		
								
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 499K2	285,29 Kč	345,20 Kč	● 525R2	376,25 Kč	455,27 Kč	● 348S3	202,59 Kč	245,14 Kč

Čidlo stropní pohybové SL2504/B pro přisazenou montáž, PIR senzor, snímací úhel 360/130°, doba sepnutí 10 s – 7 min, dosah 6 m, citlivost 3–2 000 lx, krytí IP 20			Čidlo stropní pohybové SL2503/B pro přisazenou montáž, PIR senzor, snímací úhel 360/130°, doba sepnutí 10 s – 4 min, dosah 6 m, citlivost 5–2 000 lx, krytí IP 66		
					
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 522H8	235,67 Kč	285,16 Kč	● 662P9	326,64 Kč	395,23 Kč

Hlásič kouře optický Ei650iC s integrovanou baterií, hlasitost 85 dB, možnost propojení s mobilní aplikací, životnost 11 let			Hlásič kouře optický Ei605 hlasitost 85 dB, baterie 9 V, LED indikace, životnost 11 let			Hlásič kouře TG600A vyměnitelná baterie, detekční plocha 50 m², LED indikace, životnost 5 let		
								
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 396V3	1 048,64 Kč	1 268,85 Kč	● 424H2	606,72 Kč	734,13 Kč	● 522K3	505,33 Kč	611,45 Kč

● Běžné skladem na všech prodejnách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na prodejně. K dodání na prodejnu DEK do 72 hodin. ● Pouze na objednávku.

Spínače vačkové

Spínač vačkový S16 JPDM 1103 A6 3 póly, 2 polohy (0–1), černá páčka, UV stabilní, odolnost proti mechanickým rázům IK 07, krytí IP 65, jmenovitý proud 16 A			Spínač vačkový S25 JPDM 1103 A6 3 póly, 2 polohy (0–1), černá páčka, UV stabilní, odolnost proti mechanickým rázům IK 07, krytí IP 65, jmenovitý proud 25 A			Spínač vačkový S10 JPUM 1103 A6R 3 póly, 2 polohy (0–1), červená páčka, UV stabilní, odolnost proti mechanickým rázům IK 07, krytí IP 65, jmenovitý proud 10 A		
								
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 426N2	470,55 Kč	569,36 Kč	● 464P4	475,78 Kč	575,69 Kč	● 352K2	443,36 Kč	536,46 Kč

Spínač vačkový S16 JPUM 1103 A6R 3 póly, 2 polohy (0–1), červená páčka, UV stabilní, odolnost proti mechanickým rázům IK 07, krytí IP 65, jmenovitý proud 16 A			Spínač vačkový S25 JPUM 1103 A6R 3 póly, 2 polohy (0–1), červená páčka, UV stabilní, odolnost proti mechanickým rázům IK 07, krytí IP 65, jmenovitý proud 25 A			Přepínač reverzní vačkový S16 JPD 9151 C6 reverzační, 3 póly, 3 polohy (1–0–2), černá páčka, UV stabilní, krytí IP 65, jmenovitý proud 16 A		
								
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 325V9	485,18 Kč	587,07 Kč	● 242H8	490,41 Kč	593,40 Kč	● 292K4	624,26 Kč	755,36 Kč

Spínač rozběhový vačkový S16 JPD 9551 A6 3 póly, 3 polohy (0–Y–Δ), černá páčka, UV stabilní, krytí IP 65, jmenovitý proud 16 A			Spínač rozběhový vačkový S25 JPD 9551 A6 3 póly, 3 polohy (0–Y–Δ), černá páčka, UV stabilní, krytí IP 65, jmenovitý proud 25 A			Spínač rozběhový vačkový S32 JPD 1103 A6 3 póly, 3 polohy (0–Y–Δ), černá páčka, UV stabilní, krytí IP 65, jmenovitý proud 32 A		
								
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 282B2	867,90 Kč	1 050,16 Kč	● 338S4	965,14 Kč	1 167,82 Kč	● 534P2	745,55 Kč	902,12 Kč

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší prodejně. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

Domovní telefony

J

143 Domovní telefony

Domovní telefony

Domovní telefony

Telefon domácí Tesla Elegant

elektronické vyzvánění, analogové zapojení 4 + n, tlačítko elektronického zámku, tlačítko vyzvánění jiného DT, barva bílá, rozměry 82×197×48 mm



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 484K9	398,73 Kč	482,46 Kč

Telefon domácí Tesla Bus Eso 4FP 211 03.201

6 tlačítek pro vytáčení jiného DT, dvou vodičové zapojení, možnost připojení externího zvonku a tlačítka, přepínač hlasitosti vyzvánění, tlačítko elektrického zámku, barva bílá, rozměry 82×197×49 mm



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 228P8	727,09 Kč	879,78 Kč

Telefon domácí Tesla Eso 4FP 211 22.201

elektronické vyzvánění, analogové zapojení 4 + n, tlačítko elektronického zámku, tlačítko vyzvánění jiného DT, barva bílá, rozměry 80×215×60 mm



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 436K9	328,36 Kč	397,32 Kč

Zámky

Telefon domácí Tesla Bus Eso 4FP 211 23.201

6 tlačítek pro vytáčení jiného DT, dvou vodičové zapojení, možnost připojení externího zvonku a tlačítka, přepínač hlasitosti vyzvánění a sluchátka, tlačítko elektrického zámku, barva bílá, rozměry 80×215×60 mm



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 465S2	691,91 Kč	837,21 Kč

Zámek elektrický Tesla 4FN 877 01

bez aretace, napětí 6–8 V, max. proud 0,8 A, rozměry 20×100×61 mm



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 293H2	457,36 Kč	553,41 Kč

Zámek elektrický Tesla 4FN 877 02

s mechanickým odblokováním (s aretací), napětí 6–8 V, max. proud 0,8 A, rozměry 20×100×61 mm



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 488P2	469,09 Kč	567,60 Kč

Audiosady

Audiosada Tesla Karat 4FY 110 26.1

obsahuje domácí telefon ELEGANT (4FP 211 02.201), komunikační tablo – vrátný (4FN 230 82.1), síťový zdroj (4FP 672 56), analogové zapojení 4 + n, barva antika měděná



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 453V9	2 580,04 Kč	3 121,84 Kč

Audiosada Tesla Karat 4FY 110 26.2

obsahuje domácí telefon ELEGANT (4FP 211 02.201), komunikační tablo – vrátný (4FN 230 82.2), síťový zdroj (4FP 672 56), analogové zapojení 4 + n, barva antika stříbrná



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 236B2	2 580,04 Kč	3 121,84 Kč

Audiosada Tesla Bus Karat 4FY 110 27.5

obsahuje domácí telefon ELEGANT (4FP 211 03.201), komunikační tablo – vrátný (4 FN 230 98.5), síťový zdroj (4FP 672 57), dvou vodičové zapojení, barva nerez INOX



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 324V8	3 635,49 Kč	4 398,95 Kč

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší prodejně. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

J

Domovní telefony

Stříšky

Stříška pod omítku

Tesla Karat

vertikální, pro montáž jednoho modulu KARAT pod omítku, rozměry 130,7×126,6 mm




SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 4FA 690 21.5, barva černá	398H3	211,09 Kč	255,42 Kč
● 4FA 690 21.1, barva antika měděná	645P3	211,09 Kč	255,42 Kč
● 4FA 690 21.2, barva antika stříbrná	399V4	211,09 Kč	255,42 Kč

Stříška nad omítku

Tesla Karat

vertikální, pro povrchovou montáž jednoho modulu KARAT, rozměry 130,7×128,6 mm



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 4FF 692 51.5, barva černá	228R3	691,91 Kč	837,21 Kč
● 4FF 692 51.1, barva antika měděná	384R9	691,91 Kč	837,21 Kč
● 4FF 692 51.2, barva antika stříbrná	233B4	691,91 Kč	837,21 Kč

Videosada

Tesla Handsfree Karat 4FY 110 25.1

obsahuje domácí videotelefon HANDSFREE (4FP 211 45.901), komunikační video tablo, síťový zdroj (4FP 672 49), barva antika měděná



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 448B9	9 264,54 Kč	11 210,09 Kč

Videosada

Tesla Handsfree Karat 4FY 110 25.2

obsahuje domácí videotelefon HANDSFREE (4FP 211 45.901), komunikační video tablo, síťový zdroj (4FP 672 49), barva antika stříbrná



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 639P3	9 264,54 Kč	11 210,09 Kč

Videosada

Tesla Karat 4FY 110 24.1

obsahuje domácí videotelefon ELEGANT (4FP 211 05.901), komunikační video tablo, síťový zdroj (4FP 672 49), barva antika měděná



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 333R9	8 091,81 Kč	9 791,09 Kč

Domovní telefony

Videosada

Tesla Karat 4FY 110 24.2

obsahuje domácí videotelefon ELEGANT (4FP 211 05.901), komunikační video tablo, síťový zdroj (4FP 672 49), barva antika stříbrná



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 355P2	8 091,81 Kč	9 791,09 Kč

Videotelefon sada

Legrand

s obrazovkou 7“, dvouvodičové zapojení, napájení 230 V AC, krytí venkovního tabla IP 44, barva bílá



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 353N2	6 181,87 Kč	7 480,06 Kč

Zvonek bytový

Tesla

přídavný zvonek k DT, max. 40 V, materiál plast, barva bílá



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 386R8	175,91 Kč	212,85 Kč

Zvonek bezdrátový

Panlux Deluxe

35 různých melodií, tlačítko krytí IP 44, 12V baterie, dosah až 100 m, barva bílá/stříbrná, životnost 10 let



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 399H4	492,02 Kč	595,35 Kč

Zvonek bezdrátový

Panlux Deluxe

35 různých melodií, tlačítko krytí IP 44, 12V baterie, dosah až 100 m, barva černá/stříbrná, životnost 10 let



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 384A8	492,02 Kč	595,35 Kč

Zvonek bezdrátový

Panlux

32 různých melodií, tlačítko krytí IP 44, 12V baterie, dosah až 100 m, barva bílá/modrá, životnost 10 let



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 533R9	243,95 Kč	295,17 Kč

Zvonek bezdrátový

Panlux Piezo Bell

32 různých melodií, tlačítko krytí IP 44, baterie 3× AA, dosah až 100 m, barva bílá, životnost 10 let



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 363S8	492,02 Kč	595,35 Kč

Zvonek bezdrátový

Panlux Piezo Bell

do zásuvky, 32 různých melodií, tlačítko krytí IP 44, jmenovité napětí 230 V AC, dosah až 100 m, barva bílá, životnost 10 let



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 382R2	492,02 Kč	595,35 Kč

Tlačítko zvonkové

Panlux Piezo Bell

bezdrátové, samostatné, párovatelné s bezdrátovými zvonky PIEZO BELL, krytí IP 44, dosah až 100 m, barva bílá



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 532N8	285,29 Kč	345,20 Kč

Elektro- mobilita

147 Stanice nabíjecí

K

Stanice nabíjecí

Stanice nabíjecí

Nabíjecí stanice Hager XEV150S7035

3 fáze, jmenovitý proud 32 A, výkon 22 kW, pro pevně připojitelný kabel s konektorem typu 2, režim nabíjení 3, krytí IP 54



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 594P9	33 111,76 Kč	40 065,22 Kč

Nabíjecí stanice Hager XEV152S7035

3 fáze, jmenovitý proud 32 A, výkon 22 kW, zásuvka typ 2, pro připojení přenosného kabelu, režim nabíjení 3, krytí IP 54



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 432V8	42 039,75 Kč	50 868,10 Kč

Nabíjecí stanice Hager XEV252S7035

3 fáze, jmenovitý proud 32 A, výkon 22 kW, zásuvka typ 2, pro připojení přenosného kabelu, čtečka RFID, režim nabíjení 3, krytí IP 54



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 442V9	48 938,17 Kč	59 215,18 Kč

Kabely nabíjecí

Nabíjecí kabel Hager XEV42051631

pro pevné připojení k nabíjecí stanici, konektor typ 2, délka 5 m, jmenovitý proud 16 A



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 635P4	10 550,58 Kč	12 766,21 Kč

Nabíjecí kabel Hager XEV42053231

pro pevné připojení k nabíjecí stanici, konektor typ 2, délka 5 m, jmenovitý proud 32 A



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 452H8	10 550,58 Kč	12 766,21 Kč

Nabíjecí kabel Hager XEV42251631

přenosný, pro propojení nabíjecí stanice a elektromobilu, konektory typ 2, délka 5 m, jmenovitý proud 16 A



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 263K8	16 271,09 Kč	19 688,02 Kč

Nabíjecí kabel Hager XEV42253231

přenosný, pro propojení nabíjecí stanice a elektromobilu, konektory typ 2, délka 5 m, jmenovitý proud 32 A



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 299H4	18 451,41 Kč	22 326,20 Kč

Stojany

Stojan pro nabíjecí stanici Hager XEV418

jednostranný, vnitřní kostra z nerez, šířka 321 mm, výška 1 270 mm, hloubka 91 mm, barva šedá – RAL 7 011



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 538H8	20 317,33 Kč	24 583,97 Kč

Příslušenství

Sada přístupových karet RFID Hager XEV308

pro nabíjecí stanici se čtečkou, balení 20 ks



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 498B4	3 404,53 Kč	4 119,48 Kč

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší prodejně. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

Vidlice, spojky a zásuvky

149 **Napětí 400 V**

151 **Napětí 230 V**

Napětí 400 V

Zásuvky

Zásuvka 400 V 5pól 16 A

QuickConnect

povrchová montáž, jmenovité napětí 400 V, hodinový úhel 6 h, krytí IP 44, otočný spodek pouzdra (o 180°), kontakty Kontex, přívod nahoře (M25) a zezadu, počet pólů 5, jmenovitý proud 16 A



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 432B8	135,40 Kč	163,84 Kč

Zásuvka 400 V 5pól 32 A

QuickConnect

povrchová montáž, jmenovité napětí 400 V, hodinový úhel 6 h, krytí IP 44, otočný spodek pouzdra (o 180°), kontakty Kontex, přívod nahoře (M25) a zezadu, počet pólů 5, jmenovitý proud 32 A



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 233R8	177,24 Kč	214,46 Kč

Zásuvka 400 V 4pól 63 A

povrchová montáž, jmenovité napětí 400 V, hodinový úhel 6 h, krytí IP 44, otočný spodek pouzdra (o 180°), kontakty Kontex, přívod nahoře (M25) a zezadu, počet pólů 4, jmenovitý proud 63 A



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 493P4	772,80 Kč	935,09 Kč

Zásuvka 400 V 5pól 63 A

povrchová montáž, jmenovité napětí 400 V, hodinový úhel 6 h, krytí IP 44, otočný spodek pouzdra (o 180°), kontakty Kontex, přívod nahoře (M25) a zezadu, počet pólů 5, jmenovitý proud 63 A



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 228H4	795,91 Kč	963,06 Kč

Zásuvka kombinovaná 5pól 16 A

povrchová montáž, jmenovité napětí 230/400 V, hodinový úhel 6 h, krytí IP 44, počet pólů 5, jmenovitý proud 16 A



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 363H4	489,88 Kč	592,75 Kč

Zásuvka kombinovaná 5pól 32 A

povrchová montáž, jmenovité napětí 230/400 V, hodinový úhel 6 h, krytí IP 44, počet pólů 5, jmenovitý proud 32 A



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 392V4	560,33 Kč	678,00 Kč

Adaptéry

Adaptér 5/4pól 16 A

pro převod 5pólové zásuvky na 4 póly, krytí IP 44, jmenovité napětí 415 V, jmenovitý proud 16 A



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 534B9	281,28 Kč	340,35 Kč

Adaptér 5pól 16/32 A

pro převod zásuvky velikosti 16 A na 32 A, krytí IP 44, jmenovité napětí 415 V, počet pólů 5



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 344S2	513,21 Kč	620,98 Kč

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší prodejně. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

Napětí 400 V

Vidlice								
Vidlice se změnou fáze 5pól 16 A Quick jmenovité napětí 400 V, hodinový úhel 6 h, krytí IP 44, počet pólů 5, jmenovitý proud 16 A			Vidlice se změnou fáze 5pól 32 A Quick jmenovité napětí 400 V, hodinový úhel 6 h, krytí IP 44, počet pólů 5, jmenovitý proud 32 A					
								
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH			
● 522R3	340,16 Kč	411,59 Kč	● 282P3	407,31 Kč	492,85 Kč			

Vidlice QuickConnect
jmenovité napětí 400 V, hodinový úhel 6 h, krytí IP 44



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● počet pólů 4, jmenovitý proud 16 A	296V8	93,35 Kč	112,96 Kč
● počet pólů 4, jmenovitý proud 32 A	363H8	121,09 Kč	146,52 Kč
● počet pólů 4, jmenovitý proud 63 A	296P4	514,10 Kč	622,06 Kč
● počet pólů 5, jmenovitý proud 16 A	449P4	104,80 Kč	126,81 Kč
● počet pólů 5, jmenovitý proud 32 A	292N8	133,20 Kč	161,17 Kč
● počet pólů 5, jmenovitý proud 63 A	464A9	535,01 Kč	647,37 Kč

Spojka QuickConnect
jmenovité napětí 400 V, hodinový úhel 6 h, krytí IP 44



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● počet pólů 4, jmenovitý proud 16 A	349P3	113,38 Kč	137,19 Kč
● počet pólů 4, jmenovitý proud 32 A	422K4	150,82 Kč	182,49 Kč
● počet pólů 4, jmenovitý proud 63 A	496P9	628,59 Kč	760,59 Kč
● počet pólů 5, jmenovitý proud 16 A	658P3	132,10 Kč	159,85 Kč
● počet pólů 5, jmenovitý proud 32 A	286P9	162,93 Kč	197,15 Kč
● počet pólů 5, jmenovitý proud 63 A	326N8	668,21 Kč	808,54 Kč

Napětí 230 V

Zásuvky			Spojky		
Zásuvka vestavná 3pól 16 A QuickConnect zapuštěná montáž, napětí 230 V, krytí IP 54, 2P + T, jmenovitý proud 16 A			Vidlice 3pól 16 A CZ + Schuko jmenovité napětí 230 V, krytí IP 44, max. průřez vodičů 4 mm², 2P + T, jmenovitý proud 16 A		
					
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 438H9	89,83 Kč	108,70 Kč	● 246S9	104,59 Kč	126,55 Kč
			Zásuvka 3pól 16 A CZ + víčko spojka, jmenovité napětí 230 V, krytí IP 54, 2P + T, max. průřez vodičů 4 mm², jmenovitý proud 16 A		
					
			POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
			● 266A8	145,32 Kč	175,83 Kč

Zásuvka pryžová
krytí IP 44, materiál pryž, odolnost proti mechanickým rázům IK 08, barva černá



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 1 zásuvka, 2P + T	358V2	71,65 Kč	86,70 Kč
● 2 zásuvky, 2× 2P + T	448P2	273,36 Kč	330,76 Kč
● 3 zásuvky, 3× P + T	489A3	648,45 Kč	784,62 Kč
● 4 zásuvky, 4× P + T	232A8	853,68 Kč	1 032,95 Kč

Vidlice pryžová
2P + T, krytí IP 40/44, materiál pryž, odolnost proti mechanickým rázům IK 08, barva černá, barva černá



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 333A4	56,62 Kč	68,51 Kč

Rozbočovač pryžový
3× 2P + T, materiál pryž, odolnost proti mechanickému rázu IK 10, barva černá



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 448V2	756,37 Kč	915,20 Kč

Zásuvka pro pohyblivý přívod
2P + T, pro montáž na pohyblivé přívody, barva bílá



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 264K2	27,95 Kč	33,81 Kč

Zásuvkové kombinace

153 Zásuvkové kombinace
155 Staveništní rozváděče

M

Zásuvkové kombinace

S chráničem

Kombinace zásuvková NGE 16 003 M.01

s madlem, proudový chránič, jištění,
zásuvky 4× 230 V, vývodka
M25, krytí IP 44



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 293H4	3 114,00 Kč	3 767,94 Kč

Kombinace zásuvková NGE 16 006 M.01

s madlem, proudový chránič, jištění,
zásuvky 2× 230 V, 1× 16 A 400 V 5p, vývodka
M25, krytí IP 44



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 284V2	3 967,28 Kč	4 800,41 Kč

Kombinace zásuvková NGE 32 007 M.01

s madlem, proudový chránič, jištění,
zásuvky 2× 230 V,
1× 32 A 400 V 5p, vývodka
M25, krytí IP 44



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 353K4	4 039,79 Kč	4 888,14 Kč

Kombinace zásuvková NGE 16 013.01

proudový chránič, jištění, zásuvky 4× 230 V,
vývodka M25, krytí IP 44



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 434K2	3 019,48 Kč	3 653,58 Kč

Kombinace zásuvková NGE 16 016.01

proudový chránič, jištění, zásuvky 2× 230 V,
1× 16 A 400 V 5p, vývodka M25, krytí IP 44



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 524R8	3 967,28 Kč	4 800,41 Kč

Kombinace zásuvková NGE 32 017.01

proudový chránič, jištění, zásuvky 2× 230 V,
1× 32 A 400 V 5p, vývodka M25, krytí IP 44



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 244S3	4 039,79 Kč	4 888,14 Kč

Kombinace zásuvková SC 51 022 VB.01

pro povrchovou montáž, proudový chránič,
jištění, zásuvky 2× 230 V, 1× 16 A 400 V 5p,
krytí IP 44, předlisované otvory pro
průchodky 1× M12,
1× M20, 2× M40



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 462H3	5 264,68 Kč	6 370,26 Kč

Kombinace zásuvková SC 53 024 VB.01

pro povrchovou montáž, proudový chránič,
jištění, zásuvky 2× 230 V, 1× 32 A 400 V 5p,
krytí IP 44, předlisované otvory pro
průchodky 1× M12,
1× M20, 2× M40



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 259S8	5 322,94 Kč	6 440,76 Kč

Kombinace zásuvková SC 53 060 VB.01

pro povrchovou montáž, proudový chránič,
jištění, zásuvky 2× 230 V, 1× 16 A 400 V 5p,
1× 32 A 400 V 5p, krytí IP 44,
předlisované otvory pro
průchodky 1× M12, 1× M20,
2× M40



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 286V9	7 284,57 Kč	8 814,33 Kč

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší prodejně. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

Vytápění elektrické a regulace

157 FENIX
162 V-SYSTÉM

FENIX

Vytápění vnitřní

Rohož topná Fenix LDTS

s ochranným opletením, vhodná i do prostor s výskytem vlhkosti (koupelny), výkon 100 W/m², krytí IP 67, délka studených konců 3 m, šířka 0,5 m



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● příkon 60 W, délka 1,2 m	338S9	540,03 Kč	653,43 Kč
● příkon 105 W, délka 2,1 m	386N9	662,03 Kč	801,05 Kč
● příkon 180 W, délka 3,6 m	644P3	1 210,56 Kč	1 464,78 Kč
● příkon 290 W, délka 5,8 m	685P2	1 997,42 Kč	2 416,88 Kč
● příkon 410 W, délka 8,2 m	484H8	2 659,45 Kč	3 217,93 Kč
● příkon 460 W, délka 9,4 m	385S9	3 338,50 Kč	4 039,58 Kč
● příkon 560 W, délka 11,2 m	282S4	3 924,86 Kč	4 749,08 Kč
● příkon 1 000 W, délka 20,3 m	536A8	5 329,31 Kč	6 448,46 Kč
● příkon 1 800 W, délka 35,8 m	556P9	6 199,40 Kč	7 501,27 Kč

Rohož topná Fenix LDTS


s ochranným opletením, vhodná i do prostor s výskytem vlhkosti (koupelny), výkon 160 W/m², krytí IP 67, délka studených konců 3 m, šířka 0,5 m



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● příkon 70 W, délka 0,9 m	389V2	484,22 Kč	585,91 Kč
● příkon 130 W, délka 1,6 m	238B9	681,89 Kč	825,09 Kč
● příkon 210 W, délka 2,6 m	495V8	1 168,01 Kč	1 413,29 Kč
● příkon 260 W, délka 3,2 m	248B9	1 437,54 Kč	1 739,42 Kč
● příkon 340 W, délka 4,2 m	342K9	1 886,78 Kč	2 283,00 Kč
● příkon 410 W, délka 5,2 m	348H8	2 336,00 Kč	2 826,56 Kč
● příkon 500 W, délka 6 m	445B9	2 695,39 Kč	3 261,42 Kč

Izolace podlahová F-BOARD

doplňková izolace z extrudovaného polystyrenu pod topné rohože a kabely ECOFLOOR, rozměry desky 1 200×600 mm, balení 4,32 m²




SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● tloušťka 6 mm	289R2	1 672,38 Kč	2 023,58 Kč
● tloušťka 10 mm	322B3	1 866,91 Kč	2 258,96 Kč

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší prodejně. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

FENIX

Fólie topná Ecofilm F


pro instalaci pod plovoucí podlahy, při použití HEAT-PAK 7 lze instalovat pod koberce a lepené PVC, tloušťka 0,4 mm, šířka 600 mm, cena za bm



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● max. délka 50 m, měrný příkon 80 W/m², příkon 44 W/m, odpor na 1 m 1 202 Ω	522B3	265,76 Kč	321,57 Kč
● max. délka 66,6 m, měrný příkon 60 W/m², příkon 33 W/m, odpor na 1 m 1 603 Ω	292B8	259,14 Kč	313,55 Kč

Fólie topná Ecofilm F

pro instalaci pod plovoucí podlahy, při použití HEAT-PAK 7 lze instalovat pod koberce a lepené PVC, tloušťka 0,4 mm, šířka 1 000 mm, cena za bm



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● max. délka 28,3 m, měrný příkon 80 W/m², příkon 77,6 W/m, odpor na 1 m 682 Ω	389P3	473,83 Kč	573,33 Kč
● max. délka 37,3 m, měrný příkon 60 W/m², příkon 58 W/m, odpor na 1 m 912 Ω	496A3	461,53 Kč	558,45 Kč

Termostaty

Termostat dotykový digitální Fenix TFT

barevný dotykový displej, volitelná barva pozadí, PWM regulace, s podlahovou sondou 3 m, snímá teplotu prostoru i podlahy, týdenní program, spínací kontakt 16 A, záložní baterie



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 485P2	1 897,47 Kč	2 295,93 Kč

Termostat dotykový digitální Fenix TFT-2

barevný dotykový displej, volitelná barva pozadí, PWM regulace, s podlahovou sondou 3 m, snímá teplotu prostoru i podlahy, týdenní program spínací, kontakt 16 A, rozsah teplot 5–35 °C, záložní baterie



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 533H2	2 086,91 Kč	2 525,16 Kč

Termostat analogový Fenix

analogový, volba režimu snímání podlahy, prostoru nebo podlahy + prostoru, podlahová sonda součástí balení, spínací kontakt 16 A, rozsah teplot 5–40 °C, LED indikace, barva bílá



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 254A2	1 361,73 Kč	1 647,70 Kč

FENIX

Vytápění vnitřní

Konektor Fenix

pro všechny typy fólií Ecofilm, pro připojení studených konců, zalisuje se pomocí lisovacích kleští, pro připojení 2× vodiče průřezu 1,5 mm²



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 323P8	20,37 Kč	24,65 Kč

Krytka konektoru Fenix

pro zakrytí lisovacích konektorů, cena za ks



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 223N9	10,19 Kč	12,32 Kč

Kleště lisovací Fenix

pro lisování připojovacích konektorů a vodičů, západkový systém brání otevření čelistí před dosažením požadovaného tlaku



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 398B8	1 312,85 Kč	1 588,54 Kč

Podložka Fenix HEAT-PAK 7

tepelně-vodivá podložka pro instalaci fólie Ecofilm pod koberec a PVC, 2,88 m²/balení



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 396K3	1 167,20 Kč	1 412,31 Kč

Vodič připojovací AV 1,5 Fenix

průřez vodiče 1,5 mm², ø včetně izolace 3 mm, jmenovitý proud 12 A , barva hnědá, cena za bm



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 295H9	15,13 Kč	18,31 Kč

Vodič připojovací AV 1,5 Fenix

průřez vodiče 1,5 mm², ø včetně izolace 3 mm, jmenovitý proud 12 A , barva modrá, cena za bm



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 456K2	15,13 Kč	18,31 Kč

Podložka tlumící Starlon

XPS v deskách 0,5×1 m, tloušťka 6 mm, 5 m²/balení



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 536P3	51,00 Kč	61,71 Kč

Fólie separační DEKSEPAR

plastová fólie lehkého typu, materiál 100% polyetylen, faktor difuzního odporu 345 000 (± 40 000), plošná hmotnost 160 g/m², 50×4 m, tloušťka 0,2 mm, barva modrá, 200 m²/balení



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 366V3	12,90 Kč	15,61 Kč

Sonda teplotní náhradní Fenix

lze využít i jako druhé podlahové čidlo pro termostaty TFT, délka 3 m, PVC plášť, 10 000 Ω při 25 °C, krytí IP 66



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 425S8	209,81 Kč	253,87 Kč

FENIX

Vytápění venkovní

Okruh topný dvoužilový

Fenix
s ochranným opletením, robustní, určený pro venkovní aplikace, délka studených konců 5 m



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 23MADPSP, příkon 1 030 W, délka 26 m	243K2	1 629,53 Kč	1 971,73 Kč
● 23MADPSP, příkon 1 320 W, délka 33 m	284A3	2 020,12 Kč	2 444,35 Kč
● 23MADPSP, příkon 1 700 W, délka 43 m	489R9	2 331,28 Kč	2 820,85 Kč
● 23MADPSP, příkon 1 887 W, délka 47 m	454P4	2 353,98 Kč	2 848,31 Kč
● 23MADPSP, příkon 2 450 W, délka 60 m	265V2	3 239,20 Kč	3 919,43 Kč

Pásek fixační
Fenix

k uchycení topného okruhu, materiál hliník, délka 10 m



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 543N8	250,55 Kč	303,17 Kč

Sada čidel
Fenix

obsahuje čidla pro volné plochy k regulátorům EM 524 89 a EM 524 90, čidla vlhkosti + teploty, délka kabelu 2× 15 m



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 384A3	7 243,57 Kč	8 764,72 Kč

Regulátor vyhřívání ploch
Fenix EM 524 89

instalace na lištu DIN (8 modulů), kabelové čidlo, ukazatel na displeji, vypínač, spínací proud 16 A



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 294S2	7 063,30 Kč	8 546,59 Kč

FENIX

Konvektory

Konvektor přímotop elektrický

Ecoflex TAC

nástěnný, s elektrickým termostatem a pilotním vodičem (regulace), LED signalizace, délka přívodu 1,15 m, krytí IP 24



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● příkon 750 W, hmotnost 3,5 kg	459S8	1 778,30 Kč	2 151,74 Kč
● příkon 1 000 W, hmotnost 4 kg	543H2	1 908,67 Kč	2 309,49 Kč
● příkon 1 500 W, hmotnost 5,4 kg	386S8	2 126,63 Kč	2 573,22 Kč

Konvektor přímotop elektrický
CH2000B Turbo

otočný regulátor teploty, lze zavěsit (úchyty součástí balení), hmotnost 4,3 kg, krytí IP 24, příkon 2 000 W



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 535A9	807,67 Kč	977,28 Kč

Radiátory koupelnové

Žebřík koupelnový rovný
KD-E 450/960

kroucená přívodní šňůra délky 1 m (rozvinutá 3,5 m), teplotní omezovač 85 °C, napájení 230 V AC, hmotnost 10,4 kg, rozměry 450×960 mm, příkon 300 W



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 443B9	2 193,85 Kč	2 654,56 Kč

Žebřík koupelnový rovný
KD-E 450/1320

kroucená přívodní šňůra délky 1 m (rozvinutá 3,5 m), teplotní omezovač 85 °C, napájení 230 V AC, hmotnost 13,7 kg, rozměry 450×1 320 mm, příkon 400 W



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 446H4	2 475,97 Kč	2 995,93 Kč

Žebřík koupelnový oblý
MAER 600/1760 CR

přívodní šňůra 1 m, termostat, pro pevné připojení, teplotní omezovač 85 °C, napájení 230 V AC, hmotnost 21,6 kg, rozměry 600×1 760 mm, příkon 600 W



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 366A2	10 810,36 Kč	13 080,53 Kč

Žebřík koupelnový oblý
MAER 450/118 CR

přívodní šňůra 1 m, termostat, pro pevné připojení, teplotní omezovač 85 °C, napájení 230 V AC, hmotnost 12 kg, rozměry 450×1 180 mm, příkon 300 W



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 466N9	8 046,15 Kč	9 735,84 Kč

Osoušeče rukou

Osoušeč rukou
ZY 203-A

bezdotykové spínání, přívodní kabel 1,7 m s vidlicí, krytí IP 21, třída ochrany II, hmotnost 2,7 kg, doběh <5 s, příkon 1 800 W



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 324H3	1 481,92 Kč	1 793,12 Kč

V-SYSTÉM

Vytápění vnitřní

Okruh topný V-systém

s ochranným opletením, vhodná i do prostor s výskytem vlhkosti (koupelny), měrný výkon 17 W/m, krytí IP X7, délka studených konců 2,5 m



	SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
●	délka 8,5 m, výkon 140 W, odpor 378 Ω	453B3	1 357,66 Kč	1 642,77 Kč
●	délka 13 m, výkon 215 W, odpor 246 Ω	352N2	1 736,54 Kč	2 101,22 Kč
●	délka 18 m, výkon 305 W, odpor 173 Ω	429R2	2 083,85 Kč	2 521,46 Kč
●	délka 32 m, výkon 545 W, odpor 97 Ω	422N3	2 820,54 Kč	3 412,85 Kč
●	délka 43 m, výkon 745 W, odpor 71 Ω	248V4	3 083,64 Kč	3 731,20 Kč
●	délka 54 m, výkon 910 W, odpor 58 Ω	329V8	3 694,10 Kč	4 469,86 Kč

Pásek fixační V-systém

pro fixaci topných okruhů, pozinkovaný, délka 10 m



	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
●	299B9	232,60 Kč	281,44 Kč

Příchytka kabelu V-systém

pro fixaci topných okruhů například do polystyrenu, 200 ks/balení



	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
●	493B9	214,70 Kč	259,79 Kč

Sada pro montáž regulace do duté stěny V-systém

obsahuje chráničku podlahového čidla 2,75 m s koncovkou, instalační krabice hloubky 50 pro instalaci do dutých stěn



	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
●	296H8	202,07 Kč	244,51 Kč

Sada pro montáž regulace pod omítku V-systém

obsahuje chráničku podlahového čidla 2,75 m s koncovkou, instalační krabice hloubky 50 pro instalaci pod omítku



	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
●	252P2	175,76 Kč	212,67 Kč

● Běžné skladem na všech prodejnách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na prodejně. K dodání na prodejnu DEK do 72 hodin. ● Pouze na objednávku.

V-SYSTÉM

Ochrana potrubí

Topný okruh s termostatem V-systém

pro ochranu potrubí před zamrzáním, spiná/rozeplíná při +3/+10 °C, studený konec s vidlicí 1,5 m, krytí topného okruhu IP X7



	SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
●	délka 2 m, výkon 24 W, odpor 2 200 Ω	233S8	1 237,67 Kč	1 497,58 Kč
●	délka 3 m, výkon 35 W, odpor 1 500 Ω	444H4	1 348,22 Kč	1 631,35 Kč
●	délka 5 m, výkon 59 W, odpor 900 Ω	426N3	1 569,24 Kč	1 898,78 Kč
●	délka 7 m, výkon 76 W, odpor 700 Ω	439V4	1 757,62 Kč	2 126,72 Kč
●	délka 10 m, výkon 118 W, odpor 448 Ω	396A3	2 011,27 Kč	2 433,63 Kč
●	délka 15 m, výkon 185 W, odpor 286 Ω	543V2	2 398,55 Kč	2 902,24 Kč
●	délka 21 m, výkon 259 W, odpor 204 Ω	225H8	2 784,78 Kč	3 369,59 Kč
●	délka 30 m, výkon 335 W, odpor 158 Ω	533B2	3 282,61 Kč	3 971,95 Kč
●	délka 42 m, výkon 508 W, odpor 104 Ω	243P4	3 889,86 Kč	4 706,74 Kč

Kabel samoregulační V-systém

plynule mění výkon dle okolní teploty (nižší teplota = vyšší výkon), s vidlicí, vhodný pro ohřevy potrubí, výkon 16 W/m/+10 °C



	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
●	332H4	1 072,45 Kč	1 297,67 Kč

Fixace na potrubí V-systém

pro připevnění topeného kabelu k potrubí, min. aplikační teplota +10 °C, max. provozní teplota +100 °C, šířka 50 mm, délka 10 m



	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
●	338V8	58,94 Kč	71,31 Kč

Vytápění okapů

Sada okapová S 12/4

obsahuje termostat, 12 m topného kabelu, 4 m samoregulačního kabelu pro svod, fixační prvky, vidlice pro zapojení do zásuvky



	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
●	428B4	4 962,31 Kč	6 004,39 Kč

Sada okapová S 19/4

obsahuje termostat, 19 m topného kabelu, 4 m samoregulačního kabelu pro svod, fixační prvky, vidlice pro zapojení do zásuvky



	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
●	263A3	5 360,13 Kč	6 485,76 Kč

Sada okapová S 29/4

obsahuje termostat, 29 m topného kabelu, 4 m samoregulačního kabelu pro svod, fixační prvky, vidlice pro zapojení do zásuvky



	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
●	343N3	6 398,90 Kč	7 742,66 Kč

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší prodejně. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

Ventilátory

- 165 Ventilátory
- 166 Příslušenství k ventilátorům

0

Ventilátory

Ventilátory

Ventilátor Primo base 100 A

axiální s automatickou žaluzií, krytí IP 44,
jmenovité napětí 230 V, barva bílá ,
příkon 12 W, pro øpotrubí
100 mm, objemový
průtok > 110 m³/h



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 383P4	494,42 Kč	598,25 Kč

Ventilátor Primo base 100 AT

axiální s automatickou žaluzií, krytí IP 44,
jmenovité napětí 230 V, barva bílá ,
příkon 12 W, časový spínač,
doběh 30 s až 25 min, pro
øpotrubí 100 mm,
objemový
průtok > 110 m³/h



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 344P4	587,50 Kč	710,87 Kč

Ventilátor Primo base 125 AT

axiální s automatickou žaluzií, krytí IP 44,
jmenovité napětí 230 V, barva bílá ,
příkon 13 W, časový spínač,
doběh 30 s až 25 min, pro
øpotrubí 125 mm,
objemový
průtok > 205 m³/h



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 226S4	866,73 Kč	1 048,75 Kč

Ventilátor Primo base 125 A

axiální s automatickou žaluzií, krytí IP 44,
jmenovité napětí 230 V, barva bílá ,
příkon 13 W, pro øpotrubí
125 mm, objemový
průtok > 205 m³/h



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 349V4	744,63 Kč	901,00 Kč

Ventilátor Solo 100 T

nastavitelný doběh ventilátoru 30 s – 25 min,
ø 100 mm, příkon 12 W, krytí IP X4,
rozměry 124×124 mm,
příkon 13 W, časový
spínač,
doběh 30 s až 25 min,
pro øpotrubí 100 mm,
objemový
průtok 110 m³/h



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 469P9	432,37 Kč	523,17 Kč

Ventilátor Solo 125 T

axiální, krytí IP 44, jmenovité napětí 230 V,
barva bílá , příkon 13 W, časový spínač,
doběh 30 s až 25 min,
pro øpotrubí 125 mm,
objemový
průtok 205 m³/h



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 343A9	462,39 Kč	559,49 Kč

Ventilátor Solo 125

axiální, krytí IP 44, jmenovité napětí 230 V,
barva bílá , příkon 13 W, pro øpotrubí 125 mm,
objemový
průtok > 205 m³/h



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 495H8	318,27 Kč	385,10 Kč

Ventilátor Solo 100

axiální, krytí IP 44, jmenovité napětí 230 V,
barva bílá , příkon 12 W, pro øpotrubí 100 mm,
objemový
průtok > 110 m³/h



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 436R3	290,24 Kč	351,19 Kč

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší prodejně. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

Svítidla

- 169 Svítidla přisazená
- 178 Svítidla vestavná
- 182 Reflektory
- 183 LED pásky
- 188 Nouzové osvětlení

Svítidla přisazená

Svítidla LED

Svítidlo LED
Philips Plafoniera Moire
napájení 220–240 V, krytí IP 20, energetická třída A, materiál syntetická látka, barva bílá



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● výkon 6 W, světelný tok 450 lm, barva světla teplá bílá 2 700 K, ø 234 mm, výška 70 mm	293K9	269,21 Kč	325,75 Kč
● výkon 10 W, světelný tok 850 lm, barva světla teplá bílá 2 700 K, ø 264 mm	542S2	328,53 Kč	397,52 Kč
● výkon 16 W, světelný tok 1 100 lm, barva světla teplá bílá 2 700 K, ø 319 mm	234H4	497,36 Kč	601,80 Kč

Svítidlo LED
Fenix-R white
napájení 220–240 V, krytí IP 20, životnost 25 000 h, materiál lakovaný hliník, barva bílá



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● výkon 12 W, světelný tok 850 lm, barva světla neutrální bílá 3 800 K, úhel vyzařovací 110°, ø 170 mm	294R2	301,92 Kč	365,33 Kč
● výkon 18 W, světelný tok 1 350 lm, barva světla neutrální bílá 3 800 K, úhel vyzařovací 110°, ø 225 mm	436A2	419,93 Kč	508,12 Kč
● výkon 24 W, světelný tok 1 800 lm, barva světla neutrální bílá 3 800 K, úhel vyzařovací 110°, ø 298 mm	335P4	643,69 Kč	778,87 Kč

Svítidlo LED
Fenix-R matt chrome
napájení 220–240 V, krytí IP 20, životnost 25 000 h, materiál lakovaný hliník, barva matný chrom



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● výkon 12 W, světelný tok 850 lm, barva světla neutrální bílá 3 800 K, úhel vyzařovací 110°, ø 170 mm	242A3	485,83 Kč	587,86 Kč
● výkon 18 W, světelný tok 1 350 lm, barva světla neutrální bílá 3 800 K, úhel vyzařovací 110°, ø 225 mm	284H9	645,22 Kč	780,72 Kč
● výkon 24 W, světelný tok 1 800 lm, barva světla neutrální bílá 3 800 K, úhel vyzařovací 110°, ø 298 mm	329B2	918,03 Kč	1 110,81 Kč

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší prodejně. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

Svítidla přisazená

Svítidlo LED Fenix-S white
napájení 220–240 V, krytí IP 20, životnost 25 000 h, materiál lakovaný hliník, barva bílá



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● výkon 12 W, světelný tok 850 lm, barva světla neutrální bílá 3 800 K, úhel vyzařovací 110°, rozměry 170×170 mm	495R8	301,92 Kč	365,33 Kč
● výkon 18 W, světelný tok 1 350 lm, barva světla neutrální bílá 3 800 K, úhel vyzařovací 110°, rozměry 225×225 mm	586P4	419,93 Kč	508,12 Kč
● výkon 24 W, světelný tok 1 800 lm, barva světla neutrální bílá 3 800 K, úhel vyzařovací 110°, rozměry 298×298 mm	386V9	643,69 Kč	778,87 Kč
● výkon 24 W, světelný tok 1 800 lm, barva světla teplá bílá 2 800 K, úhel vyzařovací 110°, rozměry 298×298 mm	536S2	643,69 Kč	778,87 Kč

Svítidlo LED Fenix-S matt chrome
napájení 220–240 V, krytí IP 20, životnost 25 000 h, materiál lakovaný hliník, barva matný chrom



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● výkon 12 W, světelný tok 850 lm, barva světla neutrální bílá 3 800 K, úhel vyzařovací 110°, rozměry 170×170 mm	445V4	485,83 Kč	587,86 Kč
● výkon 18 W, světelný tok 1 350 lm, barva světla neutrální bílá 3 800 K, úhel vyzařovací 110°, rozměry 225×225 mm	336K8	645,22 Kč	780,72 Kč
● výkon 24 W, světelný tok 1 800 lm, barva světla neutrální bílá 3 800 K, úhel vyzařovací 110°, rozměry 298×298 mm	465B4	918,03 Kč	1 110,81 Kč

Svítidlo LED Ledvance Linear
napájení 220–240 V, třída ochrany II, krytí IP 20, IK 02, životnost 30 000 h, materiál polykarbonát, barva bílá



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● výkon 4 W, světelný tok 400 lm, barva světla teplá bílá 3 000 K, úhel vyzařování 140°, rozměry 313×28×36 mm	345V9	256,38 Kč	310,22 Kč
● výkon 4 W, světelný tok 400 lm, barva světla neutrální bílá 4 000 K, úhel vyzařování 140°, rozměry 313×28×36 mm	252K3	256,38 Kč	310,22 Kč
● výkon 8 W, světelný tok 1 000 lm, barva světla neutrální bílá 4 000 K, úhel vyzařování 140°, rozměry 573×28×36 mm	283R3	309,42 Kč	374,40 Kč
● výkon 14 W, světelný tok 1 400 lm, barva světla neutrální bílá 4 000 K, úhel vyzařování 140°, rozměry 1 173×28×36 mm	468N9	406,66 Kč	492,06 Kč
● výkon 10 W, světelný tok 1 000 lm, barva světla neutrální bílá 4 000 K, úhel vyzařování 140°, rozměry 573×24×36 mm	386K4	503,92 Kč	609,74 Kč
● výkon 20 W, světelný tok 2 000 lm, barva světla neutrální bílá 4 000 K, úhel vyzařování 140°, rozměry 1 173×24×36 mm	356H3	610,00 Kč	738,10 Kč

● Běžné skladem na všech prodejnách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na prodejně. K dodání na prodejnu DEK do 72 hodin. ● Pouze na objednávku.

Svítidla přisazená

Svítidlo LED lineární 6 W Philips Trunklinea
napájení 220–240 V, krytí IP 20, energetická třída A, materiál plast, barva bílá, příkon 6 W, světelný tok 500 lm, barva světla neutrální bílá 4 000 K, rozměry 590×25×39 mm



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 464H3	338,98 Kč	410,16 Kč

Svítidlo LED lineární 12,4 W Philips Trunklinea
napájení 220–240 V, krytí IP 20, energetická třída A, materiál plast, barva bílá, příkon 12,4 W, světelný tok 1 000 lm, barva světla neutrální bílá 4 000 K, rozměry 1 190×25×39 mm



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 324S3	462,23 Kč	559,30 Kč

Svítidlo LED 4× 15 W Philips Mauve
napájení 220–240 V, krytí IP 20, energetická třída A, materiál syntetická látka, barva bílá, příkon 6 W, světelný tok 600 lm, barva světla teplá bílá 2 700 K, ø 254 mm, výška 79 mm, s PIR senzorem



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 264V3	585,49 Kč	708,45 Kč

Svítidlo LED Philips Cinnabar
napájení 220–240 V, krytí IP 20, energetická třída A+, materiál plast/syntetická látka, barva bílá



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● příkon 6 W, světelný tok 640 lm, barva světla neutrální bílá 4 000 K, ø 250 mm, výška 70 mm	268S8	346,68 Kč	419,48 Kč
● příkon 16 W, světelný tok 640 lm, barva světla neutrální bílá 4 000 K, ø 320 mm, výška 79 mm	264A4	654,83 Kč	792,34 Kč
● příkon 22 W, světelný tok 2 200 lm, barva světla neutrální bílá 4 000 K, ø 404 mm, výška 106 mm	448S8	1 117,06 Kč	1 351,64 Kč

Svítidlo LED Damija Aneta
napětí 230 V, krytí IP 20, životnost 50 000 h, úhel vyzařování 120°



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● výkon 12 W, světelný tok 960 lm, barva světla neutrální bílá 4 000 K, ø 290 mm, výška 95 mm	292V8	285,25 Kč	345,15 Kč
● výkon 16 W, světelný tok 1 280 lm, barva světla neutrální bílá 4 000 K, ø 330 mm, výška 105 mm	469A9	362,62 Kč	438,76 Kč
● výkon 22 W, světelný tok 1 980 lm, barva světla neutrální bílá 4 000 K, ø 385 mm, výška 115 mm	469V2	439,98 Kč	532,38 Kč

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší prodejně. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

Svítidla přísazená

Svítidlo LED Ecoplanet Diamant
s dálkovým ovládním, napětí 220–240 V, krytí IP 20, životnost 30 000 h, materiál plast/kov, barva bílá



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● příkon 25 W, světelný tok 2 100 lm, barva světla teplá/studená bílá 3 000/6 000 K, ø345 mm, výška 65 mm	492N2	900,60 Kč	1 089,72 Kč
● příkon 50 W, světelný tok 4 100 lm, barva světla teplá/studená bílá 3 000/6 000 K, ø500 mm, výška 75 mm	258R2	1 502,00 Kč	1 817,42 Kč
● příkon 80 W, světelný tok 10 000 lm, barva světla teplá/studená bílá 3 000/6 000 K, ø570 mm, výška 80 mm	448K3	2 253,75 Kč	2 727,03 Kč

Svítidla LED s vyšším krytím

Svítidlo LED 8 W Torto
napětí 180–240 V, třída ochrany II, krytí IP 54, životnost 20 000 h, materiál plast, barva bílá, výkon 8 W, světelný tok 600 lm, barva světla neutrální bílá 4 000 K, úhel vyzařovací 120°, rozměry 168×115×75 mm



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 362N2	236,02 Kč	285,58 Kč

Svítidlo LED 8 W Lucy-O white
napájení 220–240 V, krytí IP 54, životnost 25 000 h, materiál polykarbovát, barva bílá, výkon 8 W, světelný tok 550 lm, barva světla neutrální bílá 4 000 K, úhel vyzařování 115°, rozměry 200×100×57 mm



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 438K4	375,49 Kč	454,34 Kč

Svítidlo LED 12 W Lucy-R white
napájení 220–240 V, krytí IP 54, životnost 25 000 h, materiál polykarbovát, barva bílá, výkon 12 W, světelný tok 850 lm, barva světla neutrální bílá 4 000 K, úhel vyzařování 115°, ø176 mm, výška 57 mm



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 389K9	475,11 Kč	574,88 Kč

Svítidlo LED Smart-R white
napájení 220–240 V, krytí IP 44, životnost 25 000 h, materiál polykarbovát, barva bílá



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● výkon 12 W, světelný tok 800 lm, barva světla neutrální bílá 4 000 K, úhel vyzařování 115°, ø220 mm, výška 53 mm	522B4	456,71 Kč	552,62 Kč
● výkon 12 W, světelný tok 800 lm, barva světla teplá bílá 3 000 K, úhel vyzařování 115°, ø220 mm, výška 53 mm	426S4	456,71 Kč	552,62 Kč
● výkon 18 W, světelný tok 1 200 lm, barva světla neutrální bílá 4 000 K, úhel vyzařování 115°, ø280 mm, výška 53 mm	498H9	613,04 Kč	741,78 Kč
● výkon 18 W, světelný tok 1 200 lm, barva světla teplá bílá 3 000 K, úhel vyzařování 115°, ø280 mm, výška 53 mm	352H2	613,04 Kč	741,78 Kč

Svítidla přísazená

Svítidlo LED Smart-S white
napájení 220–240 V, krytí IP 44, životnost 25 000 h, materiál polykarbovát, barva bílá



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● výkon 12 W, světelný tok 800 lm, barva světla neutrální bílá 4 000 K, úhel vyzařování 115°, rozměry 220×220×53 mm	465R9	527,21 Kč	637,93 Kč
● výkon 12 W, světelný tok 800 lm, barva světla teplá bílá 3 000 K, úhel vyzařování 115°, rozměry 220×220×53 mm	493H8	527,21 Kč	637,93 Kč
● výkon 18 W, světelný tok 1 200 lm, barva světla neutrální bílá 4 000 K, úhel vyzařování 115°, rozměry 280×280×53 mm	494V4	717,26 Kč	867,88 Kč
● výkon 18 W, světelný tok 1 200 lm, barva světla teplá bílá 3 000 K, úhel vyzařování 115°, rozměry 280×280×53 mm	523P2	717,26 Kč	867,88 Kč

Svítidlo LED 11 W Ecoplanet Elis
napětí 230 V, krytí IP 44, materiál kov/plast, barva bílá, příkon 11 W, světelný tok 880 lm, barva světla neutrální bílá 4 100 K, rozměry 280×280×90 mm



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 248S8	375,13 Kč	453,91 Kč

Svítidlo LED 22 W Ecoplanet Elis
napětí 230 V, krytí IP 44, materiál kov/plast, barva bílá, příkon 22 W, světelný tok 1 740 lm, barva světla neutrální bílá 4 100 K, rozměry 380×380×100 mm



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 359B3	600,65 Kč	726,79 Kč

Svítidlo LED 2× 3 W Philips Skin
napájení 220–240 V, krytí IP 44, energetická třída A++, materiál plast, barva lesklý chrom, příkon 2× 3 W, světelný tok 540 lm, barva světla teplá bílá 2 700 K, rozměry 280×110×69 mm



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 382A8	1 070,84 Kč	1 295,72 Kč

Svítidlo LED Wall
napětí 220–240 V, krytí IP 65, životnost 20 000 h, materiál hliník/plast, barva šedá



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● výkon 1,5 W, světelný tok 30 lm, barva světla studená bílá 6 500 K, úhel vyzařovací 120°, rozměry 90×90×46 mm	382V3	381,62 Kč	461,76 Kč
● výkon 1,5 W, světelný tok 30 lm, barva světla teplá bílá 3 000 K, úhel vyzařovací 120°, rozměry 90×90×46 mm	455B2	384,68 Kč	465,47 Kč
● výkon 3 W, světelný tok 100 lm, barva světla studená bílá 6 500 K, úhel vyzařovací 120°, rozměry 1 400×70×48 mm	458K9	435,26 Kč	526,66 Kč
● výkon 3 W, světelný tok 100 lm, barva světla teplá bílá 3 000 K, úhel vyzařovací 120°, rozměry 1 400×70×48 mm	596P3	438,32 Kč	530,37 Kč

Svítidla vestavná

Svítidla LED				
Svítidlo LED VEGA-R vestavné, kulaté, tloušťka 20 mm, rám z bílého lakovaného hliníku, difuzor z PMMA, napájení 230 V, třída ochrany II, krytí IP 20 	SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
	● ø 90 mm, výkon 3 W, světelný tok 210 lm, barva světla neutrální bílá 3 800 K	223R4	124,14 Kč	150,21 Kč
	● ø 120 mm, výkon 6 W, světelný tok 420 lm, barva světla teplá bílá 2 800 K	492K9	168,59 Kč	203,99 Kč
	● ø 120 mm, výkon 6 W, světelný tok 420 lm, barva světla neutrální bílá 3 800 K	253V9	168,59 Kč	203,99 Kč
	● ø 170 mm, výkon 12 W, světelný tok 850 lm, barva světla teplá bílá 2 800 K	528K4	257,88 Kč	312,03 Kč
	● ø 170 mm, výkon 12 W, světelný tok 850 lm, barva světla neutrální bílá 3 800 K	524H2	257,88 Kč	312,03 Kč
	● ø 225 mm, výkon 18 W, světelný tok 1 350 lm, barva světla neutrální bílá 3 800 K	532S9	338,55 Kč	409,65 Kč
	● ø 295 mm, výkon 24 W, světelný tok 1 800 lm, barva světla neutrální bílá 3 800 K	548P4	548,67 Kč	663,89 Kč

Svítidlo LED VEGA-R vestavné, kulaté, tloušťka 20 mm, rám z matného chromu, difuzor z PMMA, napájení 230 V, třída ochrany II, krytí IP 20



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● ø 90 mm, výkon 3 W, světelný tok 210 lm, barva světla neutrální bílá 3 800 K	222R8	182,38 Kč	220,68 Kč
● ø 120 mm, výkon 6 W, světelný tok 420 lm, barva světla neutrální bílá 3 800 K	383S2	229,06 Kč	277,17 Kč
● ø 170 mm, výkon 12 W, světelný tok 850 lm, barva světla neutrální bílá 3 800 K	243H3	377,02 Kč	456,19 Kč
● ø 225 mm, výkon 18 W, světelný tok 1 350 lm, barva světla neutrální bílá 3 800 K	264K3	502,78 Kč	608,37 Kč

Svítidlo LED VEGA-S vestavné, čtvercové, tloušťka 20 mm, rám z bílého lakovaného hliníku, difuzor z PMMA, napájení 230 V, třída ochrany II, krytí IP 20



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● rozměry 120×120 mm, výkon 6 W, světelný tok 420 lm, barva světla teplá bílá 2 800 K	355K8	168,59 Kč	203,99 Kč
● rozměry 120×120 mm, výkon 6 W, světelný tok 420 lm, barva světla neutrální bílá 3 800 K	485K9	168,59 Kč	203,99 Kč
● rozměry 170×170 mm, výkon 12 W, světelný tok 850 lm, barva světla neutrální bílá 3 800 K	232N8	257,88 Kč	312,03 Kč
● rozměry 225×225 mm, výkon 18 W, světelný tok 1 350 lm, barva světla neutrální bílá 3 800 K	498A3	338,55 Kč	409,65 Kč
● rozměry 295×295 mm, výkon 24 W, světelný tok 1 800 lm, barva světla teplá bílá 2 800 K	542V3	548,67 Kč	663,89 Kč
● rozměry 295×295 mm, výkon 24 W, světelný tok 1 800 lm, barva světla neutrální bílá 3 800 K	342H4	548,67 Kč	663,89 Kč

● Běžné skladem na všech prodejnách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na prodejně. K dodání na prodejnu DEK do 72 hodin. ● Pouze na objednávku.

Svítidla vestavná

Svítidlo LED VEGA-S vestavné, čtvercové, tloušťka 20 mm, rám z matného chromu, difuzor z PMMA, napájení 230 V, třída ochrany II, krytí IP 20 	SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
	● rozměry 90×90 mm, výkon 3 W, světelný tok 210 lm, barva světla neutrální bílá 3 800 K	399B3	182,38 Kč	220,68 Kč
	● rozměry 120×120 mm, výkon 6 W, světelný tok 420 lm, barva světla neutrální bílá 3 800 K	442R9	229,06 Kč	277,17 Kč
	● rozměry 170×170 mm, výkon 12 W, světelný tok 850 lm, barva světla neutrální bílá 3 800 K	499R8	377,02 Kč	456,19 Kč
	● rozměry 225×225 mm, výkon 18 W, světelný tok 1 350 lm, barva světla neutrální bílá 3 800 K	228K3	502,78 Kč	608,37 Kč
	● rozměry 295×295 mm, výkon 24 W, světelný tok 1 800 lm, barva světla teplá bílá 2 800 K	535H8	801,55 Kč	969,88 Kč

Svítidla do kazetových podhledů


LED panel Philips Ledinaire RC065B montáž do kazetového podhledu, rozměry 600×600×11,5 mm, vstupní napětí 230 V AC, krytí IP 20, životnost 30 000 h, příkon 42 W, světelný tok 3 200 lm, barva neutrální bílá 4 000 K 	LED panel UGR < 19 Philips Ledinaire RC065B montáž do kazetového podhledu, rozměry 600×600×11,5 mm, vstupní napětí 230 V AC, krytí IP 20, životnost 30 000 h, příkon 38 W, světelný tok 4 200 lm, barva neutrální bílá 4 000 K 	Sada pro instalaci panelu Philips RC125Z pro povrchovou montáž panelů Philips Ledinaire 600×600 mm, 2 boky k uchycení do stropu, 2 odnímatelné boky, 4 rohové spojovací prvky, včetně spojovacího materiálu 
● POLOŽKA 389S8 CENA BEZ DPH 866,40 Kč CENA S DPH 1 048,35 Kč	● POLOŽKA 485V9 CENA BEZ DPH 1 154,98 Kč CENA S DPH 1 397,52 Kč	● POLOŽKA 524P9 CENA BEZ DPH 433,47 Kč CENA S DPH 524,50 Kč

LED panel SQ LED montáž do kazetového podhledu, rozměry 600×600×11 mm, bílý rámeček, vstupní napětí 220–240 V AC, krytí IP 44, záruka 5 let, výkon 36 W, světelný tok 3 400 lm, barva neutrální bílá 4 000 K



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 584P3	1 084,85 Kč	1 312,67 Kč

LED panel UGR < 19 SQ LED montáž do kazetového podhledu, difuzní deska, index oslnění UGR<19, rozměry 600×600×11 mm, bílý rámeček, vstupní napětí 220–240 V AC, krytí IP 44, záruka 5 let, výkon 36 W, světelný tok 3 250 lm, barva neutrální bílá 4 000 K



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 262H3	1 164,00 Kč	1 408,44 Kč

Rám hliníkový 600×600 SQ LED pro povrchovou montáž panelů SQ LED 600×600 mm ke stropu, bez viditelných šroubů, materiál hliník, barva bílá



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 533N8	510,61 Kč	617,84 Kč

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší prodejně. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

Svítlidla vestavná

Svítlidla LED s vyšším krytím

Svítlidlo LED BONO
vestavné, kulaté, tloušťka 50 mm, ø 83 mm, bílý plast, difuzor mléčný PC, napájení 230 V, třída ochrany II, krytí IP 65/20 (vhodné do koupelen), výkon 5 W



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● barva svítidla – bílý plast, světelný tok 330 lm, barva světla teplá bílá 3 000 K	352R4	133,34 Kč	161,34 Kč
● barva svítidla – bílý plast, světelný tok 350 lm, barva světla neutrální bílá 4 000 K	294P8	133,34 Kč	161,34 Kč
● barva svítidla – matný chrom, světelný tok 330 lm, barva světla teplá bílá 3 000 K	364P3	150,19 Kč	181,74 Kč
● barva svítidla – matný chrom, světelný tok 350 lm, barva světla neutrální bílá 4 000 K	459N3	150,19 Kč	181,74 Kč

Svítlidlo LED BONO
vestavné, čtvercové, tloušťka 50 mm, rozměry 83×83 mm, bílý plast, difuzor mléčný PC, napájení 230 V, třída ochrany II, krytí IP 65/20 (vhodné do koupelen), výkon 5 W



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● barva svítidla – bílý plast, světelný tok 330 lm, barva světla teplá bílá 3 000 K	299A4	143,30 Kč	173,39 Kč
● barva svítidla – bílý plast, světelný tok 350 lm, barva světla neutrální bílá 4 000 K	459V2	143,30 Kč	173,39 Kč
● barva svítidla – matný chrom, světelný tok 330 lm, barva světla teplá bílá 3 000 K	589P2	160,16 Kč	193,79 Kč
● barva svítidla – matný chrom, světelný tok 350 lm, barva světla neutrální bílá 4 000 K	336V9	160,16 Kč	193,79 Kč

Patice GU5,3

Svítlidlo podhledové
výklopné, ø 80 mm, patice GU5.3, příkon 50 W, napájení 12 V AC DC, třída ochrany III, krytí IP 20



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● barva bílá	354V8	62,02 Kč	75,05 Kč
● barva chrom broušený	296R4	70,29 Kč	85,05 Kč
● barva chrom černý	352V9	70,29 Kč	85,05 Kč
● barva chrom lesk	363N9	70,29 Kč	85,05 Kč
● barva měď antik	258P3	70,29 Kč	85,05 Kč
● barva nikl broušený (nerez)	336A9	70,29 Kč	85,05 Kč

● Běžné skladem na všech prodejnách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na prodejně. K dodání na prodejnu DEK do 72 hodin. ● Pouze na objednávku.

Svítlidla vestavná

Svítlidlo podhledové
ø 80 mm, patice GU5.3, příkon 50 W, napájení 12 V AC DC, třída ochrany III, krytí IP 20



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● barva bílá	363N2	49,62 Kč	60,03 Kč
● barva chrom broušený	252N8	49,62 Kč	60,03 Kč
● barva chrom černý	362A4	49,62 Kč	60,03 Kč
● barva chrom lesk	393V4	49,62 Kč	60,03 Kč
● barva měď antik	293N9	49,62 Kč	60,03 Kč
● barva nikl broušený (nerez)	228S9	49,62 Kč	60,03 Kč

Patice

Objímka GU10
keramická, přívodní vodiče 150 mm, napájení 230 V AC, patice GU10



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 399P9	9,10 Kč	11,01 Kč

Objímka GU5,3
keramická, napětí 12/24 V, jmenovitý proud 4 A, patice GU5,3



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 259Z6	5,16 Kč	6,24 Kč

Objímka E27
závěsná, keramická, napájení 230 V AC, jmenovitý proud 4 A, patice E27



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 224S4	31,88 Kč	38,58 Kč

Zdroje

Transformátor elektronický TR60
pro halogenové žárovky, výstupní napětí 12 V AC, napájení 230 V AC, třída ochrany II, krytí IP 20, materiál plast, barva bílá



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● příkon 60 W	459H8	161,25 Kč	195,12 Kč
● příkon 105 W	454A3	202,59 Kč	245,14 Kč
● příkon 150 W	264N4	326,64 Kč	395,23 Kč
● příkon 210 W	432S8	409,33 Kč	495,29 Kč

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší prodejně. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

Reflektory

LED				
Reflektor LED LEDvance Floodlight napětí 220–240V, krytí IP 65, životnost 30 000 h 	SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
	● příkon 10 W, světelný tok 800 lm, barva teplá bílá 3 000 K, rozměry 117×127×39 mm, barva bílá	394H8	349,20 Kč	422,53 Kč
	● příkon 10 W, světelný tok 800 lm, barva neutrální bílá 4 000 K, rozměry 117×127×39 mm, barva bílá	395N4	349,20 Kč	422,53 Kč
	● příkon 20 W, světelný tok 2 000 lm, barva teplá bílá 3 000 K, rozměry 155×167×44 mm, barva bílá	248R9	450,87 Kč	545,55 Kč
	● příkon 20 W, světelný tok 2 000 lm, barva teplá bílá 3 000 K, rozměry 155×167×44 mm, barva černá	453S8	450,87 Kč	545,55 Kč
	● příkon 20 W, světelný tok 2 000 lm, barva neutrální bílá 4 000 K, rozměry 155×167×44 mm, barva černá	295P2	450,87 Kč	545,55 Kč
	● příkon 50 W, světelný tok 5 000 lm, barva teplá bílá 3 000 K, rozměry 187×216×62 mm, barva bílá	395R9	848,71 Kč	1 026,94 Kč
	● příkon 50 W, světelný tok 5 000 lm, barva teplá bílá 3 000 K, rozměry 187×216×62 mm, barva černá	388V9	848,71 Kč	1 026,94 Kč

Reflektor LED s čidlem

LEDvance Floodlight

infračervený senzor, napětí 220–240 V, krytí IP 65, životnost 30 000 h



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● příkon 20 W, světelný tok 1 900 lm, barva teplá bílá 3 000 K, rozměry 223,5×167×44 mm, barva černá	634P4	755,87 Kč	914,61 Kč
● příkon 20 W, světelný tok 1 900 lm, barva neutrální bílá 4 000 K, rozměry 223,5×167×44 mm, barva černá	232P3	755,87 Kč	914,61 Kč
● příkon 50 W, světelný tok 4 750 lm, barva teplá bílá 3 000 K, rozměry 251×216×62 mm, barva černá	265K3	1 259,79 Kč	1 524,34 Kč
● příkon 50 W, světelný tok 4 700 lm, barva neutrální bílá 4 000 K, rozměry 251×216×62 mm, barva černá	653P3	1 259,80 Kč	1 524,35 Kč

Reflektor LED

Philips Ledinaire Mini

napětí 220–240V, krytí IP 65, odolnost proti mechanickým rázům IK 07, životnost 30 000 h



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● příkon 10 W, světelný tok 900 lm, barva světla neutrální bílá 4 000 K, rozměry 136×129×41 mm	282P8	366,66 Kč	443,66 Kč
● příkon 27 W, světelný tok 2 000 lm, barva světla neutrální bílá 4 000 K, rozměry 164×160×45 mm	562P8	635,54 Kč	769,01 Kč
● příkon 50 W, světelný tok 4 500 lm, barva světla neutrální bílá 4 000 K, rozměry 207×185×55 mm	228V4	863,69 Kč	1 045,06 Kč
● příkon 100 W, světelný tok 10 000 lm, barva světla neutrální bílá 4 000 K, rozměry 342×265×85 mm	362N8	2 398,08 Kč	2 901,68 Kč
● příkon 200 W, světelný tok 20 000 lm, barva světla neutrální bílá 4 000 K, rozměry 445×346×108 mm	523A9	4 247,39 Kč	5 139,34 Kč

LED pásy

LED pásy				
LED pásek napájení 24 V DC, třída ochrany III, krytí IP 20, 2 pin, šířka 8 mm, délka 5 m 	SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
	● příkon 6 W, barva teplá bílá 3 000 K	534A2	492,02 Kč	595,35 Kč
	● příkon 6 W, barva neutrální bílá 4 000 K	298R9	492,02 Kč	595,35 Kč
	● příkon 6 W, barva studená bílá 5 000 K	263R9	492,02 Kč	595,35 Kč

LED pásek

napájení 24 V DC, třída ochrany III, krytí IP 44, 2 pin, šířka 10 mm, délka 5 m



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● příkon 14,4 W, barva teplá bílá 3 000 K	262S4	1 029,52 Kč	1 245,72 Kč
● příkon 14,4 W, barva neutrální bílá 4 000 K	254A9	1 029,52 Kč	1 245,72 Kč
● příkon 14,4 W, barva studená bílá 5 000 K	393H9	1 029,52 Kč	1 245,72 Kč

LED pásek

napájení 24 V DC, třída ochrany III, krytí IP 20, 2 pin, šířka 16 mm, délka 5 m



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● příkon 28,8 W, barva teplá bílá 3 000 K	293B9	1 567,03 Kč	1 896,10 Kč
● příkon 28,8 W, barva neutrální bílá 4 000 K	264V4	1 567,03 Kč	1 896,10 Kč
● příkon 28,8 W, barva studená bílá 5 000 K	669P4	1 567,03 Kč	1 896,10 Kč

LED pásky

LED pásek
ohybný, napájení 24 V DC, třída ochrany III, krytí IP 20, 2 pin, šířka 8 mm, délka 5 m



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● příkon 6 W, barva teplá bílá 3 000 K	524S8	574,72 Kč	695,41 Kč
● příkon 6 W, barva neutrální bílá 4 000 K	339N2	574,72 Kč	695,41 Kč
● příkon 6 W, barva studená bílá 5 000 K	352R3	574,72 Kč	695,41 Kč

LED pásek
napájení 24 V DC, třída ochrany III, krytí IP 20, 4 pin, šířka 10 mm, délka 5 m



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● příkon 14,4 W, barva studená bílá 5 000 K	264S4	1 070,87 Kč	1 295,75 Kč
● příkon 14,4 W, barva studená bílá 5 000 K	324H8	1 401,64 Kč	1 695,98 Kč
● příkon 28,8 W, barva studená bílá 5 000 K	235P4	2 145,87 Kč	2 596,51 Kč
● příkon 28,8 W, barva studená bílá 5 000 K	388P8	2 393,95 Kč	2 896,68 Kč

LED pásek RGB 14,4 W
RGBW diody, napájení 24 V DC, index podání barev CRI>80, třída ochrany III, krytí IP 44, 5 pin, šířka 10 mm, délka 5 m, příkon 14,4 W



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 328N2	1 773,75 Kč	2 146,24 Kč

LED pásek RGB 14,4 W
RGB diody, napájení 12 V DC, index podání barev CRI>80, třída ochrany III, krytí IP 20, 4 pin, šířka 10 mm, délka 5 m, příkon 14,4 W



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 388B4	496,16 Kč	600,35 Kč

LED pásek RGB 14,4 W
RGB diody, napájení 12 V DC, index podání barev CRI>80, třída ochrany III, krytí IP 44, 4 pin, šířka 10 mm, délka 5 m, příkon 14,4 W



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 443K9	578,85 Kč	700,41 Kč

● Běžné skladem na všech prodejnách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na prodejně. K dodání na prodejnu DEK do 72 hodin. ● Pouze na objednávku.

LED pásky

Konektory

Konektor napájení LED pásků
přívod napájení, krytí IP 20, materiál plast, pro pásy šířky 8 mm, jedna barva



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 293V4	16,54 Kč	20,01 Kč

Konektor napájení LED pásků
přívod napájení, krytí IP 20, materiál plast, pro pásy šířky 10 mm, jedna barva



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 392A8	20,67 Kč	25,01 Kč

Konektor napájení LED pásků
přívod napájení, krytí IP 20, materiál plast, pro pásy šířky 10 mm, RGB barvy



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 454P3	24,81 Kč	30,02 Kč

Spojky

Spojka LED pásků
krytí IP 20, materiál plast, pro pásy šířky 8 mm, jedna barva



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 288R3	16,54 Kč	20,01 Kč

Spojka LED pásků
krytí IP 20, materiál plast, pro pásy šířky 10 mm, jedna barva



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 536V3	20,67 Kč	25,01 Kč

Spojka LED pásků
krytí IP 20, materiál plast, pro pásy šířky 10 mm, RGB barvy



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 283P2	24,81 Kč	30,02 Kč

Spojka
krytí IP 54, materiál plast



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 2 pin	252S3	33,08 Kč	40,02 Kč
● 4 pin	422K8	41,35 Kč	50,03 Kč
● 5 pin	432P9	82,69 Kč	100,06 Kč

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší prodejně. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

LED pásky

Ovládače, vypínače

Přijímač/Reciever

samostatný přijímač pro Ovládač Mini, třída ochrany III, krytí IP 20, provozní teplota -10 až +40 °C, materiál plast



	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
●	369K8	492,02 Kč	595,35 Kč

Ovládač Mini DIM stmívač

ovládání jasu světla, magnetická zadní strana, dosah 30 m, třída ochrany III, krytí IP 20, provozní teplota -10 až +40 °C, materiál plast



	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
●	236R4	822,79 Kč	995,58 Kč

Ovládač Mini RGB

ovládání barvy světla ve spektru RGB, magnetická zadní strana, dosah 30 m, třída ochrany III, krytí IP 20, provozní teplota -10 až +40 °C, materiál plast



	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
●	462N2	988,18 Kč	1 195,70 Kč

Ovládač Mini TAS

ovládání barvy světla od teplé po studenou, magnetická zadní strana, dosah 30 m, třída ochrany III, krytí IP 20, provozní teplota -10 až +40 °C, materiál plast



	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
●	529S8	905,49 Kč	1 095,64 Kč

Vypínač senzorový pohybový

bezdotykový, zhasnutí při oddálení ruky, kabel zakončený svorkovnicí, vyzařovací úhel 60°, napájení 230 V AC, třída ochrany II, krytí IP 20, materiál plast, barva bílá



	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
●	233A3	409,33 Kč	495,29 Kč

Vypínač senzorový dveřní

bezdotykový, zhasnutí při zavření dveří, kabel zakončený svorkovnicí, vyzařovací úhel 60°, napájení 230 V AC, třída ochrany II, krytí IP 20, materiál plast, barva bílá



	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
●	384P4	409,33 Kč	495,29 Kč

Drivery

LED driver

transformátor AC/DC, napájení 230 V AC, třída ochrany II, krytí IP 20, materiál plast, barva bílá



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● příkon 6 W, výstup 12 V DC, rozměry 99×46×11 mm	356A8	219,13 Kč	265,15 Kč
● příkon 6 W, výstup 24 V DC, rozměry 99×46×11 mm	292B3	219,13 Kč	265,15 Kč
● příkon 15 W, výstup 12 V DC, rozměry 128×51×14 mm	353R3	243,95 Kč	295,17 Kč
● příkon 15 W, výstup 24 V DC, rozměry 128×51×14 mm	442R8	243,95 Kč	295,17 Kč
● příkon 30 W, výstup 12 V DC, rozměry 159×58×18 mm	436K8	492,02 Kč	595,35 Kč
● příkon 30 W, výstup 24 V DC, rozměry 159×58×18 mm	265H8	492,02 Kč	595,35 Kč
● příkon 75 W, výstup 12 V DC, rozměry 200×63×31 mm	328N4	822,79 Kč	995,58 Kč
● příkon 75 W, výstup 24 V DC, rozměry 200×63×31 mm	448S4	822,79 Kč	995,58 Kč

● Běžné skladem na všech prodejnách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na prodejně. K dodání na prodejnu DEK do 72 hodin. ● Pouze na objednávku.

LED pásky

ALU profily

Profil ALU přisazený rohový

mléčný difuzor, materiál kov + plast, včetně spojovacího materiálu, délka 2 m, pro šířku pásku 10 mm, rohový



	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
●	364R9	256,35 Kč	310,19 Kč

LED driver 15 W 24 V

transformátor AC/DC, napájení 230 V AC, třída ochrany II, krytí IP 20, materiál plast, barva bílá, příkon 15 W, výstup 24 V DC, rozměry 128×51×14 mm



	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
●	446P8	285,29 Kč	345,20 Kč

Profil ALU přisazený rohový

mléčný difuzor, materiál kov + plast, včetně spojovacího materiálu, délka 1 m, pro šířku pásku 10 mm, rohový



	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
●	339A8	128,18 Kč	155,09 Kč

Profil ALU přisazený speciální

mléčný difuzor, materiál kov + plast, včetně spojovacího materiálu, délka 2 m, pro šířku pásku 10 mm, speciální



	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
●	393B9	289,43 Kč	350,21 Kč

Profil ALU přisazený speciální

mléčný difuzor, materiál kov + plast, včetně spojovacího materiálu, délka 1 m, pro šířku pásku 10 mm, speciální



	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
●	459R3	144,71 Kč	175,10 Kč

Profil ALU přisazený

mléčný difuzor, materiál kov + plast, včetně spojovacího materiálu, délka 2 m, pro šířku pásku 10 mm



	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
●	449R4	148,85 Kč	180,10 Kč

Profil ALU přisazený

mléčný difuzor, materiál kov + plast, včetně spojovacího materiálu, délka 1 m, pro šířku pásku 10 mm



	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
●	235K8	78,56 Kč	95,06 Kč

Profil ALU přisazený

mléčný difuzor, materiál kov + plast, včetně spojovacího materiálu, délka 2 m, pro šířku pásku 20 mm



	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
●	498A4	190,20 Kč	230,14 Kč

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší prodejně. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

LED pásky, nouzové osvětlení

Profil ALU přisazený mléčný difuzor, materiál kov + plast, včetně spojovacího materiálu, délka 1 m, pro šířku pásku 20 mm			Profil ALU vestavný mléčný difuzor, materiál kov + plast, včetně spojovacího materiálu, délka 2 m, pro šířku pásku 10 mm			Profil ALU vestavný mléčný difuzor, materiál kov + plast, včetně spojovacího materiálu, délka 1 m, pro šířku pásku 10 mm		
								
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 333B8	95,10 Kč	115,07 Kč	● 398K4	124,04 Kč	150,09 Kč	● 485N3	62,02 Kč	75,05 Kč

Profil ALU vestavný mléčný difuzor, materiál kov + plast, včetně spojovacího materiálu, délka 2 m, pro šířku pásku 20 mm			Profil ALU vestavný mléčný difuzor, materiál kov + plast, včetně spojovacího materiálu, délka 1 m, pro šířku pásku 20 mm		
					
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 349N2	206,74 Kč	250,15 Kč	● 349V8	103,36 Kč	125,07 Kč

Nouzové osvětlení

Svítilno nouzové LED Fenix přisazené, libovolně nastavitelné, s baterií – výdrž 3 h, napájení 230 VAC, třída ochrany II, krytí IP 65, životnost 20 000 h, materiál ABS + polykarbonát, barva bílá, příkon 8 W, světelný tok 65 lm, vyzařovací úhel 120°			Svítilno nouzové Fenix přisazené, s baterií – výdrž 1 h, patice 2G7, napájení 230 VAC, třída ochrany II, krytí IP 65, materiál ABS + polykarbonát, barva bílá, příkon 9 W, světelný tok 120 lm			Svítilno nouzové Pluto přisazené, s baterií – výdrž 3 h, patice G5, napájení 230 VAC, třída ochrany II, krytí IP 40, materiál ABS + polykarbonát, barva bílá, příkon 6 W, světelný tok 40 lm		
								
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 485N4	574,72 Kč	695,41 Kč	● 592P9	492,02 Kč	595,35 Kč	● 488N2	409,33 Kč	495,29 Kč

● Běžné skladem na všech prodejnách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na prodejně. K dodání na prodejnu DEK do 72 hodin. ● Pouze na objednávku.

Nouzové osvětlení

Svítilno nouzové Magion přisazené, s baterií – výdrž 3 h, napájení 220–240 V, třída ochrany II, krytí IP 54, materiál polykarbonát, barva bílá, příkon 1 W, barva světla studená bílá 6 500 K			Svítilno nouzové Magion přisazené, s baterií – výdrž 1 h, napájení 220–240 V, třída ochrany II, krytí IP 40, materiál polykarbonát, barva bílá, příkon 0,5 W, barva světla studená bílá 6 500 K			Piktogram nouzový Magion pro nalepení na nouzová světla Magion, materiál PVC		
								
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 354K9	790,82 Kč	956,89 Kč	● 352P2	588,52 Kč	712,11 Kč	● 423R2	16,86 Kč	20,40 Kč

Štítky

Štítek samolepicí pro nalepení na nouzová světla, rozměry 240×75 mm				
SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	
● piktogram EXIT	289A4	20,67 Kč	25,01 Kč	
● piktogram šipka dolů	292P9	20,67 Kč	25,01 Kč	
● piktogram šipka nahoru	426K8	20,67 Kč	25,01 Kč	
● piktogram šipka doprava	443S3	20,67 Kč	25,01 Kč	
● piktogram šipka doleva	488K9	20,67 Kč	25,01 Kč	

Osvětlení poziční

Svítilno schodišťové LED Orion pro poziční osvětlení schodů, včetně montážní krabice pod omítku, napájení 230 VAC, krytí IP 22, třída ochrany II, materiál plast				
SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	
● barva bílá, světelný tok 7 lm	435V2	326,64 Kč	395,23 Kč	
● barva černá, světelný tok 7 lm	488R2	326,64 Kč	395,23 Kč	
● barva dřevo, světelný tok 7 lm	494V2	409,33 Kč	495,29 Kč	
● barva bílá, světelný tok 5 lm	399R2	293,56 Kč	355,21 Kč	
● barva dřevo, světelný tok 5 lm	325K8	359,71 Kč	435,25 Kč	
● barva grafit, světelný tok 5 lm	369N4	293,56 Kč	355,21 Kč	

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší prodejně. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

Veřejné osvětlení

- 191 Svítidla, světelné zdroje
- 192 Stožáry, výložníky, výzbroje
- 193 Příslušenství

Q

Svítidla, světelné zdroje

Svítidla výbojkové

Svítidlo 70 W Philips SGS101

patice E27, napájení 230 V, krytí IP 43/65, odolnost proti mechanickým rázům IK 08, zapalovač SKD, předřadník CONV, kryt z PC, montážní zařízení 42–60 mm, příkon 70 W



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 444V3	2 098,92 Kč	2 539,70 Kč

Svítidlo 100 W Philips SGS102

patice E40, napájení 230 V, krytí IP 43/65, odolnost proti mechanickým rázům IK 08, zapalovač SKD, předřadník CONV, kryt z PC, montážní zařízení 42–60 mm, příkon 100 W



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 465P4	2 463,96 Kč	2 981,39 Kč

Svítidla LED

Svítidlo 37 W Philips BRP101

napájení 230 V, barva neutrální bílá 4 000 K, index podání barev CRI > 70, připojení PG13.5, montážní zařízení 42–60 mm, příkon 37 W, světelný tok 3 050 lm



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 436N2	2 418,33 Kč	2 926,17 Kč

Svítidlo 55 W Philips BRP102

napájení 230 V, barva neutrální bílá 4 000 K, 11 000 lm, index podání barev CRI > 70, připojení PG13.5, montážní zařízení 42–60 mm, příkon 55 W, světelný tok 4 600 lm



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 532S8	2 965,87 Kč	3 588,71 Kč

Svítidlo 75 W Philips BRP102

napájení 230 V, barva neutrální bílá 4 000 K, 11 000 lm, index podání barev CRI > 70, připojení PG13.5, montážní zařízení 42–60 mm, příkon 75 W, světelný tok 6 100 lm



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 396P9	3 285,27 Kč	3 975,18 Kč

Svítidlo 100 W Philips BRP102

napájení 230 V, barva neutrální bílá 4 000 K, 11 000 lm, index podání barev CRI > 70, připojení PG13.5, montážní zařízení 42–60 mm, příkon 100 W, světelný tok 9 000 lm



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 542P9	3 559,05 Kč	4 306,45 Kč

Výbojky

Výbojka sodíková 70 W E27 Philips Master SON-T PIA Plus

patice E27, napájení 230 V, barva světla teplá bílá 2 000 K, index podání barev CRI ≤ 25, životnost 30 000 h, třída energetické účinnosti A+, příkon 70 W, světelný tok 6 600 lm



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 498R4	182,52 Kč	220,84 Kč

Výbojka sodíková 100 W E40 Philips Master SON-T PIA Plus

patice E40, napájení 230 V, barva světla teplá bílá 2 000 K, index podání barev CRI ≤ 25, životnost 26 000 h, třída energetické účinnosti A+, příkon 100 W, světelný tok 10 700 lm



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 398N3	219,02 Kč	265,01 Kč

Výbojka sodíková 150 W E40 Philips Master SON-T PIA Plus

patice E40, napájení 230 V, barva světla teplá bílá 2 000 K, index podání barev CRI ≤ 25, životnost 36 000 h, třída energetické účinnosti A+, příkon 150 W, světelný tok 17 700 lm



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 242P8	264,65 Kč	320,22 Kč

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší prodejně. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

Q

Stožáry, výložníky, výzbroje

Stožáry				
Stožár osvětlovací pro osvětlení parků, pěších zón a vedlejších komunikací, žárově pozinkováno, otvor s dvířky 100×400 mm, 2× otvor pro průchod kabelů 50× 150 mm 	SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
	● K 4-133/89/60 Z, celková výška 4,6 m, vetknutí 0,6 m, hmotnost 38 kg, zatížení 50 kg	254B2	2 612,75 Kč	3 161,43 Kč
	● K 5-133/89/60 Z, celková výška 5,6 m, vetknutí 0,6 m, hmotnost 43 kg, zatížení 40 kg	224B2	2 913,40 Kč	3 525,21 Kč
	● K 5,5-133/89/60 Z, celková výška 6,1 m, vetknutí 0,6 m, hmotnost 48 kg, zatížení 40 kg	362A2	3 087,36 Kč	3 735,71 Kč
	● K 6-133/89/60 Z, celková výška 6,8 m, vetknutí 0,8 m, hmotnost 51 kg, zatížení 40 kg	282H3	3 253,32 Kč	3 936,52 Kč
	● K 7-133/89/60 Z, celková výška 8 m, vetknutí 1 m, hmotnost 78 kg, zatížení 30 kg	233R4	5 296,87 Kč	6 409,21 Kč
	● K 8-133/89/60 Z, celková výška 9 m, vetknutí 1 m, hmotnost 92 kg, zatížení 30 kg	539S8	6 060,89 Kč	7 333,68 Kč

Výložníky																				
Výložník ke stožáru SK 1-300/ Z jednoduchý lomený výložník, fixace pomocí 3 šroubů M10, žárově pozinkováno, délka 300 mm, výška 200 mm, ø 60 mm, hmotnost 3,3 kg 	Výložník ke stožáru SK 1-500/Z jednoduchý lomený výložník, fixace pomocí 3 šroubů M10, žárově pozinkováno, délka 500 mm, výška 200 mm, ø 60 mm, hmotnost 3,7 kg 	Výložník ke stožáru dvojitý SK 2-300/Z dvojitý lomený výložník, fixace pomocí 3 šroubů M10, žárově pozinkováno, délka 300 mm, výška 200 mm, ø 60 mm, hmotnost 4,8 kg 																		
● <table><tr><td>POLOŽKA</td><td>CENA BEZ DPH</td><td>CENA S DPH</td></tr><tr><td>334N8</td><td>281,40 Kč</td><td>340,49 Kč</td></tr></table>	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	334N8	281,40 Kč	340,49 Kč	● <table><tr><td>POLOŽKA</td><td>CENA BEZ DPH</td><td>CENA S DPH</td></tr><tr><td>443K8</td><td>336,72 Kč</td><td>407,43 Kč</td></tr></table>	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	443K8	336,72 Kč	407,43 Kč	● <table><tr><td>POLOŽKA</td><td>CENA BEZ DPH</td><td>CENA S DPH</td></tr><tr><td>292N3</td><td>506,59 Kč</td><td>612,98 Kč</td></tr></table>	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	292N3	506,59 Kč	612,98 Kč
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH																		
334N8	281,40 Kč	340,49 Kč																		
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH																		
443K8	336,72 Kč	407,43 Kč																		
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH																		
292N3	506,59 Kč	612,98 Kč																		

Výzbroj stožárová																				
Výzbroj stožárová SV 6.16.4 6× RSA 16 A, 1× RSA PE 16 A, 1× RSP 4, jmenovitý proud 76 A, pro jmenovitý průřez vodiče 16 mm², rozměry 55×61×235 mm 	Výzbroj stožárová SV 6.16.5 6× RSA 16 A, 2× RSA PE 16 A, 1× RSP 4, jmenovitý proud 76 A, pro jmenovitý průřez vodiče 16 mm², rozměry 55×61×235 mm 	Výzbroj stožárová SV 9.16.4 9× RSA 16 A, 1× RSA PE 16 A, 1× RSP 4, jmenovitý proud 76 A, pro jmenovitý průřez vodiče 16 mm², rozměry 55×61×250 mm 																		
● <table><tr><td>POLOŽKA</td><td>CENA BEZ DPH</td><td>CENA S DPH</td></tr><tr><td>528B8</td><td>433,22 Kč</td><td>524,20 Kč</td></tr></table>	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	528B8	433,22 Kč	524,20 Kč	● <table><tr><td>POLOŽKA</td><td>CENA BEZ DPH</td><td>CENA S DPH</td></tr><tr><td>284P4</td><td>464,32 Kč</td><td>561,83 Kč</td></tr></table>	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	284P4	464,32 Kč	561,83 Kč	● <table><tr><td>POLOŽKA</td><td>CENA BEZ DPH</td><td>CENA S DPH</td></tr><tr><td>439A4</td><td>514,72 Kč</td><td>622,81 Kč</td></tr></table>	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	439A4	514,72 Kč	622,81 Kč
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH																		
528B8	433,22 Kč	524,20 Kč																		
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH																		
284P4	464,32 Kč	561,83 Kč																		
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH																		
439A4	514,72 Kč	622,81 Kč																		

● Běžné skladem na všech prodejnách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na prodejně. K dodání na prodejnu DEK do 72 hodin. ● Pouze na objednávku.

Příslušenství

Príslušenství

Fólie výstražná rudá s bleskem

pro umístění do výkopu, šířka 330 mm, délka 100 m, rudá s bleskem



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 638P2	177,22 Kč	214,43 Kč

Trubka korugovaná ohebná 50

ohebná chránička kabelového vedení, stupeň krytí IP 40, barva červená, cena za bm, vnější ø 50 mm, délka 50 m



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 683P2	14,43 Kč	17,46 Kč

Trubka korugovaná ohebná 40

ohebná chránička kabelového vedení, stupeň krytí IP 40, barva červená, cena za bm, vnější ø 40 mm, délka 50 m



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 298N9	11,30 Kč	13,67 Kč

Drát zemnicí FeZn materiál FeZn, ø 10 mm, 1,61 m/kg, délka 80,5 m, hmotnost 50 kg/balení, cena za balení 	Drát zemnicí FeZn materiál FeZn, ø 8 mm, 2,5 m/kg, délka 50 m, hmotnost 20 kg/balení, cena za balení 	Svorka připojovací SP 1 pro připojení ke konstrukci šroubem M8, materiál FeZn, doporučený ø vodiče 8–10 mm, rozměry 55×70 mm 																		
● <table><tr><td>POLOŽKA</td><td>CENA BEZ DPH</td><td>CENA S DPH</td></tr><tr><td>495P4</td><td>1 623,30 Kč</td><td>1 964,19 Kč</td></tr></table>	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	495P4	1 623,30 Kč	1 964,19 Kč	● <table><tr><td>POLOŽKA</td><td>CENA BEZ DPH</td><td>CENA S DPH</td></tr><tr><td>228V9</td><td>707,13 Kč</td><td>855,63 Kč</td></tr></table>	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	228V9	707,13 Kč	855,63 Kč	● <table><tr><td>POLOŽKA</td><td>CENA BEZ DPH</td><td>CENA S DPH</td></tr><tr><td>358H8</td><td>10,59 Kč</td><td>12,82 Kč</td></tr></table>	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	358H8	10,59 Kč	12,82 Kč
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH																		
495P4	1 623,30 Kč	1 964,19 Kč																		
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH																		
228V9	707,13 Kč	855,63 Kč																		
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH																		
358H8	10,59 Kč	12,82 Kč																		

Bužírka smršťovací ET100 zelenožlutá 12,7/6,4 zelenožlutá, tepelně smrštitelná bužírka z prostorově větveného polyolefinu, samozhášivá, ohebná a pevná s chemickou odolností a bezpečnou elektrickou pevností, délka 1 m, ø před smrštěním 12,7 mm, ø po smrštění 6,4 mm 	Páska petrolátová ANTICOR Plast 701-40 pro antikorozi ochranu uzemnění, šířka 30 mm, délka 10 m 	Páska Anticor 202 Electrix Superflex lze použít pro mechanickou ochranu petrolátové pásky 701-40 a elektrickou izolaci kabelů nízkého napětí i pod zemí, elastická, samozhášivá, materiál PVC, černá, šířka 25 mm, délka 20 m, tloušťka 0,19 mm 																		
● <table><tr><td>POLOŽKA</td><td>CENA BEZ DPH</td><td>CENA S DPH</td></tr><tr><td>364H3</td><td>31,63 Kč</td><td>38,27 Kč</td></tr></table>	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	364H3	31,63 Kč	38,27 Kč	● <table><tr><td>POLOŽKA</td><td>CENA BEZ DPH</td><td>CENA S DPH</td></tr><tr><td>538S3</td><td>118,55 Kč</td><td>143,45 Kč</td></tr></table>	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	538S3	118,55 Kč	143,45 Kč	● <table><tr><td>POLOŽKA</td><td>CENA BEZ DPH</td><td>CENA S DPH</td></tr><tr><td>225V2</td><td>33,83 Kč</td><td>40,94 Kč</td></tr></table>	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	225V2	33,83 Kč	40,94 Kč
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH																		
364H3	31,63 Kč	38,27 Kč																		
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH																		
538S3	118,55 Kč	143,45 Kč																		
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH																		
225V2	33,83 Kč	40,94 Kč																		

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší prodejně. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

Světelné zdroje

195 **LED**
201 **Žárovky a zářivky**

R

LED

Patice E27 (žárovky)

Philips Pila LEDbulb ND
patice E27, napájení 230 V, barva světla teplá bílá 2 700 K, životnost 15 000 h, třída energetické účinnosti A+



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● náhrada za žárovky 40 W, příkon 6 W, světelný tok 470 lm, úhel vyzařování 240°	363A2	41,07 Kč	49,69 Kč
● náhrada za žárovky 60 W, příkon 8,5 W, světelný tok 806 lm, úhel vyzařování 240°	539A3	50,19 Kč	60,73 Kč
● náhrada za žárovky 75 W, příkon 10 W, světelný tok 1 055 lm, úhel vyzařování 240°	426S9	63,88 Kč	77,30 Kč
● náhrada za žárovky 100 W, příkon 14 W, světelný tok 1 521 lm, úhel vyzařování 160°	544P3	82,13 Kč	99,38 Kč

Philips Pila LEDbulb ND
patice E27, napájení 230 V, barva světla neutrální bílá 4 000 K, životnost 15 000 h, třída energetické účinnosti A+



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● náhrada za žárovky 40 W, příkon 6 W, světelný tok 500 lm, úhel vyzařování 240°	429A9	41,07 Kč	49,69 Kč
● náhrada za žárovky 60 W, příkon 8,5 W, světelný tok 806 lm, úhel vyzařování 240°	343N8	50,19 Kč	60,73 Kč
● náhrada za žárovky 75 W, příkon 10 W, světelný tok 1 055 lm, úhel vyzařování 240°	352R9	63,88 Kč	77,30 Kč
● náhrada za žárovky 100 W, příkon 14 W, světelný tok 1 521 lm, úhel vyzařování 160°	446H3	82,13 Kč	99,38 Kč

Philips Classic LEDbulb ND
patice E27, napájení 230 V, životnost 15 000 h, třída energetické účinnosti A++



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● náhrada za žárovky 75 W, příkon 8,5 W, světelný tok 1 055 lm, barva světla neutrální bílá 4 000 K	454H8	104,95 Kč	126,98 Kč
● náhrada za žárovky 40 W, příkon 5 W, světelný tok 470 lm, barva světla teplá bílá 2 700 K	326K2	59,32 Kč	71,77 Kč
● náhrada za žárovky 60 W, příkon 7 W, světelný tok 806 lm, barva světla teplá bílá 2 700 K	586P2	78,22 Kč	94,65 Kč
● náhrada za žárovky 60 W, příkon 7 W, světelný tok 806 lm, barva světla neutrální bílá 4 000 K	355V4	73,01 Kč	88,34 Kč
● náhrada za žárovky 75 W, příkon 8,5 W, světelný tok 1 055 lm, barva světla teplá bílá 2 700 K	423R3	110,81 Kč	134,08 Kč

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší prodejně. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

R

Philips CorePro LEDbulb ND
patice E27, napájení 230 V, matná úprava,
životnost 15 000 h, třída energetické účinnosti
A+



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● náhrada za žárovky 60W, příkon 8W, světelný tok 806lm, barva světla teplá bílá 2 700 K	262R2	68,44 Kč	82,82 Kč
● náhrada za žárovky 100W, příkon 13W, světelný tok 1 521lm, barva světla teplá bílá 2 700 K	225V4	104,95 Kč	126,98 Kč
● náhrada za žárovky 60W, příkon 7,5W, světelný tok 806lm, barva světla neutrální bílá 4 000 K	234N3	68,44 Kč	82,82 Kč
● náhrada za žárovky 75W, příkon 10W, světelný tok 1 055lm, barva světla neutrální bílá 4 000 K	258R9	86,69 Kč	104,90 Kč
● náhrada za žárovky 75W, příkon 11W, světelný tok 1 055lm, barva světla teplá bílá 2 700 K	284S9	86,69 Kč	104,90 Kč
● náhrada za žárovky 100W, příkon 12,5W, světelný tok 1 521lm, barva světla neutrální bílá 4 000 K	389N9	104,95 Kč	126,98 Kč

Philips CorePro LEDglobe
patice E27, napájení 230 V, barva světla teplá
bílá 2 700 K, životnost 15 000 h, třída
energetické účinnosti A+



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● náhrada za žárovky 60W, příkon 9,5W, světelný tok 806lm, velikost G93	646P8	136,89 Kč	165,63 Kč
● náhrada za žárovky 100W, příkon 15W, světelný tok 1 521lm, velikost G93	462H9	191,64 Kč	231,89 Kč
● náhrada za žárovky 120W, příkon 18W, světelný tok 2 000lm, velikost G120	425A8	287,46 Kč	347,83 Kč

Philips LED SceneSwitch
přepínání teploty světla nebo intenzity osvětlení,
patice E27, napájení 230 V, životnost 15 000 h,
třída energetické účinnosti A+



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● náhrada za žárovky 60/30/10W, přepínaný příkon 8/5/2W, přepínaný světelný tok 806/320/80lm, přepínání barvy světla 2 700/2 500/2 200 K	358B2	200,77 Kč	242,93 Kč
● náhrada za žárovky 100/50/15W, přepínaný příkon 14/7,5/3,5W, přepínaný světelný tok 1 521/600/150lm, přepínání barvy světla 2 700/2 500/2 200 K	298S3	287,46 Kč	347,83 Kč
● náhrada za žárovky 60W, příkon 9,5W, světelný tok 806lm, přepínání barvy světla 2 700/4 000 K	262P9	200,77 Kč	242,93 Kč
● typ Filament, náhrada za žárovky 60/30/16W, přepínaný příkon 7,5/3/1,6W, přepínaný světelný tok 806/320/150lm, přepínání barvy světla 2 700/2 500/2 200 K	324K3	241,83 Kč	292,62 Kč

Philips CLA LEDBulb ND
patice E27, napájení 230 V, životnost 15 000 h,
třída energetické účinnosti A++



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● náhrada za žárovky 60W, příkon 7W, světelný tok 806lm, barva světla teplá bílá 2 700 K	389B8	100,38 Kč	121,46 Kč
● náhrada za žárovky 60W, příkon 7W, světelný tok 806lm, barva světla neutrální bílá 4 000 K	426V8	100,38 Kč	121,46 Kč
● náhrada za žárovky 75W, příkon 8W, světelný tok 1 055lm, barva světla neutrální bílá 2 700 K	358P9	132,33 Kč	160,12 Kč
● náhrada za žárovky 75W, příkon 8W, světelný tok 1 055lm, barva světla neutrální bílá 4 000 K	438V4	132,33 Kč	160,12 Kč
● náhrada za žárovky 100W, příkon 11W, světelný tok 1 521lm, barva světla teplá bílá 2 700 K	396P8	223,59 Kč	270,54 Kč
● náhrada za žárovky 100W, příkon 11W, světelný tok 1 521lm, barva světla neutrální bílá 4 000 K	365N4	223,59 Kč	270,54 Kč

Patice E14 (žárovky)

Philips Pila LEDluster ND
patice E14, napájení 230 V, matná úprava,
životnost 15 000 h, třída energetické účinnosti
A+



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● kapka, náhrada za žárovky 25W, příkon 3,2W, světelný tok 250lm, barva světla teplá bílá 2 700 K	469S4	31,94 Kč	38,65 Kč
● kapka, náhrada za žárovky 40W, příkon 5,5W, světelný tok 470lm, barva světla teplá bílá 2 700 K	332R2	45,63 Kč	55,21 Kč

Philips Pila LEDcandle ND
patice E14, napájení 230 V, matná úprava,
životnost 15 000 h, třída energetické účinnosti
A+



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● svíčka, náhrada za žárovky 40W, příkon 5,5W, světelný tok 470lm, barva světla teplá bílá 2 700 K	455S9	45,63 Kč	55,21 Kč
● svíčka, náhrada za žárovky 25W, příkon 3,2W, světelný tok 250lm, barva světla teplá bílá 2 700 K	232H3	31,94 Kč	38,65 Kč

Philips CorePro LEDcandle
patice E14, napájení 230 V, matná úprava, životnost 15 000 h, třída energetické účinnosti A+, náhrada za žárovky 40 W, příkon 5,5 W, světelný tok 520 lm, barva světla neutrální bílá 4 000 K



	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
●	486A2	68,44 Kč	82,82 Kč

Philips CorePro LEDluster ND
patice E14, napájení 230 V, matná úprava, životnost 15 000 h, třída energetické účinnosti A+, náhrada za žárovky 40 W, příkon 5,5 W, světelný tok 520 lm, barva světla neutrální bílá 4 000 K



	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
●	455N2	68,44 Kč	82,82 Kč

Philips LED SceneSwitch
patice E14, napájení 230 V, možnost stmívání, barva světla hřejivá 2 700 K (40 W), velmi hřejivá 2 500 (20 W), extra hřejivá 2 200 K (10 W), životnost 15 000 h, třída energetické účinnosti A+, náhrada za žárovky 40/20/10 W, příkon 5,5/4/2 W, světelný tok 470/190/50 lm, úhel vyzařování 200 °



	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
●	496H3	200,77 Kč	242,93 Kč

Philips Classic LEDspot
patice GU10, napájení 230 V, světelný tok 540 lm, životnost 15 000 h, třída energetické účinnosti A++



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● příkon 5 W, barva světla neutrální bílá 4 000 K, úhel vyzařování 120 °	453H3	73,01 Kč	88,34 Kč
● náhrada za žárovky 35 W, příkon 3 W, světelný tok 230 lm, úhel vyzařování 36 °	564P3	41,07 Kč	49,69 Kč
● náhrada za žárovky 50 W, příkon 4,7 W, světelný tok 345 lm, úhel vyzařování 36 °	468P8	48,89 Kč	59,15 Kč

Philips Pila LEDspot ND
patice E14, napájení 230 V, životnost 15 000 h, třída energetické účinnosti A++, náhrada za žárovky 40 W, příkon 2,9 W, světelný tok 255 lm, barva světla teplá bílá 2 700 K, úhel vyzařování 36 °



	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
●	324B2	73,01 Kč	88,34 Kč

Philips Pila LEDspot LV ND
patice GU5.3, napájení 12 V AC, barva světla teplá bílá 2 700 K, životnost 15 000 h, třída energetické účinnosti A+, náhrada za žárovky 35 W, příkon 4,5 W, světelný tok 345 lm, úhel vyzařování 36 °



	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
●	424A2	63,88 Kč	77,30 Kč

Philips Pila LEDspot LV ND
patice GU5.3, napájení 12 V AC, barva světla neutrální bílá 4 000 K, životnost 15 000 h, třída energetické účinnosti A+, příkon 5 W, světelný tok 350 lm, úhel vyzařování 120 °



	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
●	424B9	63,88 Kč	77,30 Kč

Philips Pila LEDspot ND
patice GU10, napájení 230 V, barva světla teplá bílá 2 700 K, životnost 15 000 h, třída energetické účinnosti A+



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● náhrada za žárovky 65 W, příkon 6,5 W, světelný tok 480 lm, úhel vyzařování 36 °	358A3	59,32 Kč	71,77 Kč
● náhrada za žárovky 35 W, příkon 3 W, světelný tok 250 lm, úhel vyzařování 36 °	258B4	41,07 Kč	49,69 Kč
● náhrada za žárovky 50 W, příkon 4,7 W, světelný tok 420 lm, úhel vyzařování 36 °	325S9	48,89 Kč	59,15 Kč

Philips Classic LEDspot
patice GU10, napájení 230 V, barva světla teplá bílá 2 700 K, životnost 15 000 h, třída energetické účinnosti A+



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● náhrada za žárovky 25 W, příkon 3,1 W, světelný tok 215 lm, úhel vyzařování 36 °	393N2	59,36 Kč	71,83 Kč
● náhrada za žárovky 35 W, příkon 3,5 W, světelný tok 255 lm, úhel vyzařování 36 °	524V9	68,48 Kč	82,86 Kč
● náhrada za žárovky 50 W, příkon 4,6 W, světelný tok 355 lm, úhel vyzařování 36 °	425P9	73,04 Kč	88,38 Kč

Philips Pila LEDspot ND
patice GU10, napájení 230 V, barva světla neutrální bílá 4 000 K, životnost 15 000 h, třída energetické účinnosti A+



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● náhrada za žárovky 50 W, příkon 5,5 W, světelný tok 370 lm, úhel vyzařování 60 °	354S3	45,63 Kč	55,21 Kč
● příkon 5 W, barva světla teplá bílá 2 700 K, úhel vyzařování 120 °	669P2	59,32 Kč	71,77 Kč
● příkon 5 W, barva světla neutrální bílá 4 000 K, úhel vyzařování 120 °	228B8	59,32 Kč	71,77 Kč
● příkon 5 W, barva světla neutrální bílá 4 000 K, úhel vyzařování 120 °	295N2	59,32 Kč	71,77 Kč

Philips LED SceneSwitch

patice GU10, napájení 230 V, přepínání barvy světla, životnost 15 000 h, třída energetické účinnosti A+, náhrada za žárovky 50/20/5 W, příkon 5/3,5/1,5 W, světelný tok 345 lm, barva světla 2 700/2 500/2 200 K, úhel vyzařování 36°



	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
●	249P9	200,79 Kč	242,96 Kč

Patice G13 (zářivky)

Philips Pila LEDtube

patice G13, barva světla neutrální bílá 4 000 K, životnost 25 000 h, třída energetické účinnosti A+, náhrada za startér součástí balení



	SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
●	náhrada za zářivky 18 W, příkon 8 W, světelný tok 800 lm, délka 600 mm	238R3	104,94 Kč	126,98 Kč
●	náhrada za zářivky 36 W, příkon 14,5 W, světelný tok 1 600 lm, délka 1 200 mm	252B9	127,76 Kč	154,59 Kč
●	náhrada za zářivky 58 W, příkon 20 W, světelný tok 2 000 lm, délka 1 500 mm	263V4	164,26 Kč	198,76 Kč

Patice E27

Žárovka E27

patice E27, napájení 230–240 V, třída energetické účinnosti E



	SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
●	příkon 40 W	384V8	11,57 Kč	14,00 Kč
●	příkon 60 W	354S9	11,57 Kč	14,00 Kč
●	příkon 75 W	399A4	11,57 Kč	14,00 Kč
●	příkon 100 W	234R4	11,57 Kč	14,00 Kč

● Běžné skladem na všech prodejnách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na prodejně. K dodání na prodejnu DEK do 72 hodin. ● Pouze na objednávku.

Patice R7s (halogenové)

Žárovka halogenová R7s

ECO
patice R7s



	SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
●	příkon 120 W, délka 78 mm	396H3	32,71 Kč	39,58 Kč
●	příkon 230 W, délka 118 mm	253H4	32,71 Kč	39,58 Kč
●	příkon 400 W, délka 118 mm	323R8	32,71 Kč	39,58 Kč

Patice G13 (zářivky)

Zářivka G13

Philips Master TL-D

patice G13, ø 26 mm, životnost 20 000 h, třída energetické účinnosti A



	SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
●	18 W/830, barva světla teplá bílá 3 000 K, světelný tok 1 350 lm, délka 60 cm	242H4	39,24 Kč	47,48 Kč
●	18 W/840, barva světla neutrální bílá 4 000 K, světelný tok 1 350 lm, délka 60 cm	344K9	39,24 Kč	47,48 Kč
●	18 W/865, barva světla denní bílá 6 500 K, světelný tok 1 300 lm, délka 60 cm	335P8	39,24 Kč	47,48 Kč
●	36 W/830, příkon 36 W, barva světla teplá bílá 3 000 K, světelný tok 3 350 lm, délka 120 cm	244B9	43,80 Kč	53,00 Kč
●	36 W/840, barva světla denní bílá 6 500 K, světelný tok 4 000 lm, délka 120 cm	238P3	43,80 Kč	53,00 Kč
●	36 W/865, barva světla denní bílá 6 500 K, světelný tok 3 250 lm, délka 120 cm	394P8	43,80 Kč	53,00 Kč
●	58 W/830, barva světla teplá bílá 3 000 K, světelný tok 5 240 lm, délka 150 cm	263R4	52,02 Kč	62,94 Kč
●	58 W/840, barva světla neutrální bílá 4 000 K, světelný tok 5 240 lm, délka 150 cm	262R9	52,02 Kč	62,94 Kč
●	58 W/865, barva světla denní bílá 6 500 K, světelný tok 5 240 lm, délka 150 cm	392V3	52,02 Kč	62,94 Kč

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší prodejně. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

Fotovoltaika

- 203 Panely, střídače
- 204 Jednotky ovládací, kabely
- 205 Uzemnění, konektory
- 206 Konstrukce

Panely, střídače

Panely			Střídače – 1 fázové		
Panel fotovoltaický Astronergy Stave CHSM6610P Vmpp 31,08 V, Impp 8,7 A, špičkový výkon 270 Wp, max. proud obvodu 15 A, šířka 990 mm, výška 1 648 mm, hloubka s rámem 35 mm			Střídač solární GW 2500 MTL-S DC/AC měnič, jednofázový, rozměry 355×419×138, max. špičkový výkon panelů 2 900 W, max. DC napětí 500 V, rozsah DC napětí 70–500 V, max. počet stringů 2, 2× MPPT, max. proud na string 10 A, max. výstupní výkon AC 2 500 W		
					
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 485S3	4 365,00 Kč	5 281,65 Kč	● 382N4	16 488,45 Kč	19 951,02 Kč
			Střídač solární GW 3000 MTL-S DC/AC měnič, jednofázový, rozměry 355×419×138, max. špičkový výkon panelů 3 500 W, max. DC napětí 500 V, rozsah DC napětí 70–500 V, max. počet stringů 2, 2× MPPT, max. proud na string 10 A, max. výstupní výkon AC 3 000 W		
					
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 288B4	18 673,66 Kč	22 595,13 Kč			

			Střídače – 3 fázové		
Střídač solární GW 3600 MTL-S DC/AC měnič, jednofázový, rozměry 355×419×138, max. špičkový výkon panelů 4 100 W, max. DC napětí 500 V, rozsah DC napětí 70–550 V, max. počet stringů 2, 2× MPPT, max. proud na string 10 A, max. výstupní výkon AC 3 600 W			Střídač solární GW 4200 MTL-S DC/AC měnič, jednofázový, rozměry 355×419×138, max. špičkový výkon panelů 4 800 W, max. DC napětí 500 V, rozsah DC napětí 70–550 V, max. počet stringů 2, 2× MPPT, max. proud na string 15 A, max. výstupní výkon AC 4 200 W		
					
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 449A2	24 434,69 Kč	29 565,97 Kč	● 284N4	25 626,62 Kč	31 008,22 Kč
			Střídač solární GW 4000UE DC/AC měnič, třífázový, max. špičkový výkon panelů 4 200 W, max. DC napětí 800 V, rozsah DC napětí 140–800 V, max. počet stringů 2, max. proud na string 9 A, max. výstupní výkon AC 4 000 W		
					
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 524V8	39 532,54 Kč	47 834,38 Kč			

Střídač solární GW 5000UE DC/AC měnič, třífázový, max. špičkový výkon panelů 5 200 W, max. DC napětí 800 V, rozsah DC napětí 140–800 V, max. počet stringů 2, max. proud na string 9 A, max. výstupní výkon AC 5 000 W			Střídač solární GW 6000UE DC/AC měnič, třífázový, max. špičkový výkon panelů 6 300 W, max. DC napětí 500 V, rozsah DC napětí 70–500 V, max. počet stringů 2, max. proud na string 9 A, max. výstupní výkon AC 6 000 W		
					
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 466P3	43 505,66 Kč	52 641,85 Kč	● 422V4	48 273,41 Kč	58 410,82 Kč

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší prodejně. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

Jednotky ovládací, kabely

Jednotky ovládací								
Jednotka řídící Kerberos 315.B dotykový displej MPPT (Maximum Power Point Tracking), indikátor stavu, možnost ohřevu ze sítě, nastavení časového harmonogramu ohřevu, pro topná tělesa 2–2,5 kW, doporučený objem bojleru 100–160 l, výkon FVE 1 560 Wp			Jednotka řídící Kerberos 315.C dotykový displej MPPT (Maximum Power Point Tracking), indikátor stavu, možnost ohřevu ze sítě, nastavení časového harmonogramu ohřevu, pro topná tělesa 2–2,5 kW, doporučený objem bojleru 100–160 l, výkon FVE 1 560 Wp, externí výstup pro dobíjení			Jednotka řídící Kerberos 315.H dotykový displej MPPT (Maximum Power Point Tracking), indikátor stavu, možnost ohřevu ze sítě, nastavení časového harmonogramu ohřevu, pro topná tělesa 2–2,5 kW, doporučený objem bojleru 100–160 l, výkon FVE 1 560 Wp, externí výstup pro druhé topné těleso		
								
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 253N9	17 266,00 Kč	20 891,86 Kč	● 388S8	17 945,00 Kč	21 713,45 Kč	● 425N4	18 333,00 Kč	22 182,93 Kč

Jednotka řídící Kerberos 320.B dotykový displej MPPT (Maximum Power Point Tracking), indikátor stavu, možnost ohřevu ze sítě, nastavení časového harmonogramu ohřevu, pro topná tělesa 2–2,5 kW, doporučený objem bojleru 100–200 l, výkon FVE 2 080 Wp			Jednotka řídící Kerberos 320.H dotykový displej MPPT (Maximum Power Point Tracking), indikátor stavu, možnost ohřevu ze sítě, nastavení časového harmonogramu ohřevu, pro topná tělesa 2–2,5 kW, doporučený objem bojleru 100–200 l, výkon FVE 2 080 Wp, externí výstup pro druhé topné těleso					
								
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH			
● 464B9	19 303,00 Kč	23 356,63 Kč	● 228R9	20 758,00 Kč	25 117,18 Kč			

Kabely								
Kabel H1Z2Z2-K 01×6 Facab Solar+ 0,6/1 kV, průřez vodiče 6 mm², jemně lanované měděné jádro třídy 5, proudové zatížení na vzduchu 98 A při 30 °C , barva modrá			Kabel H1Z2Z2-K 01×6 Facab Solar+ 0,6/1 kV, průřez vodiče 6 mm², jemně lanované měděné jádro třídy 5, proudové zatížení na vzduchu 98 A při 30 °C , barva červená					
								
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH			
● 335K3	17,24 Kč	20,86 Kč	● 484V4	17,24 Kč	20,86 Kč			

Uzemnění, konektory

Uzemnění			Konektory					
Vodič zelenožlutý H07V-K (CYA) 10 propojovací, pro pevné uložení, zelenožlutá PVC izolace, jemně drátované měděné jádro třídy 5, cena za bm, průřez vodiče 10 mm²			Vodič zelenožlutý H07V-K (CYA) 16 propojovací, pro pevné uložení, zelenožlutá PVC izolace, jemně drátované měděné jádro třídy 5, cena za bm, průřez vodiče 16 mm²			Kontakt zásuvkový (dutinka) určeno k lisování, jmenovité napětí 1 000 V, jmenovitý proud 40 A, jmenovitý průřez vodiče 6 mm², cena za ks		
								
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 255S9	26,45 Kč	32,01 Kč	● 638P3	39,12 Kč	47,34 Kč	● 565P3	7,80 Kč	9,44 Kč

Zásuvka PST bez kontaktu, barva černá, krytí IP 66/68, pro vodiče průměru 5–7 mm, cena za ks			Vidlice bez kontaktu, barva černá, krytí IP 66/68, pro vodiče průměru 5–7 mm, cena za ks			Kontakt vidlicový určeno k lisování, jmenovité napětí 1 000 V, jmenovitý proud 40 A, krytí IP 66/68, jmenovitý průřez vodiče 6 mm², cena za ks		
								
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 485R9	42,64 Kč	51,60 Kč	● 362S8	38,32 Kč	46,37 Kč	● 324N9	6,69 Kč	8,10 Kč

Lisovací kleště základní pro lisování, ukotvení lisovacích čelistí, v kufříku, blokovací mechanismus			Čelisti lisovací pro lisování solárních zásuvkových a vidlicových kontaktů, min. průřez vodiče 4 mm², max. průřez vodiče 10 mm²			Nástroj uvolňovací pro vyjmutí kontaktů z plastových krytů, barva černá		
								
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 486H9	4 725,42 Kč	5 717,76 Kč	● 388A3	7 472,86 Kč	9 042,16 Kč	● 529P2	481,86 Kč	583,05 Kč

● Běžné skladem na všech prodejnách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na prodejně. K dodání na prodejnu DEK do 72 hodin. ● Pouze na objednávku.

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší prodejně. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

Konstrukce

Nosníky								
Profil hliníkový HNP1 4,3 rozměry 40×45 mm, délka 4 300 mm			Profil hliníkový HNP1 6,3 rozměry 40×45 mm, délka 6 300 mm			Profil hliníkový trapézový trapézový, délka 4 300 mm		
								
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 353A9	177,61 Kč	214,91 Kč	● 323H3	177,61 Kč	214,91 Kč	● 255S3	144,04 Kč	174,29 Kč

Háky střešní								
Hák jednoduchý (bobrovka) jednoduchý, materiál nerezová ocel A2, pro bobrovku			Hák kombinovaný (bobrovka) kombinovaný, materiál nerezová ocel A2, pro bobrovku			Hák kombinovaný (univerzální) kombinovaný, materiál nerezová ocel A2, univerzální		
								
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 385S4	171,31 Kč	207,29 Kč	● 493P2	236,29 Kč	285,91 Kč	● 358R3	250,08 Kč	302,59 Kč

Hák kombinovaný stavitelný (univerzální) kombinovaný, výškově stavitelný, materiál nerezová ocel A2, univerzální			Hák (eternit, šindel, plech) materiál nerezová ocel A2, pro eternit, šindel, plech			Hák stavitelný (eternit, šindel, plech) výškově stavitelný, materiál nerezová ocel A2, pro eternit, šindel, plech		
								
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 528V2	303,24 Kč	366,92 Kč	● 326B3	122,08 Kč	147,72 Kč	● 536N4	223,49 Kč	270,43 Kč


Konstrukce

Držák střešní materiál nerezová ocel A2, pro falcovaný plech			Držák střešní materiál nerezová ocel A2, pro trapézový plech		
					
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 262H4	180,17 Kč	218,01 Kč	● 522R9	181,16 Kč	219,20 Kč

Doplňky								
Úchyt krajní materiál hliník, 35 mm			Úchyt krajní materiál hliník, 41 mm			Spojka profilů HNP1 materiál hliník, bez spojovacího materiálu		
								
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 283A2	18,71 Kč	22,63 Kč	● 434H8	18,71 Kč	22,63 Kč	● 483K4	37,41 Kč	45,27 Kč

Spojka profilů HNP2 materiál hliník, bez spojovacího materiálu			Úchyt středový materiál hliník, 70 mm			Konstrukce podpěrná pro ploché střechy, materiál hliník, včetně spojovacího materiálu		
								
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 385H4	38,40 Kč	46,46 Kč	● 438H8	15,75 Kč	19,06 Kč	● 344H9	1 959,25 Kč	2 370,70 Kč

Konstrukce

Spojka profilů HNP1 materiál nerezová ocel A2, pro spojování profilů HNP1 a HNP4			Spojka profilů HNP1 křížová materiál nerezová ocel A2, bez spojovacího materiálu			Spojka profilů HNP2 křížová materiál nerezová ocel A2, bez spojovacího materiálu		
								
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 468K9	167,37 Kč	202,52 Kč	● 444B2	86,64 Kč	104,83 Kč	● 432S2	92,55 Kč	111,98 Kč

Kloub materiál nerezová ocel A2, bez spojovacího materiálu			Krytka profilů HNP1 materiál plast, koncová			Krytka profilů HNP2 materiál plast, koncová		
								
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 456V2	194,94 Kč	235,88 Kč	● 366S2	17,72 Kč	21,44 Kč	● 222P2	18,71 Kč	22,63 Kč

Držák pro kombinované šrouby materiál hliník, pro šrouby M10			Pás gumový samolepicí pro trapézový profil HNP 5, materiál EPDM, délka 1,4 m					
								
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH			
● 232H8	30,52 Kč	36,93 Kč	● 396A8	131,93 Kč	159,63 Kč			

Konstrukce

Materiál spojovací								
Vrut do dřeva 8/100 talířová hlava, upínání hvězdice, ø 8 mm, délka 100 mm			Šroub SI 8/35 válcová hlava, vnitřní šestihran, materiál nerezová ocel A2, ø 5 mm, délka 35 mm			Šroub ST 10/25 plochá hlava, materiál nerezová ocel A2, ø 10 mm, délka 25 mm		
								
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 483B9	6,60 Kč	7,98 Kč	● 363B4	4,73 Kč	5,72 Kč	● 383A8	12,01 Kč	14,53 Kč

Matice přírubová M10 s ozubením, materiál nerezová ocel A2, velikost M10			Matice čtyřhranná MC8 materiál nerezová ocel A2, velikost M8			Podložka materiál nerezová ocel A2, velikost 10,5 mm		
								
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 282A8	4,43 Kč	5,36 Kč	● 352V2	2,95 Kč	3,57 Kč	● 434K3	3,54 Kč	4,29 Kč

Těsnění gumové materiál pryž,			Šroub samořezný TEX 5,5×25 materiál nerezová ocel A2, ø 5,5 mm, délka 25 mm			Podložka těsnicí 7×19 s těsnicí gumou, materiál nerezová ocel A2 + EPDM, rozměry 7×19 mm		
								
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 483A3	6,40 Kč	7,74 Kč	● 364A9	5,91 Kč	7,15 Kč	● 228A4	3,25 Kč	3,93 Kč

Hromosvod a uzemnění

- 211 Ekvipotencionální pospojování
- 212 Vnější ochrana před bleskem

Ekvipotencionální pospojování

Svorkovnice ekvipotenciální

Svorkovnice ekvipotenciální EPS 1

připojení vodičů 1× 30×4 mm, 4× 95 mm², 4× 16 mm², 2× 6 mm², šířka 60 mm, výška 60,5 mm, délka 125 mm, hmotnost 318 g



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 358P3	216,18 Kč	261,58 Kč

Svorkovnice ekvipotenciální EPS 2

připojení vodičů 1× 30×4 mm, 2× 95 mm², 6× 16 mm², 4× 6 mm², šířka 60 mm, výška 60,5 mm, délka 125 mm, hmotnost 279 g



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 396R2	203,54 Kč	246,28 Kč

Svorky zemnicí

Svorka zemnicí ZSA 16

pro uzemnění kovových potrubí pomocí pásky, maximální průřez vodiče 16 mm²



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 246B4	12,99 Kč	15,72 Kč

Svorka zemnicí ZS 4

pro uzemnění kovových vývodů trubek, velikost potrubí Js 1/2", maximální průřez vodiče 4 mm²



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 432R9	18,76 Kč	22,70 Kč

Svorka zemnicí pásková EB 0-1

pro uzemnění kovových potrubí, maximální průřez vodiče 16 mm², nerezová páska, délka 209 mm



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 466S4	52,75 Kč	63,83 Kč

Svorka zemnicí pásková EB 2

pro uzemnění kovových potrubí, maximální průřez vodiče 16 mm², nerezová páska, délka 428 mm



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 264R2	85,34 Kč	103,26 Kč

Pásky měděné

Páska uzemňovací ZS 16

měděná, šířka 15 mm, tloušťka 0,3 mm, délka 0,5 m



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 264S3	16,19 Kč	19,59 Kč

Páska uzemňovací ZS 16

měděná, šířka 15 mm, tloušťka 0,3 mm, délka 10 m



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 532N3	321,18 Kč	388,62 Kč

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší prodejně. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

Vnější ochrana před bleskem

Pásy a vodiče kruhové								
Drát AlMgSi materiál AlMgSi, měkký, pro nadzemní část hromosvodu, ø 8 mm, 7,4 m/kg, délka 50 m, hmotnost 6,7 kg/balení, cena za balení			Drát AlMgSi materiál AlMgSi, měkký, pro nadzemní část hromosvodu, ø 8 mm, 7,4 m/kg, délka 148 m, hmotnost 20 kg/balení, cena za balení			Drát AlMgSi/PVC měkký, pro nadzemní část hromosvodu, opláštění z PVC pro skryté svody, ø 8 mm, 5 m/kg, délka 100 m, hmotnost 20 kg/balení, cena za balení		
								
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 234R2	836,10 Kč	1 011,68 Kč	● 535N8	2 345,46 Kč	2 838,01 Kč	● 293P4	4 737,48 Kč	5 732,35 Kč

Drát zemnicí FeZn materiál FeZn, ø 10 mm, 1,61 m/kg, délka 16,1 m, hmotnost 10 kg/balení, cena za balení			Drát zemnicí FeZn materiál FeZn, ø 10 mm, 1,61 m/kg, délka 32,2 m, hmotnost 20 kg/balení, cena za balení			Drát zemnicí FeZn materiál FeZn, ø 10 mm, 1,61 m/kg, délka 80,5 m, hmotnost 50 kg/balení, cena za balení		
								
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 426K2	386,35 Kč	467,48 Kč	● 228A3	772,70 Kč	934,97 Kč	● 495P4	1 623,30 Kč	1 964,19 Kč

Drát zemnicí FeZn materiál FeZn, ø 8 mm, 2,5 m/kg, délka 50 m, hmotnost 20 kg/balení, cena za balení			Drát zemnicí FeZn materiál FeZn, ø 8 mm, 2,5 m/kg, délka 125 m, hmotnost 50 kg/balení, cena za balení			Pás zemnicí FeZn materiál FeZn, 1,05 m/kg, délka 26,25 m, hmotnost 25 kg/balení, rozměry 30×4 mm		
								
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 228V9	707,13 Kč	855,63 Kč	● 446K9	1 623,30 Kč	1 964,19 Kč	● 229H4	811,65 Kč	982,09 Kč

Vnější ochrana před bleskem

Tyče jímací								
Tyč jímací JP 15/M16 materiál AlMgSi, se závitem M16, ø 16 mm, zúžení na ø 10 mm, délka 1,5 m			Tyč jímací JP 20/M16 materiál AlMgSi, se závitem M16, ø 16 mm, zúžení na ø 10 mm, délka 2 m			Tyč jímací JP 15 16/10 materiál AlMgSi, ø 16 mm, zúžení na ø 10 mm, délka 1,5 m		
								
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 355B3	185,19 Kč	224,08 Kč	● 226A3	232,57 Kč	281,41 Kč	● 226P3	155,04 Kč	187,60 Kč

Ochrana antikorozní								
Tyč jímací JP 20 16/10 materiál AlMgSi, ø 16 mm, zúžení na ø 10 mm, délka 2 m			Páska petrolátová ANTICOR Plast 701-40 pro antikorozní ochranu uzemnění, šířka 30 mm, délka 10 m			Páska Anticor 202 Electrix Superflex Ize použít pro mechanickou ochranu petrolátové pásky 701-40 a elektrickou izolaci kabelů nízkého napětí i pod zemí, elastická, samozhášivá, materiál PVC, černá, šířka 25 mm, délka 20 m, tloušťka 0,19 mm		
								
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 446R9	215,34 Kč	260,56 Kč	● 538S3	118,55 Kč	143,45 Kč	● 225V2	33,83 Kč	40,94 Kč

Zemniče				
Tyč zemnicí ZTP 1 materiál FeZn, plná, ø 25 mm		SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH
		● délka 1 m	554P4	214,48 Kč
		● délka 1,5 m	455R4	316,12 Kč
		● délka 2 m	348B9	417,76 Kč
				CENA S DPH

Vnější ochrana před bleskem

Podpěry na šikmou střechu

Podpěra vedení
PV 22 zámek č. 1
materiál FeZn, horní zámek



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● pro krytinu Tondach Samba 11	228P9	25,84 Kč	31,27 Kč
● pro krytinu Tondach Brněnka 14	348N2	25,84 Kč	31,27 Kč
● pro krytinu Tondach Bobrovka	388A9	25,84 Kč	31,27 Kč
● pro krytinu Tondach Stodo 12	262S9	25,84 Kč	31,27 Kč
● pro krytinu Röben Monza Plus	326S4	24,98 Kč	30,23 Kč
● pro krytinu Röben Bergamo	466R9	24,98 Kč	30,23 Kč
● pro krytinu Röben Piemont	229P8	24,98 Kč	30,23 Kč

Podpěra vedení
PV 22 horní
na lepenkové, taškové, šindelové a eternitové
střechy, materiál FeZn, vzdálenost vodiče
od povrchu 115 m, délka pásku 190 mm



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 259V9	14,21 Kč	17,19 Kč

Podpěra vedení
PV 22 horní
tvarovatelný Al pásek, materiál FeZn, vzdálenost
vodiče od povrchu 115 mm



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 368K4	24,11 Kč	29,18 Kč

Podpěra vedení
PV 22 rovná
na taškové a eternitové střechy, materiál FeZn,
vzdálenost vodiče od povrchu 115 m, délka
pásku 200 mm



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 456A4	15,50 Kč	18,76 Kč

Podpěra vedení
PV 22 točená
na taškové a eternitové střechy, materiál FeZn,
vzdálenost vodiče od povrchu 115 m, délka
pásku 200 mm



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 242A8	15,94 Kč	19,28 Kč

Podpěra vedení
PV 11b
na taškové střechy, materiál FeZn, vzdálenost
vodiče od povrchu 100 mm, délka
pásku 220 mm



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 322H8	12,92 Kč	15,63 Kč

Podpěra vedení
PV 11b
na taškové střechy, materiál FeZn, vzdálenost
vodiče od povrchu 100 mm, délka
pásku 430 mm



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 263S9	21,88 Kč	26,48 Kč

● Běžné skladem na všech prodejnách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na prodejně. K dodání na prodejnu DEK do 72 hodin. ● Pouze na objednávku.

Vnější ochrana před bleskem

Podpěry na hřeben

Podpěra vedení
PV 15 Beta
materiál FeZn, délka 230 mm, výška 100 mm,
pro hřebenače KM BETA, Bramac, Betonpres



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 532B8	18,09 Kč	21,89 Kč

Podpěra vedení
PV 15 PVC hlava
materiál FeZn, univerzální, stavitelná
s plastovou hlavou, pro hřebenače Tondach,
Cembrit



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 426V3	40,49 Kč	48,99 Kč

Podpěra vedení
PV 15 Uni
materiál FeZn, doporučený ø vodiče 8–10 mm,
délka 220 mm, výška 110 mm, pro hřebenače
Tondach, Cembit



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 225P2	23,26 Kč	28,15 Kč

Podpěra vedení
PV 15 Tondach
materiál FeZn, doporučený ø vodiče 8–10 mm,
délka 260 mm, výška 100 mm, pro hřebenače
Tondach



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 225P8	25,67 Kč	31,06 Kč

Podpěra vedení
PV 15 Röben
materiál FeZn, pro hřebenače Röben Piemont,
Röben Monza Plus



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 359N4	37,04 Kč	44,82 Kč

Podpěra vedení
PV 15 Röben
materiál FeZn, pro hřebenače Röben Bergamo



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 469A3	33,59 Kč	40,65 Kč

Podpěry na plechovou střechu

Podpěra vedení
PV 23 točená
na plechové střechy, FeZn, pro
ø vodiče 8–10 mm, rozměr 110 mm



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 356V9	11,19 Kč	13,54 Kč

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší prodejně. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

Vnější ochrana před bleskem

Hromosvod oddálený

Tyč izolační IZT-J430 pro uchycení jímací tyče, materiál GFK, délka 430 mm			Tyč izolační IZT-J680 pro uchycení jímací tyče, materiál GFK, délka 680 mm			Tyč izolační IZT-J930 pro uchycení jímací tyče, materiál GFK, délka 930 mm		
								
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 359B8	129,20 Kč	156,34 Kč	● 238N2	163,66 Kč	198,03 Kč	● 534S2	193,81 Kč	234,51 Kč

Držák oddáleného hromosvodu D-OH ST 04 materiál FeZn, pro upevnění izolační tyče na trubku o průměru 43 mm			Držák oddáleného hromosvodu D-OH ST 05 materiál FeZn, pro upevnění izolační tyče na trubku o průměru 48 mm			Držák oddáleného hromosvodu D-OH rovný materiál FeZn, pro upevnění izolační tyče do zdiva		
								
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 535N4	50,82 Kč	61,49 Kč	● 342P9	51,68 Kč	62,53 Kč	● 285B8	41,34 Kč	50,02 Kč

Svorky

Svorka na okapové roury ST uni univerzální, nerezová páska, materiál FeZn, nerezová páska, 400 mm			Svorka na okapové roury ST uni univerzální, nerezová páska, materiál FeZn, pro ø 100–200 mm, nerezová páska, 800 mm			Svorka k jímací tyči SJ 01 pro připojení kruhového vodiče průměru 8–10 mm k jímací tyči průměru 16 mm, materiál FeZn, 4× M8, rozměry 90×65 mm		
								
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 396S3	21,02 Kč	25,43 Kč	● 355K4	24,55 Kč	29,71 Kč	● 663P3	26,70 Kč	32,31 Kč

Vnější ochrana před bleskem

Svorka k zemnicí tyči SJ 02 pro připojení kruhového vodiče průměru 8–10 mm k jímací tyči průměru 25 mm, materiál FeZn, 4× M8, materiál FeZn			Svorka křížová SK pro křížové spojení dvou kruhových vodičů průměru 8–10 mm, materiál FeZn			Svorka okapová SO malá pro připojení kruhového vodiče k okapovým žlabům, materiál FeZn, rozměry 55×40 mm		
								
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 384R8	30,32 Kč	36,69 Kč	● 533S2	17,58 Kč	21,27 Kč	● 235K4	12,41 Kč	15,01 Kč

Svorka okapová SO velká pro připojení kruhového vodiče k okapovým žlabům, materiál FeZn, rozměry 55×90 mm			Svorka připojovací SP 1 pro připojení ke konstrukci šroubem M8, materiál FeZn, doporučený ø vodiče 8–10 mm, rozměry 55×70 mm			Svorka odbočovací/připojovací SR 02 pro křížové a souběžné spojení zemnicí pásky, materiál FeZn, rozměry 55×55 mm		
								
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 249P8	23,69 Kč	28,66 Kč	● 358H8	10,59 Kč	12,82 Kč	● 235K2	16,36 Kč	19,80 Kč

Svorka zemnicí SR 03 K pro křížové spojení a souběžné zemnicí pásky a kruhového vodiče hromosvodu, materiál FeZn, rozměry 55×55 mm			Svorka zemnicí SR 03 S pro souběžné spojení zemnicí pásky a kruhového vodiče hromosvodu, materiál litina			Svorka spojovací SS pro souběžné spojení vodičů hromosvodu, pro ø vodiče 8–10 mm, materiál FeZn, rozměry 50×40 mm		
								
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 536A9	16,80 Kč	20,33 Kč	● 649P2	27,57 Kč	33,36 Kč	● 246H2	7,92 Kč	9,59 Kč

Vnější ochrana před bleskem

Svorka univerzální
SU Uni

pro spojení kruhových vodičů, FeZn, vratový šroub 1× M10, 2 přílohy + 1 střed



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
268A2	10,94 Kč	13,24 Kč

Svorka zkušební
SZ

pro spojení svodů hromosvodu s uzemněním, litina, mosazné matice 4× M8, pro ø vodiče 8–10 mm, rozměry 30×38 mm



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
533A8	37,65 Kč	45,55 Kč

Prvky ochranné

Trubka ochranná
OT

pro mechanickou ochranu svodu, materiál FeZn, délka 1,7 m



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
233S3	68,48 Kč	82,86 Kč

Úhelník ochranný
OÚ

pro mechanickou ochranu svodu, materiál FeZn, profil 30×30×2 mm, délka 1,7 m




POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
446S2	135,24 Kč	163,64 Kč

Prvky těsnicí

Podložka těsnicí

proti zatékání, kombinace Al/pryž, šířka 38 mm, tloušťka 8 mm



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
334K8	6,89 Kč	8,33 Kč

Značení svodů

Štítek označovací

k označení svodů hromosvodů



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
číslo 1	264S8	5,00 Kč	6,04 Kč
číslo 2	346V4	5,00 Kč	6,04 Kč
číslo 3	229R3	5,00 Kč	6,04 Kč
číslo 4	438P2	5,00 Kč	6,04 Kč
číslo 5	256H9	5,00 Kč	6,04 Kč
číslo 6	642P9	5,00 Kč	6,04 Kč
číslo 7	229V4	5,00 Kč	6,04 Kč
číslo 8	442P4	5,00 Kč	6,04 Kč
číslo 9	239S2	5,00 Kč	6,04 Kč

● Běžné skladem na všech prodejnách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na prodejně. K dodání na prodejnu DEK do 72 hodin. ● Pouze na objednávku.



Nářadí

- 223 Šroubováky
- 225 Kleště
- 228 Zkoušečky a přístroje měřicí
- 230 Příslušenství
- 232 Světla, reflektory
- 234 Kabely, flexo šňůry
- 238 Baterie

Šroubováky

Do 1 000 V

Šroubovák elektrikářský izolovaný S (plochý)
přímý, rukojeť s certifikací pro práci pod napětím do 1 000 V, materiál MoVa ocel



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● profil S (plochý) 0,4×2,5 mm, délka 75 mm	222S3	147,25 Kč	178,17 Kč
● profil S (plochý) 0,5×3 mm, délka 100 mm	393A2	144,69 Kč	175,07 Kč
● profil S (plochý) 0,6×3,5 mm, délka 100 mm	529B9	176,70 Kč	213,80 Kč
● profil S (plochý) 0,8×4 mm, délka 100 mm	322R9	158,77 Kč	192,11 Kč
● profil S (plochý) 1×5,5 mm, délka 125 mm	633P2	213,83 Kč	258,73 Kč
● profil S (plochý) 1,2×6,5 mm, délka 150 mm	458A9	235,59 Kč	285,07 Kč
● profil S (plochý) 1,2×8 mm, délka 175 mm	352S3	290,65 Kč	351,69 Kč

Šroubovák elektrikářský izolovaný PZ
přímý, rukojeť s certifikací pro práci pod napětím do 1 000 V, materiál MoVa ocel



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● profil PZ0 (pozidriv), délka 60 mm	242R3	192,06 Kč	232,39 Kč
● profil PZ1 (pozidriv), délka 80 mm	368A9	209,99 Kč	254,08 Kč
● profil PZ2 (pozidriv), délka 100 mm	346H4	243,28 Kč	294,36 Kč

Šroubovák elektrikářský izolovaný PZ/FL
přímý, rukojeť s certifikací pro práci pod napětím do 1 000 V, materiál MoVa ocel, křížový hrot pro šrouby Duo-Plus, délka 80 mm



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 246S2	202,30 Kč	244,79 Kč

Šroubovák elektrikářský izolovaný PZ/FL
přímý, rukojeť s certifikací pro práci pod napětím do 1 000 V, materiál MoVa ocel, křížový hrot pro šrouby Duo-Plus, délka 100 mm



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 292S3	247,12 Kč	299,01 Kč

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší prodejně. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

Šroubováky

Šroubovák elektrikářský izolovaný PH

přímý, rukojeť s certifikací pro práci pod napětím do 1 000 V, materiál MoVa ocel



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● profil PH0 (phillips), délka 60 mm	439H3	163,89 Kč	198,31 Kč
● profil PH1 (phillips), délka 80 mm	529K3	176,70 Kč	213,80 Kč
● profil PH2 (phillips), délka 100 mm	569P9	207,42 Kč	250,98 Kč

Sada šroubováků S

přímý, rukojeť s certifikací pro práci pod napětím do 1 000 V, materiál MoVa ocel, 5 ks/sada – profily S (ploché) 2,5/3,5/4,0/5,5/6,5 mm



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 366K8	997,43 Kč	1 206,89 Kč

Sada šroubováků PH+PZ

přímý, rukojeť s certifikací pro práci pod napětím do 1 000 V, materiál MoVa ocel, 6 ks/sada – profily PH0/PH1/PH2 (phillips), PZ0/PZ1/PZ2 (pozidriv)



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 455K2	1 094,74 Kč	1 324,64 Kč

Sada šroubováků

přímý, rukojeť s certifikací pro práci pod napětím do 1 000 V, materiál MoVa ocel, 7 ks/sada – profily S (ploché) 2,5/3,5/5,5 mm, PH1/PH2 (phillips), PZ1/PZ2 (pozidriv)



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 462V2	1 256,07 Kč	1 519,85 Kč

Sada šroubováků

přímý, rukojeť s certifikací pro práci pod napětím do 1 000 V, materiál MoVa ocel, 7 ks/sada – profily S (ploché) 2,5/3,0/4,0/5,5 mm, PH1/PH2 (phillips)



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 464K4	1 197,17 Kč	1 448,58 Kč

● Běžné skladem na všech prodejnách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na prodejně. K dodání na prodejnu DEK do 72 hodin. ● Pouze na objednávku.

Kleště

Kleště lisovací

Kleště lisovací

pro lisování DAT konektorů – 8P8C RJ 45, 6P6C RJ12, 6P4C RJ11, 6P2C, 4P4C RJ10, 4P2C, materiál ocel/plast, vhodné i pro odizolování a krácení vodičů, délka 185 mm



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 299N4	912,93 Kč	1 104,64 Kč

Kleště lisovací

pro lisování DAT konektorů – 10P10C RJ50, 8P8C RJ 45, 6P6C RJ12, 6P4C RJ11, 6P2C, 4P4C RJ10, 4P2C, materiál ocel/plast, vhodné i pro odizolování a krácení vodičů, délka 203 mm



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 589P9	1 855,30 Kč	2 244,91 Kč

Kleště lisovací

pro lisování neizolovaných konektorů, svinovací lisování (crimp), rozsah lisování AWG 10–22, ráčnový převod, pro průřezy 0,25–6 mm², délka 230 mm



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 369P3	873,23 Kč	1 056,61 Kč

Kleště lisovací pro dutinky

automatický zpětný chod



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● trnové lisování, pro dutinky, 0,5–2,5 mm², délka 145 mm	425V8	390,52 Kč	472,53 Kč
● trnové lisování, pro dutinky, 1,5–6 mm, délka 145 mm	324R2	390,52 Kč	472,53 Kč
● trapézové lisování, pro dutinky, 0,5–6 mm², délka 230 mm	528K8	719,58 Kč	870,70 Kč
● čtyřhranné lisování, pro dutinky, 0,5–6 mm², délka 175 mm	293N2	1 446,85 Kč	1 750,69 Kč
● čtyřhranné lisování, pro dutinky, 0,75–10 mm, délka 185 mm	445B4	1 553,13 Kč	1 879,28 Kč

Kleště lisovací pro dutinky

šestihranné lisování (hexagonal), automatický zpětný chod, automatické přizpůsobení průměru dutinky, pro dutinky, 0,08–16 mm, délka 215 mm



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 339P4	4 458,35 Kč	5 394,61 Kč

Kleště lisovací

pro kabelová oka a spojky vodičů průřezu Cu 10–150 mm², Al, vyměnitelné čelisti, otočná hlava, teleskopická rukojeť, šestihranné lisování (hexagonal), délka 420–590 mm



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 464V2	7 532,59 Kč	9 114,44 Kč

Kleště lisovací

pro kabelová oka a spojky vodičů průřezu Cu 6–50 mm², Al 10–35 mm², nastavitelné čelisti, šestihranné lisování (hexagonal), délka 380 mm



POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 384V3	2 359,78 Kč	2 855,33 Kč

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší prodejně. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

Kleště

</

</

Zkoušečky a přístroje měřicí

Zkoušečky			
Zkoušečka fázová 3×60 jednopolová, s doutnavkou, 3×60, rozsah měření napětí 220–250 V, bez baterie			
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	
● 382P9	52,88 Kč	63,99 Kč	

Zkoušečka fázová 3,5×100 jednopolová, s doutnavkou, 3,5×100, rozsah měření napětí 220–250 V, bez baterie			
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	
● 225H4	94,11 Kč	113,87 Kč	

Zkoušečka napětí bezkontaktní Testboy TB 105 měřicí kategorie CAT III, jednopolová, jednopolový fázový ukazatel, optická, akustická, vibrační signalizace, rozsah měření napětí 12–1 000 V, s baterií			
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	
● 699P9	1 188,21 Kč	1 437,74 Kč	

Zkoušečka napětí bezkontaktní Testboy 11 měřicí kategorie CAT III, jednopolová, jednopolový fázový ukazatel, optická, akustická signalizace, krytí IP 40, rozměry 142×26 mm, rozsah měření napětí 110–1 000 VAC, baterie 2× AAA			
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	
● 383A3	517,28 Kč	625,91 Kč	

Zkoušečka napětí Testboy Profi III LCD měřicí kategorie CAT IV, dvoupolová, LCD ukazatel, optická, akustická signalizace, rozsah zkoušky průchodnosti 0–5 000 Ω, krytí IP 65, rozměry 300×75×20 mm, rozsah měření napětí 3–1 000 VAC, 4–1 400 V DC, baterie 2× AAA			
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	
● 352N4	2 837,37 Kč	3 433,21 Kč	

Zkoušečka napětí Testboy Profi III LED měřicí kategorie CAT IV, dvoupolová, LCD ukazatel, optická, akustická signalizace, rozsah zkoušky průchodnosti 0–200 000 Ω, krytí IP 65, rozměry 300×75×20 mm, rozsah měření napětí 6–1 000 VAC, 6–1 400 V DC, baterie 2× AAA			
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	
● 536N9	2 026,87 Kč	2 452,52 Kč	

Multimetry			
Zkoušečka napětí Testboy 40N měřicí kategorie CAT III, dvoupolová, LED ukazatel, jednopolový fázový ukazatel, krytí IP 54, rozměry 120×60×30 mm, rozsah měření napětí 6–400 V, bez baterie			
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	
● 398S8	592,83 Kč	717,32 Kč	

Zkoušečka napětí GK-9 optická signalizace, rozsah měření napětí 6–400 V, bez baterie			
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	
● 364P8	274,39 Kč	332,02 Kč	

Multimetr EM391 digitální displej, rozměry 135×70×27 mm, rozsah měření 200–600 VAC, 200 mV – 600 V, 20 µA – 10 A DC, 1–2 000 000 Ω, baterie 9 V			
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	
● 398H9	275,40 Kč	333,24 Kč	

Zkoušečky a přístroje měřicí

Multimetr klešťový EM305A digitální displej, rozměry 190×76×36 mm, rozsah měření 2–600 VAC, 200 mV – 600 V, 2–600 AAC, 200–2 000 000 Ω, baterie 2× 3 V			
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	
● 493K3	757,61 Kč	916,71 Kč	

Hroty měřicí k multimetru L4126 max. zátěž 2 A, 800 V, CAT III, délka šňůry 95 cm, barva černá/červená			
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	
● 498A8	89,78 Kč	108,64 Kč	

Ampérmetr digitální klešťový Testboy TV 216N měřicí kategorie CAT III, LCD displej, test průchodnosti s akustickým signálem, rozsvícení kleští 28 mm, rozměry 220×75×35 mm, rozsah měření 0,1–600 VAC/DC, 0,01–600 AAC/DC, baterie 3× AAA			
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	
● 228S2	5 235,56 Kč	6 335,02 Kč	

Ampérmetr digitální Testboy TV 218 měřicí kategorie CAT III, LCD displej, rozsvícení kleští 21 mm, rozměry 155×50×25 mm, rozsah měření 40–200 AAC/DC, baterie 2× LR44			
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	
● 232R2	3 779,74 Kč	4 573,49 Kč	

Multimetr digitální Testboy 313 měřicí kategorie CAT III, LCD displej, test průchodnosti s akustickým signálem, rozměry 200×89×38 mm, rozsah měření 2–600 VAC/DC, 200–20 000 000 Ω, baterie 1× 9 V			
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	
● 388H4	4 550,54 Kč	5 506,16 Kč	

Multimetr digitální Testboy Pocket měřicí kategorie CAT III, krytí IP 44, rozměry 119×65×18 mm, rozsah měření 0–300 VAC/DC, 0–40 000 000 Ω, 0–200 kHz, 0–200 µF, baterie 2× AAA			
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	
● 268R8	1 688,85 Kč	2 043,51 Kč	

Struna protahovací perlonová

masivní ocelové koncovky, materiál plast, ø 4 mm



SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● délka 5 m	484H2	253,52 Kč	306,76 Kč
● délka 10 m	338R2	322,66 Kč	390,42 Kč
● délka 15 m	332A8	407,17 Kč	492,67 Kč
● délka 20 m	463H2	483,99 Kč	585,63 Kč
● délka 25 m	449H2	560,82 Kč	678,59 Kč

Příslušenství

Bity			Tašky na nářadí		
Sada bitů BitClip XXL nárazuvzdorné plastové pouzdro, délka bitů 25 mm, upínací nástavec 1/4" – 90 mm, 31 ks/sada – S 4,5/5,5/6,5, H 4/5/6, PZ 1/2/3, PH 1/2/3, T 10/15/20/25/30/40 			Taška na nářadí malá postranní vnější kapsy, hliníková tyč s gumovým úchytem pro přenos, popruh přes rameno, dvojité dno, 2 plastové boxy, materiál Polytex, rozměry 420×210×240 mm 		
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 328V9	1 336,74 Kč	1 617,45 Kč	● 355N8	1 323,93 Kč	1 601,96 Kč

Měřiče spotřeby			Přímotopy		
Taška na nářadí velká 6 postranních kapes, hliníková tyč s gumovým úchytem pro přenos, popruh přes rameno, materiál Polytex, rozměry 620×290×310 mm 			Měřič spotřeby energie Wattmeter P5801 napětí 230 V, proud 16 A, max. zátěž 3 680 W, rozsah měření 2–3 680 W, rozsah spotřeby 0–999 kWh, záložní akumulátor 2× 1,5 V (LR44/AG13), rozměry 148×75×75 mm 		
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 442V4	2 512,14 Kč	3 039,70 Kč	● 296R3	339,97 Kč	411,36 Kč

Taška na nářadí velká 6 postranních kapes, hliníková tyč s gumovým úchytem pro přenos, popruh přes rameno, materiál Polytex, rozměry 620×290×310 mm 			Konvektor přímotop elektrický CH2000B Turbo otočný regulátor teploty, lze zavěsit (úchyty součástí balení), hmotnost 4,3 kg, krytí IP 24, příkon 2 000 W 		
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 442V4	2 512,14 Kč	3 039,70 Kč	● 535A9	807,67 Kč	977,28 Kč

Zásuvky spínané			Zásuvky spínané		
Zásuvka s vypínačem 1× 2P + PE, napětí 250 V, proud 10 A, krytí IP 20, barva bílá 			Zásuvka časově spínací vnitřní, mechanický, napětí 230 V, proud 16 A, max. zátěž 3 680 W, krytí IP 20, 96 spínání/den 		
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 435H3	47,01 Kč	56,88 Kč	● 446A2	90,59 Kč	109,61 Kč

Zásuvka s vypínačem 1× 2P + PE, napětí 250 V, proud 10 A, krytí IP 20, barva bílá 			Zásuvka časově spínací vnitřní, digitální, 8 programů, napětí 230 V, proud 16 A, max. zátěž 3 680 W, krytí IP 20, 8 spínání/den, záložní akumulátor NiMH, 1,2 V, 40 mAh 		
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 435H3	47,01 Kč	56,88 Kč	● 532S4	237,07 Kč	286,85 Kč

● Běžné skladem na všech prodejnách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na prodejně. K dodání na prodejnu DEK do 72 hodin. ● Pouze na objednávku.

Příslušenství

Zásuvky rozbočovací			Zásuvky rozbočovací		
Zásuvka rozbočovací 3× kulatá 2P + PE, napětí 250 V, krytí IP 20, barva bílá 			Rozbočka RW-2-1 2× kulatá zásuvka 2P + T, 1× plochá zásuvka 2P, barva bílá 		
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 522S3	46,40 Kč	56,15 Kč	● 282A4	25,66 Kč	31,04 Kč

Zásuvka rozbočovací 3× kulatá 2P + PE, napětí 250 V, krytí IP 20, barva bílá 			Rozbočka RW-3 3× kulatá zásuvka 2P + T, barva bílá 		
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 522S3	46,40 Kč	56,15 Kč	● 464K3	26,86 Kč	32,50 Kč

Rozbočka RO-40 4× kulatá zásuvka 2P + T, barva bílá 		
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 545P8	81,31 Kč	98,38 Kč

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší prodejně. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

Světla, reflektory

Světla příruční			
	Lampa montážní přenosná, napájení 230V, krytí IP 20, výkon max. 60 W, kabel H05RN-F 2×1 mm², délka kabelu 5 m, rozměry 390×110 mm		
	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
	● 382N2	205,80 Kč	249,01 Kč
	Svítilna LED P3814 napájení 3× AAA 1,5V, doba svícení 24 h, dosvit 25 m, materiál hliník/guma, 14 LED diod, světelný tok 80 lm, rozměry 103×36,5 mm, hmotnost 75 g		
	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
	● 428A9	79,39 Kč	96,07 Kč
	Svítilna LED P3813 napájení 3× AAA 1,5V, doba svícení 47 h, dosvit 24 m, voděodolná, materiál hliník, 14 LED diod, světelný tok 83 lm, rozměry 120×35 mm, hmotnost 119 g		
	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
	● 335H2	82,72 Kč	100,09 Kč

	Svítilna LED napájení 3× AAA 1,5V, doba svícení 25/128 h, dosvit 12/17 m, voděodolná, materiál ABS plast, COB LED + 3 LED diody, světelný tok 200 lm, rozměry 92×61×34 mm, hmotnost 105 g		
	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
	● 468S8	105,92 Kč	128,17 Kč
	Lampa LED ultra tenká 28 bílých LED diod, možnost uchycení pomocí háku nebo magnetu, materiál PVC, baterie 3× AAA, barva černá		
	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
	● 235B3	164,62 Kč	199,19 Kč
	Lampa LED tenká 37 bílých LED diod, možnost uchycení pomocí magnetu, materiál PVC, baterie 3× AAA, barva černá		
	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
	● 298N2	220,16 Kč	266,39 Kč

	Lampa LED otočná 5 bílých LED diod, 1 červená LED dioda, uchycení pomocí magnetu, materiál PVC, baterie 3× AAA, barva černá		
	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
	● 253B8	114,04 Kč	137,99 Kč
	Svítilna nabíjecí LED 3 W výkon 3 W LED, akumulátor 4 V, 4 Ah, doba nabíjení 20 h, doba svícení 22 h, dosvit 200 m, krytí IP 43, materiál ABS plast, barva zelená, rozměry 196×116 mm		
	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
	● 239V3	652,69 Kč	789,76 Kč
	Svítilna nabíjecí LED 10 W výkon 10 W LED, akumulátor 4 V, 4 Ah, doba nabíjení 10 h, doba svícení 25 h, dosvit 400 m, světelný tok 380 lm, krytí IP 43, materiál ABS plast, barva zelená, rozměry 217×117 mm, hmotnost 1 048 g		
	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
	● 365B9	763,66 Kč	924,03 Kč

Světla, reflektory

Reflektory na stavbu			
	Lampa LED montážní 5 W výkon 5 W, světelný tok 300 lm, napětí 100–230 V, krytí IP 20, kabel gumový H05RN-F 2× 1,0 mm², délka kabelu 5 m, rozměry 470×35 mm		
	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
	● 223A3	272,38 Kč	329,57 Kč
	Reflektor halogenový 150 W s držákem, délka kabelu 1,5 m, napětí 230 V, krytí IP 44, IK 08, životnost 2 000 h, -40 až +50 °C , výkon 150 W, barva světla teplá bílá 2 700 K, rozměry 185×170×185 mm		
	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
	● 498N4	282,46 Kč	341,78 Kč
	Reflektor halogenový 500 W s držákem, délka kabelu 1,5 m, napětí 230 V, krytí IP 44, IK 08, životnost 2 000 h, -40 až +50 °C , výkon 500 W, barva světla teplá bílá 2 700 K, rozměry 225×260×165 mm		
	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
	● 699P2	327,86 Kč	396,71 Kč

	Reflektor LED s podstavcem stojan + madlo, napětí 230 V, krytí IP 44, životnost 30 000 h, materiál hliník/plast, výkon 30 W, světelný tok 2 100 lm, barva světla neutrální bílá 4 000 K		
	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
	● 433N3	960,30 Kč	1 161,96 Kč
	Reflektor LED s podstavcem stojan + madlo, napětí 230 V, krytí IP 44, životnost 30 000 h, materiál hliník/plast, výkon 50 W, světelný tok 3 500 lm, barva světla neutrální bílá 4 000 K		
	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
	● 368A8	1 154,30 Kč	1 396,70 Kč
	Reflektor AKU LED stojan + madlo, napětí 230 V (12 V), baterie Li-Ion 5,2 Ah, 7,4 V, krytí IP 44, třída ochrany III, životnost 30 000 h, materiál hliník/sklo, výkon 20 W, světelný tok 1 400 lm, barva světla neutrální bílá 4 000 K, úhel vyzářovací 120 °		
	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
	● 439P3	1 450,15 Kč	1 754,68 Kč

	Reflektor LED se stojanem stativ, výška max. 180 cm, napětí 230 V, krytí IP 44, životnost 30 000 h, materiál hliník/plast, výkon 30 W, světelný tok 2 100 lm, barva světla neutrální bílá 4 000 K		
	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
	● 539R3	1 154,30 Kč	1 396,70 Kč
	Reflektor LED se stojanem stativ, výška max. 180 cm, napětí 230 V, krytí IP 44, životnost 30 000 h, materiál hliník/plast, výkon 2× 30 W, světelný tok 4 200 lm, barva světla neutrální bílá 4 000 K		
	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
	● 349K2	1 930,30 Kč	2 335,66 Kč
	Reflektor halogenový se stojanem stativ, výška max. 180 cm, napětí 230 V, krytí IP 44, životnost 30 000 h, patice R7s, materiál hliník/sklo, výkon 500 W, délka kabelu 2 m		
	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
	● 396V9	804,13 Kč	973,00 Kč

Kabely, flexo šňůry

Kabely prodlužovací

Kabel prodlužovací gumový spojka

zásuvka i vidlice gumová, zásuvky 1× 230 V, IP 65, max. zátěž 3 680 W, vodič H05RR–F 3G 1,5 mm², jmenovitý proud 16 A, napětí 250 V

SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● délka 15 m	252K8	603,73 Kč	730,51 Kč
● délka 25 m	459P3	839,63 Kč	1 015,95 Kč
● délka 35 m	394R2	1 066,22 Kč	1 290,13 Kč

Kabel prodlužovací gumový spojka

zásuvka i vidlice gumová, 1× spojka 5P, IP 44, vodič H05RR–F 5G 2,5 mm², jmenovitý proud 32 A, napětí 400 V, délka 15 m

POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 386B2	1 281,95 Kč	1 551,16 Kč

Kabel prodlužovací gumový spojka

zásuvka i vidlice gumová, 1× spojka 5P, IP 44, vodič H05RR–F 5G 2,5 mm², jmenovitý proud 16 A, napětí 400 V, délka 20 m

POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 529A2	1 533,38 Kč	1 855,38 Kč

Kabel prodlužovací PVC spojka

max. zátěž 2 300 W, vodič H05VV–F 3G 1 mm², jmenovitý proud 10 A, napětí 250 V, barva bílá, délka 5 m

POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 393R8	104,21 Kč	126,09 Kč

Kabel prodlužovací PVC spojka

max. zátěž 2 300 W, vodič H05VV–F 3G 1 mm², jmenovitý proud 10 A, napětí 250 V, barva bílá, délka 10 m

POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 482N3	171,50 Kč	207,51 Kč

Kabel prodlužovací PVC spojka

max. zátěž 3 680 W, vodič H05VV–F 3G 1,5 mm², jmenovitý proud 16 A, napětí 250 V, barva oranžová, délka 20 m

POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 369S8	455,98 Kč	551,73 Kč

Kabel prodlužovací PVC spojka

max. zátěž 3 680 W, vodič H05VV–F 3G 1,5 mm², jmenovitý proud 16 A, napětí 250 V, barva oranžová, délka 30 m

POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 235S8	647,65 Kč	783,66 Kč

Kabely, flexo šňůry

Kabel prodlužovací PVC

max. zátěž 2 300 W, vodič H05VV–F 3G 1 mm², jmenovitý proud 10 A, napětí 250 V, barva bílá

SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● zásuvky 3× 230 V, délka 2 m, s vypínačem	442H2	76,87 Kč	93,02 Kč
● zásuvky 3× 230 V, délka 3 m, s vypínačem	463H9	88,77 Kč	107,42 Kč
● zásuvky 4× 230 V, délka 2 m, s vypínačem	264V2	82,72 Kč	100,09 Kč
● zásuvky 4× 230 V, délka 3 m, s vypínačem	298B4	94,73 Kč	114,62 Kč

Kabel prodlužovací PVC

max. zátěž 2 300 W, vodič H05VV–F 3G 1 mm², jmenovitý proud 10 A, napětí 250 V, barva černá

SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● zásuvky 3× 230 V, délka 3 m	456R3	82,72 Kč	100,09 Kč
● zásuvky 3× 230 V, délka 5 m	482H8	118,53 Kč	143,43 Kč
● zásuvky 5× 230 V, délka 3 m	464A4	100,68 Kč	121,82 Kč

Kabel prodlužovací PVC

max. zátěž 2 300 W, vodič H05VV–F 3G 1 mm², jmenovitý proud 10 A, napětí 250 V, barva bílá

SPECIFIKACE	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● zásuvky 3× 230 V, délka 2 m	288A8	64,86 Kč	78,49 Kč
● zásuvky 3× 230 V, délka 5 m	294R4	106,63 Kč	129,02 Kč
● zásuvky 5× 230 V, délka 5 m	438P4	130,44 Kč	157,83 Kč
● zásuvky 3× 230 V, délka 7 m	259N4	142,24 Kč	172,11 Kč

Kabely, flexo šňůry

Kabely prodlužovací bubnové

Kabel prodlužovací PVC na bubnu tepelná pojistka, krytí IP 20, zásuvky 4× 230 V, max. zátěž navinutý 4,8 A/1 100 W, rozvinutý 16 A/3 680 W, vodič H05VV–F 3G 1,5 mm², napětí 230 V, délka 25 m			Kabel prodlužovací PVC na bubnu tepelná pojistka, krytí IP 20, zásuvky 4× 230 V, max. zátěž navinutý 4,8 A/1 100 W, rozvinutý 16 A/3 680 W, vodič H05VV–F 3G 1,5 mm², napětí 230 V, délka 50 m			Kabel prodlužovací PVC na bubnu pevný střed, tepelná pojistka, zásuvky 4× 230 V, max. zátěž navinutý 4,35 A/1 000 W, rozvinutý 13 A/3 000 W, vodič H05VV–F 3G 1,5 mm², napětí 230 V, délka 25 m		
								
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
394H3	727,34 Kč	880,09 Kč	522K4	1 300,34 Kč	1 573,42 Kč	542A3	1 033,01 Kč	1 249,94 Kč

Kabel prodlužovací PVC na bubnu pevný střed, tepelná pojistka, zásuvky 4× 230 V, max. zátěž navinutý 4,35 A/1 000 W, rozvinutý 13 A/3 000 W, vodič H05VV–F 3G 1,5 mm², napětí 230 V, délka 50 m			Kabel prodlužovací gumový na bubnu tepelná pojistka, spojka, max. zátěž navinutý 4,8 A/1 100 W, rozvinutý 16 A/3 680 W, vodič H05RR–F 3G 1,5 mm², napětí 230 V, krytí IP 43, délka 25 m			Kabel prodlužovací gumový na bubnu tepelná pojistka, spojka, max. zátěž navinutý 4,8 A/1 100 W, rozvinutý 16 A/3 680 W, vodič H05RR–F 3G 1,5 mm², napětí 230 V, krytí IP 43, délka 50 m		
								
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
428H8	1 766,41 Kč	2 137,35 Kč	396N9	998,71 Kč	1 208,44 Kč	542S9	1 785,58 Kč	2 160,55 Kč

Kabel prodlužovací gumový na bubnu tepelná pojistka, zásuvky 4× 230 V, max. zátěž navinutý 4,8 A/1 100 W, rozvinutý 16 A/3 680 W, vodič H05RR–F 3G 1,5 mm², napětí 230 V, krytí IP 44, délka 25 m			Kabel prodlužovací gumový na bubnu tepelná pojistka, zásuvky 4× 230 V, max. zátěž navinutý 4,8 A/1 100 W, rozvinutý 16 A/3 680 W, vodič H05RR–F 3G 1,5 mm², napětí 230 V, krytí IP 44, délka 50 m			Kabel prodlužovací gumový na bubnu tepelná pojistka, zásuvky 4× 230 V, max. zátěž navinutý 5,6 A/1 300 W, rozvinutý 16 A/3 680 W, vodič H07RN–F 3G 2,5 mm², napětí 230 V, krytí IP 44, délka 25 m		
								
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
328V3	958,36 Kč	1 159,62 Kč	462S3	1 699,83 Kč	2 056,79 Kč	664P3	1 500,09 Kč	1 815,10 Kč

● Běžné skladem na všech prodejnách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na prodejně. K dodání na prodejnu DEK do 72 hodin. ● Pouze na objednávku.

Kabely, flexo šňůry

Kabel prodlužovací gumový na bubnu tepelná pojistka, zásuvky 4× 230 V, max. zátěž navinutý 5,6 A/1 300 W, rozvinutý 16 A/3 680 W, vodič H07RN–F 3G 2,5 mm², napětí 230 V, krytí IP 44, délka 50 m			Kabel prodlužovací gumový na bubnu tepelná pojistka, zásuvky 2× 230 V, 1× 400 V, IP 44, max. zátěž navinutý 4,35/6,25 A, 1 000/2 500 W, rozvinutý 13/12,5 A, 3 000/5 000 W, vodič H07RN–F 5G 1,5 mm², napětí 230/400 V, délka 25 m, délka 25 m		
					
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
362V2	2 767,14 Kč	3 348,24 Kč	542K8	2 948,80 Kč	3 568,05 Kč

Flexo šňůry

Flexo šňůra neoddělitelná vidlice s gumovou izolací, jmenovitý proud 16 A, napětí 230 V, barva černá			Flexo šňůra neoddělitelná vidlice s PVC izolací, vodič H05VV–F 3× 1,5 mm², jmenovitý proud 16 A, napětí 230 V, barva černá, délka 3 m			Flexo šňůra neoddělitelná vidlice s PVC izolací, vodič H05VV–F 3× 1,5 mm², jmenovitý proud 16 A, napětí 230 V, barva černá, délka 5 m			Flexo šňůra s vypínačem vodič H05VV–F 2× 0,75 mm², jmenovitý proud 2,5 A, napětí 250 V, barva bílá, délka 2 m		
											
SPECIFIKACE			POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
vodič H05RR–F 2× 1,5 mm², délka 3 m			485A8	89,48 Kč	108,27 Kč	vodič H05RR–F 2× 1,5 mm², délka 5 m			vodič H05RR–F 3× 1,5 mm², délka 3 m		
vodič H05RR–F 2× 1,5 mm², délka 5 m			389H8	141,14 Kč	170,77 Kč	vodič H05RR–F 3× 1,5 mm², délka 5 m			vodič H05RR–F 3× 1,5 mm², délka 5 m		
vodič H05RR–F 3× 1,5 mm², délka 3 m			222B8	125,39 Kč	151,72 Kč						
vodič H05RR–F 3× 1,5 mm², délka 5 m			336B2	198,43 Kč	240,10 Kč						

Flexo šňůra neoddělitelná vidlice s PVC izolací, vodič H05VV–F 3× 1,5 mm², jmenovitý proud 16 A, napětí 230 V, barva černá, délka 3 m			Flexo šňůra neoddělitelná vidlice s PVC izolací, vodič H05VV–F 3× 1,5 mm², jmenovitý proud 16 A, napětí 230 V, barva černá, délka 5 m			Flexo šňůra s vypínačem vodič H05VV–F 2× 0,75 mm², jmenovitý proud 2,5 A, napětí 250 V, barva bílá, délka 2 m		
								
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
232K9	81,31 Kč	98,38 Kč	338H9	122,16 Kč	147,82 Kč	484R3	43,97 Kč	53,20 Kč

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší prodejně. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

Baterie

Baterie zinkochloridové

Baterie R03 AAA GP Greencell zinkochloridová, pracovní teplota -20 až +40 °C, životnost 3 roky, typ R03 (AAA), napětí 1,5 V, rozměry 44,5×10,5 mm, 4 ks/balení						Baterie R6 AA GP Greencell zinkochloridová, pracovní teplota -20 až +40 °C, životnost 3 roky, typ R6 (AA), napětí 1,5 V, rozměry 50,5×14,5 mm, 4 ks/balení						Baterie R14 C GP Greencell zinkochloridová, pracovní teplota -20 až +40 °C, životnost 3 roky, typ R14 (C), napětí 1,5 V, rozměry 50×26,5 mm, 2 ks/balení					
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 223P4	19,96 Kč	24,15 Kč	● 284A8	19,96 Kč	24,15 Kč	● 345V2	19,84 Kč	24,01 Kč									

Baterie R20 D GP Greencell zinkochloridová, pracovní teplota -20 až +40 °C, životnost 3 roky, typ R20 (D), napětí 1,5 V, rozměry 61,5×34,2 mm, 2 ks/balení						Baterie 3R12 4,5 V GP Greencell zinkochloridová, pracovní teplota -20 až +40 °C, životnost 3 roky, typ 3R12 (plochá), napětí 4,5 V, rozměry 67×62×22 mm, 1 ks/balení						Baterie 6F22 9 V GP Greencell zinkochloridová, pracovní teplota -20 až +40 °C, životnost 3 roky, typ 6F22 (plochá), napětí 9 V, rozměry 48,5×26,5×17,5 mm, 1 ks/balení					
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 368H2	29,10 Kč	35,21 Kč	● 499R9	27,24 Kč	32,96 Kč	● 542A2	15,64 Kč	18,92 Kč									

Baterie alkalické

Baterie LR03 AAA GP Ultra plus alkalická, pracovní teplota -20 až +54 °C, životnost 7 let, typ LR03 (AAA), napětí 1,5 V, rozměry 44,5×10,5 mm, 4 ks/balení						Baterie LR03 AAA GP Ultra plus alkalická, pracovní teplota -20 až +54 °C, životnost 7 let, typ LR03 (AAA), napětí 1,5 V, rozměry 44,5×10,5 mm, 2 ks/balení						Baterie LR6 AA GP Ultra plus alkalická, pracovní teplota -20 až +54 °C, životnost 7 let, typ LR6 (AA), napětí 1,5 V, rozměry 50,5×14,5 mm, 4 ks/balení					
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 282K3	60,32 Kč	72,99 Kč	● 384H4	33,28 Kč	40,27 Kč	● 452V9	60,32 Kč	72,99 Kč									

Baterie

Baterie LR6 AA GP Ultra plus alkalická, pracovní teplota -20 až +54 °C, životnost 7 let, typ LR6 (AA), napětí 1,5 V, rozměry 50,5×14,5 mm, 2 ks/balení						Baterie LR03 AAA GP Ultra alkalická, pracovní teplota -20 až +54 °C, životnost 7 let, typ LR03 (AAA), napětí 1,5 V, rozměry 44,5×10,5 mm, 4 ks/balení						Baterie LR6 AA GP Ultra alkalická, pracovní teplota -20 až +54 °C, životnost 7 let, typ LR6 (AA), napětí 1,5 V, rozměry 50,5×14,5 mm, 4 ks/balení					
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 295K9	33,28 Kč	40,27 Kč	● 339A4	43,64 Kč	52,80 Kč	● 388R2	43,64 Kč	52,80 Kč									

Baterie 6LF22 9 V GP Ultra alkalická, pracovní teplota -20 až +60 °C, životnost 5 let, typ 6LF22, napětí 9 V, rozměry 48,5×26,5×17,5 mm, 1 ks/balení						Baterie LR14 C GP Ultra alkalická, pracovní teplota -20 až +54 °C, životnost 7 let, typ LR14 (C), napětí 1,5 V, rozměry 50×26,2 mm, 2 ks/balení						Baterie LR20 D GP Ultra alkalická, pracovní teplota -20 až +54 °C, životnost 7 let, typ LR20 (D), napětí 1,5 V, rozměry 61,5×34,2 mm, 2 ks/balení					
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 353P8	47,37 Kč	57,32 Kč	● 333H3	28,22 Kč	34,14 Kč	● 399R8	36,32 Kč	43,94 Kč									

Baterie 910A GP Super alkalická, pracovní teplota 0 až +45 °C, životnost 3 roky, typ 910A, napětí 1,5 V, kapacita 885 mAh, rozměry 30,2×12 mm, 2 ks/balení						Baterie 11AF GP High Voltage alkalická, pracovní teplota 0 až +41 °C, životnost 3 roky, typ 11AF, napětí 6 V, kapacita 38 mAh, rozměry 16,55×10,22 mm, 1 ks/balení						Baterie 23AF GP High Voltage alkalická, pracovní teplota 0 až +45 °C, životnost 3 roky, typ 23AF, napětí 12 V, kapacita 55 mAh, rozměry 28,2×10,22 mm, 1 ks/balení					
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 596P9	25,22 Kč	30,52 Kč	● 423S8	19,17 Kč	23,19 Kč	● 688P9	21,17 Kč	25,61 Kč									



● Běžné skladem na všech prodejnách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na prodejně. K dodání na prodejnu DEK do 72 hodin. ● Pouze na objednávku.


Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší prodejně. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

Baterie

Baterie 27AF GP High Voltage alkalická, pracovní teplota 0 až +41 °C, životnost 3 roky, typ 27AF, napětí 12V, kapacita 20 mAh, rozměry 28,2×8mm, 1 ks/balení						Baterie knoflíková LR44 A76F GP Alkaline alkalická, pracovní teplota -20 až +54 °C, životnost 7 let, typ LR44, napětí 1,5V, kapacita 110 mAh, rozměry 11,6×5,4 mm, 1 ks/balení						Baterie knoflíková LR54 189F GP Alkaline alkalická, pracovní teplota 0 až +45 °C, životnost 3 roky, typ 189F, napětí 1,5V, kapacita 44 mAh, rozměry 11,6×3,05 mm, 1 ks/balení					
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 365V9	26,23 Kč	31,74 Kč	● 445K9	11,06 Kč	13,38 Kč	● 482P8	11,10 Kč	13,43 Kč									

Baterie lithiové

Baterie FR6 AA GP Alkaline lithiová, pracovní teplota -40 až +60 °C, životnost 10 let, typ FR6 (AA), napětí 1,5V, rozměry 50×14,5 mm, 2 ks/balení						Baterie knoflíková CR2016 GP Lithium lithiová, pracovní teplota -40 až +60 °C, životnost 10 let, typ CR2 016, napětí 3V, kapacita 155 mAh, rozměry 20×1,6 mm, 1 ks/balení						Baterie knoflíková CR2025 GP Lithium lithiová, pracovní teplota -40 až +60 °C, životnost 10 let, typ CR2 025, napětí 3V, kapacita 155 mAh, rozměry 20×2,5 mm, 1 ks/balení					
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 238H9	50,42 Kč	61,01 Kč	● 395V2	14,12 Kč	17,09 Kč	● 463A2	14,12 Kč	17,09 Kč									

Baterie knoflíková CR2032 GP Lithium lithiová, pracovní teplota -40 až +60 °C, životnost 10 let, typ CR2 032, napětí 3V, kapacita 200 mAh, rozměry 20×3,2 mm, 1 ks/balení						Baterie CR123A GP Lithium lithiová, pracovní teplota -40 až +60 °C, životnost 10 let, typ CR123A, napětí 3V, kapacita 1 450 mAh, rozměry 34,5×16,8 mm, 1 ks/balení						Baterie FR03 AAA Raver Lithium lithiová, pracovní teplota -40 až +60 °C, životnost 10 let, typ FR03 (AAA), napětí 1,8 V, rozměry 44,5×10,5 mm, 2 ks/balení					
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 459B2	14,11 Kč	17,08 Kč	● 355R4	59,52 Kč	72,02 Kč	● 332N4	39,36 Kč	47,63 Kč									

● Běžné skladem na všech prodejnách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na prodejně. K dodání na prodejnu DEK do 72 hodin. ● Pouze na objednávku.

Baterie

Baterie FR6 AA Raver Lithium lithiová, pracovní teplota -40 až +60 °C, životnost 10 let, typ FR6 (AA), napětí 1,8V, rozměry 50×14,5 mm, 2 ks/balení						Baterie CR2025 Raver Lithium lithiová, pracovní teplota -10 až +60 °C, životnost 10 let, typ CR2 025, kapacita 150 mAh, napětí 3V, rozměry 20×2,5 mm, 5 ks/balení						Baterie nabíjecí HR03 AAA GP ReCyko NiMH, >300 nabíjecích cyklů, typ HR03 (AAA), napětí 1,2V, kapacita 1 000 mAh, rozměry 44,5×10,5 mm, 2 ks/balení					
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 353B9	39,36 Kč	47,63 Kč	● 658Z4	60,53 Kč	73,24 Kč	● 229R2	67,09 Kč	81,17 Kč									

Baterie nabíjecí HR03 AAA GP ReCyko Pro NiMH, >1 500 nabíjecích cyklů, typ HR03 (AAA), napětí 1,2V, kapacita 800 mAh, rozměry 44,5×10,5 mm, 2 ks/balení						Baterie nabíjecí HR6 AA GP ReCyko NiMH, >300 nabíjecích cyklů, typ HR6 (AA), napětí 1,2V, kapacita 2 700 mAh, rozměry 50,5×14,5 mm, 2 ks/balení						Baterie nabíjecí HR6 AA GP ReCyko Pro NiMH, >1 500 nabíjecích cyklů, typ HR6 (AA), napětí 1,2V, kapacita 2 000 mAh, rozměry 50,5×14,5 mm, 2 ks/balení					
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 343H4	60,53 Kč	73,24 Kč	● 656P2	73,64 Kč	89,11 Kč	● 369S9	73,67 Kč	89,14 Kč									

Nabíječky

Nabíječka + 2× AA 1 300 mAh GP ReCyko PB410 pro 2 NiMH baterie AAA nebo AA, napájení 230 V AC, nabíjecí proud 180 mA, 2 ks/balení						Nabíječka + 2× AAA 850 mAh GP ReCyko PB410 pro 2 NiMH baterie AAA nebo AA, napájení 230 V AC, nabíjecí proud 180 mA, 2 ks/balení						Nabíječka + 4× AA 2 700 mAh GP ReCyko U421 pro 4 NiMH baterie AAA nebo AA, napájení USB 5V, nabíjecí proud 380–3 600 mA, 4 ks/balení					
POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	POLOŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
● 462N3	193,69 Kč	234,36 Kč	● 529R2	193,69 Kč	234,36 Kč	● 564P9	613,35 Kč	742,15 Kč									


Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší prodejně. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

Staňte se i vy součástí Stavebnin DEK

Významná ryze česká společnost s 25letou historií a lídr trhu v oblasti prodeje stavebního materiálu s nejmodernějším konceptem stavebnin hledá z důvodu rozšíření nabídky o elektroinstalační materiál nové kolegy po celé České republice na pozici:

Konzultant prodeje v oboru elektro

Více informací na: www.dek.cz/zamestnani, e-mail: kariera@dek.cz, tel.: 234 054 297



Koho hledáme?

Talentované lidi, které láká osobnostní rozvoj a kariéra. Chytré a pracovitě kolegy, kteří doplní naše řady a obohatí náš kolektiv v oblasti poradenství a prodeje elektroinstalačního materiálu.

O jakou práci se jedná?

- odborné poradenství v oboru elektro
- asistence při výdeji zboží z prodejny a diskontního skladu
- aktivní komunikace se zákazníky v prostoru prodejny
- kompletní správa sekce elektro na pobočce

Co od vás očekáváme?

- nadšení pro obchod a pro kontakt s lidmi
- orientaci na výsledek a cílevědomost
- časovou flexibilitu
- znalost práce na PC a řidičský průkaz skupiny B
- čistý trestní rejstřík a slušné vystupování
- SŠ/VŠ obor či praxe v oblasti elektro je velkou výhodou

Co na vás čeká?

- silná podpora firmy
- podpora ze strany dodavatelů elektromateriálu
- široké kariérní možnosti
- podpora kolegů v místě výkonu práce i mimo něj
- motivační soutěže, prémie dle obratu
- moderní pracovní prostředí a vybavení (nové pobočky)
- nadstandardní finanční ohodnocení za kvalitně odvedenou práci
- smíšený kolektiv, diverzní prostředí
- stravenky 100,- Kč, 5 týdnů dovolené
- občerstvení na pracovišti
- zaměstnanecké slevy na produkty Stavebnin DEK
- firemní vzdělávání a společenské akce



NABÍZÍME KOMPLETNÍ SLUŽBY V OBLASTI FOTOVOLTAICKÝCH ELEKTRÁREN:

- Bezplatnou konzultaci s našimi odborníky u vás doma. Vše vysvětlíme, poradíme a doporučíme nejvhodnější řešení. Nabízíme jen kvalitní komponenty s dlouhou životností.
 - Bezplatné zaměření vaší stávající střechy pomocí služby SKYFOX SOLAR
 - Připravíme projektovou dokumentaci pro dotaci i samotnou realizaci.
 - Zajistíme pro vás dotaci a veškeré administrativní kroky spojené s instalací fotovoltaické elektrárny. V rámci programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM lze na domácí fotovoltaické elektrárny získat dotaci až 155 000 Kč.
 - Profesionálně dodáme a nainstalujeme fotovoltaickou elektrárnu na váš dům.
 - Vše předvedeme a zaškolíme vás.

Označení fotovoltaického balíčku	DEKSOL 3.3	DEKSOL 3.4	DEKSOL 3.5	DEKSOL 3.6	DEKSOL 3.7
Počet panelů [ks]:	6	10	10	12	20
Plocha panelů [m²]:	10	16	16	20	32
Použití na šikmé/ploché střeše:	ano/ano	ano/ano	ano/ano	ano/ano	ano/ano
Ohřev vody:	ano	ano	možný	možný	možný
Využití vyrobené el. energie v objektu:	ne	ano	ano	ano	ano
Akumulace elektrické energie do baterie:	ne	ne	ano	ano	ano
Orientační úspora energie [kWh/rok]:	1 300	2 100	2 100	3 000	4 200
Orientační prostá návratnost [rok]:	6–8	8–10	10–12	10–12	10–12
Cena balíčku s DPH:	88 090 Kč	156 773 Kč	206 181 Kč	257 187 Kč	345 368 Kč
Výše dotace NZÚ na fotovoltaický systém:	35 000 Kč	55 000 Kč	70 000 Kč	100 000 Kč	150 000 Kč
Výše dotace NZÚ na projektovou dokumentaci:	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč
Cena balíčku s DPH po odečtení dotace:	48 090 Kč	96 773 Kč	131 181 Kč	152 187 Kč	190 368 Kč

Poznámka:

Fotovoltaické balíčky jsou složeny z komponentů renomovaných značek s dlouho životností a zárukou.

Cena konkrétního fotovoltaického systému se může lišit na základě zvolených komponentů (např. typu baterie).

Uvedené ceny balíčků DEKSOL 3.5 – 3.7 jsou včetně olovených baterií.

Standardně využíváme pro základní komponenty fotovoltaiky tyto značky:

Panel: Astronergy, Axitec, Benq, Jinko Solar

Střídač: Growatt, Fronius, Solax, GoodWe, InfiniSolar, Kostal, Huawei, Kerberos

Baterie: LG Chem, Pylontech, Fronius, Hoppecke


Počet panelů pro jednotlivé balíčky se může lišit v závislosti na zvoleném typu panelu, orientaci střechy, atd.

Standardně se osazují panely o výkonu 260–300 Wp.

Jednotlivé balíčky zahrnují:

- návrh fotovoltaického systému a vypracování kompletní projektové dokumentace (elektro, rozmístění na ploše, atd.)
- vyřízení dotace v rámci dotačního titulu NZÚ, zajištění administrace související s napojením na DS
- kompletní dodávka technologie fotovoltaického systému
- kompletní instalace systému ve sjednaném rozsahu
- veškeré logistické náklady, pojištění pro škody způsobené třetím osobám během realizace montáže
- vypracování výchozí revize zařízení
- předání díla uživateli včetně seznámení s obsluhou a údržbou systému
- nastavení veškerých ostatních zařízení spolupracujících s technologií výroby (monitorovací systémy, regulační jednotky atd.)
- veškerý konzultační servis (pojištění FVE, financování atd.)

Užijte si u nás komfortní nákup v pěti krocích



1. PARKOVÁNÍ VOZIDLA

Zaparkujte na vyznačeném stání a zapamatujte si jeho číslo. Celý váš nákup bude probíhat na jediné zastavení.

2. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

Číslo stání nahláste u pokladny spolu se svou objednávkou. Objednávat můžete i předem v klidu svého domova na dek.cz, e-mailem nebo telefonicky.

3. KOMPLETACE OBJEDNÁVKY

Na obrazovce nad pokladnicí se objeví číslo vašeho stání a čas, za kolik minut vám objednané zboží připravíme.

4. PRODEJNA A SLUŽBY

Mezitím je vám k dispozici naše prodejna, míchárna omítek a barev nebo půjčovna. Čekání si můžete zpříjemnit i kávou zdarma.

5. VYDÁNÍ ZBOŽÍ

Jakmile uplyne doba potřebná ke kompletaci vaší objednávky, dostavte se ke svému vozu, abychom vám mohli váš nákup naložit.

DEK

Nakupujte snadno ve Stavebninách DEK!

1. osobně na prodejně - viz kontakty na str. 248
2. on-line na e-shopu www.dek.cz
3. telefonicky nebo e-mailem  510 000 100  stavebniny@dek.cz

Objednané zboží vám u nás vydáme do 10 minut, nebo vám ho rádi dovezeme!



Kde nás najdete?

- BENEŠOV** 
Křížíkova 1590 | Benešov
benesov@dek.cz
- BEROUN** 
Lidická 806 | Beroun
beroun@dek.cz
- BLANSKO** 
Pražská 1602/7 (vjezd z ulice Poříčí) | Blansko
blansko@dek.cz
- BRNO** 
Pražákova 625/52a | Brno – Horní Heršpice
brno@dek.cz
- BŘECLAV** 
Lidická 3116 | Břeclav
breclav@dek.cz
- ČESKÁ LÍPA** 
Svojsíkova stezka 3002 | Česká Lípa
ceska.lipa@dek.cz
- ČB HRDĚJOVICE** 
Hrdějovice 395 | Hrdějovice
ceske.budejovice.hrdějovice@dek.cz
- ČB LITVÍNOVICE** 
Litvínovice 219 | Litvínovice
ceske.budejovice.litvinovice@dek.cz
- DAČICE**
Berky z Dubé 68 | Dačice
dacice@dek.cz
- DĚČÍN** 
Folknářská ul. | Děčín
decin@dek.cz
- FRÝDEK-MÍSTEK** 
Jana Čapka 1291 | Frýdek-Místek
frydek.mistek@dek.cz
- HAVÍŘOV**
U Skleníků 6 | Havířov – Prostřední Suchá
havirov@dek.cz
- HODONÍN** 
Velkomoravská 97/3869 | Hodonín
hodonin@dek.cz
- HOŘOVICE**
Klostrmannova ul., | Hořovice
horovice@dek.cz
- HRADEC KRÁLOVÉ** 
Kovová 1191 | Hradec Králové
hradec.kralove@dek.cz
- CHEB** 
Na Návrší 1351/27 | Cheb
cheb@dek.cz
- CHOMUTOV** 
Spořice 504 | Chomutov
chomutov@dek.cz

- CHRUDIM** 
Pardubická 528 | Chrudim
chrudim@dek.cz
- JESENÍK** 
Lipovská 924/96 | Jeseník
jesenik@dek.cz
- JIČÍN** 
Hradecká 805 | Jičín
jicin@dek.cz
- JIHLAVA** 
Na Hranici 4966/33 | Jihlava
jihlava@dek.cz
- JINDŘICHŮV HRADEC** 
Otín 193 | Jindřichův Hradec
jindrichuv.hradec@dek.cz
- KARLOVY VARY** 
Tašovice 296 | Karlovy Vary – Tašovice
karlovy.vary@dek.cz
- KARVINÁ** 
Lešetínská 317/12a | Karviná – Staré Město
karvina@dek.cz
- KLADNO** 
Železničářů 2762/69 | Kladno
kladno@dek.cz
- KOLÍN** 
K Raškovci 851 | Kolín
kolin@dek.cz
- LIBEREC** 
Na Lukách 848 | Liberec VI – Rochlice
liberec@dek.cz
- LOUNY** 
Na Horizontu 2731 | Louny
louny@dek.cz
- LOVOSICE** 
Svatopluka Čecha 493/31 | Lovosice
lovosice@dek.cz
- MĚLNÍK** 
Nad Oborou | Mělník
melnik@dek.cz
- MIKULOV**
K Vápence 965/5 | Mikulov
mikulov@dek.cz
- MLADÁ BOESLAV** 
Průmyslová 1267 | Kosmonosy
mlada.boleslav@dek.cz
- MOST**
U Lesíka 135 | Most
most@dek.cz
- NOVÝ JIČÍN** 
Hřbitovní 1976/69 | Nový Jičín
novy.jicin@dek.cz

- NYMBURK**
Poděbradská 2434 | Nymburk
nymburk@dek.cz
- OLOMOUC** 
Pavelkova 1190/10a | Olomouc
olomouc@dek.cz
- OPAVA** 
Těšínská 62/2980 | Opava
opava@dek.cz
- OSTRAVA** 
Ke Kamenině 701/12 | Ostrava-Hrušov
ostrava@dek.cz
- PARDUBICE** 
Fáblovka 404 | Staré Hradiště
pardubice@dek.cz
- PELHŘIMOV** 
Rynářská 1756 | Pelhřimov
pelhrimov@dek.cz
- PÍSEK**
Nádražní 732 | Písek
pisek@dek.cz
- PLZEŇ BOLEVEC (elektro, voda topení plyn)** 
Studentská 1999/55a | Plzeň
plzen.bolevec@dek.cz
- PLZEŇ ČERNICE** 
Písecká 1253/22 | Plzeň-Černice
plzen.cernice@dek.cz
- PLZEŇ JATEČNÍ** 
Jateční 1128 | Plzeň
plzen.jatecni@dek.cz
- PRAHA HOSTIVAŘ** 
Průmyslová 1575/13 | Praha 10 – Hostivař
praha.hostivar@dek.cz
- PRAHA VESTEC** 
Nad Jezerem 588 | Vestec
praha.vestec@dek.cz
- PRAHA ZLIČÍN** 
Do Blatin 373 (areál PHL) | Praha 5 – Zličín
praha.zlicin@dek.cz
- PRACHATICE**
U Stadionu 270 | Prachatice
prachatice@dek.cz
- PROSTĚJOV** 
Průmyslová 14 (areál ALORA) | Prostějov
prostejov@dek.cz
- PŘEROV** 
Nivky 12/276 (vjezd z ulice 9. května) | Přerov
prerov@dek.cz
- PŘÍBRAM** 
K Podlesí | Příbram VI – Březové Hory
pribram@dek.cz

- SOKOLOV** 
Dobrovského ul. | Dolní Rychnov
sokolov@dek.cz
- STARÉ MĚSTO U UH** 
Velehradská 1433 | Staré Město
stare.mesto@dek.cz
- STRAKONICE** 
Písecká 506 | Strakonice
strakonice@dek.cz
- SUŠICE**
Pražská 1262 | Sušice
susice@dek.cz
- SVITAVY OLBRACHTOVA** 
Olbrachtova 2053/31 | Svitavy
svitavy.olbrachtova@dek.cz
- SVITAVY OLOMOUCKÁ** 
Olomoucká ul. (areál ZZN) | Svitavy
svitavy.olomoucka@dek.cz
- ŠUMPERK** 
Jílová 1a | Šumperk
sumperk@dek.cz
- TÁBOR** 
Čekanice 270 (u síla) | Tábor
tabor@dek.cz
- TEPLICE** 
Hřbitovní 3350 | Teplice
teplice@dek.cz
- TRHOVÉ SVINY**
Třocnovská 1062 | Trhové Sviny
trhove.sviny@dek.cz
- TRUTNOV** 
Mírová 649 | Trutnov
trutnov@dek.cz
- TŘEBÍČ** 
Průmyslová 171 | Třebíč
trebic@dek.cz
- TŘINEC** 
Frýdecká 225 (naproti OD TESCO) | Třinec
trinec@dek.cz
- TURNOV**
Nudvojovice 2114 | Turnov
turnov@dek.cz
- ÚSTÍ NAD LABEM** 
Žižkova 3298 | Ústí nad Labem
usti.nad.labem@dek.cz
- ÚSTÍ NAD ORLICÍ** 
Letohradská 100 | Ústí nad Orlicí
usti.nad.orlici@dek.cz
- VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ** 
Jiráskova 248/15 | Valašské Meziříčí
valasske.mezirici@dek.cz

- VYŠKOV** 
Brněnská 366/25 | Vyškov
vyskov@dek.cz
- ZLÍN LOUKY** 
U Dřevnice 436 | Zlín-Louky
zlin.louky@dek.cz
- ZLÍN PŘÍLUKY** 
Cecilka 463 | Zlín-Přiluky
zlin.priluky@dek.cz
- ZNOJMO** 
Družstevní 26/3848 | Znojmo
znojmo@dek.cz
- ŽDÁR NAD SÁZAVOU**
Brněnská 2243 | Žďár nad Sázavou

- **PŮJČOVNA**
- **KLEMPÍŘSKÁ DÍLNA**
- **MÍCHÁRNA OMÍTEK A BAREV**
- **NAKLÁDKA POD STŘECHOU**
- **ELEKTRO SKLADEM**
- **ELEKTRO JIŽ BRZY**

NEVÍTE SI RADY?
KONTAKTUJTE NAŠE
ZÁKAZNICKÉ CENTRUM

 **510 000 100**

 **stavebniny@dek.cz**

DEK

Aktuální kontakty naleznete na:
www.dek.cz/kontakty

Vše, co potřebujete, můžete objednat
z pohodlí domova na

www.dek.cz