# DEK

2018

# nářadí a příslušenství

# Specializované prodejny

Vše, co potřebujete, najdete u nás na jediném místě. Při nákupu stavebnin vás zveme do našich prodejen s ucelenou nabídkou potřeb pro stavebníky i řemeslníky.

- nové prodejní plochy až 1700 m² v Praze, Brně, Ostravě, Hradci Králové, Karlových Varech, Teplicích, Přerově a Znojmě
- více než 12 000 položek skladem
- více než 100 000 položek dostupných na objednání

**Široká nabídka**
- produkty renomovaných značek
- elektrické stroje, elektrické nářadí a příslušenství
- produkty stavební chemie a suché výstavby
- elektroinstalační materiál
- voda-plyn-topení
- barvy, laky
- ruční nářadí
- pracovní a ochranné pomůcky
- spojovací materiál, aj.

**Pro všechny profese**
- izolatéři
- pokrývači, klempíři a tesaři
- malíři a sádrokartonáři
- zedníci a obkladači
- instalatéři
- elektrikáři

**Kvalitní služby**
- proškolený personál
- příprava zakázek k vyzvednutí předem
- možnost prověřování aktuálních cen produktů v online terminálu
- platba na fakturu (pro zákazníky s registrací)
- platba kartou

# OBSAH


Vrtání, sekání a bourání 4 A
Řezání a dělení 22 B
Broušení a frézování 42 C
Utahování a povolování 52 D
Míchání 68 E
Zakrývání 72 F
Manipulace a zařízení staveniště 82 G
Zabezpečení (BOZP) 92 H
Zedník 112 I
Fasádník 134 J
Sádrokartonář 142 K
Malíř, lakýrník 150 L
Izolatér 174 M

# Vyhledávání dle činností


A

## Vrtání, sekání a bourání

8 Nářadí elektrické
10 Vrtáky
19 Děrovky
20 Špičáky, sekáče
21 Kladiva

B

## Řezání a dělení

24 Nářadí elektrické
26 Nářadí elektrické (příslušenství)
36 Pily ruční
37 Řezačky na obklady, nože
40 Nůžky
41 Kleště

C

## Broušení a frézování

46 Nářadí elektrické
47 Nářadí elektrické (příslušenství)
50 Nářadí ruční

D

## Utahování a povolování

54 Kleště
55 Klíče
56 Ráčny, páčidla
59 Bity
64 Nástavce, sady
65 Adaptéry, záhlubníky
66 Šroubováky

E

## Míchání

71 Míchadla, metly

F

## Zakrývání

75 Pásky maskovací
78 Pásky technické
79 Fólie
80 CQ fólie
81 Rouna, deky, plachty

G

## Manipulace a zařízení staveniště

86 Nářadí
88 Elektromateriál
90 Schůdky, žebříky
91 Topidla, odvlhčovače

H

## Zabezpečení (BOZP)

94 Ochrana hlavy
97 Ochrana kolen
99 Ochrana rukou
103 Obuv
109 Oděvy


# Vyhledávání dle řemesel


I

## Zedník

114 Nářadí elektrické, kladiva
115 Míchadla, metly
116 Lžíce
119 Naběračky, špachtle
120 Škrabáky
121 Stěrky, palice
122 Řezačky, pily
124 Hladítka
128 Síta, prohazovačky
129 Latě stahovací, úhelníky
130 Vodováhy, nádoby
132 Klíny, magnety, křížky

J

## Fasádník

137 Řezačky, pily, hladítka
138 Nůžky
139 Špachtle
140 Míchadla, metly, fólie
141 Pásky

K

## Sádrokartonář

146 Brusky, rašple, hoblíky
147 Držáky, mřížky brusné
148 Vysavače, pily, špachtle
149 Hladítka

L

## Malíř, lakýrník

153 Štětce
155 Štětky, stříkací zařízení
156 Válečky
158 Malířské soupravy
159 Držáky, mřížky, nádoby, špachtle
160 Zakrývání
164 Příprava podkladu
166 Interiérová malba
169 Nátěry a lazury na dřevo
172 Nátěry na kovy

M

## Izolatér

177 Svařování plamenem
181 Svařování horkým vzduchem

# Vrtání, sekání a bourání

8 Nářadí elektrické
10 Vrtáky
19 Děrovky
20 Špičáky, sekáče
21 Kladiva

# Výběr stroje pro vrtání

**Co zvážit při výběru stroje?**
- Do čeho budete vrtat?
- Jak často budete vrtat?
- Budete chtít nástroj použít pouze k vrtání?
- Máte k dispozici zdroj energie?

| | Vrtací šroubováky | | Vrtačky | | Vrtací kladiva |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **Použití** | | | | | |
| určeno pro | šroubování/vrtání | | vrtání | | vrtání/sekání |
| nastavení | bez příklepu | mechanický příklep | bez příklepu | mechanický příklep | elektro-pneumatický příklep |
| **Vhodnost použití na:** | | | | | |
| dřevo | ●●● | × | ●●● | × | × |
| kov | ●●● | × | ●●● | × | × |
| plasty | ●●● | × | ●●● | × | × |
| děrované cihly | ●●● | × | ●●● | × | × |
| zdivo | × | ●●○ | × | ●●● | ●●● |
| beton | × | ●○○ | × | ●●○ | ●●● |
| železobeton | × | × | × | ●○○ | ●●● |
| kámen | × | × | × | ●○○ | ●●● |
| keramika | ●●○ | × | ●●● | × | × |

Stupně vhodnosti použití: ●●● vhodné / ●●○ použitelné / ●○○ nevhodné / × nepoužitelné

| **Vlastnosti** | | | |
|---|---|---|---|
| typ | akumulátorové/elektrické | elektrické | elektrické/(akumulátorové) |
| upínací systém | sklíčidlo (rychloupínací) | sklíčidlo (klasické/rychloupínací) | SDS-plus/SDS-max |
| vrtací výkon | menší než vrtačky | | větší než vrtačky |
| další vlastnosti | nastavení momentu pro dotahování | | obvykle mají i funkci sekání |
| **Další parametry ovlivňující výběr** | | | |
| | • hmotnost [kg]<br>• kroutící moment [Nm]<br>• parametry akumulátoru [V, Ah]<br>• upínací rozsah sklíčidla [mm] | • příkon [W]<br>• kroutící moment [Nm]<br>• regulovatelnost otáček [ot./min]<br>• upínací rozsah sklíčidla [mm] | • hmotnost [kg]<br>• příkon [W]<br>• energie rázu [J] |



# Výběr kladiva pro sekání a bourání

**Co zvážit při výběru stroje?**
- pracovní zóna (většina času práce)
- bouraný materiál
- tloušťka materiálu
- druh práce: hrubé sekací a demoliční, prorážení, drobné sekací práce (např. začišťování)

| | Hmotnost | Pracovní zóna | Upínací systém | Síla příklepu | Tloušťka materiálu | Vhodný typ kladiva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | do 5 kg | práce nad hlavou | SDS-plus | < 5 J | | • kombinované (drobné sekací práce)<br>• sekací (drobné sekací práce, prorážení) |
| | do 8 kg | práce na úrovni pasu | SDS-max | < 25 J | < 10 cm | • kombinované (drobné sekací práce)<br>• sekací (drobné sekací práce, prorážení, hrubé sekací a demoliční práce) |
| | do 12 kg | práce pod úrovní pasu | SDS-max | < 25 J | < 15 cm | • sekací (drobné sekací práce, prorážení, hrubé sekací a demoliční práce)<br>• bourací (prorážení, hrubé sekací a demoliční práce) |
| | do 30 kg | práce pod nohama | HEX (šestihran) | > 25 J | < 30 cm | • bourací (prorážení, hrubé sekací a demoliční práce) |

## Vrtačky s příklepem

### Příklepová vrtačka DeWALT DWD024
sklíčidlo s upínacím rozsahem 1,5–13 mm, příkon 650 W, hmotnost 1,82 kg

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 222N2 | 1 390,00 Kč | 1 681,90 Kč |

### Příklepová vrtačka Bosch GSB 1600 RE Professional
sklíčidlo s upínacím rozsahem 1,5–13 mm, příkon 701 W, záruka 3 roky, hmotnost 1,9 kg

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 353S8 | 1 850,00 Kč | 2 238,50 Kč |

### Příklepová vrtačka Bosch GSB 13 RE Professional
sklíčidlo s upínacím rozsahem 1,5–13 mm, příkon 600 W, záruka 3 roky, hmotnost 1,8 kg

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 342P3 | 1 490,00 Kč | 1 802,90 Kč |

## Vrtací kladiva

### Vrtací kladivo Bosch GBH 2–24 DFR Professional
sklíčidlo SDS–plus, příkon 790 W, příklep 2,7 J, vibrace 17 m/s², hmotnost 2,9 kg, průměr vrtání do betonu 4–24 mm, lze použít i pro sekání, záruka 3 roky

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 424R4 | 3 990,00 Kč | 4 827,90 Kč |

### Vrtací kladivo DeWALT D25134K
sklíčidlo SDS–plus, příkon 800 W, příklep 2,8 J, vibrace 14,3 m/s², hmotnost 3,0 kg, průměr vrtání do betonu 4–26 mm, lze použít i pro sekání

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 388K2 | 4 400,00 Kč | 5 324,00 Kč |

### Vrtací kladivo Bosch GBH 2–28 F Professional
sklíčidlo SDS–plus, příkon 880 W, příklep 3,2 J, vibrace 11 m/s², hmotnost 3,1 kg, průměr vrtání do betonu 4–28 mm, lze použít i pro sekání, záruka 3 roky

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 254V8 | 4 900,00 Kč | 5 929,00 Kč |

### Vrtací kladivo DeWALT D25263K
sklíčidlo SDS–plus, příkon 900 W, příklep 3 J, vibrace 9,8 m/s², hmotnost 3,1 kg, průměr vrtání do betonu 4–28 mm, lze použít i pro sekání

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 423A9 | 4 590,00 Kč | 5 553,90 Kč |

### Vrtací kladivo Bosch GBH 5-40 DCE Professional
sklíčidlo SDS–max, příkon 1 150 W, příklep 8,8 J, vibrace 10,5 m/s², hmotnost 6,8 kg, průměr vrtání do betonu 12–40 mm, lze použít i pro sekání, záruka 3 roky

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 223R9 | 10 990,00 Kč | 13 297,90 Kč |

## Sekací kladiva

### Sekací kladivo DeWALT D25820KIT
upínání SDS–max, příkon 1 150 W, příklep 8 J, vibrace 13,2 m/s², hmotnost 5,8 kg

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 422P2 | 9 590,00 Kč | 11 603,90 Kč |

● Běžně skladem na všech pobočkách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na pobočce. ● Pouze na objednávku.





# K čemu přihlížet při výběru akumulátoru?

- vyšší napěťová třída [V] umožňuje vyšší výkon
- vyšší kapacita [Ah] prodlužuje dobu použití
- zaměnitelnost různých akumulátorů se stejnou napěťovou třídou [V] (od stejného výrobce)

## Vrtací šroubováky s příklepem

### AKU vrtací šroubovák Bosch GSB 180–LI Professional
napětí 18 V, akumulátor 1,5 Ah, sklíčidlo 13 mm, krouticí moment 21/54 Nm (měkký/tuhý spoj), max. průměr vrtání do dřeva/oceli/zdiva – 35/10/8 mm, záruka 3 roky, hmotnost 1,6 kg

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 439B2 | 3 690,00 Kč | 4 464,90 Kč |

### AKU vrtací šroubovák DeWALT DCD796D2
napětí 18 V, akumulátor 2,0 Ah XR Li–Ion, sklíčidlo 13 mm, krouticí moment 27/70 Nm (měkký/tuhý spoj), max. průměr vrtání do dřeva/oceli/zdiva – 40/13/13 mm, hmotnost 1,62 kg

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 222S8 | 6 520,00 Kč | 7 889,20 Kč |

### AKU vrtací šroubovák DeWALT DCD778S2T
napětí 18 V, akumulátor 1,5 Ah XR Li-Ion, sklíčidlo 1,5–13 mm, krouticí moment 26/65 Nm (měkký/tuhý spoj), max. průměr vrtání do dřeva/oceli – 38/13 mm, hmotnost 1,52 kg

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 293V3 | 4 950,00 Kč | 5 989,50 Kč |

## Vrtací šroubováky bez příklepu

### AKU vrtací šroubovák Bosch GSR 120–LI Professional
napětí 12 V, akumulátor 1,5 Ah, sklíčidlo 10 mm, krouticí moment 13/30 Nm (měkký/tuhý spoj), max. průměr vrtání do dřeva/oceli – 20/8 mm, záruka 3 roky, hmotnost 0,99 kg

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 459A3 | 1 900,00 Kč | 2 299,00 Kč |

### AKU vrtací šroubovák Bosch GSR 180–LI Professional
napětí 18 V, akumulátor 1,5 Ah, sklíčidlo 13 mm, krouticí moment 21/54 Nm (měkký/tuhý spoj), max. průměr vrtání do dřeva/oceli – 35/10 mm, záruka 3 roky, hmotnost 1,6 kg

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 634P2 | 3 390,00 Kč | 4 101,90 Kč |

### AKU vrtací šroubovák Bosch GSR 18–2–LI Professional
napětí 18 V, akumulátor 2,0 Ah, sklíčidlo 13 mm, krouticí moment 24/63 Nm (měkký/tuhý spoj), max. průměr vrtání do dřeva/oceli – 38/13 mm, záruka 3 roky, hmotnost 1,49 kg

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 286V4 | 3 900,00 Kč | 4 719,00 Kč |

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší pobočce. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

# Co ovlivňuje výběr vrtáku?

- materiál, do kterého se vrtá
- upínací systém (viz následující tabulka)
- středicí hrot zamezuje smeknutí a zlepšuje přesnost
- počet břitů zvyšuje výkon (menší zasekávání) v tvrdých materiálech (vrtáky do betonů)
- velká četnost použití nebo dlouhá doba vrtání (hloubka vrtu) vyžadují vyšší kvalitativní třídu vrtáku

## Upínací systémy

| Znak | Popis | Použití |
|---|---|---|
| CYL | válcová upínací stopka | pro vrtačky a vrtací šroubováky |
| CYL | válcová upínací stopka s křidélky | |
| HEX | šestihranná upínací stopka | |
| SDS plus | upínací stopka SDS-plus | průměr stopky 10 mm, pro vrtací kladiva do 5 kg |
| SDS max | upínací stopka SDS-max | průměr stopky 18 mm, pro vrtací kladiva nad 5 kg |
| Power Change | upínací adaptér pro děrovky a středicí vrtáky | |










## Jaký typ vrtáku zvolit pro vrtaný materiál?

| Označení | Upínací systém | Beton | Beton armovaný | Dřevo | Hliník | Kámen | Keramika | Kovy | Litina | Měď | Ocel nelegovaná | Ocel legovaná | Ocel nerezová | Pískovec | Plasty | Sklo | Zdivo | Žula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vrtáky** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CYL-3 | CYL | ● | | | | ● | | | | | | | | ● | | | ● | |
| CYL-5 | CYL | ● | | | | ● | | | | | | | | ● | | | ● | ● |
| CYL-9 Multi Construction | CYL | ● | | ● | ● | | ● | ● | | | | | | | ● | | ● | |
| SDS–plus–1 | SDS plus | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | |
| SDS–plus–5 | SDS plus | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | |
| SDS–max–7 | SDS max | ● | ● | | | | | | | | | | | ● | | | ● | |
| HSS-Co | CYL | | | | | | | ● | ● | | | ● | ● | | | | | |
| HSS-G | CYL | | | | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | | | |
| HSS-R | CYL | | | | | | | ● | ● | | ● | | | | ● | | | |
| Spirálové do dřeva | CYL | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| Hadovité do dřeva | HEX | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| CYL-9 Expert for Ceramic | CYL | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | | |
| **Děrovky** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Děrovky BIM | Power Change | | | ● | ● | | | ● | | | | | ● | | ● | | | |
| Pilové děrovky | HEX | | | ● | ● | | | | | ● | | | | | ● | | | |

## Vrtáky do betonu

### Vrták Bosch CYL–3

pro vrtání do betonu, kamene, zdiva, 4 břity, středicí hrot, indikátor opotřebení, upínání SDS–max, průměr vrtáku×pracovní délka×celková délka

CYL

| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | 4×40×75 mm | 295R8 | 71,00 Kč | 85,91 Kč |
| ● | 5×50×85 mm | 222B2 | 73,00 Kč | 88,33 Kč |
| ● | 6×90×150 mm | 352H3 | 108,00 Kč | 130,68 Kč |
| ● | 8×150×200 mm | 484V3 | 144,00 Kč | 174,24 Kč |
| ● | 10×150×200 mm | 568P9 | 165,00 Kč | 199,65 Kč |

### Vrták Bosch CYL–5

pro vrtání do betonu, kamene, zdiva, 2 břity, středicí hrot, válcová stopka s křídélky, průměr vrtáku×pracovní délka×celková délka

CYL

| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | 3×50×90 mm | 435V8 | 95,00 Kč | 114,95 Kč |
| ● | 4×50×90 mm | 332R8 | 95,00 Kč | 114,95 Kč |
| ● | 5×50×100 mm | 399S2 | 90,00 Kč | 108,90 Kč |
| ● | 6×50×100 mm | 233K4 | 95,00 Kč | 114,95 Kč |
| ● | 6×100×150 mm | 693P3 | 141,00 Kč | 170,61 Kč |
| ● | 8×50×100 mm | 255K9 | 111,00 Kč | 134,31 Kč |
| ● | 10×100×150 mm | 495V4 | 135,00 Kč | 163,35 Kč |

### Vrták Bosch SDS–max–7

pro vrtání do betonu, kamene, zdiva, 4 břity, středicí hrot, indikátor opotřebení, upínání SDS–max, průměr vrtáku×pracovní délka×celková délka



SDS max

| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | 16×400×540 mm | 258K3 | 1 589,00 Kč | 1 922,69 Kč |
| ● | 18×400×540 mm | 426R3 | 1 679,00 Kč | 2 031,59 Kč |
| ● | 20×400×520 mm | 422H3 | 1 709,00 Kč | 2 067,89 Kč |
| ● | 24×400×520 mm | 258N9 | 2 009,00 Kč | 2 430,89 Kč |
| ● | 28×400×520 mm | 222V3 | 2 289,00 Kč | 2 769,69 Kč |

● Běžně skladem na všech pobočkách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na pobočce. ● Pouze na objednávku.







### Vrták Bosch SDS–plus–1

pro základní vrtání do betonu a zdiva, 2 břity, upínání SDS–plus, průměr vrtáku×pracovní délka×celková délka

SDS plus

| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | 5×50×110 mm | 423H4 | 39,00 Kč | 47,19 Kč |
| ● | 5×100×160 mm | 529B2 | 39,00 Kč | 47,19 Kč |
| ● | 5,5×100×160 mm | 323B2 | 39,00 Kč | 47,19 Kč |
| ● | 6×50×110 mm | 499S9 | 39,00 Kč | 47,19 Kč |
| ● | 6×100×210 mm | 224K8 | 39,00 Kč | 47,19 Kč |
| ● | 6×150×210 mm | 326H8 | 51,00 Kč | 61,71 Kč |
| ● | 6,5×100×160 mm | 286K3 | 39,00 Kč | 47,19 Kč |
| ● | 8×50×110 mm | 446V3 | 39,00 Kč | 47,19 Kč |
| ● | 8×100×160 mm | 485B9 | 39,00 Kč | 47,19 Kč |
| ● | 8×150×210 mm | 389B2 | 51,00 Kč | 61,71 Kč |
| ● | 10×100×160 mm | 392V2 | 39,00 Kč | 47,19 Kč |
| ● | 10×150×210 mm | 623P9 | 51,00 Kč | 61,71 Kč |
| ● | 12×100×160 mm | 245N8 | 39,00 Kč | 47,19 Kč |
| ● | 12×150×210 mm | 352N3 | 51,00 Kč | 61,71 Kč |
| ● | 14×100×210 mm | 433B8 | 63,00 Kč | 76,23 Kč |

### Vrták Bosch SDS–plus–5

pro vrtání do betonu, ŽB, kamene, zdiva, 2 břity, středicí hrot, indikátor opotřebení, upínání SDS–plus, průměr vrtáku×pracovní délka×celková délka



SDS plus

| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | 5×200×260 mm | 544P2 | 205,00 Kč | 248,05 Kč |
| ● | 5×250×310 mm | 283A8 | 236,00 Kč | 285,56 Kč |
| ● | 5,5×100×160 mm | 468H9 | 88,00 Kč | 106,48 Kč |
| ● | 5,5×250×310 mm | 385A3 | 236,00 Kč | 285,56 Kč |
| ● | 5,5×400×460 mm | 533R4 | 479,00 Kč | 579,59 Kč |
| ● | 6,5×50×115 mm | 352H4 | 90,00 Kč | 108,90 Kč |
| ● | 7×50×115 mm | 469N3 | 95,00 Kč | 114,95 Kč |
| ● | 7×100×165 mm | 486K2 | 104,00 Kč | 125,84 Kč |
| ● | 8×150×210 mm | 498H4 | 109,00 Kč | 131,89 Kč |
| ● | 8×400×460 mm | 326B9 | 310,00 Kč | 375,10 Kč |
| ● | 10×400×465 mm | 333S4 | 268,00 Kč | 324,28 Kč |
| ● | 12×550×610 mm | 353P3 | 549,00 Kč | 664,29 Kč |
| ● | 16×250×310 mm | 646P9 | 304,00 Kč | 367,84 Kč |
| ● | 18×250×300 mm | 269H3 | 549,00 Kč | 664,29 Kč |
| ● | 20×250×300 mm | 498P8 | 619,00 Kč | 748,99 Kč |
| ● | 20×400×450 mm | 246V4 | 659,00 Kč | 797,39 Kč |

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší pobočce. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

## Vrták
## Bosch SDS–plus–5

pro vrtání do betonu, ŽB, kamene, zdiva, 2 břity, středicí hrot, indikátor opotřebení, upínání SDS–plus, průměr vrtáku×pracovní délka×celková délka



SDS plus

| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | 4×50×110 mm | 255H2 | 90,00 Kč | 108,90 Kč |
| ● | 5×50×115 mm | 482V4 | 70,00 Kč | 84,70 Kč |
| ● | 5×100×160 mm | 698P8 | 84,00 Kč | 101,64 Kč |
| ● | 5×150×210 mm | 429P8 | 139,00 Kč | 168,19 Kč |
| ● | 5,5×150×210 mm | 462A4 | 139,00 Kč | 168,19 Kč |
| ● | 5,5×200×260 mm | 392N3 | 205,00 Kč | 248,05 Kč |
| ● | 6×50×115 mm | 223B4 | 70,00 Kč | 84,70 Kč |
| ● | 6×100×165 mm | 248H9 | 76,00 Kč | 91,96 Kč |
| ● | 6×150×210 mm | 446V8 | 128,00 Kč | 154,88 Kč |
| ● | 6,5×150×210 mm | 339P3 | 150,00 Kč | 181,50 Kč |
| ● | 6,5×200×260 mm | 562P4 | 170,00 Kč | 205,70 Kč |
| ● | 6,5×250×310 mm | 226K4 | 204,00 Kč | 246,84 Kč |
| ● | 8×50×110 mm | 526A3 | 90,00 Kč | 108,90 Kč |
| ● | 8×100×165 mm | 349B8 | 91,00 Kč | 110,11 Kč |
| ● | 8×200×265 mm | 382A2 | 137,00 Kč | 165,77 Kč |
| ● | 8×250×310 mm | 624P3 | 199,00 Kč | 240,79 Kč |
| ● | 10×100×165 mm | 354A9 | 107,00 Kč | 129,47 Kč |
| ● | 10×150×210 mm | 398B3 | 127,00 Kč | 153,67 Kč |
| ● | 10×200×260 mm | 394B9 | 160,00 Kč | 193,60 Kč |
| ● | 10×250×310 mm | 354H4 | 184,00 Kč | 222,64 Kč |
| ● | 12×100×160 mm | 255N9 | 122,00 Kč | 147,62 Kč |
| ● | 12×150×210 mm | 536V4 | 143,00 Kč | 173,03 Kč |
| ● | 12×200×260 mm | 329S4 | 184,00 Kč | 222,64 Kč |
| ● | 12×250×315 mm | 393B4 | 222,00 Kč | 268,62 Kč |
| ● | 14×150×210 mm | 264H2 | 204,00 Kč | 246,84 Kč |
| ● | 14×200×260 mm | 289V8 | 228,00 Kč | 275,88 Kč |
| ● | 14×250×310 mm | 298B8 | 243,00 Kč | 294,03 Kč |



● Běžně skladem na všech pobočkách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na pobočce. ● Pouze na objednávku.





## Vrták
## Bosch SDS–plus–5X

pro vrtání do betonu, ŽB, kamene, zdiva, 4 břity, středicí hrot, indikátor opotřebení, upínání SDS–plus, průměr vrtáku×pracovní délka×celková délka



SDS plus

| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | 6×150×210 mm | 242N3 | 128,00 Kč | 154,88 Kč |
| ● | 8×150×210 mm | 425P2 | 114,00 Kč | 137,94 Kč |
| ● | 10×150×210 mm | 525B8 | 133,00 Kč | 160,93 Kč |

## Vrtáky
## Bosch SDS–plus–5

pro vrtání do betonu, ŽB, kamene, zdiva, 2 břity, středicí hrot, indikátor opotřebení, upínání SDS–plus, průměr vrtáku×pracovní délka×celková délka

SDS plus

| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | 6×50×115 mm | 399H2 | 659,00 Kč | 797,39 Kč |
| ● | 6×100×165 mm | 439H2 | 729,00 Kč | 882,09 Kč |
| ● | 8×100×165 mm | 538V4 | 869,00 Kč | 1 051,49 Kč |

## Sada vrtáků
## Bosch CYL–5 Robust Line

pro vrtání do betonu, kamene, zdiva, 2 břity, středicí hrot, hlava z tvrdokovu, válcová stopka s křidélky, průměr vrtáků 4/5/5/6/6/8/10 mm, 5 ks/balení

CYL

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 466V3 | 679,00 Kč | 821,59 Kč |

## Sada vrtáků
## Bosch SDS–plus–5

pro vrtání do betonu, ŽB, kamene, zdiva, 2 břity, středicí hrot, indikátor opotřebení, upínání SDS–plus, průměr vrtáků 5/6/6/8/10 mm, 5 ks/balení

SDS plus

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 458P4 | 679,00 Kč | 821,59 Kč |

## Sada vrtáků a bitů
## Bosch PRO–Mix Beton

vrtáky průměr 4/5/6/6/7/8/10 mm, bity PH1–PH3, PZ1–PZ3, SL3–SL6, H3–H6, T10–T40, 35 ks/balení

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 288R2 | 969,00 Kč | 1 172,49 Kč |

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší pobočce. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

## Vrtáky do dřeva

### Vrták do dřeva
**Bosch**
pro vrtání do měkkého i tvrdého dřeva, středicí hrot, 2spirálový, válcová stopka, průměr vrtáku×pracovní délka×celková délka

CYL

| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | 3×30×60 mm | 299K9 | 46,00 Kč | 55,66 Kč |
| ● | 4×40×70 mm | 332A2 | 46,00 Kč | 55,66 Kč |
| ● | 5×45×85 mm | 492H2 | 54,00 Kč | 65,34 Kč |
| ● | 6×50×90 mm | 288H4 | 57,00 Kč | 68,97 Kč |
| ● | 8×65×110 mm | 252H9 | 76,00 Kč | 91,96 Kč |
| ● | 10×75×120 mm | 223P3 | 92,00 Kč | 111,32 Kč |
| ● | 12×85×140 mm | 265A3 | 127,00 Kč | 153,67 Kč |
| ● | 14×95×150 mm | 263B3 | 152,00 Kč | 183,92 Kč |
| ● | 16×105×160 mm | 464V3 | 229,00 Kč | 277,09 Kč |

### Vrták do dřeva hadovitý
pro vrtání do měkkého i tvrdého dřeva, pro přesné díry větších průměrů, samostředicí hrot, hlavní a předřezový břit, šestihranná stopka, průměr vrtáku×délka

HEX

| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | 6×300 mm | 533R8 | 45,00 Kč | 54,45 Kč |
| ● | 8×300 mm | 295H8 | 48,00 Kč | 58,08 Kč |
| ● | 10×450 mm | 542A9 | 68,00 Kč | 82,28 Kč |
| ● | 12×450 mm | 286K4 | 78,00 Kč | 94,38 Kč |
| ● | 14×450 mm | 452K8 | 89,00 Kč | 107,69 Kč |
| ● | 16×450 mm | 352B9 | 101,00 Kč | 122,21 Kč |
| ● | 18×450 mm | 532B4 | 114,00 Kč | 137,94 Kč |
| ● | 20×450 mm | 382N9 | 129,00 Kč | 156,09 Kč |

### Sada vrtáků
**Bosch X–PRO**
pro vrtání do měkkého i tvrdého dřeva, středicí hrot, 2spirálový, válcová stopka, průměr vrtáků 3/4/5/6/7/8/10 mm,
7 ks/balení

CYL

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 326A2 | 160,00 Kč | 193,60 Kč |

### Sada vrtáků a bitů
**Bosch PRO–Mix Dřevo**
vrtáky průměr 4/5/6/6/7/8/10 mm, bity PH1–PH3, PZ1–PZ3, SL3–SL6, H3–H6, T10–T40, 35 ks/balení

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 399K4 | 969,00 Kč | 1 172,49 Kč |

## Vrtáky do keramiky

### Sada vrtáků
**Bosch CYL–9 Expert for Ceramic**
pro vrtání do keramiky, porcelánu, 2 břity, středicí hrot, ozubená hlava z tvrdokovu, válcová stopka, průměr vrtáků 5,5/6/7/8/10 mm,
5 ks/balení

CYL

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 343S3 | 679,00 Kč | 821,59 Kč |

● Běžně skladem na všech pobočkách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na pobočce. ● Pouze na objednávku.







### Vrták
**Bosch CYL–9 Expert for Ceramic**
pro vrtání do keramiky, porcelánu, 2 břity, středicí hrot, ozubená hlava z tvrdokovu, válcová stopka, průměr vrtáku×délka

CYL

| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | 3×70 mm | 465K4 | 125,00 Kč | 151,25 Kč |
| ● | 5×70 mm | 435A2 | 135,00 Kč | 163,35 Kč |
| ● | 6×80 mm | 396A2 | 135,00 Kč | 163,35 Kč |
| ● | 8×80 mm | 492P9 | 176,00 Kč | 212,96 Kč |
| ● | 10×90 mm | 263R8 | 198,00 Kč | 239,58 Kč |

## Vrtáky do kovu

### Vrták
**Bosch HSS–Co**
pro vrtání do kovů a oceli s pevností v tahu do 1 000 N/mm², 2 břity, špička 135 °, válcová stopka, průměr vrtáku×pracovní délka×celková délka

CYL

| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | 1×12×34 mm | 283A3 | 36,00 Kč | 43,56 Kč |
| ● | 1,5×18×40 mm | 459K9 | 36,00 Kč | 43,56 Kč |
| ● | 2×29×49 mm | 482S9 | 46,00 Kč | 55,66 Kč |
| ● | 2,5×30×57 mm | 429S9 | 46,00 Kč | 55,66 Kč |
| ● | 3×33×61 mm | 282A2 | 46,00 Kč | 55,66 Kč |
| ● | 3,5×39×70 mm | 223V4 | 60,00 Kč | 72,60 Kč |
| ● | 4×43×75 mm | 336V8 | 60,00 Kč | 72,60 Kč |
| ● | 4,2×43×75 mm | 232A9 | 71,00 Kč | 85,91 Kč |
| ● | 4,5×47×80 mm | 525V8 | 71,00 Kč | 85,91 Kč |
| ● | 5×52×86 mm | 458V8 | 81,00 Kč | 98,01 Kč |
| ● | 5,2×52×86 mm | 229H3 | 92,00 Kč | 111,32 Kč |
| ● | 5,5×57×93 mm | 259K9 | 92,00 Kč | 111,32 Kč |
| ● | 6×57×93 mm | 369B4 | 103,00 Kč | 124,63 Kč |
| ● | 6,5×63×101 mm | 423V2 | 103,00 Kč | 124,63 Kč |
| ● | 7×69×109 mm | 323B9 | 135,00 Kč | 163,35 Kč |
| ● | 8×75×117 mm | 422R9 | 181,00 Kč | 219,01 Kč |
| ● | 8,5×75×117 mm | 426N4 | 192,00 Kč | 232,32 Kč |
| ● | 10×87×133 mm | 443P8 | 269,00 Kč | 325,49 Kč |
| ● | 12×101×151 mm | 244B3 | 429,00 Kč | 519,09 Kč |

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší pobočce. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

# Vrtáky

## Vrták
**Bosch HSS–Co**
pro vrtání do kovů a oceli s pevností v tahu do 1 000 N/mm², 2 břity, špička 135 °, válcová stopka, průměr vrtáku 4,2 mm, pracovní délka 43 mm, celková délka 75 mm

CYL

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 232A9 | 71,00 Kč | 85,91 Kč |

## Sada vrtáků
**Bosch PRO Box HSS–R**
pro vrtání do kovů, tvrdých plastů a oceli s pevnosti v tahu do 900 N/mm², 2 břity, typ N, špička 118 °, válcová stopka, 19 ks/balení

CYL

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 385H9 | 407,50 Kč | 493,08 Kč |

## Sada vrtáků
**Bosch PRO Box HSS–R**
pro vrtání do kovů, tvrdých plastů a oceli s pevnosti v tahu do 900 N/mm², 2 břity, typ N, špička 118 °, válcová stopka, 25 ks/balení

CYL

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 429R3 | 717,00 Kč | 867,57 Kč |

## Sada vrtáků
**Bosch HSS–G**
pro vrtání do kovů, tvrdých plastů a oceli s pevností v tahu do 900 N/mm², 2 břity, špička 135 °, válcová stopka, průměr vrtáku×pracovní délka×celková délka

CYL

| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | 2×24×49 mm, 10 ks/balení | 532K4 | 181,00 Kč | 219,01 Kč |
| ● | 3×33×61 mm, 10 ks/balení | 529S4 | 209,00 Kč | 252,89 Kč |
| ● | 3,5×39x70 mm, 10 ks/balení | 424S3 | 239,00 Kč | 289,19 Kč |
| ● | 4×43×75 mm, 10 ks/balení | 454V2 | 259,00 Kč | 313,39 Kč |
| ● | 4,2×43×75 mm, 10 ks/balení | 236A9 | 299,00 Kč | 361,79 Kč |
| ● | 5×52×86 mm, 10 ks/balení | 342R4 | 349,00 Kč | 422,29 Kč |
| ● | 5,5×57×93 mm, 10 ks/balení | 344B3 | 379,00 Kč | 458,59 Kč |
| ● | 6×57×93 mm, 10 ks/balení | 428S3 | 429,00 Kč | 519,09 Kč |
| ● | 8×75×117 mm, 5 ks/balení | 525P8 | 409,00 Kč | 494,89 Kč |
| ● | 10×87×133 mm, 5 ks/balení | 245S9 | 649,00 Kč | 785,29 Kč |
| ● | 12×101×151 mm, 5 ks/balení | 525N8 | 1 029,00 Kč | 1 245,09 Kč |

### Vrtáky univerzální

## Sada vrtáků
**Bosch HSS–Co Robust Line**
pro vrtání do kovů a oceli s pevností v tahu do 1 000 N/mm², 2 břity, typ N, špička 135 °, křížový výbrus, válcová stopka, průměr vrtáků 1–10 mm, sada 10 ks/balení

CYL

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 232K4 | 1 349,00 Kč | 1 632,29 Kč |

## Sada vrtáků a bitů
**Bosch PRO–Mix Kov**
vrtáky průměr 4/5/6/6/7/8/10 mm, bity PH1–PH3, PZ1–PZ3, SL3–SL6, H3–H6, T10–T40, 35 ks/balení

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 245H9 | 969,00 Kč | 1 172,49 Kč |

## Vrták
**Bosch CYL–9 Multi Construction**
pro vrtání do téměř všech materiálů, lze použít s/bez příklepu, 2 břity, středicí hrot, válcová stopka, průměr vrtáků 4/5/5/6/6/8/10 mm, 7 ks/balení

CYL

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 396S2 | 859,00 Kč | 1 039,39 Kč |



● Běžně skladem na všech pobočkách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na pobočce. ● Pouze na objednávku.

# Vrtáky, děrovky



## Vrták
**Bosch CYL–9 Multi Construction**
pro vrtání do téměř všech materiálů, lze použít s/bez příklepu, 2 břity, středicí hrot, válcová stopka, průměr vrtáku×pracovní délka×celková délka

CYL

| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | 3×40×70 mm | 325V3 | 106,00 Kč | 128,26 Kč |
| ● | 4×40×75 mm | 525P2 | 117,00 Kč | 141,57 Kč |
| ● | 5×50×85 mm | 382V8 | 122,00 Kč | 147,62 Kč |
| ● | 6×60×100 mm | 246H4 | 135,00 Kč | 163,35 Kč |
| ● | 6×90×150 mm | 343V9 | 187,00 Kč | 226,27 Kč |
| ● | 8×80×120 mm | 489B8 | 173,00 Kč | 209,33 Kč |
| ● | 10×80×120 mm | 322B4 | 229,00 Kč | 277,09 Kč |
| ● | 12×90×150 mm | 498B9 | 299,00 Kč | 361,79 Kč |

### Děrovky

## Děrovka
**Bosch BIM**
pro vrtání dřeva, kovů, plastů, progresivní ozubení, řezná hloubka až 40 mm, upínání na kolíky a závit – nutný adaptér Bosch BIM č. 336K4

| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | ø 20 mm | 422N8 | 299,00 Kč | 361,79 Kč |
| ● | ø 22 mm | 482K9 | 299,00 Kč | 361,79 Kč |
| ● | ø 25 mm | 522H3 | 299,00 Kč | 361,79 Kč |
| ● | ø 27 mm | 654P3 | 319,00 Kč | 385,99 Kč |
| ● | ø 30 mm | 622P3 | 319,00 Kč | 385,99 Kč |
| ● | ø 32 mm | 252P8 | 349,00 Kč | 422,29 Kč |
| ● | ø 35 mm | 322P9 | 349,00 Kč | 422,29 Kč |
| ● | ø 40 mm | 689P2 | 379,00 Kč | 458,59 Kč |
| ● | ø 51 mm | 463N8 | 459,00 Kč | 555,39 Kč |
| ● | ø 60 mm | 344K8 | 509,00 Kč | 615,89 Kč |
| ● | ø 68 mm | 356R3 | 589,00 Kč | 712,69 Kč |

## Adaptér pro děrovky
**Bosch BIM**
pro 1/2“ a 5/8“ závit se středicím vrtákem HSS–G (1/4“ upínání), rozsah 14–210 mm, velikost klíče 9,5 mm, upínání na kolíky a závit

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 336K4 | 459,00 Kč | 555,39 Kč |

## Středicí vrták
**Bosch HSS–Co**
pro děrovky s řeznou kapacitou < 60 mm, délka 120 mm, křížový výbrus, špička 135 °, šestihranná stopka

HEX

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 295S2 | 459,00 Kč | 555,39 Kč |

## Pilové děrovky
**Bosch**
pro vrtání do dřeva, plastů, neželezných kovů, 6 ozubených věnců 46/53/60/67/74/81 mm, kalené zuby, pracovní délka 32 mm, šestihranná stopka

HEX

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 432B9 | 759,00 Kč | 918,39 Kč |

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší pobočce. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

# Špičáky, sekáče

## Špičáky

### Špičák
**Bosch SDS–plus Long Life**
délka 250 mm

SDS plus

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 353V2 | 349,00 Kč | 422,29 Kč |

### Špičák
**Bosch SDS–max RTec Speed**
samoostřicí, délka 400 mm

SDS max

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 494V9 | 489,00 Kč | 591,69 Kč |

### Špičák
**Bosch SDS–max**
délka 600 mm

SDS max

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 424K9 | 509,00 Kč | 615,89 Kč |

## Sekáče

### Sekáč plochý
**Bosch SDS–plus Long Life**
břit 20 mm, délka 250 mm

SDS plus

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 322H9 | 349,00 Kč | 422,29 Kč |

### Sekáč lopatkový
**Bosch SDS–plus**
např. pro odstraňování omítek a přebytků betonu, samoostřicí, břit 40 mm, délka 350 mm

SDS plus

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 442K9 | 589,00 Kč | 712,69 Kč |

### Sekáč na obklady
**Bosch SDS–plus**
pro odstraňování obkladů a dlažeb, zahnutý, samoostřicí, břit 40 mm, délka 250 mm

SDS plus

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 299A3 | 649,00 Kč | 785,29 Kč |

### Sekáč plochý
**Bosch SDS–max RTec Sharp**
samoostřicí, břit 25 mm, délka 400 mm

SDS max

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 343V3 | 489,00 Kč | 591,69 Kč |

### Sekáč na obklady
**Bosch SDS–max**
pro odstraňování obkladů a dlažeb, samoostřicí, břit 50 mm, délka 300 mm

SDS max

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 286B8 | 969,00 Kč | 1 172,49 Kč |

### Sekáč lopatkový
**Bosch SDS–max**
např. pro odstraňování omítek a přebytků betonu, samoostřicí, břit 50 mm, délka 350 mm

SDS max

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 424H8 | 779,00 Kč | 942,59 Kč |

● Běžně skladem na všech pobočkách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na pobočce. ● Pouze na objednávku.



# Sekáče, kladiva

## Sekáče ruční

### Sekáč plochý
**Juco**
pro ruční práci s kamenem, cihlou a dalšími materiály, gumová rukojeť, délka 250 mm

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 484R2 | 175,00 Kč | 211,75 Kč |

### Sekáč plochý
**Juco**
pro ruční práci s kamenem, cihlou a dalšími materiály, gumová rukojeť, délka 300 mm

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 492B3 | 178,00 Kč | 215,38 Kč |

### Sekáč plochý
pro ruční práci s kamenem, cihlou a dalšími materiály, plastová rukojeť, CrVa ocel, šířka 30 mm, délka 400 mm

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 533V9 | 216,07 Kč | 261,44 Kč |

## Kladiva s dřevěnou násadou

### Kladivo buk
**Festa**
kovaná hlava z uhlíkové oceli, buková násada

| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | hmotnost 500 g | 258K4 | 107,00 Kč | 129,47 Kč |
| ● | hmotnost 800 g | 343N9 | 139,00 Kč | 168,19 Kč |
| ● | hmotnost 1 000 g | 229H9 | 149,00 Kč | 180,29 Kč |

## Palice s dřevěnou násadou

### Palice s dřevěnou násadou
kovaná hlava se zaoblenými rohy, lakovaná dřevěná násada

| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | hmotnost 1 500 g | 398V2 | 209,85 Kč | 253,92 Kč |
| ● | hmotnost 2 000 g | 538N3 | 212,70 Kč | 257,37 Kč |
| ● | hmotnost 3 000 g | 223P2 | 495,00 Kč | 598,95 Kč |
| ● | hmotnost 5 000 g | 438N3 | 528,00 Kč | 638,88 Kč |

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší pobočce. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

# Řezání a dělení

B


24 Nářadí elektrické
26 Nářadí elektrické (příslušenství)
36 Pily ruční
37 Řezačky na obklady, nože
40 Nůžky
41 Kleště

# Nářadí elektrické

## Pily kotoučové (okružní)

### Kotoučová pila DeWALT DWE560
příkon 1 350 W, průměr kotouče 184 mm, upínací otvor 16 mm, hloubka řezu 65 mm, 5 500 otáček/min, úkos 48 °, hmotnost 3,7 kg

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 222P4 | 3 100,00 Kč | 3 751,00 Kč |

### Kotoučová pila Bosch GKS 190 Professional
příkon 1 400 W, průměr kotouče 190 mm, upínací otvor 30 mm, hloubka řezu 70 mm, 5 500 otáček/min, úkos 56 °, záruka 3 roky, hmotnost 4,2 kg

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 528H3 | 2 690,00 Kč | 3 254,90 Kč |

### Kotoučová pila DeWALT DWE575K
příkon 1 600 W, průměr kotouče 190 mm, upínací otvor 30 mm, hloubka řezu 67 mm, 5 200 otáček/min, úkos 57 °, hmotnost 4,0 kg

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 396H2 | 3 990,00 Kč | 4 827,90 Kč |

## Pily Alligator

### Pila Alligator DeWALT DWE398 QS
příkon 1 700 W, délka řezu 430 mm, délka zdvihu 40 mm, 3 000 zdvihů/min, hmotnost 5,5 kg

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 626P3 | 9 600,00 Kč | 11 616,00 Kč |

## Brusky úhlové

### Úhlová bruska Bosch GWS 850 CE Professional
příkon 850 W, průměr kotouče 125 mm, závit hřídele M14, 11 000 otáček/min, záruka 3 roky, hmotnost 1,8 kg

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 324B3 | 1 450,00 Kč | 1 754,50 Kč |

### Úhlová bruska DeWALT DWE4057
příkon 800 W, průměr kotouče 125 mm, závit hřídele M14, 11 800 otáček/min, hmotnost 1,8 kg

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 345R4 | 1 650,00 Kč | 1 996,50 Kč |

### Úhlová bruska Bosch GWS 22–230 JH Professional
příkon 2 200 W, průměr kotouče 230 mm, závit hřídele M14, 6 500 otáček/min, plynulý rozběh, záruka 3 roky, hmotnost 5,2 kg

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 368V2 | 2 460,00 Kč | 2 976,60 Kč |

### Úhlová bruska DeWALT DWE4579
příkon 2 600 W, průměr kotouče 230 mm, závit hřídele M14, 6 500 otáček/min, plynulý rozběh, hmotnost 5,9 kg

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 233N2 | 4 950,00 Kč | 5 989,50 Kč |

**Více úhlových brusek a pomůcku pro výběr úhlové brusky naleznete v kapitole Broušení a frézování na straně 44.**

● Běžně skladem na všech pobočkách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na pobočce. ● Pouze na objednávku.



BOSCH
Stvořeno pro život

3 roky
Záruka na nářadí

Li-Ion
2 roky
Akku Premium Service

Professional Service
BOSCH

- **3 ROKY ZÁRUKA**
  na veškerý sortiment profesionálního modrého nářadí
- **2 ROKY ZÁRUKA**
  na všechny Li-Ion akumulátory a nabíječky

**registrace do 4 týdnů od zakoupení na www.bosch-professional.com/warranty**

DEWALT®

DEWALT XR LITHIUM ION 3 YEAR GUARANTEE
ANNI GARANZIA
JAHRE GARANTIE
ANS DE GARANTIE
ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
ANOS GARANTIA
JAAR GARANTIE
AÑOS GARANTÍA

- **3 ROKY ZÁRUKA**
  na vybrané produkty po registraci (běžná záruka 12 měsíců)
- **3 ROKY ZÁRUKA**
  ojedinělá prodloužená záruka na řadu XR
  (tato záruka se nevztahuje na akumulátory a nabíječku)

**registrace do 4 týdnů od zakoupení na www.dewalt.cz**

**Co zvážit při výběru pilového kotouče nebo plátku?**
- Co budete řezat?
- Kolik toho budete řezat?
- Čím to budete řezat?

# Výběr pilového kotouče pro ruční okružní pily

| Třída kotouče | Sklon zubu | Tvar zubu | Materiál | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Dřevo měkké | Dřevo tvrdé | Dřevo stavební | Dřevotřísky | Kompozity | Kovy neželezné | Laminát | MDF | OSB | Plast | Pórobeton | Překližka |
| Bosch Construct Wood | +12 ° (pozitivní) | střídavé | ● | ● | ● | ● | | | | | | | ● | |
| Bosch Optiline Wood | +12 ° (pozitivní) | fazetované | ● | ● | | ● | ● | | ● | ● | ● | | | ● |
| Bosch Multi Material | -5 ° (negativní) | trapézové | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |

Poznámka: Kotouče pro jiné použití než v ručních okružních pilách mohu mít odlišný tvar a sklon zubu.

Vhodnost použití: ● obzvlášť vhodné / ● vhodné

**Průměr kotouče**
- určuje výrobce stroje
- v případě většího upínacího otvoru v kotouči lze použít pro upnutí pilové redukční kroužky (tloušťku redukčního kroužku určuje výrobce kroužku v závislosti na tloušťce těla kotouče)
- použitím většího či menšího kotouče, než je doporučeno, může dojít k omezení funkčnosti bezpečnostních prvků pily





**Tloušťka kotouče**
- výhodou tenčích kotoučů je menší prořez a úspora energie (proto jsou vhodné zejména pro AKU řezací stroje a řezání tenkých lišt)
- nevýhodou tenčích kotoučů je větší riziko vzniku vibrací, vlnění a přehřívání

**Počet zubů pro pilové kotouče průměru 190 až 230 mm**

| Počet zubů | Řez | Rychlost řezu | Kvalita řezu | Tvrdost materiálu | Typ řezu | Materiál |
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 20 | velmi hrubý | ●●●● | ●○○○ | ●○○○ | podélné i příčné řezy | vlhké dřevo, dřevo stavební, desky pro bednění |
| 20–30 | hrubý | ●●●○ | ●●○○ | ●●○○ | podélné i příčné řezy | univerzální řezání masivního dřeva |
| 30–48 | jemný | ●●○○ | ●●●○ | ●●●○ | příčné řezy | univerzální řezání, překližky, laťovky, dřevotřísky s povrchovou úpravou |
| > 48 | velmi jemný | ●○○○ | ●●●● | ●●●● | příčné řezy | plasty, neželezné kovy, překližky, MDF, vláknité desky, laminát |

**Zuby**
jsou osazeny plátky z tvrdokovu (slinutý karbid SK)
- počet zubů: 12 až 64
- sklon zubu:

pozitivní negativní

- tvar zubu: plochý



šikmý



trapézový

dutinový



fazetovaný



střídavé zuby





## Kotouče pro okružní pily

### Pilový kotouč na stavební dřevo Bosch Construct Wood

velmi hrubý řez, na stavební dřevo s hřebíky a zbytky betonu, tvar zubu FWF – fazetované, úhel čela zubu +12°, tloušťka 2,6 mm, 12 zubů




| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | ø 160 mm, otvor 20/16 mm | 299V8 | 352,00 Kč | 425,92 Kč |
| ● | ø 184 mm, otvor 16 mm | 252S8 | 304,00 Kč | 367,84 Kč |
| ● | ø 190 mm, otvor 20/16 mm | 492A2 | 377,00 Kč | 456,17 Kč |

### Pilový kotouč na dřevo Bosch Optiline Wood

na řezání dřeva, dřevotřísky, OSB, MDF, kompozitů, tvar zubu ATB – střídavé, úhel čela zubu +12°




| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | ø 160 mm, otvor 20/16 mm, tloušťka 2,6 mm, 24 zubů, hrubý řez | 432K3 | 459,00 Kč | 555,39 Kč |
| ● | ø 160 mm, otvor 20/16 mm, tloušťka 2,6 mm, 36 zubů, jemný řez | 283K4 | 629,00 Kč | 761,09 Kč |
| ● | ø 160 mm, otvor 20/16 mm, tloušťka 1,8 mm, 48 zubů, velmi jemný řez | 232N3 | 729,00 Kč | 882,09 Kč |
| ● | ø 160 mm, otvor 20/16 mm, tloušťka 2,6 mm, 48 zubů, velmi jemný řez | 239K8 | 729,00 Kč | 882,09 Kč |
| ● | ø 184 mm, otvor 16 mm, tloušťka 2,6 mm, 24 zubů, hrubý řez | 395K4 | 459,00 Kč | 555,39 Kč |
| ● | ø 184 mm, otvor 16 mm, tloušťka 2,6 mm, 36 zubů, jemný řez | 442H3 | 519,00 Kč | 627,99 Kč |
| ● | ø 190 mm, otvor 20/16 mm, tloušťka 2,6 mm, 24 zubů, hrubý řez | 542V4 | 459,00 Kč | 555,39 Kč |
| ● | ø 190 mm, otvor 20/16 mm, tloušťka 2,6 mm, 48 zubů, velmi jemný řez | 222H8 | 729,00 Kč | 882,09 Kč |

### Pilový kotouč na různé materiály Bosch Multi Material

velmi jemný řez s čistými hranami, na různé materiály (viz tabulka na předchozí straně), tvar zubu HLCTG – trapézové, úhel čela zubu –5°, tloušťka 2,4 mm

| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | ø 160 mm, otvor 20/16 mm, 42 zubů | 439N3 | 799,00 Kč | 966,79 Kč |
| ● | ø 184 mm, otvor 16 mm, 48 zubů | 328A9 | 799,00 Kč | 966,79 Kč |
| ● | ø 190 mm, otvor 20/16 mm, 54 zubů | 332P4 | 839,00 Kč | 1 015,19 Kč |

● Běžně skladem na všech pobočkách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na pobočce. ● Pouze na objednávku.







## Kotouče pro úhlové brusky

### Kotouč řezný Bosch Standard for Ceramic

na keramiku, kameninu, mramor, glazované obklady, sintrovaný okraj kotouče, průměr 115 mm, šířka řezu 1,6 mm, výška segmentu 7 mm, otvor 22,23 mm

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 242P4 | 219,00 Kč | 264,99 Kč |

### Kotouč řezný Bosch Standard for Ceramic

na keramiku, kameninu, mramor, glazované obklady, sintrovaný okraj kotouče, průměr 125 mm, šířka řezu 1,6 mm, výška segmentu 7 mm, otvor 22,23 mm

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 293H9 | 299,00 Kč | 361,79 Kč |

### Kotouč řezný Bosch Best for Ceramic Extraclean Turbo

na keramiku, kameninu, přesné hrany bez otřepů, rychlý řez, sintrovaný okraj kotouče, šířka řezu 1,4 mm, výška segmentu 7 mm, otvor 22,23 mm, průměr 125 mm

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 456R9 | 649,00 Kč | 785,29 Kč |

### Kotouč řezný Bosch Standard for Concrete

na betony, pórobetony, cementovláknité desky, sintrované diamantové řezné segmenty, výška segmentu 10 mm, otvor 22,23 mm

| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | ø 115 mm, tloušťka 1,6 mm | 486H4 | 219,00 Kč | 264,99 Kč |
| ● | ø 125 mm, tloušťka 1,6 mm | 288P4 | 269,00 Kč | 325,49 Kč |
| ● | ø 150 mm, tloušťka 2 mm | 689P8 | 379,00 Kč | 458,59 Kč |
| ● | ø 230 mm, tloušťka 2,3 mm | 385A2 | 649,00 Kč | 785,29 Kč |

### Kotouč řezný Bosch Standard for Stone

na tvrdé materiály – přírodní kámen, žula, beton, sintrované diamantové řezné segmenty, výška segmentu 10 mm, otvor 22,23 mm, průměr 125 mm, tloušťka 1,6 mm

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 245V4 | 409,00 Kč | 494,89 Kč |

### Kotouč řezný Bosch Standard for Stone

na tvrdé materiály – přírodní kámen, žula, beton, sintrované diamantové řezné segmenty, výška segmentu 10 mm, otvor 22,23 mm, průměr 230 mm, tloušťka 2,3 mm

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 235R4 | 1 109,00 Kč | 1 341,89 Kč |

### Kotouč řezný Bosch Multi Wheel

na dřevo (i s hřebíky), plasty, HM, povrch z tvrdokovu, tloušťka 1 mm, otvor 22,23 mm, průměr 125 mm

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 224B4 | 385,00 Kč | 465,85 Kč |

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší pobočce. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

## Kotouč řezný
## Bosch Standard for Universal

pro řezání všech stavebních materiálů, sintrovací okraje kotouče, výška segmentu 10 mm, otvor 22,23 mm

| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | ø 115 mm, tloušťka 1,6 mm | 329S9 | 209,00 Kč | 252,89 Kč |
| ● | ø 125 mm, tloušťka 1,6 mm | 494S9 | 259,00 Kč | 313,39 Kč |
| ● | ø 150 mm, tloušťka 2 mm | 252N4 | 379,00 Kč | 458,59 Kč |
| ● | ø 230 mm, tloušťka 2,3 mm | 454B4 | 649,00 Kč | 785,29 Kč |

## Kotouč řezný
## Bosch Standard for Metal

na ocel, plechy, brusivo z ušlechtilého korundu, zrnitost 60, bakelitové pojivo, max. obvodová rychlost 80 m/s, otvor 22,23 mm

| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | ø 115 mm, tloušťka 1,6 mm | 384K8 | 33,00 Kč | 39,93 Kč |
| ● | ø 125 mm, tloušťka 1,6 mm | 452R2 | 36,00 Kč | 43,56 Kč |
| ● | ø 230 mm, tloušťka 3 mm | 266B8 | 60,00 Kč | 72,60 Kč |

## Kotouč řezný
## Bosch Expert for Metal

na ocel, plechy, brusivo z ušlechtilého korundu, zrnitost 46/30, bakelitové pojivo, max. obvodová rychlost 80 m/s, otvor 22,23 mm, 25 ks/balení

| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | ø 115 mm, tloušťka 1,6 mm | 283V8 | 44,00 Kč | 53,24 Kč |
| ● | ø 125 mm, tloušťka 1,6 mm | 435K3 | 46,00 Kč | 55,66 Kč |
| ● | ø 230 mm, tloušťka 3 mm | 252H4 | 81,00 Kč | 98,01 Kč |

● Běžně skladem na všech pobočkách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na pobočce. ● Pouze na objednávku.







## Kotouč řezný
## Bosch Standard for Inox Rapido

na nerezovou ocel, brusivo z ušlechtilého korundu, zrnitost 60/46/30, bakelitové pojivo, max. obvodová rychlost 80 m/s, otvor 22,23 mm

| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | ø 115 mm, tloušťka 1 mm | 433P9 | 36,00 Kč | 43,56 Kč |
| ● | ø 115 mm, tloušťka 1,6 mm | 292N9 | 36,00 Kč | 43,56 Kč |
| ● | ø 125 mm, tloušťka 1 mm | 244S8 | 36,00 Kč | 43,56 Kč |
| ● | ø 125 mm, tloušťka 1,6 mm | 356S3 | 36,00 Kč | 43,56 Kč |
| ● | ø 150 mm, tloušťka 1,6 mm | 425A3 | 46,00 Kč | 55,66 Kč |
| ● | ø 230 mm, tloušťka 1,9 mm | 342R9 | 87,00 Kč | 105,27 Kč |

## Kotouč řezný
## Bosch Expert for Inox Rapido

na nerezovou ocel, brusivo z ušlechtilého korundu, zrnitost 60/46/30, bakelitové pojivo, max. obvodová rychlost 80 m/s, otvor 22,23 mm

| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | ø 115 mm, tloušťka 1 mm | 269H9 | 46,00 Kč | 55,66 Kč |
| ● | ø 125 mm, tloušťka 1 mm, 25 ks/balení | 339S9 | 52,00 Kč | 62,92 Kč |
| ● | ø 150 mm, tloušťka 1,6 mm | 232A3 | 60,00 Kč | 72,60 Kč |
| ● | ø 230 mm, tloušťka 1,9 mm | 488R8 | 103,00 Kč | 124,63 Kč |
| ● | ø 230 mm, tloušťka 1,9 mm, 25 ks/balení | 628P9 | 114,00 Kč | 137,94 Kč |

## Kotouč řezný
## Bosch Rapido Multi Construction

na kovy, kámen, plasty, brusivo z ušlechtilého korundu+karbidu křemíku, zrnitost 60/46, bakelitové pojivo, max. obvodová rychlost 80 m/s, otvor 22,23 mm

| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | ø 115 mm, tloušťka 1 mm | 246R2 | 52,00 Kč | 62,92 Kč |
| ● | ø 125 mm, tloušťka 1 mm | 329S2 | 52,00 Kč | 62,92 Kč |
| ● | ø 230 mm, tloušťka 1,9 mm | 464P8 | 95,00 Kč | 114,95 Kč |

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší pobočce. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

# Výběr pilového plátku



## Jaký pilový plátek zvolit pro daný materiál?

| Označení | Obrázek | Rozteč zubů | Tvar zubů | Dřevo | Dřevo stavební | Dřevotříska | Dřevovlákno | Kuchyňské desky | Laťovka | Plechy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pilové plátky pro přímočaré (kmitací) pily** | | | | | | | | | | |
| T 111 C | | 3 mm | frézované rozvedené | ● | | ● | ● | | ● | |
| T 144 D | | 4–5,2 mm | broušené rozvedené | ● | | ● | ● | ● | ● | |
| T 101 B | | 2,7 mm | broušený úhel břitu a ozubení | ● | ● | ● | ● | | ● | |
| T 101 BR | | 2,5 mm | broušený úhel břitu a ozubení | ● | | ● | ● | | ● | |
| T 234 X | | 2,3 mm | broušený úhel břitu a ozubení | ● | ● | ● | | | | |
| T 144 DP | | 4 mm | broušené rozvedené | ● | | ● | | | ● | |
| T 344 DP | | 4 mm | broušené rozvedené | ● | ● | ● | ● | | ● | |
| T 118 AF | | 1,3–1,5 mm | frézované vlnité | | | | | | | ● |
| T 141 HM | | 4,3 mm | osazeny tvrdokovem, rozvedené | sádrokarton, sklolaminát, cementovlákno | | | | | | |

### Geometrie zubů

| | | | |
|---|---|---|---|
| frézované | rozvedené | | rychlé hrubé řezy s otřepy do měkkého i tvrdého dřeva a plastů |
| | vlnité | | jemné a přímé řezy do železných a neželezných kovů |
| broušené | rozvedené | | rychlé řezy do dřeva, s prodlouženou životností |
| broušený úhel hřbetu a ozubení | | | jemné a čisté řezy do dřeva a plastu |

### Rozteč zubů

- čím větší rozteč, tím je řez hrubší a rychlejší
- proměnlivá - drobné zuby na začátku, větší na konci (Progressor), pro řez v tenkém i tlustém materiálu

### Upínací systém

- tvar T (1 vačková stopka)

Lze se setkat i s jinými upínacími systémy např. tvar U (US) nebo upevnění pomocí klíče.
Před nákupem je vhodné si ověřit upínací systém přímo u stroje.

# Výběr pilového listu



## Jaký pilový list zvolit pro daný materiál?

| Označení | Obrázek | Rozteč zubů | Tvar zubů | Cihly | Dřevo | Dřevo stavební | Plechy | Pórobeton | Trubky, profily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pilové listy pro mečové pily (ocasky)** | | | | | | | | | |
| S 2243 HM | | 12,7 mm | osazeny tvrdokovem | ● | | | | | |
| S 1531 L | | 5 mm | broušené rozvedené | | ● | | | | |
| S 1122 HF | | 2,5 mm | frézované rozvedené | | | ● | ● | | ● |
| S 918 AF | | 1 mm | frézované vlnité | | | | ● | | ● |
| S 1122 BF | | 1,8 mm | frézované rozvedené | | | | ● | | ● |
| **Pilové listy pro pily Alligator** | | | | | | | | | |
| DT2974 | | 48 zubů | osazeny tvrdokovem | ● | | | | | |
| DT2975 | | 78 zubů | osazeny tvrdokovem | | | | | ● | |
| DT2976 | | 78 zubů | osazeny tvrdokovem | ● | | | | | |

### Předkmit (orbitální pohyb)

- pouze u přímočarých (kmitacích) a mečových pil (ocasek)
- při pohybu dopředu se pilový plátek list nadzvedává (opisuje elipsu)
- obvykle se dá regulovat (nastavitelné stupně)

Výhody: větší rychlost řezání, lepší odvod pilin, menší zahřívání
Nevýhody: čím větší předkmit, tím menší přesnost řezání

### Materiál pilových plátků a listů

| Označení | Popis | Materiály | Vlastnosti |
|---|---|---|---|
| HCS | nástrojová ocel | na dřevo | |
| HSS | rychlořezná ocel | na kovy | |
| BIM | tělo z HCS, zuby z HSS | na kovy, dřevo | větší životnost (cca 10× více než HCS, cca 2× více než HSS) |
| TC | tvrdokovové zuby | na tvrdé materiály (cihly, cementovlákno) | maximální životnost |

## Pilové plátky (přímočaré pily)

### Pilový plátek na dřevo
### Bosch Basic for Wood T 111 C
hrubý řez, na dřevo, dřevotřísku (4–150 mm), HCS – nástrojová ocel, frézované, rozvedené zuby, délka 100 mm, rozteč zubů 3 mm, 1 vačková stopka (T), 5 ks/balení

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 222A9 | 125,00 Kč | 151,25 Kč |

### Pilový plátek na dřevo
### Bosch Speed for Wood T 144 D
hrubý rychlý řez, na dřevo, dřevotřísku (5–50 mm), HCS – nástrojová ocel, broušené, rozvedené zuby, délka 100 mm, rozteč zubů 4–5,2 mm, 1 vačková stopka (T), 5 ks/balení

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 442B3 | 138,00 Kč | 166,98 Kč |

### Pilový plátek na dřevo
### Bosch Clean for Wood T 101 B
jemný čistý řez, na dřevo, dřevotřísky (3–30 mm), HCS – nástrojová ocel, broušený úhel břitu a ozubení, délka 100 mm, rozteč zubů 2,7 mm, 1 vačková stopka (T), 5 ks/balení

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 343P9 | 168,00 Kč | 203,28 Kč |

### Pilový plátek na dřevo
### Bosch Clean for Wood T 101 BR
jemný řez, na dřevo, dřevotřísku (3–30 mm), HCS – nástrojová ocel, broušený úhel břitu a ozubení, délka 100 mm, rozteč zubů 2,5 mm, 1 vačková stopka (T), 5 ks/balení

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 532V8 | 187,00 Kč | 226,27 Kč |

### Pilový plátek na dřevo
### Bosch Progressor for Wood T 234 X
jemný rychlý čistý řez, na stavební dřevo, dřevotřísku (3–65 mm), HCS – nástrojová ocel, broušený úhel břitu a ozubení, délka 117 mm, rozteč zubů 2,3 mm, 1 vačková stopka (T), 5 ks/balení

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 432N3 | 229,00 Kč | 277,09 Kč |

### Pilový plátek na dřevo
### Bosch Precision for Wood T 344 DP
hrubý úhlově přesný řez, na stavební dřevo, dřevotřísku (5–100 mm), HCS – nástrojová ocel, broušené, rozvedené zuby, délka 152 mm, rozteč zubů 4 mm, 1 vačková stopka (T), 5 ks/balení

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 253H3 | 379,00 Kč | 458,59 Kč |

### Pilový plátek na dřevo
### Bosch Precision for Wood T 144 DP
hrubý úhlově přesný řez, na dřevo, dřevotřísky (5–50 mm), HCS – nástrojová ocel, broušené, rozvedené zuby, délka 100 mm, rozteč zubů 4 mm, 1 vačková stopka (T), 5 ks/balení

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 624P9 | 181,00 Kč | 219,01 Kč |

### Pilový plátek na kovy
### Bosch Flexible for Metal T 118 AF
jemný řez, na plechy (1–3 mm), BIM – nástrojová/rychlořezná ocel, frézované, vlnité zuby, lomuvzdorný, délka 92 mm, rozteč zubů 1,3–1,5 mm, 1 vačková stopka (T), 5 ks/balení

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 346A2 | 239,00 Kč | 289,19 Kč |

### Pilový plátek na speciální použití
### Bosch Special for Fiber and Plaster T 141 HM
hrubý řez, na sádrokarton, sklolaminát, cementovlákno (5–50 mm), TC – zuby z tvrdokovu, rozvedené zuby, délka 100 mm, rozteč zubů 4,3 mm, 1 vačková stopka (T), 3 ks/balení

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 442N2 | 759,00 Kč | 918,39 Kč |



● Běžně skladem na všech pobočkách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na pobočce. ● Pouze na objednávku.





## Plátky pilové (ocasky)

### Pilový list na cihly
### Bosch Endurance for Brick S 2243 HM
hrubý řez, na cihly (< 365 mm), TC – zuby z tvrdokovu, délka 455 mm, rozteč zubů 12,7 mm, univerzální stopka (S)

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 248A9 | 1 619,00 Kč | 1 958,99 Kč |

### Pilový list na dřevo
### Bosch Top for Wood S 1531 L
hrubý rychlý řez, na měkké a tvrdé dřevo (< 190 mm), HCS – nástrojová ocel, broušené, rozvedené zuby, délka 240 mm, rozteč 5 mm, univerzální stopka (S)

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 355R8 | 589,00 Kč | 712,69 Kč |

### Pilový list na dřevo
### Bosch Flexible for Wood and Metal S 1122 HF
jemný řez, na dřevo s hřebíky (< 175 mm), plechy/roury/profily (3–12 mm), BIM – nástrojová/rychlořezná ocel, frézované, rozvedené, lomuvzdorné zuby, délka 225 mm, rozteč zubů 2,5 mm, univerzální stopka (S), 5 ks/balení

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 533V8 | 729,00 Kč | 882,09 Kč |

### Pilový list na kovy
### Bosch Basic for Metal S 918 AF
jemný řez, na tenké plechy (1–3 mm), trubky/profily (< 100 mm), BIM – nástrojová/rychlořezná ocel, frézované, vlnité, délka 150 mm, rozteč zubů 1 mm, univerzální stopka (S), 5 ks/balení

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 339S3 | 349,00 Kč | 422,29 Kč |

### Pilový list na kovy
### Bosch Flexible for Metal S 1122 BF
jemný řez, na silné plechy (3–8 mm), trubky/profily (< 175 mm), BIM – nástrojová/rychlořezná ocel, frézované, rozvedené, lomuvzdorné zuby, délka 225 mm, rozteč zubů 1,8 mm, univerzální stopka (S), 5 ks balení

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 253N2 | 729,00 Kč | 882,09 Kč |

## Oleje

### Univerzální řezný olej
### Bosch
pro přímočaré pily, při řezání kovu několikanásobně prodlužuje životnost

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 332B9 | 229,00 Kč | 277,09 Kč |

## Listy pilové (pily Alligator)

### Pilový list na cihly
### DeWALT DT2974
břit TCT – zuby z tvrdokovu, pro lehčené duté cihly do třídy pevnosti 12 MPa, délka 430 mm, 48 zubů, pro pilu DWE398




| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 359V4 | 1 570,00 Kč | 1 899,70 Kč |

### Pilový list na cihly
### DeWALT DT2976
břit TCT – zuby z tvrdokovu, pro lehčené, duté cihly do třídy pevnosti 20 MPa, délka 430 mm, 78 zubů, pro pilu DWE398




| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 332H9 | 2 970,00 Kč | 3 593,70 Kč |

### Pilový list na lehčené betony
### DeWALT DT2975
břit TCT – zuby z tvrdokovu, pro lehčené betony, délka 430 mm, 78 zubů, pro pilu DWE398

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 252R4 | 1 570,00 Kč | 1 899,70 Kč |

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší pobočce. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

# Pily ruční

## Pily na dřevo

### Pila děrovka Pilana
pro řezání otvorů ve dřevě a plastu, kalené zuby se třemi řeznými hranami, otevřená plastová rukojeť, rozteč zubů 3,2 mm, délka 315 mm, tloušťka 1,1 mm

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 429H2 | 121,00 Kč | 146,41 Kč |

### Pila ocaska Pilana
pro řezání dřeva a plastů, kalené zuby se třemi řeznými hranami, uzavřená plastová rukojeť, rozteč zubů 3,6 mm, délka 450 mm, tloušťka 0,9 mm

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 284N8 | 198,00 Kč | 239,58 Kč |

## Pily na polystyreny

### Pila na polystyren
plastová rukojeť, délka 380 mm

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 366A8 | 165,00 Kč | 199,65 Kč |

## Pily na cihelné bloky

### Pila na dutinové cihelné bloky
masivní dřevěná rukojeť, tuhý ocelový list, délka 620 mm, 35 zubů

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 452S2 | 427,00 Kč | 516,67 Kč |

## Pily na pórobetony

### Pila na pórobeton
břity ze slinutého karbidu, plastová rukojeť, tuhý ocelový list, délka 750 mm

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 436N9 | 356,00 Kč | 430,76 Kč |

### Pila na pórobeton
břity ze slinutého karbidu, plastová rukojeť, tuhý ocelový list, délka 750 mm

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 434P8 | 433,00 Kč | 523,93 Kč |

### Pila na pórobeton Pilana
břity ze slinutého karbidu, masivní dřevěná rukojeť, tuhý ocelový list, šířka zubů 3 mm

| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | délka 450 mm, 11 zubů | 348B8 | 401,00 Kč | 485,21 Kč |
| ● | délka 450 mm, 22 zubů | 398A3 | 463,00 Kč | 560,23 Kč |
| ● | délka 630 mm, 17 zubů | 225B3 | 551,00 Kč | 666,71 Kč |
| ● | délka 630 mm, 34 zubů | 384A4 | 704,00 Kč | 851,84 Kč |

● Běžně skladem na všech pobočkách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na pobočce. ● Pouze na objednávku.



# Řezačky na obklady, nože

## Řezačky na obklady

### Řezačka obkladů s vykružovadlem
pro řezání keramických obkladů a dlažeb, vykružovák pro otvory, řezné kolečko 16 mm, max. tloušťka materiálu 10 mm, délka 480 mm, hmotnost 7,5 kg

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 459K8 | 1 089,00 Kč | 1 317,69 Kč |

### Řezačka obkladů Basic Plus
pro řezání keramických obkladů a dlažeb, úhel řezání 0–45°, řezné kolečko 15 mm, délka 600 mm, hmotnost 6,5 kg

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 458B9 | 3 414,03 Kč | 4 130,98 Kč |

### Řezačka obkladů Super Pro
pro řezání keramických obkladů a dlažeb, přiložný úhelník s měřítkem, protiskluzný povrch, wolframové řezné kolečko 22 mm, tloušťka materiálu 5–19 mm, délka 600 mm, hmotnost 16 kg



| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 325P8 | 6 041,92 Kč | 7 310,72 Kč |

## Nože zasouvací

### Nůž zasouvací Stanley FatMax Xtreme dvouplátkový
posuvník na 2 čepele, masivní tělo, pogumovaná rukojeť, odolný proti korozi, zámek čepele, zásobník na 5 čepelí

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 525R3 | 203,34 Kč | 246,05 Kč |

### Nůž zasouvací Stanley FatMax 7-10-0778
masivní tělo, pogumovaná rukojeť, svorka čepele, 5 ks karbidových čepelí

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 444P9 | 174,47 Kč | 211,11 Kč |

### Nůž NP110 Delfín Profi
celokovové tělo, pogumovaná rukojeť, výklopný zásobník na čepele, čepel uvnitř na posuvném jezdci, 1 náhradní čepel

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 224S2 | 136,00 Kč | 164,56 Kč |

### Nůž Turbo
celokovové tělo, výsuvná čepel s aretačním tlačítkem, klip na opasek, 5 náhradních čepelí

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 448N3 | 278,60 Kč | 337,11 Kč |

## Nože na izolace

### Nůž na izolace
na polystyren, minerální vatu, speciální ostří, široká čepel, plastová rukojeť, délka čepele 350 mm

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 452V2 | 319,15 Kč | 386,17 Kč |

### Nůž na minerální vatu Festa
dvojí hrubost ostří pro různé druhy a hustoty minerální vaty, plastová rukojeť, délka čepele 320 mm

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 332N9 | 146,00 Kč | 176,66 Kč |

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší pobočce. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

# Nože

## Nože s odlamovacími čepelemi

### Nůž odlamovací Stanley 0-10-018 Interlock
celokovové tělo, protiskluzová rukojeť, posuvný jezdec, kolečko pro uzamknutí čepele (Interlock), šířka čepele 18 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 225N4 | 138,18 Kč | 167,20 Kč |

### Nůž odlamovací Stanley FatMax
hliníkové tělo, protiskluzová rukojeť, kovová vodicí lišta, šroubková aretace, šířka čepele 18 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 226A4 | 72,62 Kč | 87,87 Kč |

### Nůž odlamovací L25 XD67
celokovové tělo, protiskluzová rukojeť s výstupky, kovová vodicí lišta, posuvná aretace s pojistkou, šířka čepele 18 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 328B2 | 85,00 Kč | 102,85 Kč |

### Nůž odlamovací ALU
hliníkové tělo, protiskluzová rukojeť, kovová vodicí lišta, šroubková aretace, šířka čepele 18 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 322P4 | 73,00 Kč | 88,33 Kč |

### Nůž odlamovací ColorExpert Al Profi
hliníkové tělo, protiskluzová rukojeť, kovová vodicí lišta, posuvná aretace s pojistkou, šířka čepele 18 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 254N2 | 66,00 Kč | 79,86 Kč |

### Nůž odlamovací L11
plastové tělo, kovová vodicí lišta, posuvná aretace s pojistkou, šířka čepele 18 mm, 2 náhradní čepele

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 632P8 | 31,00 Kč | 37,51 Kč |

### Nůž odlamovací L17
plastové tělo, kovová vodicí lišta, šroubková aretace, šířka čepele 18 mm, 2 náhradní čepele

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 499V8 | 35,00 Kč | 42,35 Kč |

### Nůž odlamovací ColorExpert
plastové tělo, kovová vodicí lišta, posuvná aretace s pojistkou, šířka čepele 18 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 292V9 | 25,74 Kč | 31,15 Kč |

### Nůž odlamovací L20
plastové tělo, kovová vodicí lišta, šroubková aretace, šířka čepele 25 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 328N8 | 101,00 Kč | 122,21 Kč |

● Běžně skladem na všech pobočkách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na pobočce. ● Pouze na objednávku.



# Nože

## Čepele háčkové

### Náhradní čepel Stanley 1996
náhradní háčkové čepele, 5 ks/balení

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 249N8 | 48,76 Kč | 59,00 Kč |

### Náhradní čepel R002
náhradní háčkové čepele, plastový box, 10 ks/balení

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 529N9 | 43,00 Kč | 52,03 Kč |

## Čepele lichoběžníkové

### Náhradní čepel Stanley 1992
náhradní lichoběžníkové čepele, 5 ks/balení

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 263B4 | 40,50 Kč | 49,01 Kč |

## Čepele odlamovací

### Odlamovací čepel Stanley FatMax 2-11-0718
náhradní čepele, uhlíková ocel, indukčně kalené ostří, plastový box, šířka 18 mm, 10 ks/balení

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 388S2 | 77,69 Kč | 94,00 Kč |

### Odlamovací čepel ColorExpert Goldcut
náhradní čepele, titan–nitrilová povrchová úprava, plastový box, tloušťka 0,7 mm, šířka 18 mm, 10 ks/balení

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 423B9 | 82,50 Kč | 99,83 Kč |

### Odlamovací čepel ColorExpert
náhradní čepele, plastový box, tloušťka 0,4 mm, šířka 18 mm, 10 ks/balení

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 232R3 | 21,65 Kč | 26,19 Kč |

### Odlamovací čepel KDS GB10
náhradní čepele, kvalitní japonská ocel, plastový box, tloušťka 0,6 mm, šířka 18 mm, 10 ks/balení

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 338V3 | 115,00 Kč | 139,15 Kč |

### Odlamovací čepel B018
náhradní čepele, plastový box, tloušťka 0,5 mm, šířka 18 mm, 10 ks/balení

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 536S4 | 14,00 Kč | 16,94 Kč |

### Odlamovací čepel B025
náhradní čepele, plastový box, tloušťka 0,6 mm, šířka 25 mm, 10 ks/balení

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 482P4 | 49,00 Kč | 59,29 Kč |

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší pobočce. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

# Nůžky

## Nůžky na plech

### Nůžky na plech
čelisti z chromvanadiové oceli, převodový mechanizmus pro usnadnění námahy při střihu, plastová ochrana rukojeti

| SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| rovné | 426H2 | 112,00 Kč | 135,52 Kč |
| pravé | 454A4 | 112,00 Kč | 135,52 Kč |
| levé | 253P4 | 112,00 Kč | 135,52 Kč |

### Nůžky na plech Rostex rovné
pro plech do tloušťky 1 mm, délka 250 mm, délka ostří 70 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 388H2 | 479,32 Kč | 579,98 Kč |

### Nůžky na plech Rostex převodové pravé
pravé, pro plech do tloušťky 1,3 mm, převodový mechanizmus pro snadnější střih, délka 240 mm, délka ostří 50 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 362R9 | 623,45 Kč | 754,37 Kč |

### Nůžky na plech Rostex převodové levé
levé, pro plech do tloušťky 1,3 mm, převodový mechanizmus pro snadnější střih, délka 240 mm, délka ostří 50 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 662P2 | 623,45 Kč | 754,37 Kč |

### Nůžky na plech Rostex vyosené
pro plech do tloušťky 1,3 mm, délka 300 mm, délka ostří 65 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 252P4 | 860,26 Kč | 1 040,91 Kč |

### Nůžky na plech Rostex výstřihové
pro plech do tloušťky 1,3 mm, délka 300 mm, délka ostří 65 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 525P9 | 715,76 Kč | 866,07 Kč |

## Nůžky

### Nůžky na plastové lišty
kalené ostří s vyměnitelnými čelistmi, nastavitelné úhly střihu

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 263N3 | 397,94 Kč | 481,51 Kč |



● Běžně skladem na všech pobočkách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na pobočce. ● Pouze na objednávku.

# Kleště

## Kleště štípací

### Kleště boční štípací Festa
uhlíková ocel, rukojeť s certifikací pro práci pod napětím do 1 000 V, antikorozní úprava, délka 160 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 344R4 | 76,00 Kč | 91,96 Kč |

### Kleště boční štípací Festa
uhlíková ocel, rukojeť s certifikací pro práci pod napětím do 1 000 V, antikorozní úprava, délka 180 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 225S2 | 91,00 Kč | 110,11 Kč |

### Kleště boční štípací Festa
uhlíková ocel, zesílené čelisti, rukojeť s certifikací pro práci pod napětí do 1 000 V, antikorozní úprava

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 363P2 | 123,00 Kč | 148,83 Kč |

### Kleště štípací
CrVa ocel, protiskluzná rukojeť z měkčené gumy, délka 200 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 383R4 | 91,00 Kč | 110,11 Kč |

### Kleště štípací
CrVa ocel, protiskluzná rukojeť z měkčené gumy, délka 220 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 464R3 | 107,00 Kč | 129,47 Kč |

### Kleště lámací (papoušek)
na lámání keramických obkladů a dlažeb, vhodné pro zarovnávání, rozšiřování a vyštipování otvorů, s pružinou

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 356B2 | 101,00 Kč | 122,21 Kč |

## Kleště štípací pákové

### Kleště štípací pákové Festa
kalené čelisti z CrVa oceli, převodový mechanizmus umožňuje vysoký štípací výkon při vynaložení nepatrné síly, tvarované plastové rukojeti

| SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| velikost 14“ | 294V8 | 413,54 Kč | 500,38 Kč |
| velikost 18“ | 493S8 | 515,53 Kč | 623,79 Kč |
| velikost 24“ | 249N4 | 690,96 Kč | 836,06 Kč |
| velikost 30“ | 269N9 | 893,00 Kč | 1 080,53 Kč |

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší pobočce. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

# Broušení a frézování

C

46 Nářadí elektrické
47 Nářadí elektrické (příslušenství)
50 Nářadí ruční

# Výběr úhlové brusky

**Průměr kotouče**
- 115, 125 mm – plechy, obklady, menší kovové profily
- 150, 180, 230 mm – beton, dřevo, dlažba, velké kovové profily

nejpoužívanější jsou průměry 125 a 230 mm

**Co zvážit při výběru brusného nářadí?**
- Co budete brousit/řezat?
- Čím to budete dělat?
- Jak jemně to budete chtít brousit?

**Příkon motoru**
- < 600 W pro drobné práce
- > 1000 W pro náročnější použití

| Průměr kotouče [mm] | Max. hloubka řezu [mm] | Min. doporučený příkon [W] | Optimální doporučený příkon [W] |
|---|---|---|---|
| 115 | 20 | 600 | |
| 125 | 25 | 750 | 1000 |
| 150 | 35 | 1000 | 1400 |
| 180 | 50 | 1400 | 1900 |
| 230 | 75 | 1800 | 2200 |

**Doporučené bezpečnostní prvky**
- antivibrační rukojeť
- ochrana proti opětovnému zapnutí (= v případě krátkodobého výpadku proudu se bruska znovu sama nespustí)

**Ergonomie**
- hmotnost
- možnost otáčení rukojeti
- uchopení stroje (průměr rukojeti)

**Doporučené další vlastnosti**
- elektronická regulace otáček – pro broušení a leštění kamene, nerezu a betonu (snížení otáček)
- pozvolný náběh otáček – ochrana před výpadkem jističů, prodloužení životnosti, menší ráz od velkého zrychlení
- ochrana proti zpětnému rázu – okamžité vypnutí brusky v případě zaseknutí v materiálu
- doběhová brzda – rychlejší zastavení kotouče

**Upozornění**
- poškozené brusky a kotouče se nesmí používat
- neupínat do brusky jiné průměry kotoučů než výrobcem určené
- dodržovat přípustné otáčky
- brusné kotouče nepoužívat po datu expirace

## Výběr kotouče

**Řezaný/broušený materiál**
- vhodnost kotouče uvádí výrobce

**Průměr kotouče**
- dle typu úhlové brusky

**Tloušťka**
- pro rychlejší řezání lze použít menší tloušťky (< 1 mm pro průměr 125 mm, < 1,9 mm pro průměr 230 mm)




## Druhy nástrojů pro úhlové brusky

| Druh | Materiál | Tloušťka [mm] | Upínání | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| **Řezání** | | | | |
| řezné kotouče | kov, nerezová ocel, kámen | 0,8–3,5 | upínací matice | |
| diamantové kotouče | beton, kámen, keramika, asfalt | 1,2–3,1 | upínací matice | |
| **Broušení** | | | | |
| hrubovací kotouče | kov, nerezová ocel | 3–8 | upínací matice | zejména pro broušení svarů |
| hrncové kotouče | beton, lepidlo, sklolaminát, dřevo | | upínací matice | na zbytky betonu od bednění, silné vrstvy barev |
| brusné hrnce | kov, kámen, beton | | upínací matice | |
| drátěné kartáče | kovy, nerezová ocel | | závit M14/M10 | pro úpravu povrchu, zbavení koroze |
| fíbrové brusné kotouče | kovy, nerezová ocel | | opěrný talíř (gumový) | |
| lamelové brusné kotouče | kovy, nerezová ocel, barvy | | opěrný talíř (sklolaminátový) | pro jemné plošné broušení |
| rounové kotouče | kovy, nerezová ocel | | opěrný talíř (sklolaminátový) | otevřená struktura - neucpává se |
| brusné papíry | barvy, laky, dřevo, kámen, kovy | | opěrný talíř se suchým zipem | |

## Doporučené zrnitosti pro brusné papíry na dřevo, plasty a povrchové úpravy

| Zrnitost* | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 240 | 320 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| odstraňování nátěrů, rzi | ● | ● | | | | | | | |
| broušení hran | | ● | ● | | | | | | |
| broušení tenkých vrstev | | | ● | ● | | | | | |
| broušení hrubé | | | ● | ● | ● | | | | |
| broušení pod nátěr | | | | | ● | ● | | | |
| broušení jemné | | | | | ● | ● | ● | | |
| přebroušení laků | | | | | | | ● | ● | ● |

* čím vyšší zrnitost, tím jemnější broušení

## Brusky

### Úhlová bruska Bosch GWS 7–125 Professional
příkon 720 W, průměr kotouče 125 mm, závit hřídele M14, 11 000 otáček/min, obvod rukojeti 176 mm, záruka 3 roky, hmotnost 1,9 kg

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 223H4 | 1 190,00 Kč | 1 439,90 Kč |

### Úhlová bruska DeWALT DWE4057
příkon 800 W, průměr kotouče 125 mm, závit hřídele M14, 11 800 otáček/min, hmotnost 1,8 kg

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 345R4 | 1 650,00 Kč | 1 996,50 Kč |

### Úhlová bruska Bosch GWS 850 CE Professional
příkon 850 W, průměr kotouče 125 mm, závit hřídele M14, 11 000 otáček/min, záruka 3 roky, hmotnost 1,8 kg

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 324B3 | 1 450,00 Kč | 1 754,50 Kč |

### Úhlová bruska Bosch GWS 1400 Professional
příkon 1 400 W, průměr kotouče 125 mm, závit hřídele M14, 11 000 otáček/min, záruka 3 roky, hmotnost 2,2 kg

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 426H4 | 2 200,00 Kč | 2 662,00 Kč |

### Úhlová bruska Bosch GWS 22–230 JH Professional
příkon 2 200 W, průměr kotouče 230 mm, závit hřídele M14, 6 500 otáček/min, plynulý rozběh, záruka 3 roky, hmotnost 5,2 kg

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 368V2 | 2 460,00 Kč | 2 976,60 Kč |

### Úhlová bruska DeWALT DWE492S
příkon 2 200 W, průměr kotouče 230 mm, závit hřídele M14, 6 600 otáček/min, plynulý rozběh, hmotnost 5,2 kg

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 442N8 | 3 300,00 Kč | 3 993,00 Kč |

### Excentrická bruska Bosch GEX 150 AC Professional
příkon 340 W, průměr brusného talíře 150 mm, suchý zip, excentricita 2 mm, 4 500–12 000 otáček/min, 9 000–24 000 kmitů/min, vibrace 4 m/s², záruka 3 roky, hmotnost 2,1 kg

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 368R9 | 3 800,00 Kč | 4 598,00 Kč |

### Vibrační bruska Bosch GSS 23 A Professional
příkon 190 W, 24 000 kmitů/min, vibrace 5,5 m/s², šířka 92 mm, délka 182 mm, záruka 3 roky, hmotnost 1,7 kg

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 532V9 | 1 650,00 Kč | 1 996,50 Kč |

## Multifunkční (oscilační) nástroje

### Multicutter Bosch GOP 40–30 Professional
příkon 400 W, 8 000–20 000 kmitů/min, kmitací úhel 1,5 °, záruka 3 roky, hmotnost 1,5 kg

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 426R4 | 4 100,00 Kč | 4 961,00 Kč |

● Běžně skladem na všech pobočkách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na pobočce. ● Pouze na objednávku.







## Brusky excentrické - kotouče brusné

### Brusný kotouč Bosch C470
Best for Wood and Paint, na dřevo, barvy, laky, tmely, uchycení suchý zip, 8 otvorů, zrno pololušlechtilý korund, průměr 150 mm, 5 ks/balení



| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | zrnitost 40 | 436S2 | 134,00 Kč | 162,14 Kč |
| ● | zrnitost 60 | 323H2 | 108,00 Kč | 130,68 Kč |
| ● | zrnitost 80 | 533N2 | 105,00 Kč | 127,05 Kč |
| ● | zrnitost 120 | 296S4 | 101,00 Kč | 122,21 Kč |

## Brusky úhlové - kotouče brusné

### Brusný kotouč Bosch Standard for Metal
hrubovací kotouč, na kovy, prohnutý, max. obvodová rychlost 80 m/s, tloušťka 6 mm

| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | ø 115 mm | 399H3 | 49,00 Kč | 59,29 Kč |
| ● | ø 125 mm | 248A4 | 49,00 Kč | 59,29 Kč |
| ● | ø 230 mm | 429H8 | 138,00 Kč | 166,98 Kč |

## Brusky úhlové - kotouče řezné

### Brusný kotouč Bosch Expert for Concrete
Extra Clean, diamantový hrncový kotouč, na silné vrstvy betonu, pájené segmenty, otvor 22,23 mm, výška 4,5 mm, průměr 125 mm

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 293S2 | 2 299,00 Kč | 2 781,79 Kč |

**Více řezných kotoučů pro úhlové brusky naleznete v kapitole Řezání a dělení na straně 29.**

### Kotouč řezný Bosch Multi Wheel
na dřevo (i s hřebíky), plasty, HM, povrch z tvrdokovu, tloušťka 1 mm, otvor 22,23 mm, průměr 125 mm

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 224B4 | 385,00 Kč | 465,85 Kč |

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší pobočce. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

### Kotouč řezný
### Bosch Standard for Universal
pro řezání všech stavebních materiálů, sintrovací okraje kotouče, výška segmentu 10 mm, otvor 22,23 mm

| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | ø 115 mm, tloušťka 1,6 mm | 329S9 | 209,00 Kč | 252,89 Kč |
| ● | ø 125 mm, tloušťka 1,6 mm | 494S9 | 259,00 Kč | 313,39 Kč |
| ● | ø 150 mm, tloušťka 2 mm | 252N4 | 379,00 Kč | 458,59 Kč |
| ● | ø 230 mm, tloušťka 2,3 mm | 454B4 | 649,00 Kč | 785,29 Kč |

### Kotouč řezný
### Bosch Standard for Concrete
na betony, pórobetony, cementovláknité desky, sintrované diamantové řezné segmenty, výška segmentu 10 mm, otvor 22,23 mm

| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | ø 115 mm, tloušťka 1,6 mm | 486H4 | 219,00 Kč | 264,99 Kč |
| ● | ø 125 mm, tloušťka 1,6 mm | 288P4 | 269,00 Kč | 325,49 Kč |
| ● | ø 150 mm, tloušťka 2 mm | 689P8 | 379,00 Kč | 458,59 Kč |
| ● | ø 230 mm, tloušťka 2,3 mm | 385A2 | 649,00 Kč | 785,29 Kč |

### Kotouč řezný
### Bosch Standard for Metal
na ocel, plechy, brusivo z ušlechtilého korundu, zrnitost 60, bakelitové pojivo, max. obvodová rychlost 80 m/s, otvor 22,23 mm

| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | ø 115 mm, tloušťka 1,6 mm | 384K8 | 33,00 Kč | 39,93 Kč |
| ● | ø 125 mm, tloušťka 1,6 mm | 452R2 | 36,00 Kč | 43,56 Kč |
| ● | ø 230 mm, tloušťka 3 mm | 266B8 | 60,00 Kč | 72,60 Kč |

● Běžně skladem na všech pobočkách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na pobočce. ● Pouze na objednávku.





## Multifunkční (oscilační) nástroje

### Brusná deska
### Bosch AVZ G
se suchým mikrozipem, jednoduchá výměna, průměr 93 mm, upínání STARLOCK

STARLOCK

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 382K3 | 260,00 Kč | 314,60 Kč |

### Pilový kotouč na spáry
### Bosch Grout and Abrasive ACZ 85 RT3
na spáry obkladů, drážky v pórobetonu, obkladu, omítkách, segmentový kotouč, zrna z tvrdokovu RIFF, průměr 85 mm, tloušťka 2,5 mm, upínání STARLOCK

STARLOCK

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 286B9 | 649,00 Kč | 785,29 Kč |

### Pilový kotouč na dřevo a kovy
### Bosch Wood and Metal ACZ 85 EB
na dřevo, laminát, hliníkové lišty, segmentový kotouč, BIM – nástrojová/rychlořezná ocel, rozteč zubů 1,4 mm, průměr 85 mm, tloušťka 2,5 mm, upínání STARLOCK

STARLOCK

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 529V9 | 429,00 Kč | 519,09 Kč |

### Pilový list na dřevo
### Bosch Wood AIZ 32 EPC
do měkkého dřeva, ponorný list, HCS – nástrojová ocel, rozteč zubů 1,4 mm, 50×32 mm, upínání STARLOCK

STARLOCK

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 539N9 | 259,00 Kč | 313,39 Kč |

### Pilový list na dřevo
### Bosch Hard Wood AIZ 32 BSPB
na tvrdé dřevo, ponorný list, BIM – nástrojová/rychlořezná ocel, rozteč zubů 1,8 mm, 50×32 mm, upínání STARLOCK

STARLOCK

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 286N4 | 349,00 Kč | 422,29 Kč |

### Pilový list na dřevo a kovy
### Bosch Wood and Metal AIZ 20 AB
na měkké dřevo, měděné trubky, sádrokarton, ponorný list, BIM – nástrojová/rychlořezná ocel, rozteč zubů 1,3 mm, 30×20 mm, upínání STARLOCK

STARLOCK

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 425S2 | 259,00 Kč | 313,39 Kč |

### Pilový list na dřevo a kovy
### Bosch Wood and Metal AIZ 32 APB
na dřevo, plasty, kovy menších rozměrů, ponorný list, BIM – nástrojová/rychlořezná ocel, rozteč zubů 1,3 mm, 50×32 mm, upínání STARLOCK

STARLOCK

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 426H3 | 349,00 Kč | 422,29 Kč |

### Škrabka
### Bosch ATZ 52 SFC
pro odstraňování zbytků barev, lepidel, silikonových spár, uhlíková ocel, ohebná, řezná délka 38 mm, 52×45 mm, upínání STARLOCK

STARLOCK

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 232R9 | 198,00 Kč | 239,58 Kč |

### Univerzální sada
### Bosch STARLOCK
pro řezání, broušení a škrábání (dřevo, kov), segmentový kotouč ACZ 85 EB/ponorný list AIZ 32/EPC/škrabka ATZ 52 SFC/brusné papíry, 13 ks/balení



STARLOCK

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 482R9 | 1 029,00 Kč | 1 245,09 Kč |

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší pobočce. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

## Brusky pásové - pásy brusné

### Brusný pás Bosch X440
Best for Wood and Paint, na dřevo, dřevotřísky a barvy, zejména pro broušení kontur, zrno poloušlechtilý korund, 75×533 mm, 3 ks/balení

| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | zrnitost 40 | 242V9 | 140,00 Kč | 169,40 Kč |
| ● | zrnitost 60 | 583P2 | 131,00 Kč | 158,51 Kč |
| ● | zrnitost 80 | 444B9 | 125,00 Kč | 151,25 Kč |

## Brusné papíry

### Brusný papír ColorExpert
pro broušení dřeva, plastů, kovů, barev, voděodolný, oxid hlinitý, textilní základ, délka 280 mm, šířka 230 mm

| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | zrnitost 40 | 322A2 | 10,89 Kč | 13,18 Kč |
| ● | zrnitost 60 | 625P4 | 10,34 Kč | 12,51 Kč |
| ● | zrnitost 80 | 358K4 | 10,34 Kč | 12,51 Kč |
| ● | zrnitost 100 | 443N2 | 9,90 Kč | 11,98 Kč |
| ● | zrnitost 120 | 493B8 | 9,90 Kč | 11,98 Kč |
| ● | zrnitost 180 | 323K2 | 9,90 Kč | 11,98 Kč |
| ● | zrnitost 240 | 345K2 | 9,90 Kč | 11,98 Kč |

### Brusný papír ColorExpert Alox
pro broušení dřeva, plastů, kovů, barev, oxid hlinitý, délka 5 m, šířka 115 mm

| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | zrnitost 60 | 299R4 | 27,61 Kč | 33,41 Kč |
| ● | zrnitost 120 | 325H9 | 26,40 Kč | 31,94 Kč |
| ● | zrnitost 240 | 436K2 | 22,55 Kč | 27,29 Kč |



● Běžně skladem na všech pobočkách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na pobočce. ● Pouze na objednávku.





### Brusné papíry Bosch C430
Expert for Wood and Paint, pro dřevo a barvy, pro trojúhelníkové brusky, zrno poloušlechtilý korund, šířka 93 mm, zrnitost 60/80/100/120/180, 10 ks/balení

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 252H3 | 139,00 Kč | 168,19 Kč |

### Brusný špalek Storch
korkový držák pro brusný papír, ulehčuje broušení, zkosené hrany, 120×40×60 mm

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 388S9 | 42,90 Kč | 51,91 Kč |

### Brusná houba Bosch Best for Flat and Edge
vhodná pro dřevo, kovy, potažené materiály, stupeň jemnosti – velmi jemná (P320–P500), rozměry 68×97×27 mm

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 423P4 | 21,10 Kč | 25,53 Kč |

## Kartáče drátěné

### Kartáč ocelový ColorExpert Universal
k čištění oceli, nerezu a litiny, mosazný drát, délka štětin 35 mm, plastová rukojeť, délka 300 mm

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 482K2 | 28,93 Kč | 35,01 Kč |

### Kartáč ocelový drátěný
k čištění oceli a litiny, pozinkovaný vlnitý drát, 5 řad, plastová rukojeť, délka 300 mm

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 294S3 | 40,00 Kč | 48,40 Kč |

### Kartáč ocelový drátěný ColorExpert
k čištění oceli a litiny, 4 řady, plastová rukojeť

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 294V2 | 32,12 Kč | 38,87 Kč |

## Pilníky

### Pilník plochý
hrubost 2, tvrzená ocel, plastová rukojeť měkčená gumou, plochý, délka 250 mm

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 348B2 | 95,00 Kč | 114,95 Kč |

### Pilník půlkulatý
hrubost 2, tvrzená ocel, plastová rukojeť měkčená gumou, půlkulatý, délka 250 mm

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 525H2 | 102,00 Kč | 123,42 Kč |

### Pilník trojhranný
hrubost 2, tvrzená ocel, plastová rukojeť měkčená gumou, plochý, délka 250 mm

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 484A3 | 99,00 Kč | 119,79 Kč |

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší pobočce. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

# Utahování a povolování

D


54 Kleště
55 Klíče
56 Ráčny, páčidla
59 Bity
64 Nástavce, sady
65 Adaptéry, záhlubníky
66 Šroubováky

# Kleště

## Kleště kombinované

### Kleště kombinačky Festa
uhlíková ocel, rukojeť s certifikací pro práci pod napětím do 1 000 V, antikorozní úprava, délka 180 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 254P4 | 96,00 Kč | 116,16 Kč |

### Kleště kombinačky Festa
uhlíková ocel, rukojeť s certifikací pro práci pod napětím do 1 000 V, antikorozní úprava, délka 200 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 685P4 | 121,94 Kč | 147,55 Kč |

## Hasáky

### Hasák s vodicí maticí
drážkované čelisti pro ploché i oblé materiály, rychlé a jednoduché nastavení rozteče čelistí, délka 300 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 264R9 | 184,66 Kč | 223,44 Kč |

## Kleště rychlostavitelné (siko)

### Kleště Siko
rychlostavitelné, čelisti pro uchopení trubek a plochých materiálů, protisklzná rukojeť z měkčené gumy, délka 250 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 425R2 | 160,37 Kč | 194,05 Kč |

### Kleště Siko
rychlostavitelné s tlačítkem, nastavitelné 1 rukou, čelisti s broušenými zuby, pro sevření trubek a matic, protisklzná rukojeť z měkčené gumy, délka 250 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 426K4 | 199,09 Kč | 240,90 Kč |

### Kleště Siko
rychlostavitelné s tlačítkem, nastavitelné 1 rukou, čelisti s broušenými zuby, pro sevření trubek a matic, protisklzná rukojeť z měkčené gumy, délka 300 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 232B2 | 258,58 Kč | 312,88 Kč |

## Kleště nýtovací

### Nýtovací kleště Festa
ocelový rám, nýty hliník/ocel/nerez/měď, průměry 2,4/3,2/4,0/4,8, pogumovaná rukojeť, klíč pro výměnu nýtovacích koncovek

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 265B4 | 288,00 Kč | 348,48 Kč |

## Kleště radiové

### Kleště radiové Festa
uhlíková ocel, rukojeť s certifikací pro práci pod napětím do 1 000 V, antikorozní úprava, délka 200 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 365S3 | 94,00 Kč | 113,74 Kč |

## Kleště spojovací

### Kleště spojovací
speciální kleště pro spojování kovových profilů a plechů, vynaložení malé síly díky pákovému převodu, délka 350 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 238P2 | 597,01 Kč | 722,38 Kč |

● Běžně skladem na všech pobočkách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na pobočce. ● Pouze na objednávku.



# Kleště, klíče

## Kleště klempířské

### Klempířské kleště rovné
speciální lité falcovací kleště, rovné čelisti se středovým spojem, poplastované rukojeti

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 286R4 | 447,00 Kč | 540,87 Kč |

### Klempířské kleště vyhnuté
speciální lité falcovací kleště, vyhnuté čelisti o 45°, poplastované rukojeti

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 543H4 | 517,68 Kč | 626,39 Kč |

### Klempířské kleště vyhnuté
speciální lité falcovací kleště, vyhnuté čelisti o 90°, poplastované rukojeti

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 239P8 | 454,00 Kč | 549,34 Kč |

## Klíče otevřené (ploché)

### Klíče otevřené oboustranné Festa
kované z CrVa oceli, nylonové pouzdro, DIN 3 110, rozměry klíčů 6/7 až 18/19, 20/22, 21/23, 24/27, 25/28, 30/32 mm 12 ks/balení

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 438B9 | 681,68 Kč | 824,83 Kč |

### Klíče otevřené oboustranné
kované z CrVa oceli, plastový držák, DIN 3 110, rozměry klíčů 6/7, 8/9, 10/11, 12/13, 14/15, 16/17, 18/19, 20/22, 8 ks/balení

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 492B4 | 263,62 Kč | 318,98 Kč |

### Klíče otevřené a očkové
kované z CrVa oceli, plastový držák, DIN 3 113, rozměry klíčů 8/10/11/13/14/16/17/19, 8 ks/balení

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 293V8 | 220,16 Kč | 266,39 Kč |

## Klíče šestihranné (inbusy)

### Sada inbusových klíčů
šestihranné klíče, CrVa ocel, plastový držák, rozměry 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10, 9 ks/balení



| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 455R2 | 105,00 Kč | 127,05 Kč |

### Sada inbusových klíčů
šestihranné klíče, pružné závěsy na kroužku, rozměry 2/2,5/3/4/5/6/8/10, 8 ks/balení

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 334K3 | 27,00 Kč | 32,67 Kč |

### Sada inbusových klíčů s kuličkou
šestihranné klíče, CrVa ocel, odklon od osy šroubu až do ± 25°, plastový držák, rozměry 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10, 9 ks/balení

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 543V8 | 118,00 Kč | 142,78 Kč |

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší pobočce. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

# Klíče, ráčny, páčidla

## Klíče Torx

### Sada klíčů Torx
CrVa ocel, plastový držák, rozměry T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50, 9 ks/balení



| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 366K4 | 116,00 Kč | 140,36 Kč |

### Sada klíčů Torx
CrVa ocel, prodloužená délka, plastový držák, rozměry T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50, 9 ks/balení



| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 224K2 | 140,00 Kč | 169,40 Kč |

## Klíče stavitelné

### Klíč stavitelný
velikost 10“, délka 250 mm

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 499B9 | 155,00 Kč | 187,55 Kč |

## Ráčny

### Ráčna Festa
kovaná z CrVa oceli, jemný mechanizmus s přepínací páčkou, tlačítková pojistka proti vypadnutí hlavice, plastová rukojeť, 36 zubů, velikost 1/2“

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 369S3 | 462,50 Kč | 559,63 Kč |

### Ráčna lešenářská
k trubkovému lešení, vnitřní rohatka, 6 zubů, velikost 19

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 432V9 | 503,00 Kč | 608,63 Kč |

### Ráčna lešenářská Tona
k trubkovému lešení TONA, vnitřní rohatka, 6 zubů, velikost 19

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 326R8 | 957,00 Kč | 1 157,97 Kč |

## Páčidla

### Páčidlo, vytahovák hřebíků
kovaná ocel, zaoblený a rozšiřující žlábek a plochý konec

| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | délka 300 mm | 334R3 | 196,00 Kč | 237,16 Kč |
| ● | délka 600 mm | 359K9 | 212,00 Kč | 256,52 Kč |
| ● | délka 800 mm | 465H3 | 265,00 Kč | 320,65 Kč |
| ● | délka 1 000 mm | 536B9 | 301,00 Kč | 364,21 Kč |

● Běžně skladem na všech pobočkách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na pobočce. ● Pouze na objednávku.

**IM100Ci**

**LAŤOVÁNÍ, BEDNĚNÍ, RÁMOVÉ KONSTRUKCE, PODLAHY**
rozsah 63–100 mm
síla/energie úderu 105 J

**IM90Ci**

**LAŤOVÁNÍ, BEDNĚNÍ, RÁMOVÉ KONSTRUKCE, PODLAHY**
rozsah 50–90 mm
kapacita Aku 13 000 výstřelů

**IM45CW**

**ŠINDELE, FÓLIE, LEPENKA, MŘÍŽKY PROTI HMYZU**
rozsah 22–45 mm

## Šroubování

# Výběr šroubovacího bitu (nástavce)

### Profily šroubovacích bitů

| Typ | Zkratka | Piktogram | Vhodnost použití |
|---|---|---|---|
| ploché | S | | nevhodný k přenášení větších momentů |
| philips | PH | | křížový profil, nezaměňovat s PZ – hrozí poškození |
| pozidriv | PZ | | křížový profil s drážkou, drážka slouží pro větší záběr a stabilitu, nezaměňovat s PH – hrozí poškození |
| torx | T | | hvězdicovitý profil (6 výstupků), pro přenášení větších točivých momentů |
| | AW | | speciální profil k vrutům ASSY (např. systém TOPDEK), spojuje výhody PH a Torx |
| šestihran | HEX | | nevhodný pro přenosy velkých sil |
| čtyřhran (robertson) | | | nevhodný pro velké točivé momenty |

Existují i další méně používané a speciální bity.

### Materiál
- měkké šroubování (dřevo) – chrom-vanadová ocel
- tvrdé šroubování (kovy) – legovaná ocel s povrchovou úpravou (až 4× pevnější než CrVa ocel)

### Speciální vlastnosti
- zdrsněný povrch, protismykové drážky – zabraňuje vyklouznutí, menší opotřebení
- titannitridová vrstva na povrchu – zvýšení otěruvzdornosti a tvrdosti
- diamantové částečky na špičce – zvýšení stability, životnosti a odolnosti proti prasknutí
- bity z nerezové oceli – pro šrouby z nerezové oceli
- torzní zóna – lépe odvádí špičky kroutícího momentu (u tvrdých materiálů), prodloužení životnosti

Při častém používání bitů nebo při práci s vyššími krouticími momenty je lepší zvolit bity s prvky zvyšujícími jejich životnost.



## Bity

### Bity HEX (šestihran)

**Bit**
**Bosch HEX Extra Hart**
kovaná ocel, torzní zóna, stopka 1/4“,
délka 25 mm, profil HEX (šestihran), 3 ks/balení

| SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| profil HEX4, 3 ks/balení | 385B2 | 181,00 Kč | 219,01 Kč |
| profil HEX5, 3 ks/balení | 543V4 | 181,00 Kč | 219,01 Kč |
| profil HEX6, 3 ks/balení | 524H3 | 181,00 Kč | 219,01 Kč |

### Bity PH (phillips)

**Bit**
**Bosch PH Max Grip**
kovaná tvrzená ocel, TiN vrstva proti oděru,
povrch Max Grip, torzní zóna, stopka 1/4“,
délka 25 mm, profil PH (phillips), 3 ks/balení

| SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| profil PH1, 3 ks/balení | 338V4 | 144,00 Kč | 174,24 Kč |
| profil PH2, 3 ks/balení | 326B2 | 144,00 Kč | 174,24 Kč |
| profil PH3, 3 ks/balení | 442A2 | 144,00 Kč | 174,24 Kč |

**Bit**
**ENPRO PH DIA**
kovaná CrVa ocel S2, TiN vrstva proti oděru,
protismykové drážky, diamantová zrna
na pracovních plochách, délka 25 mm, profil
PH (phillips), 2 ks/balení

| SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| profil PH1, 2 ks/balení | 224V3 | 110,98 Kč | 134,29 Kč |
| profil PH2, 2 ks/balení | 535P4 | 110,98 Kč | 134,29 Kč |
| profil PH3, 2 ks/balení | 428K9 | 110,98 Kč | 134,29 Kč |

# Bity

## Bit
### ENPRO PH TiN
kovaná CrVa ocel S2, TiN vrstva proti oděru, protismykové drážky, délka 25 mm, profil PH (phillips), 2 ks/balení

| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | profil PH1, 2 ks/balení | 498N3 | 69,13 Kč | 83,65 Kč |
| ● | profil PH2, 2 ks/balení | 283P9 | 61,78 Kč | 74,75 Kč |
| ● | profil PH3, 2 ks/balení | 462N4 | 34,56 Kč | 41,82 Kč |

## Bit
### ENPRO PH
kovaná CrVa ocel S2, protismykové drážky, délka 25 mm, profil PH (phillips), 2 ks/balení

| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | profil PH1, 2 ks/balení | 585P2 | 28,58 Kč | 34,58 Kč |
| ● | profil PH2, 2 ks/balení | 348V2 | 28,58 Kč | 34,58 Kč |
| ● | profil PH3, 2 ks/balení | 323K3 | 28,58 Kč | 34,58 Kč |

## Bit
### Bosch PH2 Extra Hart
kovaná ocel, torzní zóna, stopka 1/4“, délka 25 mm, profil PH2 (phillips), 25 ks/balení

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 366V9 | 165,00 Kč | 199,65 Kč |

## Bit
### Bosch PH2 Extra Hart
kovaná ocel, torzní zóna, stopka 1/4“, profil PH2 (phillips), délka 152 mm

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 323S2 | 259,00 Kč | 313,39 Kč |

## Utahovací nástavec PH2
profil PH2 (phillips), délka 350 mm

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 453S9 | 268,20 Kč | 324,52 Kč |

● Běžně skladem na všech pobočkách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na pobočce. ● Pouze na objednávku.



# Bity

**Bity PZ (pozidriv)**

## Bit
### Bosch PZ Max Grip
kovaná tvrzená ocel, TiN vrstva proti oděru, povrch Max Grip, torzní zóna, stopka 1/4“, délka 25 mm, profil PZ (pozidriv), 3 ks/balení

| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | profil PZ1, 3 ks/balení | 423A2 | 144,00 Kč | 174,24 Kč |
| ● | profil PZ2, 3 ks/balení | 423B8 | 144,00 Kč | 174,24 Kč |
| ● | profil PZ3, 3 ks/balení | 232K3 | 144,00 Kč | 174,24 Kč |

## Bit
### ENPRO PZ DIA
kovaná CrVa ocel S2, TiN vrstva proti oděru, protismykové drážky, diamantová zrna na pracovních plochách, délka 25 mm, profil PZ (pozidriv), 2 ks/balení

| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | profil PZ1, 2 ks/balení | 295A2 | 110,98 Kč | 134,29 Kč |
| ● | profil PZ2, 2 ks/balení | 459V9 | 110,98 Kč | 134,29 Kč |
| ● | profil PZ3, 2 ks/balení | 333V9 | 110,98 Kč | 134,29 Kč |

## Bit
### ENPRO PZ TiN
kovaná CrVa ocel S2, TiN vrstva proti oděru, protismykové drážky, délka 25 mm, profil PZ (pozidriv), 2 ks/balení

| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | profil PZ1, 2 ks/balení | 382S2 | 31,09 Kč | 37,62 Kč |
| ● | profil PZ2, 2 ks/balení | 435R4 | 30,83 Kč | 37,30 Kč |
| ● | profil PZ3, 2 ks/balení | 239R2 | 30,90 Kč | 37,39 Kč |

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší pobočce. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

# Bity

## Bit ENPRO PZ
kovaná CrVa ocel S2, protismykové drážky, délka 25 mm, profil PZ (pozidriv), 2 ks/balení

| SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| profil PZ1, 2 ks/balení | 492P3 | 28,58 Kč | 34,58 Kč |
| profil PZ2, 2 ks/balení | 255N4 | 28,58 Kč | 34,58 Kč |
| profil PZ3, 2 ks/balení | 264B8 | 28,58 Kč | 34,58 Kč |

## Bit Bosch PZ2 Extra Hart
kovaná ocel, torzní zóna, stopka 1/4“, délka 25 mm, profil PZ2 (pozidriv), 25 ks/balení

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 385A4 | 165,00 Kč | 199,65 Kč |

## Bit Bosch PZ2 Extra Hart
kovaná ocel, torzní zóna, stopka 1/4“, profil PZ2 (pozidriv), délka 152 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 386S9 | 259,00 Kč | 313,39 Kč |

## Bit Bosch PZ2 Max Grip
kovaná tvrzená ocel, TiN vrstva proti oděru, povrch Max Grip, torzní zóna, stopka 1/4“, délka 49 mm, profil PZ2 (pozidriv), 3 ks/balení

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 265A2 | 319,00 Kč | 385,99 Kč |

### Bity T (torx)

## Bit ENPRO T
kovaná CrVa ocel S2, protismykové drážky, délka 25 mm, profil T (Torx), 2 ks/balení

| SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| profil T10, 2 ks/balení | 324V2 | 20,50 Kč | 24,81 Kč |
| profil T15, 2 ks/balení | 529N2 | 20,50 Kč | 24,81 Kč |
| profil T20, 2 ks/balení | 434S4 | 20,40 Kč | 24,68 Kč |
| profil T25, 2 ks/balení | 452P2 | 20,40 Kč | 24,68 Kč |
| profil T30, 2 ks/balení | 262N8 | 20,40 Kč | 24,68 Kč |
| profil T40, 2 ks/balení | 423V4 | 20,40 Kč | 24,68 Kč |



● Běžně skladem na všech pobočkách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na pobočce. ● Pouze na objednávku.

# Bity

## Bit Bosch T Max Grip
kovaná tvrzená ocel, TiN vrstva proti oděru, povrch Max Grip, torzní zóna, stopka 1/4“, délka 25 mm, profil T (Torx), 3 ks/balení

| SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| profil T10, 3 ks/balení | 484N4 | 200,00 Kč | 242,00 Kč |
| profil T20, 3 ks/balení | 388B2 | 200,00 Kč | 242,00 Kč |
| profil T25, 3 ks/balení | 289V3 | 200,00 Kč | 242,00 Kč |
| profil T30, 3 ks/balení | 366N2 | 200,00 Kč | 242,00 Kč |

## Bit Bosch T25 Extra Hart
kovaná ocel, torzní zóna, stopka 1/4“, profil T25 (torx), délka 152 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 248S9 | 319,00 Kč | 385,99 Kč |

## Bit Torx 30
stopka 1/4“, profil T30 (torx), délka 150 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 446K3 | 223,20 Kč | 270,07 Kč |

## Utahovací nástavec Torx 25
profil T25 (torx), délka 350 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 523N2 | 223,20 Kč | 270,07 Kč |

## Utahovací nástavec 2×T25
profil 2× T25 (torx), délka 350 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 342N3 | 475,20 Kč | 574,99 Kč |

### Sady bitů

## Sada bitů Bosch
barevné rozlišení, háček na opasek, PH1/2/2/3, PZ1/2/2/3, S3/4/5/6, H3/4/5/6, T10/15/20/25/27/20/30/40, Th10/15/20/25/27/20/40, držák bitů s pojistkou, délka bitů 25 mm, 32 ks/balení

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 228R8 | 379,00 Kč | 458,59 Kč |

## Sada bitů DeWALT DT7969M
barevné rozlišení, příchytka na opasek, PH1/2/2/3, PZ1/2/2/3, S3/4/5/6,5, H3/4/5/6, T10/15/20/25/27/20/30/40, Th10/15/20/25/27/20/30/40, držák bitů s pojistkou, 32 ks/balení

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 422K2 | 249,17 Kč | 301,49 Kč |

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší pobočce. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

# Nástavce, sady

## Nástavce

### Nástavec na bity s dorazem ENPRO 1/4“
magnetický, s dorazem (zabraňuje pronikání hlavy vrutu do materiálu), délka 60 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 292K8 | 93,96 Kč | 113,69 Kč |

### Nástavec na bity rychloupínací ENPRO 1/4“
magnetický, rychloupínací, délka 60 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 235K9 | 77,32 Kč | 93,56 Kč |

### Nástavec na bity ENPRO 1/4“
magnetický, délka 60 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 442R4 | 44,60 Kč | 53,97 Kč |

### Nástavec M6
pro bity se šroubovacím závitem M6, 1/4“ šestihran, délka 300 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 448H3 | 396,00 Kč | 479,16 Kč |

### Univerzální držák na bity Bosch One–click
funkce One–Click, rychloupínací sklíčidlo, stopka 1/4“ (šestihran), průměr 14 mm, délka 60 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 492N3 | 330,00 Kč | 399,30 Kč |

### Univerzální držák na bity Bosch magnetický
magnetický, bez rozpěrného pojistného kroužku, stopka 1/4“ (šestihran), průměr 10 mm, délka 55 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 439K4 | 110,00 Kč | 133,10 Kč |

## Sady Gola

### Sada Gola Festa
CrVa ocel, plastová schránka, sada 56 ks: ráčna 1/4“, prodloužení 1/2“ a 1/4“, trhák 1/4“, šroubovák 1/4“, kloub 1/4“, hlavice 1/2“ a 1/4“, bity 16 ks, inbusy 3 ks

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 382V2 | 2 151,00 Kč | 2 602,71 Kč |

### Sada Gola Festa
CrVa ocel, plastový kufr, sada 94 ks: ráčna 1/4“ a 1/2“, prodloužení 1/2“ a 1/4“, trhák 1/4“, šroubovák 1/4“, kloub 1/4“, redukce, hlavice 1/2“ a 1/4“, bity 33 ks, inbusy 3 ks

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 436R4 | 2 576,07 Kč | 3 117,04 Kč |

### Sada Gola Festa
CrVa ocel, plastový kufr, sada 108 ks: ráčna 1/4“ a 1/2“, prodloužení 1/2“ a 1/4“, trhák 1/4“, šroubovák 1/4“, kloub 1/4“, redukce, hlavice 1/2“ a 1/4“, bity 33 ks, inbusy 3 ks

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 462H2 | 2 646,21 Kč | 3 201,91 Kč |

● Běžně skladem na všech pobočkách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na pobočce. ● Pouze na objednávku.



# Adaptéry, záhlubníky

## Adaptéry

### Adaptér na hlavy šroubů ENPRO 1/4“
kovaná CrVa ocel S2, magnetický, do vrtačky, šestihranná stopka 1/4“, 5 ks/balení

| SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| velikost 7 mm | 429K8 | 41,23 Kč | 49,89 Kč |
| velikost 8 mm | 299V9 | 41,23 Kč | 49,89 Kč |
| velikost 10 mm | 225R8 | 45,02 Kč | 54,47 Kč |

## Záhlubníky

### Adaptér šestihran ENPRO 1/4“
redukce mezi šestihranem a čtyřhranem (1/4“), kovaná CrVa ocel S2, délka 50 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 289K9 | 46,90 Kč | 56,75 Kč |

### Kuželový záhlubník Bosch
na neželezné kovy, dřevo, plasty, nástrojová ocel, 7 břitů, zahloubení 90°, průměr 13 mm, šestihranná stopka, průměr stopky 1/4“, délka 52 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 222K8 | 181,00 Kč | 219,01 Kč |

**Vše, co potřebujete, můžete objednat z pohodlí domova na**

**www.dek.cz**

# Šroubováky

## Šroubováky PZ (pozidriv)

### Šroubovák křížový
### Festa PZ
kovaný dřík, CrVa ocel, magnetický kalený hrot, ergonomicky tvarovaná rukojeť odolná vůči mazadlům a chemikáliím

| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | PZ0, délka 75 mm | 694P3 | 25,87 Kč | 31,30 Kč |
| ● | PZ1, délka 100 mm | 565P4 | 26,00 Kč | 31,46 Kč |
| ● | PZ2, délka 100 mm | 323N8 | 35,00 Kč | 42,35 Kč |
| ● | PZ3, délka 150 mm | 253S4 | 54,96 Kč | 66,50 Kč |

### Šroubovák křížový
### Festa PZ
kovaný dřík, CrVa ocel, magnetický kalený hrot, tvrdochromový povrch, ergonomicky tvarovaná rukojeť odolná vůči mazadlům a chemikáliím

| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | PZ1, délka 38 mm | 325R8 | 35,00 Kč | 42,35 Kč |
| ● | PZ2, délka 38 mm | 339N8 | 36,00 Kč | 43,56 Kč |

## Šroubováky S (ploché)

### Šroubovák plochý
### Festa S
kovaný dřík, CrVa ocel, magnetický kalený hrot, ergonomicky tvarovaná rukojeť odolná vůči mazadlům a chemikáliím

| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | S3,5, délka 75 mm | 482N9 | 19,00 Kč | 22,99 Kč |
| ● | S4, délka 100 mm | 668P3 | 26,00 Kč | 31,46 Kč |
| ● | S5,5, délka 125 mm | 326S3 | 32,00 Kč | 38,72 Kč |
| ● | S6,5, délka 150 mm | 444A9 | 42,00 Kč | 50,82 Kč |
| ● | S8, délka 175 mm | 469S2 | 46,00 Kč | 55,66 Kč |



● Běžně skladem na všech pobočkách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na pobočce. ● Pouze na objednávku.

# Šroubováky

## Šroubováky Torx

### Šroubovák TORX
### Festa
kovaný dřík, magnetický kalený hrot, ergonomicky tvarovaná rukojeť odolná vůči mazadlům a chemikáliím

| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | profil T10 | 384H3 | 37,00 Kč | 44,77 Kč |
| ● | profil T20 | 398N9 | 38,00 Kč | 45,98 Kč |
| ● | profil T30 | 343P2 | 41,00 Kč | 49,61 Kč |

## Šroubováky (sady)

### Šroubovák s držákem bitů
### Stanley
sada šroubovacích bitů – ploché S–S7, phillips PH0–PH3, Torx T5–T40, inbusy 1,5–8 mm, 34 ks/balení

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 369N2 | 213,67 Kč | 258,54 Kč |

### Šroubovák s nástavci
5 nástavců – ploché S a PZ bity, ergonomicky tvarovaná rukojeť, pro hobby použití

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 336A3 | 85,87 Kč | 103,90 Kč |

### Šroubováky elektro
kovaný dřík, CrVa ocel, magentický kovaný hrot, certifikace elektro VDE 1 000 V, S3/S5,5/S6,5/PH0/PH1/PH2/zkoušečka, 7 ks/balení

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 486V4 | 227,00 Kč | 274,67 Kč |

### Šroubováky úderové
### Festa
kovaný dřík, zakončení dříku je možné použít pro kladivo nebo pro klíč, CrVa ocel, frézovaný magnetický hrot, ergonomicky tvarovaná rukojeť, S5/6/7, PH1/2/3, délka 75 mm

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 438K2 | 278,69 Kč | 337,21 Kč |

### Sada šroubováků
### Festa
kovaný dřík, CrVa ocel, magnetický kalený hrot, ergonomicky tvarovaná rukojeť, plastové pouzdro, S3/S5/S6/PH0/PH1/PH2/PH3, 7 ks/balení

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 669P9 | 293,57 Kč | 355,22 Kč |

### Sada šroubováků
### Stanley 0-65-013 CushionGrip
magnetický hrot, dřík z vysokojakostní oceli, měkká pryžová rukojeť, S5/S6,5/PH1/PH2, ks/balení

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 232P9 | 185,09 Kč | 223,96 Kč |

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší pobočce. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

# Míchání

71 **Míchadla, metly**

E

# Výběr míchací hřídele (metly)

**Co zvážit při výběru nářadí pro míchání?**

- Co budete míchat?
- Jaké množství potřebujete míchat?
- Jaké bude mít míchadlo příkon?
- Má míchadlo regulaci otáček?

## Určení typu metly dle míchaného materiálu

| Vstupní materiál | Výsledný stav míchání | Obrázek | Příklady | Průběh míchání |
|---|---|---|---|---|
| kapalný nebo práškovitý | tekutý |   | barvy, nivelační hmoty | metla se nezavrtává, materiál je tlačen dolů |
| práškovitý | plastický, kompaktní | | malty, betony, omítky | metla se zavrtává, materiál je ode dna tlačen nahoru |

## Určení průměru metly

| Hmotnost materiálu | Průměr míchací hřídele (metly) |
|---|---|
| do 10 kg | 90 mm |
| 10–15 kg | 120 mm |
| 15–30 kg | 140 mm |
| 30–45 kg | 160 mm |

Míchací stroj (míchadlo) vybíráme dle objemu materiálu, který dokáže zpracovat.

## Upínací systémy míchacích hřídelí (metel)

| Označení | Určení |
|---|---|
| HEXAFIX | pro míchadla |
| M14 | pro míchadla |
| HEX | pro vrtačky |
| SDS–plus | pro vrtačky |



# Míchadla, metly

## Míchadla

### Míchadlo s metlou Stanley FatMax FME190

příkon 1 600 W, upínání M14, max. průměr metly 140 mm, 180–460 (300–750) otáček/min, hmotnost 6,4 kg

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 226N2 | 2 790,00 Kč | 3 375,90 Kč |

### Míchadlo s metlou Storch Quick Mixx 25

příkon 1 100 W, objem míchání do 25 kg, upínání M14, max. průměr metly 120 mm, 250–700 otáček/min, součástí je míchací hřídel M14, hmotnost 3,6 kg

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 282B4 | 3 450,00 Kč | 4 174,50 Kč |

### Míchadlo s metlou C–MIX 1 400 W + WK 140 HF

příkon 1 400 W, objem míchání do 70 l, upínání M14 a HEXAFIX, max. průměr metly 140 mm, 400 (620) otáček/min, součástí je míchací hřídel WK 140 HF, hmotnost 5,2 kg

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 344K3 | 4 820,00 Kč | 5 832,20 Kč |

## Metly na tekuté směsi

### Metla FM 120 HF

pro barvy, omítky, míchané množství 20–30 litrů, práškový nástřik, upínání HEXAFIX, průměr 120 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 458V4 | 594,22 Kč | 719,00 Kč |

### Metla KR 140 HF

pro lepidla, stěrky, nátěry, míchané množství 25–35 litrů, práškový nástřik, upínání HEXAFIX, průměr 140 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 436N3 | 801,65 Kč | 970,00 Kč |

## Metly na plastické směsi

### Metla WK 120 HF

pro malty, potěry, spirála se dvěma rameny z pásoviny, míchané množství 15–25 litrů, práškový nástřik, upínání HEXAFIX, průměr 120 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 532H3 | 641,32 Kč | 776,00 Kč |

### Metla s kruhem

pro malty, betony, omítky, spirála se dvěma rameny z pásoviny, pozinkovaná ocel

| SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| upínání M14, ø 120 mm | 456S3 | 448,00 Kč | 542,08 Kč |
| upínání M14, ø 120 mm | 482K8 | 423,62 Kč | 512,58 Kč |
| upínání M14, ø 140 mm | 482S2 | 199,90 Kč | 241,88 Kč |
| upínání HEX, ø 80 mm | 354B9 | 59,00 Kč | 71,39 Kč |
| upínání HEX, ø 100 mm | 362K8 | 69,00 Kč | 83,49 Kč |
| upínání SDS–plus, ø 90 mm | 696P8 | 73,00 Kč | 88,33 Kč |
| upínání SDS–plus, ø 120 mm | 322S8 | 81,00 Kč | 98,01 Kč |

# Zakrývání


75 **Pásky maskovací**
78 **Pásky technické**
79 **Fólie**
80 **CQ fólie**
81 **Rouna, deky, plachty**


F

# Výběr pásek a fólií

## Maskovací pásky

Zaručují dokonale čisté a rovné hrany při nátěru a lze je snadno odstranit bez zbytku lepidla.
Páska by měla být vždy odstraněna po malování ještě před zaschnutím barvy.

**Umístění**
- interiér – lze použít všechny typy pásek
- exteriér – pásky musí být opatřeny ochranou proti UV záření

**Drsnost podkladu, na kterém páska drží**
- hladký – např. sádrokartonové desky
- středně hrubý – např. stávající malba
- hrubý – např. omítky, betony
- choulostivé povrchy – např. plasty, hliník, pozinkovaná ocel

**Maximální doba nalepení**
- doba použitelnosti – maximální doba, za kterou má být páska odlepena z podkladu
- UV odolnost – parametr sledovaný u pásek určených do exteriéru

Maximální doba použitelnosti může být snížena vlivem klimatických podmínek!

**Šířka a délka**
- šířka – 25 až 50 mm
- délka – 33 až 50 m

**Materiál**
- krepové – používají se především v interiéru např. k zakrytí nábytku při malování nebo při lakování aut apod., krepové pásky se dají použít v teplotním rozsahu od −40 °C do +60 °C (u některých až +80 °C)
- papírové – jednoduché pásky do interiéru
- plastové – jsou použitelné i ve venkovních prostorech k zakrytí hliníkových, dřevěných nebo plastových rámů oken, např. při nanášení omítky nebo jiných stavebních pracích

## Zakrývací fólie

Určeny na zakrývání ploch (oken, dveří, parapetů, soklů, nábytku atd.)
a jejich ochranu před potřísněním nebo poškozením.

**Druhy:**
- papírové
- plastové

## Zakrývací fólie s integrovanou páskou (CQ fólie)

Rozkládací zakrývací fólie s lepicí páskou pro připevnění.





# Pásky maskovací

**Pásky do interiéru**

### Páska maskovací Storch Universal
do interiéru, na hladké povrchy, tenkovrstvá, vysoká lepivost, tloušťka 0,16 mm

| SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| šířka 25 mm, délka 50 m | 392B9 | 37,40 Kč | 45,25 Kč |
| šířka 30 mm, délka 50 m | 652P4 | 54,12 Kč | 65,49 Kč |
| šířka 38 mm, délka 50 m | 326K3 | 66,00 Kč | 79,86 Kč |
| šířka 50 mm, délka 50 m | 335S3 | 87,12 Kč | 105,42 Kč |

### Páska maskovací ColorExpert SL
do interiéru, na středně hrubé povrchy, středně silná, krepová, použitelnost max. 3 dny

| SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| šířka 36 mm, délka 40 m | 536S8 | 33,00 Kč | 39,93 Kč |
| šířka 48 mm, délka 40 m | 326V4 | 42,24 Kč | 51,11 Kč |

### Páska maskovací ColorExpert
do interiéru, na středně hrubé povrchy, středně silná, krepová, použitelnost max. 7 dní

| SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| šířka 36 mm, délka 50 m | 393B2 | 47,26 Kč | 57,18 Kč |
| šířka 48 mm, délka 50 m | 488H3 | 62,17 Kč | 75,23 Kč |
| šířka 75 mm, délka 50 m | 463A9 | 227,70 Kč | 275,52 Kč |



Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší pobočce. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

# Pásky maskovací

## Pásky do exteriéru i interiéru

### Páska PVC rýhovaná ColorExpert

do exteriéru i interiéru, na hladké povrchy, středně silná, snadno odtrhnutelná, UV odolnost 28 dní

| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | šířka 30 mm, délka 33 m | 295S9 | 46,99 Kč | 56,86 Kč |
| ● | šířka 38 mm, délka 33 m | 322K9 | 57,55 Kč | 69,64 Kč |
| ● | šířka 50 mm, délka 33 m | 382H8 | 75,90 Kč | 91,84 Kč |

### Páska maskovací Storch Blue

do exteriéru i interiéru, na hladké povrchy, tenká, střední lepivost, doba použitelnosti 14 dní, s UV odolností, tloušťka 0,14 mm, šířka 25 mm, délka 50 m

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 435H8 | 79,31 Kč | 95,97 Kč |

### Páska PVC bílá rýhovaná ColorExpert

do exteriéru i interiéru, na hladké povrchy (štukatérské práce), tenká, střední lepivost, doba použitelnosti 14 dní, s UV odolností, tloušťka 0,14 mm, šířka 50 mm, délka 33 m

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 338P9 | 96,58 Kč | 116,86 Kč |

### Páska PVC Storch Orange

do exteriéru i interiéru, na hladké povrchy (štukatérské práce), středně silná, střední lepivost, doba použitelnosti 14 dní, s UV odolností, tloušťka 0,12 mm, šířka 50 mm, délka 33 m

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 533P4 | 94,51 Kč | 114,36 Kč |

### Páska maskovací Storch Rote

do exteriéru i interiéru, na středně hrubé povrchy, extra tenká, střední lepivost, UV odolnost 180 dní, tloušťka 0,09 mm

| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | šířka 19 mm, délka 50 m | 349B2 | 124,30 Kč | 150,40 Kč |
| ● | šířka 30 mm, délka 50 m | 448V4 | 189,20 Kč | 228,93 Kč |
| ● | šířka 38 mm, délka 50 m | 236N9 | 253,44 Kč | 306,66 Kč |
| ● | šířka 50 mm, délka 50 m | 385S8 | 265,10 Kč | 320,77 Kč |



● Běžně skladem na všech pobočkách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na pobočce. ● Pouze na objednávku.

# Pásky maskovací

### Páska tkaninová Storch Yellow

do exteriéru i interiéru, na hrubé povrchy se špatnou přilnavostí, extra silná, vysoká lepivost, doba použitelnosti 14 dní, s UV odolností, tloušťka 0,44 mm, šířka 44 mm, délka 50 m

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 532R9 | 244,20 Kč | 295,48 Kč |

### Páska tkaninová Storch Blue

do exteriéru i interiéru, na hrubé povrchy, vodotěsná, extra silná, vysoká lepivost, doba použitelnosti 21 dní, s UV odolností, tloušťka 0,3 mm, šířka 50 mm, délka 25 m

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 425N3 | 102,52 Kč | 124,05 Kč |

### Páska PVC Storch Orange

do exteriéru i interiéru, na hladké povrchy (štukatérské práce), středně silná, střední lepivost, doba použitelnosti 14 dní, s UV odolností, tloušťka 0,12 mm, šířka 50 mm, délka 33 m

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 533P4 | 94,51 Kč | 114,36 Kč |

### Páska PE Storch White

do exteriéru i interiéru, na hladké povrchy, i pro nízké teploty, středně silná, středně lepivá, doba použitelnosti 45 dní, s UV odolností, tloušťka 0,12 mm, šířka 50 mm, délka 33 m

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 256R9 | 81,05 Kč | 98,07 Kč |

### Páska maskovací Storch Gold

do exteriéru i interiéru, na choulostivé povrchy, extra tenká, střední lepivost, doba použitelnosti 30 dní, s UV odolností, tloušťka 0,09 mm, šířka 25 mm, délka 50 m

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 386R4 | 133,10 Kč | 161,05 Kč |

### Páska maskovací Storch Gold

do exteriéru i interiéru, na choulostivé povrchy, extra tenká, střední lepivost, doba použitelnosti 30 dní, s UV odolností, tloušťka 0,09 mm, šířka 30 mm, délka 50 m

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 226B9 | 168,30 Kč | 203,64 Kč |

### Páska maskovací Storch Violette

do exteriéru i interiéru, na choulostivé povrchy (tapety, lazury), extra tenká, malá lepivost, UV odolnost 90 dní, tloušťka 0,09 mm

| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | šířka 19 mm, délka 50 m | 455V8 | 132,00 Kč | 159,72 Kč |
| ● | šířka 25 mm, délka 50 m | 389K2 | 167,20 Kč | 202,31 Kč |
| ● | šířka 30 mm, délka 50 m | 243A3 | 180,40 Kč | 218,28 Kč |

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší pobočce. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

# Pásky technické

## Pásky hliníkové

### Páska lepicí ColorExpert
hliníková páska, na izolační práce, šířka 50 mm, délka 50 m

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 222N8 | 186,12 Kč | 225,21 Kč |

### Páska lepicí nehořlavá ColorExpert
hliníková páska, na izolační práce, odolná vůči teplu a ohni dle DIN–4 102–B1, šířka 50 mm, délka 50 m

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 542A8 | 291,72 Kč | 352,98 Kč |

### Páska metalizovaná ColorExpert
polypropylenová páska s hliníkovou vrstvou, na izolační práce, šířka 50 mm, délka 50 m

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 332K3 | 52,80 Kč | 63,89 Kč |

## Pásky kobercové

### Páska oboustranná ColorExpert PH
odolná vůči teplu a UV záření, šířka 38 mm, délka 25 m

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 456S4 | 64,81 Kč | 78,42 Kč |

### Páska oboustranná ColorExpert PH
odolná vůči teplu a UV záření, šířka 50 mm, délka 25 m

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 525H3 | 67,98 Kč | 82,26 Kč |

### Páska oboustranná ColorExpert
kobercová páska s tkaninou, odolná vůči teplu a UV záření, šířka 50 mm, délka 25 m

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 524R4 | 123,55 Kč | 149,50 Kč |

## Pásky univerzální

### Opravná páska stříbrná Storch
univerzální páska, vysoká pevnost v tahu, vysoká lepivost

| SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| šířka 38 mm, délka 50 m | 624P8 | 170,50 Kč | 206,31 Kč |
| šířka 48 mm, délka 50 m | 428V2 | 129,62 Kč | 156,85 Kč |
| šířka 50 mm, délka 50 m | 662P4 | 234,96 Kč | 284,30 Kč |





● Běžně skladem na všech pobočkách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na pobočce. ● Pouze na objednávku.

# Fólie

## Fólie zakrývací

### Fólie zakrývací Storch HDPE
skládaná, bílá, transparentní, šířka×délka, tloušťka, plocha

| SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| 4×5 m, 7 µm, 20 m² | 423P3 | 21,34 Kč | 25,82 Kč |
| 4×5 m, 7 µm, 20 m² | 534K9 | 17,03 Kč | 20,60 Kč |
| 4×5 m, 10 µm, 20 m² | 242K2 | 26,27 Kč | 31,78 Kč |
| 4×12,5 m, 4,5 µm, 50 m² | 224H3 | 33,79 Kč | 40,89 Kč |
| 4×12,5 m, 7 µm, 50 m² | 368S2 | 46,97 Kč | 56,83 Kč |

### Fólie zakrývací Storch LDPE
skládaná, šířka×délka, tloušťka, plocha

| SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| 4×5 m, 18 µm, 20 m² | 299P3 | 90,86 Kč | 109,94 Kč |
| 4×5 m, 35 µm, 20 m², černá | 234H8 | 87,52 Kč | 105,89 Kč |
| 4×5 m, 75 µm, 20 m², černá | 349V3 | 151,80 Kč | 183,68 Kč |
| 4×12,5 m, 4,5 µm, 50 m², transparentní | 383K3 | 240,90 Kč | 291,49 Kč |
| 2×50 m, 50 µm, 100 m², transparentní, v roli | 242R4 | 441,00 Kč | 533,61 Kč |
| 2×50 m, 80 µm, 100 m², tmavě šedá, v roli | 289H4 | 579,60 Kč | 701,32 Kč |

## Fólie ochranné

### Fólie hadice LDPE
v roli, transparentní, plocha 100 m², tloušťka 100 µm, šířka 2 m, délka 50 m

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 434P9 | 546,75 Kč | 661,57 Kč |

### Fólie polohadice LDPE
v roli, transparentní, plocha 100 m², tloušťka 100 µm, šířka 2 m, délka 50 m

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 359A2 | 546,75 Kč | 661,57 Kč |

### Ochranná fólie na sklo ColorExpert
jednostranná samolepicí, LDPE, na výplně oken, plocha 50 m², tloušťka 50 µm, šířka 0,5 m, délka 100 m

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 336B4 | 483,00 Kč | 584,43 Kč |



Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší pobočce. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

# CQ fólie

## CQ fólie do exteriéru

### CQ fólie
### Storch UVX textilní páska
do exteriéru i interiéru, na hrubé podklady, maskovací páska s akrylovým lepidlem, elektrostaticky nabitá fólie, UV odolnost 21 dní

| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | šířka 55 cm, délka 16 m | 252V4 | 81,95 Kč | 99,16 Kč |
| ● | šířka 110 cm, délka 16 m | 254R8 | 98,23 Kč | 118,86 Kč |
| ● | šířka 140 cm, délka 16 m | 265N2 | 124,30 Kč | 150,40 Kč |
| ● | šířka 180 cm, délka 16 m | 694P2 | 178,20 Kč | 215,62 Kč |
| ● | šířka 210 cm, délka 16 m | 222A3 | 202,40 Kč | 244,90 Kč |
| ● | šířka 240 cm, délka 16 m | 262B8 | 178,20 Kč | 215,62 Kč |

### CQ fólie
### Storch červená páska
do exteriéru i interiéru, na hrubé povrchy, maskovací páska s akrylovým lepidlem, elektrostaticky nabitá fólie, UV odolnost 180 dní

| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | šířka 55 cm, délka 33 m | 422S4 | 132,00 Kč | 159,72 Kč |
| ● | šířka 140 cm, délka 33 m | 434R2 | 165,00 Kč | 199,65 Kč |
| ● | šířka 270 cm, délka 33 m | 459B9 | 220,00 Kč | 266,20 Kč |

### CQ fólie
### Storch žlutá páska
do exteriéru i interiéru, na hrubé povrchy, maskovací páska s akrylovým lepidlem, elektrostaticky nabitá fólie, UV odolnost 180 dní

| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | šířka 55 cm, délka 16 m | 228V8 | 176,00 Kč | 212,96 Kč |
| ● | šířka 140 cm, délka 16 m | 382S3 | 236,50 Kč | 286,17 Kč |





● Běžně skladem na všech pobočkách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na pobočce. ● Pouze na objednávku.

# CQ fólie, rouna, deky, plachty

## CQ fólie do interiéru

### CQ fólie
### Storch papírová páska
do interiéru, na hladké a středně hrubé povrchy, maskovací páska s akrylovým lepidlem, elektrostaticky nabitá fólie

| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | šířka 55 cm, délka 33 m | 499A9 | 66,00 Kč | 79,86 Kč |
| ● | šířka 110 cm, délka 33 m | 393K3 | 84,37 Kč | 102,09 Kč |
| ● | šířka 140 cm, délka 33 m | 496B4 | 92,40 Kč | 111,80 Kč |
| ● | šířka 210 cm, délka 20 m | 359P3 | 99,99 Kč | 120,99 Kč |
| ● | šířka 270 cm, délka 16 m | 345S4 | 106,70 Kč | 129,11 Kč |

## Rouna zakrývací

### Rouno zakrývací
### ColorExpert
vysoká nasákavost, protiskluzové, odolné proti rozpouštědlům, vodotěsný podklad, netkaná bavlna, 220 g/m², plocha 50 m², šířka 1 m, délka 50 m

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 469H8 | 1 061,55 Kč | 1 284,48 Kč |

### Rouno zakrývací
### ColorExpert
vysoká nasákavost, protiskluzové, odolné proti rozpouštědlům, vodotěsný podklad, netkaná bavlna, 220 g/m², plocha 10 m², šířka 1 m, délka 10 m

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 499K4 | 278,52 Kč | 337,01 Kč |

## Deky ochranné

### Deka ochranná
### Storch
vysoká nasákavost, neklouže, tkaná a šitá bavlna, šířka 1,5 m, délka 2 m

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 592P3 | 364,35 Kč | 440,86 Kč |

## Plachty zakrývací

### Zakrývací plachta
odolná vůči oděru, plísním, UV záření, PE vlákna o vysoké hustotě, 70 g/m², oboustranně laminované, zdvojený okraj, oka po 1 m, modrá barva

| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | šířka 2 m, délka 3 m | 332S9 | 65,00 Kč | 78,65 Kč |
| ● | šířka 3 m, délka 4 m | 443P4 | 129,00 Kč | 156,09 Kč |
| ● | šířka 4 m, délka 5 m | 445H8 | 231,09 Kč | 279,62 Kč |
| ● | šířka 5 m, délka 8 m | 282P2 | 462,19 Kč | 559,25 Kč |
| ● | šířka 6 m, délka 10 m | 366A9 | 693,28 Kč | 838,87 Kč |
| ● | šířka 8 m, délka 12 m | 452N2 | 1 109,23 Kč | 1 342,17 Kč |
| ● | šířka 10 m, délka 15 m | 226N3 | 1 733,07 Kč | 2 097,01 Kč |



Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší pobočce. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

# Manipulace a zařízení staveniště

G


86 Nářadí
88 Elektromateriál
90 Schůdky, žebříky
91 Topidla, odvlhčovače

### 1 Kolečko stavební bantam

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 393B8 | 1 024,50 Kč | 1 239,65 Kč |

### 2 Lopata standard s násadou

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 336V4 | 168,23 Kč | 203,56 Kč |

### 3 LED reflektor se stativem

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 349K2 | 1 930,30 Kč | 2 335,66 Kč |

### 4 Štafle dřevěné malířské

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 495B4 | 1 527,48 Kč | 1 848,25 Kč |

### 5 Topidlo elektrické B 9 EPB

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 669P8 | 4 328,00 Kč | 5 236,88 Kč |

### 6 Gumový prodlužovací kabel na bubnu

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 328V3 | 947,23 Kč | 1 146,15 Kč |

### 7 Zásuvková kombinace s proudovým chráničem NG

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 359B2 | 8 280,28 Kč | 10 019,14 Kč |

### 8 Prodlužovací kabel

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 529A2 | 1 533,41 Kč | 1 855,42 Kč |

G

## Hadice

### Hadice 1/2“ Euro
průhledná, PVC duše, ovin PES přízí, PVC obal, –10 až +60 °C, pracovní tlak 12 bar, vnitřní průměr 12 mm, vnější průměr 16,5 mm, hmotnost 120 g/m, délka 15 m

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 542K3 | 16,00 Kč | 19,36 Kč |

### Hadice 3/4“ Euro
průhledná, PVC duše, ovin PES přízí, PVC obal, –10 až +60 °C, pracovní tlak 8 bar, vnitřní průměr 19 mm, vnější průměr 24,5 mm, hmotnost 240 g/m, délka 25 m

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 364A3 | 29,00 Kč | 35,09 Kč |

### Hadice 1/2“ Euro Garden Profi
neprůhledná, PVC duše, ovin PES přízí, PVC obal, –10 až +60 °C, pracovní tlak 12 bar, vnitřní průměr 12 mm, vnější průměr 16,5 mm, hmotnost 135 g/m, délka 25 m

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 466N8 | 18,00 Kč | 21,78 Kč |

### Hadice 3/4“ Euro Garden Profi
neprůhledná, PVC duše, ovin PES přízí, PVC obal, –10 až +60 °C, pracovní tlak 8 bar, vnitřní průměr 19 mm, vnější průměr 25,5 mm, hmotnost 315 g/m, délka 25 m

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 636P9 | 39,00 Kč | 47,19 Kč |

## Hrábě

### Hrábě kovové s násadou
kované, lakované, 14 zubů, dřevěná buková násada, délka 160 cm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 262N4 | 161,77 Kč | 195,74 Kč |

### Násada na hrábě
dřevěná buková násada, délka 160 cm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 383B3 | 67,79 Kč | 82,03 Kč |

## Krumpáče

### Krumpáč s násadou
dřevěná buková násada, délka 95 cm, hmotnost 2,5 kg (bez násady)

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 543A8 | 256,00 Kč | 309,76 Kč |

### Násada na krumpáč
dřevěná buková násada, délka 95 cm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 269N8 | 75,00 Kč | 90,75 Kč |

## Rýče

### Rýč špičatý s násadou Festa Steel
pevná naostřená čepel, ocelová násada potažená plastem, plastová rukojeť, šířka 195 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 249A4 | 279,57 Kč | 338,28 Kč |







## Lopaty

### Lopata hliníková velká s násadou
dřevěná buková násada, délka 130 cm, rozměr 340×350 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 324R9 | 249,34 Kč | 301,70 Kč |

### Lopata hliníková malá s násadou
dřevěná buková násada, délka 130 cm, rozměr 260×290 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 349H3 | 202,12 Kč | 244,57 Kč |

### Lopata srdcovka s násadou
ocel KOMAXIT, dřevěná buková násada, délka 130 cm, rozměr 280×280 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 322V9 | 169,43 Kč | 205,01 Kč |

### Lopata standard s násadou
ocel KOMAXIT, dřevěná buková násada, délka 130 cm, rozměr 280×280 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 336V4 | 168,23 Kč | 203,56 Kč |

### Násada na lopatu nebo vidle
prohnutá, dřevěná buková násada, délka 130 cm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 443R9 | 75,00 Kč | 90,75 Kč |

## Sekery

### Sekera Festa Fiberglass
sklolaminátová násada, tlumení nárazů, rukojeť protiskluzová, rozšíření na konci proti vyklouznutí

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 222S9 | 227,24 Kč | 274,96 Kč |

## Kolečka

### Kolečko stavební bantam
osa kola uložena v kovových výkovcích, kolo samonosný bantam 400×95 mm, bodově svařená korba, objem 60 l

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 393B8 | 1 024,50 Kč | 1 239,65 Kč |

## Rudly

### Rudl s plnými koly
ocelová konstrukce, modrá barva, práškový lak, plastová madla, kola 250×70 mm, plošina 60×25×3 mm, výška 115 cm, nosnost 100 kg

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 432A4 | 1 052,00 Kč | 1 272,92 Kč |

## Kozy

### Lešenářská koza
pro stavební a montážní práce, pevná ocelová konstrukce, výsuv po 22,5 cm, šířka 1 200 mm, rozsah 1 000–1 700 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 639P2 | 1 197,00 Kč | 1 448,37 Kč |

# Elektromateriál

## Kabely prodlužovací

### Flexo šňůra
černá, neoddělitelná vidlice s PVC izolací, dvoužilový pohyblivý přívod, vodič H05RR–F 2× 1,5 mm², jmenovitý proud 16 A, napětí 230 V, délka 5 m, hmotnost 660 g

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 389H8 | 141,14 Kč | 170,77 Kč |

### Flexo šňůra
černá, neoddělitelná vidlice s PVC izolací, dvoužilový pohyblivý přívod, vodič H05RR–F 3× 1,5 mm², jmenovitý proud 16 A, napětí 230 V, délka 3 m, hmotnost 488 g

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 222B8 | 125,39 Kč | 151,72 Kč |

### Flexo šňůra
černá, neoddělitelná vidlice s PVC izolací, dvoužilový pohyblivý přívod, vodič H05RR–F 3× 1,5 mm², jmenovitý proud 16 A, napětí 230 V, délka 5 m, hmotnost 780 g

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 336B2 | 198,43 Kč | 240,10 Kč |

### Prodlužovací kabel
zásuvka i vidlice gumová, zásuvky 1× 230 V, IP 65, max. zátěž 3 680 W, vodič H05RR–F 3G 1,5 mm², jmenovitý proud 16 A, napětí 250 V, délka 25 m

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 459P3 | 839,63 Kč | 1 015,95 Kč |

### Prodlužovací kabel
max. zátěž 3 680 W, vodič H05RR–F 3G 1,5 mm², jmenovitý proud 16 A, napětí 250 V, délka 30 m, oranžový

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 235S8 | 647,65 Kč | 783,66 Kč |

### Prodlužovací kabel
zásuvka i vidlice gumová, 1× spojka 5P, IP 44, vodič H05RR–F 5G 2,5 mm², jmenovitý proud 16 A, napětí 400 V, délka 20 m

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 529A2 | 1 533,38 Kč | 1 855,38 Kč |

### Prodlužovací kabel PVC
bílý, zásuvky 3× 230 V, max. zátěž 2 300 W, vodič H05VV–F 3G 1 mm², jmenovitý proud 10 A, napětí 250 V, délka 2 m

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 288A8 | 64,86 Kč | 78,49 Kč |

### Prodlužovací kabel PVC
černý, zásuvky 3× 230 V, max. zátěž 2 300 W, vodič H05VV–F 3G 1 mm², jmenovitý proud 10 A, napětí 250 V, délka 5 m

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 482H8 | 118,53 Kč | 143,43 Kč |

### Prodlužovací kabel PVC
černý, zásuvky 5× 230 V, max. zátěž 2 300 W, vodič H05VV–F 3G 1 mm², jmenovitý proud 10 A, napětí 250 V, délka 3 m

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 464A4 | 100,68 Kč | 121,82 Kč |

● Běžně skladem na všech pobočkách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na pobočce. ● Pouze na objednávku.



# Elektromateriál

### Prodlužovací kabel na bubnu
tepelná pojistka, zásuvky 2× 230 V, 1× 400 V, IP 44, max. zátěž navinutý 4,35/6,25 A, 1 000/2 500 W, rozvinutý 13/12,5 A, 3 000/5 000 W, vodič H07RN–F 5G 1,5 mm², napětí 230/400 V, délka 25 m

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 542K8 | 2 948,80 Kč | 3 568,05 Kč |

### Gumový prodlužovací kabel na bubnu
tepelná pojistka, zásuvky 4× 230 V, max. zátěž navinutý 4,8 A/1 100 W, rozvinutý 16 A/3 680 W, vodič H05RR–F 3G 1,5 mm², napětí 230 V, délka 25 m

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 328V3 | 958,36 Kč | 1 159,62 Kč |

### Prodlužovací kabel PVC na bubnu
pevný střed, tepelná pojistka, zásuvky 4× 230 V, max. zátěž navinutý 4,35 A/1 000 W, rozvinutý 13 A/3 000 W, vodič H05VV–F 3G 1,5 mm², napětí 230 V, délka 25 m

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 542A3 | 1 033,01 Kč | 1 249,94 Kč |

### Prodlužovací kabel PVC na bubnu
tepelná pojistka, krytí IP 20, zásuvky 4× 230 V, max. zátěž navinutý 4,8 A/1 100 W, rozvinutý 16 A/3 680 W, vodič H05VV–F 3G 1,5 mm², napětí 230 V, délka 50 m

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 522K4 | 1 300,34 Kč | 1 573,42 Kč |

## Zásuvkové kombinace

### Zásuvková kombinace s proudovým chráničem
přenosná s madlem, krytí IP 44, zásuvky 1× 32 A 400 V, 1× 16 A 400 V, 2× 230 V, jističe 1× B16/1, 1× B32/3, proudový chránič 1× FI–40/4/003

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 359B2 | 8 280,28 Kč | 10 019,14 Kč |

## Staveništní rozvaděče

### Staveništní rozváděč NG
pro přímé měření, krytí IP 44, hlavní jistič, hlavní vypínač, proudový chránič, zásuvky 1× 32 A 400 V, 1× 16 A 400 V, 4× 16 A 230 V, hmotnost 37 kg

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 522S4 | 23 293,55 Kč | 28 185,20 Kč |

## Reflektory

### LED reflektor se stativem
stativ, výška max. 180 cm, barva světla bílá – 4 000 K, krytí IP 44, světelný tok 4 200 lm, životnost 30 000 h, napětí 230 V, výkon 2×30 W

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 349K2 | 1 930,30 Kč | 2 335,66 Kč |

### LED reflektor s podstavcem
stojan + madlo, barva světla bílá – 4 000 K, krytí IP 65, světelný tok 2 100 lm, životnost 30 000 h, napětí 230 V, výkon 30 W

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 433N3 | 960,30 Kč | 1 161,96 Kč |

### LED reflektor s podstavcem
stojan + madlo, barva světla bílá – 4 000 K, krytí IP 65, světelný tok 3 500 lm, životnost 30 000 h, napětí 230 V, výkon 50 W

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 368A8 | 1 154,30 Kč | 1 396,70 Kč |

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší pobočce. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

# Elektromateriál, schůdky, žebříky

### Halogenový reflektor 150 W
s držákem, délka kabelu 1,5 m, krytí IP 44, –40 až +50 °C, životnost 2 000 h, napětí 230 V, výkon 150 W, rozměry 185×170×185 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 498N4 | 282,46 Kč | 341,78 Kč |

### Halogenový reflektor 500 W
s držákem, délka kabelu 1,5 m, krytí IP 44, –40 až +50 °C, životnost 2 000 h, napětí 230 V, výkon 500 W, rozměry 225×260×165 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 699P2 | 327,86 Kč | 396,71 Kč |

## Žebříky

### Žebřík hliníkový Alve
trojdílný, počet příček 3×8, max. vysunutí 4,99 mm, šířka 454 mm, hmotnost 12,6 kg, nosnost 150 kg

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 359S9 | 2 732,00 Kč | 3 305,72 Kč |

## Schůdky

### Schůdky hliníkové Alve
jednostranné, široké protiskluzové stupačky, protiskluzové patky, max. výška 0,76 mm, plošinka 264×262 mm, nosnost 150 kg, 4 příčky

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 322N8 | 1 014,28 Kč | 1 227,28 Kč |

### Schůdky hliníkové Alve
jednostranné, široké protiskluzové stupačky, protiskluzové patky, max. výška 0,98 mm, plošinka 264×262 mm, nosnost 150 kg, 5 příček

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 256H3 | 1 207,94 Kč | 1 461,61 Kč |

## Štafle

### PVC patka na dřevěné štafle
ochranná funkce proti poškrábání podlahy, nutné připevnit ke štaflím

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 436S3 | 50,84 Kč | 61,52 Kč |

### Štafle dřevěné malířské ENPRO
zinkované kování, 2 řetízky, rozteče příček 320 (1–2) a dále po 300 mm, bočnice 60×23 mm, příčky 45×23 mm, šířka 300 mm

| SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| 4 příčky | 532H9 | 1 282,98 Kč | 1 552,41 Kč |
| 5 příček | 495B4 | 1 527,48 Kč | 1 848,25 Kč |
| 6 příček | 498S4 | 1 730,81 Kč | 2 094,28 Kč |



● Běžně skladem na všech pobočkách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na pobočce. ● Pouze na objednávku.

# Topidla, odvlhčovače

## Topidla

### Topidlo elektrické Master B 3,3 EPB
výkon max. 3,3 kW, průtok vzduchu 510 m³/h, teplota 5–35 °C, napětí 230 V, krytí IP X4, hlučnost 56 dB, hmotnost 5,1 kg, rozměry 260×260×420 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 224K4 | 2 264,00 Kč | 2 739,44 Kč |

### Topidlo elektrické Master B 9 EPB
výkon max. 9 kW, průtok vzduchu 800 m³/h, teplota 5–35 °C, napětí 400 V, krytí IP X4, hlučnost 55 dB, hmotnost 10,8 kg, rozměry 330×420×460 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 669P8 | 4 328,00 Kč | 5 236,88 Kč |

### Topidlo naftové Master B 70 CED
nutná ventilace místnosti, výkon max. 20 kW, průtok vzduchu 400 m³/h, teplota 0–250 °C, spotřeba 1,6 kg/h, objem 19 l, napětí 230 V, krytí IP 41, hlučnost 76 dB, hmotnost 18 kg, rozměry 745×300×405 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 388N4 | 9 812,00 Kč | 11 872,52 Kč |

### Topidlo plynové Master BLP 17 M
nutná ventilace místnosti, výkon max. 16 kW, průtok vzduchu 300 m³/h, spotřeba 1,16 kg/h, napětí 230 V, hmotnost 4,5 kg, rozměry 471×188×293 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 464B2 | 3 774,00 Kč | 4 566,54 Kč |

### Topidlo plynové Master BLP 33 M
nutná ventilace místnosti, výkon max. 33 kW, průtok vzduchu 1 000 m³/h, spotřeba 2,4 kg/h, napětí 230 V, hmotnost 7,5 kg, rozměry 552×220×342 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 694P8 | 5 887,00 Kč | 7 123,27 Kč |

### Topidlo plynové Master BLP 53 ET
nutná ventilace místnosti, výkon 36–53 kW, průtok vzduchu 1 450 m³/h, spotřeba 3,78 kg/h, napětí 230 V, hmotnost 13 kg, rozměry 605×276×444 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 244V9 | 11 423,00 Kč | 13 821,83 Kč |

## Odvlhčovače

### Odvlhčovač Master DH 721
výkon 20 l/24 h, příkon 490 W, průtok vzduchu 240 m³/h, teplota 5–35 °C, vlhkost 35–95 %, objem kondenzátu 4,7 l, napětí 230 V, hlučnost 42 dB, hmotnost 19 kg, rozměry 335×305×580 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 439P9 | 7 986,00 Kč | 9 663,06 Kč |

### Odvlhčovač Master DH 752
výkon 46,7 l/24 h, příkon 900 W, průtok vzduchu 350 m³/h, teplota 5–35 °C, vlhkost 20–90 %, objem kondenzátu 5,7 l, napětí 230 V, hlučnost 52 dB, hmotnost 30 kg, rozměry 580×422×820 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 252A8 | 18 296,00 Kč | 22 138,16 Kč |

### Odvlhčovač Master DHA 250
výkon 25 l/24 h, příkon 1 630 W, průtok vzduchu 290 m³/h, teplota –20–40 °C, vlhkost 30–100 %, napětí 230 V, hlučnost 64 dB, hmotnost 19 kg, rozměry 396×330×359 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 425K2 | 65 164,00 Kč | 78 848,44 Kč |

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší pobočce. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

# Zabezpečení (BOZP)


94 Ochrana hlavy
97 Ochrana kolen
99 Ochrana rukou
103 Obuv
109 Oděvy


H

Ochrana zraku

## Výběr ochranných skel

| Odstíny skel | Použití |
|---|---|
| čiré | při dobré viditelnosti, pro vnitřní prostředí |
| žluté | při špatné viditelnosti (mlhavo, zataženo), zvyšují kontrast |
| kouřové | proti slunečnímu záření |
| polarizované | proti oslnění (např. montáž izolace se světlým povrchem), pro venkovní prostředí |

Vysvětlivky:
EN 166 = splňuje požadavky normy na minimální odolnost brýlí proti každodenním rizikům
EN 170 = splňuje požadavky normy na činitel prostupu světla
EN 172 = splňuje požadavky normy na protisluneční filtry
1 = optická třída (1 – žádné nebo uživatelem nerozpoznatelné zkreslení, 2 – malé zkreslení, 3 – velké zkreslení)
F = odolnost proti nárazu s nízkou energií
K = odolnost proti poškození povrchu jemnými částečkami
T = chrání proti nárazu v extrémních podmínkách (−5 až +55 °C)

### Brýle IS Rozelle

sportovní vzhled, bezbarvý polykarbonátový zorník, úprava proti poškrábání, UV filtr dle EN 170, optická třída 1

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 449H3 | 116,59 Kč | 141,07 Kč |

### Brýle IS Rozelle

sportovní vzhled, zrcadlový zorník třídy 1F, úprava proti poškrábání, prostisluneční filtr dle EN 172, optická třída 1

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 455K9 | 115,48 Kč | 139,72 Kč |

### Brýle JSP Stealth

ultra lehké, hmotnost 16 g, polykarbonátový zorník s UV ochranou, univerzální nosní můstek, ochrana proti poškrábání, splňují EN 166 1 FK, EN 170

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 425P8 | 81,94 Kč | 99,14 Kč |

### Brýle JSP Stealth

ultra lehké, hmotnost 16 g, polykarbonátový zorník s UV ochranou, univerzální nosní můstek, ochrana proti poškrábání, splňují EN 166 1 FK, EN 170

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 289R4 | 81,94 Kč | 99,14 Kč |

### Brýle JSP Stealth

ultra lehké, hmotnost 16 g, polykarbonátový zorník s UV ochranou, univerzální nosní můstek, ochrana proti poškrábání, splňují EN 166 1 FK, EN 170, EN 172

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 422A3 | 81,94 Kč | 99,14 Kč |

### Brýle JSP Stealth 8000 indoor/outdoor

velmi lehké, hmotnost 26 g, polykarbonátový zorník, UVA, UVB, UVC ochrana, adaptivní nosní můstek, měkké gumové konce, splňují EN 166 1 FT

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 268V4 | 122,04 Kč | 147,67 Kč |

### Brýle IS Halton

hmotnost 23 g, polarizační zorník, chrání proti horizontálnímu oslnění, splňují EN 166 1 FT

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 429B3 | 585,84 Kč | 708,86 Kč |

● Běžně skladem na všech pobočkách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na pobočce. ● Pouze na objednávku.





Ochrana dechu

# Ochrana dechu proti prachu/aerosolu

| Filtrační třída | Použití až do násobku NPK-P / PEL | Chrání proti | Orientační přehled pracovních činností |
|---|---|---|---|
| FFP1 | 4× | nízké koncentrace prachu/aerosolu | • manipulace s cementem, sádrou<br>• práce s textilními vlákny |
| FFP2 | 12× | střední koncentrace prachu/aerosolu | • broušení, řezání, vrtání, frézování – beton, kámen, kovy, rez, cement, měkké dřevo, laky, nátěry<br>• zateplovací práce (minerální/skelná vata)<br>• vyklízecí práce, čištění komínů<br>• pájení, svařování oceli, zinku |
| FFP3 | 50× | vysoké koncentrace prachu/aerosolu | • broušení, řezání, vrtání, frézování – nerezová ocel, tvrdé dřevo<br>• svařování nerezové oceli, hliníku<br>• práce s azbestem, olovem<br>• kontakt s viry, bakteriemi, plísněmi |

Skutečné hodnoty koncentrace škodlivin na pracovišti musí stanovit odborně způsobilá osoba na základě měření.
NPK-P = nejvyšší přípustná koncentrace látek v ovzduší pracovišť
PEL = přípustný expoziční limit látek v ovzduší pracovišť (časově vážená průměrná koncentrace za 8hodinovou pracovní dobu)
Hodnoty NPK-P a PEL pro jednotlivé chemické látky lze nalézt v Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., Příloha 2.

### Respirátor s ventilem Refil 611 FFP1

skládací s výdechovým ventilem, proti pevným částicím a kapalným aerosolům, třída FFP1 (nízké koncetrace prachu/aerosolu)

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 532H2 | 36,96 Kč | 44,72 Kč |

### Respirátor s ventilem Refil 631 FFP2

skládací s výdechovým ventilem, proti pevným částicím a kapalným aerosolům, třída FFP2 (střední koncetrace prachu/aerosolu)

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 539A8 | 49,75 Kč | 60,20 Kč |

### Respirátor s ventilem Refil 651 FFP3

skládací s výdechovým ventilem, proti pevným částicím a kapalným aerosolům, třída FFP3 D (vysoké koncetrace prachu/aerosolu)

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 334B4 | 107,85 Kč | 130,50 Kč |

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší pobočce. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

# Ochrana hlavy

## Ochrana sluchu

Sluch ohrožuje nejen intenzita zvuku [dB],
ale i frekvence (infrazvuk, ultrazvuk) [Hz], doba trvání hluku [min] a impulz hluku.

| Hladina hluku [dB] | Příklady hluku | Upozornění |
|---|---|---|
| | | **160 dB** – exploze v této úrovni hluku může protrhnou ušní bubínek |
| 135 | práh bolesti | |
| 120 | pneumatická nýtovačka | |
| 100 | vrtací, bourací kladivo | |
| 95 | vrtačka, řetězová pila | |
| 90 | sekačka na trávu, kotoučová pila | |
| 87 | míchadlo, přímočará pila, úhlová bruska | > **85 dB** – při delším pobytu člověka v této úrovni hluku dochází k nenávratnému poškození sluchu |
| 82 | stříkací zařízení | |
| 80 | vysavač, excentrická bruska | |
| 70 | horkovzdušná pistole | > **70 dB** – dlouhodobé vystavení nad tuto úroveň má negativní vliv na zdraví |
| | | **1 dB** – práh slyšitelnosti |

| Výsledné zatížení hlukem [dB (A)] = hladina hluku po odečtení útlumu chrániče | Zhodnocení ochrany sluchu s chráničem | Požadavky legislativy (Směrnice 2003/10/ES) (8 hodin) |
|---|---|---|
| 160, 140, 120, 100, 90, 85 | málo chráněný sluch | povinná ochrana sluchu |
| 80 | přijatelně chráněný sluch | chrániče sluchu pracovníkovi k dispozici |
| 75 | správně chráněný sluch | doporučená ochrana sluchu |
| 70 | přijatelně chráněný sluch | |
| 60, 40, 20, 0 | příliš chráněný sluch | při nižší hladině již pracovník s ochranou sluchu těžko rozeznává varovné signály a komunikaci |

Měření hluku na pracovišti provádí akreditovaná laboratoř např. Krajská hygienická stanice, Státní zdravotní ústav nebo soukromá firma.





● Běžně skladem na všech pobočkách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na pobočce. ● Pouze na objednávku.

# Ochrana hlavy, kolen

### Sluchátka Ciron Advance Hi–Vi HV
mušlový chránič sluchu, plastový hlavový oblouk, reflexní barva vhodná pro práci v exteriéru, útlum 32 dB, splňují EN 352–1

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 532S2 | 206,98 Kč | 250,44 Kč |

### Sluchátka FF Mosel GS–01–001
velmi lehká, dielektrická sluchátka, útlum 25 dB, splňují EN 352–1

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 236R9 | 94,74 Kč | 114,63 Kč |

### Ušní zátky ED Fit + pouzdro
tvarovatelné, omyvatelné, zátkové chrániče, spojeny lankem, zavádějící rukojeť, čiré pouzdro, zelená barva, útlum 27 dB, splňují EN 352–2, 6 párů/balení

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 292R9 | 45,62 Kč | 55,20 Kč |

## Přilby

### Přilba neventilovaná JSP EVO3
3 polohy hloubky, 6bodové textilní uchycení, chemlonová potní páska, splňuje EN 397, odolnost –40 až +50 °C, 440 V, materiál HDPE, hmotnost 360 g, životnost 5 let

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 422P4 | 257,08 Kč | 311,06 Kč |

### Přilba neventilovaná JSP EVO3
3 polohy hloubky, 6bodové textilní uchycení, chemlonová potní páska, splňuje EN 397, odolnost –40 až +50 °C, 440 V, materiál HDPE, hmotnost 360 g, životnost 5 let

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 422P8 | 257,08 Kč | 311,06 Kč |

### Přilba ventilovaná JSP EVO Lite
3 polohy hloubky, 6bodové textilní uchycení, chemlonová potní páska, splňuje EN 397, odolnost –20 až +50 °C, 440 V, materiál HDPE, hmotnost 285 g, životnost 5 let

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 293N8 | 462,89 Kč | 560,09 Kč |

### Přilba ventilovaná JSP EVO Lite
3 polohy hloubky, 6bodové textilní uchycení, chemlonová potní páska, splňuje EN 397, odolnost –20 až +50 °C, 440 V, materiál HDPE, hmotnost 285 g, životnost 5 let

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 342A3 | 462,89 Kč | 560,09 Kč |

## Ochrana kolen

### Nákoleník gumová podložka
ochrana kolen při práci vkleče, materiál pěnová guma, barva černá

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 543H3 | 121,41 Kč | 146,91 Kč |

### Nákoleník Laide
ochrana kolen při práci vkleče, vkládané do kapes u kalhot, materiál EVA (ethylen vinyl acetát), barva černá

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 432H3 | 130,75 Kč | 158,21 Kč |

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší pobočce. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

# Výběr rukavic

### Určení dle obvodu a délky dlaně

Změřte obvod ruky v dlani pomocí svinovacího metru.
Převodní tabulka velikostí ukáže, jaká velikost rukavic je pro vás nejlepší.

| Velikosti | | A – Obvod dlaně [mm] | B – Délka dlaně [mm] |
|---|---|---|---|
| 6 | XS | 152 | 160 |
| 7 | S | 178 | 171 |
| 8 | M | 203 | 182 |
| 9 | L | 229 | 193 |
| 10 | XL | 254 | 204 |
| 11 | XXL | 279 | 215 |
| 12 | XXXL | 304 | 226 |




### Orientační určení velikosti dle šířky dlaně




### Vysvětlivky třídy dle normy EN 388

třída $X_1$ $X_2$ $X_3$ $X_4$
(např.: třída 2 331)

$X_1$ – proti oděru (1–4)
$X_2$ – proti řezu (1–5)
$X_3$ – proti řezu (1–5)
$X_4$ – proti protržení (1–4)

### Vysvětlivky piktogramů ochrany

EN 388 – Ochrana proti mechanickým rizikům
EN 407 – Ochrana proti teplu a plameni
EN 511 – Ochrana proti chladu
EN 374-1 – Ochrana proti nízkému chemickému nebezpečí
EN 374-2 – Ochrana proti nebezpečným mikroorganismům
EN 374-3 – Ochrana proti chemickým rizikům
EN 12477 – Svářečské práce





# Ochrana rukou

## Rukavice kožené-kombinované

### Rukavice Tern Light

kožené pracovní rukavice, s podšívkou, hřbet a manžeta z tkaniny, třída 1 111 dle normy EN 388, velikost 10

EN 388

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 452H9 | 38,53 Kč | 46,62 Kč |

### Rukavice Magpie

kožené pracovní rukavice, s podšívkou, se zesílenou vrstvou v dlani, tuhá manžeta, třída 2 331 dle normy EN 388, velikost 11

EN 388

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 389R9 | 59,28 Kč | 71,73 Kč |

### Rukavice zateplené Curlew

kožené + textilní pracovní rukavice, zateplené, reflexní barva na hřbetu a manžetě, třída 3 342 dle normy EN 388, velikost 10

EN 388

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 448K2 | 160,19 Kč | 193,83 Kč |

### Rukavice FH Corax

syntetický materiál, protiskluzové potisky na prstech, zesílený úchop v dlani, nylon na bocích prstů, nastavitelná manžeta na suchý zip

| SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| velikost 9 | 635P3 | 388,76 Kč | 470,40 Kč |
| velikost 10 | 498R8 | 388,76 Kč | 470,40 Kč |
| velikost 11 | 343R9 | 388,76 Kč | 470,40 Kč |

## Rukavice máčené

### Rukavice Nyroca Maxim

nylon/lycra, máčené v mikroporézním nitrilu, prodyšné, dobrý úchop za mokra, v olejnatém prostředí i za sucha, třída 4 131 dle normy EN 388

EN 388

| SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| velikost 8 | 282B9 | 89,23 Kč | 107,97 Kč |
| velikost 9 | 262P2 | 89,23 Kč | 107,97 Kč |
| velikost 10 | 245N2 | 89,23 Kč | 107,97 Kč |

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší pobočce. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

## Rukavice Swift

bavlněný úplet, celomáčené v nitrilu, s tuhou manžetou, odolné proti oděru, třída 4 211 dle normy EN 388

EN 388

| SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| velikost 9 | 225N8 | 32,63 Kč | 39,48 Kč |
| velikost 10 | 365P8 | 32,63 Kč | 39,48 Kč |
| velikost 11 | 338H2 | 32,63 Kč | 39,48 Kč |

## Rukavice Palawan

syntetická příze, pletené, bezešvé, nános latexu na dlani a na prstech, třída 2 131 dle normy EN 388

EN 388

| SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| velikost 9 | 222H3 | 45,21 Kč | 54,70 Kč |
| velikost 10 | 362P4 | 45,21 Kč | 54,70 Kč |
| velikost 11 | 624P4 | 45,21 Kč | 54,70 Kč |

## Rukavice zateplené Palawan Winter

syntetická příze, pletené, bezešvé, vrstva mikroporézního pěnového latexu na dlani a na prstech, pružný náplet na zápěstí, třída 1 331 dle normy EN 388, x2x dle EN 511

EN 388 EN 511

| SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| velikost 9 | 432N9 | 87,19 Kč | 105,50 Kč |
| velikost 10 | 528P4 | 87,19 Kč | 105,50 Kč |







Ochrana rukou

## Rukavice FaF Bunting Light

polyester, pletené, bezešvé, máčené v polyuretanu v dlani a na prstech, elastická manžeta, třída 4 131 dle normy EN 388

EN 388

| SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| černá barva, velikost 7 | 455H2 | 20,88 Kč | 25,26 Kč |
| bílá barva, velikost 8 | 246B2 | 20,88 Kč | 25,26 Kč |
| černá barva, velikost 9 | 243R2 | 20,88 Kč | 25,26 Kč |
| bílá barva, velikost 10 | 522N3 | 20,88 Kč | 25,26 Kč |
| černá barva, velikost 11 | 355S9 | 20,88 Kč | 25,26 Kč |

### Rukavice proti prořezu

## Rukavice FaF Rook Light cut5

pletené, bezešvé, kategorie prořezu 5, polyuretan na dlani a prstech, pružná manžeta, třída 4 543 dle normy EN 388

EN 388

| SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| velikost 9 | 529R8 | 83,75 Kč | 101,34 Kč |
| velikost 10 | 462A8 | 83,75 Kč | 101,34 Kč |
| velikost 11 | 522K2 | 83,75 Kč | 101,34 Kč |

### Rukavice jednorázové

## Rukavice Loon

jednorázové, latexové, pudrované, nepropustné, vhodné pro krátkodobý styk s potravinami, atestace na přímý styk s tukovými potravinami, splňují EN 374-1 a EN 374-2

EN 374-1 EN 374-2

| SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| velikost M, 100 ks/balení | 354B8 | 121,00 Kč | 146,41 Kč |
| velikost L, 100 ks/balení | 432K4 | 121,00 Kč | 146,41 Kč |
| velikost XL, 90 ks/balení | 443N8 | 121,00 Kč | 146,41 Kč |

# Ochrana rukou

## Rukavice FaF Spoonbill Light

jednorázové, nitrilové, nepudrované, vhodné pro krátkodobý styk s potravinami, 200 ks/balení

| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | velikost 8 | 232K2 | 268,00 Kč | 324,28 Kč |
| ● | velikost 10 | 268K9 | 268,00 Kč | 324,28 Kč |

### Rukavice chemické

## Rukavice Starling

latexové, s velurem uvnitř, protiskluzová úprava na dlaních a prstech, nepropustné

| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | velikost M | 282V3 | 17,11 Kč | 20,71 Kč |
| ● | velikost L | 328H3 | 17,11 Kč | 20,71 Kč |
| ● | velikost XL | 228P2 | 17,11 Kč | 20,71 Kč |

### Rukavice svářečské

## Rukavice Grebe

nitrilové 0,38 mm, velur uvnitř, reliéfní povrch na dlani a prstech, délka 33 cm, třída 4 101 dle normy EN 388, JKL dle EN 374-3, splňují EN 374-2, velikost 10

EN 388 EN 374-2 EN 374-3

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 532A3 | 57,26 Kč | 69,29 Kč |

## Rukavice svářečské Harpy

celokožené, hovězí štípenka, bavlněná podšívka, zesílené v dlani, kryté švy, třída 2 132 dle normy EN 388, 413x3x dle EN 407, typ A dle EN 1 2477, délka 35 cm, velikost 11

EN 388 EN 407 EN 12477

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 542R3 | 126,31 Kč | 152,84 Kč |

## Rukavice svářečské Merlin

celokožené, hovězí štípenka, 15 cm široká manžeta, bez podšívky, třída 2 123 dle normy EN 388, 41xx3x dle EN 407, typ B dle EN 1 2477, velikost univerzální

EN 388 EN 407 EN 12477

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 462H4 | 74,12 Kč | 89,68 Kč |

● Běžně skladem na všech pobočkách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na pobočce. ● Pouze na objednávku.



# Obuv

# Výběr obuvi

### Základní kategorie bezpečnostní obuvi (s vyztuženou špičkou) dle EN ISO 20345

| | SB | S1 | S1P | S2 | S3 | S4 | S5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Třída I. | | | | | Třída II. | |
| **Požadavky:** | obuv vyrobená z usně a jiných materiálů | | | | | celopryžová nebo celopolymerní obuv (vyrobená v celku) | |
| ochrana prstů | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| odolnost proti uklouznutí | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| uzavřená oblast paty | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| antistatické vlastnosti | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| absorpce energie v oblasti paty | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| odolnost proti palivovému oleji | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| nepropustnost | | | | | | ● | ● |
| průnik a absorpce vody | | | | ● | ● | | |
| odolnost proti propíchnutí | | | ● | | ● | | ● |
| podešev s dezénem | | | | | ● | | ● |

### Obuv kotníková

## Kotníková obuv Brovst S3

bezpečnostní obuv s nekovovou tužinkou, stélka proti propíchnutí, PU/PU podrážka odolná vůči olejům, svršek z kůže, černá barva, třída S3

| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | velikost 39 | 532N9 | 1 317,93 Kč | 1 594,69 Kč |
| ● | velikost 40 | 444R4 | 1 317,93 Kč | 1 594,69 Kč |
| ● | velikost 41 | 324S4 | 1 317,93 Kč | 1 594,69 Kč |
| ● | velikost 42 | 454H3 | 1 317,93 Kč | 1 594,69 Kč |
| ● | velikost 43 | 422R3 | 1 317,93 Kč | 1 594,69 Kč |
| ● | velikost 44 | 222S2 | 1 317,93 Kč | 1 594,69 Kč |
| ● | velikost 45 | 522V4 | 1 317,93 Kč | 1 594,69 Kč |
| ● | velikost 46 | 362N9 | 1 317,93 Kč | 1 594,69 Kč |
| ● | velikost 47 | 248V3 | 1 317,93 Kč | 1 594,69 Kč |

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší pobočce. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

## Kotníková obuv Raven XT S3

bezpečnostní obuv s kovovou tužinkou, stélka proti propíchnutí, PU podešev odolná vůči olejům, ochrana vůči okopu, svršek z voděodolné kůže, černá–modrá barva, třída S3

| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | velikost 39 | 253A8 | 677,00 Kč | 819,17 Kč |
| ● | velikost 40 | 382B8 | 677,00 Kč | 819,17 Kč |
| ● | velikost 41 | 424P2 | 677,00 Kč | 819,17 Kč |
| ● | velikost 42 | 265P8 | 677,00 Kč | 819,17 Kč |
| ● | velikost 43 | 392N8 | 677,00 Kč | 819,17 Kč |
| ● | velikost 44 | 292H9 | 677,00 Kč | 819,17 Kč |
| ● | velikost 45 | 486S9 | 677,00 Kč | 819,17 Kč |
| ● | velikost 46 | 496N8 | 677,00 Kč | 819,17 Kč |
| ● | velikost 47 | 366H4 | 677,00 Kč | 819,17 Kč |

## Kotníková obuv Panda Cursor S1P

bezpečnostní obuv s nekovovou tužinkou, stélka proti propíchnutí, PU/TPU/TPU podrážka odolná vůči olejům, černá–šedá–zelená barva, třída S1P

| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | velikost 39 | 393P4 | 2 756,31 Kč | 3 335,14 Kč |
| ● | velikost 40 | 226H3 | 2 756,31 Kč | 3 335,14 Kč |
| ● | velikost 41 | 259R2 | 2 756,31 Kč | 3 335,14 Kč |
| ● | velikost 42 | 292B2 | 2 756,31 Kč | 3 335,14 Kč |
| ● | velikost 43 | 429P9 | 2 756,31 Kč | 3 335,14 Kč |
| ● | velikost 44 | 266R4 | 2 756,31 Kč | 3 335,14 Kč |
| ● | velikost 45 | 483S3 | 2 756,31 Kč | 3 335,14 Kč |
| ● | velikost 46 | 493N3 | 2 756,31 Kč | 3 335,14 Kč |
| ● | velikost 47 | 349N9 | 2 756,31 Kč | 3 335,14 Kč |

## Kotníková obuv Panda Taurus S3

bezpečnostní obuv s nekovovou tužinkou i stélkou, PU/TPU podrážka odolná vůči olejům, PU chránič špičky, svršek z kůže a textilu, černá barva, třída S3

| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | velikost 39 | 288V2 | 2 508,06 Kč | 3 034,76 Kč |
| ● | velikost 40 | 354R8 | 2 508,06 Kč | 3 034,76 Kč |
| ● | velikost 41 | 482S4 | 2 508,06 Kč | 3 034,76 Kč |
| ● | velikost 42 | 483N8 | 2 508,06 Kč | 3 034,76 Kč |
| ● | velikost 43 | 538R3 | 2 508,06 Kč | 3 034,76 Kč |
| ● | velikost 44 | 252V9 | 2 508,06 Kč | 3 034,76 Kč |
| ● | velikost 45 | 395A3 | 2 508,06 Kč | 3 034,76 Kč |
| ● | velikost 46 | 444N4 | 2 508,06 Kč | 3 034,76 Kč |
| ● | velikost 47 | 258N8 | 2 508,06 Kč | 3 034,76 Kč |





● Běžně skladem na všech pobočkách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na pobočce. ● Pouze na objednávku.



### Obuv polobotková

## Polobotka Brande S3

bezpečnostní obuv s netkanou tužinkou, stélka proti propíchnutí, PU/PU podrážka odolná vůči olejům, svršek z kůže, černá–červená barva, třída S3

| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | velikost 39 | 448A9 | 1 254,53 Kč | 1 517,98 Kč |
| ● | velikost 40 | 533A2 | 1 254,53 Kč | 1 517,98 Kč |
| ● | velikost 41 | 235H8 | 1 254,53 Kč | 1 517,98 Kč |
| ● | velikost 42 | 342H3 | 1 254,53 Kč | 1 517,98 Kč |
| ● | velikost 43 | 532B3 | 1 254,53 Kč | 1 517,98 Kč |
| ● | velikost 44 | 222B9 | 1 254,53 Kč | 1 517,98 Kč |
| ● | velikost 45 | 335H3 | 1 254,53 Kč | 1 517,98 Kč |
| ● | velikost 46 | 392R4 | 1 254,53 Kč | 1 517,98 Kč |
| ● | velikost 47 | 282S8 | 1 254,53 Kč | 1 517,98 Kč |

## Polobotka Halwill S1P

bezpečnostní obuv, s nekovovou tužinkou, kevlarová stélka proti propíchnutí, PU podešev, vršek z prodyšného mikrovlákna, barva černá–zelená, třída S1P

| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | velikost 39 | 328K4 | 1 650,00 Kč | 1 996,50 Kč |
| ● | velikost 40 | 455A2 | 1 650,00 Kč | 1 996,50 Kč |
| ● | velikost 41 | 298P2 | 1 650,00 Kč | 1 996,50 Kč |
| ● | velikost 42 | 656P9 | 1 650,00 Kč | 1 996,50 Kč |
| ● | velikost 43 | 293A3 | 1 650,00 Kč | 1 996,50 Kč |
| ● | velikost 44 | 353V3 | 1 650,00 Kč | 1 996,50 Kč |
| ● | velikost 45 | 434S2 | 1 650,00 Kč | 1 996,50 Kč |
| ● | velikost 46 | 524A3 | 1 650,00 Kč | 1 996,50 Kč |
| ● | velikost 47 | 286N8 | 1 650,00 Kč | 1 996,50 Kč |

## Polobotka Raven XT S1P

bezpečnostní obuv s kovovou tužinkou, stélka proti propíchnutí, PU podešev odolná vůči olejům, ochrana vůči okopu, svršek z kůže, černá–modrá barva, třída S1P

| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | velikost 39 | 465N8 | 645,26 Kč | 780,77 Kč |
| ● | velikost 40 | 239N4 | 645,26 Kč | 780,77 Kč |
| ● | velikost 41 | 485B4 | 645,26 Kč | 780,77 Kč |
| ● | velikost 42 | 543H8 | 645,26 Kč | 780,77 Kč |
| ● | velikost 43 | 592P2 | 645,26 Kč | 780,77 Kč |
| ● | velikost 44 | 286H8 | 645,26 Kč | 780,77 Kč |
| ● | velikost 45 | 598P9 | 645,26 Kč | 780,77 Kč |
| ● | velikost 46 | 542A4 | 645,26 Kč | 780,77 Kč |
| ● | velikost 47 | 388K4 | 645,26 Kč | 780,77 Kč |



Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší pobočce. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

## Sandály

### Sandál Halwill S1P

bezpečnostní sandál s nekovovou tužinkou, kevlarová stélka proti propíchnutí, PU podešev, svršek z prodyšného mikrovlákna, barva černá–zelená, třída S1P

| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | velikost 39 | 429A4 | 1 458,33 Kč | 1 764,57 Kč |
| ● | velikost 40 | 484B2 | 1 458,33 Kč | 1 764,57 Kč |
| ● | velikost 41 | 424H4 | 1 458,33 Kč | 1 764,57 Kč |
| ● | velikost 42 | 284K4 | 1 458,33 Kč | 1 764,57 Kč |
| ● | velikost 43 | 443V3 | 1 458,33 Kč | 1 764,57 Kč |
| ● | velikost 44 | 258H9 | 1 458,33 Kč | 1 764,57 Kč |
| ● | velikost 45 | 243V9 | 1 458,33 Kč | 1 764,57 Kč |
| ● | velikost 46 | 349S9 | 1 458,33 Kč | 1 764,57 Kč |
| ● | velikost 47 | 533H4 | 1 458,33 Kč | 1 764,57 Kč |

### Sandál Raven XT S1P

bezpečnostní sandál s kovovou tužinkou, stélka proti propíchnutí, PU podešev odolná vůči olejům, ochrana vůči okopu, svršek z kůže, černá–modrá barva, třída S1P

| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | velikost 39 | 498K9 | 726,23 Kč | 878,73 Kč |
| ● | velikost 40 | 568P8 | 726,23 Kč | 878,73 Kč |
| ● | velikost 41 | 658P9 | 726,23 Kč | 878,73 Kč |
| ● | velikost 42 | 323S8 | 726,23 Kč | 878,73 Kč |
| ● | velikost 43 | 399H9 | 726,23 Kč | 878,73 Kč |
| ● | velikost 44 | 339B8 | 726,23 Kč | 878,73 Kč |
| ● | velikost 45 | 229N8 | 726,23 Kč | 878,73 Kč |
| ● | velikost 46 | 326V8 | 726,23 Kč | 878,73 Kč |
| ● | velikost 47 | 223S3 | 726,23 Kč | 878,73 Kč |

### Sandál Panda Bialbero S1

bezpečnostní sandál s nekovovou tužinkou, PU/TPU/TPU podešev odolná vůči olejům, ochrana proti okopu, svršek s velkou prodyšností, barva černá–šedá–zelená, třída S1

| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | velikost 39 | 369A2 | 2 928,83 Kč | 3 543,88 Kč |
| ● | velikost 40 | 293R3 | 2 928,83 Kč | 3 543,88 Kč |
| ● | velikost 41 | 488K3 | 2 928,83 Kč | 3 543,88 Kč |
| ● | velikost 42 | 254P2 | 2 928,83 Kč | 3 543,88 Kč |
| ● | velikost 43 | 238K2 | 2 928,83 Kč | 3 543,88 Kč |
| ● | velikost 44 | 493V2 | 2 928,83 Kč | 3 543,88 Kč |
| ● | velikost 45 | 245R2 | 2 928,83 Kč | 3 543,88 Kč |
| ● | velikost 46 | 248B3 | 2 928,83 Kč | 3 543,88 Kč |
| ● | velikost 47 | 458K4 | 2 928,83 Kč | 3 543,88 Kč |





● Běžně skladem na všech pobočkách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na pobočce. ● Pouze na objednávku.



## Obuv poloholeňová

### Vysoká obuv zateplená Panda Stralis S3

bezpečnostní obuv s ocelovou tužinkou, stélka proti propíchnutí, PU/TPU podrážka odolná vůči olejům, podšívka WINTHERM, svršek z kůže a textilu, černá barva, třída S3

| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | velikost 39 | 442N9 | 2 823,43 Kč | 3 416,34 Kč |
| ● | velikost 40 | 365A2 | 2 823,43 Kč | 3 416,34 Kč |
| ● | velikost 41 | 456P3 | 2 823,43 Kč | 3 416,34 Kč |
| ● | velikost 42 | 232P4 | 2 823,43 Kč | 3 416,34 Kč |
| ● | velikost 43 | 353B8 | 2 823,43 Kč | 3 416,34 Kč |
| ● | velikost 44 | 262H2 | 2 823,43 Kč | 3 416,34 Kč |
| ● | velikost 45 | 538B4 | 2 823,43 Kč | 3 416,34 Kč |
| ● | velikost 46 | 346R4 | 2 823,43 Kč | 3 416,34 Kč |
| ● | velikost 47 | 223A9 | 2 823,43 Kč | 3 416,34 Kč |

### Vysoká obuv zateplená Raven XT S3

bezpečnostní obuv s kovovou tužinkou, stélka proti propíchnutí, PU podešev odolná vůči olejům, ochrana vůči okopu, svršek z voděodolné kůže, černá–modrá barva, třída S3

| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | velikost 39 | 282A3 | 964,73 Kč | 1 167,32 Kč |
| ● | velikost 40 | 329N4 | 964,73 Kč | 1 167,32 Kč |
| ● | velikost 41 | 252S9 | 964,73 Kč | 1 167,32 Kč |
| ● | velikost 42 | 283B9 | 964,73 Kč | 1 167,32 Kč |
| ● | velikost 43 | 485S8 | 964,73 Kč | 1 167,32 Kč |
| ● | velikost 44 | 353A8 | 964,73 Kč | 1 167,32 Kč |
| ● | velikost 45 | 492S3 | 964,73 Kč | 1 167,32 Kč |
| ● | velikost 46 | 442H8 | 964,73 Kč | 1 167,32 Kč |
| ● | velikost 47 | 425H4 | 964,73 Kč | 1 167,32 Kč |

## Obuv vysoká

### Holínky BC Safety S5

antistatické bezpečnostní holínky, PVC, s ocelovou tužinkou, stélka proti propíchnutí, resistentní vůči olejům, pohonným látkám a tukům, barva černá, třída S5

| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | velikost 39 | 252B3 | 418,14 Kč | 505,95 Kč |
| ● | velikost 40 | 322R3 | 418,14 Kč | 505,95 Kč |
| ● | velikost 41 | 343S8 | 418,14 Kč | 505,95 Kč |
| ● | velikost 42 | 354V9 | 418,14 Kč | 505,95 Kč |
| ● | velikost 43 | 354A3 | 418,14 Kč | 505,95 Kč |
| ● | velikost 44 | 383H9 | 418,14 Kč | 505,95 Kč |
| ● | velikost 45 | 499A4 | 418,14 Kč | 505,95 Kč |
| ● | velikost 46 | 352V8 | 418,14 Kč | 505,95 Kč |
| ● | velikost 47 | 326H4 | 418,14 Kč | 505,95 Kč |

# Výběr pracovního oděvu

## Tabulka velikostí

| Pánské velikosti | XS | S | | M | | L | | XL | | 2XL | | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| A – výška | 164–170 | 170–176 | 170–176 | 176–182 | 176–182 | 182–188 | 182–188 | 188–194 | 188–194 | 188–194 | 188–194 | 188–194 | 194–198 |
| B – obvod hrudi | 82–86 | 86–90 | 90–94 | 94–98 | 98–102 | 102–106 | 106–110 | 110–114 | 114–118 | 118–123 | 123–129 | 129–135 | 135–141 |
| C – obvod pasu | 70–74 | 74–78 | 78–82 | 82–86 | 86–90 | 90–94 | 94–98 | 98–102 | 102–106 | 106–111 | 111–117 | 117–123 | 123–129 |
| D – obvod boků | 85–88 | 89–92 | 93–96 | 97–100 | 101–104 | 105–108 | 109–112 | 113–117 | 118–122 | 122–128 | 128–136 | 136–142 | 142–148 |
| E – vnitřní délka nohavice | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 89 |








● Běžně skladem na všech pobočkách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na pobočce. ● Pouze na objednávku.

# Oděvy

## Kalhoty

### Kalhoty s laclem Knoxfield

65 % PES, 35 % bavlna, elastické šle a pas, 2 postranní kapsy, 1 kapsa na nohavici, 1 kapsa na laclu, D kroužek, 2 zadní kapsy, zesílená oblast kolen a spodku nohavic, antracit–žlutá barva

| SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| velikost 48 | 522R2 | 1 187,50 Kč | 1 436,88 Kč |
| velikost 50 | 324K9 | 1 187,50 Kč | 1 436,88 Kč |
| velikost 52 | 383R9 | 1 187,50 Kč | 1 436,88 Kč |
| velikost 54 | 658P4 | 1 187,50 Kč | 1 436,88 Kč |
| velikost 56 | 395H9 | 1 187,50 Kč | 1 436,88 Kč |
| velikost 58 | 536H9 | 1 187,50 Kč | 1 436,88 Kč |
| velikost 60 | 536H4 | 1 187,50 Kč | 1 436,88 Kč |
| velikost 62 | 443P3 | 1 187,50 Kč | 1 436,88 Kč |

### Kalhoty Knoxfield

65 % PES, 35 % bavlna, elastický pas, 2 postranní kapsy, 1 kapsa na nohavici, 1 kapsa na laclu, D kroužek, 2 zadní kapsy, zesílená oblast kolen a spodku nohavic, antracit–žlutá barva

| SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| velikost 48 | 394S9 | 987,50 Kč | 1 194,88 Kč |
| velikost 50 | 345N8 | 987,50 Kč | 1 194,88 Kč |
| velikost 52 | 364S2 | 987,50 Kč | 1 194,88 Kč |
| velikost 54 | 282R3 | 987,50 Kč | 1 194,88 Kč |
| velikost 56 | 356V2 | 987,50 Kč | 1 194,88 Kč |
| velikost 58 | 498B8 | 987,50 Kč | 1 194,88 Kč |
| velikost 60 | 522A4 | 987,50 Kč | 1 194,88 Kč |
| velikost 62 | 422S3 | 987,50 Kč | 1 194,88 Kč |

## Šortky

### Šortky Knoxfield

65 % PES, 35 % bavlna, elastický pas, 2 postranní kapsy, 2 zadní kapsy, poutko na nářadí, D kroužek, dekorativní prošití, antracit–žlutá barva

| SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| velikost 48 | 368K8 | 862,50 Kč | 1 043,63 Kč |
| velikost 50 | 368R8 | 862,50 Kč | 1 043,63 Kč |
| velikost 52 | 324P8 | 862,50 Kč | 1 043,63 Kč |
| velikost 54 | 354K2 | 862,50 Kč | 1 043,63 Kč |
| velikost 56 | 485R2 | 862,50 Kč | 1 043,63 Kč |
| velikost 58 | 324N4 | 862,50 Kč | 1 043,63 Kč |
| velikost 60 | 362S3 | 862,50 Kč | 1 043,63 Kč |
| velikost 62 | 463B2 | 862,50 Kč | 1 043,63 Kč |



Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší pobočce. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

## Bundy

### Bunda Knoxfield

65 % PES, 35 % bavlna, se stojáčkem, 2 postranní kapsy, náprsní kapsa, D kroužek, zesílená oblast ramen, náplety na rukávech, antracit–žlutá barva

| SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| velikost 48 | 438N2 | 1 112,50 Kč | 1 346,13 Kč |
| velikost 50 | 248K8 | 1 112,50 Kč | 1 346,13 Kč |
| velikost 52 | 253K8 | 1 112,50 Kč | 1 346,13 Kč |
| velikost 54 | 465S8 | 1 112,50 Kč | 1 346,13 Kč |
| velikost 56 | 432A8 | 1 112,50 Kč | 1 346,13 Kč |
| velikost 58 | 444R3 | 1 112,50 Kč | 1 346,13 Kč |
| velikost 60 | 563P3 | 1 112,50 Kč | 1 346,13 Kč |
| velikost 62 | 362R2 | 1 112,50 Kč | 1 346,13 Kč |

### Bunda Knoxfield WINTER

100 % PES, zateplená, odnímatelná kapuce, 2 postranní kapsy, náprsní kapsa, 2 vnitřní kapsy, zesílená oblast ramen, nastavitelná šíře obvodu, antracit–žlutá barva

| SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| velikost M | 469K3 | 1 812,50 Kč | 2 193,13 Kč |
| velikost L | 344V9 | 1 812,50 Kč | 2 193,13 Kč |
| velikost XL | 362H8 | 1 812,50 Kč | 2 193,13 Kč |
| velikost XXL | 392H2 | 1 812,50 Kč | 2 193,13 Kč |

## Trička

### Triko Knoxfield

100% bavlna, sedlo v kontrastní černé barvě lemované reflexní paspulkou, dekorativní prošití, antacit–žlutá barva

| SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| velikost M | 289R8 | 312,50 Kč | 378,13 Kč |
| velikost L | 432R2 | 312,50 Kč | 378,13 Kč |
| velikost XL | 439N9 | 312,50 Kč | 378,13 Kč |
| velikost XXL | 226P4 | 312,50 Kč | 378,13 Kč |





● Běžně skladem na všech pobočkách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na pobočce. ● Pouze na objednávku.



## Mikiny

### Mikina Knoxfield

80 % bavlna, 20 % PES, celopropínací s kapucí, zesílená oblast ramen a loktů, dvojitá kapuce, pružné náplety na rukávech a spodním obvodu, antracit–žlutá barva

| SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| velikost M | 495V9 | 1 312,50 Kč | 1 588,13 Kč |
| velikost L | 538K8 | 1 312,50 Kč | 1 588,13 Kč |
| velikost XL | 456P8 | 1 312,50 Kč | 1 588,13 Kč |
| velikost XXL | 233V3 | 1 312,50 Kč | 1 588,13 Kč |

## Vesty

### Vesta Bruno FF

100 % PES, bezpečnostní vesta, vysoká viditelnost, zapínání na suchý zip, oranžová reflexní barva

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 532R4 | 55,90 Kč | 67,64 Kč |

### Vesta Bruno FF

100 % PES, bezpečnostní vesta, vysoká viditelnost, zapínání na suchý zip, žlutá reflexní barva

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 535K3 | 55,90 Kč | 67,64 Kč |

## Pláště

### Plášť Neptun

100 % PES/PVC, voděodolný, s integrovanou kapucí, přelepené švy, 2 kapsy, vnitřní manžeta na gumy, ventilace na zádech a v podpaží, modrá barva, velikost L

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 466V9 | 192,19 Kč | 232,55 Kč |

### Plášť Neptun

100 % PES/PVC, voděodolný, s integrovanou kapucí, přelepené švy, 2 kapsy, vnitřní manžeta na gumy, ventilace na zádech a v podpaží, žlutá barva, velikost XXL

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 449P9 | 192,19 Kč | 232,55 Kč |

## Čepice

### Čepice reflexní Turia

100 % akryl, zateplení 3M Thinsulate, oranžová barva, univerzální velikost

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 243S2 | 112,40 Kč | 136,00 Kč |

### Čepice reflexní Turia

100 % akryl, zateplení 3M Thinsulate, žlutá barva, univerzální velikost

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 348S4 | 112,40 Kč | 136,00 Kč |

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší pobočce. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

# Zedník


114 Nářadí elektrické, kladiva
115 Míchadla, metly
116 Lžíce
119 Naběračky, špachtle
120 Škrabáky
121 Stěrky, palice
122 Řezačky, pily
124 Hladítka
128 Síta, prohazovačky
129 Latě stahovací, úhelníky
130 Vodováhy, nádoby
132 Klíny, magnety, křížky

# Nářadí elektrické, kladiva

## Pily Alligator

### Pila Alligator DeWALT DWE398 QS
příkon 1 700 W, délka řezu 430 mm, délka zdvihu 40 mm, 3 000 zdvihů/min, hmotnost 5,5 kg

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 626P3 | 9 600,00 Kč | 11 616,00 Kč |

### Pilový list na cihly DeWALT DT2974
břit TCT – zuby z tvrdokovu, pro lehčené duté cihly do třídy pevnosti 12 MPa, délka 430 mm, 48 zubů, pro pilu DWE398

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 359V4 | 1 570,00 Kč | 1 899,70 Kč |

### Pilový list na cihly DeWALT DT2976
břit TCT – zuby z tvrdokovu, pro lehčené, duté cihly do třídy pevnosti 20 MPa, délka 430 mm, 78 zubů, pro pilu DWE398

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 332H9 | 2 970,00 Kč | 3 593,70 Kč |

### Pilový list na lehčené betony DeWALT DT2975
břit TCT – zuby z tvrdokovu, pro lehčené betony, délka 430 mm, 78 zubů, pro pilu DWE398

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 252R4 | 1 570,00 Kč | 1 899,70 Kč |

## Lasery křížové

### Křížový laser DeWALT DW0811
čárový paprsek 360°, vertikální paprsek, třída laseru 1, dosah 10–30 m, napájení 3× AA, IP 54, rozsah ± 4°, přesnost 0,4 mm/10 m, možnost připojení stativu 1/4" a 5/8", rozměry 120×120×90 mm, hmotnost 0,652 kg

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 236A8 | 4 628,00 Kč | 5 599,88 Kč |

### Čárový laser Bosch GLL 3-80 Professional
3× paprsek 360°, třída laseru 2, dosah 30–120 m, napájení akumulátor 12 V a 4× AA, IP 54, rozsah ± 4°, přesnost 0,2 mm/m, doba provozu 8 h nebo 6 h (AA), rozměry 159×141×75, záruka 3 roky, hmotnost 0,9 kg, stativ č. pol. 369B3

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 532V4 | 7 900,00 Kč | 9 559,00 Kč |

## Kladiva zednická

### Zednické kladivo
dřevěná buková násada, ocelová hlava, ostrá hrana a rovná úderová plocha, šířka 36 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 446S9 | 115,00 Kč | 139,15 Kč |

### Zednické kladivo Festa Monolit
ocelová hlava kovaná z jednoho kusu, ostrá hrana a rovná úderová plocha, pogumovaná rukojeť s rozšířením na konci, hmotnost 970 g

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 288H2 | 427,87 Kč | 517,72 Kč |

### Zednické kladivo Festa Fiberglass
sklolaminátová násada, tlumení nárazů, rukojeť protiskluzová, ocelová hlava, ostrá hrana a rovná úderová plocha, šířka 48 mm, hmotnost 875 g

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 248B4 | 169,00 Kč | 204,49 Kč |

● Běžně skladem na všech pobočkách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na pobočce. ● Pouze na objednávku.





# Míchadla, metly

## Míchadla

### Míchadlo s metlou Stanley FatMax FME190
příkon 1 600 W, upínání M14, max. průměr metly 140 mm, 180–460 (300–750) otáček/min, hmotnost 6,4 kg

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 226N2 | 2 790,00 Kč | 3 375,90 Kč |

### Míchadlo s metlou Storch Quick Mixx 25
příkon 1 100 W, objem míchání do 25 kg, upínání M14, max. průměr metly 120 mm, 250–700 otáček/min, součástí je míchací hřídel M14, hmotnost 3,6 kg

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 282B4 | 3 450,00 Kč | 4 174,50 Kč |

### Míchadlo s metlou C–MIX 1 400 W + WK 140 HF
příkon 1 400 W, objem míchání do 70 l, upínání M14 a HEXAFIX, max. průměr metly 140 mm, 400 (620) otáček/min, součástí je míchací hřídel WK 140 HF, hmotnost 5,2 kg

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 344K3 | 4 820,00 Kč | 5 832,20 Kč |

## Míchací hřídele (metly)

### Metla FM 120 HF
pro barvy, omítky, míchané množství 20–30 litrů, práškový nástřik, upínání HEXAFIX, průměr 120 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 458V4 | 594,22 Kč | 719,00 Kč |

### Metla KR 140 HF
pro lepidla, stěrky, nátěry, míchané množství 25–35 litrů, práškový nástřik, upínání HEXAFIX, průměr 140 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 436N3 | 801,65 Kč | 970,00 Kč |

### Metla WK 120 HF
pro malty, potěry, spirála se dvěma rameny z pásoviny, míchané množství 15–25 litrů, práškový nástřik, upínání HEXAFIX, průměr 120 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 532H3 | 641,32 Kč | 776,00 Kč |

### Metla s kruhem
pro malty, betony, omítky, spirála se dvěma rameny z pásoviny, pozinkovaná ocel

| SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| upínání M14, ø 120 mm | 456S3 | 448,00 Kč | 542,08 Kč |
| upínání M14, ø 120 mm | 482K8 | 423,62 Kč | 512,58 Kč |
| upínání M14, ø 140 mm | 482S2 | 199,90 Kč | 241,88 Kč |
| upínání HEX, ø 80 mm | 354B9 | 59,00 Kč | 71,39 Kč |
| upínání HEX, ø 100 mm | 362K8 | 69,00 Kč | 83,49 Kč |
| upínání SDS–plus, ø 90 mm | 696P8 | 73,00 Kč | 88,33 Kč |
| upínání SDS–plus, ø 120 mm | 322S8 | 81,00 Kč | 98,01 Kč |

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší pobočce. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

## Rozdělení lžic

| Typ | | Tvar | Určení |
|---|---|---|---|
| zednické | | lichoběžník | pro zdění a omítání (délka 180 mm), pro omítání stropů (délka 160 mm) |
| vymazávací | | různé tvary | pro nanášení do hůře přístupných míst, na dokončovací a opravné práce (např. k začištění a úpravě omítek), na štukatérské práce |
| spárovací | | obdélník | k vyhlazování spár a mezer, šířka 8–30 mm, jedno/dvoustranné |

### Rukojeť
- dřevěná – pro práci bez rukavic
- gumová – pro práci s rukavicemi

### Materiál lžíce
- ocel – základní
- broušená ocel – lépe se čistí, vhodná pro omítání
- nerezová ocel – pro lepidla, tmely a sádry

ZEDNÍK

I

### Lžíce zednické

**Lžice nerez Festa**
na sádrové stěrky, nerezová ocel
tloušťky 1 mm, dřevěná lakovaná rukojeť,
rozměr 160×115 mm

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 329B3 | 80,00 Kč | 96,80 Kč |

**Lžice nerez Festa**
na sádrové stěrky, nerezová ocel
tloušťky 1 mm, dřevěná lakovaná rukojeť,
rozměr 180×120 mm

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 484V2 | 89,51 Kč | 108,31 Kč |

**Zednická lžíce ocel ColorExpert**
ocelová, dřevěná rukojeť, délka 180 mm

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 692P8 | 37,40 Kč | 45,25 Kč |



● Běžně skladem na všech pobočkách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na pobočce. ● Pouze na objednávku.



**Lžice nerez s gumovou rukojetí Festa**
nerezová ocel tloušťky 1 mm, gumová rukojeť

| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | 120×80 mm | 255V9 | 57,00 Kč | 68,97 Kč |
| ● | 140×80 mm | 428H2 | 64,00 Kč | 77,44 Kč |
| ● | 160×115 mm | 533B9 | 85,00 Kč | 102,85 Kč |
| ● | 180×120 mm | 224N2 | 93,00 Kč | 112,53 Kč |

**Zednická lžíce ocel**
vhodná pro omítání, broušená ocel, lépe se čistí, dřevěná lakovaná rukojeť,
rozměr 160×130 mm

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 363V8 | 44,00 Kč | 53,24 Kč |

**Zednická lžíce ocel**
vhodná pro omítání, broušená ocel, lépe se čistí, dřevěná lakovaná rukojeť,
rozměr 180×130 mm

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 258V9 | 45,00 Kč | 54,45 Kč |

I

### Lžíce vymazávací

**Lžíce štukatérská ColorExpert**
nerezová ocel, dřevěná rukojeť

| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | šířka 60 mm | 254H2 | 90,09 Kč | 109,01 Kč |
| ● | šířka 80 mm | 262B4 | 109,01 Kč | 131,90 Kč |
| ● | šířka 100 mm | 254N4 | 116,60 Kč | 141,09 Kč |
| ● | šířka 160 mm | 222R2 | 121,00 Kč | 146,41 Kč |

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší pobočce. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

# Lžíce

## Lžíce štukatérská ColorExpert
pro práci v rukavicích, nerezová ocel, plastová rukojeť

| SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| šířka 80 mm | 336K9 | 168,30 Kč | 203,64 Kč |
| šířka 100 mm | 233A9 | 184,80 Kč | 223,61 Kč |
| šířka 160 mm | 332R4 | 240,90 Kč | 291,49 Kč |

## Vymazávací lžíce s gumovou rukojetí Festa
pro dokončovací práce, pro práci v rukavicích, nerezová ocel tloušťky 1 mm, gumová rukojeť

| SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| šířka 40 mm | 394R9 | 55,00 Kč | 66,55 Kč |
| šířka 80 mm | 432S4 | 64,00 Kč | 77,44 Kč |
| šířka 100 mm | 535B8 | 64,00 Kč | 77,44 Kč |

## Vymazávací lžíce kočičí jazyk Festa
pro dokončovací a opravné práce, pro práci v rukavicích, nerezová ocel tloušťky 1 mm, gumová rukojeť, délka 140 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 258H8 | 57,00 Kč | 68,97 Kč |

## Vymazávací lžíce kočičí jazyk Festa
pro dokončovací a opravné práce, pro práci v rukavicích, nerezová ocel tloušťky 1 mm, gumová rukojeť, délka 160 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 523A2 | 60,00 Kč | 72,60 Kč |

## Vymazávací lžíce špičatá Festa
pro dokončovací a opravné práce, pro práci v rukavicích, nerezová ocel tloušťky 1 mm, gumová rukojeť, délka 140 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 426N8 | 55,00 Kč | 66,55 Kč |



● Běžně skladem na všech pobočkách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na pobočce. ● Pouze na objednávku.



# Naběračky, špachtle

## Naběračky zednické

### Naběračka plastová s ručkou Kubala
pro míchání sádry, polypropylen, háček na pověšení, průměr 160 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 452R8 | 35,00 Kč | 42,35 Kč |

### Naběračka z oceli s ručkou ENPRO
háček na pověšení, dřevěná rukojeť, průměr 165 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 366H8 | 69,00 Kč | 83,49 Kč |

### Naběračka z oceli s ručkou ENPRO
háček na pověšení, dřevěná rukojeť, průměr 180 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 539A2 | 75,00 Kč | 90,75 Kč |

### Naběračka z oceli s tulejí ENPRO
háček na pověšení, s pouzdrem pro uchycení násady, průměr 210 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 229N2 | 96,00 Kč | 116,16 Kč |

## Špachtle multifunkční

### Špachtle multifunkční ColorExpert
pro čištění válečků, stěn, koroze, vytahování hřebíků, nerezová ocel, broušený tuhý list, šířka 75 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 298B2 | 56,21 Kč | 68,01 Kč |

### Špachtle multifunkční ColorExpert
pro čištění válečků, stěn, koroze, vytahování hřebíků, nerezová ocel, broušený tuhý list, šířka 75 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 299S4 | 124,30 Kč | 150,40 Kč |

## Čističe spár

### Čistič spár
pro odstraňování spárovacích hmot, vyměnitelné ostří, plastová rukojeť, šířka 50 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 342H9 | 61,00 Kč | 73,81 Kč |

## Spárovačky

### Spárovačka oboustranná
pro vymazávání spár, šířka 10 a 12 mm



| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 254K3 | 20,00 Kč | 24,20 Kč |

### Spárovačka oboustranná
pro vymazávání spár, šířka 10 a 15 mm



| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 392R9 | 20,00 Kč | 24,20 Kč |

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší pobočce. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

# Škrabáky

## Škrabáky na pórobetony

### Škrabák na pórobeton ENPRO
pro odstranění nerovností z pórobetonu, jemné zuby, dřevěný škrabák s ocelovými břity, plastová rukojeť, délka 250 mm, šířka 96 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 698P4 | 136,27 Kč | 164,89 Kč |

### Škrabák na pórobeton ENPRO
pro odstranění nerovností z pórobetonu, jemné zuby, dřevěný škrabák s ocelovými břity, plastová rukojeť, délka 450 mm, šířka 96 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 445S4 | 174,42 Kč | 211,05 Kč |

### Škrabák na pórobeton ENPRO
pro odstranění nerovností z pórobetonu, hrubé zuby, dřevěný škrabák s ocelovými břity, plastová rukojeť, délka 450 mm, šířka 96 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 338K8 | 174,54 Kč | 211,19 Kč |

## Škrabáky na omítky

### Škrabák na omítky ENPRO
pro odstranění starých omítek, jemné zuby, dřevěný škrabák s ocelovými břity, plastová rukojeť, délka 220 mm, šířka 140 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 328R8 | 152,97 Kč | 185,09 Kč |

### Škrabák na omítky
pro vyrovnání vápenných a sádrových omítek na stěnách, mřížový, rukojeť pokrytá plastem, délka 290 mm, šířka 150 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 433S3 | 184,33 Kč | 223,04 Kč |

### Škrabák na omítky
pro vyrovnání vápenných a sádrových omítek, mřížový ozubený, rukojeť pokrytá plastem, délka 290 mm, šířka 150 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 245R4 | 226,85 Kč | 274,49 Kč |

### Škrabák na omítky a podlahy Kubala
pro vyrovnání omítek a podlah, sklolaminátová rukojeť, 8 ocelových břitů, délka 450 mm, šířka 90 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 523S4 | 281,00 Kč | 340,01 Kč |

### Škrabák na omítky Kubala
pro vyrovnání vápenných a sádrových omítek, hliníková rukojeť, 8 ocelových břitů, délka 450 mm, šířka 90 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 222P3 | 409,29 Kč | 495,24 Kč |

### Škrabák na omítky
na odstranění starých omítek, 230×105 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 252N2 | 89,40 Kč | 108,17 Kč |

● Běžně skladem na všech pobočkách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na pobočce. ● Pouze na objednávku.





# Stěrky, palice

## Stěrky univerzální

### Stěrka velkoplošná Storch
šířka 560 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 228B4 | 739,20 Kč | 894,43 Kč |

### Stěrka gumová náhradní Storch
náhradní guma do stěrky, odolná proti rozpouštědlům, šířka 600 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 395N3 | 1 318,80 Kč | 1 595,75 Kč |

### Ozubená lišta pro stěrku Storch
náhradní lišta pro velké stěrky, šířka 560 mm



| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 456V3 | 72,71 Kč | 87,98 Kč |

## Stěrky na silikony

### Stěrka na silikon
pro rychlé a přesné profily spáry, zatáhnutí tmelové vrstvy do spáry



| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 463K2 | 37,00 Kč | 44,77 Kč |

### Stěrka na silikon K
pro rychlé a přesné profily spáry, zatáhnutí tmelové vrstvy do spáry

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 284R8 | 30,42 Kč | 36,81 Kč |

## Stěrky na spárovací hmoty

### Stěrka gumová Storch
dřevěná objímka, šířka 300 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 488P4 | 96,36 Kč | 116,60 Kč |

### Stěrka plastová s gumou
pro spárování, zkosená guma, plastová rukojeť (PP), šířka 250 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 322V8 | 71,56 Kč | 86,59 Kč |

## Palice s dřevěnou násadou

### Gumová palice s dřevěnou násadou
buková násada, průměr 65 mm, hmotnost 800 g

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 392S9 | 125,00 Kč | 151,25 Kč |

### Gumová palice s dřevěnou násadou
buková násada, průměr 80 mm, hmotnost 1 000 g

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 438R3 | 205,38 Kč | 248,51 Kč |

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší pobočce. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

# Palice, řezačky, pily

## Palice s kovovou násadou

### Gumová palice s kovovou násadou
trubkovitý tvar násady, gumová rukojeť tlumící nárazy

| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | ø 55 mm | 498V2 | 77,00 Kč | 93,17 Kč |
| ● | ø 65 mm | 264P2 | 156,01 Kč | 188,77 Kč |
| ● | ø 90 mm | 293H3 | 189,69 Kč | 229,52 Kč |

## Řezačky na obklady

### Řezačka obkladů Basic Plus
pro řezání keramických obkladů a dlažeb, úhel řezání 0–45°, řezné kolečko 15 mm, délka 600 mm, hmotnost 6,5 kg

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 458B9 | 3 414,03 Kč | 4 130,98 Kč |

### Řezačka obkladů Super Pro
pro řezání keramických obkladů a dlažeb, příložný úhelník s měřítkem, protiskluzný povrch, wolframové řezné kolečko 22 mm, tloušťka materiálu 5–19 mm, délka 600 mm, hmotnost 16 kg



| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 325P8 | 6 041,92 Kč | 7 310,72 Kč |

## Pily na cihelné bloky

### Pila na dutinové cihelné bloky
masivní dřevěná rukojeť, tuhý ocelový list, délka 620 mm, 35 zubů

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 452S2 | 427,00 Kč | 516,67 Kč |

## Pily na pórobetony

### Pila na pórobeton Pilana
břity ze slinutého karbidu, masivní dřevěná rukojeť, tuhý ocelový list, šířka zubů 3 mm

| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | délka 450 mm, 11 zubů | 348B8 | 401,00 Kč | 485,21 Kč |
| ● | délka 450 mm, 22 zubů | 398A3 | 463,00 Kč | 560,23 Kč |
| ● | délka 630 mm, 17 zubů | 225B3 | 551,00 Kč | 666,71 Kč |
| ● | délka 630 mm, 34 zubů | 384A4 | 704,00 Kč | 851,84 Kč |

● Běžně skladem na všech pobočkách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na pobočce. ● Pouze na objednávku.





# Hladítka

## Rozdělení hladítek

| Činnost | Materiál | | Popis |
|---|---|---|---|
| nanášecí | nerezové | | • natahování, srovnávání omítek<br>• gletování betonu a cementových omítek<br>• vyplňování spár tmelem<br>• pro nanášení lepidel a tmelů (se zuby) |
| | plastové | | • přímé natahování omítky na zeď<br>• natažení strukturované omítky<br>• natažení jemné omítky<br>• nanášení lepidel, tmelů |
| dokončovací | plstěné (filcové) | | • pro zatočení jemných štukových omítek |
| | gumové pěnové | | • srovnání jemných omítek<br>• dokončení štukových omítek |
| | mikropryžové | | • na zatlačení spárovací hmoty |
| mycí, vyhlazovací | molitanové | | • vyhlazení sádrových omítek (na odstranění zrnek volného písku) |
| | houbové | | • na vyhlazení omítek (na odstranění zrnek volného písku) |
| | hydropěnové | | • pro odstranění nečistot, např. přebytků spárovací hmoty u obkladů |

# Hladítka

## Hladítka nanášecí

### Nerezové hladítko N60
na přímé natahování omítek na zdi, hrubé srovnání nahozených omítek, natažení jemné omítky, dřevo

| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | 130×320 mm | 294K4 | 174,60 Kč | 211,27 Kč |
| ● | 130×400 mm | 326H9 | 216,30 Kč | 261,72 Kč |
| ● | 130×480 mm | 222K9 | 220,80 Kč | 267,17 Kč |

### Nerezové hladítko hladké
na přímé natahování omítek na zdi, hrubé srovnání nahozených omítek, natažení jemné omítky, nerez

| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | 130×300 mm | 492V3 | 365,00 Kč | 441,65 Kč |
| ● | 130×580 mm | 368P8 | 283,00 Kč | 342,43 Kč |
| ● | 130×680 mm | 224P2 | 356,50 Kč | 431,37 Kč |

### Nerezové hladítko N10
na natahování sádrových omítek, vyplňování spár tmelem, nerez, 130×270 mm

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 364H2 | 45,00 Kč | 54,45 Kč |

### Nerezové hladítko N20
na natahování sádrových omítek, vyplňování spár tmelem, nerez, 130×280 mm

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 368K3 | 122,10 Kč | 147,74 Kč |

### Nerezové hladítko hladké N30 Profi
na natahování sádrových omítek, vyplňování spár tmelem, nerez, 130×280 mm

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 242B3 | 192,60 Kč | 233,05 Kč |

● Běžně skladem na všech pobočkách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na pobočce. ● Pouze na objednávku.





# Hladítka

### Nerezové hladítko benátské
na realizace designových pohledových stěrek, brousitelných sádrových stěrek v menším rozsahu, zaoblené rohy, zušlechtělá nerez, gumová rukojeť, 80×200 mm

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 485N9 | 278,25 Kč | 336,68 Kč |

### Nerezové hladítko benátské
na realizace designových pohledových stěrek, brousitelných sádrových stěrek v menším rozsahu, zaoblené rohy, zušlechtělá nerez, korková rukojeť, 80×200 mm

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 254N8 | 352,50 Kč | 426,53 Kč |

## Výběr velikosti zubů



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Velikost zubu** | 4 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm |
| **Velikost obkladu/dlažby** | < 100 mm | < 150 mm | < 250 mm | < 300 mm | > 300 mm |

### Nerezové hladítko N10
na podlahy, na nanášení lepidel, omítek a štuků, nerez, zuby po dvou stranách hladítka

| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | 130×270 mm, velikost zubu 4×4 mm | 426A4 | 50,00 Kč | 60,50 Kč |
| ● | 130×270 mm, velikost zubu 6×6 mm | 223S9 | 50,00 Kč | 60,50 Kč |
| ● | 130×270 mm, velikost zubu 8×8 mm | 224P3 | 50,00 Kč | 60,50 Kč |
| ● | 130×270 mm, velikost zubu 10×10 mm | 393R3 | 50,00 Kč | 60,50 Kč |

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší pobočce. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

## Nerezové hladítko hladké N30 Profi

na podlahy, na nanášení lepidel, omítek a štuků, nerez, zuby po dvou stranách hladítka

| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | 130×480 mm, velikost zubu 4×4 mm | 462P3 | 196,20 Kč | 237,40 Kč |
| ● | 130×480 mm, velikost zubu 6×6 mm | 432P8 | 196,20 Kč | 237,40 Kč |
| ● | 130×480 mm, velikost zubu 8×8 mm | 252A9 | 196,20 Kč | 237,40 Kč |
| ● | 130×480 mm, velikost zubu 10×10 mm | 383A4 | 196,20 Kč | 237,40 Kč |

## Nerezové hladítko N20

na aplikaci lepidel na nerovné podklady, kulaté zuby 10×10 mm, nerez, 130×270 mm

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 582P9 | 122,10 Kč | 147,74 Kč |

## Nerezové hladítko Storch

na podlahy, na nanášení lepidel, omítek a štuků, zuby 15×15 mm, nerez, 130×280 mm

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 398N8 | 385,35 Kč | 466,27 Kč |

## Plastové hladítko N400

na natahování jemné omítky, nanášení lepidla, omítek a štuku, plast, 180×400 mm,

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 653P2 | 64,50 Kč | 78,05 Kč |

## Plastové hladítko H280L

na menší plochy např. špalety, pro nanášení omítek, lepidel a štuků, plast, 140×280 mm

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 248N9 | 40,00 Kč | 48,40 Kč |

## Plastové hladítko Storch

pro komplikované, malé rohy, pro nanášení omítek, lepidel a štuků, plast, středně tvrdé, 80×160 mm

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 469S3 | 130,90 Kč | 158,39 Kč |

## Plastové hladítko Storch

na práce v rozích, pro nanášení omítek, lepidel a štuků, plast, 140×280 mm

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 238N4 | 338,10 Kč | 409,10 Kč |





### Hladítka dokončovací

## Hladítko s vlněnou plstí

na dokončení vápenocementových omítek, srovnání jemné omítky, vlněná plsť, 130×250 mm, tloušťka 8 mm

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 468K2 | 132,60 Kč | 160,45 Kč |

## Hladítko s chlupovou plstí

na dokončení vápenocementových omítek, srovnání jemných omítek, na větší zrna, chlupová plsť, 130×250 mm, tloušťka 8 mm

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 525S4 | 95,70 Kč | 115,80 Kč |

## Hladítko Ruven

na dokončení štukových omítek, vyhlazení jemných omítek, technická pěna, 130×250 mm, tloušťka 20 mm

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 448P4 | 98,10 Kč | 118,70 Kč |

## Hladítko Ruven

na dokončení štukových omítek, vyhlazení jemných omítek, technická pěna, 140×280 mm, tloušťka 20 mm

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 526P3 | 125,70 Kč | 152,10 Kč |

## Hladítko Ruven

pro špatně přístupná místa, např. sokly, na finální dokončování štukových omítek, technická pěna, 210×55 mm, tloušťka 20 mm

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 286R2 | 86,00 Kč | 104,06 Kč |

## Hladítko z mikropryže

na zatlačování spárovací hmoty, vyhlazení omítky, mikropryž, 130×250 mm, tloušťka 8 mm

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 342S3 | 75,90 Kč | 91,84 Kč |

### Hladítka mycí, vyhlazovací

## Hrubé molitanové (mořské) hladítko

na odstranění nečistot (např. přebytky spárovací hmoty), molitan, 130×250 mm, tloušťka 30 mm

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 543K9 | 57,60 Kč | 69,70 Kč |

## Hrubé molitanové rastrované hladítko

na odstranění nečistot (např. přebytky spárovací hmoty), molitan, 130×250 mm, tloušťka 30 mm

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 222R4 | 63,90 Kč | 77,32 Kč |

## Jemné molitanové hladítko

na vyhlazení vápenocementových štukových omítek, plastová základna, molitan, 130×250 mm, tloušťka 20 mm

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 446A9 | 51,60 Kč | 62,44 Kč |

# Hladítka, síta, prohazovačky

### Hladítko s hrubou houbou
na vyhlazení vápenocementových štukových omítek, přírodní kaučuk, 140×250 mm, tloušťka 18 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 329B9 | 103,50 Kč | 125,24 Kč |

### Hladítko s jemnou houbou
na vyhlazení vápenocementových štukových omítek, přírodní kaučuk, 130×250 mm, tloušťka 18 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 463B9 | 120,90 Kč | 146,29 Kč |

### Hladítko s extra houbou
na vyhlazení vápenocementových štukových omítek, přírodní kaučuk, 130×250 mm, tloušťka 18 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 342A8 | 120,90 Kč | 146,29 Kč |

### Hladítko s jemnou hydropěnou
na odstranění nečistot (např. přebytky spárovací hmoty), hydropěna, 130×250 mm, tloušťka 30 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 422R4 | 84,00 Kč | 101,64 Kč |

### Hladítko s jemnou hydropěnou
na odstranění nečistot (např. přebytky spárovací hmoty), hydropěna, 140×280 mm, tloušťka 30 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 526A9 | 100,20 Kč | 121,24 Kč |

### Hladítko s jemnou rastrovanou hydropěnou
na odstranění nečistot (např. přebytky spárovací hmoty), hydropěna, 130×250 mm, tloušťka 30 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 523B4 | 86,70 Kč | 104,91 Kč |

## Síta na štuk

### Síto na štuk
dřevěný rám, na prosívání štukových a jiných omítek, oko 3 mm, délka 480 mm, šířka 460 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 553P8 | 361,56 Kč | 437,49 Kč |

### Síto na štuk
dřevěný rám, na prosívání štukových a jiných omítek, oko 2 mm, délka 500 mm, šířka 500 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 224R4 | 361,56 Kč | 437,49 Kč |

## Prohazovačky

### Prohazovačka
pevné síto v ocelovém rámu, síla drátu 1,2 mm, k oddělení hrubých příměsí a nečistot, oko 10 mm, délka 1 000 mm, šířka 800 mm



| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 392R8 | 770,61 Kč | 932,44 Kč |





● Běžně skladem na všech pobočkách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na pobočce. ● Pouze na objednávku.

# Latě stahovací, úhelníky

## Latě bez libel

### Stahovací lať bez libel Horizont SL
hliníkový vyztužený profil, plastové koncovky, délka 2 000 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 232S3 | 316,00 Kč | 382,36 Kč |

### Stahovací lať bez libel Horizont SL
hliníkový vyztužený profil, plastové koncovky, délka 2 500 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 398V8 | 394,00 Kč | 476,74 Kč |

## Latě s libelami

### Stahovací lať s 2 libelami Horizont SL2
hliníkový vyztužený profil, plastové koncovky, 2 libely (horizontální a vertiální), fluorescenční kapalina, délka 2 000 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 396H4 | 600,53 Kč | 726,64 Kč |

### Stahovací lať s 2 libelami Horizont SL2
hliníkový vyztužený profil, plastové koncovky, 2 libely (horizontální a vertiální), fluorescenční kapalina, délka 2 500 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 322P3 | 732,12 Kč | 885,87 Kč |

### Stahovací lať s 2 libelami a madly Horizont SL2M
hliníkový vyztužený profil, plastové koncovky, s madly, 2 libely (horizontální a vertiální), fluorescenční kapalina, délka 2 000 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 483R9 | 680,43 Kč | 823,32 Kč |

## Latě trapézové

### Stahovací lať trapézová Horizont SLT
hliníkový trapézový vyztužený profil, plastové koncovky, délka 2 000 mm



| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 252V8 | 277,00 Kč | 335,17 Kč |

## Úhelníky zednické

### Úhelník zednický
kalená pružinová ocel, zesílené opěrné rameno, prášková barva

| SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| 300×200 mm | 395B2 | 66,00 Kč | 79,86 Kč |
| 500×250 mm | 399V8 | 95,00 Kč | 114,95 Kč |
| 700×300 mm | 246N8 | 119,00 Kč | 143,99 Kč |
| 1 000×450 mm | 499P3 | 146,00 Kč | 176,66 Kč |



Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší pobočce. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

# Vodováhy, nádoby

## Vodováhy dvoulibelové

### Vodováha ENPRO VN
tloušťka Al profilu 1,5 mm, fluorescenční kapalina, odolná proti nárazu, otěruvzdorný povrch, elektronicky testována, přesnost 0,5 mm/m

| SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| délka 500 mm | 348N9 | 285,00 Kč | 344,85 Kč |
| délka 800 mm | 246H8 | 356,00 Kč | 430,76 Kč |
| délka 1 000 mm | 332H8 | 402,00 Kč | 486,42 Kč |
| délka 1 200 mm | 433V8 | 443,00 Kč | 536,03 Kč |
| délka 1 500 mm | 393K2 | 521,00 Kč | 630,41 Kč |
| délka 1 800 mm | 368N2 | 597,00 Kč | 722,37 Kč |
| délka 2 000 mm | 398R4 | 659,00 Kč | 797,39 Kč |

### Vodováha Horizont VM
s magnetem, tloušťka Al profilu 1,5 mm, fluorescenční kapalina, odolná proti nárazu, otěruvzdorný povrch, elektronicky testována, přesnost 0,5 mm/m

| SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| délka 600 mm | 528R2 | 546,56 Kč | 661,34 Kč |
| délka 1 000 mm | 523N3 | 919,04 Kč | 1 112,04 Kč |
| délka 1 500 mm | 266A4 | 1 106,35 Kč | 1 338,68 Kč |
| délka 2 000 mm | 534P8 | 1 259,95 Kč | 1 524,54 Kč |

## Vodováhy hadicové

### Vodováha hadicová
k vyměřování rovin, hadice + 2 trubice, délka 15 m

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 222N4 | 410,98 Kč | 497,29 Kč |

## Vědra pozinkovaná

### Vědro pozinkované
polyethylen, kovové držadlo, měrná stupnice, objem 12 l

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 256N3 | 126,99 Kč | 153,66 Kč |

### Vědro pozinkované
polyethylen, kovové držadlo, měrná stupnice, objem 15 l

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 348N4 | 135,00 Kč | 163,35 Kč |

● Běžně skladem na všech pobočkách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na pobočce. ● Pouze na objednávku.





# Nádoby

## Vědra plastová

### Vědro plastové
polyethylen, kovové držadlo, měrná stupnice

| SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| objem 5 l | 425H2 | 24,00 Kč | 29,04 Kč |
| objem 10 l | 299R8 | 27,00 Kč | 32,67 Kč |
| objem 12 l | 294H8 | 29,00 Kč | 35,09 Kč |
| objem 20 l | 223K4 | 53,00 Kč | 64,13 Kč |
| objem 14 l | 422N2 | 55,25 Kč | 66,85 Kč |

## Nádoby kruhové, plastové

### Nádoba plastová kruhová
polyethylen

| SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| objem 45 l | 424N3 | 115,00 Kč | 139,15 Kč |
| objem 65 l | 346P4 | 129,00 Kč | 156,09 Kč |
| objem 90 l | 525V4 | 164,00 Kč | 198,44 Kč |

## Nádoby obdélníkové, plastové

### Nádoba plastová obdélníková
polyethylen

| SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| objem 45 l | 428N4 | 115,00 Kč | 139,15 Kč |
| objem 65 l | 463S9 | 124,00 Kč | 150,04 Kč |
| objem 80 l | 292S4 | 161,00 Kč | 194,81 Kč |
| objem 90 l | 223B2 | 255,00 Kč | 308,55 Kč |



Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší pobočce. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

# Klíny, magnety, křížky

## Klíny

### Klínky montážní dřevěné
délka×šířka×tloušťka

| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | 55×20×6–0 mm, 20 ks/balení | 469P4 | 36,97 Kč | 44,73 Kč |
| ● | 65×18×12–0 mm, 20 ks balení | 264R3 | 51,13 Kč | 61,87 Kč |
| ● | 80×25×10–3 mm, 20 ks balení | 222N9 | 52,44 Kč | 63,45 Kč |
| ● | 100×25×16–1 mm, 14 ks/balení | 535H9 | 48,50 Kč | 58,69 Kč |
| ● | 150×25×25–1 mm, 8 ks/balelní | 458R9 | 38,00 Kč | 45,98 Kč |

### Klínky obkladačské dřevěné
délka 55 mm, šířka 20 mm, tloušťka 5–10 mm, 51 ks balení

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 294B3 | 99,64 Kč | 120,56 Kč |

### Klínky obkladačské dřevěné
délka 55 mm, šířka 8 mm, tloušťka 0–10 mm, 250 ks balení

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 483R2 | 170,42 Kč | 206,21 Kč |

## Magnety

### Magnety pod obklady
silný magnetický účinek, snadná montáž s možností dodatečného výškového nastavení, 4 ks/balení



| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 625P2 | 133,00 Kč | 160,93 Kč |

## Křížky

### Obkladačské křížky plastové Festa
k zajištění stejné šířky a linie spáry

| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | tloušťka 1,5 mm, 200 ks/balení | 568P4 | 12,00 Kč | 14,52 Kč |
| ● | tloušťka 2 mm, 200 ks/balení | 453R4 | 12,00 Kč | 14,52 Kč |
| ● | tloušťka 2,5 mm, 200 ks/balení | 468R3 | 12,00 Kč | 14,52 Kč |
| ● | tloušťka 3 mm, 150 ks/balení | 244A9 | 12,00 Kč | 14,52 Kč |
| ● | tloušťka 4 mm, 100 ks/balení | 426S8 | 12,00 Kč | 14,52 Kč |
| ● | tloušťka 5 mm, 75 ks/balení | 489K2 | 12,00 Kč | 14,52 Kč |
| ● | tloušťka 10 mm, 30 ks/balení | 242S8 | 12,00 Kč | 14,52 Kč |

● Běžně skladem na všech pobočkách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na pobočce. ● Pouze na objednávku.





# Doporučené rovinnosti povrchu

| Konstrukce | Přípustné tolerance rovinnosti na 2 m | | Zdroj |
|---|---|---|---|
| Zděné konstrukce | ± 20 mm | | ČSN EN 1996-2, Tabulka 3.1 |
| Monolitické betonové konstrukce | 9 mm | povrch ve styku s bedněním nebo hlazený | ČSN EN 13 670, příloha G |
| | 15 mm | povrch bez styku s bedněním | |
| Pohledové betony | 9 mm | třída R0 | Technická pravidla ČBS 03 - Pohledový beton |
| | 6 mm | třída R1 | Technická pravidla ČBS 03 - Pohledový beton |
| Sádrokartony [1)] | 7 mm | standardní provedení | Podklady výrobců |
| | 5 mm | zvýšená kvalita provádění | |
| Vnitřní omítky | bez požadavku | třída 0 | ČSN EN 13 914-2 (2016), Tabulka 6 |
| | 10 mm | třída 1 | |
| | 7 mm | třída 2 | |
| | 5 mm | třída 3 | |
| | 3 mm | třída 4 | |
| | 2 mm | třída 5 | |
| Obklady | ± 1,5 mm | ze skleněných prvků | ČSN 73 3450 + Z1 (2005), článek 72 a) |
| | ± 3 mm | z keramických prvků | ČSN 73 3451 (2005), článek 8.2.2.2 |
| Podlahy | ± 2 mm | místnosti pro pobyt osob | ČSN 74 4505, Tabulka 1 |
| | ± 3 mm | ostatní místnosti | |
| | ± 5 mm | výrobní a skladovací haly | |
| Konstrukce s dokončenými povrchy [2)] | ± 2 mm | místnosti pro pobyt osob | ČSN 73 0205, Tab A.4 |
| | ± 3 mm | ostatní místnosti | |
| Zateplovací systém (ETICS) | ± 10 mm/m | podkladní konstrukce pro lepený systém | DEKTHERM - montážní předpis, Tabulka 24 |
| | ± 20 mm/m | podkladní konstrukce pro lepený a kotvený systém | |
| | ± 5 mm/m | povrch desek TI před nanášením základní vrstvy | |
| | (zrnitost omítky + 0,5 mm)/m | povrch základní vrstvy před provedením omítky | |
| | (zrnitost omítky + 0,5 mm)/m | rovinnost finálního povrchu tenkovrstvé omítky | |

1) Pro kontrolu rovinnosti sádrokartonových konstrukcí není platná norma. Lze kontrolovat také dle ČSN 73 0205, Tabulka A.4
2) Lze použít pro kontrolu prefabrikovaných a dřevěných konstrukcí.

U hodnot se znaménkem ± se při měření používá lať s podložkami a měří se největší resp. nejmenší odchylka.
U hodnot bez znaménka ± se při měření lať se dotýká na obou koncích povrchu a měří se největší prohlubeň.

# Fasádník


137 Řezačky, pily, hladítka
138 Nůžky
139 Špachtle
140 Míchadla, metly, fólie
141 Pásky


J

# Rady a tipy pro provádění

**Základní zásady pro provádění vnějšího kontaktního zateplovacího systému (ETICS)**

- Teplota vzduchu i podkladu v rozmezí +5 °C až +25 °C.
- Po dobu realizace a zrání jednotlivých materiálů (tmely, penetrace, omítky, nátěry) musí být zajištěna ochrana před deštěm a přímým slunečním zářením.
- Minimální jednotlivá hodnota soudržnosti podkladu 80 kPa, doporučená je 200 kPa.

**Doporučené odchylky rovinnosti jednotlivých vrstev zateplovacího systému:**

| Konstrukce (vrstva ETICS) | Tolerance rovinnosti |
|---|---|
| Podkladní konstrukce pro lepený systém | ± 10 mm/m |
| Podkladní konstrukce pro lepený a kotvený systém | ± 20 mm/m |
| Povrch desek TI před nanášením základní vrstvy | ± 5 mm/m |
| Povrch základní vrstvy před provedením omítky | (zrnitost omítky + 0,5 mm)/m |
| Rovinnost finálního povrchu tenkovrstvé omítky | (zrnitost omítky + 0,5 mm)/m |

**Doporučené technologické přestávky při realizaci ETICS**

| Fáze realizace ETICS | Délka technologické přestávky |
|---|---|
| Penetrace podkladu – lepení tepelné izolace | 12–24 hodin |
| Lepení tepelné izolace – kotvení tepelné izolace | 1–3 dny |
| Realizace základní vrstvy – penetrace základní vrstvy | 3–5 dnů |
| Penetrace základní vrstvy – aplikace omítky | 12–24 hodin |

S vyšší vzdušnou vlhkostí a nižší teplotou se délky technologických přestávek prodlužují.

Více informací můžete nalézt v montážním návodu:

**Fasádní systémy DEKTHERM**

https://www.dek.cz/get_dokument.php?id=2139912038





# Řezačky, pily, hladítka

## Řezačky na polystyreny

### Ruční řezačka Storch HotKnife 250

pro dělení a výřezy EPS, 2 čepele 20 a 25 cm, hloubka řezu 25 cm, max. teplota 316 °C, napětí 230 V, výkon 190 W, hmotnost 300 g

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 523P4 | 4 694,00 Kč | 5 679,74 Kč |

### Elektrická závěsná řezačka Storch ProCut Basic 128

široká paleta řezů, jednoduchá obsluha, snadná montáž na lešení, délka řezu 128 cm, 2 náhradní pojistky, 5 náhradních drátů, hloubka řezu 25 cm, hmotnost 11 kg

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 225A8 | 14 992,11 Kč | 18 140,45 Kč |

### Drát náhradní Storch ProCut Basic 128

náhradní řezný drát, 5 ks/balení

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 424P8 | 760,00 Kč | 919,60 Kč |

## Pily ruční

### Pila na polystyren

plastová rukojeť, délka 380 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 366A8 | 165,00 Kč | 199,65 Kč |

### Nůž na izolace

na polystyren, minerální vatu, speciální ostří, široká čepel, plastová rukojeť, délka čepele 350 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 452V2 | 319,15 Kč | 386,17 Kč |

### Nůž na minerální vatu Festa

dvojí hrubost ostří pro různé druhy a hustoty minerální vaty, plastová rukojeť, délka čepele 320 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 332N9 | 146,00 Kč | 176,66 Kč |

## Hladítka

### Plastové hladítko N400

na natahování jemné omítky, nanášení lepidla, omítek a štuku, plast, 180×400 mm,

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 653P2 | 64,50 Kč | 78,05 Kč |

### Plastové hladítko H280L

na menší plochy např. špalety, pro nanášení omítek, lepidel a štuků, plast, 140×280 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 248N9 | 40,00 Kč | 48,40 Kč |

### Plastové hladítko Storch

na práce v rozích, pro nanášení omítek, lepidel a štuků, plast, 140×280 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 238N4 | 338,10 Kč | 409,10 Kč |

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší pobočce. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

# Hladítka, nůžky

## Hladítka brusná

### Struhadlo na polystyren
na hrubé broušení (škrábání a vyrovnávání), děrovaný zinkový plech, plastová rukojeť, délka 270 mm, šířka 130 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 296S2 | 93,00 Kč | 112,53 Kč |

### Struhadlo na polystyren
na hrubé broušení (škrábání a vyrovnávání), děrovaný zinkový plech, plastová rukojeť, délka 400 mm, šířka 180 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 282H2 | 159,00 Kč | 192,39 Kč |

### Struhadlo na polystyren Kubala
na hrubé broušení (škrábání a vyrovnávání), děrovaný zinkový plech, plastová rukojeť, délka 270 mm, šířka 130 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 395S9 | 140,00 Kč | 169,40 Kč |

### Struhadlo na polystyren Kubala
na hrubé broušení (škrábání a vyrovnávání), děrovaný zinkový plech, plastová rukojeť, délka 380 mm, šířka 160 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 456N2 | 253,58 Kč | 306,83 Kč |

### Brusné hladítko na polystyren ENPRO
na jemné broušení polystyrenu, s lepeným brusivem, plastové, délka 240 mm, šířka 120 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 549P4 | 120,00 Kč | 145,20 Kč |

### Brusné hladítko
na jemné broušení polystyrenu, s brusným papírem, dřevěné, délka 350 mm, šířka 200 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 394B2 | 253,29 Kč | 306,48 Kč |

### Brusné hladítko
na jemné broušení polystyrenu, s brusným papírem, dřevěné, délka 400 mm, šířka 180 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 458P3 | 130,00 Kč | 157,30 Kč |

## Nůžky na profily

### Nůžky na plastové lišty
kalené ostří s vyměnitelnými čelistmi, nastavitelné úhly střihu

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 263N3 | 397,94 Kč | 481,51 Kč |

## Špachtle

### Špachtle multifunkční ColorExpert
pro čištění válečků, stěn, koroze, vytahování hřebíků, nerezová ocel, broušený tuhý list, šířka 75 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 298B2 | 56,21 Kč | 68,01 Kč |

● Běžně skladem na všech pobočkách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na pobočce. ● Pouze na objednávku.





# Špachtle

## Špachtle fasádní

### Špachtle fasádní Storch Flexogrip Classic
dvojitý list čepele, tvar Z, zaoblené rohy, nerezová ocel, hliníkové tělo, obouruční plastová rukojeť s možností nasazení

| SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| šířka 250 mm | 482A8 | 896,70 Kč | 1 085,01 Kč |
| šířka 450 mm | 229K9 | 1 339,80 Kč | 1 621,16 Kč |
| šířka 800 mm | 228B2 | 2 381,40 Kč | 2 881,49 Kč |
| šířka 1 000 mm | 343B9 | 1 627,50 Kč | 1 969,28 Kč |

### Špachtle fasádní Storch Expert
nerezová ocel, hliníkové tělo, plastová rukojeť s možností nasazení

| SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| šířka 400 m | 466K8 | 583,80 Kč | 706,40 Kč |
| šířka 500 m | 269A2 | 313,50 Kč | 379,34 Kč |
| šířka 600 m | 698P9 | 816,90 Kč | 988,45 Kč |

### Špachtle fasádní ColorExpert
list z nerezové oceli, plastové držadlo, šířka 450 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 485H4 | 58,52 Kč | 70,81 Kč |

### Špachtle fasádní ColorExpert
list z nerezové oceli, plastové držadlo, šířka 600 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 223R3 | 78,32 Kč | 94,77 Kč |

### Špachtle fasádní ColorExpert
lichoběžníková, měkká, pružná, list z nerezové oceli, plastové držadlo, šířka 180 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 382S8 | 101,09 Kč | 122,32 Kč |

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší pobočce. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

# Míchadla, metly, fólie

## Míchadla

### Míchadlo s metlou Stanley FatMax FME190
příkon 1 600 W, upínání M14, max. průměr metly 140 mm, 180–460 (300–750) otáček/min, hmotnost 6,4 kg

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 226N2 | 2 790,00 Kč | 3 375,90 Kč |

### Míchadlo s metlou C–MIX 1 400 W + WK 140 HF
příkon 1 400 W, objem míchání do 70 l, upínání M14 a HEXAFIX, max. průměr metly 140 mm, 400 (620) otáček/min, součástí je míchací hřídel WK 140 HF, hmotnost 5,2 kg

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 344K3 | 4 820,00 Kč | 5 832,20 Kč |

## Míchací hřídele (metly)

### Metla KR 140 HF
pro lepidla, stěrky, nátěry, míchané množství 25–35 litrů, práškový nástřik, upínání HEXAFIX, průměr 140 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 436N3 | 801,65 Kč | 970,00 Kč |

### Metla s kruhem
pro malty, betony, omítky, spirála se dvěma rameny z pásoviny, pozinkovaná ocel

| SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| upínání M14, ø 120 mm | 456S3 | 448,00 Kč | 542,08 Kč |
| upínání M14, ø 120 mm | 482K8 | 423,62 Kč | 512,58 Kč |
| upínání M14, ø 140 mm | 482S2 | 199,90 Kč | 241,88 Kč |
| upínání HEX, ø 80 mm | 354B9 | 59,00 Kč | 71,39 Kč |
| upínání HEX, ø 100 mm | 362K8 | 69,00 Kč | 83,49 Kč |
| upínání SDS–plus, ø 90 mm | 696P8 | 73,00 Kč | 88,33 Kč |
| upínání SDS–plus, ø 120 mm | 322S8 | 81,00 Kč | 98,01 Kč |

## Fólie ochranné

### Fólie hadice LDPE
v roli, transparentní, plocha 100 m², tloušťka 100 µm, šířka 2 m, délka 50 m

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 434P9 | 546,75 Kč | 661,57 Kč |

### Fólie polohadice LDPE
v roli, transparentní, plocha 100 m², tloušťka 100 µm, šířka 2 m, délka 50 m

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 359A2 | 546,75 Kč | 661,57 Kč |

### Ochranná fólie na sklo ColorExpert
jednostranná samolepicí, LDPE, na výplně oken, plocha 50 m², tloušťka 50 µm, šířka 0,5 m, délka 100 m

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 336B4 | 483,00 Kč | 584,43 Kč |

● Běžně skladem na všech pobočkách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na pobočce. ● Pouze na objednávku.





# Pásky

## Pásky fasádní

### Páska maskovací Storch Blue
do exteriéru i interiéru, na hladké povrchy, tenká, střední lepivost, doba použitelnosti 14 dní, s UV odolností, tloušťka 0,14 mm, šířka 25 mm, délka 50 m

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 435H8 | 79,31 Kč | 95,97 Kč |

### Páska PVC Storch Orange
do exteriéru i interiéru, na hladké povrchy (štukatérské práce), středně silná, střední lepivost, doba použitelnosti 14 dní, s UV odolností, tloušťka 0,12 mm, šířka 50 mm, délka 33 m

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 533P4 | 94,51 Kč | 114,36 Kč |

### Páska PVC rýhovaná ColorExpert
do exteriéru i interiéru, na hladké povrchy, středně silná, snadno odtrhnutelná, doba použitelnosti 28 dní, s UV odolností, šířka 38 mm, délka 33 m

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 322K9 | 57,55 Kč | 69,64 Kč |

### Páska PE Storch White
do exteriéru i interiéru, na hladké povrchy, i pro nízké teploty, středně silná, středně lepivá, doba použitelnosti 45 dní, s UV odolností, tloušťka 0,12 mm, šířka 50 mm, délka 33 m

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 256R9 | 81,05 Kč | 98,07 Kč |

### Páska maskovací Storch Rote
do exteriéru i interiéru, na středně hrubé povrchy, extra tenká, střední lepivost, doba použitelnosti 180 dní, s UV odolností, tloušťka 0,09 mm, šířka 38 mm, délka 50 m

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 236N9 | 253,44 Kč | 306,66 Kč |

### Páska tkaninová Storch Blue
do exteriéru i interiéru, na hrubé povrchy, vodotěsná, extra silná, vysoká lepivost, doba použitelnosti 21 dní, s UV odolností, tloušťka 0,3 mm, šířka 50 mm, délka 25 m

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 425N3 | 102,52 Kč | 124,05 Kč |

### Páska maskovací Storch Gold
do exteriéru i interiéru, na choulostivé povrchy, extra tenká, střední lepivost, doba použitelnosti 30 dní, s UV odolností, tloušťka 0,09 mm, šířka 30 mm, délka 50 m

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 226B9 | 168,30 Kč | 203,64 Kč |

### Páska maskovací Storch Violette
do exteriéru i interiéru, na choulostivé povrchy (tapety, lazury), extra tenká, malá lepivost, doba použitelnosti 90 dní, s UV odolností, tloušťka 0,09 mm, šířka 30 mm, délka 50 m

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 243A3 | 180,40 Kč | 218,28 Kč |

**Více maskovacích pásek naleznete v kapitole Zakrývání na straně 74.**

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší pobočce. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

# Sádrokartonář


146 **Brusky, rašple, hoblíky**
147 **Držáky, mřížky brusné**
148 **Vysavače, pily, špachtle**
149 **Hladítka**


K

# Výběr brusného nástroje



## Kvalita povrchu sádrokartonových konstrukcí – stupně jakosti

| Stupeň jakosti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| **Typ tmelení** | základní (technicky nutné) | standardní | speciální (nadstandardní) | celoplošné (špičkové) |
| **Kvalita povrchu** | bez estetických nároků | obvyklá kvalita povrchu | zvýšená kvalita povrchu | nejvyšší kvalita povrchu |
| **Rozsah tmelení** | • zaplnění spár desek<br>• překrytí viditelných částí upevňovacích prostředků<br>• zakrytí výztužných pásek<br>• odstranění přečnívající stěrkové hmoty<br>• jsou přípustné stopy po nářadí – rýhy, okraje | • základní tmelení Q1+<br>• tmelení najemno + finální tmelení<br>• srovnání spárovaných ploch s povrchy desek bez stupňů<br>• srovnání upevňovacích prostředků, rohů s povrchy desek bez stupňů<br>• bez viditelných otisků po zpracování a okrajů | • standardní tmelení Q2+<br>• širší tmelení spár s roztažením na zbývající povrch desek | • standardní tmelení Q2+<br>• širší tmelení spár<br>• celoplošné tmelení a vyhlazení povrchu (tloušťka do 3 mm) |
| **Broušení** | neprovádí se | v případě potřeby | v případě potřeby | celoplošné |
| **Vhodné pro** | • pod obklady | • tapety (střední, hrubá struktura)<br>• nelesklé nátěry<br>• střednězrnné (> 1 mm) vrchní omítky | • tapety (jemná struktura)<br>• matné nátěry bez struktury<br>• jemnozrnné (< 1 mm) vrchní omítky | • speciální tapety (kovové, vinylové s leskem)<br>• lazury a nátěry<br>• speciální štuky, vysoce kvalitní hladké povrchové úpravy |

Obvykle se, pokud není uvedeno jinak, považuje za standardní stupeň kvality povrchu Q2.





## Výběr dle druhu práce

| Menší rozsah | | | | Větší rozsah | |
|---|---|---|---|---|---|
| ruční broušení | | | | strojní broušení | |
| hrubé broušení (Q1) | hrubé broušení (Q1) | jemné broušení (Q2–Q3) | finální jemné přebroušení (Q4) | hrubé broušení (Q1) | jemné broušení (Q2–Q3) |
| <br>struháky | <br>brusné mřížky upevněné na držáku | | | <br>brusné kotouče na strojní brusce | |
| pro broušení hran | • pro broušení v těžko přístupných místech (okolo vypínačů)<br>• u mřížek nedochází k zanášení oproti brusným papírům | | | • odsávání prachu<br>• zvýšena odolnost stroje proti jemnému prachu<br>• flexibilně uložený upínací kotouč<br>• lze použít i na odstraňování tapet | |

Poznámka: Pro broušení není vhodné používat vibrační a excentrické brusky, jelikož nemají dostatečný odsávací výkon, jejich motory nejsou odolné vůči jemnému prachu z broušení a mohou způsobovat rýhy (pevně uložený upínací kotouč).

## Jakou zvolit zrnitost brusné mřížky nebo kotouče?

| Hrubé broušení | Jemné broušení | Broušení pod nátěr |
|---|---|---|
| zrnitost 80, 100 | zrnitost 100, 120 | zrnitost 120, 150 |

# Brusky, rašple, hoblíky

## Brusky rotační

### Brusný papír Storch Multiloch
uchycení suchý zip, pro brusky Spider, děrované, zrno tvrzený korund a stearan, zesílený nosný papír

| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | ø 225 mm, zrnitost 60 | 323P4 | 83,20 Kč | 100,67 Kč |
| ● | ø 225 mm, zrnitost 80 | 223A2 | 83,20 Kč | 100,67 Kč |
| ● | ø 225 mm, zrnitost 100 | 548P2 | 83,20 Kč | 100,67 Kč |
| ● | ø 225 mm, zrnitost 120 | 296A2 | 93,60 Kč | 113,26 Kč |

### Bruska na stropy Storch Spider
výkon 550 W, napětí 230 V / 50 Hz, průměr kotouče 225 mm, 650–1 600 otáček/min, 4 m sací hadice, flexibilně uložený upínací kotouč, délka 1 500 mm, hmotnost 4,7 kg

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 358N8 | 12 990,00 Kč | 15 717,90 Kč |

## Rašple (škrabáky)

### Brousek na sádrokarton ColorExpert
250×40 mm

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 449A3 | 264,00 Kč | 319,44 Kč |

### Náhradní plátek k brousku ColorExpert
250×40 mm

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 462K2 | 77,00 Kč | 93,17 Kč |

### Brousek na sádrokarton
na sádrokarton, dřevo, plast, plátek z SK2 oceli, tělo z ABS plastu, 140×40 mm

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 268R9 | 78,00 Kč | 94,38 Kč |

### Brousek na sádrokarton
na sádrokarton, dřevo, plast, plátek z SK2 oceli, tělo ze slitiny hliníku, 250×40 mm

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 496P8 | 236,33 Kč | 285,96 Kč |

## Hoblíky

### Hoblík na sádrokarton
vhodný na srážení hran, nastavitelný úhel 23 a 45°, 2 žiletkové břity, možnost nastavení pozice břitu v závislosti na tloušťce desky, plast ABS

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 285P2 | 161,92 Kč | 195,92 Kč |

● Běžně skladem na všech pobočkách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na pobočce. ● Pouze na objednávku.





# Držáky, mřížky brusné

## Držáky pro brusné mřížky

### Držák brusných mřížek
rozměr 235×85 mm

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 456V8 | 67,80 Kč | 82,04 Kč |

### Hladítko pro brusnou mřížku
upínání šroubem, rychlá a snadná výměna brusné mřížky, nízká hmotnost, 230×80 mm

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 532A4 | 69,00 Kč | 83,49 Kč |

### Hladítko pro brusnou mřížku
upínání šroubem, rychlá a snadná výměna brusné mřížky, nízká hmotnost, 230×105 mm

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 224S8 | 74,00 Kč | 89,54 Kč |

## Mřížky brusné

### Brusná mřížka ColorExpert
pro brusná hladítka (držáky), na vyhlazování sádrových povrchů, karbid křemíku, sklolaminátový základ, 5 ks/balení



| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | zrnitost 80, 93×280 mm | 289S8 | 20,35 Kč | 24,62 Kč |
| ● | zrnitost 100, 93×280 mm | 429S2 | 20,35 Kč | 24,62 Kč |
| ● | zrnitost 120, 93×280 mm | 384P3 | 24,42 Kč | 29,55 Kč |
| ● | zrnitost 180 mm, 93×280 mm | 269R4 | 24,42 Kč | 29,55 Kč |

### Brusná mřížka ColorExpert
pro brusná hladítka (držáky), na vyhlazování sádrových povrchů, karbid křemíku, sklolaminátový základ, 5 ks/balení



| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | zrnitost 80, 115×280 mm | 422A4 | 41,14 Kč | 49,78 Kč |
| ● | zrnitost 100, 115×280 mm | 325V4 | 41,14 Kč | 49,78 Kč |
| ● | zrnitost 120, 115×280 mm | 364N4 | 41,14 Kč | 49,78 Kč |
| ● | zrnitost 180, 115×280 mm | 623P3 | 41,14 Kč | 49,78 Kč |

# Vysavače, pily, špachtle

## Vysavače

### Vysavač brusného prachu Storch Vac Tec 25
pro použití za sucha i mokra, automatický oklep filtrů, filtry sací třídy M a L, výkon 1 600 W, napětí 230 V / 50 Hz, 5 m hadice, gumová koncovka průměr 35 mm, hmotnost 12,7 kg

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 355V3 | 11 718,00 Kč | 14 178,78 Kč |

## Pily na sádrokartony

### Pilka na sádrokarton ColorExpert
extra silný pilový list s tvrzenými zuby, zuby s třemi řeznými hranami, délka 150 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 282R2 | 160,60 Kč | 194,33 Kč |

## Bity PH

### Bity na sádrokarton PH
kovaná CrVa ocel S2, nalisovaný talířek, šroubování hlavy vrutu cca 0,7 mm pod povrch, protismykové drážky, délka 25 mm, profil PH2 (phillips), 2 ks/balení

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 254P3 | 20,00 Kč | 24,20 Kč |

## Špachtle

### Špachtle na sádrokarton Festa
pro roztírání sádry a tmelů, odstraňování malby a nátěrů, gumová rukojeť, nerezová ocel

| SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| šířka 40 mm | 496K2 | 34,00 Kč | 41,14 Kč |
| šířka 60 mm | 289H2 | 42,00 Kč | 50,82 Kč |
| šířka 80 mm | 342S8 | 46,00 Kč | 55,66 Kč |
| šířka 100 mm | 394P9 | 51,00 Kč | 61,71 Kč |
| šířka 120 mm | 362P3 | 53,00 Kč | 64,13 Kč |

### Špachtle na sádrokarton s bitem Festa
pro roztírání sádry a tmelů, odstraňování malby a nátěrů, utahovací bit PH2, gumová rukojeť, nerezová ocel, šířka 150 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 534P4 | 110,00 Kč | 133,10 Kč |

### Špachtle na sádrokarton s bitem Festa
pro roztírání sádry a tmelů, odstraňování malby a nátěrů, utahovací bit PH2, gumová rukojeť, nerezová ocel, šířka 200 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 382K2 | 140,01 Kč | 169,41 Kč |

### Špachtle na sádrokarton s bitem Kubala
pro roztírání sádry a tmelů, odstraňování malby a nátěrů, utahovací bit PH2, plastová rukojeť, nerezová ocel, šířka 150 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 442S3 | 106,00 Kč | 128,26 Kč |



● Běžně skladem na všech pobočkách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na pobočce. ● Pouze na objednávku.



# Špachtle, hladítka

### Špachtle na sádrokarton ColorExpert
pro tmelení spár desek a kotevních prvků, s bitem pro dotažení šroubů, nerezová ocel, šířka 150 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 262V9 | 75,57 Kč | 91,44 Kč |

### Špachtle na sádrokarton ColorExpert
pro tmelení spár desek a kotevních prvků, s bitem PH2 pro dotažení šroubů, nerezová ocel, šířka 150 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 458K2 | 215,16 Kč | 260,34 Kč |

### Špachtle s výztuží na sádrokarton
pro roztírání sádry a tmelů, gumová rukojeť, nerezová ocel, šířka 300 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 292R2 | 142,00 Kč | 171,82 Kč |

### Špachtle na sádrokarton Storch
nerezová ocel, plastová rukojeť

| SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| šířka 200 mm | 543A3 | 158,40 Kč | 191,66 Kč |
| šířka 250 mm | 422K3 | 168,30 Kč | 203,64 Kč |
| šířka 300 mm | 542P2 | 196,90 Kč | 238,25 Kč |

### Špachtle na sádrokarton Kubala
pro roztírání sádry a tmelů, odstraňování malby a nátěrů, plastová rukojeť (PP), nerezová ocel, šířka 130 mm, výška 40 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 326P8 | 59,12 Kč | 71,54 Kč |

### Špachtle na sádrokarton Kubala
pro roztírání sádry a tmelů, odstraňování malby a nátěrů, plastová rukojeť (PP), nerezová ocel, šířka 130 mm, výška 90 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 224S3 | 62,00 Kč | 75,02 Kč |

## Hladítka

### Nerezové hladítko na sádrokarton
speciálně prohnutý plech – uprostřed silnější vrstva, gumová rukojeť, nerez, 130×300 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 535H3 | 530,00 Kč | 641,30 Kč |

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší pobočce. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

# Malíř, lakýrník


153 Štětce
155 Štětky, stříkací zařízení
156 Válečky
158 Malířské soupravy
159 Držáky, mřížky, nádoby, špachtle
160 Zakrývání
164 Příprava podkladu
166 Interiérová malba
169 Nátěry a lazury na dřevo
172 Nátěry na kovy

# Výběr pracovního nástroje

| | Štětka / Štětec | Váleček | AIRLESS (stříkací zařízení) |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Efektivita** |   |   |   |
| **Použití** | hrubé povrchy, nestejně savé (např. nové omítky, tmely, stěrky), těžko přístupná místa | velké plochy, stejně savé (např. sádrokarton) | velké plochy |
| **Určeno pro** | penetrace, syntetické barvy (vodou neředitelné) | vodou ředitelné barvy, syntetické barvy (vodou neředitelné) | vše |
| **Výhody** | větší přilnavost k podkladu | vysoká produktivita práce | nástřik stejnoměrné tloušťky, rychlost, menší fyzická námaha |
| **Nevýhody** | malá výkonnost, vyšší nároky na zručnost pracovníka | nelze natírat profilované podklady, náročnější čištění | vyšší spotřeba materiálu, vyšší náklady |





# Štětce

## Štětce na malířské a fasádní barvy

### Štětec plochý ColorExpert S6

na malířské a fasádní barvy, nerezová zděř, plastová rukojeť, směs štětin (syntetická vlákna a čínská štětina), stupeň kvality 6

| SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| šířka 50 mm, tloušťka 14 mm, délka štětin 48 mm | 242K8 | 34,87 Kč | 42,19 Kč |
| šířka 70 mm, tloušťka 16 mm, délka štětin 51 mm | 324B8 | 58,87 Kč | 71,24 Kč |

### Štětec plochý ColorExpert S9

na malířské a fasádní barvy, nerezová zděř, plastová rukojeť, směs štětin (syntetická vlákna a čínská štětina), stupeň kvality 9

| SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| šířka 30 mm, tloušťka 15 mm, délka štětin 44 mm | 292N4 | 30,03 Kč | 36,34 Kč |
| šířka 40 mm, tloušťka 16 mm, délka štětin 50 mm | 364R8 | 36,41 Kč | 44,06 Kč |
| šířka 50 mm, tloušťka 17 mm, délka štětin 57 mm | 482N2 | 47,30 Kč | 57,23 Kč |
| šířka 60 mm, tloušťka 18 mm, délka štětin 57 mm | 288B8 | 74,71 Kč | 90,40 Kč |
| šířka 80 mm, tloušťka 19 mm, délka štětin 63 mm | 342R8 | 105,82 Kč | 128,04 Kč |

## Štětce na vodou ředitelné barvy

### Štětec plochý ColorExpert S6

na vodou ředitelné barvy, laky a lazury, nerezová zděř, plastová rukojeť, vlákna z PET, stupeň kvality 6

| SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| šířka 40 mm, tloušťka 13 mm, délka štětin 51 mm | 438P8 | 28,64 Kč | 34,66 Kč |
| šířka 70 mm, tloušťka 16 mm, délka štětin 57 mm | 458V2 | 55,31 Kč | 66,92 Kč |

# Štětce

## Štětce na lazury

### Štětec plochý ColorExpert S6
na lazury, nerezová zděř, plastová rukojeť, směs štětin (syntetická vlákna a čínská štětina)

| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | šířka 40 mm, tloušťka 13 mm, délka štětin 51 mm | 226A8 | 28,60 Kč | 34,61 Kč |
| ● | šířka 50 mm, tloušťka 14 mm, délka štětin 51 mm | 364S9 | 41,84 Kč | 50,63 Kč |
| ● | šířka 70 mm, tloušťka 16 mm, délka štětin 51 mm | 353B2 | 55,31 Kč | 66,92 Kč |
| ● | šířka 100 mm, tloušťka 18 mm, délka štětin 57 mm | 243H2 | 81,71 Kč | 98,87 Kč |

## Štětce na špatně dostupná místa

### Štětec zárohový ColorExpert
na malířské a fasádní barvy, pozinkovaná zděř, plastová rukojeť, světlá čínská štětina

| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | šířka 30 mm, tloušťka 11 mm, délka štětin 50 mm | 438H3 | 36,41 Kč | 44,06 Kč |
| ● | šířka 40 mm, tloušťka 11 mm, délka štětin 50 mm | 349A2 | 51,08 Kč | 61,81 Kč |
| ● | šířka 50 mm, tloušťka 11 mm, délka štětin 50 mm | 328B3 | 56,89 Kč | 68,84 Kč |
| ● | šířka 60 mm, tloušťka 11 mm, délka štětin 57 mm | 464R2 | 68,51 Kč | 82,89 Kč |
| ● | šířka 70 mm, tloušťka 11 mm, délka štětin 57 mm | 524B3 | 76,16 Kč | 92,16 Kč |

## Štětce fasádní

### Štětec fasádní dlouhý ColorExpert
pozinkovaná zděř, dlouhá dřevěná rukojeť, směs štětin (syntetická vlákna a čínská štětina), šířka 80 mm, tloušťka 17 mm, délka štětin 63 mm

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 226N4 | 98,01 Kč | 118,59 Kč |

### Štětec fasádní kloubový ColorExpert
vhodný pro nasazení na teleskopickou tyč, aretace pomocí šroubu, pozinkovaná zděř, plastová rukojeť, směs štětin (syntetická vlákna a čínská štětina), šířka 60 mm, tloušťka 20 mm, délka štětin 58 mm

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 486N9 | 82,17 Kč | 99,43 Kč |

## Štětce na email

### Sada štětců na email ColorExpert
na emaily, hliníková zděř, dřevěná rukojeť, světlá čínská štětina, velikost 10, 12 a 14, 3 ks/sada

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 622P2 | 22,11 Kč | 26,75 Kč |

● Běžně skladem na všech pobočkách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na pobočce. ● Pouze na objednávku.





# Štětky, stříkací zařízení

## Štětky malířské

### Pološtětka plochá ColorExpert
na lazury, poniklovaná zděř, plastová rukojeť, směs štětin (syntetická vlákna a čínská štětina), šířka 100 mm, tloušťka 30 mm, délka štětin 44 mm

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 348V9 | 77,44 Kč | 93,70 Kč |

### Pološtětka plochá ColorExpert
na lazury, poniklovaná zděř, plastová rukojeť, směs štětin (syntetická vlákna a čínská štětina), šířka 120 mm, tloušťka 30 mm, délka štětin 51 mm

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 325N4 | 94,82 Kč | 114,73 Kč |

### Pološtětka plochá ColorExpert
na barvy, poniklovaná zděř, plastové tělo i rukojeť, směs štětin (syntetická vlákna a čínská štětina), šířka 120 mm, tloušťka 30 mm, délka štětin 54 mm

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 335K2 | 87,01 Kč | 105,28 Kč |

### Štětka hranatá ColorExpert
na barvy, PVP/PP vlákna, plastové tělo i rukojeť, šířka 170 mm, tloušťka 75 mm, délka vláken 70 mm

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 652P9 | 76,03 Kč | 92,00 Kč |

### Štětka kulatá ColorExpert
na barvy, světlé čínské štětiny, štětiny upevněny vulkanizací, plastové tělo, dřevěná rukojeť, průměr 130 mm, délka štětiny 100 mm

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 344V8 | 573,30 Kč | 693,69 Kč |

## Zařízení stříkací

### Stříkací zařízení Storch Airless EasySpray ES 300
pro střední až větší práce, menší renovační práce, max. výkon 1,5 l/min, 15m hadice 1/4“, max. tryska 0,019“, max. tlak 207 bar, napětí 230 V, výkon 650 W, hmotnost 12,4 kg

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 449V3 | 23 990,00 Kč | 29 027,90 Kč |

### Stříkací zařízení Storch Airless ST 450
pro střední až větší lakýrnické práce, menší renovační práce, max. výkon 1,8 l/min, 15m hadice 1/4“, max. tryska 0,021“, max. tlak 227 bar, napětí 230 V, výkon 470 W, hmotnost 17 kg

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 242A9 | 36 452,00 Kč | 44 106,92 Kč |

### Stříkací zařízení Storch Airless ST 700
pro novostavby, malé až střední renovační práce, max. výkon pod tlakem 2,5 l/min, 15m hadice 1/4“, max. tryska 0,025“, max. tlak 227 bar, napětí 230 V, výkon 740 W, hmotnost 29 kg

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 429N3 | 64 900,00 Kč | 78 529,00 Kč |

### Stříkací zařízení Storch Airless ST 900
pro novostavby a střední objekty, větší rekonstrukční práce, max. výkon 3,6 l/min, 15m hadice 1/4“, max. tryska 0,031“, max. tlak 227 bar, napětí 230 V, výkon 1 500 W, hmotnost 43 kg

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 259B2 | 102 061,85 Kč | 123 494,84 Kč |

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší pobočce. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

# Válečky velké

## Volba válečku:

| Materiál | Označení | Malířské barvy | Fasádní barvy | Nátěry dřeva | Vodouředitelné laky | Syntetické laky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mikrovlákno | Mic | | | ● | | |
| polyester/polyakryl | ACL | ● | ● | | | |
| nylon | Ny | | | | | ● |
| polyamid | PA | ● | ● | | | |
| polyester | PES | ● | ● | | | |
| velur | Velour | | | | | ● |
| jemná pěna | jemná pěna | | | | | ● |
| | Flock | | | | ● | |

### Válečky z mikrovlákna

**Váleček**
**ColorExpert Mic**
na nátěry dřeva, šitý potah na PES bázi, rovnoměrný výdej, minimální rozstřikování barvy

| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | šířka 100 mm, jádro 15 mm, držák 6 mm, výška vláken 9 mm | 388V3 | 18,48 Kč | 22,36 Kč |
| ● | šířka 120 mm, jádro 30 mm, držák 6 mm, výška vláken 9 mm | 488B8 | 28,60 Kč | 34,61 Kč |
| ● | šířka 250 mm, jádro 48 mm, držák 8 mm, výška vláken 9 mm | 446N4 | 51,48 Kč | 62,29 Kč |
| ● | šířka 250 mm, jádro 60 mm, držák 8 mm, výška vláken 15 mm | 499A2 | 97,79 Kč | 118,33 Kč |

### Válečky polyesterové/polyakrylové

**Váleček**
**ColorExpert ACL**
na malířské barvy, polyesterový/polyakrylový potah

| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | šířka 100 mm, jádro 15 mm, držák 6 mm, výška vláken 11 mm | 225A2 | 15,18 Kč | 18,37 Kč |
| ● | šířka 100 mm, jádro 30 mm, držák 6 mm, výška vláken 11 mm | 434V4 | 40,13 Kč | 48,55 Kč |
| ● | šířka 250 mm, jádro 41 mm, držák 8 mm, výška vláken 11 mm | 455B9 | 76,69 Kč | 92,80 Kč |
| ● | šířka 250 mm, jádro 44 mm, držák 8 mm, výška vláken 18 mm | 439K9 | 76,66 Kč | 92,76 Kč |
| ● | šířka 250 mm, jádro 60 mm, držák 8 mm, výška vláken 18 mm | 336S8 | 110,88 Kč | 134,16 Kč |





● Běžně skladem na všech pobočkách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na pobočce. ● Pouze na objednávku.

# Válečky

### Válečky nylonové

**Váleček**
**ColorExpert Ny**
na syntetické laky, nylonový potah

| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | šířka 100 mm, jádro 15 mm, držák 6 mm, výška vláken 12 mm | 252P3 | 19,69 Kč | 23,82 Kč |
| ● | šířka 100 mm, jádro 17 mm, držák 6 mm, výška vláken 7 mm | 464P3 | 23,36 Kč | 28,27 Kč |
| ● | šířka 250 mm, jádro 41 mm, držák 8 mm, výška vláken 12 mm | 298K3 | 85,36 Kč | 103,29 Kč |

### Válečky polyamidové

**Váleček**
**ColorExpert PA**
na malířské barvy, polyamidový potah

| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | šířka 100 mm, jádro 15 mm, držák 6 mm, výška vláken 12 mm | 353S3 | 19,69 Kč | 23,82 Kč |
| ● | šířka 150 mm, jádro 30 mm, držák 6 mm, výška vláken 12 mm | 244N4 | 49,50 Kč | 59,90 Kč |
| ● | šířka 250 mm, jádro 54 mm, držák 8 mm, výška vláken 12 mm | 262S2 | 166,32 Kč | 201,25 Kč |
| ● | šířka 250 mm, jádro 68 mm, držák 8 mm, výška vláken 21 mm | 522A2 | 222,20 Kč | 268,86 Kč |

### Válečky polyesterové

**Váleček**
**ColorExpert PES**
na malířské barvy, šitý polyesterový potah, šířka 250 mm, jádro 44 mm, držák 8 mm, výška vláken 18 mm

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 333K2 | 64,02 Kč | 77,46 Kč |

**Váleček**
**ColorExpert PES**
na malířské a fasádní barvy, šitý polyesterový potah, šířka 250 mm, jádro 60 mm, držák 8 mm, výška vláken 24 mm

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 329N2 | 71,06 Kč | 85,98 Kč |

### Válečky velourové

**Váleček**
**ColorExpert Velour**
na syntetické barvy a laky, velurový potah, šířka 100 mm, jádro 15 mm, držák 6 mm, výška vláken 4 mm

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 364N9 | 20,57 Kč | 24,89 Kč |



Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší pobočce. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

# Válečky, malířské soupravy

## Válečky z jemné pěny

### Váleček ColorExpert Jemná pěna
na syntetické laky, jemná pěna, rovné okraje, šířka 50 mm, průměr 35 mm, držák 6 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 354N4 | 33,44 Kč | 40,46 Kč |

### Váleček ColorExpert Super jemná pěna
na syntetické laky, jemná pěna, zaoblené okraje, šířka 110 mm, průměr 35 mm, držák 6 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 336H9 | 14,96 Kč | 18,10 Kč |

### Váleček ColorExpert Jemná pěna
na syntetické laky, jemná pěna, rovné okraje, šířka 110 mm, průměr 35 mm, držák 6 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 493K2 | 12,87 Kč | 15,57 Kč |

### Váleček ColorExpert Flock
na vodouředitelné a syntetické laky, jemná pěna s povrchem flock, zaoblené okraje, šířka 110 mm, průměr 35 mm, držák 6 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 489P9 | 43,69 Kč | 52,87 Kč |

## Malířské soupravy

### Malířská souprava DOIT
na malířské barvy, stírací plastová mřížka, polyesterový váleček s držákem, šířka 250 mm, jádro 48 mm, držák 6 mm, výška vláken 18 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 429B4 | 70,95 Kč | 85,85 Kč |

### Malířská souprava ColorExpert Polyester Filt
na vodouředitelné i syntetické laky, vanička na barvu 320×150 mm, držák válečku, 2 polyesterové filt válečky, šířka 100 mm, jádro 17 mm, držák 6 mm, výška vláken 5 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 258R8 | 80,08 Kč | 96,90 Kč |

### Malířská souprava ColorExpert Jemná pěna
na syntetické laky, vanička na barvu 320×150 mm, držák válečku, váleček z jemné pěny, šířka 110 mm, průměr 35 mm, držák 6 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 442R2 | 58,30 Kč | 70,54 Kč |

### Malířská souprava ColorExpert Mikrovlákno
na nátěry dřeva, vanička na barvu 320×150 mm, držák válečku, 2 válečky z mikrovlákna, vysoká nasákavost, šířka 100 mm, jádro 15 mm, držák 6 mm, výška vláken 9 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 529H8 | 80,08 Kč | 96,90 Kč |

### Malířská souprava ColorExpert Polyester
na malířské barvy, stírací plastová mřížka, polyesterový váleček s držákem, šířka 210 mm, jádro 41 mm, držák 6 mm, výška vláken 18 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 494B9 | 56,23 Kč | 68,04 Kč |





● Běžně skladem na všech pobočkách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na pobočce. ● Pouze na objednávku.

# Držáky, mřížky, nádoby, špachtle

## Držáky válečků

### Držák válečku ColorExpert
pozinkovaná ocel, plastové držadlo, šířka 290 mm, průměr 6 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 352B8 | 28,64 Kč | 34,66 Kč |

### Držák válečku ColorExpert
pozinkovaná ocel, plastové držadlo, šířka 250 mm, průměr 8 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 452K9 | 38,02 Kč | 46,00 Kč |

## Mřížky stírací

### Stírací mřížka ColorExpert
pro malířské válečky, plastová, šířka 270 mm, délka 290 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 228B3 | 24,68 Kč | 29,87 Kč |

## Nádoby

### Vanička na barvu ColorExpert
plastová, šířka 320 mm, délka 360 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 222S4 | 40,37 Kč | 48,85 Kč |

### Miska na sádru ColorExpert
plochá, pružná, plastová, lakovaná

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 495A8 | 16,39 Kč | 19,83 Kč |

## Špachtle malířské

### Škrabka malířská ColorExpert Patent
ocelová čepel, plastové držadlo, šířka 100 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 394H9 | 38,68 Kč | 46,80 Kč |

### Špachtle malířská ColorExpert
s tuhou čepelí, nerezová ocel, plastové držadlo

| SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| šířka 20 mm | 282P4 | 29,48 Kč | 35,67 Kč |
| šířka 40 mm | 233H8 | 33,22 Kč | 40,20 Kč |
| šířka 50 mm | 392K3 | 37,51 Kč | 45,39 Kč |
| šířka 60 mm | 442A9 | 40,37 Kč | 48,85 Kč |
| šířka 80 mm | 438K9 | 44,22 Kč | 53,51 Kč |
| šířka 100 mm | 326S8 | 44,22 Kč | 53,51 Kč |



Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší pobočce. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

# Špachtle, zakrývání

## Špachtle malířská ColorExpert
nerezová ocel, dřevěné držadlo

| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | šířka 40 mm | 536R8 | 41,47 Kč | 50,18 Kč |
| ● | šířka 60 mm | 362V9 | 54,65 Kč | 66,12 Kč |
| ● | šířka 80 mm | 352K8 | 50,38 Kč | 60,96 Kč |
| ● | šířka 100 mm | 532K3 | 52,14 Kč | 63,09 Kč |
| ● | šířka 120 mm | 265R8 | 64,35 Kč | 77,86 Kč |

## Špachtle malířská ColorExpert PH
flexibilní, nerezová ocel, plastové držadlo

| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | šířka 40 mm | 332H3 | 37,95 Kč | 45,92 Kč |
| ● | šířka 60 mm | 249N3 | 50,82 Kč | 61,49 Kč |
| ● | šířka 80 mm | 344B8 | 59,95 Kč | 72,54 Kč |
| ● | šířka 100 mm | 429B9 | 77,44 Kč | 93,70 Kč |

### CQ fólie do interiéru

## CQ fólie Storch papírová páska
do interiéru, na hladké a středně hrubé povrchy, maskovací páska s akrylovým lepidlem, elektrostaticky nabitá fólie

| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | šířka 55 cm, délka 33 m | 499A9 | 66,00 Kč | 79,86 Kč |
| ● | šířka 110 cm, délka 33 m | 393K3 | 84,37 Kč | 102,09 Kč |
| ● | šířka 140 cm, délka 33 m | 496B4 | 92,40 Kč | 111,80 Kč |
| ● | šířka 210 cm, délka 20 m | 359P3 | 99,99 Kč | 120,99 Kč |
| ● | šířka 270 cm, délka 16 m | 345S4 | 106,70 Kč | 129,11 Kč |





● Běžně skladem na všech pobočkách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na pobočce. ● Pouze na objednávku.

# Zakrývání

### CQ fólie do exteriéru

## CQ fólie Storch UVX textilní páska
do exteriéru i interiéru, na hrubé podklady, maskovací páska s akrylovým lepidlem, elektrostaticky nabitá fólie, UV odolnost 21 dní

| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | šířka 55 cm, délka 16 m | 252V4 | 81,95 Kč | 99,16 Kč |
| ● | šířka 110 cm, délka 16 m | 254R8 | 98,23 Kč | 118,86 Kč |
| ● | šířka 140 cm, délka 16 m | 265N2 | 124,30 Kč | 150,40 Kč |
| ● | šířka 180 cm, délka 16 m | 694P2 | 178,20 Kč | 215,62 Kč |
| ● | šířka 210 cm, délka 16 m | 222A3 | 202,40 Kč | 244,90 Kč |
| ● | šířka 240 cm, délka 16 m | 262B8 | 178,20 Kč | 215,62 Kč |

## CQ fólie Storch červená páska
do exteriéru i interiéru, na hrubé povrchy, maskovací páska s akrylovým lepidlem, elektrostaticky nabitá fólie, UV odolnost 180 dní

| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | šířka 55 cm, délka 33 m | 422S4 | 132,00 Kč | 159,72 Kč |
| ● | šířka 140 cm, délka 33 m | 434R2 | 165,00 Kč | 199,65 Kč |
| ● | šířka 270 cm, délka 33 m | 459B9 | 220,00 Kč | 266,20 Kč |

## CQ fólie Storch žlutá páska
do exteriéru i interiéru, na hrubé povrchy, maskovací páska s akrylovým lepidlem, elektrostaticky nabitá fólie, UV odolnost 180 dní

| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | šířka 55 cm, délka 16 m | 228V8 | 176,00 Kč | 212,96 Kč |
| ● | šířka 140 cm, délka 16 m | 382S3 | 236,50 Kč | 286,17 Kč |



Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší pobočce. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

## Pásky maskovací

### Páska maskovací Storch Universal
do interiéru, na hladké povrchy, tenkovrstvá, vysoká lepivost, tloušťka 0,16 mm, šířka 30 mm, délka 50 m

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 652P4 | 54,12 Kč | 65,49 Kč |

### Páska PE oranžová ColorExpert
do exteriéru i interiéru, na hrubé povrchy, středně silná, s tkaninovou výztuží, doba použitelnosti 3 dny, bez UV odolnosti, šířka 50 mm, délka 25 m

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 456P9 | 71,41 Kč | 86,41 Kč |

### Páska PVC rýhovaná ColorExpert
do exteriéru i interiéru, na hladké povrchy, středně silná, snadno odtrhnutelná, doba použitelnosti 28 dní, s UV odolností, šířka 30 mm, délka 33 m

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 295S9 | 46,99 Kč | 56,86 Kč |

### Páska maskovací Storch Rote
do exteriéru i interiéru, na středně hrubé povrchy, extra tenká, střední lepivost, doba použitelnosti 180 dní, s UV odolností, tloušťka 0,09 mm, šířka 38 mm, délka 50 m

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 236N9 | 253,44 Kč | 306,66 Kč |

### Páska tkaninová Storch Blue
do exteriéru i interiéru, na hrubé povrchy, vodotěsná, extra silná, vysoká lepivost, doba použitelnosti 21 dní, s UV odolností, tloušťka 0,3 mm, šířka 50 mm, délka 25 m

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 425N3 | 102,52 Kč | 124,05 Kč |

### Páska tkaninová Storch Yellow
do exteriéru i interiéru, na hrubé povrchy se špatnou přilnavostí, extra silná, vysoká lepivost, doba použitelnosti 14 dní, s UV odolností, tloušťka 0,44 mm, šířka 44 mm, délka 50 m

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 532R9 | 244,20 Kč | 295,48 Kč |

### Páska maskovací Storch Gold
do exteriéru i interiéru, na choulostivé povrchy, extra tenká, střední lepivost, doba použitelnosti 30 dní, s UV odolností, tloušťka 0,09 mm, šířka 30 mm, délka 50 m

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 226B9 | 168,30 Kč | 203,64 Kč |

### Páska maskovací Storch Violette
do exteriéru i interiéru, na choulostivé povrchy (tapety, lazury), extra tenká, malá lepivost, doba použitelnosti 90 dní, s UV odolností, tloušťka 0,09 mm, šířka 30 mm, délka 50 m

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 243A3 | 180,40 Kč | 218,28 Kč |

**Více maskovacích pásek naleznete v kapitole Zakrývání na straně 74.**





## Rouna, deky zakrývací

### Rouno zakrývací ColorExpert
vysoká nasákavost, protiskluzové, odolné proti rozpouštědlům, vodotěsný podklad, netkaná bavlna, 220 g/m², plocha 50 m², šířka 1 m, délka 50 m

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 469H8 | 1 061,55 Kč | 1 284,48 Kč |

### Rouno zakrývací ColorExpert
vysoká nasákavost, protiskluzové, odolné proti rozpouštědlům, vodotěsný podklad, netkaná bavlna, 220 g/m², plocha 10 m², šířka 1 m, délka 10 m

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 499K4 | 278,52 Kč | 337,01 Kč |

### Deka ochranná Storch
vysoká nasákavost, neklouže, tkaná a šitá bavlna, šířka 1,5 m, délka 2 m

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 592P3 | 364,35 Kč | 440,86 Kč |

## Fólie zakrývací

### Fólie zakrývací Storch HDPE
skládaná, bílá, transparentní, šířka×délka, tloušťka, plocha

| SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| 4×5 m, 7 µm, 20 m² | 423P3 | 21,34 Kč | 25,82 Kč |
| 4×5 m, 7 µm, 20 m² | 534K9 | 17,03 Kč | 20,60 Kč |
| 4×5 m, 10 µm, 20 m² | 242K2 | 26,27 Kč | 31,78 Kč |
| transparentní, 4×12,5 m, 4,5 µm, 50 m² | 224H3 | 33,79 Kč | 40,89 Kč |
| 4×12,5 m, 7 µm, 50 m² | 368S2 | 46,97 Kč | 56,83 Kč |

### Fólie zakrývací Storch LDPE
skládaná, šířka×délka, tloušťka, plocha

| SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| 4×5 m, 18 µm, 20 m² | 299P3 | 90,86 Kč | 109,94 Kč |
| černá, 4×5 m, 35 µm, 20 m² | 234H8 | 87,52 Kč | 105,89 Kč |
| černá, 4×5 m, 75 µm, 20 m² | 349V3 | 151,80 Kč | 183,68 Kč |
| transparentní, 4×12,5 m, 4,5 µm, 50 m² | 383K3 | 240,90 Kč | 291,49 Kč |
| v roli, transparentní, 2×50 m, 50 µm, 100 m² | 242R4 | 441,00 Kč | 533,61 Kč |
| v roli, tmavě šedá, 2×50 m, 80 µm, 100 m² | 289H4 | 579,60 Kč | 701,32 Kč |

Kvalitní příprava povrchů je základním předpokladem správného výsledku při provádění maleb a nátěrů všech typů. Zanedbáním přípravy podkladu se může snižovat životnost nátěrů dřeva a kovů a u interiérové malby zkazit zamýšlený výsledek malby.

## Interiérové malby

- Staré nesoudržné nátěry je nutno odstranit.
- Všechny nedostatky v podkladu (praskliny, rýhy, díry apod.) se vyspravují pomocí sádry (1), nebo tmelu (2).
- Případné skvrny po zateklé vodě, rzi, sazích nebo nikotinu se přetřou izolačním nátěrem (3).
- Pro savé podklady se následně provede penetrace pomocí hloubkového penetračního přípravku (4).

## Nátěry dřeva

- Natíraný dřevěný povrch musí být čistý a suchý, dejte pozor na vlhkost nového dřeva.
- Je-li požadovaná ochrana proti hnilobě a modrání dřeva, opatřuje se dřevo ze všech stran biocidní impregnací (5) nebo nátěrem s biocidním přídavkem (6).
- Příčné řezy dřeva by se měly chránit prostředkem, který zamezuje pronikání vlhkosti a zvětšování objemu natíraných dílců (7).
- Zvětralé a zašedlé části dřeva lze ošetřit speciálním nátěrem (8) a následně natřít ochranným nátěrem.

## Nátěry kovových povrchů

- Kovové povrchy se musí před prováděním nátěrů očistit, zbavit koroze, případně i otryskat na čistotu Sa 2,5 (na téměř čistý kov) a následně odmastit.
- Staré nesoudržné nátěry se obrušují nebo odstraňují pomocí odstraňovače nátěrů (9).
- Odmašťování malých ploch se provádí pomocí ředidla (10), velkých ploch pomocí speciálního odmašťovacího prostředku (11).
- Následně je vhodné povrch ošetřit ochranným nátěrem (12).

### 1 Sádra šedá
balení 1 kg

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 526P8 | 11,90 Kč | 14,40 Kč |

### 2 Finální tmel DEKFINISH
pastovitá stěrková hmota, pro tenkovrstvou finální úpravu, vysoká bělost, výborná brousitelnost, balení 5 kg

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 363N3 | 119,00 Kč | 143,99 Kč |

### 3 Penetrační nátěr HET I–Grund bezbarvý
pro interiér i exteriér, základní izolační nátěr proti nikotinovým skrvnám, lze použít i na skrvny od sazí, rzi, zateklé vodě apod., 1–2 nátěry, vydatnost 8–16 m²/kg/nátěr, balení 1 kg

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 328H9 | 139,50 Kč | 168,80 Kč |

● Běžně skladem na všech pobočkách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na pobočce. ● Pouze na objednávku.





### 4 Penetrační nátěr HET AT–Grund akrylátová penetrace
pro interiér, univerzální hloubkový penetrační nátěr, zvyšuje přídržnost dalších materiálů, sjednocuje různé nasákavosti podkladů, 1 nátěr, vydatnost 8–20 m²/kg/nátěr, balení 5 kg

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 468V3 | 319,50 Kč | 386,60 Kč |

### 5 Impregnační nátěr Remmers Holzschutz Grund 2046 Farblos
pro exteriér, prostředek vhodný pro preventivní ochranu před zamodráním, hnilobou a plísní, pro všechny druhy dřeva, které není v kontaktu se zemí, 1 nátěr, vydatnost 6,5 m²/l/nátěr, balení 2,5 l

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 324R3 | 579,60 Kč | 701,32 Kč |

### 6 Lazura Remmers HK Lasur 2251 Teak
pro exteriér, tenkovrstvá, impregnační lazura, chrání před houbami, plísněmi a řasami, vlhkostí a sluncem, odstín Teak, 2–3 nátěry, vydatnost 4–5 m²/l/nátěr, balení 2,5 l

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 386A3 | 705,10 Kč | 853,17 Kč |

### 7 Ochranný nátěr Remmers Induline SW 910
pro interiér i exteriér, chrání řezné a čelní plochy dřeva proti pronikání vlhkosti, zamezuje nežádoucím vlivům jako je hniloba dřeva, bezbarvý, 1 nátěr, vydatnost 12 m²/l/nátěr, balení 500 ml

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 382K4 | 276,60 Kč | 334,69 Kč |

### 8 Nátěr Remmers Holz–Entgrauer, set s kartáčem
pro exteriér, speciální čisticí a zjasňovací prostředek na dřevo, 1 nátěr, vydatnost 5 m²/l/nátěr, balení 2,5 l

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 253R4 | 668,00 Kč | 808,28 Kč |

### 9 Odstraňovač starých nátěrů na kov
gelový přípravek pro snadné odstraňování starých nátěrů, laků a dvousložkových barev, balení 1 l

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 256K8 | 191,09 Kč | 231,22 Kč |

### 10 Ředidlo Roko C 6000
pro odmaštění podladu, k ředění syntetických, polyuretanových a nitrocelulózových barev, balení 1 l

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 296S3 | 81,48 Kč | 98,59 Kč |

### 11 Odmašťovač Eternal
pro interiér i exteriér, odmašťovač na kovové povrchy, balení 0,5 kg

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 323R3 | 73,47 Kč | 88,90 Kč |

### 12 Nátěr na kov Rokosil Akryl 3v1 RK300
samozákladující speciální nátěr, pro nátěry oceli, pozinku a lehkých kovů, na bázi rozpouštědlových akrylátových pryskyřic s přísadou zinkofosfátu, barva ČSN 1 000, nátěr 80 µm, vydatnost 4,6 m²/kg/nátěr, balení 0,6 l

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 422S9 | 143,56 Kč | 173,71 Kč |

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší pobočce. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

V dnešní době se na interiérové barvy a jejich vlastnosti kladou vysoké nároky. Oproti klasickým hlinkovým barvám z doby dávno minulé mají moderní disperzní barvy lepší vlastnosti.

- Klasické hlinkové nátěry lze ve větším množství naředit vodou a mají poměrně dobrou kryvost. Hotový nátěr se ale rád loupe, zpětně přijímá vlhkost a mění barvu.
- Moderní disperzní barva se vodou ředí minimálně (5–10 %). Je ovšem nutné dodržovat doporučenou penetraci určenou výrobcem. Barva se nanáší v tenké vrstvě, neloupe se a má výbornou kryvost a bělost. Standardem jsou dnes barvy otěruvzdorné a omyvatelné.

## Užitkové a průmyslové prostory

**(technické místnosti, garáže, …)**

- Užitkové a průmyslové prostory lze vymalovat i klasickou interiérovou malbou (1).
- V případě požadavku na disperzní a otěruvzdornou barvu lze použít disperzní barvu (2).
- V případě požadavku na barvu odolnou otěru suchou látkou a otěru za mokra (například v oblasti soklů) lze použít latexovou barvu (3).

## Prostory se zvýšenou vlhkostí

**(koupelny, toalety, prádelny, …)**

- Do prostor se zvýšenou vlhkostí a velkými nároky na omyvatelnost doporučujeme používat vysoce kvalitní interiérové vinylové barvy (4).
- V prostorech se zvýšenou vlhkostí a špatnou větratelností doporučujeme používat barvy s biocidním přípravkem proti plísním (5).
- V případě již napadené omítky, či plísní je nutné před malbou použít biocidní přípravek na likvidaci plísní a řas bez chlóru (6).

## Obytné a komerční prostory

**(dětské pokoje, jídelny, kanceláře, prodejní místnosti, …)**

- Obytné a komerční prostory doporučujeme malovat kvalitními disperzními barvami. Pod tyto barvy se na savé povrchy vždy používá systémová penetrace.
- U méně namáhaných povrchů lze použít otěruvzdornou barvu (7).
- U stěn namáhanějších na otěr (např. dětské pokoje, místa kolem vypínačů) je vhodné použít omyvatelnou barvu (8).
- Pro zajímavější výsledek lze interiérové barvy tónovat dle vzorkovnic, nebo si lze vybrat z již hotového barevného odstínu (9).

**Na vybraných prodejnách Stavebnin DEK nabízíme míchání omítek a maleb v širokém množství odstínů.**

Interiérová malba

### 1 Barva
**HET Supermalba tekutá**
pro interiér, vytváří matný paropropustný povrch, který je odolný vůči standardní vlhkosti v místnostech, bělost 91 %, 1–2 nátěry, vydatnost 6–10 m²/kg/nátěr, balení 15 + 3 kg

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 333S9 | 272,70 Kč | 329,97 Kč |

### 2 Barva
**DEKFINISH Bílá malba**
pro interiér, bílá, vodou ředitelná, otěruvzdorná, disperzní malířská barva, vhodná na silikonové i silikátové povrchy, bělost 92 %, 2 nátěry, vydatnost 6–7 m²/kg/nátěr, balení 15 kg

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 226V8 | 331,50 Kč | 401,12 Kč |

### 3 Barva
**HET Latex univerzální**
pro interiér i exteriér, výrazná krycí schopnost, odolný vůči otěru za mokra, paropropustný, bělost 93 %, 1–2 nátěry, vydatnost 6–10 m²/kg/nátěr, balení 10+3 kg

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 339H2 | 459,90 Kč | 556,48 Kč |

### 4 Barva
**HET Hetline VINYL**
pro interiér, omyvatelná barva, vysoká vydatnost, bělost a krycí schopnost, zvýšená mechanická odolnost nátěru, bělost 96 %, 1–2 nátěry, vydatnost 12–18 m²/l/nátěr, balení 10 l

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 428S8 | 1 007,10 Kč | 1 218,59 Kč |

### 5 Barva
**HET HETLINE San Active**
pro interiér, barva ošetřená biocidním přípravkem proti plísním, do místností s vyšší vlhkostí a špatnou větratelností, bělost 95 %, 1–2 nátěry, vydatnost 6–10 m²/kg/nátěr, balení 15 kg

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 255A3 | 769,50 Kč | 931,10 Kč |

### 6 Sanační nátěr
**HET Likvisan**
pro interiér i exteriér, biocidní přípravek, k sanaci napadených různých materiálů, neobsahuje chlór, vydatnost 4–10 m²/kg/nátěr, balení 0,5 l

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 464V9 | 72,00 Kč | 87,12 Kč |

### 7 Barva
**DEKFINISH Bílá malba speciál**
pro interiér, pro nátěry finálních ploch, výtečná kryvost, zářivě bílá, vodou ředitelná, 2 nátěry, 6–7 m²/kg/nátěr, balení 15 kg

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 452P4 | 425,00 Kč | 514,25 Kč |

### 8 Barva
**HET Brillant 100**
pro interiér, matný vzhled, splňuje vysoké nároky na odolnost vůči otěru, omyvatelná, paropropustná, bělost 95 %, 1–2 nátěry, vydatnost 6–10 m²/kg/nátěr, balení 15 + 3 kg

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 262A2 | 751,50 Kč | 909,32 Kč |

### 9 Barva
**HET Klasik COLOR meruňkový KC 0777**
pro interiér, tónovaná disperzní barva, výrazná krycí schopnost a roztíratelnost, matný vzhled, paropropustná, 1–2 nátěry, vydatnost 6–10 m²/kg/nátěr, balení 7 + 1 kg

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 283N9 | 285,30 Kč | 345,21 Kč |

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší pobočce. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

## OBKLADY

Dřevěné obložení stěn a stropů, nosníky atd. lze ošetřit pomocí lazur, vosků či olejových lazur:

- **Dekorativní lazura** (1) – Tenkovrstvá, rozpouštědlová, barevná lazura. Obsahuje přírodní oleje, které zanechávají viditelnou strukturu dřeva.
- **Dekorační vosk** (2) – Kombinuje výhodu olejů a vosků. Odpuzuje vodu a nečistoty a je příjemný na dotyk. Splňuje atest na dětské hračky DIN 53160.
- **Olejové bezbarvé lazury** (3) – Bezbarvá lazura nebo olej s ochranou proti UV záření. Omezuje proces žloutnutí dřeva. Nátěry nepraskají, neloupou se a snadno se obnovují.

## PODLAHY

Dřevěné podlahy v interiéru lze ošetřit nátěry na bázi tvrdých vosků, či laků. Podlahy ošetřené nátěry jsou plně zatížitelné obvykle až po 7 dnech.

- **Tvrdý voskový olej** (4) – Vytváří na dřevu velmi tenký film, který umožnuje dřevu „dýchat“ (odvádět vlhkost). Nemají takovou odolnost proti oděru jako podlahy ošetřené lakem. Umožňují dílčí opravy v ploše bez znatelných přechodů mezi původním a novým nátěrem.
- **Vodou ředitelný lak** (5) – vytváří silnou odolnou vrstvu proti oděru a chemickým vlivům.

## NÁBYTEK

Nátěry interiérového nabytku, jeho nenamáhaných ploch a samotné pracovní dřevěné desky, na kterou je kladen větší požadavek na odolnost proti tekutinám.

- **Nátěr s kombinací oleje a vosku** (6) – Nátěr speciálně vyvinutý k úpravě povrchu linky i pracovní kuchyňské desky ze dřeva. Nátěr je certifikovaný pro styk s potravinami.
- **Dekorační vosk** (2) – Kombinuje výhody olejů a vosků. Odpuzuje vodu a nečistoty a je příjemný na dotyk. Splňuje atest na dětské hračky dle DIN 53160.
- **Vodou ředitelný lak** (5) vytváří silnou odolnou vrstvu proti oděru a chemickým vlivům.

## TERASY, ZAHRADNÍ NÁBYTEK

Venkovní dřevěné terasy či zahradní nábytek doporučujeme ošetřovat a natírat produkty na bázi olejů. Před začátkem každé sezóny je vhodné zkontrolovat kvalitu nátěrů, jejíž snížení se projevuje shlukováním malých kapiček vody ve větší. V případě, kdy se voda začne vsakovat do dřeva, je nutné nátěr obnovit.

- **Nátěr pro měkké dřeviny** – Venkovní terasy a zahradní nábytek z měkkého dřeva se musí chránit biocidním nátěrem před hnilobou a zamodráním (7). Dřevo se po biocidním nátěru ošetřuje vhodným olejem (8, 9).
- **Nátěr pro exotické dřeviny** – Venkovní terasy a zahradní nábytek z exotického dřeva se ošetřují pouze vhodným olejem (8, 9). První nátěr exotické dřeviny se má obvykle provádět po 2 až 3 měsících od položení, kdy dojde k přirozenému úbytku olejnatých látek z povrchu dřeva.





● Běžně skladem na všech pobočkách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na pobočce. ● Pouze na objednávku.

Nátěry a lazury na dřevo

### 1 Lazura na dřevo DEKFINISH

pro interiér i exteriér, tenkovrstvá lazura s obsahem přírodních olejů pro impregnaci dřeva, odstín palisandr, 2 nátěry, vydatnost 10–12 m²/l/nátěr, balení 2,5 l

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 542V8 | 483,12 Kč | 584,58 Kč |

### 2 Dekorační vosk OSMO 3111 bílý transparentní

pro interiér, transparentní, polomatná úprava odpuzující vodu a nečistoty, je odolný vůči otěru a příjemný na dotyk, 2 nátěry, vydatnost 20 m²/l/nátěr, balení 0,75 l

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 239A4 | 724,00 Kč | 876,04 Kč |

### 3 UV ochranný olej OSMO 410 bezbarvý

pro interiér, otevřené póry, je sníženo bobtnání a smršťování, nátěr odpuzuje vodu, neoprýskává, nepraská a neodlupuje se, 2 nátěry, vydatnost 16 m²/l/nátěr, balení 2,5 l

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 242B4 | 1 841,00 Kč | 2 227,61 Kč |

### 4 Tvrdý voskový olej Remmers Hartwachs Öl 1364 Hemlock

pro interiér, na bázi přírodních olejů a vosků, tvoří pevný ochranný film odolný opotřebení a špíně, 2 nátěry, vydatnost 33 m²/l/nátěr, balení 2,5 l

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 235V9 | 897,60 Kč | 1 086,10 Kč |

### 5 Lak Remmers Treppen+Parkett Lack 2391 Farblos SM

pro interiér, PU lak, lehce zpracovatelný a nezapáchá, rovnoměrný a dobrý rozliv, chrání dřevo silným a odolným povrchem, 2–3 nátěry, vydatnost 8–10 m²/l/nátěr, balení 2,5 l

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 368S8 | 625,60 Kč | 756,98 Kč |

### 6 Olej OSMO 3058 bezbarvý matný

matný povrch, odolný vůči vodě a nečistotám, dlouhá životnost, 2 nátěry, vydatnost 24 m²/l/nátěr, balení 0,5 l

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 539P2 | 536,00 Kč | 648,56 Kč |

### 7 Impregnační nátěr Remmers Holzschutz Grund 2046 Farblos

pro exteriér, prostředek vhodný pro preventivní ochranu před zamodráním, hnilobou a plísní, pro všechny druhy dřeva, které není v kontaktu se zemí, 1 nátěr, vydatnost 6,5 m²/l/nátěr, balení 2,5 l

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 324R3 | 579,60 Kč | 701,32 Kč |

### 8 Olej Remmers Pflege Öl 2655 Bangkirai

pro exteriér, zanechává otevřené póry, chrání dřevo před vysycháním a zašednutím, rychle schnoucí, na bázi lněného oleje, odstín Bangkirai, 2 nátěry, vydatnost 10 m²/l/nátěr, balení 2,5 l

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 225K9 | 495,40 Kč | 599,43 Kč |

### 9 Terasový olej OSMO 009 modřín

pro exteriér, olej s otevřenými póry, nechává dřevo dýchat a snižuje bobtnání a smršťování, odpuzuje vodu, odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření, 1–2 nátěry, vydatnost 24 m²/l/nátěr, balení 2,5 l

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 244P9 | 1 646,00 Kč | 1 991,66 Kč |

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší pobočce. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

## FASÁDY, PLOTY

Dřevěné fasády či ploty lze opatřit mnoha různými typy nátěrů. Nejjednodušší nátěry na obnovu jsou tenkovrstvé olejové lazury v různých odstínech. Moderní jsou také bezbarvé olejové lazury s UV ochranou omezující proces šednutí dřeva.

- **Nátěr s požadavkem na biocidní ochranu** – Lze použít lazuru již obsahující biocidní látky (10) nebo samostatný biocidní nátěr (11) a lazuru bez biocidních látek (12, 13). Tenkovrstvá olejová lazura zachovává viditelnou strukturu dřeva. Nepraská, neodlupuje se, má velmi snadnou renovaci a nechává dřevo přirozeně regulovat svou vlhkost. Lazury se vyrábějí v mnoha rozličných odstínech.
- **Krycí nátěry** – Doporučujeme používat na bázi rostlinných olejů a vosků (14). Nátěr potlačuje viditelnou strukturu dřeva. Krycí nátěry na bázi olejů a vosků oproti běžným, vodouředitelným nátěrům nepraskají a neodlupují se.
- **Bezbarvé lazury** (15) – Bezbarvá lazura nebo olej s ochranou proti UV záření. Omezují proces šednutí dřeva. Životnost bezbarvých lazur je řádově nižší než u nátěrů s pigmenty. V případě požadavku je vhodné použít vhodnou biocidní ochranu (16).

## VÝPLNĚ OTVORŮ

Dřevěné okna, dveře a všechny objemově stálé dřevěné prvky lze ošetřit pomocí silnovrstvých lazur nebo olejových krycích barev, které na povrchu dřeva vytvářejí odolnou vrstvu. V interiéru nepoužívejte biocidní nátěry.

- **Lazury s viditelnou strukturou dřeva** – Venkovní neošetřené dřevo je doporučeno nejprve ošetřit tenkovrstvou lazurou s biocidy (10) a poté opatřit dvojnásobným nátěrem tixotropní silnovrstvé lazury (17).
- **Krycí emailový nátěr** – Venkovní neošetřené dřevo je doporučeno nejprve ošetřit tenkovrstvou lazurou s biocidy (11) a poté opatřit trojnásobným nátěrem vodouředitelným krycím lakem na bázi polyuretanu (18).

**Kalkulace spotřeby materiálu Tenkovrstvých lazur pro nátěr dřeva – porovnání produktů**

| Varianta | Název výrobku | Spotřeba na m² | Doporučené množství nátěrů | Cena za m² bez DPH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Ochranná lazura Remmers HK Lasur | 0,125 | 3 | 105,76 |
| 2 | 11 Impregnační nátěr Holzschutz Grund* | 0,085 | 1 | 19,70 |
| | 12 Ochranná lazura DEKFINISH | 0,1 | 2 | 38,64 |
| 3 | 16 Impregnační nátěr OSMO WR 4001* | 0,18 | 1 | 111,12 |
| | 13 Ochranná olejová lazura OSMO | 0,035 | 2 | 58,04 |

* Jeli požadovaná dodatečná ochrana dřeva proti hnilobě a modrání dřeva, je nutné dřevo ošetřit impregnačním nátěrem. Nátěr provádíme pokud možno ze všech stran.





Nátěry a lazury na dřevo

### 10 Lazura Remmers HK Lasur 2251 Teak

pro exteriér, tenkovrstvá, impregnační lazura, chrání před houbami, plísněmi a řasami, vlhkostí a sluncem, odstín Teak, 2–3 nátěry, vydatnost 4–5 m²/l/nátěr, balení 2,5 l

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 386A3 | 705,10 Kč | 853,17 Kč |

### 11 Impregnační nátěr Remmers Holzschutz Grund 2046 Farblos

pro exteriér, prostředek vhodný pro preventivní ochranu před zamodráním, hnilobou a plísní, pro všechny druhy dřeva, které není v kontaktu se zemí, 1 nátěr, vydatnost 6,5 m²/l/nátěr, balení 2,5 l

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 324R3 | 579,60 Kč | 701,32 Kč |

### 12 Lazura na dřevo DEKFINISH

pro interiér i exteriér, tenkovrstvá lazura s obsahem přírodních olejů pro impregnaci dřeva, odstín palisandr, 2 nátěry, vydatnost 10–12 m²/l/nátěr, balení 2,5 l

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 542V8 | 483,12 Kč | 584,58 Kč |

### 13 Olejová lazura OSMO 702 modřín

pro exteriér, olejová lazura s otevřenými póry, nechává dřevo dýchat a snižuje bobtnání a smršťování, odpuzuje vodu, odolná vůči povětrnostním vlivům a UV záření, 1–2 nátěry, vydatnost 26 m²/l/nátěr, balení 2,5 l

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 282H4 | 2 073,00 Kč | 2 508,33 Kč |

### 14 Barva OSMO Selská barva 2101 bílá

pro exteriér, vysoký podíl pevných částic, odolná vůči povětrnostním podmínkám a malému mechanickému poškození, 1–2 nátěry, vydatnost 26 m²/l/nátěr, balení 2,5 l

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 285A4 | 2 199,00 Kč | 2 660,79 Kč |

### 15 UV ochranný olej OSMO 420 bezbarvý

pro exteriér, odolný vůči povětrnostním vlivům a malému poškození, 1–2 nátěry, vydatnost 26 m²/l/nátěr, balení 2,5 l

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 355K3 | 1 841,00 Kč | 2 227,61 Kč |

### 16 Impregnace dřeva OSMO WR 4001 bezbarvá

pro exteriér, základní nátěr pro staticky nenamáhané dřevo bez kontaktu se zeminou ve vnějších prostorách, 1 nátěr, vydatnost 5–6 m²/l/nátěr, balení 0,75 l

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 256V4 | 463,00 Kč | 560,23 Kč |

### 17 Lazura Remmers Fenster+Türenlasur 2758 Teak

pro interiér i exteriér, silnovrstvá tixotropní lazura, velmi dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům, odolná vůči UV, odpuzuje vodu a špínu, 2 nátěry, vydatnost 8–12 m²/l/nátěr, balení 2,5 l

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 493H4 | 746,20 Kč | 902,90 Kč |

### 18 Lak Remmers Venti Decklack

pro interiér i exteriér, lesklý pigmentový lak, mikroporézní, pružný, velice dobře kryje i ostřejší hrany, bílá barva, 2 nátěry, vydatnost 15–20 m²/l/nátěr, balení 2,5 l

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 295H4 | 840,50 Kč | 1 017,01 Kč |

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší pobočce. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

### Korozní agresivita prostředí

| Stupně korozní agresivity | Příklady typických prostředí | |
|---|---|---|
| | Venkovní | Vnitřní |
| C2 nízká | rostředí s nízkou úrovní znečištění, převážně venkovské prostředí | nevytápěné budovy, kde může docházet ke kondenzaci (sklady, sportovní haly) |
| C3 střední | městské a průmyslové prostředí s mírným znečištěním oxidem siřičitým | výrobní prostory s vysokou vlhkostí a malým znečištěním ovzduší (výrobny potravin, prádelny, pivovary, mlékárny) |
| C4 vysoká | průmyslové prostředí | chemické závody, plavecké bazény |

### Příprava povrchu před aplikací nátěru

Kvalitní příprava povrchu je základním předpokladem pro dosažení zamýšlené životnosti nátěrového systému. Zanedbání přípravy povrchu může zkrátit životnost nátěrového systému i více než o polovinu. Mezi základní pravidlo patří zbavit povrch nečistot a mastnoty. Standardně se povrch upravuje abrazivním tryskáním na stupeň čistoty SA 2 1/2.

### Nátěrový systém na ocel – zábradlí, nosníky, ploty…

| Životnost nátěrového systému 2–5 let | Základová barva (tloušťka NDFT) | Vrchní email (tloušťka NDFT) |
|---|---|---|
| Korozní prostředí C2 | Rokosil Akryl 3 v 1 (80 µm) | |
| Korozní prostředí C3 | Rokoprim RK 102 (80 µm) | Rokoemail S 2013 (40 µm) |
| Korozní prostředí C4 | Rokoprim Container RK 103 (140 µm) | Rokopur email RK 400 (60 µm) |

| Životnost nátěrového systému 5–15 let | Základová barva (tloušťka NDFT) | Vrchní email (tloušťka NDFT) |
|---|---|---|
| Korozní prostředí C2 | Rokosil Akryl 3 v 1 (140 µm) | |
| Korozní prostředí C3 | Rokoprim Akryl RK 102 (80 µm) | Rokosil Akryl RK 300 (80 µm) |
| Korozní prostředí C4 | Rokoprim Container RK 103 (140 µm) | Rokopur email RK 400 (60 µm) |

### Nátěrový systém na pozink a TiZn – parapety, okapové žlaby, střechy…

| Životnost nátěrového systému 2–5 let | Základová barva (tloušťka NDFT) | Vrchní email (tloušťka NDFT) |
|---|---|---|
| Korozní prostředí C2 | Rokosil Aqua ET RK 612 (80 µm) | |
| Korozní prostředí C3 | Rokosil Akryl RK 300 (140 µm) | |
| Korozní prostředí C4 | Rokopox Mastic RAL RK301-R (200 µm) | |

| Životnost nátěrového systému 5–15 let | Základová barva (tloušťka NDFT) | Vrchní email (tloušťka NDFT) |
|---|---|---|
| Korozní prostředí C2 | Rokosil Akryl RK 300 (140 µm) | |
| Korozní prostředí C3 | Rokoprim Akryl RK 102 (80 µm) | Rokosil Akryl RK 300 (80 µm) |
| Korozní prostředí C4 | Rokoprim EP S 2300 (140 µm) | Rokopur email RK 400 (60 µm) |

NDFT – jmenovitá tloušťka suchého povlaku nátěrového hmoty, je stanovena pro každou vrstvu

### Životnost nátěrového systému

Dobou životnosti nátěrového systému se rozumí doba, po jejímž uplynutí je nutné provést první údržbu nátěru. Životnost není „záruční doba“. Záruční doba je obecně kratší než životnost.

### Ostatní

Uvedené příklady životností jsou vždy na podklad očištěný na stupeň SA 2 1/2.
Při ruční aplikaci pomocí štětce a válečku lze nanést v jednom pracovním kroku 30–50 µm barvy.
Větší tloušťky nátěrových hmot doporučujeme aplikovat pomocí stříkacích zařízení.

### Nátěr na kov
### Rokosil Akryl 3v1 RK300

samozákladující speciální nátěr, pro nátěry oceli, pozinku a lehkých kovů, na bázi rozpouštědlových akrylátových pryskyřic s přísadou zinkofosfátu, barva ČSN 1 000, nátěr 80 µm, vydatnost 4,6 m²/kg/nátěr, balení 0,6 l

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 422S9 | 143,56 Kč | 173,71 Kč |

### Základová barva
### Rokosil Aqua ET RK 612

univerzální samozákladující vodou ředitelná barva, polomatná, pro nátěry střešních krytin (vláknocement, beton, eternit, pozinkovaný a Al plech), na bázi modifikované pryskyřice, odstín černý 199, vydatnost 4–6 m²/l/nátěr, balení 0,6 l

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 432S9 | 119,31 Kč | 144,37 Kč |



● Běžně skladem na všech pobočkách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na pobočce. ● Pouze na objednávku.



Nátěry na kovy

### Vrchní email
### Rokoemail S 2013

vrchní jednosložkový email, lesklý, pro nátěry oceli a dřeva, na bázi alkydové pryskyřice, 24 natónovaných odstínů, barva ČSN 1 000, nátěr 80 µm, vydatnost 10,5 m²/kg/nátěr, balení 0,6 l

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 492K4 | 110,58 Kč | 133,80 Kč |

### Základová barva
### Rokoprim Container RK 103 V1

základová antikorozní barva, rychleschnoucí, pro základní nátěry oceli, na bázi alkyduretanové pryskyřice, odstín červenohnědá 0 840, nátěr 40 µm, vydatnost 8,8 m²/kg/nátěr, balení 12 kg

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 242A2 | 839,05 Kč | 1 015,25 Kč |

### Nátěr na kov
### Rokopox Mastic RAL RK 301–R

samozákladující dvousložková antikorozní barva, pololesklá, pro nátěry oceli (i pozinkované), na bázi epoxidové pryskyřice, nutno použít tužidlo (součástí balení), odstíny RAL, nátěr 120 µm, vydatnost 4,1 m²/kg/nátěr, balení 23+3 kg

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 469R4 | 4 136,08 Kč | 5 004,66 Kč |

### Nátěr na kov
### Rokosil Akryl RK 300

samozákladující antikorozní barva, rychleschnoucí, pro nátěry oceli (i pozinkované), na bázi akrylátové pryskyřice s přísadou zinkofosfátového pigmentu, ředit Rokopur RK 010, odstíny RAL, nátěr 80 µm, vydatnost 4,6 m²/kg/nátěr, balení 5 kg

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 522S2 | 118,34 Kč | 143,19 Kč |

### Základová barva
### Rokoprim EP S 2300

základová dvousložková barva, pro nátěry oceli, pozinku a lehkých kovů, na bázi epoxidové pryskyřice s přídavkem zinkfosfátového pigmentu, nutno použít tužidlo S 7 300, odstín červenohnědý 0 840, nátěr 80 µm, vydatnost 5,6 m²/kg/nátěr, balení 12 kg

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 436B8 | 1 177,58 Kč | 1 424,87 Kč |

### Vrchní email
### Rokopur Email RK 400

vrchní dvousložkový email, lesklý, pro nátěry kovů, betonu, zdiva, dřeva a plastických hmot, na bázi polyuretanové pryskyřice, nutno použít tužidlo RK 500, odstín červenohnědý 0 840, nátěr 50 µm, vydatnost 6,9 m²/kg/nátěr, balení 5 kg

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 462H8 | 140,65 Kč | 170,19 Kč |

### Základová barva
### Rokoprim Akryl RK 102

základová jednosložková barva, pro nátěry oceli, pozinku a lehkých kovů, na bázi akrylátové pryskyřice s obsahem zinkfosfátového pigmentu a aditivy, odstín šedá RAL 7 035, nátěr 40 µm, vydatnost 9,8 m²/kg/nátěr, balení 0,8 kg

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 492V8 | 91,18 Kč | 110,33 Kč |

### Tužidlo
### Roko S 7300

tužidlo, k vytvrzení dvousložkových epoxidových nátěrových hmot, barva čirá/nažloutlá, balení 1 kg

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 253A9 | 132,89 Kč | 160,80 Kč |

### Tužidlo
### Rokopur RK 500

tužidlo, k vytvrzení dvousložkových polyuretanových nátěrových hmot typu Rokopur (pro venkovní prostředí), barva čirá, balení 1 kg

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 642P3 | 453,96 Kč | 549,29 Kč |

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší pobočce. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

# Izolatér


177 **Svařování plamenem**

181 **Svařování horkým vzduchem**


M

# Nářadí pro svařování plamenem

**Hořáky a prodlužovací trubice**

• detailové – pro přesnou práci na menších plochách (průměr 28, 32, 34 a 35 mm), délka trubice 100–400 mm
• univerzální – pro svařování v ploše (průměr 40, 50, 55, 60 a 70 mm), délka trubice 400–1 000 mm
Vhodným doplňkem hořáků je vestavěný piezoelektrický zapalovač, který umožňuje aktivaci plamene přímo na hořáku. Trubice jsou doporučeny nikoli přímé, ale v místě před hořákem vyhnuté pod úhlem cca 20–30 °. Umožňující tak lepší variabilitu směrování plamene.

**Stojánek**

Praktický doplněk zejména u kratších prodlužovacích tyčí. Ocelová ramena umožňující odložení hořáku bez rizika poškození odkládací plochy.

**Držák s regulací**

Dvojitá regulace umožňuje nastavení plného a úsporného výkonu hořáku (hlavní a ekonomický ventil). Součástí držáku je i páčka umožňující rychlé přepínání mezi výkony.

**Hadice**

Průměr 5 mm, 6,3 mm a 8 mm – pro velké hořáky se používá hadice o průměru 8 mm.

**Regulační ventil**

Připojení k bombě je nutné provádět přes regulační ventil s pojistkou a manometrem.
Regulační ventil umožnuje získat stejný tlak při teplém i chladném počasí.
Pojistka se doporučuje se zejména pro hadice větších délek. Uzavírá tok plynu v případě velkého úniku např. při prasknutí hadice.

**Izolatérská špachtle**

Tvar „kočičí jazyk“, na špici ukončená obloukem malého poloměru. Toto provedení zabraňuje poškození pásů.

**Přítlačný válec**

Pro rovnoměrné přitlačení spojovaných povrchů asfaltových pásů v přesahu. Větší válec se používá především pro svařované spoje, menší pro spoje samolepicích pásů.
Ocelový válec se přikládá k prováděnému spoji v blízkosti hrany horního pásu tak, aby nedošlo k jeho styku s vytlačenou asfaltovou hmotou, ale při tom, aby zabezpečil svou vahou rovnoměrné zatížení na spoje a tím i vytlačení požadovaného množství roztavené asfaltové hmoty obou svařovaných pásů.

**Nářadí pro dělení pásů**

Nože s háčkovou čepelí (eliminuje poškození podkladního pásu) nebo s rovnou čepelí.

## Spotřební materiál:

| | |
|---|---|
| Univerzální asfaltová tvarovka GLASTEK | Systémová tvarovka pro detaily. |
| Břidlicový posyp DEK | Pro pohledovou korekci povrchu a spojů asfaltových pásů. |
| Benzínový čistič DEK | K odmašťování a čištění povrchu pracovních pomůcek. |
| Asfaltová penetrační emulze DEKPRIMER | Umožnuje přilnavost asfaltových pásů k silikátovým podkladům. |

Více infromací můžete nalézt v montážním návodu:

**Stavebniny DEK – asfaltové pásy**

https://www.dek.cz/get_dokument.php?id=1116374309





# Svařování plamenem

## Hořáky

### Hořák PB na detaily Sievert

plynový hořák, mosaz, průměr 32 mm, výkon 26 kW, spotřeba při 4 bar 2 kg/h

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 324K4 | 601,75 Kč | 728,12 Kč |

### Hořák PB na detaily Sievert

plynový hořák, mosaz, průměr 35 mm, výkon 43,5 kW, spotřeba při 4 bar 3,35 kg/h

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 399A3 | 649,60 Kč | 786,02 Kč |

### Hořák PB Sievert

plynový hořák, průměr 40 mm, výkon 43,5 kW, spotřeba při 4 bar 3,35 kg/h

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 295V2 | 3 452,45 Kč | 4 177,46 Kč |

### Hořák PB Sievert

plynový hořák, nerezová ocel, průměr 60 mm, výkon 114 kW, spotřeba při 4 bar 8,25 kg/h

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 236V4 | 1 081,34 Kč | 1 308,42 Kč |

### Hořák PB se zapalovačem

plynový hořák, nerezová ocel, průměr 50 mm, výkon 40–70 kW, spotřeba 4–5 kg/h, průměr trysky 1,98 mm, piezzo zapalovač, prodlužovací trubice 220 mm, gumová hadice 10 m, regulátor



| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 264N8 | 3 590,00 Kč | 4 343,90 Kč |

### Hořák PB se zapalovačem

plynový hořák, nerezová ocel, průměr 70 mm, výkon 60–80 kW, spotřeba 6–7 kg/h, průměr trysky 2,27 mm, piezzo zapalovač, prodlužovací trubice 380 mm, gumová hadice 10 m, regulátor

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 353S4 | 3 720,00 Kč | 4 501,20 Kč |

## Trubice prodlužovací

### Prodlužovací trubice Sievert

mosazné prodlužovací trubice k plynovým hořákům

| SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| délka 350 mm | 548P8 | 726,45 Kč | 879,00 Kč |
| délka 500 mm | 286A2 | 880,15 Kč | 1 064,98 Kč |
| délka 600 mm | 255R4 | 990,35 Kč | 1 198,32 Kč |
| délka 750 mm | 369V3 | 1 189,00 Kč | 1 438,69 Kč |

## Hadice

### Plynová hadice s koncovkami Sievert
vnitřní průměr hadice 5 mm, závit BSP 3/8“, spojení otočná/pevná hadicová koncovka

| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | délka 4 m | 264K4 | 1 522,50 Kč | 1 842,23 Kč |
| ● | délka 10 m | 332P8 | 2 214,15 Kč | 2 679,12 Kč |
| ● | délka 15 m | 386B9 | 3 207,40 Kč | 3 880,95 Kč |

### Hadicová koncovka otočná Sievert
vnitřní průměr hadice 5 a 8 mm, závit BSP 3/8“ LH

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 463K3 | 229,10 Kč | 277,21 Kč |

### Hadicová koncovka pevná Sievert
vnitřní průměr hadice 5 a 8 mm, závit BSP 3/8“ LH



| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 383B2 | 208,80 Kč | 252,65 Kč |

## Stojánky

### Stojánek Sievert
pro hořáky s dlouhými prodlužovacími trubkami

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 436A8 | 326,25 Kč | 394,76 Kč |

## Regulační ventily, pojistky

### Regulační ventil Sievert
spojení Shell, tlak 1–4 bar, maximální kapacita 5–20 kg/h

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 485A4 | 2 237,35 Kč | 2 707,19 Kč |

### Regulační ventil s pojistkou Sievert
spojení Shell, tlak 1–4 bar, maximální kapacita 5–12 kg/h

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 285H2 | 3 511,90 Kč | 4 249,40 Kč |

### Pojistka Shell Sievert
spojení Shell, tlak 1,5–4 bar, maximální kapacita 10–14 kg/h



| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 289H9 | 1 242,65 Kč | 1 503,61 Kč |

IZOLATÉR

M



● Běžně skladem na všech pobočkách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na pobočce. ● Pouze na objednávku.



## Držáky

### Držák s dvojregulací Sievert PRO 88
hlavní a ekonomický ventil, zejména pro velké hořáky, mosaz, plastová rukojeť, závit BSP 3/8“ LH, výška 90 mm, pracovní tlak 1,5–8 bar, délka 205 mm, hmotnost 385 g

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 364K9 | 2 057,55 Kč | 2 489,64 Kč |

### Držák s regulací Sievert PRO 86
jeden hlavní ventil, pružinový kovový otočný regulátor, zejména pro menší hořáky, mosaz, plastová rukojeť, závit BSP 3/8“ LH, výška 70 mm, pracovní tlak 1,5–8 bar, délka 180 mm, hmotnost 245 g

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 482R4 | 1 322,40 Kč | 1 600,10 Kč |

## Aplikační pistole

### Aplikační pistole na PU lepidlo
pro lepidlo na tepelné izolace PUK 3D, pistoli je vždy nutné vyčistit PU čističem, délka 600 mm

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 288A9 | 1 158,30 Kč | 1 401,54 Kč |

## Rozbalovače, pěchy, vysoušeče

### Rozbalovač rolí
ruční rozbalovač s integrovanými válečky pro snadnější manipulaci s rolí a dlouhou rukojetí

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 246P9 | 3 537,00 Kč | 4 279,77 Kč |

### Pěch na vyrovnávací hmotu
ruční pěch pro hutnění a tvarování vyrovnávacích hmot

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 464A8 | 2 574,90 Kč | 3 115,63 Kč |

### Vysoušeč vody
porézní válec s dvojitou rukojetí pro vysoušení povrchu povlakových hydroizolací

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 492A4 | 4 179,60 Kč | 5 057,32 Kč |

## Válečky přítlačné

### Přítlačný váleček na spoje
ocelový válec s dlouhou rukojetí pro provádění spojů natavitelných asfaltových pásů

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 223K9 | 1 774,80 Kč | 2 147,51 Kč |

### Přítlačný váleček na spoje samolepicích pásů
pro zajištění rovnoměrného přítlaku spojů a plochy samolepicích asfaltových pásů



| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 392R3 | 2 506,50 Kč | 3 032,87 Kč |

## Špachtle

### Izolatérská špachtle Festa
tvar „kočičí jazyk“, oblouková špice, pro práci v rukavicích, nerezová ocel tloušťky 1 mm, dřevěná lakovaná rukojeť, délka 160 mm, šířka 55 mm

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 429B2 | 56,00 Kč | 67,76 Kč |

M

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší pobočce. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

# Nářadí pro svařování horkým vzduchem

**Svařovací automat**

Vhodné pro svařování materiálu v ploše.
Výhody oproti ručním přístrojům: kvalita svaru, rychlost, estetika, menší pracnost.
Teplota a rychlost pohybu automatu se nastavuje dle výsledku zkoušky svaření vzorku fólie.
Tryska automatu se nasune mezi spojované fólie a izolatér automat vede a kontroluje. Místa křížení spojů se svařují ručním přístrojem. Důvodem je nutnost důkladného stlačení T spoje hranou válečku.

**Ruční horkovzdušný přístroj**

Pro svařování materiálu v ploše i detailech.
Tryska se vede mezi přesahy fólie tak, že přední hrana trysky svírá s okrajem fólie úhel cca 45˚ a tryska asi 2 mm vyčnívá zpod okraje fólie.
Nahřáté přesahy fólie se k sobě přitlačují válečkem. Váleček se pohybuje těsně před předním okrajem trysky rovnoběžně s ním.

**Trysky svařovací**

Pro svařování v ploše se obvykle používá tryska šířky 40 mm. Pro detaily se obvykle používá tryska šířky 20 mm.

**Válečky přítlačné**

Váleček pro plochu - silikonový pro PVC-P, teflonový pro TPO/FPO.
Mosazné kolečko pro opracování detailů a těžko přístupných míst.

**Kartáč mosazný**

Pro čištění trysek svařovacích přístrojů. Nedoporučují se kartáče z jiných kovů, aby nedošlo k obrušování hrany trysky.

**Nářadí pro dělení fólií**

Nůž s háčkovou nebo rovnou čepelí. Speciálně broušené nůžky na stříhání fólií.

**Kabel prodlužovací**

Používat prodlužovací kabely s průřezem vodičů alespoň 2,5 mm² a co nejkratší (na každém metru délky je ztráta napětí). Prodlužovací kabel musí být vždy rozvinut, aby nedocházelo k jeho nadměrnému zahřívání.
Pro připojení se doporučuje použít samostatný zásuvkový okruh.

## Spotřební materiál:

| | |
|---|---|
| Zálivka | K uzavření svařených spojů (zejména u bazénů a vegetačních střech). |
| THF (tetrahydrofuran) | Systémové rozpouštědlo pro speciální použití dle pokynů výrobce fólie. |
| Čistič | K čištění fólie ve spojích před svařováním. |
| PU lepidlo | K lepení fólie s plstí k podkladu. |
| Těsnicí tmely | K těsnění styků mezi fóliemi či ukončovacími profily a ostatními materiály. |

Více infromací můžete nalézt v montážních návodech:

**DEKPLAN střešní fólie**
https://www.dek.cz/get_dokument.php?id=813697572

**ALKORPLAN bazénové fólie**
https://www.dek.cz/get_dokument.php?id=1468664232

**ALKORPLAN 35 034 a DUALDEK**
https://www.dek.cz/get_dokument.php?id=1397838383





# Svařování horkým vzduchem

## Přístroje svařovací

### Svařovací automat Leister UNIROOF AT

pro PVC, TPO, EPDM, úzký design, až do 30° sklonu, digitální displej, šířka trysky 40 mm, napětí 230 V, příkon 3 450 W, rychlost 1–10 m/min, teplota 100–620 °C, hmotnost 17,5 kg

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 443V4 | 105 924,00 Kč | 128 168,04 Kč |

### Svařovací automat Leister UNIROOF ST

pro PVC, jednodušší systém než AT, šířka trysky 40 mm, napětí 230 V, příkon 3 450 W, rychlost 1–10 m/min, teplota 100–620 °C, hmotnost 17,5 kg

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 338S3 | 76 824,00 Kč | 92 957,04 Kč |

### Svařovací automat Leister VARIMAT V2

pro svařování PVC, TPO, ECB, EPDM, CSPE, šířka trysky 40 mm, napětí 230 V, příkon 4 600 W, rychlost pojezdu 7–12 m/min, teplota 100–620 °C, hmotnost 35 kg

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 293P2 | 161 126,70 Kč | 194 963,31 Kč |

### Horkovzdušný přístroj Leister TRIAC ST

výkon 1 600 W, průtok vzduchu max. 240 l/min, max. teplota 700 °C, napětí 230 V, frekvence 50/60 Hz, hluk 67 dB, hmotnost 0,99 kg, rozměry 338×90 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 529R9 | 8 354,61 Kč | 10 109,08 Kč |

### Horkovzdušný přístroj Leister TRIAC AT

výkon 1 600 W, digitální displej, multifunkční tlačítko, rozsah množství vzduchu 50–100 %, max. teplota 650 °C, napětí 230 V, hmotnost 1 kg, rozměry 335×90 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 532A2 | 11 122,99 Kč | 13 458,82 Kč |

## Trysky svařovací

### Tryska přeplátovací Leister

tryska přeplátovací, násuvná, šířka 20 mm, na pistole průměru 31 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 268S2 | 882,55 Kč | 1 067,89 Kč |

## Válečky přítlačné

### Tryska přeplátovací Leister

tryska přeplátovací, násuvná, šířka 40 mm, na pistole průměru 31 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 223H2 | 882,55 Kč | 1 067,89 Kč |

### Váleček přítlačný Leister

vhodný pro fólie z PVC-P, silikonový, s ložiskem pro lepší přítlak, šířka 40 mm

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 564P4 | 1 140,00 Kč | 1 379,40 Kč |

### Mosazný váleček na detaily Leister

šířka 5 mm, k opracování detailů a těžko přístupných míst

| POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|
| 293A4 | 661,20 Kč | 800,05 Kč |

Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší pobočce. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

# Svařování horkým vzduchem

## Prodlužovací kabely

### Naviják Leister
PUR, zásuvky 2×230 V, 1×400 V, vodič 5×2,5 mm², napětí 230/400 V, délka 25 m

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 629P2 | 6 612,00 Kč | 8 000,52 Kč |

### Prodlužovací kabel Leister
PUR, vodič 5×2,5 mm², napětí 230 V, délka 15 m

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 456R4 | 1 824,00 Kč | 2 207,04 Kč |

### Prodlužovací kabel Leister
PUR, vodič 5×2,5 mm², napětí 400 V, délka 15 m

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 244K4 | 2 527,00 Kč | 3 057,67 Kč |

## Jehly kontrolní

### Háček zkušební Leister
pro kontrolu svarů

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 444R9 | 257,45 Kč | 311,51 Kč |

## Kartáče

### Kartáč mosazný Leister
pro čištění svařovací trysek

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 293R4 | 569,00 Kč | 688,49 Kč |

## Nůžky na fólie

### Nůžky Leister
nůžky na fólie, speciálně broušené, délka 260 mm

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 525K4 | 547,20 Kč | 662,11 Kč |

## Nože izolatérské

### Nůž zasouvací Stanley FatMax Xtreme dvouplátkový
posuvník na 2 čepele, masivní tělo, pogumovaná rukojeť, odolný proti korozi, zámek čepele, zásobník na 5 čepelí

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 525R3 | 203,34 Kč | 246,05 Kč |

### Nůž zasouvací Stanley FatMax 7-10-0778
masivní tělo, pogumovaná rukojeť, svorka čepele, 5 ks karbidových čepelí

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 444P9 | 174,47 Kč | 211,11 Kč |

### Nůž NP110 Delfín Profi
celokovové tělo, pogumovaná rukojeť, výklopný zásobník na čepele, čepel uvnitř na posuvném jezdci, 1 náhradní čepel

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 224S2 | 136,00 Kč | 164,56 Kč |





● Běžně skladem na všech pobočkách. ● Stav zásob doporučujeme ověřit na pobočce. ● Pouze na objednávku.

# Svařování horkým vzduchem

## Čepele

### Náhradní čepel Stanley 1996
náhradní háčkové čepele, 5 ks/balení

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 249N8 | 48,76 Kč | 59,00 Kč |

### Náhradní čepel Stanley 1992
náhradní lichoběžníkové čepele, 5 ks/balení

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 263B4 | 40,50 Kč | 49,01 Kč |

## Kotvení

### Nástavec SDS–KON
průměr 18 mm, délka 500 mm, pracovní délka 450 mm

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 535R2 | 2 052,00 Kč | 2 482,92 Kč |

### Kónický vrták
pro vrtání do betonu, použití s nástavcem, průměr vrtáku×délka×pracovní délka

| | SPECIFIKACE | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|
| ● | 4,8×160×100 mm | 333S2 | 158,40 Kč | 191,66 Kč |
| ● | 5×160×100 mm | 356V3 | 158,40 Kč | 191,66 Kč |
| ● | 5,2×160×100 mm | 226P9 | 158,40 Kč | 191,66 Kč |
| ● | 5,5×160×100 mm | 232S4 | 158,40 Kč | 191,66 Kč |

### Utahovací nástavec PH2
profil PH2 (phillips), délka 350 mm

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 453S9 | 268,20 Kč | 324,52 Kč |

### Utahovací nástavec Torx 25
profil T25 (torx), délka 350 mm

| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 523N2 | 223,20 Kč | 270,07 Kč |

### Nástavec M6
uchycení M6, 1/4“ šestihran, délka 300 mm



| | POLOŽKA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH |
|---|---|---|---|
| ● | 448H3 | 396,00 Kč | 479,16 Kč |



Zboží je také možné objednat přes e-shop www.dek.cz nebo na 510 000 100 a vyzvednout na nejbližší pobočce. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.

# RUČNÍ A AUTOMATICKÉ HORKOVZDUŠNÉ PŘÍSTROJE LEISTER NA PRODEJNÁCH DEK

LEISTER

# Novinky v sortimentu
## Stavebnin DEK

V našich prodejnách nyní zakoupíte široký sortiment boxů na nářadí značky Stanley a elektrických topidel a odvlhčovačů značky Master za výhodné ceny.

### Topidla a odvlhčovače MASTER

- spolehlivý italský výrobce s více než 20letou tradicí na našem trhu

### Boxy na nářadí STANLEY

- profesionální kvalitní boxy
- plastové i kovové provedení
- kovové přezky, organizér, vyjímatelné přihrádky

# Věrnostní programy

Za vaši věrnost vás štědře odměníme. Dvakrát ročně pro vás pořádáme věrnostní programy: na jaře ŠTĚDROU DOVOLENOU a na podzim ŠTĚDROU SEZÓNU. Věrnostní programy nemají žádný vliv na výši prodejních cen našich produktů.

- věrnostní body získáváte za nákup vybraných produktů
- za získané body vybíráte odměny od renomovaných značek BOSCH, SAMSUNG, LEGO, HP, HUAWEI, CATLER, TEFAL, ATOMIC, COLEMAN, STUDENT AGENCY nebo vína z vyhlášených světových vinařských oblastí

# Staňte se i vy součástí Stavebnin DEK

Chtěli byste pracovat ve Stavebninách DEK? Chcete být součástí jedničky na trhu v prodeji stavebních materiálů? Nové kolegy hledáme po celé České republice.

**Celoročně přijímáme pracovníky na tyto pozice:**

- oblastní zástupce
- referenty odbytu
- pracovníky půjčoven strojů a nářadí
- skladníky
- řidiče

Více informací na: www.dek.cz/zamestnani, e-mail: kariera@dek.cz, tel.: 234 054 297



# Užijte si u nás komfortní nákup v pěti krocích

**1. PARKOVÁNÍ VOZIDLA**
Zaparkujte na vyznačeném stání a zapamatujte si jeho číslo. Celý váš nákup bude probíhat na jediné zastavení.

**2. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ**
Číslo stání nahlaste u pokladny spolu se svou objednávkou. Objednávat můžete i předem v klidu svého domova na dek.cz, e-mailem nebo telefonicky.

**3. KOMPLETACE OBJEDNÁVKY**
Na obrazovce nad pokladnami se objeví číslo vašeho stání a čas, za kolik minut vámi objednané zboží připravíme.

**4. PRODEJNA A SLUŽBY**
Mezitím je vám k dispozici naše prodejna, míchárna omítek a barev nebo půjčovna. Čekání si můžete zpříjemnit i kávou zdarma.

**5. VYDÁNÍ ZBOŽÍ**
Jakmile uplyne doba potřebná ke kompletaci vaší objednávky, dostavte se ke svému vozu, abychom vám mohli váš nákup naložit.

DEK



# Nakupujte snadno ve Stavebninách DEK!

1. osobně na prodejně - viz kontakty na str. 192
2. on-line na e-shopu www.dek.cz
3. telefonicky nebo e-mailem ☎ 510 000 100 ✉ stavebniny@dek.cz

Objednané zboží vám u nás vydáme do 10 minut, nebo vám ho rádi dovezeme!

# MÍCHÁRNA OMÍTEK A BAREV

Na vybraných prodejnách Stavebnin DEK vám nabízíme míchání omítek, fasádních nátěrů a barev v širokém množství odstínů, ze kterých si snadno vyberete. Míchání probíhá na moderních automatických zařízeních Fast & Fluid a Corob.

- vytvoření vzorků vybraných výrobků na počkání
- zrychlené dodání omítek či maleb na počkání nebo v co nejkratším termínu
- velký výběr barevných odstínů
- možnost ladění odstínů ke starším fasádám či atypickým barvám
- ve vybraných případech přebarvení hotových výrobků
- k dispozici na více než 25 prodejnách

# KLEMPÍŘSKÁ DÍLNA

Můžete si u nás pronajmout vybavené klempířské dílny i nejmodernější automatické linky na dělení plechu.

**Proč využívat klempírny Stavebnin DEK?**

- více než 40 klempířských dílen po celé republice
- plně vybavená klempířská centra ve Stavebninách DEK Praha Hostivař, Praha Vestec, Brno a Ostrava
- nákup materiálu a možnost zpracování na jednom místě
- příprava materiálu dle požadavku zákazníka
- rezervační systém

**Vybavení našich klempíren:**

- klempířské dílny jsou vybaveny odvíjecím zařízením, 6m ruční ohýbačkou a pracovním stolem
- klempířská centra jsou vybavena automatickou dělicí linkou FORSTNER pro příčné i podélné dělení, navíjení svitků a zásobníkem na 6 svitků, 6m a 4m ruční ohýbačkou, segmentovou ohýbačkou a pracovními stoly
- široká skladová zásoba plechů (tabulí, svitků) a odvodňovacích systémů včetně doplňků a příslušenství
- nejnovější profesionální stroje SCHLEBACH na profilování a falcování plechu



# E-SHOP S CHYTRÝMI KALKULÁTORY

Šetřte svůj čas využíváním chytrých kalkulátorů. Zadáním potřebných parametrů získáte ihned soupis materiálu a jeho množství. Stejně jednoduše můžete materiál objednat v našem e-shopu.

**Výhody nakupování na www.dek.cz**

- nezávislost na otevírací době prodejen
- aktuální ceny
- akce, výhodné nabídky
- informace o dostupnosti zboží na prodejnách Stavebnin DEK
- možnost zboží poptat i objednat
- propojení s on-line kalkulátory

**Výhody on-line kalkulátorů DEKSMART**

- rychlá kalkulace
- možnost zjistit potřebné informace kdykoliv a odkudkoliv
- pomoc s výběrem materiálu a jeho spotřebou
- snadné zjištění ceny za kompletní konstrukci
- informace o nejvýhodnějším nákupu potřebného materiálu




# DOPRAVA

Disponujeme dostatečným množstvím nákladních vozidel. Na většině poboček máme k dispozici minimálně jedno nákladní vozidlo s hydraulickým jeřábem. Materiál vám v případě zájmu dovezeme a přímo na stavbě ho také složíme.

# TECHNICKÁ PODPORA

Naši konzultační technici poskytují realizačním firmám a projektantům kompletní technickou podporu a poradenství ZDARMA. O technické podpoře se informujte na své prodejně Stavebnin DEK.

# Kde nás najdete?

**BENEŠOV**
Křížíkova 1590 | Benešov
benesov@dek.cz

**BEROUN**
Lidická 806 | Beroun
beroun@dek.cz

**BLANSKO**
Pražská 1602/7 (vjezd z ulice Poříčí) | Blansko
blansko@dek.cz

**BRNO**
Pražákova 625/52a | Brno – Horní Heršpice
brno@dek.cz

**BŘECLAV**
Lidická 3116 | Břeclav
breclav@dek.cz

**ČESKÁ LÍPA**
Svojsíkova stezka 3002 | Česká Lípa
ceska.lipa@dek.cz

**ČB HRDĚJOVICE**
Hrdějovice 395 | Hrdějovice
ceske.budejovice.hrdejovice@dek.cz

**ČB LITVÍNOVICE**
Litvínovice 219 | Litvínovice
ceske.budejovice.litvinovice@dek.cz

**DAČICE**
Berky z Dubé 68 | Dačice
dacice@dek.cz

**DĚČÍN**
Folknářská ul. | Děčín
decin@dek.cz

**FRÝDEK-MÍSTEK**
Jana Čapka 1291 | Frýdek-Místek
frydek.mistek@dek.cz

**HAVÍŘOV**
U Skleníků 6 | Havířov – Prostřední Suchá
havirov@dek.cz

**HODONÍN**
Velkomoravská 97/3869 | Hodonín
hodonin@dek.cz

**HOŘOVICE**
Klostrmannova ul., | Hořovice
horovice@dek.cz

**HRADEC KRÁLOVÉ**
Kovová 1191| Hradec Králové
hradec.kralove@dek.cz

**CHEB**
Na Návrší 1351/27 | Cheb
cheb@dek.cz

**CHOMUTOV**
Spořice 504 | Chomutov
chomutov@dek.cz

**CHRUDIM**
Pardubická 528 | Chrudim
chrudim@dek.cz

**JESENÍK**
Lipovská 924/96 | Jeseník
jesenik@dek.cz

**JIČÍN**
Hradecká 805 | Jičín
jicin@dek.cz

**JIHLAVA**
Na Hranici 4966/33 | Jihlava
jihlava@dek.cz

**JINDŘICHŮV HRADEC**
Otín 193 | Jindřichův Hradec
jindrichuv.hradec@dek.cz

**KARLOVY VARY**
Tašovice 296 | Karlovy Vary – Tašovice
karlovy.vary@dek.cz

**KARVINÁ**
Lešetínská 317/12a | Karviná – Staré Město
karvina@dek.cz

**KLADNO**
Železničářů 2762/69 | Kladno
kladno@dek.cz

**KOLÍN**
K Raškovci 851 | Kolín
kolin@dek.cz

**LIBEREC**
Na Lukách 848 | Liberec VI – Rochlice
liberec@dek.cz

**LOUNY**
Na Horizontu 2731| Louny
louny@dek.cz

**LOVOSICE**
Svatopluka Čecha 493/31 | Lovosice
lovosice@dek.cz

**MĚLNÍK**
Nad Oborou | Mělník
melnik@dek.cz

**MIKULOV**
K Vápence 965/5 | Mikulov
mikulov@dek.cz

**MLADÁ BOLESLAV**
Průmyslová 1267 | Kosmonosy
mlada.boleslav@dek.cz

**MOST**
U Lesíka 135 | Most
most@dek.cz

**NOVÝ JIČÍN**
Hřbitovní 1976/69 | Nový Jičín
novy.jicin@dek.cz

**NYMBURK**
Poděbradská 2434 | Nymburk
nymburk@dek.cz

**OLOMOUC**
Pavelkova 1190/10a | Olomouc
olomouc@dek.cz

**OPAVA**
Těšínská 62/2980 | Opava
opava@dek.cz

**OSTRAVA**
Ke Kamenině 701/12 | Ostrava-Hrušov
ostrava@dek.cz

**PARDUBICE**
Fáblovka 404 | Staré Hradiště
pardubice@dek.cz

**PELHŘIMOV**
Rynárecká 1756 | Pelhřimov
pelhrimov@dek.cz

**PÍSEK**
Nádražní 732 | Písek
pisek@dek.cz

**PLZEŇ BOLEVEC (elektro, voda-topení, plyn)**
Studentská 1999/55a | Plzeň
plzen.bolevec@dek.cz

**PLZEŇ ČERNICE**
Písecká 1253/22| Plzeň-Černice
plzen.cernice@dek.cz

**PLZEŇ JATEČNÍ**
Jateční 1128 | Plzeň
plzen.jatecni@dek.cz

**PRAHA HOSTIVAŘ**
Průmyslová 1575/13 | Praha 10 – Hostivař
praha.hostivar@dek.cz

**PRAHA VESTEC**
Nad Jezerem 588 | Vestec
praha.vestec@dek.cz

**PRAHA ZLIČÍN**
Do Blatin 373 (areál PHL) | Praha 5 – Zličín
praha.zlicin@dek.cz

**PRACHATICE**
U Stadionu 270 | Prachatice
prachatice@dek.cz

**PROSTĚJOV**
Průmyslová 14 (areál ALORA) | Prostějov
prostejov@dek.cz

**PŘEROV**
Nivky 12/276 (vjezd z ulice 9. května) | Přerov
prerov@dek.cz

**PŘÍBRAM**
K Podlesí | Příbram VI – Březové Hory
pribram@dek.cz

**SOKOLOV**
Dobrovského ul. | Dolní Rychnov
sokolov@dek.cz

**STARÉ MĚSTO U UH**
Velehradská 1433 | Staré Město
stare.mesto@dek.cz

**STRAKONICE**
Písecká 506 | Strakonice
strakonice@dek.cz

**SUŠICE**
Pražská 1262 | Sušice
susice@dek.cz

**SVITAVY OLBRACHTOVA**
Olbrachtova 2053/31 | Svitavy
svitavy.olbrachtova@dek.cz

**SVITAVY OLOMOUCKÁ**
Olomoucká ul. (areál ZZN) | Svitavy
svitavy.olomoucka@dek.cz

**ŠUMPERK**
Jílová 1a | Šumperk
sumperk@dek.cz

**TÁBOR**
Čekanice 270 (u sila) | Tábor
tabor@dek.cz

**TEPLICE**
Hřbitovní 3350| Teplice
teplice@dek.cz

**TRHOVÉ SVINY**
Trocnovská 1062 | Trhové Sviny
trhove.sviny@dek.cz

**TRUTNOV**
Mírová 649 | Trutnov
trutnov@dek.cz

**TŘEBÍČ**
Průmyslová 171 | Třebíč
trebic@dek.cz

**TŘINEC**
Frýdecká 225 (naproti OD TESCO) | Třinec
trinec@dek.cz

**TURNOV**
Nudvojovice 2114 | Turnov
turnov@dek.cz

**ÚSTÍ NAD LABEM**
Žižkova 3298 | Ústí nad Labem
usti.nad.labem@dek.cz

**ÚSTÍ NAD ORLICÍ**
Letohradská 100 | Ústí nad Orlicí
usti.nad.orlici@dek.cz

**VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ**
Jiráskova 248/15 | Valašské Meziříčí
valasske.mezirici@dek.cz

**VYŠKOV**
Brněnská 366/25 | Vyškov
vyskov@dek.cz

**ZLÍN LOUKY**
U Dřevnice 436 | Zlín-Louky
zlin.louky@dek.cz

**ZLÍN PŘÍLUKY**
Cecilka 463 | Zlín-Příluky
zlin.priluky@dek.cz

**ZNOJMO**
Družstevní 26/3848 | Znojmo
znojmo@dek.cz

**ŽĎÁR NAD SÁZAVOU**
Brněnská 2243 | Žďár nad Sázavou

**PŮJČOVNA**
**KLEMPÍŘSKÁ DÍLNA**
**MÍCHÁRNA OMÍTEK A BAREV**
**NAKLÁDKA POD STŘECHOU**

NEVÍTE SI RADY?
KONTAKTUJTE NAŠE
ZÁKAZNICKÉ CENTRUM

**510 000 100**
**stavebniny@dek.cz**



DEK

Aktuální kontakty naleznete na:
www.dek.cz/kontakty

Vše, co potřebujete, můžete objednat
z pohodlí domova na

www.dek.cz

© DEK a. s. 2018