2019

Nářadí a příslušenství

DEK
STAVEBNINY

SPECIALIZOVANÉ PRODEJNY

Vše, co potřebujete, najdete u nás na jediném místě. Při nákupu stavebnin vás zveme do našich prodejen s ucelenou nabídkou potřeb pro stavebníky i řemeslníky.

- prodejní plochy až 2 000 m² v Praze, až 1 000 m² v Brně, Hradci Králové, Kladně a Ostravě
- více než 10 000 položek skladem
- více než 100 000 položek dostupných na objednání

Široká nabídka

- produkty renomovaných značek
- elektrické stroje, elektrické nářadí a příslušenství
- produkty stavební chemie a suché výstavby
- elektroinstalační materiál
- voda-topení-plyn
- barvy, laky
- ruční nářadí
- pracovní a ochranné pomůcky
- spojovací materiál, aj.

Pro všechny profese

- izolatéři
- pokrývači, klempíři a tesaři
- malíři a sádrokartonáři
- zedníci a obkladači
- instalatéři
- elektrikáři, aj.

Kvalitní služby

- proškolený personál
- příprava zakázek k vyzvednutí předem
- možnost prověřování aktuálních cen produktů v online terminálu
- platba na fakturu (pro zákazníky s registrací)
- platba kartou

OBSAH

Vrtání, sekání a bourání	4	A
Řezání a dělení	26	B
Broušení a frézování	60	C
Utahování a povolování	76	D
Spojování	88	E
Tmelení a lepení	136	F
Míchání	166	G
Měření a značení	176	H
Zabezpečení a OOPP	186	I
Manipulace a zařízení staveniště	208	J
Zakrývání	222	K
Úklid a čištění	232	L
Zahradní práce	248	M
Zednické práce	262	N
Sádrokartonářské práce	294	O
Fasádní práce	310	P
Malířské práce	318	Q

Obsah

A

Vrtání, sekání a bourání
8 Nářadí elektrické
13 Vrtáky
21 Děrovky a další nástroje
22 Špičáky a sekáče
23 Palice a kladiva

B

Řezání a dělení
28 Nářadí elektrické
31 Pily motorové
32 Kotouče pro stolní pily
34 Kotouče pro okružní pily
37 Kotouče pro úhlové brusky
40 Listy pilové
44 Plátky pilové
48 Pily ruční
51 Řezačky
52 Nože
55 Nůžky
58 Kleště

C

Broušení a frézování
64 Brusky úhlové
67 Brusky pásové
68 Brusky rotační (excentrické)
69 Brusky vibrační a přímé
70 Hoblíky a frézy
71 Nástroje multifunkční
73 Nářadí ruční

D

Utahování a povolování
78 Bity
81 Šroubováky
82 Páčidla
83 Kleště
86 Klíče
87 Sady hlavic

E

Spojování
90 Svařování horkým vzduchem
92 Svařování plamenem
97 Pájení
101 Svařování
103 Sponkování
105 Hřebíkovačky
107 Hřebíky a nýty
108 Šrouby
112 Vruty
118 Hmoždinky
122 Kotvy
123 Prvky spojovací
128 Kování
135 Lana, provazy, motouzy a dráty

F

Tmelení a lepení
138 Tmely
148 Lepidla
155 Příslušenství k tmelům a lepidlům
157 Pěny polyuretanové
162 Kotvy chemické
164 Pásy a pásky

G

Míchání
168 Míchačky a míchadla
172 Hřídele míchací (metly)
174 Nádoby

H

Měření a značení
178 Měření vzdálenosti
180 Měření úhlů
181 Měření roviny
183 Značení a popisování
184 Detektory

I

Zabezpečení a OOPP
188 BOZP kolektivní
191 Ochrana proti pádu
193 Ochrana hlavy
197 Ochrana rukou
201 Obuv
203 Oděvy

J

Manipulace a zařízení staveniště
210 Schůdky a žebříky
212 Štafle
213 Manipulace
215 Vazače a reflektory
216 Rádia, úklid a organizéry
217 Boxy a brašny
218 Kompresory a elektrocentrály
221 Topidla a odvlhčovače

K

Zakrývání
225 Pásky maskovací
228 Pásky technické
229 Fólie
230 CQ fólie
231 Papíry, rouna a plachty

L

Úklid a čištění
234 Vysavače a vysokotlaké čističe
236 Pomůcky čisticí
241 Prostředky čisticí
246 Ředidla a maziva

M

Zahradní práce
250 Nářadí
253 Stínění a lišty
254 Zavlažování
259 Odvodnění

N

Zednické práce
264 Kladiva, palice a nádoby
265 Hladítka
272 Lžíce
273 Síta a prohazovačky
274 Naběračky a omítníky
275 Škrabáky, špachtle a stěrky
277 Latě stahovací
278 Obklady a dlažby
283 Chemie stavební

O

Sádrokartonářské práce
298 Nářadí pro sádrokartonáře
301 Desky, dvířka a kryty
302 Profily
303 Pásky a fólie
304 Tmely
306 Technika kotevní

P

Fasádní práce
313 Nářadí pro fasádníky
316 Příslušenství k fasádním pracím

Q

Malířské práce
321 Štětce
323 Štětky
324 Válečky
330 Technika stříkací
331 Míchání barev a laků
332 Špachtle a škrabky
333 Příprava podkladu
335 Malba interiérová
337 Nátěry a lazury na dřevo
340 Barvy na kovy
344 Spreje

A

Vrtání, sekání a bourání

8 **Nářadí elektrické**
13 **Vrtáky**
21 **Děrovky a další nástroje**
22 **Špičáky a sekáče**
23 **Palice a kladiva**

Výběr stroje pro vrtání

Co zvážit při výběru stroje?

- Do čeho budete vrtat?
- Jak často budete vrtat?
- Budete chtít nástroj použít pouze k vrtání?
- Máte k dispozici zdroj energie?

	Šroubováky vrtací		Vrtačky		Kladiva vrtací
Použití					
určeno pro	šroubování/vrtání		vrtání		vrtání/sekání
nastavení	bez příklepu	mechanický příklep	bez příklepu	mechanický příklep	elektro-pneumatický příklep
Vhodnost použití na:					
dřevo	●●●	×	●●●	×	×
kov	●●●	×	●●●	×	×
plasty	●●●	×	●●●	×	×
děrované cihly	●●●	×	●●●	×	×
zdivo	×	●●○	×	●●●	●●●
beton	×	●○○	×	●●○	●●●
železobeton	×	×	×	●○○	●●●
kámen	×	×	×	●○○	●●●
keramika	●●○	×	●●●	×	×
Vlastnosti					
typ	akumulátorové/elektrické		elektrické		elektrické/(akumulátorové)
upínací systém	sklíčidlo (rychloupínací)		sklíčidlo (klasické/rychloupínací)		SDS-plus / SDS-max
vrtací výkon	menší než vrtačky				větší než vrtačky
další vlastnosti	nastavení momentu pro dotahování				obvykle mají i funkci sekání
Další parametry ovlivňující výběr					
	• hmotnost [kg] • kroutící moment [Nm] • parametry akumulátoru [V, Ah] • upínací rozsah sklíčidla [mm]		• příkon [W] • kroutící moment [Nm] • regulovatelnost otáček [ot./min] • upínací rozsah sklíčidla [mm]		• hmotnost [kg] • příkon [W] • energie rázu [J]

Stupně vhodnosti použití: ●●● vhodné / ●●○ použitelné / ●○○ nevhodné / × nepoužitelné

Výběr kladiva pro sekání a bourání

Co zvážit při výběru stroje?

- pracovní zóna (většina času práce)
- bouraný materiál
- tloušťka materiálu
- druh práce: hrubé sekací a demoliční, prorážení, drobné sekací práce (např. začišťování)

	Hmotnost	Pracovní zóna	Upínací systém	Síla příklepu	Tloušťka materiálu	Vhodný typ kladiva
	do 5 kg	práce nad hlavou	SDS-plus	< 5 J		• vrtací/sekací (drobné sekací práce) • sekací (drobné sekací práce, prorážení)
	do 8 kg	práce na úrovni pasu	SDS-max	< 25 J	< 10 cm	• vrtací/sekací (drobné sekací práce) • sekací (drobné sekací práce, prorážení, hrubé sekací a demoliční práce)
	do 12 kg	práce pod úrovní pasu	SDS-max	< 25 J	< 15 cm	• sekací (drobné sekací práce, prorážení, hrubé sekací a demoliční práce) • bourací (prorážení, hrubé sekací a demoliční práce)
	do 30 kg	práce pod nohama	HEX (šestihran)	> 25 J	< 30 cm	• bourací (prorážení, hrubé sekací a demoliční práce)

Vrtačky s příklepem

Vrtačka s příklepem
Bosch GSB 13 RE Professional
příkon 600 W, výkon 301 W, krouticí moment 1,8 Nm, ø vrtání 25/16/13 mm (dřevo/beton/kov), sklíčidlo 1,5–13 mm, hmotnost 1,8 kg

Položka	Cena s DPH
342P3	1 368,42 Kč

Vrtačka s příklepem
DeWALT DWD024
příkon 650 W, výkon 302 W, krouticí moment 8,6 Nm, ø vrtání 25/16/13 mm (dřevo/beton/kov), sklíčidlo 1,5–13 mm, hmotnost 1,82 kg

Položka	Cena s DPH
222N2	1 681,98 Kč

Vrtačka s příklepem
Narex EVP 13 E-2H3
příkon 650 W, krouticí moment 29/10 Nm, ø vrtání 35/16/13 mm (dřevo/zdivo/kov), sklíčidlo 1,5–13 mm, hmotnost 1,9 kg

Položka	Cena s DPH
222N6	2 749,73 Kč

Vrtačka s příklepem
DeWALT D21805
příkon 770 W, výkon 425 W, krouticí moment 40/20 Nm, ø vrtání 35/20/13 mm (dřevo/beton/kov), sklíčidlo 1,5–13 mm, hmotnost 2,3 kg

Položka	Cena s DPH
222S6	3 990,07 Kč

Kladiva vrtací

Vrtačka s příklepem
Bosch GSB 20-2 Professional
příkon 850 W, výkon 430 W, krouticí moment 36/15,5 Nm, ø vrtání 40/18/20/13 mm (dřevo/beton/zdivo/kov), sklíčidlo 1,5–13 mm, hmotnost 2,6 kg

Položka	Cena s DPH
222T6	6 508,59 Kč

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

Kladivo vrtací
Bosch GBH 2-24 (240) DRE Professional
příkon 790 W, příklep 2,7 J, ø vrtání 30/68/13 mm (dřevo/zdivo/kov), sklíčidlo SDS-plus, hmotnost 2,8 kg, lze použít i pro sekání

Položka	Cena s DPH
224A6	3 618,03 Kč

Kladivo vrtací
Bosch GBH 2-26 DFR Professional
příkon 800 W, příklep 2,7 J, ø vrtání 30/4–26/68/13 mm (dřevo/beton/zdivo/kov), sklíčidlo SDS-plus, sklíčidlo 1,5–13 mm, hmotnost 2,9 kg, lze použít i pro sekání

Položka	Cena s DPH
283B8	3 617,86 Kč

Kladivo vrtací
DeWALT D25134K
příkon 800 W, příklep 2,8 J, ø vrtání 30/26/65/13 mm (dřevo/beton/zdivo/kov), sklíčidlo SDS-plus, hmotnost 3 kg, lze použít i pro sekání

Položka	Cena s DPH
388K2	5 324,32 Kč

Kladivo vrtací
Bosch GBH 2-28 F Professional
příkon 880 W, příklep 3,2 J, ø vrtání 30/4–28/68/13 mm (dřevo/beton/zdivo/kov), sklíčidlo SDS-plus, sklíčidlo 1,5–13 mm, hmotnost 3,1 kg, kufr, lze použít i pro sekání

Položka	Cena s DPH
254V8	5 339,53 Kč

Kladivo vrtací
DeWALT D25144K
příkon 900 W, výkon 700 W, příklep 3 J, ø vrtání 30/28/65/13 mm (dřevo/beton/zdivo/kov), sklíčidlo SDS-plus, hmotnost 3,1 kg, lze použít i pro sekání

Položka	Cena s DPH
225T6	5 791,75 Kč

Kladivo vrtací
DeWALT D25263K
příkon 900 W, výkon 700 W, příklep 3 J, ø vrtání 30/28/65/13 mm (dřevo/beton/zdivo/kov), sklíčidlo SDS-plus, hmotnost 3,1 kg, lze použít i pro sekání

Položka	Cena s DPH
423A9	5 553,78 Kč

Kladivo vrtací
Bosch GBH 4-32 DFR Professional
příkon 900 W, příklep 4,2 J, ø vrtání 32/6–32/90/13 mm (dřevo/beton/zdivo/kov), sklíčidlo SDS-plus, hmotnost 4,7 kg

Položka	Cena s DPH
225V6	10 689,97 Kč

Nářadí elektrické

A
Vrtání, sekání a bourání

Kladivo vrtací
DeWALT D25414KT
příkon 1 000 W, výkon 450 W, příklep 4,2 J, ø vrtání 32/32/100/13 mm (dřevo/beton/zdivo/kov), sklíčidlo SDS-plus, hmotnost 4,3 kg, s příslušenstvím

Položka	Cena s DPH
225Z6	12 221,86 Kč

Kladivo vrtací
DeWALT D25501K
příkon 1 100 W, výkon 500 W, příklep 11 J, ø vrtání 40/90 mm (beton/zdivo), upínání SDS-max, hmotnost 6,15 kg

Položka	Cena s DPH
226A6	13 913,42 Kč

Kladivo vrtací
Bosch GBH 5-40 DCE Professional
příkon 1 150 W, příklep 8,8 J, ø vrtání 12–40 mm (beton), sklíčidlo SDS-max, hmotnost 6,8 kg, lze použít i pro sekání

Položka	Cena s DPH
223R9	12 527,98 Kč

Kladivo vrtací
Bosch GBH 8-45 DV Professional
příkon 1 150 W, příklep 8,8 J, ø vrtání 12–40 mm (dřevo/beton/zdivo/kov), sklíčidlo SDS-max, hmotnost 8,9 kg, lze použít i pro sekání

Položka	Cena s DPH
224B6	17 178,06 Kč

Kladivo vrtací
Bosch GBH 12-52 DV Professional
příkon 1 700 W, příklep 19 J, ø vrtání 12–52/150 mm (beton/zdivo), sklíčidlo SDS-max, hmotnost 11,9 kg

Položka	Cena s DPH
226Z6	22 986,14 Kč

NOVINKA

Kladivo vrtací AKU
Makita DHR171Z
akumulátor Li-Ion, napětí 18 V, příklep 1,2 J, ø vrtání 13/17/10 mm (dřevo/beton/kov), sklíčidlo SDS-plus, hmotnost 2,1 kg – bez akumulátoru (akumulátory viz strana 12)

Položka	Cena s DPH
224K6	3 861,67 Kč

NOVINKA

Kladivo vrtací AKU
Makita DHR241Z
akumulátor Li-Ion, napětí 18 V, příklep 2 J, ø vrtání 26/20/13 mm (dřevo/beton/kov), sklíčidlo SDS-plus, hmotnost 3,5 kg – bez akumulátoru (akumulátory viz strana 12)

Položka	Cena s DPH
228H6	4 291,43 Kč

Kladivo vrtací AKU
DeWALT DCH273P2
2× akumulátor XR Li-Ion 5 Ah, napětí 18 V, výkon 400 W, příklep 2,1 J, ø vrtání 26/24/13 mm (dřevo/beton/kov), sklíčidlo SDS-plus, hmotnost 3,1 kg

Položka	Cena s DPH
228A6	11 766,11 Kč

Kladiva bourací

Kladivo bourací
Bosch GSH 16-30 Professional
jmenovitý příkon 1 750 W, energie příklepu 41 J, upínání – vnitřní šestihran 30 mm, 1 300 příklepů/min, hmotnost 16,5 kg, kufr

Položka	Cena s DPH
225R6	25 020,05 Kč

NOVINKA

Tuk mazací Makita
na vrtáky a sekáče, objem 100 ml

Položka	Cena s DPH
225P6	150,89 Kč

Navštivte náš E-shop
www.dek.cz

Sledujte náš **Youtube** kanál
www.youtube.com/StavebninyDEK

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Kladiva sekací

BOSCH

Kladivo sekací
Bosch GSH 3 E Professional
příkon 650 W, příklep 2,6 J, 3 500 úderů/min, upínání SDS-max, hmotnost 3,5 kg

Položka	Cena s DPH
224R6	6 896,29 Kč

DEWALT

Kladivo sekací
DeWALT D25820K
příkon 1 150 W, výkon 500 W, příklep 8 J, upínání SDS-max, hmotnost 5,8 kg

Položka	Cena s DPH
224T6	11 940,01 Kč

BOSCH

Kladivo sekací
Bosch GSH 7 VC Professional
příkon 1 500 W, příklepu 13 J, upínání SDS-max, 2 720 příklepů/min, hmotnost 8,5 kg

Položka	Cena s DPH
224Z6	14 907,83 Kč

Like
Lajkněte nás na **Facebooku**
www.facebook.com/StavebninyDEK

Šroubováky vrtací s příklepem

BOSCH

AKU

Šroubovák vrtací s příklepem AKU Bosch GSB 12-2-LI Professional
2× akumulátor Li-Ion 2 Ah, napětí 12 V, krouticí moment 30/15 Nm (tuhý/měkký materiál), ø vrtání 19/10/10 (dřevo/zdivo/kov), sklíčidlo 1–10 mm hmotnost 0,95 kg, kufr

Položka	Cena s DPH
229N6	3 475,30 Kč

NOVINKA

Makita

AKU

Šroubovák vrtací s příklepem AKU Makita DHP483Z
akumulátor Li-Ion, napětí 18 V, krouticí moment 40/23 Nm (tvrdý/měkký materiál), ø vrtání 36/13/13 (dřevo/zdivo/kov), sklíčidlo 1,5–13 mm, hmotnost 1,3 kg – bez akumulátoru (akumulátory viz strana 12)

Položka	Cena s DPH
228K6	3 173,83 Kč

NOVINKA

Makita

AKU

Šroubovák vrtací s příklepem AKU Makita DHP459Z
akumulátor Li-Ion, napětí 18 V, krouticí moment 45/25 Nm (tvrdý/měkký materiál), ø vrtání 38/13/13 (dřevo/zdivo/kov), sklíčidlo 1,5–13 mm, hmotnost 1,5 kg – bez akumulátoru (akumulátory viz strana 12)

Položka	Cena s DPH
228P6	3 861,67 Kč

BOSCH

AKU

Šroubovák vrtací s příklepem AKU Bosch GSB 180-LI Professional
akumulátor Li-Ion 1,5 Ah, napětí 18 V, krouticí moment 54/21 Nm (tuhý/měkký materiál), ø vrtání 35/8/10 mm (dřevo/zdivo/kov), sklíčidlo 1–13 mm, hmotnost 1,6 kg, kufr

Položka	Cena s DPH
439B2	3 980,90 Kč

DEWALT

AKU

Šroubovák vrtací s příklepem AKU DeWALT DCD778S2T
2× akumulátor XR Li-Ion 1,5 Ah, napětí 18 V, výkon 340 W, krouticí moment 65/26 Nm (tuhý/měkký materiál), ø vrtání 30/13/13 (dřevo/zdivo/kov), sklíčidlo 1,5–13 mm, hmotnost 1,5 kg

Položka	Cena s DPH
228N6	7 489,90 Kč

BOSCH

AKU

Šroubovák vrtací s příklepem AKU Bosch GSB 18 V-EC Professional
2× akumulátor Li-Ion 2 Ah, napětí 18 V, krouticí moment 60/31 Nm (tvrdý/měkký materiál), ø vrtání 40/13/13 (dřevo/zdivo/kov), sklíčidlo 1,5–13 mm, hmotnost 1,8 kg

Položka	Cena s DPH
228T6	7 087,04 Kč

NOVINKA

FESTOOL

AKU

Šroubovák vrtací s příklepem AKU Festool PDC 18/4 Li 5,2-Set
2× akumulátor Li-Ion 5,2 Ah, napětí 18 V, krouticí moment 60/40 Nm (tvrdý/měkký materiál), ø vrtání 50/10/13 mm (dřevo/zdivo/ocel), sklíčidlo 1,5–13 mm, hmotnost 2 kg

Položka	Cena s DPH
228Z6	20 459,04 Kč

DEWALT

AKU

Šroubovák vrtací s příklepem AKU DeWALT DCD796D2
akumulátor XR Li-Ion 2 Ah, napětí 18 V, výkon 460 W, krouticí moment 70/27 Nm (tvrdý/měkký materiál), ø vrtání 40/13/13 (dřevo/zdivo/kov), sklíčidlo 1,5–13 mm, hmotnost 1,6 kg

Položka	Cena s DPH
222S8	6 484,52 Kč

Šroubováky vrtací bez příklepu

DEWALT

AKU

Šroubovák vrtací s příklepem AKU DeWALT DCD996P2
akumulátor XR Li-Ion 5 Ah, napětí 18 V, výkon 820 W, krouticí moment 95/66 Nm (tvrdý/měkký materiál), ø vrtání 55/13/13 (dřevo/zdivo/kov), sklíčidlo 1,5–13 mm, hmotnost 2,1 kg

Položka	Cena s DPH
229A6	10 640,84 Kč

DEWALT

AKU

Šroubovák vrtací AKU DeWALT DCD710C2
2× akumulátor Li-Ion 1,3 Ah, napětí 10,8 V, výkon 180 W, krouticí moment 24/15 Nm (tvrdý/měkký materiál), ø vrtání 20/10 mm (dřevo/ocel), sklíčidlo 1–10 mm, hmotnost 1,1 kg

Položka	Cena s DPH
229K6	3 255,14 Kč

BOSCH

AKU

Šroubovák vrtací AKU Bosch GSR 12-20-LI Professional
3× akumulátor Li-Ion 3 Ah, napětí 12 V, krouticí moment 20/18 Nm (tuhý/měkký materiál), ø vrtání 30/10 mm (dřevo/kov), sklíčidlo 1–10 mm, hmotnost 0,9 kg, kufr L-boxx

Položka	Cena s DPH
84T52	6 884,90 Kč

BOSCH

AKU

Šroubovák vrtací AKU Bosch GSR 120-LI Professional
akumulátor Li-Ion 1,5 Ah, napětí 12 V, krouticí moment 30/13 Nm (tuhý/měkký materiál), ø vrtání 20/8 mm (dřevo/kov), sklíčidlo 1–10 mm, hmotnost 0,99 kg

Položka	Cena s DPH
459A3	2 299,14 Kč

BOSCH

AKU

Šroubovák vrtací AKU Bosch GSR 12-2-LI Professional
2× akumulátor Li-Ion 2 Ah, napětí 12 V, krouticí moment 30/15 Nm (tuhý/měkký materiál), ø vrtání 19/10/10 (dřevo/zdivo/kov), sklíčidlo 1–10 mm hmotnost 0,95 kg, kufr

Položka	Cena s DPH
38T96	3 786,09 Kč

NOVINKA

Makita

AKU

Šroubovák vrtací AKU Makita DDF483Z
akumulátor Li-Ion, napětí 18 V, krouticí moment 40/23 Nm (tvrdý/měkký materiál), ø vrtání 36/13 mm (dřevo/kov), sklíčidlo 1,5–13 mm, hmotnost 1,1 kg – bez akumulátoru (akumulátory viz strana 12)

Položka	Cena s DPH
229T6	3 173,83 Kč

NOVINKA

Makita

AKU

Šroubovák vrtací AKU Makita DDF459Z
akumulátor Li-Ion, napětí 18 V, krouticí moment 45/25 Nm (tvrdý/měkký materiál), ø vrtání 38/13 mm (dřevo/kov), sklíčidlo 1,5–13 mm, hmotnost 1,5 kg – bez akumulátoru (akumulátory viz strana 12)

Položka	Cena s DPH
229V6	3 431,90 Kč

NOVINKA

Makita

AKU

Šroubovák vrtací AKU Makita DDF456Z
akumulátor Li-Ion, napětí 18 V, krouticí moment 50/36 Nm (tvrdý/měkký materiál), ø vrtání 38/13 mm (dřevo/kov), sklíčidlo 1,5–13 mm, hmotnost 1,5 kg – bez akumulátoru (akumulátory viz strana 12)

Položka	Cena s DPH
242A6	3 001,09 Kč

BOSCH

AKU

Šroubovák vrtací AKU Bosch GSR 180-LI Professional
2× akumulátor Li-Ion 1,5 Ah, napětí 18 V, krouticí moment 54/21 Nm (tuhý/měkký materiál), ø vrtání 35/10 mm (dřevo/kov), sklíčidlo 1–13 mm, hmotnost 1,6 kg, kufr

Položka	Cena s DPH
634P2	4 101,90 Kč

DEWALT

AKU

Šroubovák vrtací AKU DeWalt DCD791D2
2× akumulátor XR Li-Ion 2 Ah, napětí 18 V, výkon 460 W, krouticí moment 70/27 Nm (tvrdý/měkký materiál), ø vrtání 40/13 mm (dřevo/kov), sklíčidlo 1,5–13 mm, hmotnost 1,5 kg, nabíječka 10,8/14,4/18 V, kufr

Položka	Cena s DPH
22D93	11 590,00 Kč

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

BOSCH

AKU

Šroubovák vrtací AKU Bosch GSR 18-2-LI Plus Professional
2× akumulátor Li-Ion 2 Ah, napětí 18 V, krouticí moment 63/24 Nm (tuhý/měkký materiál), ø vrtání 38/13 mm (dřevo/kov), sklíčidlo 1–13 mm, hmotnost 1,49 kg, kufr

Položka	Cena s DPH
286V4	3 899,00 Kč

BOSCH

AKU

Šroubovák vrtací AKU Bosch GSB 18-2-LI Plus Professional
2× akumulátor Li-Ion 2 Ah, napětí 18 V, krouticí moment 63/24 Nm (tuhý/měkký materiál), ø vrtání 38/13 mm (dřevo/zdivo/kov), sklíčidlo 1,5–13 mm, hmotnost 1,5 kg, kufr

Položka	Cena s DPH
93T46	6 158,90 Kč

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Šroubovák sádrokartonářský DeWALT DW274K
příkon 540 W, výkon 295 W, max. krouticí moment 10 Nm, 0–4 000 otáček/min, ø šroubu 4,8 mm, upínání šestihran 1/4“, rozměry 306×186 mm, hmotnost 1,3 kg, kufr

Položka	Cena s DPH
242P6	3 454,40 Kč

Šroubovák sádrokartonářský AKU DeWALT DCF620D2K
2× akumulátor Li-Ion 2 Ah, napětí 18 V, výkon 430 W, krouticí moment 30/5 Nm (tvrdý/měkký materiál), 4 400 otáček/min, upínání šestihran 1/4“, hmotnost 1,88 kg, zásobník na vruty

Položka	Cena s DPH
242R6	7 705,28 Kč

Šroubovák s dorazem Bosch GSR 6-45TE Professional
příkon 701 W, výkon 327 W, krouticí moment 12 Nm (měkký materiál), 4 500 otáček/min, ø šroubu 6 mm, hmotnost 1,8 kg, upínání šestihran 1/4“, zásobník na šrouby

Položka	Cena s DPH
242S6	7 789,55 Kč

Šroubovák sádrokartonářský AKU Festool DWC 18-4500 Li 5,2-Plus
2× akumulátor Li-Ion 5,2 Ah, napětí 18 V, krouticí moment 15/5 Nm (tvrdý/měkký materiál), 4 500 otáček/min, délka šroubů 55 mm, upínání šestihran 1/4“, hmotnost 1,9 kg

Položka	Cena s DPH
242K6	18 153,63 Kč

Akumulátory

Akumulátory Makita DC18RC
2× akumulátor Li-Ion 3 Ah, typ BL1830B, napětí 18 V, rychlonabíječka DC18RC, systainer MakPack velikost 1

Položka	Cena s DPH
242T6	6 011,55 Kč

Akumulátory Makita DC18RD
2× akumulátor Li-Ion 5 Ah, typ BL1850B, napětí 18 V, rychlonabíječka DC18RC, systainer MakPack velikost 1

Položka	Cena s DPH
242V6	9 020,96 Kč

Akumulátory Makita DC18RD
3× akumulátor Li-Ion 5 Ah, typ BL1850B, napětí 18 V, rychlonabíječka DC18RC, systainer MakPack velikost 1

Položka	Cena s DPH
242Z6	11 601,65 Kč

Navštivte náš E-shop

www.dek.cz

K čemu přihlížet při výběru akumulátoru?



- vyšší napěťová třída [V] umožňuje vyšší výkon
- vyšší kapacita [Ah] prodlužuje dobu použití
- zaměnitelnost různých akumulátorů se stejnou napěťovou třídou [V] (od stejného výrobce)

Co ovlivňuje výběr vrtáku?

- materiál, do kterého se vrtá
- upínací systém (viz následující tabulka)
- středicí hrot zamezuje smeknutí a zlepšuje přesnost
- počet břitů zvyšuje výkon (menší zasekávání) v tvrdých materiálech (vrtáky do betonů)
- velká četnost použití nebo dlouhá doba vrtání (hloubka vrtu) vyžadují vyšší kvalitativní třídu vrtáku
- vrtání s příklepem nebo bez příklepu

Upínací systémy

Znak	Popis	Použití
CYL	válcová upínací stopka	pro vrtačky a vrtací šroubováky
CYL	válcová upínací stopka s křidélky	
HEX	šestihranná upínací stopka	
SDS plus	upínací stopka SDS-plus	průměr stopky 10 mm, pro vrtací kladiva do 5 kg
SDS max	upínací stopka SDS-max	průměr stopky 18 mm, pro vrtací kladiva nad 5 kg
Power Change	upínací adaptér pro děrovky a středicí vrtáky	
M14	metrický závit, průměr 14 nebo 16 mm	pro vrtací korunky a děrovky, pro úhlové brusky
M16		



skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Jaký typ vrtáku zvolit pro vrtaný materiál?

Označení	Upínací systém	Materiál																	
Vrtáky		beton	beton armovaný	dlažba	dřevo	hliník	kámen	keramika	kovy	litina	měď	ocel nelegovaná	ocel legovaná	ocel nerezová	pískovec	plasty	sklo	zdivo	žula
CYL-1	CYL						●												
CYL-3	CYL	●					●								●			●	
CYL-5	CYL	●					●								●			●	●
CYL-9 Multi Construction	CYL	●			●	●		●	●							●		●	
SDS-plus-1	SDS plus	●																●	
SDS-plus-3	SDS plus	●																●	
SDS-plus-5	SDS plus	●	●															●	
SDS-plus-5X	SDS plus	●	●				●								●			●	
SDS-plus-7X	SDS plus	●	●				●											●	
SDS-max-7	SDS max	●	●												●			●	
SDS + Profi	SDS plus	●					●	●										●	
korunky vykružovací	SDS plus	●																●	
HSS-Co	CYL								●	●			●	●					
HSS-Co, DIN 338	CYL								●	●		●	●	●					
HSS-G	CYL					●			●	●	●	●	●	●		●			
spirálové do dřeva	CYL				●														
hadovité do dřeva	HEX				●														
ploché (frézovací) do dřeva	HEX				●														
vrták do bednění	CYL				●				●							●			
CYL-9 Expert for Ceramic	CYL							●									●		
Easy Dry Best for Ceramics	CYL			●				●											
Norton Extreme VB	M14			●			●												●

Vrtáky

Vrtáky univerzální

BOSCH

7 ks/bal.

UNIVERZ.

CYL

Vrták univerzální
Bosch CYL-9 Multi Construction
téměř do všech materiálů, lze použít s/bez příklepu, 2 břity, středicí hrot, válcová stopka, rozměry vrtáků: 4×40×75, 5×50×85, 2 ks 6×60×100, 8×80×120, 10×80×120, 12×90×150 mm, 7 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
396S2	1 145,93 Kč

BOSCH

4 ks/bal.

UNIVERZ.

CYL

Vrták univerzální
Bosch CYL-9 Multi Construction
téměř do všech materiálů, lze použít s/bez příklepu, 2 břity, středicí hrot, válcová stopka, rozměry vrtáků: 4×40×75, 5×50×85, 6×60×100, 8×80×120 mm, 4 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
266S6	545,61 Kč

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

BOSCH

UNIVERZ.

CYL

Vrták univerzální
Bosch CYL-9 Multi Construction
téměř do všech materiálů, lze použít s/bez příklepu, 2 břity, středicí hrot, válcová stopka – ø vrtáku×pracovní délka×celková délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
3×40×70 mm	325V3	141,41 Kč
4×40×75 mm	525P2	156,08 Kč
5×50×85 mm	382V8	162,76 Kč
6×60×100 mm	246H4	180,10 Kč
6×60×100 mm, 10 ks	266K6	1 546,14 Kč
6×90×150 mm	343V9	249,47 Kč
7×60×100 mm	266P6	198,77 Kč
8×80×120 mm	489B8	230,78 Kč
10×80×120 mm	322B4	305,49 Kč
12×90×150 mm	498B9	398,88 Kč

Vrtáky do betonu

BOSCH

BETON

CYL

Vrták do betonu Bosch CYL-3
do betonu, kamene a zdiva, 2 břity, válcová stopka – ø vrtáku×pracovní délka×celková délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
3×40×70 mm	244A6	90,71 Kč
4×40×75 mm	295R8	94,72 Kč
5×50×85 mm	222B2	97,38 Kč
6×90×150 mm	352H3	144,07 Kč
8×150×200 mm	244H6	130,74 Kč
8×150×200 mm	484V3	192,10 Kč
10×80×120 mm	244K6	192,10 Kč
10×150×200 mm	568P9	220,11 Kč
12×90×150 mm	244N6	249,47 Kč
14×90×150 mm	244P6	345,52 Kč

BOSCH

5 ks/bal.

BETON

CYL

Sada vrtáků do betonu
Bosch CYL-3
do betonu a kamene, 2 břity, válcová stopka, rozměry vrtáků: 4×40×75, 5×50×85, 2 ks 6×60×100, 8×80×120 mm, 5 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
244V6	358,85 Kč

BOSCH

7 ks/bal.

BETON

CYL

Sada vrtáků do betonu
Bosch CYL-5 Robust Line
do betonu, kamene a zdiva, 2 břity, středicí hrot, hlava z tvrdokovu, válcová stopka s křidélky, rozměry vrtáků: 4×50×90, 2 ks 5×50×100, 2 ks 6×50×100, 8×50×100, 10×100×150 mm, 7 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
466V3	845,79 Kč

BOSCH

BETON

CYL

Vrták do betonu Bosch CYL-5
do betonu, kamene a zdiva, 2 břity, středicí hrot, válcová stopka s křidélky – ø vrtáku×pracovní délka×celková délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
3×50×90 mm	435V8	126,74 Kč
4×50×90 mm	332R8	126,74 Kč
5×50×100 mm	399S2	120,07 Kč
6×50×100 mm	233K4	126,74 Kč
6×100×150 mm	693P3	188,09 Kč
7×50×100 mm	244R6	148,08 Kč
8×50×100 mm	255K9	148,08 Kč
8×100×150 mm	244S6	241,46 Kč
10×100×150 mm	495V4	180,10 Kč
12×90×150 mm	244T6	241,46 Kč

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

BOSCH

BETON

SDS max

Vrták do betonu
Bosch SDS-max-7
do betonu, kamene a zdiva, 4 břity, středicí hrot, indikátor opotřebení, upínání SDS-max – ø vrtáku×pracovní délka×celková délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
16×200×340 mm	244Z6	1 826,28 Kč
16×400×540 mm	258K3	2 119,76 Kč
18×400×540 mm	426R3	2 239,83 Kč
20×400×450 mm	245H6	1 279,33 Kč
24×400×520 mm	258N9	2 680,05 Kč
28×400×520 mm	222V3	3 053,58 Kč

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Vrtáky

BETON

SDS plus

Vrták do betonu Bosch SDS-plus-1

do betonu a zdiva, 2 břity, upínání SDS-plus – ø vrtáku×pracovní délka×celková délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
4×50×110 mm	245K6	52,03 Kč
5×50×110 mm	423H4	52,03 Kč
5×100×160 mm	529B2	52,03 Kč
5,5×100×160 mm	323B2	52,03 Kč
6×50×110 mm	499S9	52,03 Kč
6×100×210 mm	224K8	52,03 Kč
6×150×210 mm	326H8	68,04 Kč
6,5×100×160 mm	286K3	52,03 Kč
8×50×110 mm	446V3	52,03 Kč
8×100×160 mm	485B9	52,03 Kč
8×150×210 mm	389B2	68,04 Kč
8×200×260 mm	245N6	85,38 Kč
10×100×160 mm	392V2	52,03 Kč
10×150×210 mm	623P9	68,04 Kč
10×200×260 mm	245P6	85,38 Kč
12×100×160 mm	245N8	52,03 Kč
12×150×210 mm	352N3	68,04 Kč
14×100×210 mm	433B8	84,05 Kč
14×150×210 mm	245R6	93,39 Kč
14×200×260 mm	245S6	100,05 Kč
16×150×210 mm	245T6	130,74 Kč
16×250×310 mm	245V6	160,08 Kč

8 ks/bal.

BETON

SDS plus

Sada vrtáků do betonu Bosch SDS plus-3 Tough Box

do betonu a zdiva, 2 břity, upínání SDS-plus-3, rozměry vrtáků: 2 ks 6×50×110, 2 ks 6×100×160, 2 ks 8×100×160, 2 ks 10×100×160 mm, 8 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
245Z6	411,40 Kč

NEJPRODÁVANĚJŠÍ



BETON

SDS plus

Vrták do betonu Bosch SDS-plus-5

do betonu, ŽB, kamene a zdiva, 2 břity, středicí hrot, indikátor opotřebení, upínání SDS-plus – ø vrtáku×pracovní délka×celková délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
4×50×110 mm	255H2	120,07 Kč
5×50×115 mm	482V4	93,39 Kč
5×100×160 mm	698P8	112,06 Kč
5×150×210 mm	429P8	185,43 Kč
5×200×260 mm	544P2	273,47 Kč
5×250×310 mm	283A8	314,83 Kč
5,5×100×160 mm	468H9	117,39 Kč
5,5×150×210 mm	462A4	185,43 Kč
5,5×200×260 mm	392N3	273,47 Kč
5,5×250×310 mm	385A3	314,83 Kč
5,5×400×460 mm	533R4	639,00 Kč
6×50×115 mm	223B4	93,39 Kč
6×100×165 mm	248H9	101,39 Kč
6×100×165, 10 ks	439H2	972,50 Kč
6×150×210 mm	446V8	170,76 Kč
6×250×310 mm	246B6	298,82 Kč
6,5×50×115 mm	352H4	120,07 Kč
6,5×150×210 mm	339P3	200,11 Kč
6,5×200×260 mm	562P4	226,79 Kč
6,5×250×310 mm	226K4	272,14 Kč
7×50×115 mm	469N3	126,74 Kč
7×100×165 mm	486K2	138,74 Kč
8×50×110 mm	526A3	120,07 Kč
8×100×165 mm	538V4	1 159,26 Kč
8×100×165 mm	349B8	121,40 Kč
8×150×210 mm	498H4	145,41 Kč
8×200×265, 10 ks	246H6	1 732,90 Kč
8×200×265 mm	382A2	182,76 Kč
8×250×310 mm	624P3	265,47 Kč
8×400×460 mm	326B9	413,55 Kč
10×100×165 mm	354A9	142,74 Kč
10×150×210 mm	398B3	169,42 Kč
10×200×260 mm	394B9	213,44 Kč
10×250×310 mm	354H4	245,46 Kč
10×400×465 mm	333S4	357,52 Kč
12×100×160 mm	255N9	162,76 Kč
12×150×210 mm	536V4	190,77 Kč
12×200×260 mm	329S4	245,46 Kč
12×250×315 mm	393B4	296,16 Kč
12×400×465 mm	246K6	425,56 Kč
12×550×610 mm	353P3	732,38 Kč
14×100×160 mm	246N6	241,46 Kč
14×150×210 mm	264H2	272,14 Kč
14×200×260 mm	289V8	304,16 Kč
14×250×310 mm	298B8	324,17 Kč
14×400×465 mm	246P6	513,60 Kč
16×150×210 mm	246R6	346,85 Kč
16×250×310 mm	646P9	405,54 Kč

BETON

SDS plus

Vrták do betonu Bosch SDS-plus-5

do betonu, ŽB, kamene a zdiva, 2 břity, středicí hrot, indikátor opotřebení, upínání SDS-plus – ø vrtáku×pracovní délka×celková délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
18×250×300 mm	269H3	732,38 Kč
20×250×300 mm	498P8	825,76 Kč
20×400×450 mm	246V4	879,13 Kč
24×400×450 mm	246S6	1 546,14 Kč

BETON

SDS plus

Vrták do betonu Bosch SDS-plus-5X

do betonu, ŽB, kamene a zdiva, 2 břity, indikátor opotřebení, středicí hrot, upínání SDS-plus – ø vrtáku×pracovní délka×celková délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
6×150×210 mm	242N3	170,76 Kč
8×150×210 mm	425P2	152,08 Kč
10×150×210 mm	525B8	177,42 Kč

5 ks/bal.

BETON

SDS plus

Sada vrtáků do betonu Bosch SDS-plus-5

do betonu, ŽB, kamene a zdiva, 2 břity, středicí hrot, indikátor opotřebení, upínání SDS-plus, rozměry vrtáků: 5×50×115, 6×50×115, 6×100×165, 8×100×165, 10×100×165 mm, 5 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
458P4	862,67 Kč

BETON

SDS plus

Vrták do betonu SDS+ Profi

do betonu, cihel a keramiky, příklepový, 4 břity, upínání SDS-plus – ø vrtáku×celková délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
10×450 mm	266T6	99,22 Kč
18×450 mm	266Z6	206,23 Kč

A
Vrtání, sekání a bourání

Vrtáky

BETON

SDS plus

Vrták do betonu Bosch SDS-plus-7X

do betonu, ŽB, kamene a zdiva, 4 břity, středicí hrot, difuzně spojovaný, indikátor opotřebení, upínání SDS-plus – ø vrtáku×pracovní délka×celková délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
6×50×115 mm	46D92	182,95 Kč
6×100×165 mm	52D49	200,74 Kč
6×150×215 mm	48D94	247,75 Kč
8×50×115 mm	33D99	236,31 Kč
8×100×165 mm	89D88	240,12 Kč
8×150×215 mm	34D35	285,86 Kč
8×200×265 mm	45D86	359,55 Kč
8×250×315 mm	24D63	398,94 Kč
8×300×365 mm	68D85	495,50 Kč
10×100×165 mm	92D62	283,32 Kč
10×150×215 mm	49D28	336,68 Kč
10×200×265 mm	94D53	423,08 Kč
10×300×365 mm	99D26	583,16 Kč
12×100×165 mm	88D43	339,22 Kč
12×150×215 mm	35D55	395,13 Kč
12×200×265 mm	86D25	508,20 Kč
14×200×265 mm	63D98	633,98 Kč
16×200×265 mm	85D82	633,98 Kč

35 ks/bal.

BETON

Sada vrtáků a bitů Bosch ProMix Beton

ø vrtáků: 4/5/6/6/7/8/10 mm, bity: PH1–PH3, PZ1–PZ3, SL3–SL6, H3–H6, T10–T40, 35 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
288R2	1 292,67 Kč

Vrtáky do dřeva

BETON

Korunka vykružovací

pro vrtání do zdiva a betonu, vrtání s příklepem, SK plátky, uchycení SDS-plus, hloubka 50 mm, ø 100 mm

Položka	Cena s DPH
252R6	660,39 Kč

BETON

Sada vrtacích korun Bosch

do zdiva, betonu a kamene, upínací stopka SDS-plus, středicí vrták a korunka, tvrdokov, 6 břitů – průměr×hloubka×pracovní délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
68×54×72 mm	284V6	3 453,79 Kč
82×60 mm	532P9	4 067,44 Kč

DŘEVO

CYL

Vrták spirálový do dřeva Bosch

do měkkého i tvrdého dřeva, středicí hrot, 2spirálový, válcová stopka – ø vrtáku×pracovní délka×celková délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
3×30×60 mm	299K9	61,37 Kč
4×40×70 mm	332A2	61,37 Kč
5×45×85 mm	492H2	72,04 Kč
6×50×90 mm	288H4	76,04 Kč
7×60×105 mm	252S6	84,05 Kč
8×65×110 mm	252H9	101,39 Kč
9×70×115 mm	252T6	105,39 Kč
10×75×120 mm	223P3	122,73 Kč
12×85×140 mm	265A3	169,42 Kč
13×95×150 mm	252V6	177,42 Kč
14×95×150 mm	263B3	202,77 Kč
15×100×160 mm	252Z6	260,14 Kč
16×105×160 mm	464V3	305,49 Kč
18×130×180 mm	254B6	572,29 Kč
20×140×200 mm	254H6	759,06 Kč

DŘEVO

HEX

Vrták hadovitý do dřeva Bosch

do měkkého i tvrdého dřeva, šestihranná stopka – ø vrtáku×pracovní délka×celková délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
8×160×235 mm	254R6	572,29 Kč
14×160×235 mm	254S6	679,02 Kč
16×160×235 mm	254T6	759,06 Kč

DŘEVO

CYL

Vrták do bednění Bosch

do dřeva, sádrokartonu a dalších lehkých stavebních materiálů, na obklady a vnitřní dekorace, nepoužívat příklep, HSS, válcová stopka – ø vrtáku×celková délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
10×400 mm	256T6	557,63 Kč
14×400 mm	256V6	883,13 Kč

DŘEVO

HEX

Vrták hadovitý do dřeva

do měkkého i tvrdého dřeva, pro přesné díry větších průměrů, samostředicí hrot, hlavní a předřezový břit, šestihranná stopka – ø vrtáku×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
6×300 mm	533R8	58,66 Kč
8×300 mm	295H8	62,70 Kč
10×300 mm	254V6	68,33 Kč
10×450 mm	542A9	89,09 Kč
12×300 mm	254Z6	84,07 Kč
12×450 mm	286K4	102,41 Kč
14×300 mm	255H6	99,60 Kč
14×450 mm	452K8	117,95 Kč
16×300 mm	255K6	112,89 Kč
16×450 mm	352B9	133,06 Kč
18×450 mm	532B4	150,20 Kč
20×450 mm	382N9	170,36 Kč

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

BOSCH

DŘEVO

HEX

Vrták plochý do dřeva Bosch Self Cut Speed

frézovací vrták, do měkkého i tvrdého dřeva a lehkých stavebních materiálů, šestihranná stopka, délka 152 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
ø12 mm	255N6	184,10 Kč
ø14 mm	255P6	184,10 Kč
ø16 mm	255R6	184,10 Kč
ø18 mm	255S6	184,10 Kč
ø20 mm	255T6	184,10 Kč
ø22 mm	255V6	216,12 Kč
ø25 mm	255Z6	216,12 Kč
ø30 mm	256K6	245,46 Kč
ø40 mm	256P6	278,81 Kč

BOSCH

DŘEVO

Prodloužení pro ploché vrtáky Bosch

pro ploché frézovací vrtáky Self Cut, rychlovýměnný, 1/4", šestihranná stopka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
délka 152 mm	256R6	343,70 Kč
délka 305 mm	256S6	401,18 Kč

BOSCH

6 ks/bal.

DŘEVO

HEX

Sada plochých vrtáků Bosch Self Cut Speed II.

do měkkého i tvrdého dřeva, do lehkých stavebních materiálů, šestihranná stopka, ø vrtáků: 13/16/19/20/22/25 mm, 6 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
256Z6	1 039,21 Kč

BOSCH

7 ks/bal.

DŘEVO

CYL

Sada vrtáků Bosch X-PRO

do měkkého i tvrdého dřeva, středicí hrot, 2spirálový, válcová stopka, ø vrtáků: 3/4/5/6/7/8/10 mm, 7 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
326A2	213,44 Kč

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

BOSCH

35 ks/bal.

DŘEVO

Sada vrtáků a bitů Bosch ProMix Dřevo

ø vrtáků: 4/5/6/6/7/8/10 mm, bity: PH1–PH3, PZ1–PZ3, SL3–SL6, H3–H6, T10–T40, 35 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
399K4	1 231,11 Kč

DŘEVO

Vrták se záhlubníkem pro terasová prkna

k předvrtání a zahloubení terasových prken do stejné hloubky, rozměry 4,7×25 mm

Položka	Cena s DPH
258B6	805,18 Kč

Sledujte náš **Youtube** kanál

www.youtube.com/StavebninyDEK

Vrtáky do keramiky a kamene

BOSCH

KERAMIKA

CYL

Vrták Bosch CYL-9 Expert for Ceramic

do keramiky, porcelánu, 2břity, středicí hrot, ozubená hlava z tvrdokovu, válcová stopka – ø vrtáku×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
3×70 mm	465K4	166,75 Kč
5×70 mm	435A2	180,10 Kč
6×80 mm	396A2	180,10 Kč
8×80 mm	492P9	234,79 Kč
10×90 mm	263R8	264,14 Kč
12×90 mm	258N6	305,49 Kč

BOSCH

5 ks/bal.

KERAMIKA

CYL

Sada vrtáků Bosch CYL-9 Expert for Ceramic

do keramiky, porcelánu, 2břity, středicí hrot, ozubená hlava z tvrdokovu, válcová stopka, ø vrtáků: 5,5/6/7/8/10 mm, 5 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
343S3	905,81 Kč

BOSCH

KERAMIKA

Vrták Bosch Easy Dry Best for Ceramic

do keramiky, vrtání za sucha – ø vrtáku×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
6×33 mm	259A6	1 225,97 Kč
8×33 mm	259B6	1 506,11 Kč
10×33 mm	259H6	1 626,18 Kč
14×33 mm	259K6	1 906,32 Kč

BOSCH

7 ks/bal.

KÁMEN

CYL

Sada vrtáků Bosch CYL-1

do kamene, válcová stopka, rozměry vrtáků: 3×30×60, 4×40×75, 5×50×85, 5,5×50×85, 6×60×100, 7×60×100, 8×80×120 mm, 7 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
264N6	358,85 Kč

NORTON

KERAMIKA

Vrták Norton Extreme VB

do nejtvrdších dlažeb, obkladů a přírodního kamene, vrtání za sucha i za mokra, uchycení M14

Specifikace	Položka	Cena s DPH
ø6 mm	259R6	554,54 Kč
ø8 mm	259S6	602,25 Kč
ø10 mm	259T6	664,86 Kč
ø12 mm	259V6	728,96 Kč
ø20 mm	262B6	889,96 Kč
ø28 mm	262H6	1 074,81 Kč
ø35 mm	262P6	1 241,77 Kč
ø45 mm	262T6	1 493,70 Kč
ø50 mm	262V6	1 505,63 Kč
ø55 mm	262Z6	1 812,71 Kč
ø68 mm	264A6	2 064,65 Kč
ø82 mm	264B6	2 432,85 Kč

NOVINKA

NORTON

5 ks/bal.

KERAMIKA

Sada vrtáků Norton Extreme VB

do nejtvrdších dlažeb, obkladů a přírodního kamene, vrtání za sucha i za mokra, uchycení M14, ø vrtáků: 20/28/35/50/68 mm, 5 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
264H6	5 988,22 Kč

Vrtáky do kovu

NORTON

Šablona vodicí Norton Extreme VB

přisávaná, s ložisky, pro diamantové vrtáky

Položka	Cena s DPH
264K6	839,28 Kč

BOSCH

KOVY

CYL

Vrták Bosch HSS-Co

do kovů a oceli s pevností v tahu do 1 000 N/mm², 2břity, špička 135°, válcová stopka – ø vrtáku×pracovní délka×celková délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
1×12×34 mm	283A3	48,02 Kč
1,5×18×40 mm	459K9	48,02 Kč
2×29×49 mm	482S9	61,37 Kč
3×33×61 mm	282A2	61,37 Kč
4×43×75 mm	336V8	80,04 Kč
4,2×43×75 mm	232A9	94,72 Kč
4,5×47×80 mm	525V8	94,72 Kč
4,8×52×86 mm	264P6	108,05 Kč
5×52×86 mm	458V8	108,05 Kč
5,5×57×93 mm	259K9	122,73 Kč
6×57×93 mm	369B4	137,41 Kč
6,5×63×101 mm	423V2	137,41 Kč
6,8×69×109 mm	322H2	180,10 Kč
8×75×117 mm	422R9	241,46 Kč
9×81×125 mm	264S6	292,15 Kč
9,5×81×125 mm	264T6	318,84 Kč

Specifikace	Položka	Cena s DPH
10×87×133 mm	443P8	358,85 Kč
11×94×142 mm	264V6	425,56 Kč

BOSCH

10 ks/bal.

KOVY

CYL

Sada vrtáků Bosch HSS-Co Robust Line

do kovů a oceli s pevností v tahu do 1 000 N/mm², 2břity, typ N, špička 135°, křížový výbrus, válcová stopka, ø vrtáků 1–10 mm, 10 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
232K4	1 799,60 Kč

BOSCH

KOVY

CYL

Vrták Bosch HSS-Co DIN 338

do kovů a oceli s pevností v tahu do 1 000 N/mm², 2břity, špička 135°, válcová stopka – ø vrtáku×pracovní délka×celková délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
3,2×36×65 mm	264Z6	80,04 Kč
3,5×39×70 mm	223V4	80,04 Kč
5,2×52×86 mm	229H3	122,73 Kč
7×69×109 mm	323B9	180,10 Kč
8,5×75×117 mm	426N4	256,13 Kč
12×101×151 mm	244B3	572,29 Kč
13×101×151 mm	265B6	652,34 Kč

BOSCH

KOVY

CYL

Vrták spirálový Bosch HSS Impact Control

do kovů, tvrdých plastů a oceli s pevností v tahu do 900 N/mm², 2břity, 2 spirály, špička 135°, šestihranná stopka, ø vrtáku 6 mm, pracovní délka 57 mm, celková délka 98 mm

Položka	Cena s DPH
265H6	132,07 Kč

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Vrtáky

BOSCH

KOVY

CYL

Vrták Bosch HSS-G
do kovů, tvrdých plastů a oceli s pevností v tahu do 900 N/mm², 2 břity, špička 135°, válcová stopka – ø vrtáku×pracovní délka×celková délka [mm]

Specifikace	Položka	Cena s DPH
2×24×49, 10 ks	532K4	241,46 Kč
3×33×61, 10 ks	529S4	278,81 Kč
3,5×39×70, 10 ks	424S3	318,84 Kč
4×43×75, 10 ks	454V2	345,52 Kč
4,2×43×75, 10 ks	236A9	398,88 Kč
5×52×86, 10 ks	342R4	465,57 Kč
5,5×57×93, 5 ks	344B3	505,60 Kč
8×75×117, 5 ks	525P8	545,61 Kč
10×87×133, 5 ks	245S9	865,78 Kč
12×101×151, 5 ks	525N8	1 372,71 Kč

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

BOSCH

19 ks/bal.

KOVY

CYL

Vrtáky Bosch ProBox HSS Twist Speed
do kovů, tvrdých plastů a oceli s pevnosti v tahu do 900 N/mm², 2 břity, špička 135°, válcová stopka, ø vrtáků 1–10 mm, 19 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
265R6	812,42 Kč

BOSCH

35 ks/bal.

KOVY

CYL

Sada vrtáků a bitů Bosch ProMix Kov
ø vrtáků: 4/5/6/6/7/8/10 mm, bity: PH1–PH3, PZ1–PZ3, SL3–SL6, H3–H6, T10–T40, 35 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
245H9	1 292,67 Kč

Označení	Upínací systém	Materiál																		
Děrovky		beton	beton armovaný	dlažba	dřevo	hliník	kámen	keramika	kovy	litina	měď	ocel nelegovaná	ocel legovaná	ocel nerezová	pískovec	plasty	sklo	zdivo	žula
děrovky BIM				●	●			●					●		●				
děrovky pilové				●	●					●					●				
Bosch Dry Speed Best for Ceramic							●											●	

Děrovky a další nástroje

BOSCH

Děrovka Bosch BIM
do dřeva, kovů a plastů, progresivní ozubení, upínání na kolíky a závit, nutný adaptér Bosch BIM, pracovní délka 40 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
ø20 mm	422N8	398,88 Kč
ø22 mm	482K9	398,88 Kč
ø25 mm	522H3	398,88 Kč
ø27 mm	654P3	425,56 Kč
ø30 mm	622P3	425,56 Kč
ø32 mm	252P8	465,57 Kč
ø35 mm	322P9	465,57 Kč
ø40 mm	689P2	505,60 Kč
ø44 mm	269R6	545,61 Kč
ø48 mm	269T6	572,29 Kč
ø51 mm	463N8	612,32 Kč
ø54 mm	269V6	652,34 Kč
ø60 mm	344K8	679,02 Kč
ø79 mm	269Z6	932,49 Kč
ø89 mm	282B6	1 079,22 Kč

BOSCH

KERAMIKA

Děrovka Bosch Dry Speed Best for Ceramic
do měkkých obkladaček i tvrdé dlažby, vrtání za sucha, pro úhlové brusky, upínání M14, pracovní délka 35 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
ø55 mm	282S6	3 307,05 Kč
ø68 mm	282T6	4 641,08 Kč

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

BOSCH

Děrovky pilové Bosch
do dřeva, plastů, neželezných kovů, 6 ozubených věnců 46/53/60/67/74/81 mm, kalené zuby, šestihranná stopka, pracovní délka 32 mm

Položka	Cena s DPH
432B9	1 012,53 Kč

BOSCH

HEX

Vrták středicí Bosch Power Change HSS-G
pro děrovky do průměru 46 mm, křížový výbrus, špička 135°, šestihranná stopka, délka 80 mm

Položka	Cena s DPH
284S6	141,41 Kč

BOSCH

HEX

Vrták středicí Bosch HSS-Co
pro děrovky do průměru 60 mm, křížový výbrus, špička 135°, šestihranná stopka, délka 120 mm

Položka	Cena s DPH
295S2	612,32 Kč

BOSCH

HEX

Adaptér Bosch BIM
pro děrovky BIM o průměru 32–210 mm, šestihranný

Položka	Cena s DPH
284B6	493,14 Kč

BOSCH

SDS plus

Adaptér Bosch BIM
pro děrovky BIM, středicí vrták HSS-G, upínání SDS-plus

Specifikace	Položka	Cena s DPH
ø14–30 mm	284N6	470,15 Kč
ø32–210 mm	284P6	619,58 Kč

Důlčíky

3 ks/bal.

Sada důlčíků
materiál CrVa, rozměry hrotů: 0,8/1,5/2,5 mm, gumová rukojeť, 3 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
284Z6	122,21 Kč

Záhlubníky

BOSCH

Záhlubník kuželový Bosch
na neželezné kovy, dřevo a plasty, nástrojová ocel, 7 břitů, zahloubení 90°, ø 13 mm, šestihranná stopka, ø stopky 1/4", délka 52 mm

Položka	Cena s DPH
222K8	241,46 Kč

Vrtáky zemní

Vrták zemní
tvrdokov – ø vrtáku×pracovní délka×celková délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
100×530×910 mm	268A6	957,60 Kč
150×530×800 mm	268B6	1 146,60 Kč
200×530×800 mm	268H6	1 391,40 Kč

Like
Lajkněte nás na **Facebooku**
www.facebook.com/StavebninyDEK

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Špičáky a sekáče

Špičáky

Špičák
Bosch SDS-plus Long Life
délka 250 mm

Položka	Cena s DPH
353V2	443,40 Kč

Špičák
Bosch SDS-max RTec Speed
délka 400 mm

Položka	Cena s DPH
494V9	652,34 Kč

Špičák
Bosch SDS-max
délka 600 mm

Položka	Cena s DPH
424K9	679,02 Kč

Sekáče

Sekáč plochý
Bosch SDS-plus Long Life
břit 20 mm, délka 250 mm

Položka	Cena s DPH
322H9	443,40 Kč

Sekáč lopatkový
Bosch SDS-plus
např. pro odstraňování omítek a přebytků betonu, břit 40 mm, délka 350 mm

Položka	Cena s DPH
442K9	785,74 Kč

Sekáč na obklady
Bosch SDS-plus
pro odstraňování obkladů a dlažeb, zahnutý, břit 40 mm, délka 250 mm

Položka	Cena s DPH
299A3	865,78 Kč

Sekáč plochý
Bosch SDS-max RTec Sharp
břit 25 mm, délka 400 mm

Položka	Cena s DPH
343V3	652,34 Kč

Sekáč lopatkový
Bosch SDS-max
pro odstraňování omítek a přebytků betonu, břit 50 mm, délka 350 mm

Položka	Cena s DPH
424H8	1 039,21 Kč

Sekáč na obklady
Bosch SDS-max
pro odstraňování obkladů a dlažeb, břit 50 mm, délka 300 mm

Položka	Cena s DPH
286B8	1 292,67 Kč

Špičáky a sekáče ruční

Sekáč/špičák
pro ruční práci s kamenem, cihlou a dalšími materiály, gumová rukojeť

Specifikace	Položka	Cena s DPH
plochý, 250 mm	484R2	226,79 Kč
plochý, 300 mm	492B3	254,92 Kč
špičatý, 300 mm	285A6	264,39 Kč
špičatý, 400 mm	285B6	246,84 Kč

Sekáč plochý
pro ruční práci s kamenem, cihlou a dalšími materiály, kalená CrVa ocel, plastová rukojeť – šířka sekací plochy×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
25×300 mm	285H6	184,13 Kč
30×400 mm	533V9	280,57 Kč

Sekáč plochý
pro ruční práci s kamenem, cihlou a dalšími materiály, plastová rukojeť

Specifikace	Položka	Cena s DPH
16×250 mm	285K6	64,38 Kč
60×250 mm	285P6	102,81 Kč

Palice a kladiva

Palice

Palice
kovaná hlava se zaoblenými rohy, lakovaná dřevěná násada

Specifikace	Položka	Cena s DPH
1 000 g	294K6	208,87 Kč
1 500 g	398V2	272,12 Kč
2 000 g	538N3	274,36 Kč
3 000 g	223P2	598,95 Kč
5 000 g	438N3	693,12 Kč
8 000 g	294N6	1 180,45 Kč

Kladiva

Kladivo s bukovou násadou
kovaná hlava z uhlíkové oceli, buková násada, kruhový klín

Specifikace	Položka	Cena s DPH
200 g	285R6	93,17 Kč
300 g	285S6	102,85 Kč
400 g	285T6	111,32 Kč
500 g	258K4	129,47 Kč
600 g	285V6	143,99 Kč
800 g	343N9	168,19 Kč
1 000 g	229H9	180,29 Kč
1 500 g	285Z6	250,47 Kč

Kladivo Fiberglass
kovaná hlava z uhlíkové oceli, sklolaminátová násada, pogumovaná rukojeť s rozšířením na konci

Specifikace	Položka	Cena s DPH
200 g	286N6	103,71 Kč
300 g	286T6	117,37 Kč
400 g	286V6	129,47 Kč
500 g	286Z6	171,92 Kč
600 g	288A6	185,26 Kč
800 g	288B6	211,86 Kč
1 000 g	288H6	239,82 Kč

Kladiva zednická

Kladivo zednické
ocelová hlava kladiva s ostrou hranou a s rovnou úderovou plochou, buková násada

Specifikace	Položka	Cena s DPH
24 mm	288K6	137,94 Kč
36 mm	446S9	147,61 Kč
48 mm	288N6	159,66 Kč

Kladivo zednické
s vytahovákem hřebíků, ocelová hlava kladiva s ostrou hranou a s rovnou úderovou plochou 44 mm, buková násada

Položka	Cena s DPH
288P6	174,76 Kč

Kladivo zednické Monolit
ocelová hlava kovaná z jednoho kusu, ostrá hrana a rovná úderová plocha, pogumovaná rukojeť s rozšířením na konci, hmotnost 970 g

Položka	Cena s DPH
288H2	517,72 Kč

Kladivo zednické Fiberglass
sklolaminátová násada, tlumení nárazů, rukojeť protiskluzová, ocelová hlava, ostrá hrana a rovná úderová plocha 48 mm, hmotnost 875 g

Položka	Cena s DPH
248B4	215,89 Kč

Kladiva tesařská

Kladivo tesařské
ocelová hlava, zářez s magnetem, vytahovák hřebíků, zdrsněná úderová plocha, kovová násada, gumová rukojeť, hmotnost 600 g

Položka	Cena s DPH
288R6	199,06 Kč

Kladivo tesařské Freund
ocelová hlava, zářez s magnetem, vytahovák hřebíků, zdrsněná úderová plocha, kovová násada, PVC rukojeť, délka 320 mm, hmotnost 600 g

Položka	Cena s DPH
288S6	746,15 Kč

Kladivo tesařské Freund
ocelová hlava, zářez s magnetem, vytahovák hřebíků, kovová násada, gumová rukojeť, délka 320 mm, hmotnost 500 g

Položka	Cena s DPH
288T6	1 380,84 Kč

Kladivo tesařské Stanley
hladká úderná plocha, zahnuté čelisti pro vytahování hřebíků, integrovaný magnet v hlavě, sklolaminátová násada

Specifikace	Položka	Cena s DPH
450 g	288V6	299,00 Kč
560 g	288Z6	349,00 Kč

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Kladiva

Kladivo tesařské Stanley
zahnuté čelisti pro vytahování hřebíků, integrovaný magnet v hlavě, sklolaminátová násada, hmotnost 600 g

Specifikace	Položka	Cena s DPH
hladká plocha	289A6	649,00 Kč
vroubkovaná plocha	289B6	649,00 Kč

Kladivo tesařské Stanley FatMax Antivibe
hladká úderná plocha, zahnuté čelisti pro vytahování hřebíků, integrovaný magnet v hlavě, kovová násada z jednoho kusu, snížený přenos vibrací, hmotnost 600 g

Položka	Cena s DPH
289H6	1 199,00 Kč

Kladivo tesařské Fiberglass
kovaná hlava z uhlíkové oceli, sklolaminátová násada, zářez s magnetem, vytahovák hřebíků, zdrsněná úderová plocha, pogumovaná rukojeť s rozšířením na konci, hmotnost 600 g

Položka	Cena s DPH
292T6	217,70 Kč

Kladivo tesařské Monolit
uhlíková ocel, zářez s magnetem, vytahovák hřebíků, zdrsněná úderová plocha, pogumovaná rukojeť s rozšířením na konci, hmotnost 600 g

Položka	Cena s DPH
292V6	471,28 Kč

Kladiva klempířská

Kladivo dřevěné Stubai
na plech, nelakovaná jasanová rukojeť, zesílená hlava kovovým obvodovým pláštěm, ø hlavice 50 mm

Položka	Cena s DPH
289K6	487,07 Kč

Kladívko plastové Stubai
kulaté, jasanová nelakovaná rukojeť, zaoblené hrany, ø hlavy 60 mm

Položka	Cena s DPH
289S6	710,29 Kč

Kladivo plastové klínové Stubai
klínové, plastová hlava, jasanová rukojeť, zaoblené hrany, rozměry 155×85×35 mm, hmotnost 550 g

Položka	Cena s DPH
292H6	701,44 Kč

Kladivo plastové obdélníkové Stubai
hranaté, plastová hlava, jasanová rukojeť, zaoblené hrany, rozměry 155×85×35 mm, hmotnost 600 g

Položka	Cena s DPH
292N6	722,08 Kč

Kladivo nerázové Freund
hlava z nárazuvzdorného nylonu, leštěná rukojeť, délka 350 mm, hmotnost 600 g

Položka	Cena s DPH
292P6	1 104,15 Kč

Kladivo křížové Freund
šířka hlavy 30/10 mm, leštěná rukojeť, délka 340 mm, hmotnost 400 g

Položka	Cena s DPH
292R6	1 112,01 Kč

Hranol falcovací Stubai
hranol z polyethylenu, kovové držadlo s dřevěnou rukojetí – délka×šířka×výška

Specifikace	Položka	Cena s DPH
130×95×50 mm	568H6	1 673,84 Kč
500×65×25 mm	568H9	1 289,26 Kč

Drážkovnice

Drážkovnice Stubai
rovná, kovaná, síla hranolu 25 mm, broušené a leštěné ostří, šířka hranolu 120 mm, hmotnost 2 000 g

Položka	Cena s DPH
568K9	3 261,11 Kč

BOSCH
Stvořeno pro život

3 roky
Záruka na nářadí

2 roky
Akku Premium Service

Professional Service
BOSCH

- 3 ROKY ZÁRUKA
na veškerý sortiment profesionálního modrého nářadí
- 2 ROKY ZÁRUKA
na všechny Li-Ion akumulátory a nabíječky

registrace do 4 týdnů od zakoupení
na www.bosch-professional.com/warranty

DEWALT

DEWALT XR LITHIUM ION 3 YEAR GUARANTEE
ANNI GARANZIA
JAHRE GARANTIE
ANS DE GARANTIE
ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
ANOS GARANTIA
JAAR GARANTIE
AÑOS GARANTÍA

- 3 ROKY ZÁRUKA
na vybrané produkty po registraci (běžná záruka 12 měsíců)
- 3 ROKY ZÁRUKA
ojedinělá prodloužená záruka na řadu XR
(tato záruka se nevztahuje na akumulátory a nabíječku)

registrace do 4 týdnů od zakoupení na www.dewalt.cz

Řezání a dělení

B

28 Nářadí elektrické
31 Pily motorové
32 Kotouče pro stolní pily
34 Kotouče pro kotoučové (okružní) pily
37 Kotouče pro úhlové brusky
40 Listy pilové
44 Plátky pilové
48 Pily ruční
51 Řezačky
52 Nože
55 Nůžky
58 Kleště

Úhlové brusky naleznete na straně 64 v kapitole

Broušení a frézování

Pily stolní

Pila stolní obkladačská
Norton Clipper TT 200 EM
příkon 800 W, napětí 230 V/50 Hz, ø kotouče 200 mm, upínací otvor 25,4 mm, hloubka řezu 35 mm (90°), 20 mm (45°), nerezový naklápěcí stůl 460×360 mm, včetně kotouče, hmotnost 16 kg

Položka	Cena s DPH
294V6	5 447,90 Kč

Pila stolní obkladačská
Norton TR 202 E
příkon 900 W, napětí 230 V/50 Hz, max. ø kotouče 200 mm, upínací otvor 25,4 mm, hloubka řezu 35 mm (90°), 20 mm (45°), nerezový stůl 650×470 mm, naklápěcí řezná hlava, včetně kotouče Extreme Ceram Turbo, hmotnost 35 kg

Položka	Cena s DPH
294Z6	10 058,73 Kč

Pila stolní obkladačská
Norton Clipper TT 252
příkon 1 500 W, 2 950 otáček/min, ø kotouče 250 mm, upínací otvor 25,4 mm, délka řezu 1 200 mm, hloubka řezu 60 mm (90°), 30 mm (45°), napětí 230 V/50 Hz, stůl potažený gumou 1 200×565 mm, sklopná hlava, rozměry 600×1 860×1 170 mm, hmotnost 75 kg, včetně kotouče

Položka	Cena s DPH
295A6	28 954,09 Kč

Pila stolní multifunkční
Evolution RAGE 5
příkon 1 800 W, 2 800 otáček/min, ø kotouče 255 mm, hloubka řezu 79 mm (90°), 55 mm (45°), hmotnost 30 kg

Položka	Cena s DPH
294R6	14 849,00 Kč

Pila stolní kamenická
Norton Clipper CM 351 UNO
výkon 2 200 W, napětí 230 V/50 Hz, max. ø kotouče 350 mm, upínací otvor 25,4 mm, hloubka řezu 110 mm (90°), naklápěcí řezná hlava 0–45°, včetně kotouče, hmotnost 69 kg

Položka	Cena s DPH
295B6	36 654,41 Kč

Pily pokosové

Pila pokosová
Evolution R210 CMS
příkon 1 200 W, 3 750 otáček/min, ø kotouče 210 mm, upínací otvor 25,4 mm, řezná kapacita 125×55 mm, laserový indikátor čáry řezu, hmotnost 5,8 kg

Položka	Cena s DPH
295H6	4 220,48 Kč

Pila pokosová
DeWALT DWS780
příkon 1 675 W, 1 900–3 800 otáček/min, ø kotouče 305 mm, upínací otvor 30 mm, pokosový úhel 60/50°, úhel sklonu 49°, řezná kapacita 110×303 mm, laserový indikátor čáry řezu, rozměry 770×396×470 mm, hmotnost 25 kg

Položka	Cena s DPH
295N6	26 657,34 Kč

Pila pokosová
Bosch Professional GTM 12 JL
příkon 1 800 W, 3 800 otáček/min, ø kotouče 305 mm, upínací otvor 30 mm, pokosový úhel 48°, úhel sklonu 47/2°, řezná kapacita 95×150 mm, integrované světlo, laserový indikátor čáry řezu, funguje i jako stolní okružní pila, rozměry 660×550×400 mm, hmotnost 21 kg

Položka	Cena s DPH
295P6	16 273,90 Kč

Pila pokosová
Bosch Professional GCM 12 SDE
příkon 1 800 W, 3 100–4 000 otáček/min, ø kotouče 305 mm, upínací otvor 30 mm, pokosový úhel 52/60°, úhel sklonu 47°, řezná kapacita 85×370 mm, laserový indikátor čáry řezu, rozměry 860×600×530 mm, hmotnost 28,6 kg

Položka	Cena s DPH
295R6	21 052,79 Kč

Pila pokosová
Evolution RAGE 3
příkon 2 000 W, 2 500 otáček/min, ø kotouče 255 mm, upínací otvor 25,4 mm, řezná kapacita 330×75 mm, laserový indikátor čáry řezu, hmotnost 19,6 kg

Položka	Cena s DPH
295S6	10 863,38 Kč

Pila pokosová AKU
DeWALT FlexVolt DCS777T2
2× akumulátor Li-Ion, napětí 54 V, 1 900–3 800 otáček/min, ø kotouče 305 mm, upínací otvor 30 mm, pokosový úhel 50°, úhel sklonu 49°, řezná kapacita 62×270 mm, laserový indikátor čáry řezu, rozměry 490×550×590 mm, hmotnost 14 kg

Položka	Cena s DPH
295T6	27 701,50 Kč

Pily kotoučové (okružní)

Pila kotoučová
Narex EPK 16 D
příkon 1 100 W, 4 700 otáček/min, ø kotouče 160 mm, upínací otvor 20 mm, hloubka řezu 55 mm, úkos 45°, hmotnost 3,4 kg

Položka	Cena s DPH
295V6	3 439,43 Kč

Pila kotoučová
Evolution RAGE 1B
příkon 1 200 W, 3 700 otáček/min, ø kotouče 185 mm, upínací otvor 20 mm, hloubka řezu 60 mm, úkos 45°, hmotnost 5,4 kg

Položka	Cena s DPH
295Z6	3 784,88 Kč

Pila kotoučová
DeWALT DWE560
příkon 1 350 W, 5 500 otáček/min, ø kotouče 184 mm, upínací otvor 16 mm, hloubka řezu 65 mm, úkos 48°, hmotnost 3,7 kg

Položka	Cena s DPH
222P4	3 627,54 Kč

Pila kotoučová
Bosch GKS 190 Professional
příkon 1 400 W, 5 500 otáček/min, ø kotouče 190 mm, upínací otvor 30 mm, hloubka řezu 70 mm, úkos 56°, hmotnost 4,2 kg

Položka	Cena s DPH
528H3	3 007,92 Kč

Pila kotoučová ponorná
Festool TS 75 EBQ-Plus-FS
příkon 1 600 W, 1 350–3 550 otáček/min, ø kotouče 210 mm, upínací otvor 30 mm, hloubka řezu 75 mm, úkos 47°, vodicí lišta, hmotnost 6,2 kg

Položka	Cena s DPH
296B6	21 860,59 Kč

Pila kotoučová
DeWALT DWE575K
příkon 1 600 W, 5 200 otáček/min, ø kotouče 190 mm, upínací otvor 30 mm, hloubka řezu 67 mm, úkos 57°, hmotnost 4 kg

Položka	Cena s DPH
396H2	4 827,90 Kč

Pila kotoučová
Bosch GKS 65 Professional
příkon 1 600 W, 5 900 otáček/min, ø kotouče 190 mm, upínací otvor 30 mm, hloubka řezu 65 mm, úkos 45°, hmotnost 4,8 kg

Položka	Cena s DPH
296N6	5 075,07 Kč

Pila kotoučová
DeWALT D23700
příkon 1 750 W, 4 700 otáček/min, ø kotouče 235 mm, upínací otvor 30 mm, hloubka řezu 86 mm, úkos 45°, hmotnost 8,2 kg

Položka	Cena s DPH
296P6	9 676,88 Kč

Pila kotoučová AKU
Makita DSS610Z
akumulátor Li-Ion, napětí 18 V, 3 700 otáček/min, ø kotouče 165 mm, upínací otvor 20 mm, hloubka řezu 57 mm, úkos 50°, hmotnost 3,5 kg – bez akumulátoru (akumulátory viz strana 12)

Položka	Cena s DPH
296T6	4 549,50 Kč

Pila kotoučová AKU
Festool HKC 55 EB-Set-FSK420
2× akumulátor Li-Ion 5,2 Ah, napětí 18 V, 4 500 otáček/min, ø kotouče 160 mm, upínací otvor 20 mm, hloubka řezu 55 mm, úkos 50°, hmotnost 4,1 kg

Položka	Cena s DPH
296Z6	20 517,85 Kč

Pila kotoučová AKU
Makita DHS680Z
akumulátor Li-Ion, napětí 18 V, 5 000 otáček/min, ø kotouče 165 mm, upínací otvor 20 mm, hloubka řezu 55 mm, úkos 45°, hmotnost 3 kg – bez akumulátoru (akumulátory viz strana 12)

Položka	Cena s DPH
298A6	6 011,55 Kč

Pila kotoučová AKU
DeWALT FlexVolt DCS575N
akumulátor XR Li-Ion, 5 800 otáček/min, ø kotouče 190 mm, upínací otvor 30 mm, hloubka řezu 67 mm, úkos 57°, rozměry 355×245 mm, hmotnost 3,6 kg, bez akumulátoru

Položka	Cena s DPH
298B6	11 891,50 Kč

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Nářadí elektrické

Pily Alligator

Pila Alligator
DeWALT DWE398 QS
na pórobeton, SDK a duté cihly do pevnosti 20 MPa, příkon 1 700 W, délka řezu 430 mm, délka zdvihu 40 mm, 3 000 zdvihů/min, hmotnost 5,5 kg

Položka	Cena s DPH
626P3	11 616,00 Kč

Pila Alligator AKU
DeWALT FlexVolt DCS397T2
na duté cihly do pevnosti 12 MPa, 2× akumulátor Li-Ion 6 Ah, napětí 54 V, délka řezu 430 mm, délka zdvihu 40 mm, 2 400 zdvihů/min, hmotnost 6,5 kg

Položka	Cena s DPH
298N6	25 151,50 Kč

Pily mečové (ocasky)

Pila mečová
DeWALT DWE305PK
příkon 1 100 W, hloubka řezu 280 mm, délka zdvihu 29 mm, 2 800 zdvihů/min, hmotnost 3,5 kg

Položka	Cena s DPH
298P6	7 390,00 Kč

Pila mečová
Bosch GSA 1300 PCE Professional
příkon 1 300 W, hloubka řezu 230 mm, délka zdvihu 28 mm, 2 900 zdvihů/min, hmotnost 4,1 kg

Položka	Cena s DPH
298R6	5 167,91 Kč

Pily přímočaré (kmitací)

Pila mečová AKU
Makita DJR183Z
hloubka řezu 50 mm, délka zdvihu 13 mm, 3 000 zdvihů/min, hmotnost 1,7 kg – bez akumulátoru (akumulátory viz strana 12)

Položka	Cena s DPH
298T6	3 173,83 Kč

Pila přímočará
Bosch GST 90 E Professional
příkon 650 W, hloubka řezu 90 mm, 500–3 100 zdvihů/min, předkmit, možnost odtahu prachu, hmotnost 2,3 kg

Položka	Cena s DPH
298V6	2 684,78 Kč

Pila přímočará
DeWALT DW331K
příkon 701 W, hloubka řezu 135 mm, 0–3 100 zdvihů/min, předkmit, možnost odtahu prachu, hmotnost 2,8 kg

Položka	Cena s DPH
298Z6	5 186,15 Kč

Pila přímočará
Festool PS300 EQ-Plus
příkon 720 W, hloubka řezu 120 mm, 1 000–2 900 zdvihů/min, předkmit, možnost odtahu prachu, hmotnost 2,4 kg

Položka	Cena s DPH
299H6	8 581,32 Kč

Pila přímočará
Bosch GST 150 BCE Professional
příkon 780 W, hloubka řezu 150 mm, 500–3 100 zdvihů/min, předkmit, možnost odtahu prachu, hmotnost 2,7 kg

Položka	Cena s DPH
299K6	4 672,94 Kč

Pila přímočará AKU
Makita DJV181Z
akumulátor Li-Ion, napětí 18 V, hloubka řezu 135 mm, 800–3 500 zdvihů/min, předkmit, odtah prachu, hmotnost 2,5 kg – bez akumulátoru (akumulátory viz strana 12)

Položka	Cena s DPH
299N6	6 441,31 Kč

Pila na sádrokarton AKU
Makita DSD180Z
akumulátor Li-Ion, napětí 18 V, hloubka řezu 30 mm, 0–6 000 zdvihů/min, nádoba na prach, hmotnost 1,7 kg – bez akumulátoru (akumulátory viz strana 12)

Položka	Cena s DPH
299R6	5 150,97 Kč

Olej řezný univerzální Bosch
pro přímočaré, mečové a kotoučové pily, při řezání kovu několikanásobně prodlužuje životnost, s rozprašovačem, objem 100 ml

Položka	Cena s DPH
332B9	263,24 Kč

Nářadí elektrické a motorové pily

Prostřihovačky

Prostřihovačka
Bosch GNA 75-16
příkon 750 W, výkon 400 W, šířka střihu 5 mm, předvrtání 21 mm, 2 600 zdvihů/min, řezná kapacita 1,6 mm (ocel 400 N/mm²), poloměr 40 mm, hmotnost 1,8 kg, pro výřezy všeho druhu, vhodná na MAXIDEK

Položka	Cena s DPH
299S6	10 283,93 Kč

Plazma

Plazma řezací
Castolin AirJet Compact
s kompresorem, napájení 230 V, tloušťka řezu 6/10 mm (interní/externí kompresor), rozměry 525×175×345 mm, včetně hořáku, zemniciho kabelu, 2 řezacích trysek a elektrody

Položka	Cena s DPH
299T6	35 695,00 Kč

Plazma řezací
Castolin AirJet 1038
bez kompresoru, napájení 3× 400 V, rozsah 20–100 A, tloušťka řezu 45 mm (ocel), rozměry 640×301×455 mm, přenosná

Položka	Cena s DPH
299Z6	91 415,50 Kč

Hořák k plazmě
Castolin C 100
délka 6 m

Specifikace	Položka	Cena s DPH
hořák	362Z8	11 071,50 Kč
náhradní díly	396N4	11 797,50 Kč

Pily řetězové

Pila řetězová
Narex EPR 40-25
příkon 2 500 W, napětí 230 V, délka lišty 400 mm, rozteč řetězu 3/8", drážka 1,3 mm, rychlost řetězu 12,5 m/s, 57 článků, hmotnost 4,5 kg

Položka	Cena s DPH
422N6	4 158,17 Kč

Řetěz pilový
Oregon 91-PX 057
délka vodicí lišty 400 mm, drážka 1,3 mm, 57 článků, rozteč 3/8", hranatý profil zubu

Položka	Cena s DPH
422P6	460,65 Kč

Pila benzinová
Dolmar PS 420 CS
výkon 2 200 W, obsah 42,4 cm³, délka lišty 380 mm, rozteč řětězu 0,325", drážka 1,3 mm, nádrž 480/280 ml (palivo/olej), hmotnost 4,9 kg

Položka	Cena s DPH
422Z6	10 390,00 Kč

Řetěz pilový Dolmar
délka vodicí lišty 380 mm, drážka 1,3 mm, počet zubů 64, kulatý profil zubu

Položka	Cena s DPH
424R6	531,19 Kč

Olej na řetěz biologický
pro ztrátové mazání, objem 1 l, biologicky odbouratelný

Položka	Cena s DPH
422T6	113,26 Kč

Olej na řetěz Dolmar
pro ztrátové mazání, objem 1 l

Položka	Cena s DPH
424A6	169,40 Kč

Olej motorový Dolmar
dvoutaktní motorový olej 50 : 1, včetně dávkovací nádobky, omezená kouřivost, velká mazací schopnost

Položka	Cena s DPH
424B6	398,09 Kč

Pilník kulatý Dolmar
na pilové řetězy, ø 4 mm

Položka	Cena s DPH
424K6	145,20 Kč

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Kotouče pro stolní pily

Kotouče pro stolní pily

DŘEVO

Kotouč pilový na dřevo Pilana
na měkké i tvrdé dřevo, úhel čela zubu +25°, upínací otvor 30 mm, 56 zubů – průměr×tloušťka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
ø300×2 mm	425Z6	804,08 Kč
ø400×2,5 mm	426A6	1 382,11 Kč
ø500×3 mm	426N6	2 098,85 Kč
ø600×3,5 mm	426T6	3 288,31 Kč

KERAMIKA

Kotouč pilový na keramickou dlažbu Norton Classic Ceram TT
na keramickou dlažbu a středně tvrdé obklady, suché i mokré řezání, výška segmentu 7 mm, upínací otvor 25,4 mm – průměr×tloušťka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
ø200×1,7 mm	428A6	1 124,94 Kč
ø250×1,8 mm	428B6	1 410,13 Kč

KERAMIKA

Kotouč pilový na keramiku a kámen Norton Pro Ceram TT
na keramiku, obklady a kámen, pro obkladačské a stolové pily, suché i mokré řezání, výška segmentu 9 mm, upínací otvor 25,4 mm – průměr×tloušťka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
ø200×1,6 mm	428H6	2 127,06 Kč
ø250×1,6 mm	428K6	2 346,55 Kč

Kotouč pilový na sklo Norton Pro Ceram Glass TT
na sklo a skleněné obklady, mokré řezání, výška segmentu 10 mm, upínací otvor 25,4 mm – průměr×tloušťka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
ø200×1,6 mm	428N6	2 479,29 Kč
ø250×1,6 mm	428P6	3 505,01 Kč

NOVINKA

KERAMIKA

Kotouč pilový na obklady Norton Extreme Ceram TT
na extra tvrdé glazurované obklady, mokré řezání, výška segmentu 9 mm, upínací otvor 25,4 mm – průměr×tloušťka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
ø200×1,6 mm	428R6	2 831,40 Kč
ø250×1,6 mm	428T6	2 233,66 Kč

NOVINKA

KERAMIKA

Kotouč pilový na obklady Norton Extreme Ceram Turbo TT
na kámen a obklady, suché i mokré řezání, výška segmentu 9 mm, upínací otvor 25,4 mm – průměr×tloušťka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
ø200×1,4 mm	428Z6	3 545,91 Kč
ø250×1,4 mm	429A6	4 257,75 Kč

KÁMEN

Kotouč pilový na kámen a litinu Flexovit
pro benzínové motorové pily, upínací otvor 25,4 mm, ø356 mm, tloušťka 4 mm

Položka	Cena s DPH
429K6	307,28 Kč

KOVY

Kotouč pilový na ocel Flexovit
rychlý a studený řez, bez pálení a otřepů, pro stacionární pily, upínací otvor 25,4 mm, ø350 mm, tloušťka 3,5 mm

Položka	Cena s DPH
429H6	194,91 Kč

Katalog 2019

Katalog, se kterým
postavíte dům
od základů po střechu

Co zvážit při výběru pilového kotouče nebo plátku?

- Co budete řezat?
- Kolik toho budete řezat?
- Čím to budete řezat?

Výběr pilového kotouče pro ruční kotoučové (okružní) pily

Třída kotouče	Sklon zubu	Tvar zubů	Materiál											
			dřevo měkké	dřevo tvrdé	dřevo stavební	dřevotříska	kompozity	kovy neželezné	laminát	MDF	OSB	plast	pórobeton	překližka
Bosch Construct Wood	+12° (pozitivní)	střídavé	●	●	●	●							●	
Bosch Optiline Wood	+12° (pozitivní)	fazetované	●	●		●	●		○	●	●			●
Bosch Multi Material	–5° (negativní)	trapézové	○	○		●	○	●	○	●	●	●		
Pilana	+25° (pozitivní)	střídavé	●	●								○		
Evolution Cetris R1			cementotřískové desky											
Evolution Z RAGE (pro pokosové pily)			●	●	●	●		○	●			○		

Poznámka: Kotouče pro jiné použití než v ručních okružních pilách mohu mít odlišný tvar a sklon zubu.
Vhodnost použití: ● obzvlášť vhodné / ○ vhodné

Průměr kotouče

- určuje výrobce stroje
- v případě většího upínacího otvoru v kotouči lze použít pro upnutí redukční kroužky (tloušťku redukčního kroužku určuje výrobce kroužku v závislosti na tloušťce těla kotouče)
- použitím většího či menšího kotouče, než je doporučeno, může dojít k omezení funkčnosti bezpečnostních prvků pily

Tloušťka kotouče

- výhodou tenčích kotoučů je menší prořez a úspora energie (proto jsou vhodné zejména pro AKU řezací stroje a řezání tenkých lišt)
- nevýhodou tenčích kotoučů je větší riziko vzniku vibrací, vlnění a přehřívání

Otáčky kotouče

- určuje výrobce kotouče, závisí na průměru kotouče
- maximální počet otáček za minutu (RPM) je vždy uveden na kotouči

Kotouče pro kotoučové (okružní) pily

B
Řezání a dělení

Počet zubů pro pilové kotouče průměru 190 až 230 mm

Počet zubů	Řez	Rychlost řezu	Kvalita řezu	Tvrdost materiálu	Typ řezu	Materiál
< 20	velmi hrubý	●●●●	●○○○	●○○○	podélné i příčné řezy	vlhké dřevo, dřevo stavební, desky pro bednění
20–30	hrubý	●●●○	●●○○	●●○○	podélné i příčné řezy	univerzální řezání masivního dřeva
30–48	jemný	●●○○	●●●○	●●●○	příčné řezy	univerzální řezání, překližky, laťovky, dřevotřísky s povrchovou úpravou
> 48	velmi jemný	●○○○	●●●●	●●●●	příčné řezy	plasty, neželezné kovy, překližky, MDF, vláknité desky, laminát

Zuby

jsou osazeny plátky z tvrdokovu (slinutý karbid SK)

- počet zubů: 12 až 64
- sklon zubu:

pozitivní



negativní



- tvar zubu:

plochý



šikmý



trapézový

dutinový



fazetovaný

střídavé zuby



Kotouče pro kotoučové (okružní) pily

Kotouče pro okružní pily

BOSCH

DŘEVO

Kotouč pilový na dřevo
Bosch Optiline Wood
na dřevo, dřevotřísky, OSB, MDF, kompozity, tvar zubu ATB – střídavé, úhel čela zubu +12° – průměr×upínací otvor, tloušťka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
ø160×20/16, tl. 2,6 mm, 24 z.	432K3	612,32 Kč
ø160×20/16, tl. 2,6 mm, 36 z.	283K4	839,10 Kč
ø160×20/16, tl. 1,8 mm, 12 z.	424V6	420,22 Kč
ø160×20/16, tl. 2,6 mm, 48 z.	239K8	972,50 Kč
ø160×20/16, tl. 2,6 mm, 12 z.	424Z6	420,22 Kč
ø184×16, tl.. 2,6 mm, 36 z.	442H3	692,36 Kč
ø190×20/16, tl. 2,6 mm, 24 z.	542V4	612,32 Kč
ø190×20/16, tl. 2,6 mm, 48 z.	222H8	972,50 Kč
ø190×30, tl. 2,6 mm, 24 z.	425K6	612,32 Kč
ø190×30, tl. 2,6 mm, 36 z.	425P6	839,10 Kč
ø190×30, tl. 2,6 mm, 48 z.	425R6	972,50 Kč
ø216×30, tl. 2,8 mm, 48 z.	425T6	1 065,89 Kč

Pilana

DŘEVO

Kotouč pilový na dřevo a plasty
Pilana
ø160 mm, upínací otvor 20 mm, tloušťka 2,6 mm, 48 zubů

Položka	Cena s DPH
425V6	987,40 Kč

BOSCH

DŘEVO

Kotouč pilový na stavební dřevo
Bosch Construct Wood
na stavební dřevo s hřebíky a zbytky betonu, velmi hrubý řez, tvar zubu FWF – fazetované, úhel čela zubu +12°, 12 zubů – průměr×upínací otvor×tloušťka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
160×20/16×2,6 mm	299V8	469,58 Kč
184×16×2,6 mm	252S8	405,54 Kč
190×20/16×2,6 mm	492A2	502,92 Kč
190×30×2,6 mm	424T6	502,92 Kč

BOSCH

UNIVERZ.

Kotouč pilový na různé materiály
Bosch Multi Material
materiály viz tabulka, velmi jemný řez s čistými hranami, tvar zubu HLCTG – trapézové, úhel čela zubu –5° – průměr×upínací otvor, tloušťka, počet zubů

Specifikace	Položka	Cena s DPH
ø160×20/16, tl. 2,4 mm, 42 z.	439N3	1 065,89 Kč
ø184×16, tl. 2,4 mm, 48 z.	328A9	1 065,89 Kč
ø190×20/16, tl. 2,4 mm, 54 z.	332P4	1 119,25 Kč
ø210×30, tl. 2,4 mm, 54 z.	429P6	1 119,25 Kč
ø216×30, tl.2,5 mm, 80 z.	429T6	2 093,08 Kč
ø254×30, tl. 3,2 mm, 80 z.	429Z6	2 093,08 Kč

NOVINKA

evolution

UNIVERZ.

Kotouč pilový na různé materiály
Evolution Z RAGE
na dřevo, stavební dřevo, plast, ocel a hliník – průměr×upínací otvor, počet zubů

Specifikace	Položka	Cena s DPH
ø185×20 mm, 20 z.	442A6	1 062,38 Kč
ø210×25 mm, 24 z.	442P6	1 225,73 Kč
ø255×25 mm, 28 z.	442T6	1 600,83 Kč
ø355×25 mm, 36 z.	442V6	3 185,93 Kč

NOVINKA

evolution

UNIVERZ.

Kotouč pilový
na cementotřískové desky
Evolution Cetris R1
ø185 mm, upínací otvor 20 mm, tloušťka 1,8 mm, 6 zubů, max. 5 800 otáček/min

Položka	Cena s DPH
426Z6	790,13 Kč

Navštivte náš E-shop
www.dek.cz

Kotouče pro kotoučové (okružní) pily

Výběr řezného kotouče pro úhlové brusky

Třída kotouče	Kotouče	Materiál: beton	beton armovaný	cihly	dlažba keramická	dřevo	kámen	kovy neželezné	mramor	obklady	ocel	ocel nerezová	plast	pórobeton
kotouče diamantové	Bosch Standard for Ceramic				●				●	●				
	Bosch Best for Ceramic Extraclean				●				●	●				
	Flexovit CR				●		●							
	Flexovit				●					●				
	Bosch Standard for Concrete	●												●
	Bosch Best for Concrete	●	●											
	Flexovit Speedoflex UNI	●												
	Flexovit Industrialline Laser GP	●	●	●			●							
	Bosch Standard for Stone	●	●				●							
	Bosch Standard for Universal	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Bosch Professional for Universal Turbo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Flexovit CR Turbo	●	●	●										
	Bosch Multi Wheel					●							●	
kotouče korundové	Flexovit C 46 R BF 41				●		●				●	●		
	Flexovit Megaline Laser MP	●	●				●							
	Bosch Standard fo Metal										●			
	Bosch Standard fo Inox											●		
	Bosch Standard for Inox Rapido											●		
	Bosch Expert for Inox											●		
	Bosch Expert for Inox Rapido											●		
	Bosch Rapido Multi Construction						●	●					●	
	Flexovit PerFlex A BF41										●			
	Flexovit PerFlex A RS BF41										●	●		

B
Řezání a dělení

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Kotouče pro úhlové brusky

Kotouče diamantové

KERAMIKA

Kotouč diamantový na keramiku Bosch Standard for Ceramic

na keramiku, kameninu, mramor, glazované obklady, výška segmentu 7 mm, upínací otvor 22/23 – průměr×tloušťka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
ø115×1,6 mm	242P4	292,15 Kč
ø125×1,6 mm	293H9	398,88 Kč
ø180×1,6 mm	442Z6	825,76 Kč
ø230×1,6 mm	444A6	1 012,53 Kč

KERAMIKA

Kotouč diamantový Bosch Best for Ceramic Extraclean Turbo

na keramiku, kameninu, mramor, glazované obklady, výška segmentu 7 mm, upínací otvor 22/23 – průměr×tloušťka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
ø115×1,4 mm	444B6	785,74 Kč
ø125×1,4 mm	456R9	865,78 Kč

KERAMIKA

Kotouč diamantový na keramiku Flexovit CR

na keramickou a kamennou dlažbu, výška segmentu 5 mm, upínací otvor 22/23 – průměr×tloušťka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
ø115×1,8 mm	444N6	209,16 Kč
ø125×1,8 mm	444P6	260,56 Kč
ø230×1,8 mm	444S6	571,10 Kč

KERAMIKA

Kotouč diamantový na tvrdé obklady Flexovit

na ultratvrdé obklady a dlažby, výška segmentu 5 mm, upínací otvor 22/23 – průměr×tloušťka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
ø125×1,8 mm	444T6	834,05 Kč
ø230×1,8 mm	444V6	970,64 Kč

KÁMEN

Kotouč diamantový na kámen Bosch Standard for Stone

na tvrdé materiály – přírodní kámen, žula, beton, výška segmentu 10 mm, upínací otvor 22/23 mm – průměr×tloušťka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
ø125×1,6 mm	245V4	545,61 Kč
ø150×2 mm	446B6	785,74 Kč
ø230×2,3 mm	235R4	1 479,43 Kč

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

BETON

Kotouč diamantový na beton Bosch Standard for Concrete

na betony, pórobetony, cementovláknité desky, výška segmentu 10 mm, upínací otvor 22/23 – průměr×tloušťka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
ø115×1,6 mm	486H4	292,15 Kč
ø125×1,6 mm	288P4	358,85 Kč
ø150×2 mm	689P8	505,60 Kč
ø230×2,3 mm	385A2	824,55 Kč

BETON

Kotouč diamantový na beton Bosch Best for Concrete

na beton a armovaný beton, upínací otvor 22/23 mm – průměr×tloušťka×výška segmentu

Specifikace	Položka	Cena s DPH
150×2,4×12 mm	444Z6	2 346,55 Kč
230×2,4×15 mm	445A6	3 173,65 Kč

BETON

Kotouč diamantový na beton Flexovit Speedoflex UNI

na beton, segmentovaný okraj, pracovní rychlost 80 m/s, výška segmentu 10 mm, upínací otvor 22/23 mm – průměr×tloušťka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
ø115×2 mm	445B6	244,27 Kč
ø125×2,1 mm	445H6	270,98 Kč
ø150×2,3 mm	445K6	419,27 Kč
ø180×2,4 mm	445N6	526,81 Kč
ø230×2,5 mm	445P6	604,83 Kč

NOVINKA

BETON

Kotouč diamantový na beton Flexovit Industrialline Laser GP

na beton, armovaný beton, cihly a kámen, pracovní rychlost 80 m/s, výška segmentu 10 mm, upínací otvor 22/23 mm – průměr×tloušťka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
ø115×2,2 mm	445R6	594,35 Kč
ø125×2,2 mm	445S6	632,73 Kč
ø150×2,5 mm	445T6	879,31 Kč
ø180×2,5 mm	445V6	997,33 Kč
ø230×2,5 mm	445Z6	1 079,28 Kč

CIHLY

Kotouč diamantový univerzální Bosch Standard for Universal

na všechny stavební materiály, výška segmentu 10 mm, upínací otvor 22/23 mm – průměr×tloušťka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
ø115×1,6 mm	329S9	278,81 Kč
ø125×1,6 mm	494S9	345,52 Kč
ø150×2 mm	252N4	505,60 Kč
ø230×2,6 mm	454B4	865,78 Kč

CIHLY

Kotouč diamantový Bosch Professional for Universal Turbo

na všechny stavební materiály, čisté řezné hrany, i pro drážkovací frézy, výška segmentu 10 mm, upínací otvor 22/23 mm – průměr×tloušťka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
ø115×2 mm	446H6	465,57 Kč
ø125×2 mm	446N6	505,60 Kč
ø230×2,5 mm	446S6	1 265,99 Kč

CIHLY

Kotouč diamantový na tvrdé materiály Flexovit CR Turbo

čisté řezné hrany, výška segmentu 7 mm, upínací otvor 22/23 mm – průměr×tloušťka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
ø115×2,1 mm	446T6	265,22 Kč
ø125×2,1 mm	446Z6	315,18 Kč
ø230×2,6 mm	448A6	707,18 Kč

Kotouče pro úhlové brusky

Kotouče korundové

UNIVERZ.

Kotouč diamantový na dřevo a plasty Bosch Multi Wheel

povrch z tvrdokovu, ø 125 mm, upínací otvor 22/23 mm, tloušťka 1 mm

Položka	Cena s DPH
224B4	513,60 Kč

NOVINKA

UNIVERZ.

Kotouč diamantový na beton Flexovit Megaline Laser MP

na beton, armovaný beton a přírodní kámen, max. obvodová rychlost 100 m/s, ø 230 mm, upínací otvor 22/23, tloušťka 2,5 mm, výška segmentu 12 mm

Položka	Cena s DPH
448V6	1 401,54 Kč

KOVY

Kotouč korundový na ocel Flexovit C 46 R BF 41

na ocel, nerezovou ocel, kámen a dlažbu, upínací otvor 22/23 mm – průměr×tloušťka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
ø115×1 mm	448B6	39,80 Kč
ø115×1,6 mm	448K6	40,96 Kč
ø125×1 mm	448P6	39,89 Kč
ø125×1,6 mm	448S6	42,36 Kč
ø230×1,9 mm	448T6	86,01 Kč

KOVY

Kotouč korundový univerzální Bosch Rapido Multi Construction

na kovy, kámen, plasty, brusivo z korundu a karbidu křemíku, zrnitost 60/46, max. obvodová rychlost 80 m/s, upínací otvor 22/23 mm – průměr×tloušťka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
ø115×1 mm	246R2	69,37 Kč
ø125×1 mm	329S2	69,37 Kč
ø125×1,6 mm	448Z6	69,37 Kč
ø230×1,9 mm	464P8	120,70 Kč

KOVY

Kotouč korundový na ocel Bosch Standard for Metal

na ocel, plechy, brusivo z korundu, zrnitost 60, max. obvodová rychlost 80 m/s, upínací otvor 22/23 mm – průměr×tloušťka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
ø115×1,6 mm	384K8	44,02 Kč
ø125×1,6 mm	452R2	48,02 Kč
ø230×3 mm	266B8	80,04 Kč

KOVY

Kotouč korundový na ocel Bosch Expert for Metal

na ocel, plechy, brusivo z korundu, zrnitost 46/30, max. obvodová rychlost 80 m/s, upínací otvor 22/23 mm – průměr×tloušťka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
ø115×1,6 mm	283V8	58,70 Kč
ø125×1,6 mm	435K3	61,37 Kč
ø230×3 mm	252H4	108,05 Kč

KOVY

Kotouč korundový na nerezovou ocel Bosch Standard for Inox

brusivo z korundu, zrnitost 60/46/30, max. obvodová rychlost 80 m/s, upínací otvor 22/23 mm – průměr×tloušťka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
ø115×1,6 mm	292N9	48,02 Kč
ø125×1,6 mm	356S3	48,02 Kč
ø150×1,6 mm	425A3	61,37 Kč

KOVY

Kotouč korundový na nerez Bosch Standard for Inox Rapido

na nerezovou ocel, brusivo z korundu, zrnitost 60/46/30, max. obvodová rychlost 80 m/s, upínací otvor 22/23 mm – průměr×tloušťka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
ø115×1 mm	433P9	48,02 Kč
ø125×1 mm	244S8	48,02 Kč

KOVY

Kotouč korundový na nerezovou ocel Bosch Expert for Inox

brusivo z korundu, zrnitost 60/46/30, max. obvodová rychlost 80 m/s, upínací otvor 22/23 mm – průměr×tloušťka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
ø115×1 mm	269H9	61,37 Kč
ø125×1 mm	339S9	69,37 Kč
ø150×1,6 mm	232A3	80,04 Kč

KOVY

Kotouč korundový na ocel Flexovit PerFlex A BF41

upínací otvor 22/23 mm – průměr×tloušťka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
ø115×2,5 mm	449B6	33,78 Kč
ø125×2,5 mm	449K6	36,86 Kč
ø180×2,5 mm	449N6	46,06 Kč
ø230×2,5 mm	449P6	61,42 Kč
ø230×3 mm	449R6	69,09 Kč

KOVY

Kotouč korundový na nerez Flexovit PerFlex A RS BF41

na ocel a nerezovou ocel, upínací otvor 22/23 mm – průměr×tloušťka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
ø115×0,8 mm	449S6	61,69 Kč
ø125×0,8 mm	449T6	61,69 Kč
ø115×1 mm	449Z6	29,17 Kč
ø125×1 mm	452A6	32,25 Kč
ø115×1,6 mm	452H6	29,17 Kč
ø125×1,6 mm	452K6	32,25 Kč
ø150×1,6 mm	452N6	39,92 Kč
ø180×1,6 mm	452S6	46,06 Kč
ø230×1,9 mm	452T6	61,42 Kč

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Výběr pilového listu

Jaký pilový list zvolit pro daný materiál?

Označení	Obrázek	Rozteč zubů	Tvar zubů	Materiál						
				cihly	dřevo	dřevo stavební	dřevotřískové desky	plasty	plechy	trubky a profily
Pilové listy pro mečové pily (ocasky)										
S 2243 HM		12,7 mm	osazeny tvrdokovem	●						
S 1111 K		8,5 mm	broušené		●					
S 644 D		4,3 mm	broušené rozvedené		●	●	●	●		
S 1531 L		5 mm	broušené rozvedené			●				
S 922 VF		1,8–2,6 mm	variabilní ozubení		●	●			●	●
S 1267 XHM		3,6–5 mm	broušené rozvedené		●	●			●	●
S 1122 HF		2,5 mm	frézované rozvedené		●	●			●	●
S 611 DF		4,3 mm	frézované rozvedené		●	●	●	●		●
S 1111 DF		4,3 mm	frézované rozvedené		●	●	●	●		●
S 1411 DF		4,3 mm	frézované rozvedené		●	●	●	●		●
S 956 DHM		4,3 mm	broušené rozvedené		●	●			●	●
S 918 AF		1 mm	frézované vlnité						●	●
S 522 BF		1,8 mm	frézované rozvedené						●	
S 922 EF		1,4 mm	frézované rozvedené						●	●
S 1122 EF		1,4 mm	frézované rozvedené						●	●

Kotouče pro úhlové brusky

Výběr pilového listu

B
Řezání a dělení

Jaký pilový list zvolit pro daný materiál?

Označení	Obrázek	Rozteč zubů	Tvar zubů	Materiál						
				cihly	dřevo	dřevo stavební	dřevotřískové desky	plasty	plechy	trubky a profily
Pilové listy pro mečové pily (ocasky)										
S 922 BF		1,8 mm	frézované rozvedené						●	●
S 1122 BF		1,8 mm	frézované rozvedené						●	●
S 1155 CHM		3 mm	osazeny karbidem						●	●
S 132 XF		1,8–3,2 mm	frézované rozvedené						●	●
Pilové listy pro pily Alligator										
DT2974		48 zubů	osazeny tvrdokovem	cihly						
DT2975		78 zubů	osazeny tvrdokovem	pórobeton						
DT2976		78 zubů	osazeny tvrdokovem	cihly						

Předkmit (orbitální pohyb)

- pouze u přímočarých (kmitacích) a mečových pil (ocasek)
- při pohybu dopředu se pilový plátek list nadzvedává (opisuje elipsu)
- obvykle se dá regulovat (nastavitelné stupně)

Výhody: větší rychlost řezání, lepší odvod pilin, menší zahřívání
Nevýhody: čím větší předkmit, tím menší přesnost řezání

Materiál pilových plátků a listů

Označení	Popis	Materiály	Vlastnosti
HCS	nástrojová ocel	na dřevo	
HSS	rychlořezná ocel	na kovy	
BIM	tělo z HCS, zuby z HSS	na kovy, dřevo	větší životnost (cca 10× více než HCS, cca 2× více než HSS)
TC	tvrdokovové zuby	na tvrdé materiály (cihly, cementovlákno)	maximální životnost

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz
nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Listy pilové

Pro pily mečové (ocasky)

NOVINKA

5 ks/bal.

CIHLY

List pilový na cihly Bosch Endurance for Brick S 2243 HM
hrubý řez, na cihly (<365 mm), zuby – tvrdokov (TC), rozteč 12,7 mm, délka 455 mm, univerzální stopka (S)

Položka	Cena s DPH
248A9	2 159,79 Kč

5 ks/bal.

DŘEVO

List pilový na dřevo Bosch Basic for Wood S 1111 K
hrubý řez, na hrubé dřevo bez hřebíků (<175 mm), materiál HCS, zuby – rozteč 8,5 mm, broušené, rozvedené, délka 225 mm, univerzální stopka (S)

Položka	Cena s DPH
452V6	785,74 Kč

5 ks/bal.

DŘEVO

List pilový na dřevo Bosch Top for Wood S 644 D
jemný řez, na stavební dřevo, desky, plast (<100 mm), řez zanořením, materiál HCS, zuby – rozteč 4,3 mm, broušené, rozvedené, délka 150 mm, univerzální stopka (S)

Položka	Cena s DPH
452Z6	612,32 Kč

5 ks/bal.

DŘEVO

List pilový na dřevo Bosch Top for Wood S 1531 L
hrubý rychlý řez, na měkké a tvrdé dřevo (<190 mm), materiál HCS, zuby – rozteč 5 mm, broušené, rozvedené, délka 240 mm, univerzální stopka (S)

Položka	Cena s DPH
355R8	785,74 Kč

5 ks/bal.

DŘEVO KOVY

List pilový na dřevo s kovem Bosch Flexible for Wood and Metal S 922 VF
jemný řez, na dřevo s hřebíky (<100 mm), plechy/roury/profily (3–10 mm), materiál BIM, zuby – rozteč 1,8–2,6 mm, frézované, variabilní, délka 150 mm, univerzální stopka (S), 5 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
454A6	759,06 Kč

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

DŘEVO KOVY

List pilový na dřevo s kovem Bosch Endurance for Wood and Metal Demolition S 1267 XHM
hrubý řez, na dřevo s ocelí (5–250 mm), materiál karbid, zuby – rozteč 3,6–5 mm, broušené, rozvedené, délka 300 mm, univerzální stopka (S)

Položka	Cena s DPH
43D95	811,85 Kč

5 ks/bal.

DŘEVO KOVY

List pilový na dřevo s kovem Bosch Flexible for Wood and Metal S 1122 HF
jemný řez, na dřevo s hřebíky (<175 mm), plechy/roury/profily (3–12 mm), materiál BIM, zuby – rozteč 2,5 mm, frézované, rozvedené, délka 225 mm, univerzální stopka (S), 5 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
533V8	972,50 Kč

5 ks/bal.

DŘEVO KOVY

List pilový na dřevo s kovem Bosch Heavy for Wood and Metal S 611 DF
hrubý řez, na dřevo s hřebíky, desky (<10 mm), plasty/roury/profily (<100 mm), materiál BIM, zuby – rozteč 4,3 mm, frézované, rozvedené, délka 150 mm, univerzální stopka (S), 5 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
454K6	905,81 Kč

5 ks/bal.

DŘEVO KOVY

List pilový na dřevo s kovem Bosch Heavy for Wood and Metal S 1111 DF
hrubý řez, na dřevo s hřebíky, desky (<175 mm), plasty/roury/profily (<175 mm), materiál BIM, zuby – rozteč 4,3 mm, frézované, rozvedené, délka 225 mm, univerzální stopka (S), 5 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
454N6	1 145,93 Kč

5 ks/bal.

DŘEVO KOVY

List pilový na dřevo s kovem Bosch Heavy for Wood and Metal S 1411 DF
hrubý řez, na dřevo s hřebíky, desky (<250 mm), plasty/roury/profily (<250 mm), materiál BIM, zuby – rozteč 4,3 mm, frézované, rozvedené, délka 300 mm, univerzální stopka (S), 5 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
454P6	1 399,39 Kč

DŘEVO KOVY

List pilový na dřevo s kovem Bosch Endurance for Window Demolition S 956 DHM
hrubý řez, na demolice dřevěných a plastových okenních rámů, materiál karbid, zuby – rozteč 4,3 mm, broušené, rozvedené, délka 150 mm, univerzální stopka (S)

Položka	Cena s DPH
55D22	519,63 Kč

Sledujte náš **Youtube** kanál

www.youtube.com/StavebninyDEK

Listy pilové

B
Řezání a dělení

5 ks/bal.

KOVY

List pilový na kovy Bosch Basic for Metal S 918 AF
jemný řez, na tenké plechy (1–3 mm), trubky/profily (<100 mm), materiál BIM, zuby – rozteč 1 mm, frézované, vlnité, délka 150 mm, univerzální stopka (S), 5 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
339S3	465,57 Kč



5 ks/bal.

KOVY

List pilový na kovy Bosch Flexible for Metal S 522 BF
jemný řez, na plechy (3–8 mm), materiál BIM, zuby – rozteč 1,8 mm, frézované, rozvedené, délka 100 mm, univerzální stopka (S), 5 ks bal.

Položka	Cena s DPH
454S6	545,61 Kč

5 ks/bal.

KOVY

List pilový na kovy Bosch Flexible for Metal S 922 EF
jemný řez, na plechy (1,5–4 mm), trubky/profily (<100 mm), materiál BIM, zuby – rozteč 1,4 mm, frézované, rozvedené, délka 150 mm, univerzální stopka (S), 5 ks bal.

Položka	Cena s DPH
454T6	759,06 Kč

5 ks/bal.

KOVY

List pilový na kovy Bosch Flexible for Metal S 1122 EF
jemný řez, na plechy (1,5–4 mm), trubky/profily (<175 mm), materiál BIM, zuby – rozteč 1,4 mm, frézované, rozvedené, délka 225 mm, univerzální stopka (S), 5 ks bal.

Položka	Cena s DPH
454V6	972,50 Kč

5 ks/bal.

KOVY

List pilový na kovy Bosch Flexible for Metal S 922 BF
jemný řez, na plechy (3–8 mm), trubky/profily (<100 mm), materiál BIM, zuby – rozteč 1,8 mm, frézované, rozvedené, délka 150 mm, univerzální stopka (S), 5 ks bal.

Položka	Cena s DPH
454Z6	759,06 Kč

5 ks/bal.

KOVY

List pilový na kovy Bosch Flexible for Metal S 1122 BF
jemný řez, na plechy (3–8 mm), trubky/profily (<175 mm), materiál BIM, zuby – rozteč 1,8 mm, frézované, rozvedené, délka 225 mm, univerzální stopka (S), 5 ks bal.

Položka	Cena s DPH
253N2	972,50 Kč

NOVINKA

KOVY

List pilový na kovy Bosch Endurance for Heavy Metal S 1155 CHM
jemný řez, na tvrdé železné kovy a ocel (1–12 mm), trubky/profily (<175 mm), materiál karbid, zuby – rozteč 3 mm, délka 150 mm, univerzální stopka (S)

Položka	Cena s DPH
25D69	773,73 Kč

5 ks/bal.

KOVY

List pilový na kovy Bosch Progressor for Metal S 132 XF
jemný řez, na plechy (1–8 mm), trubky/profily (<100 mm), materiál BIM, zuby – rozteč 1,8–3,2 mm, frézované, rozvedené, délka 225 mm, univerzální stopka (S), 5 ks bal.

Položka	Cena s DPH
455B6	1 145,93 Kč

Pro pily Alligator

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

CIHLY

List pilový na cihly DeWALT DT2974
břit TC – zuby z tvrdokovu, pro lehčené duté cihly do třídy pevnosti 12 MPa, délka 430 mm, 48 zubů, pro pilu DWE398

Položka	Cena s DPH
359V4	1 769,58 Kč

CIHLY

List pilový na cihly DeWALT DT2976
břit TC – zuby z tvrdokovu, pro lehčené, duté cihly do třídy pevnosti 20 MPa, délka 430 mm, 78 zubů, pro pilu DWE398

Položka	Cena s DPH
332H9	3 593,59 Kč

List pilový na lehčené betony DeWALT DT2975
břit TC – zuby z tvrdokovu, délka 430 mm, 78 zubů, pro pilu DWE398

Položka	Cena s DPH
252R4	1 769,58 Kč

Like

Lajkněte nás na **Facebooku**

www.facebook.com/StavebninyDEK

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Výběr pilového plátku

Jaký pilový plátek zvolit pro daný materiál?

Označení	Obrázek	Rozteč zubů	Tvar zubů	dřevo	dřevo stavební	dřevotříska	dřevovlákno	kuchyňské desky	laťovka	laminát	plasty	plechy	trubky a profily
Pilové plátky pro přímočaré (kmitací) pily													
T 111 C		3 mm	frézované rozvedené	●		●	●		●				
T 144 D		4–5,2 mm	broušené rozvedené	●		●	●	●	●				
T 244 D		4–5,2 mm	broušené rozvedené	●		●	●	●	●				
T 101 B		2,7 mm	broušený úhel břitu a ozubení	●	●	●	●		●				
T 101 AO		1,4 mm	broušený úhel břitu a ozubení	●		●	●		●	●			
T 101 BR		2,5 mm	broušený úhel břitu a ozubení	●		●	●		●	●			
T 101 AIF		1,7 mm	broušený úhel břitu a ozubení	●				●	●	●			
T 101 BF		2,7 mm	broušený úhel břitu a ozubení	●				●	●	●			
T 308 B		2,2 mm	broušený úhel břitu a ozubení	●		●	●						
T 234 X		2,3 mm	broušený úhel břitu a ozubení	●	●	●							
T 344 DP		4 mm	broušené rozvedené		●	●							
T 345 XF		2,4–5 mm	frézované rozvedené		●						●		
T 118 A		1,1–1,5 mm	frézované vlnité									●	
T 118 B		1,9–2,3 mm	frézované vlnité									●	
T 318 A		1,2 mm	frézované vlnité									●	●
T 118 AF		1,3–1,5 mm	frézované vlnité									●	

Výběr pilového plátku

B
Řezání a dělení

Jaký pilový plátek zvolit pro daný materiál?

Označení	Obrázek	Rozteč zubů	Tvar zubů	dřevo	dřevo stavební	dřevotříska	dřevovlákno	kuchyňské desky	laťovka	laminát	plasty	plechy	trubky a profil
Pilové plátky pro přímočaré (kmitací) pily													
T 123 XF		1,2–2,6 mm	frézované rozvedené									●	●
T 127 D		3 mm	frézované rozvedené									●	●
T 150 RIFF		-	osazeny tvrdokovem, rozvedené	keramické obklady, litina									
T 141 HM		4,3 mm	osazeny tvrdokovem, rozvedené	sádrokarton, sklolaminát, cementovlákno									
T 718 BF		2 mm	frézované rozvedené	sendvičové materiály									
Makita B-49719		-	broušené rozvedené	dřevo, sádrokarton									

Geometrie zubů

frézované	rozvedené		rychlé hrubé řezy s otřepy do měkkého i tvrdého dřeva a plastů
	vlnité		jemné a přímé řezy do železných a neželezných kovů
broušené	rozvedené		rychlé řezy do dřeva, s prodlouženou životností
broušený úhel hřbetu a ozubení			jemné a čisté řezy do dřeva a plastu

Rozteč zubů

- čím větší rozteč, tím je řez hrubší a rychlejší
- proměnlivá – drobné zuby na začátku, větší na konci (Progressor), pro řez v tenkém i tlustém materiálu

Upínací systém

- tvar T (1 vačková stopka)

Lze se setkat i s jinými upínacími systémy, např. tvar U (US) nebo upevnění pomocí klíče.
Před nákupem je vhodné si ověřit upínací systém přímo u stroje.

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz
nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Plátky pilové

Pro pily přímočaré (kmitací)

5 ks/bal.

DŘEVO

Plátek pilový na dřevo Bosch Basic for Wood T 111 C

hrubý řez, na dřevo, dřevotřísku (4–150 mm), materiál HCS, zuby – rozteč 3 mm, frézované, rozvedené, délka 100 mm, 1 vačková stopka (T), 5 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
222A9	166,75 Kč

5 ks/bal.

DŘEVO

Plátek pilový na dřevo Bosch Speed for Wood T 144 D

hrubý rychlý řez, na dřevo, dřevotřísku (5–50 mm), materiál HCS, zuby – rozteč 4–5,2 mm, broušené, rozvedené, délka 100 mm, 1 vačková stopka (T), 5 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
442B3	184,10 Kč

5 ks/bal.

DŘEVO

Plátek pilový na dřevo Bosch Speed for Wood T 244 D

řez v křivkách, hrubý rychlý řez, na dřevo, dřevotřísku (5–50 mm), materiál HCS, zuby – rozteč 4–5,2 mm, broušené, rozvedené, délka 100 mm, 1 vačková stopka (T), 5 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
455K6	202,77 Kč

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

5 ks/bal.

DŘEVO

Plátek pilový na dřevo Bosch Clean for Wood T 101 B

jemný čistý řez, na dřevo, dřevotřísky (3–30 mm), materiál HCS, zuby – rozteč 2,7 mm, broušený úhel břitu a ozubení, délka 100 mm, 1 vačková stopka (T), 5 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
343P9	224,12 Kč

5 ks/bal.

DŘEVO

Plátek pilový na dřevo Bosch Clean for Wood T 101 AO

jemný čistý řez, na dřevo, dřevotřísky, laminované desky (1,5–15 mm), materiál HCS, zuby – rozteč 1,4 mm, broušený úhel břitu a ozubení, délka 83 mm, 1 vačková stopka (T), 5 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
455N6	249,47 Kč

DŘEVO

Plátek pilový na dřevo Bosch Clean for Wood T 101 BR

jemný čistý řez, na dřevo, dřevotřísky, laminované desky (3–30 mm), materiál HCS, zuby – rozteč 2,5 mm, broušený úhel břitu a ozubení, délka 100 mm, 1 vačková stopka (T)

Specifikace	Položka	Cena s DPH
3 ks/bal.	455P6	162,76 Kč
5 ks/bal.	532V8	249,47 Kč

5 ks/bal.

DŘEVO

Plátek pilový na dřevo Bosch Clean for Hard Wood T 101 AIF

jemný čistý řez, na tvrdé dřevo, laminované desky (2–30 mm), materiál HCS, zuby – rozteč 1,7 mm, broušený úhel břitu a ozubení, délka 100 mm, 1 vačková stopka (T), 5 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
455R6	545,61 Kč

DŘEVO

Plátek pilový na dřevo Bosch Clean for Hard Wood T 101 BF

jemný čistý řez, na tvrdé dřevo, laminované desky (3–30 mm), materiál HCS, zuby – rozteč 2,7 mm, broušený úhel břitu a ozubení, délka 100 mm, 1 vačková stopka (T)

Specifikace	Položka	Cena s DPH
3 ks/bal.	455S6	332,17 Kč
5 ks/bal.	455T6	505,60 Kč

5 ks/bal.

DŘEVO

Plátek pilový na dřevo Bosch Extra Clean for Wood T 308 B

jemný čistý řez, na měkké dřevo, překližky (5–50 mm), materiál HCS, zuby – rozteč 2,2 mm, broušený úhel břitu a ozubení, délka 117 mm, 1 vačková stopka (T), 5 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
455V6	345,52 Kč

5 ks/bal.

DŘEVO

Plátek pilový na dřevo Bosch Progressor for Wood T 234 X

jemný rychlý čistý řez, na stavební dřevo, dřevotřísku (3–65 mm), materiál HCS, zuby – rozteč 2,3 mm, broušený úhel břitu a ozubení, délka 117 mm, 1 vačková stopka (T), 5 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
432N3	305,49 Kč

5 ks/bal.

DŘEVO

Plátek pilový na dřevo Bosch Precision for Wood T 344 DP

hrubý úhlově přesný řez, na stavební dřevo, dřevotřísku (5–100 mm), materiál HCS, zuby – rozteč 4 mm, broušené, rozvedené, délka 152 mm, 1 vačková stopka (T), 5 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
253H3	505,60 Kč

10 ks/bal.

DŘEVO

Sada pilových plátků na dřevo Bosch X-Pro

2× T 119 BO Basic for Wood, 4× T 119 B Basic for Wood, 4× T 111 C Basic for Wood

Položka	Cena s DPH
455Z6	278,81 Kč

Plátky pilové

10 ks/bal.

DŘEVO

Sada pilových plátků na dřevo Bosch X-Pro

2× T 119 BO Basic for Wood, 2× T 119 B Basic for Wood, 2× T 111 C Basic for Wood, T 218 A Basic for Metal, T 118 G Basic for Metal, T 118 A Basic for Metal, T 118 B Basic for Metal

Položka	Cena s DPH
456A6	398,88 Kč

5 ks/bal.

DŘEVO KOVY

Plátek pilový na dřevo a kovy Bosch Progressor for Wood and Metal T 345 XF

hrubý rychlý řez, na stavební dřevo s hřebíky, plasty (<65 mm), plechy/roury/profily (3–10 mm), materiál BIM, zuby – rozteč 2,4–5 mm, frézované, rozvedené, délka 132 mm, 1 vačková stopka (T), 5 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
456B6	332,17 Kč

5 ks/bal.

KOVY

Plátek pilový na kovy Bosch Basic for Metal T 118 A

jemný řez, na tenké plechy (1–3 mm), HSS – rychlořezná ocel, zuby – rozteč 1,1–1,5 mm, frézované, vlnité, délka 92 mm, 1 vačková stopka (T), 5 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
323N4	230,78 Kč

5 ks/bal.

KOVY

Plátek pilový na kovy Bosch Basic for Metal T 118 B

jemný řez, na plechy (2,5–6 mm), HSS – rychlořezná ocel, zuby – rozteč 1,9–2,3 mm, frézované, vlnité, délka 92 mm, 1 vačková stopka (T), 5 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
456H6	194,77 Kč

5 ks/bal.

KOVY

Plátek pilový na kovy Bosch Basic for Metal T 318 A

jemný řez, na tenké plechy (1–3 mm), trubky/profily (<65 mm), HSS – rychlořezná ocel, zuby – rozteč 1,2 mm, frézované, vlnité, délka 132 mm, 1 vačková stopka (T), 5 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
456N6	425,56 Kč

5 ks/bal.

KOVY

Plátek pilový na kovy Bosch Flexible for Metal T 118 AF

jemný řez, na plechy (1–3 mm), materiál BIM, zuby – rozteč 1,3–1,5 mm, frézované, vlnité zuby, lomuvzdorný, délka 92 mm, 1 vačková stopka (T), 5 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
346A2	318,84 Kč

5 ks/bal.

KOVY

Plátek pilový na kovy Bosch Progressor for Metal T 123 XF

jemný řez, na plechy (1,5–10 mm), trubky/profily (<30 mm), HSS – rychlořezná ocel, zuby – rozteč 1,2–2,6 mm, frézované, rozvedené, délka 100 mm, 1 vačková stopka (T), 5 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
456R6	332,17 Kč

5 ks/bal.

KOVY

Plátek pilový na hliník Bosch Special for Alu T 127 D

jemný řez, na plechy (3–15 mm), hliníkové trubky/profily (<30 mm), HSS – rychlořezná ocel, zuby – rozteč 3 mm, frézované, rozvedené, délka 100 mm, 1 vačková stopka (T), 5 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
456T6	256,13 Kč

3 ks/bal.

KERAMIKA

Plátek pilový na keramiku Bosch Special for Ceramics T 150 RIFF

jemný řez, na keramické obklady (5–10 mm), litinu, zuby – tvrdokov TC (zrnitost 50), rozvedené, délka 83 mm, 1 vačková stopka (T), 3 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
456Z6	505,60 Kč

3 ks/bal.

Plátek pilový na speciální použití Bosch Special for Fiber and Plaster T 141 HM

hrubý řez, na sádrokarton, sklolaminát, cementovlákno (5–50 mm), zuby – rozteč 4,3 mm, tvrdokov TC, rozvedené, délka 100 mm, 1 vačková stopka (T), 3 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
442N2	1 012,53 Kč

3 ks/bal.

Plátek pilový na sendviče Bosch Metal-Sandwich T 718 BF

na sendvičové materiály (<120 mm), materiál BIM, zuby – rozteč 2 mm, frézované, rozvedené, délka 180 mm, 1 vačková stopka (T), 3 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
458A6	1 119,25 Kč

NOVINKA

2 ks/bal.

List pilový Makita B-49719

na dřevo a sádrokarton (<15 mm), materiál HCS, zuby – broušené, rozvedené, do pily Makita DSD180, 2 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
458B6	641,01 Kč

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Pily ruční

Pily na dřevo

DŘEVO

Pila děrovka Pilana
na otvory ve dřevě a plastu, kalené zuby se třemi řeznými hranami, otevřená plastová rukojeť

Specifikace	Položka	Cena s DPH
délka 250 mm	459V6	143,00 Kč
délka 315 mm	429H2	159,66 Kč

DŘEVO

Pila Stanley OPP
na všechny druhy dřevěných materiálů, kalené zuby se dvěma řeznými hranami, uzavřená rukojeť – délka, počet zubů na palec

Specifikace	Položka	Cena s DPH
380 mm, 7 zubů	458H6	209,00 Kč
500 mm, 7 zubů	458K6	249,01 Kč
500 mm, 11 zubů	458N6	259,00 Kč

DŘEVO

Pila ocaska
kalené zuby se třemi řeznými hranami, 7 zubů na palec, uzavřená rukojeť s měkčenou gumou

Specifikace	Položka	Cena s DPH
délka 300 mm	458R6	154,24 Kč
délka 400 mm	458S6	177,16 Kč
délka 500 mm	458T6	184,48 Kč

DŘEVO

Pila ocaska Pilana
na tenké a středně silné materiály (dřevo, dřevotříska, překližka, SDK, plast), silnovrstvá povrchová úprava, kalené zuby se třemi řeznými hranami, 9 zubů na palec, otevřená plastová rukojeť

Specifikace	Položka	Cena s DPH
délka 250 mm	458V6	149,66 Kč
délka 315 mm	458Z6	172,96 Kč

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

DŘEVO

Pila ocaska Pilana
na tenké a středně silné materiály (dřevo, dřevotříska, překližka, SDK, plast), silnovrstvá povrchová úprava, kalené zuby se třemi řeznými hranami, 11 zubů na palec, uzavřená plastová rukojeť

Specifikace	Položka	Cena s DPH
délka 300 mm	459B6	189,59 Kč
délka 400 mm	459H6	254,45 Kč
délka 450 mm	284N8	262,79 Kč
délka 500 mm	459K6	271,08 Kč

DŘEVO

Pila ocaska Pilana
na dřevo a plasty, kalené zuby se třemi řeznými hranami, rozteč zubů 3,6 mm, tloušťka 0,9 mm, uzavřená dřevěná rukojeť

Specifikace	Položka	Cena s DPH
délka 400 mm	459N6	254,45 Kč
délka 500 mm	459R6	271,08 Kč

DŘEVO

Pila ocaska Pilana
3 výměnné listy – ocaska, děrovka, čepovka, nekalené zuby, hladký a přímý řez, otevřená dřevěná rukojeť, délka 315 mm

Položka	Cena s DPH
459S6	347,60 Kč

DŘEVO

Pila ocaska Classic G 328H
na dřevo a plasty, 7 zubů na palec, uzavřená plastová rukojeť, délka 450 mm

Položka	Cena s DPH
459T6	494,47 Kč



DŘEVO

Pila oblouková jednoruční Pilana
na větve střední velikosti a na omlazování stromů, pro práci ve stísněném prostoru, kalené hroty zubů, vyměnitelný list, délka 500 mm

Položka	Cena s DPH
464B6	202,88 Kč

DŘEVO

Pila prořezávací Pilana
na prořezávání větví stromů a keřů, kalené zuby se třemi řeznými hranami, otevřená plastová rukojeť, délka 300 mm

Položka	Cena s DPH
464H6	151,33 Kč

DŘEVO

Pila oblouková Stanley
na vlhké dřevo, kalené zuby, ochranná rukojeť

Specifikace	Položka	Cena s DPH
délka 530 mm	459Z6	199,00 Kč
délka 610 mm	462A6	209,00 Kč

DŘEVO

Pila oblouková Stanley
na železo a dřevo, součástí plátek na železo a na dřevo, ochranná rukojeť, délka 300 mm

Položka	Cena s DPH
462B6	249,01 Kč

Pily ruční

Pily na dřevo

DŘEVO

Pila oblouková Pilana
na suché i syrové dřevo, kalené hroty zubů, vyměnitelný list

Specifikace	Položka	Cena s DPH
délka 610 mm	462S6	242,81 Kč
délka 800 mm	462T6	312,66 Kč

DŘEVO

List náhradní pro obloukovou pilu Pilana
na suché i syrové dřevo, kalené hroty zubů, hoblovací ozubení

Specifikace	Položka	Cena s DPH
délka 610 mm	462Z6	70,70 Kč
délka 800 mm	464A6	86,07 Kč

Pily na kovy

KOVY

Pila na kovy Stanley
na vertikální i horizontální řezání, 4 varianty náklonu, ocelový rám, revolverová rukojeť, napínání listu křídlovými šrouby, délka 300 mm, hmotnost 560 g, součástí je pilový plátek na kov

Položka	Cena s DPH
464K6	199,00 Kč

KOVY

Pila na kovy Stanley
na vertikální i horizontální řezání, 4 varianty náklonu, ocelový rám, přímá dřevěná rukojeť, délka 300 mm, hmotnost 560 g, součástí je pilový plátek na kovy

Položka	Cena s DPH
464N6	319,00 Kč

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

KOVY

Rám pilový na kovy Pilana
na ocel, barevné kovy a plasty, ocelový rám, dřevěná rukojeť, délka 300 mm, bez plátku

Položka	Cena s DPH
465P6	226,19 Kč

KOVY

Rám pilový na kovy
na ocel, barevné kovy a plasty, dřevěná rukojeť, délka 300 mm

Položka	Cena s DPH
465S6	101,00 Kč

KOVY

Rám pilový na kovy Pilana Profi
na ocel, barevné kovy a plasty, rám z hliníkových slitin, napínací mechanizmus, zásobník na 10 listů, délka 300 mm

Položka	Cena s DPH
465R6	415,76 Kč

KOVY

Plátek pilový na kovy
na ocel, barevné kovy a plasty, oboustranný, vlnovitý rozvod zubů, délka 300 mm

Položka	Cena s DPH
464S6	7,53 Kč

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

KOVY

Plátek pilový na kovy Pilana
na ocel, barevné kovy a plasty, oboustranný, vlnovitý rozvod zubů, délka 300 mm

Položka	Cena s DPH
462V6	7,21 Kč

2 ks/bal.

KOVY

Plátek pilový na kovy G Bimetal
na ocel, barevné kovy a plasty, oboustranný, délka 300 mm, 2 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
464Z6	126,51 Kč

DŘEVO KOVY

Plátek pilový na kovy a dřevo
na ocel, barevné kovy, dřevo a plasty, jedna strana na kovy, druhá na dřevo, vlnovitý rozvod zubů, délka 300 mm

Položka	Cena s DPH
464T6	8,12 Kč

Navštivte náš E-shop
www.dek.cz

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Pily ruční

Pily na polystyren

Pila na polystyren
plastová pogumovaná rukojeť, délka 380 mm

Položka	Cena s DPH
366A8	219,75 Kč

Pila na polystyren Pilana
plastová pogumovaná rukojeť

Specifikace	Položka	Cena s DPH
délka 400 mm	465T6	221,33 Kč
délka 500 mm	465Z6	252,02 Kč

Pily na sádrokartony

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

Pila na sádrokarton
kalené zuby se třemi řeznými hranami, plastová rukojeť, délka 150 mm, 7 zubů na palec

Položka	Cena s DPH
463P3	119,95 Kč

Pila na sádrokarton Stanley FatMax
zuby se třemi řeznými hranami, tloušťka 1 mm, délka 302 mm, 7 zubů/palec

Položka	Cena s DPH
466H6	349,00 Kč

Pily na pórobetony

Pila na pórobeton Pilana
tuhý ocelový list, břity ze slinutého karbidu, šířka zubů 3 mm, dřevěná rukojeť – délka listu, počet zubů

Specifikace	Položka	Cena s DPH
450 mm, 11 zubů	348B8	553,01 Kč
450 mm, 22 zubů	398A3	645,40 Kč
630 mm, 17 zubů	225B3	731,76 Kč
630 mm, 34 zubů	384A4	851,84 Kč

Pila na pórobeton
tuhý ocelový list, břity ze slinutého karbidu, plastová rukojeť – délka, počet zubů

Specifikace	Položka	Cena s DPH
750 mm, 17 zubů	436N9	470,76 Kč
750 mm, 34 zubů	434P8	573,58 Kč

Pila na pórobeton Pilana
ocelový list s rozvedenými zuby, uzavřená plastová rukojeť, délka 600 mm, 35 zubů

Položka	Cena s DPH
466B6	507,26 Kč

Pily na cihelné bloky

Pila na dutinové cihelné bloky
tuhý ocelový list, dřevěná rukojeť, délka 620 mm, 35 zubů, hmotnost 1,13 kg

Položka	Cena s DPH
452S2	539,96 Kč

Řezačky

Řezačky na polystyreny

Řezačka ruční Storch HotKnife 250
výkon 190 W, napětí 230 V, max. teplota 316 °C, hloubka řezu 250 mm, profilový řezač, 2 čepele 200 a 250 mm, drátěný kartáč, montážní klíč, hmotnost 300 g, plastový kufr

Položka	Cena s DPH
523P4	5 822,98 Kč

NOVINKA

AKU

Řezačka ruční Storch HotKnife AKU
2× akumulátor Li-Ion 1,5 Ah, napětí 36 V, max. teplota 350 °C, délka 290 mm, hloubka řezu 250 mm, hmotnost 1,115 kg

Položka	Cena s DPH
466T6	12 705,00 Kč

Řezačka závěsná Storch ProCut Basic 128
montáž na lešení, napětí 230 V/50 Hz, krytí IP 54, délka řezu 1 280 mm, hloubka řezu 250 mm, 2 náhradní pojistky, 5 náhradních drátů, hmotnost 11 kg

Položka	Cena s DPH
225A8	16 927,90 Kč

Řezačka závěsná/opěrná Storch ProCut Compact
montáž na lešení nebo lze opřít o stěnu, výška řezu 700 mm, hloubka řezu 300/210 mm (90/45 °), hmotnost 19,4 kg, rozměry 960×540×210 mm, včetně rohové řezačky pro speciální řezy

Položka	Cena s DPH
466Z6	45 535,90 Kč

Řezačky na obklady

Řezačka obkladů Super Pro
na keramické obklady a dlažby, příložný úhelník s měřítkem, řezné kolečko 22 mm, tloušťka obkladu 5–19 mm – délka, hmotnost

Specifikace	Položka	Cena s DPH
450 mm, 13 kg	468A6	6 575,45 Kč
600 mm, 16 kg	325P8	7 310,72 Kč
750 mm, 19 kg	468B6	8 551,00 Kč

Řezačka obkladů Topline
na keramické obklady a dlažby, posuvný jezdec na 8 ložiscích, odpružené desky, řezné kolečko 22 mm, tloušťka obkladu <16 mm – délka, hmotnost

Specifikace	Položka	Cena s DPH
480 mm, 13 kg	468K6	8 518,40 Kč
630 mm, 10,9 kg	468P6	8 834,21 Kč
720 mm, 16,1 kg	468S6	11 821,70 Kč
náhradní kolečko	468T6	379,07 Kč

Řezačka obkladů
na keramické obklady a dlažby, řezné kolečko 22 mm, tloušťka obkladu 5–16 mm, délka 600 mm, hmotnost 16 kg

Specifikace	Položka	Cena s DPH
řezačka	468Z6	2 266,66 Kč
náhradní kolečko	469R6	76,23 Kč

Řezačka obkladů s vykružovadlem
na keramické obklady a dlažby, vykružovák pro otvory, řezné kolečko 16 mm, tloušťka obkladu <10 mm, délka 480 mm, hmotnost 7,5 kg

Specifikace	Položka	Cena s DPH
řezačka	459K8	1 350,65 Kč
náhradní kolečko	469H6	45,67 Kč
kolečko 3 mm	469P6	59,29 Kč



skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Nože

Nože s vysouvací čepelí

Nůž s vysouvací čepelí Stanley
kovové tělo, pro přesné řezání, vhodný pro řezání koberců, délka 160 mm

Položka	Cena s DPH
469Z6	179,00 Kč

Nůž s vysouvací čepelí Stanley FatMax
kovové tělo, pogumovaná rukojeť, zásobník na 5 čepelí, odolný vůči rozpouštědlům, šířka čepele 19 mm, délka 170 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
5× čepel FatMax	482A6	319,00 Kč
5× karbidová čepel	444P9	349,00 Kč

Nůž se 2 vysouvacími čepelemi Stanley FatMax Xtreme
kovové tělo, pogumovaná rukojeť, posuvník na 2 čepele, zásobník na 5 čepelí, zámek čepele, odolný proti korozi, délka 180 mm

Položka	Cena s DPH
525R3	246,05 Kč

Nůž s vysouvací čepelí Stanley
kovové tělo, vhodný pro praváky i leváky, délka 155 mm, 5 náhradních čepelí

Položka	Cena s DPH
482B6	199,00 Kč

Nůž s vysouvací čepelí NP109 Delfín
kovové tělo, dvoupolohová patka, plastové pouzdro s klipem na opasek

Položka	Cena s DPH
482H6	141,57 Kč

Nůž s vysouvací čepelí NP110 Delfín Profi
kovové tělo, pogumovaná rukojeť, výklopný zásobník na čepele, 1 náhradní čepel

Položka	Cena s DPH
224S2	164,56 Kč

Nůž s vysouvací čepelí Turbo
kovové tělo, výsuvná čepel s aretačním tlačítkem, klip na opasek, 5 náhradních čepelí

Položka	Cena s DPH
448N3	337,11 Kč

Nůž s vysouvací čepelí NS107
kovové tělo, šířka čepele 18 mm

Položka	Cena s DPH
484K6	65,34 Kč

Nože s odlamovací čepelí

Nůž hákový
na podlahoviny, kůži a textilie, plastové tělo, háková čepel, šroubová aretace

Položka	Cena s DPH
482K6	102,85 Kč

Nůž odlamovací Stanley Interlock
kovové tělo, šroubová aretace, šířka čepele 18 mm, délka 165 mm

Položka	Cena s DPH
225N4	167,20 Kč

Nůž odlamovací Stanley FatMax
hliníkové tělo, kovová vodicí lišta, protiskluzová rukojeť, posuvná aretace, klip na opasek, šířka čepele 18 mm

Položka	Cena s DPH
226A4	129,00 Kč

Nůž odlamovací L11
plastové tělo, kovová vodicí lišta, posuvná aretace, šířka čepele 18 mm, 2 náhradní čepele

Položka	Cena s DPH
632P8	37,51 Kč

Nůž odlamovací L17
plastové tělo, kovová vodicí lišta, šroubková aretace, šířka čepele 18 mm, 2 náhradní čepele

Položka	Cena s DPH
499V8	42,35 Kč

Nůž odlamovací L25 XD67
kovové tělo, kovová vodicí lišta, protiskluzová rukojeť s výstupky, kovová vodicí lišta, posuvná aretace, šířka čepele 18 mm

Položka	Cena s DPH
328B2	102,85 Kč

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Nůž odlamovací Color Expert
plastové tělo, kovová vodicí lišta, posuvná aretace, šířka čepele 18 mm

Položka	Cena s DPH
292V9	32,71 Kč

Nůž odlamovací Color Expert Al Profi
hliníkové tělo, kovová vodicí lišta, posuvná aretace, šířka čepele 18 mm

Položka	Cena s DPH
254N2	83,85 Kč

Nože na izolace

Nůž odlamovací
nerezové tělo, posuvná aretace, s klipem, šířka čepele 18 mm

Položka	Cena s DPH
484B6	43,56 Kč

Nůž odlamovací ALU
hliníkové tělo, kovová vodicí lišta, šroubková aretace, šířka čepele 18 mm

Položka	Cena s DPH
322P4	88,33 Kč

Nůž na izolace
na polystyren a minerální vatu, speciální ostří, široká čepel, plastová rukojeť, délka čepele 350 mm

Položka	Cena s DPH
452V2	386,17 Kč

Nůž na minerální vatu
dvojí hrubost ostří pro různé druhy a hustoty minerální vaty, plastová rukojeť, délka čepele 320 mm

Položka	Cena s DPH
332N9	176,66 Kč

Nože ostatní

Nůž na podlahoviny
na podlahoviny, koberce, látky a třepící se materiály, plastové tělo, kruhový břit, ø břitu 45 mm

Položka	Cena s DPH
482N6	157,30 Kč

Nůž univerzální Stanley
výklopný, tělo z nerezové oceli, titanový povlak čepele, zámek, otvor pro šňůrku, délka 175 mm

Položka	Cena s DPH
484N6	299,00 Kč

Nůž odizolovací
pro odizolování vodičů, otáčecí, kruhové a podélné řezy kabelů o průměru 8–27 mm

Položka	Cena s DPH
484R6	101,64 Kč

Mačety

Mačeta
nerezová ocel, plastová rukojeť, nylonové pouzdro, délka 430 mm

Položka	Cena s DPH
469T6	346,10 Kč

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Nože

Čepele odlamovací

10 ks/bal.

Čepel odlamovací Stanley FatMax
uhlíková ocel, indukčně kalené ostří, plastový box, šířka 18 mm, 10 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
388S2	94,00 Kč

10 ks/bal.

Čepel odlamovací Color Expert Goldcut
titannitrilová povrchová úprava, plastový box, tloušťka 0,7 mm, šířka 18 mm, 10 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
423B9	104,82 Kč

10 ks/bal.

Čepel odlamovací Color Expert
plastový box, 10 ks/bal. – šířka×tloušťka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
18×0,4 mm	232R3	27,50 Kč
25×0,7 mm	485P6	163,52 Kč

10 ks/bal.

Čepel odlamovací KDS GB10
japonská ocel, plastový box, tloušťka 0,6 mm, šířka 18 mm, 10 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
338V3	139,15 Kč

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

10 ks/bal.

Čepel odlamovací B018/B025
plastový box, 10 ks/bal. – šířka×tloušťka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
18×0,5 mm	536S4	16,94 Kč
25×0,6 mm	482P4	59,29 Kč

10 ks/bal.

Čepel odlamovací
plastový box, šířka 18 mm, tloušťka 0,5 mm, 10 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
485R6	73,81 Kč

Čepele lichoběžníkové

5 ks/bal.

Čepel lichoběžníková Stanley 1992
náhradní lichoběžníkové čepele, 5 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
263B4	49,01 Kč



10 ks/bal.

Čepel lichoběžníková R001
náhradní čepele, 10 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
485A6	16,94 Kč

Čepele háčkové

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

5 ks/bal.

Čepel háčková Stanley 1996
náhradní háčkové čepele, 5 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
249N8	59,00 Kč

NOVINKA

10 ks/bal.

Čepel háčková odlamovací B018H
náhradní háčkové čepele, šířka 18 mm, 10 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
484S6	222,64 Kč

10 ks/bal.

Čepel háčková R002
náhradní háčkové čepele, plastový box, 10 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
529N9	52,03 Kč

Sledujte náš **Youtube** kanál

www.youtube.com/StavebninyDEK

Nůžky

Nůžky speciální

Nůžky univerzální
na stříhání různých materiálů (papír, kůže, textil, plast a guma), čepel z ušlechtilé oceli, délka 200 mm

Položka	Cena s DPH
298K8	139,54 Kč

Nůžky na kabely Stanley FatMax
na stříhání měkkých kabelů do průměru 1/2", délka 215 mm, kalené čelisti, pogumovaná rukojeť

Položka	Cena s DPH
489Z6	419,00 Kč

Nůžky tapetovací Color Expert
nerezová ocel, plastová rukojeť, délka 230 mm

Položka	Cena s DPH
388S3	70,58 Kč

Nůžky na fólie Leister
na hydroizolační fólie, speciálně broušené, délka 260 mm

Položka	Cena s DPH
525K4	689,70 Kč

Nůžky zahradní

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

Nůžky na plastové lišty
kalené ostří s vyměnitelnými čelistmi, nastavitelné úhly střihu

Položka	Cena s DPH
263N3	481,51 Kč

Nůžky zahradní Winland Profi TW 3152
japonská ocel, půlkulatý břit, ergonomická pogumovaná rukojeť, háček pro snadnou aretaci, délka 205 mm

Položka	Cena s DPH
62C53	246,97 Kč

Nůžky zahradní Winland
japonská ocel, broušené půlkulaté ostří, střih do průměru 20 mm, ergonomická rukojeť, klip pro snadnou aretaci, délka 220 mm

Položka	Cena s DPH
299V3	277,40 Kč

Nůžky na střešní krytiny

Nůžky na eternit Freund MasterCut
délka 330 mm, hmotnost 650 g

Položka	Cena s DPH
489V6	3 064,59 Kč

Nástroje na dělení trubek

Nůžky s děrovačem Edma
na přírodní břidlici a eternit do tloušťky 7 mm, děrovač, délka ostří 55 mm, šířka drážky 2,8 mm, délka 320 mm

Položka	Cena s DPH
494V6	2 152,59 Kč

Řezák na trubky Castolin
na trubky průměru 3–35 mm, 2 řezná kolečka na měď, 4 válečky

Položka	Cena s DPH
492H6	819,17 Kč

Kleště na PVC
na plastové trubky do průměru 42 mm, převodový mechanizmus

Položka	Cena s DPH
494S6	198,95 Kč

Kleště na PVC Profi
na plastové trubky do průměru 42 mm, kalené ostří, převodový mechanizmus

Položka	Cena s DPH
494T6	289,46 Kč

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Nůžky

Nůžky na plech

Nůžky na plech Stanley
na ocel (0,7–1,2 mm), hliník, měď, drátové pletivo, kůži a plast, chrommolybdenová ocel, zpřevodované, automatické odblokování zámku, délka 250 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
přímé	485S6	399,00 Kč
pravé	485T6	399,00 Kč
levé	485V6	399,00 Kč

Nůžky na plech Profi
poplastovaná rukojeť, délka 300 mm, délka ostří 75 mm

Položka	Cena s DPH
486H6	346,50 Kč

Nůžky na plech základní Rostex
na plech do tloušťky 1 mm, délka 250 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
výstřihové	486K6	605,97 Kč
rovné	388H2	579,98 Kč

Nůžky na plech Rostex
na plech do tloušťky 1,3 mm, délka 300 mm, délka ostří 65 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
vyosené	252P4	1 040,91 Kč
výstřihové	525P9	866,07 Kč

Nůžky na plech převodové Rostex
na plech do tloušťky 1,3 mm, převodový mechanizmus pro snadnější střih, délka 240 mm, délka ostří 50 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
pravé	362R9	754,37 Kč
levé	662P2	754,37 Kč

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

Nůžky na plech
převodový mechanizmus pro usnadnění námahy při střihu, poplastovaná rukojeť

Specifikace	Položka	Cena s DPH
rovné	426H2	156,85 Kč
pravé	454A4	156,85 Kč
levé	253P4	164,00 Kč

Nůžky pelikánky Freund
na plechy do tloušťky 0,8/1,2 mm (nerezový/pozinkovaný plech), tvrdost 56 HRC, pravé, délka 300 mm, hmotnost 750 g

Položka	Cena s DPH
488A6	949,41 Kč

Nůžky pelikánky nerezové Freund
na plechy do tloušťky 0,8/1,2 mm (nerezový/pozinkovaný plech), tvrdost 59 HRC, pravé, délka 300 mm, hmotnost 730 g

Položka	Cena s DPH
488N6	1 262,82 Kč

Nůžky na plech Freund
tvrdost 59 HRC, délka 260 mm, hmotnost 500 g

Specifikace	Položka	Cena s DPH
pravé	488P6	986,13 Kč
levé	488R6	986,13 Kč

Nůžky na plech nerezové Freund
na plechy do tloušťky 0,8/1,2 mm (nerezový/pozinkovaný plech), tvrdost 59 HRC, délka 260 mm, hmotnost 495 g

Specifikace	Položka	Cena s DPH
pravé	488S6	1 091,03 Kč
levé	488T6	1 091,03 Kč

Nůžky na plech Freund
na plechy do tloušťky 1,2/1,8 mm (nerezový/pozinkovaný plech), zahnuté, pákový převod, délka 200 mm, hmotnost 450 g

Specifikace	Položka	Cena s DPH
pravé	488V6	1 306,09 Kč
levé	488Z6	1 306,09 Kč

Nůžky figurové Freund
na nerezovou ocel, tvrdost 58–60 HRC, délka 240 mm, hmotnost 375 g

Specifikace	Položka	Cena s DPH
pravé	489A6	904,82 Kč
levé	489B6	904,82 Kč

Nůžky kroužkové nerezové Freund
na plechy do tloušťky 0,8/1,2 mm (nerezový/pozinkovaný plech), zahnuté, tvrdost 54–56 HRC, délka 275 mm, hmotnost 500 g

Specifikace	Položka	Cena s DPH
pravé	489H6	2 119,12 Kč
levé	489K6	2 119,12 Kč

Nůžky děrovací nerezové Freund
tvrdost 59 HRC, délka 250 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
pravé	489P6	835,32 Kč
levé	489R6	835,32 Kč

Nůžky vystřihovací Freund
tvrdost 54–56 HRC, délka 250 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
pravé	489S6	574,37 Kč
levé	489T6	574,37 Kč

Nůžky vystřihovací Freund
na nerezovou ocel, pákový efekt, tvrdost HRC 61, poplastovaná rukojeť, délka 180 mm, hmotnost 400 g

Specifikace	Položka	Cena s DPH
pravé	568T6	756,64 Kč
levé	568T8	756,64 Kč

Nůžky vystřihovací Freund
na nerezovou ocel, pákový efekt, tvrdost HRC 58–60, pogumovaná rukojeť, délka 260 mm, hmotnost 545 g

Specifikace	Položka	Cena s DPH
pravé	568T9	1 219,54 Kč
levé	568V2	1 219,54 Kč

NOVINKA

Sada nůžek
na jemnou dílenskou práci, délka 110 mm, 4 ks/bal. – kombinované, rádiové, boční a čelní, štípací

Položka	Cena s DPH
568V9	265,87 Kč

Nůžky krepovací Freund
na trubky, 5 čepelí, zužování až 30 mm, délka 245 mm, hmotnost 495 g

Položka	Cena s DPH
568V6	996,62 Kč

Nůžky univerzální Freund
kombinovaný pákový efekt, poplastovaná rukojeť, délka 280 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
pravé	568H2	1 112,01 Kč
levé	568H4	1 112,01 Kč

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Kleště

Kleště štípací

Kleště štípací boční
rukojeť s certifikací pro práci pod napětím do 1 000 V, antikorozní úprava

Specifikace	Položka	Cena s DPH
délka 160 mm	344R4	96,82 Kč
délka 180 mm	225S2	119,84 Kč

Kleště štípací boční zesílené
zesílené čelisti, rukojeť s certifikací pro práci pod napětím do 1 000 V, antikorozní úprava

Položka	Cena s DPH
363P2	148,83 Kč

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

Kleště štípací čelní
rukojeť z měkčené gumy, protiskluzná

Specifikace	Položka	Cena s DPH
délka 160 mm	494H6	91,96 Kč
délka 180 mm	494K6	113,01 Kč
délka 200 mm	383R4	113,98 Kč

Kleště štípací rabitové
na vázání výztuže, rukojeť z měkčené gumy, protiskluzná

Specifikace	Položka	Cena s DPH
délka 220 mm	464R3	135,41 Kč
délka 275 mm	494N6	143,99 Kč

Kleště štípací rabitové
na vázání výztuže, broušené čelisti, poplastovaná rukojeť, délka 220 mm

Položka	Cena s DPH
494P6	87,12 Kč

Kleště lámací (papoušek)
na lámání keramických obkladů a dlažeb, vhodné pro zarovnávání, rozšiřování a vyštipování otvorů, přístup do malých otvorů, délka 200 mm

Položka	Cena s DPH
494R6	95,09 Kč

Kleště lámací (papoušek)
na lámání keramických obkladů a dlažeb, vhodné pro zarovnávání, rozšiřování a vyštipování otvorů, přístup do malých otvorů, délka 200 mm s pružinou

Položka	Cena s DPH
356B2	127,24 Kč

Like

Lajkněte nás na **Facebooku**

www.facebook.com/StavebninyDEK

Kleště štípací pákové

Navštivte náš E-shop

www.dek.cz

Kleště pákové
převodový mechanizmus, plastová rukojeť

Specifikace	Položka	Cena s DPH
velikost 14“	294V8	500,38 Kč
velikost 18“	493S8	623,79 Kč
velikost 24“	249N4	836,06 Kč
velikost 30“	269N9	1 153,48 Kč

Kleště pákové
3 druhy čelistí (na roxory, lanka a kabely), plastová rukojeť

Specifikace	Položka	Cena s DPH
velikost 14“	492R6	964,24 Kč
velikost 18“	492T6	1 249,99 Kč
velikost 24“	492Z6	1 671,71 Kč
velikost 30“	494B6	2 163,59 Kč

Páčidla a vytahováky naleznete na straně 82 v kapitole **Utahování a povolování**

Broušení a frézování

C

64 **Brusky úhlové**
67 **Brusky pásové**
68 **Brusky rotační (excentrické)**
69 **Brusky vibrační a přímé**
70 **Hoblíky a frézy**
71 **Nástroje multifunkční**
73 **Nářadí ruční**

Výběr úhlové brusky

Průměr kotouče

- 115, 125 mm – plechy, obklady, menší kovové profily
- 150, 180, 230 mm – beton, dřevo, dlažba, velké kovové profily

nejpoužívanější jsou průměry 125 a 230 mm

Příkon motoru

- < 600 W pro drobné práce
- > 1 000 W pro náročnější použití

Průměr kotouče [mm]	Max. hloubka řezu [mm]	Min. doporučený příkon [W]	Optimální doporučený příkon [W]
115	20	600	
125	25	750	1 000
150	35	1 000	1 400
180	50	1 400	1 900
230	75	1 800	2 200

Doporučené bezpečnostní prvky

- antivibrační rukojeť
- ochrana proti opětovnému zapnutí (= v případě krátkodobého výpadku proudu se bruska znovu sama nespustí)

Ergonomie

- hmotnost
- možnost otáčení rukojeti
- uchopení stroje (průměr rukojeti)

Doporučené další vlastnosti

- elektronická regulace otáček – pro broušení a leštění kamene, nerezu a betonu (snížení otáček)
- pozvolný náběh otáček – ochrana před výpadkem jističů, prodlužení životnosti, menší ráz od velkého zrychlení
- ochrana proti zpětnému rázu – okamžité vypnutí brusky v případě zaseknutí v materiálu
- doběhová brzda – rychlejší zastavení kotouče

Upozornění

- poškozené brusky a kotouče se nesmí používat
- neupínat do brusky jiné průměry kotoučů než výrobcem určené
- dodržovat přípustné otáčky
- brusné kotouče nepoužívat po datu expirace

Co zvážit při výběru brusného nářadí?

- Co budete brousit/řezat?
- Čím to budete dělat?
- Jak jemně to budete chtít brousit?

Výběr kotouče

Řezaný/broušený materiál

- vhodnost kotouče uvádí výrobce

Průměr kotouče

- dle typu úhlové brusky

Tloušťka

- pro rychlejší řezání lze použít menší tloušťky (< 1 mm pro průměr 125 mm, < 1,9 mm pro průměr 230 mm)



Druhy nástrojů pro úhlové brusky

Druh	Materiál	Tloušťka [mm]	Upínání	Poznámka
Řezání				
řezné kotouče	kov, nerezová ocel, kámen	0,8–3,5	upínací matice	
diamantové kotouče	beton, kámen, keramika, asfalt	1,2–3,1	upínací matice	
Broušení				
hrubovací kotouče	kov, nerezová ocel	3–8	upínací matice	zejména pro broušení svarů
hrncové kotouče	beton, lepidlo, sklolaminát, dřevo		upínací matice	na zbytky betonu od bednění, silné vrstvy barev
brusné hrnce	kov, kámen, beton		upínací matice	
drátěné kartáče	kovy, nerezová ocel		závit M14/M10	pro úpravu povrchu, zbavení koroze
fíbrové brusné kotouče	kovy, nerezová ocel		unašeč (gumový)	
lamelové brusné kotouče	kovy, nerezová ocel, barvy		unašeč (sklolaminátový)	pro jemné plošné broušení
brusné papíry	barvy, laky, dřevo, kámen, kovy		unašeč se suchým zipem	
Leštění				
rounové kotouče	kovy, nerezová ocel		unašeč (sklolaminátový)	otevřená struktura – neucpává se

Brusky úhlové

Brusky úhlové

Bruska úhlová
Narex EBU 125-6
příkon 680 W, ø kotouče 125 mm, závit hřídele M14, 11 600 otáček/min, hmotnost 1,7 kg

Položka	Cena s DPH
494Z6	1 568,52 Kč

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Bruska úhlová
Bosch GWS 7-125 Professional
příkon 720 W, ø kotouče 125 mm, závit hřídele M14, 11 000 otáček/min, obvod rukojeti 176 mm, rozměry 318×103 mm, hmotnost 1,9 kg

Položka	Cena s DPH
223H4	1 328,53 Kč

Bruska úhlová
DeWALT DWE4057
příkon 800 W, ø kotouče 125 mm, závit hřídele M14, 11 800 otáček/min, rozměry 80×270 mm, hmotnost 1,8 kg

Položka	Cena s DPH
345R4	1 723,02 Kč

Bruska úhlová
Bosch GWS 850 CE Professional
příkon 850 W, ø kotouče 125 mm, závit hřídele M14, 11 000 otáček/min, rozměry 450×140 mm, hmotnost 1,8 kg

Položka	Cena s DPH
324B3	1 558,48 Kč

Bruska úhlová
DeWALT DWE4157
příkon 900 W, ø kotouče 125 mm, závit hřídele M14, 11 800 otáček/min, rozměry 80×270 mm, hmotnost 2,05 kg

Položka	Cena s DPH
495A6	1 769,73 Kč

Bruska úhlová
DeWALT DWE4237K
příkon 1 400 W, ø kotouče 125 mm, závit hřídele M14, 11 800 otáček/min, rozměry 270×80 mm, hmotnost 1,8 kg, kufr

Položka	Cena s DPH
495N6	3 669,52 Kč

Bruska úhlová
DeWALT DWE4233KT
příkon 1 400 W, ø kotouče 125 mm, závit hřídele M14, 11 500 otáček/min, rozměry 285×80 mm, hmotnost 1,85 kg, kufr, 25 ks řezných kotoučů

Položka	Cena s DPH
495R6	4 147,13 Kč

Bruska úhlová
Bosch GWS 1400 Professional
příkon 1 400 W, ø kotouče 125 mm, závit hřídele M14, 11 000 otáček/min, rozměry 298×102 mm, hmotnost 2,2 kg

Položka	Cena s DPH
426H4	2 359,42 Kč

Bruska úhlová
Narex EBU 15-16 C
příkon 1 600 W, ø kotouče 150 mm, závit hřídele M14, 9 000 otáček/min, hmotnost 2,9 kg

Položka	Cena s DPH
495S6	3 593,70 Kč

Bruska úhlová
Bosch GWS 17-125 CIEX Professional
příkon 1 700 W, ø kotouče 125 mm, závit hřídele M14×1,5, 2 800–11 500 otáček/min, ø kotouče 125 mm, rozměry 311×103 mm, hmotnost 2,5 kg

Položka	Cena s DPH
495T6	5 649,63 Kč

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Bruska úhlová
Bosch GWS 22-230 JH Professional
příkon 2 200 W, ø kotouče 230 mm, závit hřídele M14, 6 500 otáček/min, plynulý rozběh, rozměry 515×140 mm, hmotnost 5,2 kg

Položka	Cena s DPH
368V2	2 781,83 Kč

Bruska úhlová
DeWALT DWE492S
příkon 2 200 W, ø kotouče 230 mm, závit hřídele M14, 6 600 otáček/min, plynulý rozběh, rozměry 490×151 mm, hmotnost 5,2 kg

Položka	Cena s DPH
442N8	3 993,00 Kč

Brusky úhlové

Bruska úhlová
DeWALT DWE494
příkon 2 200 W, ø kotouče 230 mm, závit hřídele M14, 6 600 otáček/min, rozměry 490×151 mm, hmotnost 5,2 kg

Položka	Cena s DPH
496H6	4 147,11 Kč

Bruska úhlová
Bosch GWS 24-230 LVI Professional
příkon 2 400 W, ø kotouče 230 mm, závit hřídele M14, 6 500 otáček/min, rozměry 500×130 mm, hmotnost 5,5 kg

Položka	Cena s DPH
496K6	6 231,74 Kč

Bruska úhlová
Narex EBU 23-24
příkon 2 400 W, ø kotouče 230 mm, závit hřídele M14, 6 500 otáček/min, hmotnost 5,9 kg, otočná rukojeť

Položka	Cena s DPH
496R6	5 231,92 Kč

Bruska úhlová
DeWALT DWE4579
příkon 2 600 W, ø kotouče 230 mm, závit hřídele M14, 6 500 otáček/min, plynulý rozběh, rozměry 520×145 mm, hmotnost 5,9 kg

Položka	Cena s DPH
233N2	5 186,13 Kč

Frézy sanační

NOVINKA

AKU

Bruska úhlová AKU
Makita DGA900Z
akumulátor Li-Ion, napětí 18 V, ø kotouč 230 mm, závit vřetene M14×2, 6 000 otáček/min, antivibrační úprava, rozměry 499×250 mm, hmotnost 5,2 kg – bez akumulátoru (akumulátory viz strana 12)

Položka	Cena s DPH
496T6	6 011,55 Kč

Fréza sanační
DeWALT DWE4217KT
na broušení betonu, příkon 1 200 W, ø kotouče 125 mm, závit hřídele M14, 11 000 otáček/min, rozměry 80×285 mm, hmotnost 2,2 kg, hrncový brusný kotouč DWE46150

Položka	Cena s DPH
495K6	4 839,83 Kč

NOVINKA

Fréza sanační
Festool RG 130 E-Set DIA HD
na betony a tvrdé materiály, na velké plochy, příkon 1 600 W, ø talíře 130 mm, 3 000–7 700 otáček/min, upínání D25/M14, hmotnost 3,8 kg, kotouč DIA HARD-D130

Položka	Cena s DPH
546Z4	22 939,79 Kč

Fréza sanační
Storch SF 1200
příkon 1 200 W, ø kotouče 125 mm, 2 800 otáček/min, hloubka broušení 1–6 mm, hmotnost 5,4 kg, frézovací hvězdice, brusný kotouč

Položka	Cena s DPH
546Z6	17 653,90 Kč

Upínání

Příruba upínací Bosch
k úhlové brusce Bosch GWS, 115–230 mm

Položka	Cena s DPH
496Z6	208,06 Kč

Matice rychloupínací Bosch SDS-clic
k rychlému upnutí brusného nebo řezného kotouče k vřeteni úhlové brusky, závit M14

Položka	Cena s DPH
498A6	895,46 Kč

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Brusky úhlové

Kotouče brusné

BOSCH

BETON

Kotouč hrncový
Bosch Expert for Concrete
Extra Clean, na silné vrstvy betonu, pájené segmenty, ø125 mm, otvor 22/23 mm, výška 4,5 mm

Položka	Cena s DPH
293S2	3 066,93 Kč

NOVINKA

flexovit

BETON

Kotouč miskový
Flexovit Flexom MR
na beton a kámen, segmentovaný okraj, max. obvodová rychlost 63 m/s, otvor 22/23, tloušťka 8 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
ø100 mm	498S6	1 497,04 Kč
ø125 mm	498T6	2 213,08 Kč

flexovit

KÁMEN

Kotouč brusný
Flexovit C 24 R-BF27
na kámen a litinu, prohnutý, otvor 22/23, tloušťka 6,5 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
ø115 mm	498V6	61,63 Kč
ø125 mm	498Z6	68,79 Kč
ø230 mm	499A6	164,80 Kč

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

BOSCH

KOVY

Kotouč hrubovací
Bosch Standard for Metal
na kovy, prohnutý, max. obvodová rychlost 80 m/s, otvor 22/23, tloušťka 6 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
ø115 mm	399H3	65,36 Kč
ø125 mm	248A4	65,36 Kč
ø230 mm	429H8	184,10 Kč

BOSCH

KOVY

Kotouč hrubovací
Bosch WA 46 BF
na kov, suché řezání, polopružný, otvor 22/23 mm, tloušťka 3 mm, ø125 mm

Položka	Cena s DPH
499B6	148,08 Kč

flexovit

KOVY

Kotouč hrubovací
Flexovit A30P-BF27
na ocel, prohnutý, otvor 22/23, tloušťka 6,4 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
ø115 mm	499H6	55,27 Kč
ø125 mm	499K6	58,35 Kč
ø180 mm	499N6	104,41 Kč
ø230 mm	499R6	152,01 Kč

flexovit

Kotouč brusný
Flexovit Megaline Flexclean
na barvu a korozi, ø115 mm, tloušťka 12 mm, otvor 22 mm, max. 12 000 otáček/min

Položka	Cena s DPH
499S6	436,79 Kč

flexovit

Kartáč hrncový drátěný
Flexovit CPB
pro těžké čištění na větších plochách, odrezování, odstraňování barvy a oxidace, upínání M14, ø65 mm, drát 0,35 mm

Položka	Cena s DPH
499T6	293,44 Kč

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

flexovit

DŘEVO KOVY

Kotouč lamelový Flexovit
na svary a hrany, na nerezovou a legovanou ocel, neželezné kovy, dřevo a laky, sklolaminátová podložka, brusivo zirkonkorund R82B, pro úhlové brusky, otvor 22 mm, z = zrnitost

Specifikace	Položka	Cena s DPH
ø115 mm, z 40	499V6	71,46 Kč
ø115 mm, z 60	499Z6	71,46 Kč
ø125 mm, z 40	522K6	73,29 Kč
ø125 mm, z 60	522P6	73,29 Kč
ø150 mm, z 40	522T6	126,41 Kč
ø150 mm, z 60	522V6	126,41 Kč

flexovit

DŘEVO KOVY

Kotouč lamelový Flexovit
na svary a hrany, na nerezovou a legovanou ocel, neželezné kovy, dřevo a laky, sklolaminátová podložka, brusivo zirkonkorund R82B, pro úhlové brusky, otvor 22 mm, z = zrnitost, 10 ks/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
ø115 mm, z 80	522A6	800,42 Kč
ø115 mm, z 120	522B6	697,32 Kč
ø125 mm, z 80	522R6	889,35 Kč
ø125 mm, z 120	522S6	776,34 Kč
ø150 mm, z 80	522Z6	1 398,76 Kč
ø150 mm, z 120	524K6	1 039,51 Kč

Brusky úhlové a pásové

flexovit

KOVY

Kotouč lamelový
Flexovit Strobo
víceúčelové použití, vhodný pro legované a nelegované oceli, pro úhlové brusky, ø125 mm, otvor 22/23 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
zrnitost 40	524P6	167,75 Kč
zrnitost 80	524S6	167,75 Kč

BOSCH

10 ks/bal.

Papír brusný
Bosch C470 Best for Wood and Paint
na dřevo, barvy, laky a tmely, na unašeč pro úhlové brusky, 10 ks/bal., z = zrnitost

Specifikace	Položka	Cena s DPH
ø115 mm, z 40	498B6	249,47 Kč
ø115 mm, z 80	498H6	184,10 Kč
ø125 mm, z 40	498K6	286,82 Kč
ø125 mm, z 80	498P6	206,78 Kč

BOSCH

DŘEVO KOVY

Kotouč brusný fíbrový
Bosch R444 Expert for Metal
na kovy, dřevo a kámen, fíbrový kotouč, na gumový opěrný talíř, polouš lechtilý korund, pro úhlové brusky, ø otvoru 22/23 mm, z = zrnitost

Specifikace	Položka	Cena s DPH
ø115 mm, z 24	528V6	17,34 Kč
ø115 mm, z 36	528Z6	16,01 Kč
ø115 mm, z 60	529A6	11,34 Kč
ø115 mm, z 80	529B6	11,34 Kč
ø125 mm, z 24	529H6	20,01 Kč
ø125 mm, z 36	529K6	20,01 Kč
ø125 mm, z 60	529P6	14,68 Kč
ø125 mm, z 80	529R6	13,35 Kč

flexovit

KOVY

Kotouč brusný fíbrový Flexovit
na kovy, brusivo oxid hlinitý, pro úhlové brusky, z = zrnitost

Specifikace	Položka	Cena s DPH
ø115 mm, z 36	524T6	122,86 Kč
ø115 mm, z 50	524V6	113,97 Kč
ø115 mm, z 80	524Z6	99,73 Kč
ø125 mm, z 36	525A6	124,65 Kč
ø125 mm, z 50	525B6	115,75 Kč
ø125 mm, z 80	525K6	105,06 Kč

flexovit

Unašeč pod fíbrové kotouče
pro fíbrové a polopružné kotouče, pro úhlové brusky, otvor 22/23 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
ø115 mm	525N6	334,79 Kč
ø125 mm	525P6	365,66 Kč

Brusky pásové

BOSCH

Bruska pásová Bosch GBS 75 AE
na rovinné plochy, příkon 750 W, rychlost 200–330 m/min, šířka brusné plochy 75 mm, pás 533×75 mm, rozměry 440×130 mm, hmotnost 3,4 kg

Položka	Cena s DPH
525S6	6 314,93 Kč

Pásy brusné

BOSCH

3 ks/bal.

Pás brusný Bosch
X440 Best for Wood and Paint
na dřevo, dřevotřísky a barvy, zejména pro broušení kontur, zrno polouš lechtilý korund, pro pásové brusky, 3 ks/bal. – šířka×délka, z = zrnitost

Specifikace	Položka	Cena s DPH
75×533 mm, z 40	242V9	186,76 Kč
75×533 mm, z 60	583P2	174,76 Kč
75×533 mm, z 80	444B9	166,75 Kč
75×533 mm, z 120	525T6	164,09 Kč
75×533 mm, z 180	525V6	164,09 Kč
100×620 mm, z 60	525Z6	256,13 Kč
100×620 mm, z 80	526B6	242,80 Kč
100×620 mm, z 150	526H6	237,46 Kč

flexovit

Pás brusný
na dřevo a barvy, zrno oxid hlinitý, pro pásové brusky – šířka×délka, z = zrnitost

Specifikace	Položka	Cena s DPH
75×457 mm, z 50	526R6	70,01 Kč
75×457 mm, z 80	526S6	67,16 Kč
75×457 mm, z 120	526T6	67,16 Kč
75×533 mm, z 50, 2 ks	526Z6	84,82 Kč
75×533 mm, z 80, 2 ks	528A6	81,61 Kč
75×533 mm, z 120, 2 ks	528B6	81,61 Kč
100×610 mm, z 50, 2 ks	528K6	123,44 Kč
100×610 mm, z 80, 2 ks	528P6	124,84 Kč
100×610 mm, z 120, 2 ks	528R6	124,86 Kč

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Brusky rotační (excentrické)

Brusky rotační (excentrické)

Bruska excentrická DeWALT DWE6423
příkon 280 W, výkon 120 W, ø talíře 125 mm, excentricita 1,3 mm, 8 000–12 000 kmitů/min, rozměry 140×170 mm, hmotnost 1,28 kg

Položka	Cena s DPH
528S6	2 242,38 Kč

Bruska excentrická Bosch GEX 125-1 AE Professional
příkon 250 W, ø talíře 125 mm, excentricita 1,25 mm, 15 000–24 000 kmitů/min, rozměry 227×150 mm, hmotnost 1,3 kg

Položka	Cena s DPH
528T6	2 145,41 Kč

Bruska excentrická Bosch GEX 150 AC Professional
příkon 340 W, ø talíře 150 mm, 4 mm, excentricita 2 mm, 9 000–24 000 kmitů/min, rozměry 315×190 mm, hmotnost 2,1 kg

Položka	Cena s DPH
368R9	4 310,32 Kč

Papíry brusné

Kotouč lešticí/brusný
na leštění, dokončování a odstraňování prachu z kovů a PVC, pro stacionární brusky, max. obvodová rychlost 35 m/s

Specifikace	Položka	Cena s DPH
ø 125 mm	546T4	319,88 Kč
ø 150 mm	546T6	393,33 Kč

5 ks/bal.

Rouno lešticí
na leštění a voskování, na kovy a PVC, lze použít s lešticí hmotou, na suchý zip, lze použít na vrtačce, úhlové brusce nebo excentrické brusce, ø 125 mm, 5 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
546B9	292,34 Kč

5 ks/bal.

Pasta brusná
na lesklé povrchy, na kovy a PVC, použití s brusným kotoučem nebo lešticí houbou, pro rotační (excentrické) brusky, 5 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
546H2	209,67 Kč



5 ks/bal.

Papír brusný Bosch C470 Best for Wood and Paint
na dřeva, barvy, laky a tmely, na suchý zip, povrchová vrstva ze stearanu vápníku, pro rotační (excentrické) brusky, 8 otvorů, 5 ks/bal., z = zrnitost

Specifikace	Položka	Cena s DPH
ø 115 mm, z 40	529S6	140,07 Kč
ø 115 mm, z 60	529T6	118,73 Kč
ø 115 mm, z 80	529V6	101,39 Kč
ø 115 mm, z 120	529Z6	101,39 Kč
ø 115 mm, z 180	542B6	101,39 Kč
ø 125 mm, z 40	542H6	157,42 Kč
ø 125 mm, z 60	542N6	132,07 Kč
ø 125 mm, z 80	542P6	112,06 Kč
ø 125 mm, z 120	542T6	112,06 Kč
ø 125 mm, z 180	542V6	112,06 Kč
ø 150 mm, z 40	436S2	178,77 Kč
ø 150 mm, z 60	323H2	144,07 Kč
ø 150 mm, z 80	533N2	140,07 Kč
ø 150 mm, z 120	296S4	134,73 Kč
ø 150 mm, z 180	542Z6	134,73 Kč

Doporučené zrnitosti pro brusné papíry na dřevo, plasty a povrchové úpravy

Zrnitost*	40	60	80	100	120	150	180	240	320
odstraňování nátěrů, rzi	●	●							
broušení hran		●	●						
broušení tenkých vrstev			●	●					
broušení hrubé			●	●	●				
broušení pod nátěr					●	●			
broušení jemné					●	●	●		
přebroušení laků							●	●	●

*čím vyšší zrnitost, tím jemnější broušení

Brusky vibrační a přímé

Brusky vibrační

Bruska vibrační Bosch GSS 23 A Professional
příkon 190 W, 24 000 kmitů/min, vibrace 5,5 m/s², upínání suchý zip, brusná deska 182×92 mm, rozměry 317×158 mm, hmotnost 1,7 kg

Položka	Cena s DPH
532V9	1 957,86 Kč

Bruska vibrační DeWALT DWE6411
příkon 230 W, 28 000 kmitů/min, vibrace 4 m/s², upínání suchý zip, podložka 108×115 mm, rozměry 160×135 mm, hmotnost 1,28 kg

Položka	Cena s DPH
546H9	2 286,51 Kč

Papíry brusné

10 ks/bal.

Papír brusný Bosch C470 Best for Wood and Paint
na dřevo, barvy, laky a tmely, na suchý zip, pro vibrační brusky, 8 otvorů, rozměry 93×186 mm, 10 ks/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
zrnitost 40	546K2	262,80 Kč
zrnitost 60	546K4	217,45 Kč
zrnitost 80	546N4	196,10 Kč
zrnitost 120	546N6	182,76 Kč
zrnitost 180	546N8	182,76 Kč

10 ks/bal.

Papír brusný Bosch C470 Best for Wood and Paint
na dřevo, barvy, laky a tmely, uchycení třmeny, pro vibrační brusky, 8 otvorů, rozměry 93×230 mm, 10 ks/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
zrnitost 60	546N9	222,79 Kč
zrnitost 80	546P6	186,76 Kč
zrnitost 120	546R4	186,76 Kč

5 ks/bal.

Papír brusný Bosch C470 Best for Wood and Paint
na dřevo, barvy, laky a tmely, na suchý zip, pro trojúhelníkové brusky, 6 otvorů, rozměr 93 mm, 5 ks/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
zrnitost 40	546R6	117,39 Kč
zrnitost 60	546R8	97,38 Kč
zrnitost 80	546R9	89,38 Kč
zrnitost 120	546S2	84,05 Kč
zrnitost 180	546S4	84,05 Kč

10 ks/bal.

Papíry brusné Bosch C430 Expert for Wood and Paint
na dřevo a barvy, na suchý zip, pro trojúhelníkové brusky, zrno poloušlechtilý korund, šířka 93 mm, zrnitost 60/80/100/120/180, 10 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
252H3	185,43 Kč

Brusky přímé

Bruska přímá Narex EBD 30-8 E
příkon 700 W, 13 000–31 000 otáček/min, ø nástroje 25 mm, ø kleštiny 3–8 mm, ø upínacího krku 43 mm, hmotnost 1,5 kg

Položka	Cena s DPH
546S6	5 842,49 Kč

3 ks/bal.

KOVY

Tělíska keramická
na ocel, brusivo oxid hlinitý, pro přímé brusky, válcová upínací stopka 6 mm, 3 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
546S8	425,54 Kč

Příslušenství pro ostatní brusky

Unašeč pod fíbrové kotouče
pro fíbrové kotouče, pro vrtačky nebo přímé brusky, válcová upínací stopka 6 mm, ø kotouče 125 mm, tloušťka 12 mm

Položka	Cena s DPH
546S9	212,75 Kč

10 ks/bal.

Kotouče fíbrové
na různé povrchy, brusivo oxid hlinitý, pro vrtačky nebo přímé brusky, ø 125 mm, zrnitost 3×50, 3×80 a 4×120, 10 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
546T2	61,06 Kč

Kartáč drátěný na stopce
hrncový, ocelový drát, max. 4 500 otáček/min, pro vrtačky, válcová upínací stopka 6 mm, hrubý

Specifikace	Položka	Cena s DPH
ø 50 mm	564V2	54,85 Kč
ø 75 mm	564V4	70,99 Kč

Kartáč drátěný na stopce
na dřeva, laky a kovy, ocelový drát, ø 0,2 mm, pro vrtačky, válcová upínací stopka 6 mm, hrubý – průměr×tloušťka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
25×6 mm	564V6	61,30 Kč
75×6 mm	564V8	83,27 Kč

Hoblíky a frézy

Hoblíky

BOSCH

Hoblík elektrický
Bosch GHO 26-82 D Pro
příkon 710 W, 18 000 otáček/min, hloubka řezu 2,6 mm, hloubka drážky 9 mm, šířka 82 mm, délka 280 mm, výška 170 mm, hmotnost 2,8 kg

Položka	Cena s DPH
546T8	3 905,88 Kč

DEWALT

Hoblík elektrický
DeWALT D26500K
příkon 1 050 W, výkon 620 W, 13 500 otáček/min, ø válce 64 mm, hloubka řezu 4 mm, hloubka falcování 25 mm, délka 320 mm, šířka 82 mm, výška 180 mm, hmotnost 4 kg

Položka	Cena s DPH
546T9	5 990,04 Kč



Frézy

NOVINKA

Makita

Hoblík
Makita 1806B
příkon 1 200 W, 15 000 otáček/min, hloubka řezu 2 mm, šířka 170 mm, délka 525 mm, výška 150 mm, hmotnost 9 kg

Položka	Cena s DPH
546V2	12 891,43 Kč

DEWALT

Frézka lamelovací
DeWALT DW682K
příkon 600 W, výkon 335 W, 10 000 otáček/min, hloubka řezu 20 mm, drážkování 4 mm, max. ø nástroje 100 mm, délka 320 mm, výška 150 mm, hmotnost 3 kg, kufr

Položka	Cena s DPH
546V6	5 359,13 Kč

DEWALT

Frézka horní
DeWALT DW625E
příkon 2 000 W, výkon 1 400 W, 8 000–20 000 otáček/min, zdvih 80 mm, kleština 6–12,7 mm, max. ø nástroje 50 mm, délka 290 mm, výška 295 mm, hmotnost 5,1 kg

Položka	Cena s DPH
546V9	10 380,58 Kč

BOSCH

Frézka drážkovací
Bosch GNF 35 CA
do zdiva, příkon 1 400 W, výkon 820 W, 9 300 otáček/min, ø kotouče 150 mm, hloubka drážky 0–35 mm, šířka drážky 3–39 mm, délka 316 mm, výška 346 mm, hmotnost 4,7 kg

Položka	Cena s DPH
546Z2	13 674,33 Kč

Nástroje multifunkční

Nástroje multifunkční

BOSCH

STARLOCK

Multicutter
Bosch GOP 30-28 Professional
příkon 300 W, 8 000–20 000 kmitů/min, úhel kmitu 1,4°, rozměry 280×75 mm, upínání STARLOCK, hmotnost 1,5 kg, pilový list Bosch PAIZ 32 APB

Položka	Cena s DPH
546Z8	2 913,57 Kč

DEWALT

37 ks/bal.

Multibruska oscilační
DeWALT DWE315KT
příkon 300 W, výkon 170 W, 0–22 000 kmitů/min, hmotnost 1,475 kg, 37 ks příslušenství (pilové listy, škrabka, brusná deska a brusné papíry)

Položka	Cena s DPH
546Z9	4 827,90 Kč

BOSCH

STARLOCK

Multicutter
Bosch GOP 40-30 Professional
příkon 400 W, 8 000–20 000 kmitů/min, úhel kmitu 1,5°, rozměry 284×85 mm, upínání STARLOCK, hmotnost 1,5 kg, pilový list Bosch PAIZ 32 APB

Položka	Cena s DPH
426R4	3 970,94 Kč

Sledujte náš **Youtube** kanál

www.youtube.com/StavebninyDEK

Desky brusné

BOSCH

STARLOCK

Deska brusná
Bosch AVZ 93 G
se suchým mikrozipem, ø 93 mm, upínání STARLOCK

Položka	Cena s DPH
382K3	298,87 Kč

BOSCH

DŘEVO

STARLOCK

Deska brusná
Bosch AUZ 70 G
na kulaté dřevo do průměru 55 mm, se suchým mikrozipem, rozměry 70×125 mm, upínání STARLOCK, 4 brusné papíry, zrnitost 2× 80 a 2× 120

Položka	Cena s DPH
549P6	435,66 Kč

BOSCH

STARLOCK

Deska brusná
Bosch AVZ 70 RT4
na odstraňování malty a lepidel, rašplování dřeva, hrot pro práci v rozích, trvdokovová karbidová zrna, zrnitost 40, ø 70 mm, upínání STARLOCK

Položka	Cena s DPH
552P6	1 225,97 Kč

Like

Lajkněte nás na **Facebooku**

www.facebook.com/StavebninyDEK

Kotouče pilové

BOSCH

STARLOCK

Kotouč pilový
Bosch RIFF ACZ 85 RT3
na spáry obkladů, drážky v pórobetonu, obkladu, omítkách, segmentový kotouč, zrna z tvrdokovu RIFF, zrnitost 50, ø 85 mm, tloušťka 2,5 mm, upínání STARLOCK

Položka	Cena s DPH
286B9	865,78 Kč

BOSCH

STARLOCK

Kotouč pilový
Bosch ACZ 85 EC Wood
na masivní dřevo a PVC, segmentový kotouč, HCS – nástrojová ocel, rozteč zubů 1,4 mm, ø 85 mm, upínání STARLOCK

Položka	Cena s DPH
555P6	465,57 Kč

BOSCH

STARLOCK

Kotouč pilový Bosch ACZ 85 EB Wood and Metal
na dřevo, laminát, hliníkové lišty, segmentový kotouč, BIM – nástrojová/rychlořezná ocel, rozteč zubů 1,4 mm, ø 85 mm, tloušťka 2,5 mm, upínání STARLOCK

Položka	Cena s DPH
529V9	572,29 Kč

Navštivte náš E-shop

www.dek.cz

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Nástroje multifunkční

Listy pilové

BOSCH

DŘEVO

STARLOCK

List pilový
Bosch AIZ 32 EPC Wood
do měkkého dřeva, ponorný list,
HCS – nástrojová ocel, rozteč zubů 1,4 mm,
50×32 mm, upínání STARLOCK

Položka	Cena s DPH
539N9	345,52 Kč

BOSCH

DŘEVO

STARLOCK

List pilový
Bosch AIZ 32 BSPB Hard Wood
na tvrdé dřevo, ponorný list,
BIM – nástrojová/rychlořezná ocel, rozteč
zubů 1,8 mm, 50×32 mm, upínání STARLOCK

Položka	Cena s DPH
286N4	465,57 Kč

BOSCH

DŘEVO

STARLOCK

List pilový
Bosch AIZ Wood and Metal
na dřevo, plasty, kovy menších rozměrů,
ponorný list, BIM – nástrojová/rychlořezná
ocel, rozteč zubů 1,3 mm, upínání
STARLOCK

Specifikace	Položka	Cena s DPH
30×20 mm, 20 AB	425S2	345,52 Kč
50×32 mm, 32 APB	426H3	465,57 Kč

BOSCH

DŘEVO KOVY

STARLOCK

List pilový Bosch MAIZ 32 APB
Wood and Metal
na dřevo s hřebíky a kovové profily, ponorný
list, BIM – nástrojová/rychlořezná ocel, rozteč
zubů 1,3 mm, 80×32 mm, upínání STARLOCK

Položka	Cena s DPH
558P6	705,70 Kč

Škraby a nože

BOSCH

KOVY

STARLOCK

List pilový
Bosch MAIZ 32 AT Metal
na kovy, pórobeton, SDK, sklolaminát,
cementovláknité desky, ponorný list,
BIM – nástrojová/rychlořezná ocel, rozteč
zubů 1,1 mm, 70×32 mm, upínání STARLOCK

Položka	Cena s DPH
559P6	1 212,63 Kč

BOSCH

STARLOCK

Škrabka
Bosch ATZ 52 SFC
pro odstraňování zbytků barev, lepidel,
silikonových spár, uhlíková ocel, ohebná,
řezná délka 38 mm, 52×45 mm, upínání
STARLOCK

Položka	Cena s DPH
232R9	264,14 Kč

BOSCH

STARLOCK

Nůž víceúčelový
Bosch AYZ 53 BPB Dual-Tec
na kámen, dřevo a neželezné kovy, rozteč
zubů 1,8 mm, řezná šířka 53 mm, hloubka
zanoření 40 mm, upínání STARLOCK

Položka	Cena s DPH
98D66	621,27 Kč

BOSCH

13 ks/bal.

DŘEVO KOVY

STARLOCK

Sada univerzální
Bosch STARLOCK
pro řezání, broušení a škrábání (dřevo, kov),
segmentový kotouč ACZ 85 EB, ponorný list
AIZ 32 EPC, škrabka ATZ 52 SFC, brusné
papíry, 13 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
482R9	1 372,71 Kč

Pistole horkovzdušné

DeWALT

Pistole horkovzdušná
DeWALT D26411
příkon 1 800 W, teplota 400–600 °C, průtok
vzduchu 240–650 l/min, délka 265 mm,
výška 210 mm, hmotnost 0,7 kg

Položka	Cena s DPH
562B2	1 581,12 Kč

BOSCH

Pistole horkovzdušná
Bosch GHG 20-60 Professional
příkon 2 000 W, teplota 50–630 °C, průtok
vzduchu 150–500 l/min, délka 340 mm,
šířka 73,9 mm, výška 96,5 mm,
hmotnost 0,6 kg

Položka	Cena s DPH
399P3	4 064,39 Kč

Sledujte náš
Youtube kanál
www.youtube.com/
StavebninyDEK

Špalky brusné

STORCH

Brusný špalek Storch
korkový držák pro brusný papír, ulehčuje
broušení, zkosené hrany, 120×40×60 mm

Položka	Cena s DPH
388S9	54,51 Kč

Nářadí ruční

Papíry brusné

3 ks/bal.

Papír brusný
zrno oxid hlinitý (zrnitost 50–120), karbid
křemíku (zrnitost 180–240),
rozměry 230×280 mm, 3 ks/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
zrnitost 50	562K2	32,26 Kč
zrnitost 80	562K8	32,26 Kč
zrnitost 120	562N6	32,26 Kč
zrnitost 180	562T6	32,26 Kč
zrnitost 240	562T8	32,26 Kč
zrnitost 400	562T9	32,26 Kč

10 ks/bal.

Papír brusný
použití za sucha, zrno oxid hlinitý, pojivo
syntetická pryskyřice, rozměry 230×280 mm,
10 ks/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
zrnitost 40	562S6	77,44 Kč
zrnitost 60	562S8	71,39 Kč
zrnitost 80	562S9	66,05 Kč
zrnitost 100	562T2	68,26 Kč
zrnitost 120	562T4	67,06 Kč

10 ks/bal.

Papír brusný
použití za mokra, zrno karbid křemíku, pojivo
syntetická pryskyřice voděvzdorná,
rozměry 230×280 mm, 10 ks/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
zrnitost 80	562Z8	100,47 Kč
zrnitost 100	562Z9	92,26 Kč
zrnitost 120	564A2	87,87 Kč
zrnitost 150	564A4	87,87 Kč
zrnitost 240	564A6	95,07 Kč

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

COLOR EXPERT



Papír brusný Color Expert
zrno oxid hlinitý, textilní základ, voděodolný,
rozměry 280×230 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
zrnitost 40	322A2	13,83 Kč
zrnitost 60	625P4	13,14 Kč
zrnitost 80	358K4	13,14 Kč
zrnitost 100	443N2	12,58 Kč
zrnitost 120	493B8	12,58 Kč
zrnitost 180	323K2	12,58 Kč
zrnitost 240	345K2	12,58 Kč

Papír brusný v roli
zrno oxid hlinitý, rozměry 115×5 000 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
zrnitost 50	564A8	121,79 Kč
zrnitost 80	564A9	121,63 Kč
zrnitost 120	564B2	105,62 Kč
zrnitost 180	564B4	105,65 Kč
zrnitost 240	564B6	144,33 Kč
zrnitost 320	564B8	144,33 Kč

Doporučené zrnitosti pro brusné papíry na dřevo, plasty a povrchové úpravy

Zrnitost*	40	60	80	100	120	150	180	240	320
odstraňování nátěrů, rzi	●	●							
broušení hran		●	●						
broušení tenkých vrstev			●	●					
broušení hrubé			●	●	●				
broušení pod nátěr					●	●			
broušení jemné					●	●	●		
přebroušení laků							●	●	●

*čím vyšší zrnitost, tím jemnější broušení

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz
nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Houby brusné

Houba brusná
Bosch Best for Profile
komprimovaná, špičatá a oblá hrana, lze použít za mokra, rozměry 97×69×26 mm, jemná

Položka	Cena s DPH
564B9	44,02 Kč

Houba brusná Storch
konturovaná, špičatá a oblá hrana, lze použít za mokra, rozměry 98×69×26 mm, jemná

Položka	Cena s DPH
564H2	52,96 Kč



Houba brusná Color Expert
z tvrdé pěny, rozměry 100×68×28 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
zrnitost 60	564H6	27,67 Kč
zrnitost 100	564H8	27,67 Kč
zrnitost 220	564K2	27,67 Kč

Houba brusná Color Expert
na dřevo a neželezné kovy, pěnový materiál EVA, rozměry 100×25×70 mm, jemná a střední

Položka	Cena s DPH
564K4	20,27 Kč

Houba brusná
Bosch Best for Flat and Edge
na dřevo, kovy a potažené materiály, lze použít za mokra, rozměry 97×68×27 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
velmi jemná	423P4	28,14 Kč
jemná	564K6	22,68 Kč
střední	564K8	28,14 Kč



Podložka brusná
Bosch Best for Countour
na kontury, lze použít za mokra, rozměry 97×120×12 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
super jemná	564P6	24,68 Kč
jemná	564R2	24,68 Kč
střední	564R4	24,68 Kč

Rouna brusná

Rouno brusné Bosch N
na kovy, pro ruční broušení, rozměry 152×229 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
hrubé	564R6	48,02 Kč
střední	564R8	48,02 Kč
velmi jemné	564R9	48,02 Kč
velmi jemné	564S2	48,02 Kč

Nářadí ruční

C
Broušení a frézování

Kartáče drátěné

3 ks/bal.

Sada kartáčů
na železné kovy, ocelový a mosazný drát, plastová rukojeť, délka 170 a 220 mm, 3 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
564S4	59,24 Kč

Kartáč ocelový
na železné kovy, pozinkovaný drát, dřevěná rukojeť, délka 300 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
3 řady	564S8	70,18 Kč
4 řady	564S6	19,36 Kč

Kartáč ocelový Color Expert
na železné kovy, 4 řady, plastová rukojeť

Položka	Cena s DPH
294V2	40,81 Kč

Kartáč nerezový
na železné kovy i nerezovou ocel, nerezový drát, ø 0,3 mm, výška 25 mm, 3 řady, délka 290 mm

Položka	Cena s DPH
564T2	45,57 Kč

Kartáč vlnitý
na železné kovy, plastová rukojeť, délka 270 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
ocelový	564T4	35,62 Kč
nerezový	564T6	67,24 Kč

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

Kartáč pozinkovaný vlnitý
na železné kovy, pozinkovaný drát, 5 řad, plastová rukojeť, délka 270 mm

Položka	Cena s DPH
294S3	64,65 Kč

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

Kartáč mosazný vlnitý Color Expert
na železné kovy, mosazný drát, délka štětin 35 mm, plastová rukojeť, délka 300 mm

Položka	Cena s DPH
482K2	36,76 Kč

Kartáč mosazný Leister
pro čištění trysek svařovacích přístrojů

Položka	Cena s DPH
293R4	681,65 Kč

Pilníky

Pilník
hrubost 2, tvrzená ocel, plastová rukojeť měkčená gumou, délka 250 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
plochý	348B2	114,95 Kč
kulatý	564V9	90,75 Kč
půlkulatý	525H2	123,42 Kč
trojhranný	484A3	119,79 Kč

Pilník na obklady a dlažbu
na obklady, dlažby, kameniny a mramor, půlkulatý/plochý, plastová rukojeť, délka 200 mm

Položka	Cena s DPH
564Z2	202,61 Kč

Pilníky jehlové
na tvrdé materiály, plastová rukojeť měkčená gumou, 10 ks/bal. – plochý, mečový, trojhranný, čtyřhranný, půlkulatý, kulatý a kopinatý

Položka	Cena s DPH
564Z4	272,34 Kč

Dláta

Dláta sada
úderová plocha s kovovým kroužkem, 4 ks/bal. – 8, 12, 19 a 25 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
dřevěná rukojeť	564Z6	155,13 Kč
plastová rukojeť	564Z8	226,58 Kč

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Utahování a povolování

D

78 **Bity**
81 **Šroubováky**
82 **Páčidla**
83 **Kleště**
86 **Klíče**
87 **Sady hlavic**

Výběr šroubovacího bitu (nástavce)

Profily šroubovacích bitů

Typ	Zkratka	Piktogram	Vhodnost použití
ploché	S		nevhodný k přenášení větších momentů
phillips	PH		křížový profil, nezaměňovat s PZ – hrozí poškození
pozidriv	PZ		křížový profil s drážkou, drážka slouží pro větší záběr a stabilitu, nezaměňovat s PH – hrozí poškození
torx	T		hvězdicovitý profil (6 výstupků), pro přenášení větších točivých momentů
	AW		speciální profil k vrutům ASSY (např. systém TOPDEK), spojuje výhody Phillips a Torx
šestihran	HEX		nevhodný pro přenosy velkých sil
čtyřhran (robertson)	R		nevhodný pro velké točivé momenty

Existují i další méně používané a speciální bity.

Materiál

- měkké šroubování (dřevo) – chrom-vanadová ocel
- tvrdé šroubování (kovy) – legovaná ocel s povrchovou úpravou (až 4× pevnější než CrVa ocel)

Speciální vlastnosti

- zdrsněný povrch, protismykové drážky – zabraňuje vyklouznutí, menší opotřebení
- titannitridová vrstva na povrchu – zvýšení otěruvzdornosti a tvrdosti
- diamantové částečky na špičce – zvýšení stability, životnosti a odolnosti proti prasknutí
- bity z nerezové oceli – pro šrouby z nerezové oceli
- torzní zóna – lépe odvádí špičky krouticího momentu (u tvrdých materiálů), prodloužení životnosti

Při častém používání bitů nebo při práci s vyššími krouticími momenty je lepší zvolit bity s prvky zvyšujícími jejich životnost.

Bity

Bity PH (phillips)

BOSCH

3 ks/bal.

Bit Bosch PH Max Grip
kovaná tvrzená ocel, TiN vrstva proti oděru, mikrodrsný povrch Max Grip, torzní zóna, stopka 1/4“, profil PH (phillips), délka 25 mm, 3 ks/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
profil PH1	338V4	192,10 Kč
profil PH2	326B2	192,10 Kč
profil PH3	442A2	192,10 Kč

BOSCH

25 ks/bal.

Bit Bosch PH2 Extra Hart
kovaná ocel, torzní zóna, stopka 1/4“, délka 25 mm, profil PH2, 25 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
366V9	220,11 Kč

BOSCH

Bit Bosch PH2 Extra Hart
kovaná ocel, torzní zóna, stopka 1/4“, profil PH2, délka 152 mm

Položka	Cena s DPH
323S2	345,52 Kč

Bity PZ (pozidriv)

BOSCH

5 ks/bal.

Bit
stopka 1/4“, profil PZ (pozidriv), délka 25 mm, 5 ks/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
profil PZ1	564Z9	119,14 Kč
profil PZ2	565A2	119,14 Kč
profil PZ3	565A4	119,14 Kč

BOSCH

3 ks/bal.

Bit Bosch PZ Max Grip
kovaná tvrzená ocel, TiN vrstva proti oděru, mikrodrsný povrch Max Grip, torzní zóna, stopka 1/4“, profil PZ (pozidriv), délka 25 mm, 3 ks/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
profil PZ1	423A2	192,10 Kč
profil PZ2	423B8	192,10 Kč
profil PZ3	232K3	192,10 Kč

BOSCH

3 ks/bal.

Bit Bosch PZ2 Max Grip
kovaná tvrzená ocel, TiN vrstva proti oděru, mikrodrsný povrch Max Grip, torzní zóna, stopka 1/4“, délka 49 mm, profil PZ2, 3 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
265A2	425,56 Kč

BOSCH

25 ks/bal.

Bit Bosch PZ2 Extra Hart
kovaná ocel, torzní zóna, stopka 1/4“, délka 25 mm, profil PZ2, 25 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
385A4	220,11 Kč

BOSCH

Bit Bosch PZ2 Extra Hart
kovaná ocel, torzní zóna, stopka 1/4“, profil PZ2, délka 152 mm

Položka	Cena s DPH
386S9	345,52 Kč

Bity T (torx)

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

5 ks/bal.

Bit
stopka 1/4“, profil T (torx), délka 25 mm, 5 ks/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
profil T10	565A8	262,07 Kč
profil T15	565B2	262,07 Kč
profil T20	565B4	262,07 Kč
profil T25	565B6	262,07 Kč
profil T30	565B9	262,07 Kč
profil T40	565H2	262,07 Kč
profil T50	565H4	660,21 Kč

BOSCH

3 ks/bal.

Bit Bosch T Max Grip
kovaná tvrzená ocel, TiN vrstva proti oděru, mikrodrsný povrch Max Grip, torzní zóna, stopka 1/4“, profil T (torx), délka 25 mm, 3 ks/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
profil T8	565H8	266,81 Kč
profil T10	484N4	266,81 Kč
profil T15	565K4	266,81 Kč
profil T20	388B2	266,81 Kč
profil T25	289V3	266,81 Kč
profil T30	366N2	266,81 Kč
profil T40	565K8	266,81 Kč

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

D
Utahování a povolování

Bity

Bity HEX (šestihranné)

3 ks/bal.

Bit Bosch HEX Extra Hart
kovaná ocel, torzní zóna, stopka 1/4", profil HEX (šestihran), délka 25 mm, 3 ks/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
profil HEX2,5	565N6	241,46 Kč
profil HEX3	565N8	241,46 Kč
profil HEX4	385B2	241,46 Kč
profil HEX5	543V4	241,46 Kč
profil HEX6	524H3	241,46 Kč

Nástavce

Držák na bity Bosch One–click
funkce One–Click, rychloupínací sklíčidlo, stopka 1/4" (šestihran), ø 14 mm, délka 60 mm

Položka	Cena s DPH
492N3	440,23 Kč

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

Držák na bity Bosch magnetický
magnetický, bez rozpěrného pojistného kroužku, stopka 1/4" (šestihran), ø 10 mm, délka 55 mm

Položka	Cena s DPH
439K4	146,75 Kč

Adaptér magnetický
bez trhacího kroužku, délka 60 mm

Položka	Cena s DPH
565R9	113,21 Kč

Sady bitů

32 ks/bal.

Sada bitů Bosch
barevné rozlišení, příchytka na opasek, držák bitů s pojistkou, délka bitů 25 mm, 32 ks/bal. – S, PH, PZ, T, Th, H

Položka	Cena s DPH
228R8	481,52 Kč

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

32 ks/bal.

Sada bitů DeWALT DT7969M
barevné rozlišení, příchytka na opasek, držák bitů s pojistkou, 32 ks/bal. – S, PH, PZ, T, Th, H

Položka	Cena s DPH
422K2	301,47 Kč

43 ks/bal.

Sada bitů Bosch
rychlovýměnný univerzální držák, magnetický univerzální držák, délka 25 a 75 mm, 43 ks/bal. – S, PH, PZ, T, Th, H, nástrčné klíče

Položka	Cena s DPH
565N9	988,89 Kč

Sada bitů Narex
CrVa ocel, magnetický držák 60 mm, délka bitů 25 mm, adaptér E 6,3 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
7 ks/bal.	565P6	79,50 Kč
37 ks/bal.	565R4	268,98 Kč
60 ks/bal.	565R6	358,28 Kč
127 ks/bal.	565R8	890,80 Kč

Bity

25 ks/bal.

Bit Bosch T Extra Hart
kovaná ocel, torzní zóna, stopka 1/4", profil T (torx), délka 25 mm, 25 ks/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
profil T20	565K9	332,17 Kč
profil T25	565N2	332,17 Kč
profil T30	565N4	332,17 Kč

Bit Bosch T25 Extra Hart
kovaná ocel, torzní zóna, stopka 1/4", profil T25 (torx), délka 152 mm

Položka	Cena s DPH
248S9	425,56 Kč

Bit RAPI-TEC
s magnetickým prstencem, v plastové tubě, délka nástavce 50 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
profil T10	565S2	188,99 Kč
profil T15	565S4	188,99 Kč
profil T20	565S6	188,99 Kč
profil T25	565S8	188,99 Kč
profil T30	565S9	188,99 Kč
profil T40	565T2	188,99 Kč

Šroubováky

Utahováky rázové

31 ks/bal.

Sada bitů
NG TOOL BitClip XXL
nárazuvzdorné plastové pouzdro, délka bitů 25 mm, upínací nástavec 1/4" – 90 mm, 31 ks/sada – S 4,5/5,5/6,5, H 4/5/6, PZ 1/2/3, PH 1/2/3, T 10/15/20/25/30/40

Položka	Cena s DPH
328V9	1 545,06 Kč

31 ks/bal.

Sada bitů
NG TOOL BitClip XXL
nárazuvzdorné plastové pouzdro, délka bitů 25 mm, upínací nástavec 1/4" – 90 mm, 31 ks/sada – PZ 1/2/3, PH 1/2/3, T 10/15/20/25/30/40

Položka	Cena s DPH
355N8	1 531,35 Kč

Utahovák rázový
DeWALT DW292
příkon 710 W, výkon 370 W, dotahovací moment 440 Nm, 2 700 úderů/min, držák 1/2", max. ø šroubu M20, délka 292 mm, výška 216 mm, hmotnost 3,2 kg

Položka	Cena s DPH
565T9	4 493,27 Kč

NOVINKA

Utahovák rázový AKU
Makita DTD155Z
akumulátor Li-Ion, napětí 18 V, dotahovací moment 140 Nm, 1 600/3900 úderů/min, držák šestihran 1/4", rozměry 135×79×214 mm, hmotnost 1,2 kg – bez akumulátoru (akumulátory viz strana 12)

Položka	Cena s DPH
565V2	3 431,90 Kč

Šroubováky

AKU

Šroubovák AKU
Narex AS 37-Li HYBRO
akumulátor Li-Ion, 0,85 Ah, napětí 3,6 V, 280 otáček/min, hybridní – i ruční použití, hmotnost 0,612 kg

Položka	Cena s DPH
565T4	868,48 Kč

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

Šroubovák plochý
magnetický hrot, rukojeť odolná vůči mazadlům a chemikáliím, profil S (plochý)

Specifikace	Položka	Cena s DPH
S3,5, 75 mm	482N9	30,32 Kč
S4, 100 mm	668P3	34,94 Kč
S5,5, 125 mm	326S3	45,79 Kč
S6,5, 150 mm	444A9	54,01 Kč
S8, 175 mm	469S2	69,90 Kč

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

Šroubovák křížový
magnetický hrot, rukojeť odolná vůči mazadlům a chemikáliím, profil PZ (pozidriv)

Specifikace	Položka	Cena s DPH
PZ0, 75 mm	694P3	31,30 Kč
PZ1, 100 mm	565P4	38,37 Kč
PZ2, 100 mm	323N8	50,40 Kč
PZ3, 150 mm	253S4	66,50 Kč

Šroubovák křížový krátký
magnetický hrot, otvor pro páku, profil PZ (pozidriv)

Specifikace	Položka	Cena s DPH
PZ1, 38 mm	565V6	31,46 Kč
PZ2, 38 mm	565Z2	32,67 Kč

Šroubovák křížový
magnetický hrot, rukojeť odolná vůči mazadlům a chemikáliím, profil PH (phillips)

Specifikace	Položka	Cena s DPH
PH0, 75 mm	565Z4	31,51 Kč
PH1, 75 mm	565Z6	41,30 Kč
PH2, 100 mm	565Z8	50,40 Kč
PH3, 150 mm	565Z9	65,88 Kč

Šroubovák torx
magnetický hrot, otvor pro páku, profil T (torx)

Specifikace	Položka	Cena s DPH
T10	566A6	43,57 Kč
T20	566A8	43,38 Kč
T30	343P2	47,81 Kč

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Šroubováky a páčidla

Sady šroubováků

NEJPRO-DAVANĚJŠÍ

STANLEY

34 ks/bal.

Šroubovák s držákem bitů Stanley

sada šroubovacích bitů – ploché S–S7, phillips PH0–PH3, Torx T5–T40, inbusy 1,5–8 mm, 34 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
369N2	258,54 Kč

5 ks/bal.

Šroubovák s nástavci

ploché S a PZ bity, 5 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
336A3	103,90 Kč

NEJPRO-DAVANĚJŠÍ

7 ks/bal.

Šroubováky elektro

magnetický hrot, certifikace elektro VDE 1 000 V, profily S a PH, zkoušečka, 7 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
486V4	274,67 Kč

6 ks/bal.

Šroubováky úderové

zakončení dříku je možné použít pro kladivo nebo pro klíč, frézovaný magnetický hrot, S5/6/7, PH1/2/3, délka 75 mm, 6 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
438K2	337,21 Kč

7 ks/bal.

Sada šroubováků

magnetický hrot, plastové pouzdro, S3/S5/S6/PH0/PH1/PH2/PH3, 7 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
669P9	355,22 Kč

STANLEY

4 ks/bal.

Sada šroubováků Stanley CushionGrip

magnetický hrot, dřík z chromvanadové oceli, měkká pryžová rukojeť, otvor pro zavěšení, S5×100 mm, S6,5×200 mm, PH1×75 mm, PH2×150 mm, 4 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
232P9	259,00 Kč

Like

Lajkněte nás na **Facebooku**

www.facebook.com/StavebninyDEK

Spreje

Den Braven

Uvolňovač šroubů a rzi Den Braven

ve spreji, chrání před korozí, voděodpudivý, neagresivní vůči kovům, obsah 400 ml

Položka	Cena s DPH
566B8	90,39 Kč

Páčidla

STANLEY

Páčidlo/vytahovák hřebíků Stanley FatMax

pružinová ocel, úderná plocha pro demoliční práce, zkosená a širší špice, délka 600 mm

Položka	Cena s DPH
566A9	599,00 Kč

STANLEY

Páčidlo/vytahovák hřebíků Stanley Wonder Bar

kovaná a temperovaná ocel, na vytahování hřebíků či háků, zaoblený žlábek na obou koncích, délka 530 mm

Položka	Cena s DPH
566B2	299,00 Kč

NEJPRO-DAVANĚJŠÍ

Páčidlo/vytahovák hřebíků

zaoblený a rozšiřující žlábek, plochý konec

Specifikace	Položka	Cena s DPH
délka 300 mm	566B4	146,41 Kč
délka 500 mm	334R3	263,03 Kč
délka 600 mm	359K9	286,85 Kč
délka 700 mm	566B6	327,45 Kč
délka 800 mm	465H3	357,45 Kč
délka 1 000 mm	536B9	406,05 Kč

Kleště

Kleště kombinované

NEJPRO-DAVANĚJŠÍ

Kleště kombinačky

rukojeť s certifikací pro práci pod napětím do 1 000 V, antikorozní úprava

Specifikace	Položka	Cena s DPH
délka 160 mm	566H2	106,18 Kč
délka 180 mm	254P4	126,65 Kč
délka 200 mm	685P4	147,55 Kč

Kleště rychlostavitelné (Siko)

STANLEY

Kleště Siko Stanley FatMax

kalené čelisti, kovové tělo, 17 nastavitelných poloh, rozevírací kapacita 62 mm (délka 250 mm), 75 mm (délka 300 mm)

Specifikace	Položka	Cena s DPH
délka 250 mm	566H6	489,00 Kč
délka 300 mm	566H8	599,00 Kč

NEJPRO-DAVANĚJŠÍ

Kleště Siko

rychlostavitelné s tlačítkem, nastavitelné 1 rukou, čelisti s broušenými zuby, pro sevření trubek a matic, protiskluzná gumová rukojeť

Specifikace	Položka	Cena s DPH
délka 180 mm	566K2	180,30 Kč
délka 250 mm	426K4	240,90 Kč
délka 300 mm	232B2	312,88 Kč

Kleště Siko

rychlostavitelné, čelisti pro uchopení trubek a plochých materiálů, protiskluzná gumová rukojeť, délka 250 mm

Položka	Cena s DPH
425R2	194,05 Kč

Kleště štípací

Kleště štípací boční

rukojeť s certifikací pro práci pod napětím do 1 000 V, antikorozní úprava

Specifikace	Položka	Cena s DPH
délka 160 mm	344R4	96,82 Kč
délka 180 mm	225S2	119,84 Kč

Kleště štípací boční zesílené

zesílené čelisti, rukojeť s certifikací pro práci pod napětím do 1 000 V, antikorozní úprava

Položka	Cena s DPH
363P2	148,83 Kč

NEJPRO-DAVANĚJŠÍ

Kleště štípací čelní

rukojeť z měkčené gumy, protiskluzná

Specifikace	Položka	Cena s DPH
délka 160 mm	494H6	91,96 Kč
délka 180 mm	494K6	113,01 Kč
délka 200 mm	383R4	113,98 Kč

Kleště štípací rabitové

na vázání výztuže, rukojeť z měkčené gumy, protiskluzná

Specifikace	Položka	Cena s DPH
délka 220 mm	464R3	135,41 Kč
délka 275 mm	494N6	143,99 Kč

Kleště štípací pákové

Kleště štípací rabitové

na vázání výztuže, broušené čelisti, poplastovaná rukojeť, délka 220 mm

Položka	Cena s DPH
494P6	87,12 Kč

Kleště lámací (papoušek)

na lámání keramických obkladů a dlažeb, vhodné pro zarovnávání, rozšiřování a vyštipování otvorů, přístup do malých otvorů, délka 200 mm

Položka	Cena s DPH
494R6	95,09 Kč

Kleště lámací (papoušek)

na lámání keramických obkladů a dlažeb, vhodné pro zarovnávání, rozšiřování a vyštipování otvorů, přístup do malých otvorů, délka 200 mm s pružinou

Položka	Cena s DPH
356B2	127,24 Kč

Kleště pákové

převodový mechanizmus, plastová rukojeť

Specifikace	Položka	Cena s DPH
velikost 14"	294V8	500,38 Kč
velikost 18"	493S8	623,79 Kč
velikost 24"	249N4	836,06 Kč
velikost 30"	269N9	1 153,48 Kč

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Kleště

Kleště ostatní

Kleště ploché
certifikace pro práci pod napětím do 1 000 V, antikorozní úprava, délka 160 mm

Položka	Cena s DPH
566K4	95,09 Kč

Kleště očkové
certifikace pro práci pod napětím do 1 000 V, antikorozní úprava, délka 160 mm

Položka	Cena s DPH
566K6	95,09 Kč

Kleště radiové
certifikace pro práci pod napětím do 1 000 V, antikorozní úprava

Specifikace	Položka	Cena s DPH
délka 160 mm	566K8	102,52 Kč
délka 200 mm	365S3	117,89 Kč

Kleště samosvěrné
pro snadné, rychlé a pevné sevření materiálu, délka 250 mm

Položka	Cena s DPH
566K9	114,96 Kč

Kleště samosvěrné Stubai
pozinkované, plochá čelist, stisk prohnutí 10–60 mm, stisk rovný 0–50 mm, délka 235 mm

Položka	Cena s DPH
566R2	514,76 Kč

Kleště samosvěrné Stubai
široká klešťová svěrka, plochá spodní čelist, šířka čelistí 80 mm, rozevření 50 mm, délka 200 mm

Položka	Cena s DPH
566R6	804,53 Kč

Kleště spojovací
pro spojování kovových profilů a plechů, pákový převod, gumová rukojeť

Specifikace	Položka	Cena s DPH
délka 250 mm	566N4	656,15 Kč
délka 350 mm	238P2	722,38 Kč

Kleště vázací FP222
ke sponkování pletiva k napínacímu drátu, připevnění textilií a plotových výplní, kleště + spony VR22 200 ks, ø 5–11 mm

Položka	Cena s DPH
566N8	1 334,09 Kč

Kleště děrovací Freund
výměnné razníky, otevření 9 mm, nastavitelná hloubka do 43 mm, hmotnost 965 g

Položka	Cena s DPH
566N9	4 964,72 Kč

Kleště na Segerovy kroužky
na vnitřní nebo vnější Segerovy kroužky, vyměnitelné čelisti

Položka	Cena s DPH
568V8	115,93 Kč

Hasáky

Hasák
pro trubky a oblé materiály, rohový, čelisti ve tvaru S, stavěcí matice s ochranou proti vyšroubování, max. rozsah 55 mm, velikost 1–1/2", délka 420 mm

Položka	Cena s DPH
566R9	392,58 Kč

Hasák
drážkované čelisti pro ploché i oblé materiály, délka 300 mm

Položka	Cena s DPH
264R9	223,44 Kč

Kleště

Kleště nýtovací

Kleště nýtovací Stanley MR 33
na hliníkové nýty o průměru 2, 3 a 4 mm, pro hobby použití

Položka	Cena s DPH
566S2	379,00 Kč

Kleště nýtovací Stanley MR 77
na hliníkové a ocelové trhací nýty o průměru 2–5 mm, otočná hlava, celokovová konstrukce, 4 vyměnitelné vložky

Položka	Cena s DPH
566S9	1 199,00 Kč

Kleště nýtovací
na hliníkové, ocelové, nerezové a měděné trhací nýty, průměry 2,4/3.2/4,0/4,8, pogumovaná rukojeť, klíč pro výměnu nýtovacích koncovek

Položka	Cena s DPH
265B4	348,48 Kč

Kleště klempířské (falcovací)

Kleště falcovací rovné malé Freund
poplastovaná rukojeť

Specifikace	Položka	Cena s DPH
do 40 mm	568B2	1 619,50 Kč
do 60 mm	568B6	1 433,29 Kč

Kleště ploché Freund
ploché, šířka čelistí 13 mm, poplastovaná rukojeť, délka 240 mm

Položka	Cena s DPH
568B8	1 209,05 Kč

Kleště falcovací Freund
nástrojová ocel, zahnuté do úhlu 90°, poplastovaná rukojeť, pro plechy do 40 mm

Položka	Cena s DPH
568B9	2 553,17 Kč

Kleště ohýbací Freund
poplastovaná rukojeť, šířka čelistí 22 mm, hloubka 28/32 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
přímé	568N9	1 231,35 Kč
zahnuté 45°	568P6	1 303,47 Kč

Kleště ohýbací Freund
zahnuté do úhlu 45°, poplastovaná rukojeť, šířka čelistí 60 mm, hloubka 48 mm

Položka	Cena s DPH
568R2	1 603,77 Kč

Kleště ohýbací Freund
přímé, poplastovaná rukojeť, šířka čelistí 80 mm

Položka	Cena s DPH
568R4	2 824,62 Kč

Kleště ohýbací Freund
na narovnávání falců, poplastovaná rukojeť, šířka čelistí 30 mm, délka 250 mm

Položka	Cena s DPH
568R8	1 863,41 Kč

Kleště ohýbací Freund
litinová hlava, poplastovaná rukojeť, pro žlabové háky 40×8 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
600 mm, 3,2 kg	568R9	3 079,02 Kč
800 mm, 3,5 kg	568S2	3 147,21 Kč

Šablona rýsovací Freund
nerezová ocel, tloušťka 5 mm, tvrdost 48 HRC, od 5 mm do 100 mm, délka 140 mm

Položka	Cena s DPH
568N4	515,36 Kč

Klíče

Klíče otevřené (ploché)

8 ks/bal.

Klíče otevřené oboustranné
plastový držák, 8 ks/bal. – velikost 6/7, 8/9, 10/11, 12/13, 14/15, 16/17, 18/19, 20/22 mm

Položka	Cena s DPH
492B4	318,98 Kč

12 ks/bal.

Klíče otevřené oboustranné
nylonové pouzdro,
12 ks/bal. – velikost 6/7 až 18/19, 20/22, 21/23, 24/27, 25/28 mm

Položka	Cena s DPH
438B9	824,83 Kč

Klíče otevřené/očkové

8 ks/bal.

Klíče otevřené/očkové
plastový držák, 8 ks/bal. – velikost 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19 mm

Položka	Cena s DPH
293V8	266,39 Kč

25 ks/bal.

Klíče otevřené/očkové
nylonové pouzdro, kované z CrVa oceli,
25 ks/bal. – velikost 6–32 mm

Položka	Cena s DPH
568Z2	1 660,71 Kč

Klíče otevřené/očkové
chromovaný povrch, 12hranné očko

Specifikace	Položka	Cena s DPH
7 mm	568Z6	19,36 Kč
8 mm	568Z8	20,57 Kč
9 mm	568Z9	21,21 Kč
10 mm	569A4	22,22 Kč
11 mm	569A6	22,99 Kč
12 mm	569A9	24,20 Kč
13 mm	569B2	27,83 Kč
14 mm	569B4	32,67 Kč
15 mm	569B8	37,51 Kč
16 mm	569B9	39,93 Kč
17 mm	569H2	41,14 Kč
18 mm	569H4	45,98 Kč
19 mm	569H8	50,82 Kč
22 mm	569H9	66,55 Kč
24 mm	569K2	91,45 Kč
27 mm	569K4	123,42 Kč

Specifikace	Položka	Cena s DPH
30 mm	569K8	172,13 Kč
32 mm	569K9	197,17 Kč

Klíče očkové

8 ks/bal.

Klíče očkové vyhnuté
plastový držák, 8 ks/bal. – velikost 6/7, 8/9, 10/11, 12/13, 14/15, 16/17, 18/19, 20/22 mm

Položka	Cena s DPH
568Z4	419,81 Kč

Klíče račnové

Klíč račnový
chromovaný povrch

Specifikace	Položka	Cena s DPH
10 mm	569N8	146,41 Kč
13 mm	569R2	162,14 Kč

Klíč račnový
kovaný z CrVa oceli, jemný mechanizmus s přepínací páčkou, tlačítková pojistka proti vypadnutí hlavice, plastová rukojeť, 36 zubů, velikost 1/2"

Položka	Cena s DPH
369S3	559,63 Kč

Klíč račnový lešenářský
k trubkovému lešení, vnitřní rohatka, 6 zubů, velikost 19

Specifikace	Položka	Cena s DPH
Standard	432V9	636,79 Kč
Tona	326R8	1 157,97 Kč

Klíče stavitelné

Klíč stavitelný
kovaný z CrVa oceli – velikost, délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
10", 250 mm	499B9	187,55 Kč
12", 300 mm	569R9	281,33 Kč

Klíče a sady hlavic

Klíče trubkové

8 ks/bal.

Klíče trubkové
kovaný z CrVa oceli, pro práci s dlouhými závity, 8 ks/bal. – velikost 6/7, 8/9, 10/11, 12/13, 14/15, 16/17, 18/19, 20/22 mm

Položka	Cena s DPH
569R4	291,10 Kč

Klíče šestihranné (inbusy)

10 ks/bal.

Sada inbusových klíčů Stanley
šestihranné klíče, barevné kódování držáků, plastový držák se závěsným očkem, 10 ks/bal. – velikost 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 5,5; 6; 8; 10 mm

Položka	Cena s DPH
332V4	199,00 Kč

9 ks/bal.

Sada inbusových klíčů
šestihranné klíče, plastový držák, 9 ks/bal. – velikost 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
standardní	455R2	138,11 Kč
prodloužené	569R6	172,13 Kč

9 ks/bal.

Sada inbusových klíčů s kuličkou
šestihranné klíče, CrVa ocel, odklon od osy šroubu až do ±25°, plastový držák, 9 ks/bal. – velikost 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm

Položka	Cena s DPH
543V8	148,13 Kč

Klíče Torx

8 ks/bal.

Sada inbusových klíčů
šestihranné klíče, pružné závěsy na kroužku, 8 ks/bal. – velikost 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm

Položka	Cena s DPH
334K3	34,64 Kč



9 ks/bal.

Sada inbusových klíčů torx
plastový držák, 9 ks/bal. – velikost T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

Specifikace	Položka	Cena s DPH
standardní	366K4	144,14 Kč
prodloužené	224K2	176,14 Kč

Klíče nástrčné

Klíč nástrčný Bosch
na šestihranné šrouby, s magnetem, délka 50 mm – velikost, šířka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
M5, 8 mm	52Z92	305,49 Kč
M6, 10 mm	569N2	305,49 Kč

Gola sady

Sada nářadí Stanley
šestihranné hlavice, šestihranné hlavice prodloužené, hlavice na svíčky, ovladače: ráčna, nástavec, vratidlo, kardan, bity: S, PH, P, T, TT, inbusy, adaptéry

Specifikace	Položka	Cena s DPH
96 ks/bal.	569S2	3 499,01 Kč
77 ks/bal.	569S6	3 299,00 Kč
72 ks/bal.	569S8	3 299,00 Kč

Sada hlavic
šestihranné hlavice 1/2" a 1/4", ráčna, CrVa ocel, přepravní kufr

Specifikace	Položka	Cena s DPH
60 ks/bal.	569T4	2 330,46 Kč
49 ks/bal.	569T6	1 160,87 Kč

Sada Gola
ráčna 1/4", prodloužení 1/2" a 1/4", trhák 1/4", šroubovák 1/4", kloub 1/4", hlavice 1/2" a 1/4", bity, inbusy, CrVa ocel, plastová schránka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
94 ks/bal.	569T8	3 408,40 Kč
56 ks/bal.	382V2	2 820,29 Kč

Sada Gola
CrVa ocel, plastový kufr, ráčna 1/4" a 1/2", prodloužení 1/2" a 1/4", trhák 1/4", šroubovák 1/4", kloub 1/4", redukce, hlavice 1/2" a 1/4", bity 33 ks, inbusy 3 ks

Specifikace	Položka	Cena s DPH
108 ks/bal.	462H2	3 201,91 Kč
94 ks/bal.	436R4	3 117,04 Kč
72 ks/bal.	569V2	2 324,63 Kč

12 ks/bal.

Sada Gola
CrVa ocel, plastový kufr,
12 ks/bal. – ráčna 1/2", prodloužení 1/2", hlavice 1/2"

Položka	Cena s DPH
569V8	995,09 Kč

Spojování

90 Svařování horkým vzduchem
92 Svařování plamenem
97 Pájení
101 Svařování
103 Sponkování
105 Hřebíkovačky
107 Hřebíky a nýty
108 Šrouby
112 Vruty
118 Hmoždinky
122 Kotvy
123 Prvky spojovací
128 Kování
135 Lana, provazy, motouzy a dráty

E

Nářadí pro svařování horkým vzduchem

Svařovací automat

Vhodné pro svařování materiálu v ploše.
Výhody oproti ručním přístrojům: kvalita svaru, rychlost, estetika, menší pracnost.
Teplota a rychlost pohybu automatu se nastavuje dle výsledku zkoušky svaření vzorku fólie.
Tryska automatu se nasune mezi spojované fólie a izolatér automat vede a kontroluje. Místa křížení spojů se svařují ručním přístrojem. Důvodem je nutnost důkladného stlačení T spoje hranou válečku.

Ruční horkovzdušný přístroj

Pro svařování materiálu v ploše i detailech.
Tryska se vede mezi přesahy fólie tak, že přední hrana trysky svírá s okrajem fólie úhel cca 45° a tryska asi 2 mm vyčnívá zpod okraje fólie.
Nahřáté přesahy fólie se k sobě přitlačují váleček. Váleček se pohybuje těsně před předním okrajem trysky rovnoběžně s ním.

Trysky svařovací

Pro svařování v ploše se obvykle používá tryska šířky 40 mm. Pro detaily se obvykle používá tryska šířky 20 mm.

Válečky přítlačné

Váleček pro plochu - silikonový pro PVC-P, teflonový pro TPO/FPO.
Mosazné kolečko pro opracování detailů a těžko přístupných míst.

Kartáč mosazný

Pro čištění trysek svařovacích přístrojů. Nedoporučují se kartáče z jiných kovů, aby nedošlo k obrušování hrany trysky.

Nářadí pro dělení fólií

Nůž s háčkovou nebo rovnou čepelí. Speciálně broušené nůžky na stříhání fólií.

Kabel prodlužovací

Používat prodlužovací kabely s průřezem vodičů alespoň 2,5 mm² a co nejkratší (na každém metru délky je ztráta napětí). Prodlužovací kabel musí být vždy rozvinut, aby nedocházelo k jeho nadměrnému zahřívání. Pro připojení se doporučuje použít samostatný zásuvkový okruh.

Spotřební materiál:

zálivka	k uzavření svařených spojů (zejména u bazénů a vegetačních střech)
THF (tetrahydrofuran)	systémové rozpouštědlo pro speciální použití dle pokynů výrobce fólie
čistič	k čištění fólie ve spojích před svařováním
PU lepidlo	k lepení fólie s plstí k podkladu
těsnicí tmely	k těsnění styků mezi fóliemi či ukončovacími profily a ostatními materiály

Více infromací můžete nalézt v montážních návodech:

DEKPLAN střešní fólie
https://www.dek.cz/get_dokument.php?id=813697572

ALKORPLAN bazénové fólie
https://www.dek.cz/get_dokument.php?id=1468664232

ALKORPLAN 35 034 a DUALDEK
https://www.dek.cz/get_dokument.php?id=1397838383

Svařování horkým vzduchem

Přístroje svařovací

Přístroj horkovzdušný Leister TRIAC AT
výkon 1 600 W, digitální displej, multifunkční tlačítko, rozsah množství vzduchu 50–100 %, max. teplota 650 °C, napětí 230 V, hmotnost 1 kg, rozměry 335×90 mm, kufr

Položka	Cena s DPH
532A2	13 458,82 Kč

Přístroj horkovzdušný Leister TRIAC ST
výkon 1 600 W, průtok vzduchu max. 240 l/min, max. teplota 700 °C, napětí 230 V, frekvence 50/60 Hz, hluk 67 dB, hmotnost 0,99 kg, rozměry 338×90 mm, kufr

Položka	Cena s DPH
529R9	10 109,08 Kč

Automat svařovací Leister UNIROOF AT
pro PVC, TPO a EPDM, úzký design, až do 30° sklonu, digitální displej, šířka trysky 40 mm, napětí 230 V, příkon 3 450 W, rychlost 1–10 m/min, teplota 100–620 °C, hmotnost 17,5 kg

Položka	Cena s DPH
443V4	133 508,38 Kč

Automat svařovací Leister UNIROOF ST
pro PVC, TPO a EPDM, úzký design, až do 30° sklonu, manuální ovládání potenciometry, šířka trysky 40 mm, napětí 230 V, příkon 3 450 W, rychlost 1–10 m/min, teplota 100–620 °C, hmotnost 17,5 kg

Položka	Cena s DPH
338S3	96 830,25 Kč

Automat svařovací Leister VARIMAT V2
pro svařování PVC, TPO, ECB, EPDM, CSPE, šířka trysky 40 mm, napětí 230 V, příkon 4 600 W, rychlost pojezdu 7–12 m/min, teplota 100–620 °C, hmotnost 35 kg

Položka	Cena s DPH
293P2	198 484,41 Kč

Trysky svařovací

Tryska přeplátovací Leister
násuvná, na pistole průměru 31 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
šířka 20 mm	268S2	1 112,72 Kč
šířka 40 mm	223H2	1 112,72 Kč

Válečky přítlačné

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

Váleček přítlačný Leister
vhodný pro fólie z PVC-P, silikonový, s ložiskem pro lepší přítlak, šířka 40 mm

Položka	Cena s DPH
564P4	1 436,88 Kč

Váleček přítlačný Leister
vhodný pro fólie z TPO, teflonový, s ložiskem pro lepší přítlak, šířka 28 mm

Položka	Cena s DPH
88U85	1 465,61 Kč

Nářadí

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

Váleček mosazný na detaily Leister
šířka 5 mm, k opracování detailů a těžko přístupných míst

Položka	Cena s DPH
293A4	833,39 Kč

Háček zkušební Leister
pro kontrolu svarů

Položka	Cena s DPH
444R9	325,31 Kč

Kartáč mosazný Leister
pro čištění trysek svařovacích přístrojů

Položka	Cena s DPH
293R4	681,65 Kč

Nůžky na fólie Leister
na hydroizolační fólie, speciálně broušené, délka 260 mm

Položka	Cena s DPH
525K4	689,70 Kč

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Nářadí pro svařování plamenem

Hořáky a prodlužovací trubice

• detailové – pro přesnou práci na menších plochách (průměr 28, 32, 34 a 35 mm), délka trubice 100–400 mm
• univerzální – pro svařování v ploše (průměr 40, 50, 55, 60 a 70 mm), délka trubice 400–1 000 mm
Vhodným doplňkem hořáků je vestavěný piezoelektrický zapalovač, který umožňuje aktivaci plamene přímo na hořáku. Trubice jsou doporučeny nikoli přímé, ale v místě před hořákem vyhnuté pod úhlem cca 20–30°. Umožňující tak lepší variabilitu směrování plamene.

Stojánek

Praktický doplněk zejména u kratších prodlužovacích tyčí. Ocelová ramena umožňující odložení hořáku bez rizika poškození odkládací plochy.

Držák s regulací

Dvojitá regulace umožňuje nastavení plného a úsporného výkonu hořáku (hlavní a ekonomický ventil).
Součástí držáku je i páčka umožňující rychlé přepínání mezi výkony.

Hadice

Průměr 5 mm, 6,3 mm a 8 mm – pro velké hořáky se používá hadice o průměru 8 mm.

Regulační ventil

Připojení k bombě je nutné provádět přes regulační ventil s pojistkou a manometrem.
Regulační ventil umožnuje získat stejný tlak při teplém i chladném počasí.
Pojistka se doporučuje se zejména pro hadice větších délek. Uzavírá tok plynu v případě velkého úniku např. při prasknutí hadice.

Izolatérská špachtle

Tvar „kočičí jazyk“, na špici ukončená obloukem malého poloměru. Toto provedení zabraňuje poškození pásů.

Přítlačný válec

Pro rovnoměrné přitlačení spojovaných povrchů asfaltových pásů v přesahu. Větší válec se používá především pro svařované spoje, menší pro spoje samolepicích pásů.
Ocelový válec se přikládá k prováděnému spoji v blízkosti hrany horního pásu tak, aby nedošlo k jeho styku s vytlačenou asfaltovou hmotou, ale při tom, aby zabezpečil svou vahou rovnoměrné zatížení na spoje a tím i vytlačení požadovaného množství roztavené asfaltové hmoty obou svařovaných pásů.

Nářadí pro dělení pásů

Nože s háčkovou čepelí (eliminuje poškození podkladního pásu) nebo s rovnou čepelí.

Spotřební materiál:

univerzální asfaltová tvarovka GLASTEK	systémová tvarovka pro detaily
břidlicový posyp DEK	pro pohledovou korekci povrchu a spojů asfaltových pásů
benzínový čistič DEK	k odmašťování a čištění povrchu pracovních pomůcek
asfaltová penetrační emulze DEKPRIMER	umožnuje přilnavost asfaltových pásů k silikátovým podkladům

Více infromací můžete nalézt v montážním návodu:
Stavebniny DEK – asfaltové pásy
https://www.dek.cz/get_dokument.php?id=1116374309

Svařování plamenem

Hořáky

SIEVERT

Hořák PB na detaily Sievert
plynový hořák, materiál mosaz, ø 32 mm, výkon 26 kW, spotřeba při 4 bar 2 kg/h

Položka	Cena s DPH
324K4	655,31 Kč

SIEVERT

Hořák PB na detaily Sievert
plynový hořák, materiál mosaz, ø 35 mm, výkon 43,5 kW, spotřeba při 4 bar 3,35 kg/h

Položka	Cena s DPH
399A3	707,41 Kč

SIEVERT

Hořák PB Sievert
plynový hořák, materiál mosaz, ø 50 mm, výkon 86 kW, spotřeba při 4 bar 6,7 kg/h

Položka	Cena s DPH
569V9	860,58 Kč

SIEVERT

Hořák PB Sievert
plynový hořák, materiál nerezová ocel, ø 60 mm, výkon 114 kW, spotřeba při 4 bar 8,25 kg/h

Položka	Cena s DPH
236V4	1 177,58 Kč

SIEVERT

Hořák PB Sievert
plynový hořák, materiál titan, piezzo zapalovač, ø 60 mm, výkon 114 kW, spotřeba při 4 bar, 8,25 kg/h

Položka	Cena s DPH
569Z6	1 691,16 Kč

SIEVERT

Hořák PB Sievert
plynový hořák, materiál titan, piezzo zapalovač, ø 70 mm, výkon 155 kW, spotřeba při 4 bar 12,5 kg/h

Položka	Cena s DPH
488B3	2 302,25 Kč

SIEVERT

Hořák PB se zapalovačem Sievert
plynový hořák, nerezová ocel, ø 50 mm, výkon 40–70 kW, spotřeba 4–5 kg/h, ø trysky 1,98 mm, piezzo zapalovač, prodlužovací trubice 220 mm, gumová hadice 10 m, regulátor

Položka	Cena s DPH
264N8	3 909,51 Kč

Castolin

Tryska Castolin AeroFlam
materiál ocel, připojení k nástavcům M20×1, kapacita 2,2 kg/h při tlaku 1,5 bar

Specifikace	Položka	Cena s DPH
ø 45 mm	596P6	554,18 Kč
ø 57 mm	598P6	626,78 Kč
ø 63 mm	599P6	655,82 Kč

Hořák PB
plynový hořák, pro nahřívání, opalování a jiné ohřevy, rukojeť s koncovkou na připojení hadice, výkon 35 kW, ø trysky 55 mm, koncovka hořáku G 3/8

Specifikace	Položka	Cena s DPH
délka 850 mm	569Z8	660,61 Kč
délka 550 mm	569Z9	610,35 Kč

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

Hořák PB
plynový hořák, pro nahřívání a opalování, koncovka hořáku G 3/8", hadice 3 m – ø trysky×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
35×350 mm	582P6	781,22 Kč
55×550 mm	584P6	872,22 Kč
55×850 mm	585P6	1 033,34 Kč

Turbosada
pro zvýšení výkonu detailových hořáků, umožňuje použití stlačeného vzduchu

Položka	Cena s DPH
595P6	4 010,79 Kč

Castolin

Rukojeť Castolin AeroFlam 600 Set
rukojeť Aeroflam se spořičem, nástavec 600 mm, tryska 63 mm

Položka	Cena s DPH
622T9	1 923,90 Kč

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Svařování plamenem

Trubice a nástavce

Trubice prodlužovací Sievert
materiál mosaz, k plynovým hořákům, s hákem

Specifikace	Položka	Cena s DPH
délka 70 mm	622A4	584,25 Kč
délka 180 mm	622A6	720,05 Kč

Trubice prodlužovací Sievert
materiál mosaz, k plynovým hořákům

Specifikace	Položka	Cena s DPH
délka 350 mm	548P8	791,10 Kč
délka 500 mm	286A2	958,48 Kč
délka 600 mm	255R4	1 078,49 Kč
délka 750 mm	369V3	1 294,82 Kč

Trubice prodlužovací Sievert
materiál titan, k plynovým hořákům, délka 750 mm

Položka	Cena s DPH
622A8	1 329,56 Kč

Trubice prodlužovací Sievert
dvojitá, materiál mosaz, k plynovým hořákům

Položka	Cena s DPH
622A9	2 054,34 Kč

Nástavec Castolin AeroFlam
pro nahřívání, materiál chromovaná ocel, připojení k rukojeti M18×1, připojení k tryskám M20×1, pro rukojeti Castolin AeroFlam a AeroFlam se spořičem

Specifikace	Položka	Cena s DPH
délka 200 mm	622B6	384,78 Kč
délka 400 mm	622B8	433,18 Kč
délka 600 mm	622B9	463,43 Kč

Nástavec Castolin AeroFlam
k rukojeti AeroFlam nebo AeroFlam se spořičem, ø 22 mm, pracovní tlak 1,5 bar, spotřeba 300 g/h

Položka	Cena s DPH
622H8	734,47 Kč

Hadice a koncovky

Hadice plynová s koncovkami Sievert
vnitřní ø hadice 5 mm, závit BSP 3/8", spojení otočná/pevná hadicová koncovka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
délka 2 m	622K8	1 073,75 Kč
délka 4 m	264K4	1 658,00 Kč
délka 10 m	332P8	2 411,21 Kč
délka 15 m	386B9	3 492,86 Kč

Hadice Castolin Propan
na propan, osazená, šroubení G 3/8"

Specifikace	Položka	Cena s DPH
5 m, 4×12 mm	625A8	770,77 Kč
10 m, 6,3×13 mm	625A9	1 253,56 Kč

Hadice Castolin
na propan, neosazená, délka 20 m, 6,3×11 mm

Položka	Cena s DPH
625B4	1 452,00 Kč

Hadice
pro PB hořáky, včetně koncovek, délka 3 m

Položka	Cena s DPH
622N2	330,40 Kč

Hadice
pro PB hořáky, vnitřní ø 8 mm, vnější ø 15 mm, pracovní teplota –30 °C až +70 °C, délka 50 m

Položka	Cena s DPH
622N9	3 800,61 Kč

Hadicová koncovka otočná Sievert
vnitřní ø hadice 5 a 8 mm, závit BSP 3/8" LH

Položka	Cena s DPH
463K3	249,49 Kč

Svařování plamenem

Stojánky

Hadicová koncovka pevná Sievert
vnitřní ø hadice 5 a 8 mm, závit BSP 3/8" LH

Položka	Cena s DPH
383B2	227,38 Kč

Hadicová koncovka k pojistce Sievert
vnitřní ø hadice 5 a 8 mm, závit BSP 3/8" LH

Položka	Cena s DPH
622R2	227,38 Kč

Rychlospojka DKG Sievert
pro připojení rukojetí k hadicím, pouzdro a spojovací kolík s vnitřním/vnějším závitem, zdvojené těsnění, závit G 3/8"

Položka	Cena s DPH
622R4	1 285,35 Kč

Stojánek Sievert
pro hořáky s dlouhými prodlužovacími trubkami

Položka	Cena s DPH
436A8	355,29 Kč

Regulace

Kolík spojovací Sievert
materiál ocel, s vnitřním závitem G 3/8", soulad s normami EN 561 a ISO 7289

Položka	Cena s DPH
622R9	577,93 Kč

Ventil regulační Sievert
spojení Shell, tlak 1–4 bar, max. kapacita 5–20 kg/h

Položka	Cena s DPH
485A4	2 436,47 Kč

Ventil regulační s pojistkou Sievert
spojení Shell, tlak 1–4 bar, max. kapacita 5–12 kg/h

Položka	Cena s DPH
285H2	3 824,46 Kč



Ventil regulační Sievert
s adaptérem M14×1,5/BSP 3/8" LH, vodorovně umístěná výpusť, otočná přípojka

Položka	Cena s DPH
622S6	986,91 Kč

Ventil regulační Castolin Propan Fix
vstup W 21,8×14 (levý), výstup G 3/8" (levý), fixní výstupní tlak 1,5 bar

Položka	Cena s DPH
625B6	542,08 Kč

Ventil regulační Castolin Propan
vstup W 21,8×14 (levý), výstup G 3/8" (levý), variabilní výstupní tlak 0,5–4 bar

Specifikace	Položka	Cena s DPH
standardní	625B8	913,55 Kč
s manometrem	625H2	1 550,01 Kč

Ventil regulační P2 PB
manometr, materiál mosaz, připojení vstup W 21,8×1/14" LH, výstup G 1/4" LH, průtok 12 kg/h, pracovní teplota –20 °C až +50 °C

Položka	Cena s DPH
622S4	863,02 Kč

Redukce na láhev Sievert
na 2kg láhev

Položka	Cena s DPH
622S9	862,16 Kč

Svařování plamenem

Držáky

Pojistka Shell Sievert
spojení Shell, tlak 1,5–4 bar,
max. kapacita 10–14 kg/h

Položka	Cena s DPH
289H9	1 353,25 Kč

Ventil bezpečnostní Sievert
materiál mosaz, závit BSP 3/8"LH,
tlak 1,5–4 bar, max. kapacita 10–14 kg/h

Položka	Cena s DPH
622T2	1 353,25 Kč

Držák s dvojregulací
Sievert PRO 88
hlavní a ekonomický ventil, zejména pro velké hořáky, mosaz, plastová rukojeť, závit BSP 3/8" LH, výška 90 mm, pracovní tlak 1,5–8 bar, délka 205 mm, hmotnost 385 g

Položka	Cena s DPH
364K9	2 240,67 Kč

Držák s regulací
Sievert PRO 86
jeden hlavní ventil, pružinový kovový otočný regulátor, zejména pro menší hořáky, mosaz, plastová rukojeť, závit BSP 3/8" LH, výška 70 mm, pracovní tlak 1,5–8 bar, délka 180 mm, hmotnost 245 g

Položka	Cena s DPH
482R4	1 440,09 Kč

Držák Sievert Piezzo
bajonetově upevňované hořáky, plastová rukojeť, závit BSP 3/8" LH, výška 80 mm, pracovní tlak 1,5–4 bar, délka 180 mm, hmotnost 290 g

Položka	Cena s DPH
622T4	3 878,15 Kč

Rukojeť Castolin AeroFlam
hliníkové kolečko pro nastavení průtoku plynu, vstupní závit s otočnou maticí G 3/8", závit M18×1, matice s olivkou pro hadice 6,3×11 mm, ISO 9012

Položka	Cena s DPH
622T6	787,71 Kč

Rukojeť Castolin AeroFlam
se spořičem, hliníkové kolečko pro nastavení průtoku plynu, vstupní závit s otočnou maticí G 3/8", závit M18×1, matice s olivkou pro hadice 6,3×11 mm, ISO 9012

Položka	Cena s DPH
622T8	915,97 Kč

Rukojeť
Castolin AeroFlam 600 Komplet
rukojeť Aeroflam se spořičem, variabilní redukční ventil, nástavec 600 mm, tryska 63 mm, osazená hadice 10 m

Položka	Cena s DPH
622V2	3 613,06 Kč

Pájení

Páječky elektrické

Páječka trafo Castolin
elektrická, letovací, transformátorová, výkon 100 W

Položka	Cena s DPH
624B4	550,89 Kč

Páječka hrotová Castolin
elektrická, letovací

Specifikace	Položka	Cena s DPH
výkon 25 W	624A9	285,28 Kč
výkon 75 W	624B2	403,33 Kč

Páječky klempířské

Páječka klempířská
Sievert Kit
2 kartuše Ultragas, měděný hrot 250 g, 2 náhradní trysky, hořák, délka 230 mm, výkon 0,9 kW, spotřeba při 2 bar 75 g/h, hmotnost 810 g, kovový kufřík

Položka	Cena s DPH
622Z9	7 464,17 Kč

Páječka klempířská
Sievert Klasik
železný hořák, kryt, hadicové spojení BSP 3/8" LH, pracovní tlak 2 bar, výkon 3,3 kW, spotřeba při 2 bar 260 g/h, bez hadicového hrotu

Položka	Cena s DPH
624A2	3 327,06 Kč

Páječka klempířská
Sievert Pro 95
železný hořák, titanová rukojeť, kryt, hadicové spojení BSP 3/8" LH, výkon 3,3 kW, spotřeba při 2 bar 120 g/h, hmotnost 299 g

Položka	Cena s DPH
624A4	4 187,64 Kč

Páječka klempířská
Castolin AeroFlam TIP
měděný hrot, rukojeť na propan, hmotnost 270 g, ISO 9012

Položka	Cena s DPH
624A6	2 243,34 Kč

Sada klempířská
Castolin Komplet
redukční ventil 1,5 bar, hadice 5 m se šroubením 3/8", rukojeť, nástavec s kladívkem 370 g

Položka	Cena s DPH
624A8	3 593,70 Kč

Navštivte
náš E-shop
www.dek.cz

Lampy pájecí

Lampa pájecí
Sievert Metaljet
kovová rukojeť, včetně cyklonového hořáku, ø hořáku 16 m, připojení EU 7/16", regulační ventil 0–2 bar, výkon 2,9 kW

Položka	Cena s DPH
622Z4	4 866,63 Kč

Lampa pájecí
Sievert Powerjet
dvousložková prodloužená rukojeť, ø hořáku 14 mm, připojení EU 7/16, piezzo zapalování, regulační ventil 0–2 bar, výkon 2,2 kW

Položka	Cena s DPH
622Z6	3 211,79 Kč

Hořáky

Hořák cyklonový Sievert
piezoelektrické zapalování, ø 19 mm, 400/720 °C (měkké/tvrdé pájení), max. ø trubky 32/18 mm (měkké/tvrdé pájení), výkon 3,2 kW, spotřeba při 2 bar 250 g/h

Položka	Cena s DPH
569Z2	2 275,41 Kč

Hořák cyklonový Sievert
piezoelektrické zapalování, ø 25 mm, 400/720 °C (měkké/tvrdé pájení), max. ø trubky 70/32 mm (měkké/tvrdé pájení), výkon 7,4 kW, spotřeba při 2 bar 580 g/h

Položka	Cena s DPH
569Z4	2 415,95 Kč

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Pájení

Příslušenství pro pájení

Kalafuna
pro pájení

Položka	Cena s DPH
624N9	40,29 Kč

SIEVERT

Kladívko k páječce Sievert
formovací, elektrolytická měď

Specifikace	Položka	Cena s DPH
hmotnost 300 g	624T9	816,37 Kč
hmotnost 380 g	624V4	911,11 Kč
hmotnost 550 g	624V6	857,42 Kč

Castolin

3 ks/bal.

Sada hrotů Castolin
pro páječku, 3 ks/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
výkon 25 W	624B9	151,25 Kč
výkon 75 W	624H2	211,75 Kč
výkon 100 W	624H4	122,21 Kč

5 ks/bal.

Hrot měděný
pro pájku Trafo, měď, 5 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
624H9	26,23 Kč

Castolin

Hrot Castolin AeroFlam
na pájení pozinkovaných plechů, měděný

Specifikace	Položka	Cena s DPH
hmotnost 270 g	624K2	434,39 Kč
hmotnost 370 g	624K6	529,98 Kč
hmotnost 500 g	624K8	771,98 Kč

Castolin

Kámen amoniakový Castolin Salmiak
pro čištění měděných pájecích hrotů

Specifikace	Položka	Cena s DPH
65×45×20 mm	624N6	188,76 Kč
80×50×20 mm	624N8	65,34 Kč

NOVINKA

Castolin

Kapalina pájecí Castolin Tin Flux 157 SCE
na zinkové a pozinkované díly a slitiny mědi, nekoroduje, štětec, objem 320 ml

Položka	Cena s DPH
625H6	578,38 Kč

NOVINKA

Castolin

Kapalina pájecí Castolin RD 33 Flux
na měkké pájení nových a zlehka zoxidovaných dílů, modrá barva, vysoce koncentrovaný, dezoxidační účinky

Specifikace	Položka	Cena s DPH
objem 320 ml	625H8	240,79 Kč
objem 1 000 ml	625K2	344,85 Kč

NOVINKA

Castolin

Kapalina pájecí Castolin RD 34 Flux
na měkké pájení zoxidovaných dílů a opotřebovaných povrchů, pájení galvanizovaných ocelí pomocí slitin olova a cínu, čirá, dezoxidační účinky, objem 250 ml

Položka	Cena s DPH
625K4	1 171,28 Kč

Castolin

2 ks/bal.

Štětec Castolin
na aplikaci tavidel, z koňských žíní, železná rukojeť, 2 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
625K6	91,96 Kč

Castolin

Souprava pájecí Castolin Panel Kit
pro práce na střeše, protiskluzová, amoniakový kámen, štětec, miska pro tavidlo s víčkem

Položka	Cena s DPH
622Z2	411,40 Kč

Castolin

Odsávačka cínu Castolin
pístová, ruční

Položka	Cena s DPH
625K8	168,19 Kč

Pájky

Pájka měkká S-Sn97 Cu3 Sanha 4000
DIN EN 29453, ø drátu 3 mm, tavicí teplota 230–250 °C, cívka 250 g

Položka	Cena s DPH
439B3	320,42 Kč

Pájka měkká S-Sn97 Ag3 Sanha 4000
DIN EN 29453, tavicí teplota 221–240 °C, cívka 250 g

Specifikace	Položka	Cena s DPH
ø 2 mm	368S4	701,17 Kč
ø 3 mm	266R2	701,17 Kč

Pasta na měkké pájení S-Sn97 Sanha 4000
DIN EN 29454, s přísadou S-Sn97 Cu3/Ag3, hmotnost 250 g

Specifikace	Položka	Cena s DPH
S-Sn97 Cu3	353B4	320,36 Kč
S-Sn 97 Ag3	488H9	495,65 Kč

Castolin

Pájka Castolin Tin Flam 5427 BC
na kapilární pájení, materiál slitina Sn (96,7 %) a Ag (3,3 %), pevnost v tahu 30–35 N/mm², teplota tavení 221–230 °C

Specifikace	Položka	Cena s DPH
ø 2 mm	624R2	623,15 Kč
ø 3 mm	624R8	623,15 Kč

Castolin

Pájka Castolin Tin Flam 3232 RT
na pájení mědi a slitin mědi, materiál cín, s obsahem tavidla, trubičková, pevnost v tahu 50 N/mm², teplota tavení 183–190 °C, ø 1 mm

Položka	Cena s DPH
624S2	359,37 Kč

Castolin

Pájka Castolin RD 33
na měkké pájení se všemi typy zinku, materiál cín (33 %) a olovo (67 %), rozměry 15×10×325 mm

Položka	Cena s DPH
624S6	422,29 Kč

Castolin

Pájka Castolin Brass Flam 146XFC
na opravy a spojování mědi, slitin mědi, železa a mosazi, materiál mosaz, pevnost v tahu 360–420 MPa, teplota S/L 870–900 °C, délka 500 mm, ø 2 mm

Položka	Cena s DPH
624S8	199,65 Kč

Castolin

Pájka Castolin Cu Flam RB 5246
na kapilární pájení mědi, materiál Cu-P, holá, kulatá, pevnost v tahu 450 N/mm², teplota S/L 715–805 °C, délka 500 mm, ø 2 mm

Položka	Cena s DPH
624S9	389,62 Kč

Castolin

Pájka Castolin Cu Flam RB 5286
pro kapilární pájení na měď, materiál Cu-P-Ag, s obsahem stříbra 5 %, holá, kulatá, pevnost v tahu 650 N/mm², teplota S/L 650–810 °C, délka 500 mm, ø 2 mm

Položka	Cena s DPH
624T2	753,83 Kč

Castolin

Pájka Castolin Ag Flam 6110 RF
na opravy špatně připravených spojů, s obsahem stříbra 20 %, obalená, pevnost v tahu 480 N/mm², teplota S/L 680–810 °C, délka 500 mm, ø 2 mm

Položka	Cena s DPH
624T4	1 029,71 Kč

Castolin

Pájka Castolin Ag Flam 6113 RX
pro kapilární spoje, s obsahem stříbra 45 %, obalená, pevnost v tahu 490 N/mm², teplota S/L 640–680 °C, délka 500 mm, ø 2 mm

Položka	Cena s DPH
624T6	1 854,93 Kč

Pájka Trafo
pro páječku Trafo, materiál cín, trubičková

Položka	Cena s DPH
624T8	44,81 Kč

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Pájení

Hořáky

Hořák Castolin 600 Piezo
piezo zapalování, doba hoření ±1a (1700 °C), 4 náplně 500 (190 ml)

Položka	Cena s DPH
624V8	820,38 Kč

Hořák Castolin 1450 Piezo
speciální směs umožňující práci ve všech polohách, piezo zapalování, regulace plamene, doba hoření ±1a (1800 °C), náplň 1450 ml

Položka	Cena s DPH
624Z2	871,20 Kč

Náplně

NOVINKA

Hořák Castolin CT27
integrovaný redukční ventil, Start/Stop/Fix systém, různé velikosti a tvary plamene, US závit, doba hoření ±2y (v závislosti na plynu), teplota 2200–2400 °C

Specifikace	Položka	Cena s DPH
hořák, náplň	624Z4	2404,27 Kč
hořák, náplně, nástavce	624Z6	3604,59 Kč

Náplň Castolin 500 Secure
jednorázová, butan, teplota plamene 2100 °C, náplň 360 ml (190 g), pro hořáky Castolin 500, 500 Flex a 600

Položka	Cena s DPH
624Z8	47,19 Kč

Náplň Castolin 1450
manometr, materiál mosaz, připojení vstup W 21,8×1/14" LH, výstup G 1/4" LH, průtok 12 kg/h, pracovní teplota –20 °C až +50 °C

Položka	Cena s DPH
624Z9	194,81 Kč

Náplň Castolin Gas/Pro
teplota plamene 2300 °C, US závit, pro hořáky Castolin CT26, CT27, 3500, 4000 Flex

Položka	Cena s DPH
625A4	377,52 Kč

Svařování

Zařízení svařovací

NOVINKA

Zařízení svařovací Castolin Derby 181
pro svařování metodou MIG/MAG, pro plné i trubičkové dráty do ø 1 mm, pro obalené elektrody do ø 3,2 mm, zemnicí kabel, rolny, napětí 230 V, rozsah 5–170 A, rozměry 480×385×220 mm

Položka	Cena s DPH
625N8	23595,00 Kč

NOVINKA

Zařízení svařovací Castolin Derby 305
pro svařování metodou MIG/MAG, pro plné nebo trubičkové dráty (ø 0,6–1,6 mm), zemnicí kabel, rolny, napětí 400 V, rozsah 30–300 A

Položka	Cena s DPH
625N9	47795,00 Kč

Zařízení svařovací Castolin ArcPower
pro elektrody do průměru 5 mm, napětí 230 V, rozsah svařování 20–160 A, zdroj, svařovací a zemnicí kabel, kufr – výkon, proud

Specifikace	Položka	Cena s DPH
6,9 kW, 160 A	625P6	10165,21 Kč
8,1 kW, 180 A	625R2	13444,31 Kč
8,9 kW, 210 A	625R4	16067,59 Kč

Zařízení svařovací Castolin Arc 130
splňuje EN 60974-1, napětí 230 V 50/60 Hz, krytí IP 21 S, rozsah 10–130 A, ø elektrod 1,6–3,2 mm, zdroj, svařovací a zemnicí kabel, kufr

Položka	Cena s DPH
625R6	6410,58 Kč

Elektrody

Zařízení svařovací Castolin Arc 160
splňuje EN 60974-1, napětí 230 V 50/60 Hz, krytí IP 21 S, rozsah 10–160 A, ø elektrod 1,6–4, zdroj, svařovací a zemnicí kabel, kufr

Položka	Cena s DPH
625R9	7394,31 Kč

Zařízení svařovací Castolin CastoTIG 1611 DC
pro svařování metodou TIG a obalenou elektrodou, 2 nebo 4taktní režim, napětí 230 V, rozsah svařování 5–160 A

Položka	Cena s DPH
625S2	29645,00 Kč

Kazeta Castolin G160
náhradní díly: 6 jehel, 6 keramických hubic, 3 kleštiny, 3 držadla kleštin Klasik, 3 držadla kleštin Gaslinse, 2 koncovky Kappe

Položka	Cena s DPH
625T4	3267,00 Kč

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Elektrody Castolin Eutectrode 35286 R
na nelegované a nízkolegované oceli, zámečnické práce, rutilový obal, provozní teplota –10 až +450 °C, hmotnost 4,3 kg, délka 350 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
ø 2,5 mm	625T8	624,36 Kč
ø 3,2 mm	625T9	653,40 Kč

Elektrody Castolin Eutectrode 35256 B
na nelegované a nízkolegované oceli, zámečnické práce, materiál svarový kov odolný vzniku trhlin, bazický obal, provozní teplota –40 až +450 °C, hmotnost 4,2 kg, délka 350 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
ø 2,5 mm	625V8	609,84 Kč
ø 3,2 mm	625V9	609,84 Kč

10 ks/bal.

Elektrody Castolin Xuper Arc 680S
na pevnostní spoje, polštářování, materiál vysoce legovaný svarový kov (CrNi), pevnost v tahu 850 MPa, modrá, délka 250 mm, ø 2,5 mm, 10 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
625Z2	611,05 Kč

10 ks/bal.

Elektrody Castolin Inox Arc 316L
nerezová ocel, materiál vysoce legovaný kov (CrNiMo), 10 ks/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
ø 2 mm	625Z4	191,18 Kč
ø 2,5 mm	625Z6	272,25 Kč

10 ks/bal.

Elektrody Castolin Cast Arc 2-44
na opravy staré promaštěné šedé litiny za studena, litinové, bazicko-grafitový obal na bázi Ni, ø 2,5 mm, 10 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
625Z8	522,72 Kč

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Svařování

5 ks/bal.

Elektrody
Castolin Alu Arc 2101S
na opravy dílů z hliníku a jeho slitin, opravy odlitků, hliníkové, materiál svarový kov na bázi AlSi12, pevnost v tahu 160–180 MPa, délka 250 mm, ø 2,5 mm, 5 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
625Z9	294,03 Kč

10 ks/bal.

Elektrody Castolin
zlatá, 1,5 % LaOx Lanthan, bez Thoria, možné AD/DC, délka 175 mm, 10 ks/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
ø 1 mm	626A4	399,30 Kč
ø 1,6 mm	626A6	459,80 Kč
ø 2,4 mm	626A8	919,60 Kč
ø 3,2 mm	626B6	1 903,33 Kč

Držák elektrody
pro uchycení elektrody, max. svařovací proud 400 A

Položka	Cena s DPH
626H6	264,99 Kč

Dráty



Drát Castolin 73330
autogenní, poměděný, pro svařování plamenem, hmotnost 5 kg

Specifikace	Položka	Cena s DPH
ø 2,5 mm	626K4	889,35 Kč
ø 3 mm	626K8	889,35 Kč

Příslušenství ke svařování

Drát
Castolin Teromatec EO 8340
na svařování bez ochranné atmosféry (bez plynu), trubičkový, poměděný, provozní teplota –30 až +450 °C, pevnost v tahu 530 MPa, hmotnost 4,5 kg, ø 0,9 mm

Položka	Cena s DPH
626K9	3 023,79 Kč

NOVINKA

Drát
Castolin CastMAG 45202
na nízkolegované oceli, pro svařování metodou MIG/MAG (v ochranné atmosféře), materiál austenitický svařovaný kov s nízkým obsahem uhlíku, leštitelný, pevnost v tahu 620 MPa, min. pracovní teplota 196 °C – průměr, hmotnost

Specifikace	Položka	Cena s DPH
0,8 mm, 5 kg	626R9	574,75 Kč
0,8 mm, 16 kg	626T2	1 413,28 Kč
1 mm, 16 kg	626T4	1 432,64 Kč

Kleště svářečské
Castolin MIG/MAG
na uvolňování, utahování a čištění trysek a přesné odstřižení utahovacího drátu

Položka	Cena s DPH
626T8	951,06 Kč

Úhelník magnetický
Castolin Xupermagnet
pomůcka pro svařování, manipulaci a montáž, úhly 45°, 90° a 135°

Položka	Cena s DPH
626T9	163,35 Kč

Kladivo svářečské Castolin
na odstranění strusky, materiál ocel

Položka	Cena s DPH
626Z2	171,82 Kč

Galvanizátor Castolin
na opravy pozinkovaných dílů po svařování nebo pájení, vysoký obsah zinku, objem 500 ml

Položka	Cena s DPH
626Z8	187,55 Kč

Separátor rozstřiku Castolin
ochrana hořáků a kovových povrchů před ulpíváním roztaveného kovu, bez freonů a silikonů, sprej, objem 500 ml

Specifikace	Položka	Cena s DPH
Anti-Adherent	626Z9	119,79 Kč
Céra-MIG	628A2	429,55 Kč

Termodeka
Castolin Double Face
ochranná tepelná bariéra, z křemičitých vláken mezi uhlíkovými vrstvami, oboustranná, rozměry 210×290 mm

Položka	Cena s DPH
628A8	349,69 Kč

Sponkování

Nářadí

Sponkovač plynový
Paslode IM200/50 S16
na dřevostavby, kapacita plynové náplně 1 000 výstřelů, baterie 4 000 výstřelů, spony typu S16 délky 19–51 mm, zásobník 150 spon

Položka	Cena s DPH
628B9	18 905,04 Kč

Sponkovačka
Stanley FatMax TR75
pro 6 různých druhů hřebíků a spon, hřebíky: J (s hlavičkou, 15 mm), 9 (bez hlavičky, 15 mm), spony: A, G, H, CT (délka 6–14 mm), nastavení hloubky, uzamykatelná plastová rukojeť

Položka	Cena s DPH
628K8	605,80 Kč

Sponkovačka a bradovačka
Tacwise Z3
ruční, nastavení síly rázu a dorazu, zámek rukojeti, spona na opasek

Specifikace	Položka	Cena s DPH
spony 4–14 mm	628K9	1 418,08 Kč
spony 6–14 mm	628N2	1 418,08 Kč

Kladivo sponkovací Profi HT
kovové tělo, gumová rukojeť, délka spon 6–10 mm

Položka	Cena s DPH
628N9	961,09 Kč

Pistole sponkovací
Stanley TR45 LD
kovové tělo, aretace, délka spon 4–10 mm, pro spony typu A

Položka	Cena s DPH
628N4	379,00 Kč

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Pistole sponkovací
kovové tělo, aretace, délka spon 4–14 mm, nastavení hloubky zarážení spony, pro spony typu 53

Položka	Cena s DPH
628R2	183,92 Kč

Pistole sponkovací 3v1
kovové tělo, délka spon 6–14 mm, pro spony typu 345

Položka	Cena s DPH
628R9	536,09 Kč

Pistole sponkovací
kovové tělo, délka spon 6–14 mm, nastavení hloubky zarážení spony, pro spony typu 530

Položka	Cena s DPH
628S6	303,82 Kč

Spony

Sledujte náš **Youtube** kanál

www.youtube.com/StavebninyDEK

Spony Color Expert
pro pistole Color Expert Regular, délka 8 mm

Položka	Cena s DPH
628T2	409,49 Kč

1 000 ks/bal.

Spony
typ 345, ocelové, šířka 10,6 mm, síla 1,2 mm, 1 000 ks/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
výška 6 mm	628Z8	47,19 Kč
výška 8 mm	628Z9	50,82 Kč
výška 10 mm	629A2	54,45 Kč
výška 12 mm	629A4	59,29 Kč
výška 14 mm	629A6	60,50 Kč

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

1 000 ks/bal.

Spony
typ 53, ocelové, šířka 11,3 mm, síla 0,7 mm, 1 000 ks/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
výška 6 mm	629N6	15,73 Kč
výška 8 mm	629P6	18,15 Kč
výška 10 mm	629R4	19,36 Kč
výška 12 mm	629R8	20,57 Kč
výška 14 mm	629R9	21,78 Kč

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Sponkování

STANLEY



Spony Stanley
typ G, galvanizovaná ocel, pro náročnější práce (upevňování střešních krytin, koberců) – výška, počet ks

Specifikace	Položka	Cena s DPH
8 mm, 5 000 ks	628T9	229,00 Kč
8 mm, 1 000 ks	628V4	68,99 Kč
10 mm, 5 000 ks	628V8	299,00 Kč
10 mm, 1 000 ks	628V9	79,00 Kč
12 mm, 5 000 ks	628Z2	299,00 Kč
12 mm, 1 000 ks	628Z4	94,00 Kč
14 mm, 1 000 ks	628Z6	99,00 Kč

STANLEY



Spony Stanley
typ A, galvanizovaná ocel, ocelové, pro lehčí domací práce a upevňování fólií – výška, počet ks

Specifikace	Položka	Cena s DPH
10 mm, 1 000 ks	628T4	84,00 Kč
10 mm, 5 000 ks	628T6	249,01 Kč
12 mm, 1 000 ks	628T8	89,00 Kč

1 000 ks/bal.

Spony
typ 530, ocelové, šířka 11,5 mm, síla 0,75 mm, 1 000 ks/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
výška 6 mm	629A8	88,33 Kč
výška 8 mm	629A9	91,96 Kč
výška 10 mm	629B2	93,17 Kč
výška 12 mm	629B8	96,80 Kč
výška 14 mm	629H2	99,22 Kč

Spony
typ 345, ocelové, šířka 10,6 mm, síla 1,22 mm – výška, počet ks

Specifikace	Položka	Cena s DPH
6 mm, 1 400 ks	629H6	123,42 Kč
8 mm, 800 ks	629H8	70,18 Kč
8 mm, 5 000 ks	629H9	301,29 Kč
10 mm, 700 ks	629K2	111,32 Kč
10 mm, 5 000 ks	629K4	332,75 Kč
12 mm, 700 ks	629K6	118,58 Kč
12 mm, 4 000 ks	629K8	277,09 Kč
14 mm, 700 ks	629K9	124,63 Kč

Hřebíkovačky

Hřebíkovačky plynové

Hřebíkovačka plynová Paslode IM45 CW
kapacita plynu a akumulátoru 1 000/4 200 výstřelů, rychlost 2 hřebíky/s, zásobník 125 hřebíků, hřebíky ve svitku 16°, délka hřebíků 22–35 mm, ø drátu 3 mm, rozměry 317×127×315 mm, hmotnost 3 kg

Položka	Cena s DPH
629S8	25 319,25 Kč

Hřebíkovačka plynová Paslode IM65A F16
kapacita plynu a akumulátoru 1 000/10 000 výstřelů, rychlost 2–3 hřebíky/s, zásobník 100 hřebíků, hřebíky AF16 20°, délka hřebíků 32–64 mm, ø drátu 1,6 mm, rozměry 303×90×288 mm, hmotnost 2 kg

Položka	Cena s DPH
629T2	18 668,73 Kč

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

Hřebíkovačka plynová Paslode IM90Ci
kapacita plynu a akumulátoru 1 250/13 000 výstřelů, rychlost 2–3 hřebíky/s, zásobník 47 hřebíků, délka hřebíků 50–90 mm, hřebíky páskované 34°, ø drátu 2,5–3,1 mm, rozměry 328×127×381 mm, hmotnost 3,8 kg

Položka	Cena s DPH
629T4	22 787,33 Kč

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

Hřebíkovačka plynová Paslode IM100Ci
kapacita plynu a akumulátoru 1 250/13 000 výstřelů, rychlost 2–3 hřebíky/s, zásobník 47 hřebíků, hřebíky páskované 34°, délka hřebíků 63–100 mm, ø drátu 2,8–3,4 mm, rozměry 328×127×388 mm, hmotnost 3,8 kg

Položka	Cena s DPH
629T6	26 219,49 Kč

Hřebíkovačky pneumatické

Hřebíkovačka plynová Paslode PSN50Ci
kapacita plynu a akumulátoru 1 250/13 000 výstřelů, rychlost 2–3 hřebíky/s, zásobník 27 hřebíků, hřebíky kotevní 34°, délka hřebíků 40–60 mm, ø drátu 4 mm, rozměry 328×127×384 mm, hmotnost 4 kg

Položka	Cena s DPH
629T8	26 782,14 Kč

Hřebíkovačka plynová Spit Pulsa 800P
na SDK, síla zarážení 82 J, přítlak 4,5 kg, kapacita plynu a akumulátoru 750/3 000 výstřelů, rychlost 2–3 hřebíky/s, zásobník 20/50 hřebíků, délka hřebíků 15–40 mm, ø drátu 2,8–3,4 mm, rozměry 385×114×309 mm, hmotnost 3,8 kg

Položka	Cena s DPH
629T9	26 950,94 Kč

Hřebíkovačka plynová Spit Pulsa 800E
síla zarážení 82 J, přítlak 4,5 kg, kapacita plynu a akumulátoru 750/3 000 výstřelů, rychlost 2–3 hřebíky/s, zásobník 20/50 hřebíků, délka hřebíků 15–40 mm, ø drátu 2,8–3,4 mm, rozměry 385×114×309 mm, hmotnost 3,8 kg

Položka	Cena s DPH
629V6	26 950,94 Kč

Nastřelovačka Spit P370C60
síla úderu 350 J, přítlak 17 kg, ráže 9 mm, zásobník 10 hřebíků/10 kartuší, délka hřebíku 15–70 mm, délka 455 mm, hmotnost 2,9 kg

Položka	Cena s DPH
629V8	21 380,70 Kč

Hřebíkovačka pneumatická Haubold RNC45R
provozní tlak 5–8 bar, zásobník 125 hřebíků, hřebíky 16°, délka hřebíků 19–45 mm, ø drátu 3 mm, rozměry 274×118×265 mm, hmotnost 2,27 kg

Položka	Cena s DPH
629V9	14 391,46 Kč

Hřebíkovačka pneumatická Paslode PSN50NP
provozní tlak 5–8 bar, zásobník 20 hřebíků, hřebíky kotevní 34°, délka hřebíků 40–50 mm, ø drátu 4 mm, rozměry 277×112×254 mm, hmotnost 1,88 kg

Položka	Cena s DPH
629Z2	10 279,62 Kč

Hřebíkovačka pneumatická Paslode PSN100.1
provozní tlak 5–8 bar, zásobník 90 hřebíků, hřebíky páskované 34°, délka hřebíků 51–100 mm, ø drátu 2,8–3,4 mm, rozměry 500×130×380 mm, hmotnost 3,9 kg

Položka	Cena s DPH
629Z4	16 105,29 Kč

Like
Lajkněte nás na **Facebooku**
www.facebook.com/StavebninyDEK

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Hřebíkovačky

Hřebíky



Hřebíky Paslode F-PACK
pro Paslode IM90Ci a IM100Ci, součástí balení je plynová bombička, páskované, úhel 34°, hladké, kruhová hlava – průměr×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
2,8×63 mm, 3750 ks	629Z8	3 080,66 Kč
3,1×90 mm, 2500 ks	629Z9	2 781,79 Kč
3,4×100 mm, 2500 ks	642A4	4 222,90 Kč



Hřebíky Paslode F-PACK
pro Paslode IM90Ci a IM100Ci, součástí balení je plynová bombička, páskované, úhel 34°, kroužkové, kruhová hlava – průměr×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
2,8×63 mm, 3750 ks	642B2	3 294,83 Kč
3,1×90 mm, 2500 ks	642B6	2 910,05 Kč



2 000 ks/bal.

Hřebíky Paslode Pack F16
součástí balení je plynová bombička, páskované, úhel 20°, ø1,6 mm, délka 51 mm, 2 000 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
642B9	1 298,33 Kč

Hřebíky Paslode NFP S
součástí balení je plynová bombička, páskované, úhel 34°, hladké, D-hlava – průměr×délka [mm]

Specifikace	Položka	Cena s DPH
2,8×63, 3300 ks	642H2	2 744,28 Kč
3,1×90, 2200 ks	642H4	2 636,59 Kč

1 000 ks/bal.

Hřebíky Pack WW
páskované, úhel 16°, hladké, kruhová hlava, ø3 mm, délka 22 mm, 1 000 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
642H8	1 120,46 Kč

500 ks/bal.

Hřebíky HC6
páskované, plná hlava, ø3 mm, délka 15 mm, 500 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
642K2	3 333,55 Kč

500 ks/bal.

Hřebíky C6
páskované, plná hlava, ø2,6 mm, délka 20 mm, 500 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
642K4	3 127,85 Kč

Navštivte náš E-shop
www.dek.cz

Hřebíky a nýty

Hřebíky železné

Hřebík stavební DEKNAIL
do dřevěných konstrukcí, ocelový, bez povrchové úpravy, hmotnost 1 kg – průměr×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
2,8×63 mm	642K6	61,76 Kč
2,8×70 mm	642K8	61,76 Kč
3,1×80 mm	642K9	61,76 Kč
3,1×90 mm	642N2	61,76 Kč
3,5×90 mm	642N8	61,76 Kč
3,8×100 mm	642N9	61,76 Kč
3,8×120 mm	642R2	61,76 Kč

Hřebík stavební DEKNAIL
do dřevěných konstrukcí, ocelový, bez povrchové úpravy, hmotnost 5 kg – průměr×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
2,8×63 mm	642R6	237,98 Kč
2,8×70 mm	642S2	237,98 Kč
3,1×90 mm	642S9	237,98 Kč
3,5×90 mm	642T2	237,98 Kč
3,8×100 mm	642T4	237,98 Kč
3,8×120 mm	642T6	237,98 Kč

Hřebíky pozinkované

50 ks/bal.

Krytka klempířská
„puklík", zamezuje pronikání vody kolem spáry hřebíků, 50 ks/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
RAL 3009	642T8	116,16 Kč
RAL 3011	642T9	116,16 Kč
RAL 7016	642V4	116,16 Kč
RAL 7024	642V6	116,16 Kč
RAL 8004	642V8	116,16 Kč
RAL 8017	642V9	116,16 Kč
RAL 9005	642Z2	116,16 Kč
RAL 9006	642Z4	116,16 Kč
RAL 9010	642Z6	116,16 Kč

Hřebík DEKNAIL
do dřevěných konstrukcí, ocelový, pozinkovaný, hmotnost 1 kg – průměr×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
2,5×25	642Z8	107,33 Kč
2,5×32	642Z9	107,33 Kč

Hřebík DEKNAIL
do dřevěných konstrukcí, ocelový, pozinkovaný, hmotnost 5 kg – průměr×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
2,5×25	644A2	465,85 Kč
2,5×32	644A6	465,85 Kč
3,1×80	644A8	465,85 Kč

Hřebík konvexní
do dřeva, galvanicky zinkované – průměr×délka, hmotnost

Specifikace	Položka	Cena s DPH
4×40, 5 kg	644B2	707,85 Kč
4×50, 5 kg	644B4	707,85 Kč
4×60, 2,5 kg	644H2	353,93 Kč

Nýty

Nýt rozpěrný
ke kotvení profilů z poplastovaného plechu, do podkladu z betonu, plných cihel a kamene, hliníková slitina, trn z nerezu – průměr×délka, počet ks

Specifikace	Položka	Cena s DPH
6×30, 300 ks	644H4	849,42 Kč
6×40, 300 ks	644H6	1 208,79 Kč
6×50, 200 ks	644H9	1 023,66 Kč

50 ks/bal.

Nýt těsnicí
trhací, zabraňuje pronikání tekutin či plynů skrz spoj, materiál hliník/ocel, 4×9,5 mm, 50 ks/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
RAL 3009	644K2	101,64 Kč
RAL 3011	644K4	101,64 Kč
RAL 7016	644K9	101,64 Kč
RAL 7024	644N2	101,64 Kč
RAL 7035	644N4	101,64 Kč
RAL 8004	644N8	101,64 Kč
RAL 8017	644N9	101,64 Kč
RAL 8019	644P6	101,64 Kč
RAL 9005	644R8	101,64 Kč
RAL 9006	644R9	101,64 Kč
RAL 9010	644S2	101,64 Kč
bez barvy	644S6	82,28 Kč

Sledujte náš **Youtube** kanál
www.youtube.com/StavebninyDEK

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Šrouby

Šrouby

Šroub s inbusovou hlavou
zinek bílý, válcová hlava, vnitřní šestihran, metrický závit, třída pevnosti 8.8, DIN 912 – průměr×délka, počet ks

Specifikace	Položka	Cena s DPH
M5×20 mm, 100 ks	644S8	101,80 Kč
M6×16 mm, 100 ks	644S9	122,13 Kč
M6×20 mm, 100 ks	644T2	124,83 Kč
M6×25 mm, 100 ks	644T4	169,78 Kč
M6×30 mm, 100 ks	644T6	165,17 Kč
M8×20 mm, 50 ks	644T8	131,22 Kč

Šroub se šestihrannou hlavou
zinek bílý, šestihranná hlava, částečný metrický závit, třída pevnosti 8.8, DIN 931 – průměr×délka, počet ks

Specifikace	Položka	Cena s DPH
M5×40 mm, 100 ks	644T9	197,57 Kč
M6×50 mm, 100 ks	644V2	224,72 Kč
M6×60 mm, 50 ks	644V4	150,83 Kč
M6×70 mm, 50 ks	644Z2	184,59 Kč
M6×80 mm, 50 ks	644Z4	212,36 Kč
M8×60 mm, 50 ks	644Z6	272,79 Kč
M8×70 mm, 50 ks	644Z8	302,74 Kč
M8×80 mm, 50 ks	644Z9	349,02 Kč
M8×100 mm, 50 ks	645A2	390,95 Kč
M10×70 mm, 25 ks	645A4	219,98 Kč
M10×80 mm, 25 ks	645A6	216,17 Kč
M10×100 mm, 25 ks	645A8	270,62 Kč
M10×120 mm, 25 ks	645A9	338,68 Kč

Šroub se šestihrannou hlavou
zinek bílý, šestihranná hlava, plný metrický závit, třída pevnosti 8.8, DIN 933 – průměr×délka, počet ks

Specifikace	Položka	Cena s DPH
M5×16 mm, 100 ks	645B2	93,86 Kč
M5×20 mm, 100 ks	645B4	90,37 Kč
M5×25 mm, 100 ks	645B8	103,07 Kč
M5×30 mm, 100 ks	645B9	111,33 Kč
M6×16 mm, 100 ks	645H2	104,50 Kč
M6×20 mm, 100 ks	645H6	111,33 Kč
M6×25 mm, 100 ks	645H8	128,63 Kč
M6×30 mm, 100 ks	645H9	137,53 Kč
M6×35 mm, 100 ks	645K4	149,28 Kč
M6×40 mm, 100 ks	645K6	165,17 Kč
M6×50 mm, 100 ks	645K9	202,17 Kč
M8×16 mm, 50 ks	645N4	101,56 Kč
M8×20 mm, 50 ks	645N6	119,79 Kč
M8×25 mm, 50 ks	645N9	131,22 Kč
M8×30 mm, 50 ks	645P6	136,13 Kč
M8×35 mm, 50 ks	645R2	151,92 Kč

Specifikace	Položka	Cena s DPH
M8×40 mm, 50 ks	645R8	157,36 Kč
M8×50 mm, 50 ks	645R9	183,50 Kč
M10×20 mm, 50 ks	645S2	185,13 Kč
M10×25 mm, 50 ks	645S6	194,39 Kč
M10×30 mm, 50 ks	645T2	223,25 Kč
M10×40 mm, 50 ks	645T4	257,55 Kč
M10×50 mm, 50 ks	645T6	296,75 Kč
M12×30 mm, 50 ks	645T8	329,42 Kč
M12×40 mm, 50 ks	645T9	349,02 Kč
M12×50 mm, 50 ks	645V2	418,72 Kč

Like
Lajkněte nás na **Facebooku**
www.facebook.com/StavebninyDEK

Tyče závitové

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

Tyč závitová s metrickým závitem
galvanicky pozinkováno, pevnostní třída 4.8, DIN 975, délka 1 000 mm – průměr

Specifikace	Položka	Cena s DPH
M6	96B96	17,02 Kč
M8	54B54	30,85 Kč
M10	46B46	43,33 Kč
M12	52B52	61,26 Kč
M14	48B48	98,70 Kč
M16	33B33	127,96 Kč
M20	89B89	207,60 Kč
M24	34B34	296,98 Kč

Matice

Matice metrická
galvanicky pozinkovaná, pevnostní třída 8, DIN 934 – průměr, počet ks

Specifikace	Položka	Cena s DPH
M5, 100 ks	646B4	37,35 Kč
M6, 100 ks	646B6	44,65 Kč
M8, 100 ks	646B8	70,79 Kč
M10, 100 ks	646H4	131,77 Kč
M12, 100 ks	646H6	199,29 Kč
M14, 100 ks	646H8	283,14 Kč
M16, 50 ks	646H9	184,04 Kč
M20, 25 ks	646K4	167,16 Kč

Šrouby

Podložky

Podložka plochá
zinek bílý, DIN 125, 100 ks/bal. – průměr×vnitřní průměr

Specifikace	Položka	Cena s DPH
M5×5,3 mm	645V4	32,23 Kč
M6×6,4 mm	645V6	38,43 Kč
M8×8,4 mm	645V8	49,55 Kč
M10×10,5 mm	645V9	74,49 Kč
M12×13 mm	645Z2	117,52 Kč

Podložka plochá rozšířená
pod dřevěné konstrukce, pozinkovaná, DIN 440 – průměr, počet ks

Specifikace	Položka	Cena s DPH
M6, 50 ks	645Z4	54,87 Kč
M8, 25 ks	89H86	60,44 Kč
M10, 25 ks	645Z8	90,66 Kč
M12, 25 ks	645Z9	164,17 Kč
M14, 20 ks	34H63	145,05 Kč
M16, 20 ks	45H85	208,65 Kč
M20, 10 ks	646B2	206,47 Kč

Šrouby do betonu

100 ks/bal.

Šroub do betonu
na připojování do betonu bez hmoždinek, velikost klíče SW13, ø 7,5 mm, 100 ks/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
délka 40 mm	655A4	1 319,96 Kč
délka 50 mm	655A6	1 618,98 Kč
délka 60 mm	655A9	1 710,82 Kč
délka 80 mm	655B2	1 835,87 Kč

Šrouby vratové

Šroub vratový
na montáž vrat, bran a plotů, pozinkovaný, půlkulatá hlava, DIN 603, průměr×délka, počet ks

Specifikace	Položka	Cena s DPH
M5×20 mm, 100 ks	646K6	84,48 Kč
M5×25 mm, 100 ks	646K8	95,92 Kč
M5×30 mm, 100 ks	646K9	109,59 Kč
M5×35 mm, 100 ks	646N2	116,41 Kč
M5×40 mm, 100 ks	646N4	144,21 Kč
M5×50 mm, 100 ks	646N6	170,09 Kč
M5×60 mm, 100 ks	646N8	179,77 Kč
M6×20 mm, 100 ks	646R2	116,73 Kč
M6×25 mm, 100 ks	646R8	131,81 Kč
M6×30 mm, 100 ks	646S2	153,73 Kč
M6×35 mm, 100 ks	646T2	155,32 Kč
M6×40 mm, 100 ks	646T4	168,02 Kč
M6×45 mm, 100 ks	646T6	207,89 Kč
M6×50 mm, 100 ks	646T8	208,21 Kč
M6×60 mm, 50 ks	646T9	129,59 Kč
M6×70 mm, 50 ks	646V2	138,30 Kč

Specifikace	Položka	Cena s DPH
M6×80 mm, 50 ks	646V4	143,20 Kč
M6×100 mm, 50 ks	646V8	174,78 Kč
M8×20 mm, 100 ks	646Z2	211,37 Kč
M8×25 mm, 100 ks	646Z4	358,28 Kč
M8×30 mm, 100 ks	646Z6	310,37 Kč
M8×35 mm, 100 ks	646Z8	294,03 Kč
M8×40 mm, 100 ks	646Z9	282,05 Kč
M8×45 mm, 100 ks	648A2	309,28 Kč
M8×50 mm, 100 ks	648A4	335,41 Kč
M8×60 mm, 50 ks	648A6	199,29 Kč
M8×70 mm, 50 ks	648A8	231,96 Kč
M8×80 mm, 50 ks	648B4	248,84 Kč
M8×90 mm, 50 ks	648B9	261,90 Kč
M8×100 mm, 25 ks	648H2	152,46 Kč
M8×120 mm, 25 ks	648H4	179,14 Kč
M8×140 mm, 25 ks	648H6	198,74 Kč

Specifikace	Položka	Cena s DPH
M10×50 mm, 50 ks	648H8	274,43 Kč
M10×60 mm, 50 ks	648H9	381,15 Kč
M10×70 mm, 50 ks	648K2	397,49 Kč
M10×80 mm, 25 ks	648K4	189,21 Kč
M10×100 mm, 25 ks	648K6	310,09 Kč
M10×120 mm, 25 ks	648K8	260,27 Kč
M10×140 mm, 25 ks	648K9	294,57 Kč

Šrouby TURBO

Šroub montážní TURBO-TEC
na montáž rámů oken a dveří, galvanicky pozinkováno, plný závit, zápustná hlava, utahovací bit T30, ø 7,5 mm – délka, počet ks

Specifikace	Položka	Cena s DPH
132 mm, 20 ks	655H6	242,85 Kč
152 mm, 16 ks	655H8	242,54 Kč
182 mm, 12 ks	655H9	242,54 Kč
42 mm, 100 ks	655K2	177,51 Kč
52 mm, 100 ks	655K4	216,71 Kč
62 mm, 100 ks	655K8	234,14 Kč
72 mm, 100 ks	655K9	276,61 Kč
82 mm, 100 ks	655N4	331,06 Kč
92 mm, 100 ks	655N6	388,77 Kč
102 mm, 100 ks	655N8	437,78 Kč
112 mm, 100 ks	655P6	529,25 Kč
122 mm, 100 ks	655R2	552,12 Kč
132 mm, 100 ks	655R4	600,04 Kč
152 mm, 100 ks	655R6	726,36 Kč
182 mm, 100 ks	655R9	1 053,06 Kč
212 mm, 100 ks	655S2	1 450,55 Kč

Specifikace	Položka	Cena s DPH
242 mm, 100 ks	655S4	3 371,54 Kč
272 mm, 100 ks	655S6	4 214,43 Kč
302 mm, 100 ks	655S8	5 338,28 Kč
342 mm, 100 ks	655T2	6 284,62 Kč
382 mm, 100 ks	655T4	6 850,90 Kč

100 ks/bal.

Krytky
k okenním montážním šroubům TURBO-TEC se zápustnou hlavou, 100 ks/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
bílá	655T6	64,25 Kč
světle hnědá	655T8	64,25 Kč
tmavě hnědá	655T9	68,61 Kč

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Šrouby

Šrouby klempířské

Šrouby farmářské FRS
na upevňování plechových krytin na dřevěné konstrukce, ø 4,8 mm, délka 20 mm – odstín, počet ks

Specifikace	Položka	Cena s DPH
pozink, 25 ks	648N2	41,14 Kč
RAL 3009, 25 ks	648N8	50,82 Kč
RAL 3011, 25 ks	648P6	50,82 Kč
RAL 7024, 25 ks	648R4	50,82 Kč
RAL 8004, 25 ks	648R6	50,82 Kč
RAL 8017, 25 ks	648R8	50,82 Kč
RAL 8019, 25 ks	648S2	50,82 Kč
RAL 9005, 25 ks	648S6	50,82 Kč
RAL 9006, 25 ks	648S8	50,82 Kč
RAL 9010, 25 ks	648S9	50,82 Kč
RAL 3005, 25 ks	648N6	50,82 Kč
RAL 5010, 25 ks	648R2	50,82 Kč
pozink, 250 ks	648Z9	580,80 Kč
RAL 3005, 250 ks	649A4	580,80 Kč
RAL 3009, 250 ks	649A6	580,80 Kč
RAL 3011, 250 ks	649B4	580,80 Kč

Specifikace	Položka	Cena s DPH
RAL 5010, 250 ks	649B6	580,80 Kč
RAL 6005, 250 ks	649B9	580,80 Kč
RAL 7016, 250 ks	649H2	580,80 Kč
RAL 7024, 250 ks	649H4	580,80 Kč
RAL 8004, 250 ks	649H8	580,80 Kč
RAL 8017, 250 ks	649H9	580,80 Kč
RAL 8019, 250 ks	649K4	580,80 Kč
RAL 9005, 250 ks	649K6	580,80 Kč
RAL 9010, 250 ks	649K8	580,80 Kč

Navštivte náš E-shop
www.dek.cz

Sledujte náš **Youtube** kanál
www.youtube.com/StavebninyDEK

Šrouby farmářské FRS
na upevňování plechových krytin na dřevěné konstrukce, ø 4,8 mm, délka 35 mm – odstín, počet ks

Specifikace	Položka	Cena s DPH
RAL 3005, 25 ks	648T4	50,82 Kč
RAL 3009, 25 ks	648T6	50,82 Kč
RAL 3011, 25 ks	648T8	50,82 Kč
RAL 5010, 25 ks	648T9	50,82 Kč
RAL 7024, 25 ks	648V4	50,82 Kč
RAL 8004, 25 ks	648V6	50,82 Kč
RAL 8017, 25 ks	648V8	50,82 Kč
RAL 8019, 25 ks	648Z2	50,82 Kč
RAL 9005, 25 ks	648Z4	50,82 Kč
RAL 9006, 25 ks	648Z6	50,82 Kč
RAL 9010, 25 ks	648Z8	50,82 Kč
pozink, 250 ks	649K9	580,80 Kč
RAL 3005, 250 ks	649N2	580,80 Kč
RAL 3009, 250 ks	649N4	580,80 Kč
RAL 3011, 250 ks	649N8	580,80 Kč
RAL 5010, 250 ks	649P6	580,80 Kč

Specifikace	Položka	Cena s DPH
RAL 6005, 250 ks	649R2	580,80 Kč
RAL 7016, 250 ks	649R6	580,80 Kč
RAL 7024, 250 ks	649S2	580,80 Kč
RAL 8004, 250 ks	649S4	580,80 Kč
RAL 8017, 250 ks	649S6	580,80 Kč
RAL 8019, 250 ks	649S8	580,80 Kč
RAL 9005, 250 ks	649T2	580,80 Kč
RAL 9010, 250 ks	649T4	580,80 Kč

Šroub samovrtný UFO 1415
do oceli, krátký závit, utahovací bit Torx 25, ø 4,8 mm, délka 20 mm – odstín, počet ks

Specifikace	Položka	Cena s DPH
bez laku, 25 ks	649T6	62,92 Kč
RAL 3009, 25 ks	649T8	72,60 Kč
RAL 3011, 25 ks	649T9	72,60 Kč
RAL 7016, 25 ks	649V2	72,60 Kč
RAL 7024, 25 ks	649V4	72,60 Kč
RAL 8004, 25 ks	649V8	72,60 Kč
RAL 8017, 25 ks	649V9	72,60 Kč
RAL 9005, 25 ks	649Z2	72,60 Kč
RAL 9006, 25 ks	649Z4	72,60 Kč
RAL 9010, 25 ks	649Z6	72,60 Kč
bez laku, 250 ks	649Z8	508,20 Kč
RAL 7024, 250 ks	649Z9	750,20 Kč
RAL 8004, 250 ks	652A2	750,20 Kč
RAL 8017, 250 ks	652A4	750,20 Kč
RAL 9005, 250 ks	652A6	750,20 Kč
RAL 9010, 250 ks	652H2	750,20 Kč

Šroub samovrtný UFO 1415
do oceli, krátký závit, utahovací bit Torx 25, ø 4,8 mm, délka 35 mm – odstín, počet ks

Specifikace	Položka	Cena s DPH
bez laku, 25 ks	652H8	70,18 Kč
RAL 3009, 25 ks	652H9	79,86 Kč
RAL 3011, 25 ks	652K2	79,86 Kč
RAL 7016, 25 ks	652K4	79,86 Kč
RAL 7024, 25 ks	652K6	79,86 Kč
RAL 8004, 25 ks	652K9	79,86 Kč
RAL 8017, 25 ks	652N2	79,86 Kč
RAL 9005, 25 ks	652N4	79,86 Kč
RAL 9006, 25 ks	652N8	79,86 Kč
RAL 9010, 25 ks	652N9	79,86 Kč
bez laku, 250 ks	652R2	605,00 Kč
RAL 7024, 250 ks	652R4	847,00 Kč
RAL 8004, 250 ks	652R6	847,00 Kč
RAL 8017, 250 ks	652R8	847,00 Kč
RAL 9005, 250 ks	652R9	847,00 Kč
RAL 9010, 250 ks	652S2	847,00 Kč

Šrouby

Šroub klempířský
nerezová ocel A2, EPDM podložka ø 15 mm, utahovací bit Torx 20, ø 4,5 mm – délka, počet ks

Specifikace	Položka	Cena s DPH
25 mm, 25 ks	652S6	125,84 Kč
35 mm, 25 ks	652S8	131,16 Kč
45 mm, 25 ks	652T2	141,81 Kč
60 mm, 25 ks	652T4	191,66 Kč
25 mm, 250 ks	652T6	1 195,48 Kč
25 mm, 250 ks	652T8	1 253,56 Kč
25 mm, 250 ks	652T9	1 345,52 Kč
60 mm, 100 ks	652V2	729,87 Kč

Šroub klempířský
nerezová ocel/měď, EPDM podložka ø 15 mm, utahovací bit Torx 20, ø 4,5 mm – délka, počet ks

Specifikace	Položka	Cena s DPH
25 mm, 25 ks	652V4	125,84 Kč
35 mm, 25 ks	652V6	131,16 Kč
45 mm, 25 ks	652V9	141,81 Kč
60 mm, 25 ks	652Z2	191,66 Kč
25 mm, 250 ks	652Z4	1 195,48 Kč
35 mm, 250 ks	652Z6	1 253,56 Kč
45 mm, 250 ks	652Z8	1 418,12 Kč
60 mm, 100 ks	652Z9	729,87 Kč

25 ks/bal.

Šroub klempířský
nerezová ocel, EPDM podložka ø 15 mm, utahovací bit Torx 20, ø 4,5 mm, 25 ks/bal. – délka, odstín

Specifikace	Položka	Cena s DPH
25 mm, RAL 7016	654A2	240,55 Kč
25 mm, RAL 7036	654A4	240,55 Kč
25 mm, RAL 8004	654A8	240,55 Kč
25 mm, RAL 8012	654B2	240,55 Kč
25 mm, RAL 8017	654B4	240,55 Kč
25 mm, RAL 8028	654B6	240,55 Kč
25 mm, RAL 9002	654H2	240,55 Kč
35 mm, RAL 3009	654H8	248,29 Kč
35 mm, RAL 7016	654H9	248,29 Kč
35 mm, RAL 7036	654K4	248,29 Kč
35 mm, RAL 8004	654K8	248,29 Kč
35 mm, RAL 8012	654K9	248,29 Kč
35 mm, RAL 8017	654N2	248,29 Kč
35 mm, RAL 8028	654N6	248,29 Kč
35 mm, RAL 9002	654N8	248,29 Kč
35 mm, RAL 9006	654N9	255,55 Kč

Specifikace	Položka	Cena s DPH
45 mm, RAL 3009	654R2	258,94 Kč
45 mm, RAL 7016	654R4	258,94 Kč
45 mm, RAL 7036	654R6	258,94 Kč
45 mm, RAL 8004	654R9	258,94 Kč
45 mm, RAL 8012	654S2	258,94 Kč
45 mm, RAL 8017	654S4	258,94 Kč
45 mm, RAL 8028	654S6	258,94 Kč
45 mm, RAL 9002	654S8	258,94 Kč
45 mm, RAL 9006	654S9	260,88 Kč
60 mm, RAL 3009	654T2	277,82 Kč
60 mm, RAL 7016	654T4	277,82 Kč
60 mm, RAL 7036	654T6	277,82 Kč
60 mm, RAL 8004	654T8	277,82 Kč
60 mm, RAL 8012	654T9	277,82 Kč
60 mm, RAL 8017	654V4	277,82 Kč
60 mm, RAL 8028	654V6	277,82 Kč

Specifikace	Položka	Cena s DPH
60 mm, RAL 9002	654V8	277,82 Kč
60 mm, RAL 9006	654Z2	290,40 Kč

Šroub klempířský
nerezová ocel, EPDM podložka ø 15 mm, utahovací bit Torx 20, RAL 7016, ø 4,5 mm – délka, počet ks

Specifikace	Položka	Cena s DPH
25 mm, 250 ks	654Z4	2 289,32 Kč
35 mm, 250 ks	654Z6	2 366,76 Kč
45 mm, 250 ks	654Z8	2 468,40 Kč
60 mm, 100 ks	654Z9	1 057,06 Kč

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Vruty

Vruty univerzální

Vrut se zápustnou hlavou PZ UNI-TEC PZ
galvanicky pozinkováno, plný závit, zápustná hlava, utahovací bit PZ1 (ø2,5–3 mm), PZ2 (ø3,5–5 mm) – průměr×délka [mm], počet ks

Specifikace	Položka	Cena s DPH
2,5×10, 2 000 ks	655V2	217,80 Kč
2,5×12, 2 000 ks	655V4	239,58 Kč
2,5×16, 2 000 ks	655V8	261,36 Kč
2,5×20, 2 000 ks	655Z2	304,92 Kč
2,5×25, 2 000 ks	655Z4	326,70 Kč
3×10, 2 000 ks	655Z6	217,80 Kč
3×12, 2 000 ks	655Z8	261,36 Kč
3×16, 2 000 ks	655Z9	283,14 Kč
3×20, 2 000 ks	656A2	283,14 Kč
3×25, 2 000 ks	656A4	326,70 Kč
3×30, 1 000 ks	656A6	196,02 Kč
3×35, 1 000 ks	656A9	217,80 Kč
3×40, 1 000 ks	656B4	250,47 Kč
3×50, 1 000 ks	656B6	348,48 Kč
3,5×12, 2 000 ks	656B9	283,14 Kč
3,5×16, 2 000 ks	656H4	326,70 Kč

Specifikace	Položka	Cena s DPH
3,5×20, 2 000 ks	656H6	370,26 Kč
3,5×25, 1 000 ks	656H9	206,91 Kč
3,5×30, 1 000 ks	656K2	228,69 Kč
3,5×35, 1 000 ks	656K4	261,36 Kč
3,5×40, 1 000 ks	656K8	315,81 Kč
3,5×45, 500 ks	656N2	174,24 Kč
3,5×50, 500 ks	656N4	190,58 Kč
3,5×60, 500 ks	656N6	255,92 Kč
4×10, 1 000 ks	656N9	163,35 Kč
4×12, 1 000 ks	656R4	174,24 Kč
4×16, 1 000 ks	656R8	185,13 Kč
4×20, 1 000 ks	656R9	206,91 Kč
4×25, 1 000 ks	656S2	250,47 Kč
4×30, 1 000 ks	656S9	283,14 Kč
4×35, 1 000 ks	656T2	315,81 Kč
4×40, 1 000 ks	656T4	381,15 Kč

Specifikace	Položka	Cena s DPH
4×45, 500 ks	656T6	206,91 Kč
4×50, 500 ks	656T8	228,69 Kč
4×60, 500 ks	656T9	288,59 Kč
4×70, 200 ks	656V4	156,82 Kč
4×80, 200 ks	656Z2	163,35 Kč

Vrut se zápustnou hlavou PZ UNI-TEC PZ
galvanicky pozinkováno, plný závit, zápustná hlava, utahovací bit PZ2 (ø3,5–5 mm), PZ3 (ø6 mm) – průměr×délka [mm], počet ks

Specifikace	Položka	Cena s DPH
4,5×16, 2 000 ks	656Z4	522,72 Kč
4,5×20, 500 ks	656Z6	141,57 Kč
4,5×25, 500 ks	656Z8	168,80 Kč
4,5×30, 500 ks	656Z9	185,13 Kč
4,5×35, 500 ks	658A2	206,91 Kč
4,5×40, 500 ks	658A4	234,14 Kč
4,5×45, 500 ks	658A6	261,36 Kč
4,5×50, 500 ks	658A8	277,70 Kč
4,5×60, 500 ks	658A9	326,70 Kč
5×20, 500 ks	658B2	179,69 Kč
5×25, 500 ks	658B4	201,47 Kč
5×30, 500 ks	658B6	228,69 Kč
5×35, 500 ks	658B8	255,92 Kč
5×40, 500 ks	658B9	283,14 Kč
5×45, 250 ks	658H2	155,18 Kč
5×50, 250 ks	658H4	187,85 Kč

Specifikace	Položka	Cena s DPH
5×60, 250 ks	658H6	220,52 Kč
5×70, 200 ks	658H8	209,09 Kč
5×80, 200 ks	658H9	239,58 Kč
6×30, 500 ks	658K2	375,71 Kč
6×35, 500 ks	658K6	413,82 Kč
6×40, 250 ks	658K9	223,25 Kč
6×45, 250 ks	658N2	245,03 Kč
6×50, 250 ks	658N4	266,81 Kč
6×60, 200 ks	658N6	246,11 Kč
6×70, 200 ks	658N9	278,78 Kč

Like
Lajkněte nás na **Facebooku**
www.facebook.com/StavebninyDEK

Vrut se zápustnou hlavou PZ UNI-TEC PZ
galvanicky pozinkováno, částečný závit, zápustná hlava, utahovací bit PZ2 (ø3,5–5 mm), PZ3 (ø6 mm) – průměr×délka [mm], počet ks

Specifikace	Položka	Cena s DPH
3,5×30, 1 000 ks	658R2	228,69 Kč
3,5×35, 1 000 ks	658R4	261,36 Kč
3,5×40, 1 000 ks	658R6	315,81 Kč
3,5×45, 500 ks	658R8	174,24 Kč
3,5×50, 500 ks	658R9	190,58 Kč
4×30, 1 000 ks	658S4	283,14 Kč
4×35, 1 000 ks	658S8	315,81 Kč
4×40, 1 000 ks	658S9	381,15 Kč
4×45, 500 ks	658T2	206,91 Kč
4×50, 500 ks	658T4	228,69 Kč
4×55, 500 ks	658T6	261,36 Kč
4×60, 500 ks	658T8	288,59 Kč
4×70, 200 ks	658T9	156,82 Kč
4,5×35, 500 ks	658V2	206,91 Kč
4,5×40, 500 ks	658V4	234,14 Kč
4,5×45, 500 ks	658V6	261,36 Kč

Specifikace	Položka	Cena s DPH
4,5×50, 500 ks	658V8	277,70 Kč
4,5×60, 250 ks	658Z2	193,30 Kč
4,5×70, 200 ks	658Z6	180,77 Kč
4,5×80, 200 ks	658Z8	211,27 Kč
4,5×90, 100 ks	658Z9	118,70 Kč
5×40, 500 ks	659A4	283,14 Kč
5×45, 250 ks	659A6	155,18 Kč
5×50, 250 ks	659A9	187,85 Kč
5×55, 250 ks	659B4	206,91 Kč
5×60, 250 ks	659B6	220,52 Kč
5×70, 200 ks	659B8	209,09 Kč
5×80, 200 ks	659H2	239,58 Kč
5×90, 100 ks	659H4	151,37 Kč
5×100, 100 ks	659H9	169,88 Kč
5×110, 100 ks	659K2	176,42 Kč
5×120, 100 ks	659K6	227,60 Kč

Specifikace	Položka	Cena s DPH
5×140, 100 ks	659K8	307,10 Kč
6×40, 200 ks	659N2	178,60 Kč
6×50, 250 ks	659N4	266,81 Kč
6×60, 200 ks	659N6	246,11 Kč
6×70, 200 ks	659N8	278,78 Kč
6×80, 100 ks	659N9	162,26 Kč
6×90, 100 ks	659R2	200,38 Kč
6×100, 100 ks	659R4	221,07 Kč
6×110, 100 ks	659R6	247,20 Kč
6×120, 100 ks	659R8	266,81 Kč
6×130, 100 ks	659S4	301,65 Kč
6×140, 100 ks	659S6	329,97 Kč
6×150, 100 ks	659S8	366,99 Kč
6×160, 100 ks	659T2	429,07 Kč
6×180, 100 ks	659T4	586,97 Kč
6×200, 100 ks	659T6	658,85 Kč

Vruty

Vrut se zápustnou hlavou T UNI-TEC SD
galvanicky pozinkováno, plný závit, zápustná hlava, utahovací bit T10 (ø3 mm), T20 (ø3,5 mm), T20 (ø4–4,5 mm), T25 (ø5 mm), T30 (ø6 mm) – průměr×délka [mm], počet ks

Specifikace	Položka	Cena s DPH
3×16, 2 000 ks	659T8	326,70 Kč
3×20, 2 000 ks	659T9	348,48 Kč
3×25, 2 000 ks	659V2	392,04 Kč
3×30, 1 000 ks	659V8	228,69 Kč
3×35, 1 000 ks	659V9	249,38 Kč
3×40, 1 000 ks	659Z2	272,25 Kč
3,5×16, 2 000 ks	659Z4	370,26 Kč
3,5×20, 2 000 ks	659Z6	435,60 Kč
3,5×25, 1 000 ks	659Z8	239,58 Kč
3,5×30, 1 000 ks	659Z9	261,36 Kč
3,5×35, 1 000 ks	662A4	294,03 Kč
3,5×40, 1 000 ks	662A8	348,48 Kč
3,5×50, 500 ks	662B2	206,91 Kč
4×16, 1 000 ks	662B4	228,69 Kč
4×20, 1 000 ks	662B6	250,47 Kč
4×25, 1 000 ks	662B8	283,14 Kč

Specifikace	Položka	Cena s DPH
4×30, 1 000 ks	662H2	326,70 Kč
4×35, 1 000 ks	662H4	370,26 Kč
4×40, 1 000 ks	662K4	424,71 Kč
4×45, 500 ks	662N4	228,69 Kč
4×50, 500 ks	662N6	245,03 Kč
4,5×30, 500 ks	662N8	212,36 Kč
4,5×40, 500 ks	662R6	261,36 Kč
4,5×50, 500 ks	662S2	304,92 Kč
4,5×60, 250 ks	662S8	225,97 Kč
5×20, 500 ks	662T2	206,91 Kč
5×25, 500 ks	662T4	228,69 Kč
5×30, 500 ks	662T6	255,92 Kč
5×35, 500 ks	662T8	288,59 Kč
5×40, 500 ks	662T9	321,26 Kč
5×45, 250 ks	662V2	171,52 Kč
5×50, 250 ks	662V8	201,47 Kč

Specifikace	Položka	Cena s DPH
5×60, 250 ks	662Z2	242,30 Kč
5×70, 200 ks	662Z4	219,98 Kč
6×40, 250 ks	662Z6	245,03 Kč
6×50, 250 ks	662Z8	291,31 Kč
6×60, 200 ks	662Z9	270,07 Kč
6×70, 200 ks	664A2	302,74 Kč
6×80, 100 ks	664A4	174,24 Kč

Vrut se zápustnou hlavou T UNI-TEC SD
galvanicky pozinkováno, částečný závit, zápustná hlava, utahovací bit T10 (ø3 mm), T20 (ø3,5 mm), T20 (ø4–4,5 mm), T25 (ø5 mm), T30 (ø6 mm) – průměr×délka [mm], počet ks

Specifikace	Položka	Cena s DPH
3×35, 1 000 ks	664A8	250,47 Kč
3×45, 500 ks	664A9	228,69 Kč
3,5×30, 1 000 ks	664B6	261,36 Kč
3,5×35, 1 000 ks	664B8	294,03 Kč
3,5×40, 1 000 ks	664B9	348,48 Kč
3,5×45, 500 ks	664H8	190,58 Kč
3,5×50, 500 ks	664H9	206,91 Kč
4×30, 1 000 ks	664K2	326,70 Kč
4×35, 1 000 ks	664K8	370,26 Kč
4×40, 1 000 ks	664N2	424,71 Kč
4×45, 500 ks	664N6	228,69 Kč
4×50, 500 ks	664N8	245,03 Kč
4×60, 500 ks	664P6	321,26 Kč
4×70, 200 ks	664R2	182,95 Kč
4,5×45, 500 ks	664R4	283,14 Kč
4,5×50, 500 ks	664R9	304,92 Kč

Specifikace	Položka	Cena s DPH
4,5×60, 250 ks	664S6	231,41 Kč
4,5×70, 200 ks	664T2	211,27 Kč
4,5×80, 200 ks	664T4	248,29 Kč
5×50, 250 ks	664T6	201,47 Kč
5×60, 250 ks	664T8	242,30 Kč
5×70, 200 ks	664T9	219,98 Kč
5×80, 200 ks	664V2	252,65 Kč
5×90, 100 ks	664V4	153,55 Kč
5×100, 100 ks	664V6	170,97 Kč
5×120, 100 ks	664V8	239,58 Kč
6×50, 250 ks	664Z2	291,31 Kč
6×60, 200 ks	664Z4	270,07 Kč
6×70, 200 ks	664Z6	302,74 Kč
6×80, 100 ks	664Z8	174,24 Kč
6×90, 100 ks	664Z9	194,93 Kč
6×100, 100 ks	665A4	218,89 Kč

Specifikace	Položka	Cena s DPH
6×120, 100 ks	665A8	270,07 Kč
6×140, 100 ks	665A9	336,50 Kč
6×160, 100 ks	665B2	429,07 Kč
6×180, 100 ks	665B4	589,15 Kč
6×200, 100 ks	665B6	670,82 Kč

Vrut s půlkulatou hlavou PZ PANHEAD
bílý zinek, půlkulatá hlava, utahovací bit PZ2 (pozidriv) – průměr×délka [mm], počet ks

Specifikace	Položka	Cena s DPH
3×16, 1 000 ks	665B8	228,69 Kč
3×16, 2 000 ks	665H2	218,89 Kč
3,5×20, 1 000 ks	665H8	294,47 Kč
4×16, 1 000 ks	665K4	279,76 Kč
4×20, 1 000 ks	665K6	381,15 Kč
4×25, 1 000 ks	665K8	370,26 Kč
4×30, 1 000 ks	665K9	435,60 Kč
4×40, 1 000 ks	665N2	612,56 Kč
4,5×16, 1 000 ks	665N4	430,81 Kč
5×16, 500 ks	665N6	245,84 Kč
5×20, 1 000 ks	665N8	544,50 Kč
5×25, 1 000 ks	665N9	596,23 Kč
5×30, 500 ks	665R4	310,15 Kč
5×40, 500 ks	665R8	400,43 Kč
5×50, 250 ks	665R9	261,77 Kč
5×60, 200 ks	665S2	272,38 Kč

Specifikace	Položka	Cena s DPH
5×70, 250 ks	665S4	366,83 Kč
5×80, 250 ks	665T2	441,15 Kč
5×90, 250 ks	665T4	492,91 Kč
5×100, 200 ks	665T6	432,40 Kč

Navštivte náš E-shop
www.dek.cz

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Vruty

Vruty do dřeva

Vrut se zápustnou hlavou T RAPI-TEC 2010
galvanicky pozinkováno, zápustná hlava, dvouchodový závit, utahovací bit T10 (ø3–3,5 mm), T20 (ø4–4,5 mm) – průměr×délka [mm], počet ks

Specifikace	Položka	Cena s DPH
3,5×16, 230 ks	665V2	130,24 Kč
3,5×16, 2 000 ks	665V6	675,18 Kč
3,5×20, 200 ks	665V8	130,68 Kč
3,5×20, 2 000 ks	665V9	762,30 Kč
3,5×25, 180 ks	665Z2	131,33 Kč
3,5×25, 1 000 ks	665Z4	435,60 Kč
3,5×30, 150 ks	665Z6	130,68 Kč
3,5×30, 1 000 ks	665Z8	479,16 Kč
3,5×35, 140 ks	665Z9	131,12 Kč
3,5×35, 1 000 ks	666A2	544,50 Kč
3,5×40, 120 ks	666B8	130,68 Kč
3,5×40, 1 000 ks	666H2	675,18 Kč
3,5×45, 115 ks	666K8	130,24 Kč
3,5×45, 500 ks	666N4	359,37 Kč
3,5×50, 110 ks	666N8	130,57 Kč
3,5×50, 500 ks	666N9	430,16 Kč

Specifikace	Položka	Cena s DPH
3×16, 250 ks	666R4	130,68 Kč
3×16, 2 000 ks	666R8	631,62 Kč
3×20, 240 ks	666T2	130,68 Kč
3×20, 2 000 ks	666T4	675,18 Kč
3×25, 220 ks	666T6	129,37 Kč
3×25, 2 000 ks	666T8	784,08 Kč
3×30, 180 ks	666T9	129,37 Kč
3×30, 1 000 ks	666V2	435,60 Kč
3×35, 160 ks	666Z2	130,68 Kč
3×35, 1 000 ks	666Z4	457,38 Kč
3×40, 150 ks	666Z6	130,68 Kč
3×40, 1 000 ks	666Z8	566,28 Kč
3×45, 120 ks	666Z9	130,68 Kč
3×45, 500 ks	668A2	321,26 Kč
4×20, 170 ks	668A4	129,59 Kč
4×20, 1 000 ks	668A6	381,15 Kč

Specifikace	Položka	Cena s DPH
4×25, 155 ks	668A9	129,97 Kč
4×25, 1 000 ks	668B4	402,93 Kč
4×30, 110 ks	668B6	130,57 Kč
4×30, 1 000 ks	668B8	446,49 Kč
4×35, 105 ks	668B9	130,35 Kč
4×35, 1 000 ks	668H4	511,83 Kč
4×40, 100 ks	668H6	130,68 Kč
4×40, 1 000 ks	668H8	577,17 Kč
4×45, 85 ks	668H9	130,52 Kč
4×45, 500 ks	668K2	343,04 Kč
4×50, 80 ks	668K4	130,68 Kč
4×50, 500 ks	668K9	370,26 Kč
4×60, 65 ks	668N4	130,24 Kč
4×60, 500 ks	668N8	566,28 Kč
4×70, 50 ks	668N9	130,14 Kč
4×70, 200 ks	668R2	263,54 Kč

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

Vrut se zápustnou hlavou T RAPI-TEC 2010
galvanicky pozinkováno, zápustná hlava, dvouchodový závit, utahovací bit T20 (ø4–4,5 mm), T25 (ø5 mm) – průměr×délka, počet ks

Specifikace	Položka	Cena s DPH
4,5×20 mm, 500 ks	668R4	266,81 Kč
4,5×25 mm, 500 ks	668S4	294,03 Kč
4,5×30 mm, 100 ks	668S9	130,68 Kč
4,5×30 mm, 500 ks	668T2	326,70 Kč
4,5×35 mm, 85 ks	668T4	130,52 Kč
4,5×35 mm, 500 ks	668T6	359,37 Kč
4,5×40 mm, 80 ks	668T8	130,68 Kč
4,5×40 mm, 500 ks	668T9	392,04 Kč
4,5×45 mm, 70 ks	668V8	130,35 Kč
4,5×45 mm, 500 ks	668V9	446,49 Kč
4,5×50 mm, 65 ks	668Z2	130,24 Kč
4,5×50 mm, 500 ks	668Z4	484,61 Kč
4,5×60 mm, 50 ks	668Z6	130,14 Kč
4,5×60 mm, 250 ks	668Z8	299,48 Kč
4,5×70 mm, 40 ks	668Z9	130,24 Kč
4,5×70 mm, 200 ks	669A4	289,67 Kč

Specifikace	Položka	Cena s DPH
4,5×80 mm, 35 ks	669A9	130,35 Kč
4,5×80 mm, 200 ks	669B9	326,70 Kč
5×100 mm, 30 ks	669H4	169,88 Kč
5×100 mm, 100 ks	669H8	302,74 Kč
5×110 mm, 20 ks	669H9	169,67 Kč
5×110 mm, 100 ks	669K2	376,79 Kč
5×120 mm, 20 ks	669K4	169,67 Kč
5×120 mm, 100 ks	669K6	426,89 Kč
5×20 mm, 500 ks	669K8	364,82 Kč
5×25 mm, 500 ks	669N4	386,60 Kč
5×30 mm, 125 ks	669N9	170,16 Kč
5×30 mm, 500 ks	669R2	359,37 Kč
5×35 mm, 110 ks	669R4	170,10 Kč
5×35 mm, 500 ks	669R6	430,16 Kč
5×40 mm, 80 ks	669R8	169,88 Kč
5×40 mm, 500 ks	669R9	457,38 Kč

Specifikace	Položka	Cena s DPH
5×50 mm, 75 ks	669S4	169,88 Kč
5×50 mm, 250 ks	669S8	283,14 Kč
5×60 mm, 60 ks	669T2	169,88 Kč
5×60 mm, 250 ks	669T4	340,31 Kč
5×70 mm, 50 ks	669T6	169,88 Kč
5×70 mm, 200 ks	669T8	341,95 Kč
5×80 mm, 40 ks	669T9	169,88 Kč
5×80 mm, 200 ks	669V2	420,35 Kč
5×90 mm, 35 ks	669V4	169,61 Kč
5×90 mm, 100 ks	669V8	251,56 Kč

Vrut se zápustnou hlavou T RAPI-TEC 2010
galvanicky pozinkováno, zápustná hlava, dvouchodový závit, utahovací bit T30 (ø6 mm) – průměr×délka, počet ks

Specifikace	Položka	Cena s DPH
6×50 mm, 50 ks	669Z2	169,88 Kč
6×50 mm, 250 ks	669Z4	394,76 Kč
6×60 mm, 40 ks	669Z6	169,88 Kč
6×60 mm, 200 ks	669Z8	365,90 Kč
6×70 mm, 40 ks	669Z9	169,88 Kč
6×70 mm, 200 ks	682A4	418,18 Kč
6×80 mm, 30 ks	682A6	169,88 Kč
6×80 mm, 100 ks	682A8	236,31 Kč
6×90 mm, 30 ks	682B2	169,88 Kč
6×90 mm, 100 ks	682B4	282,05 Kč
6×100 mm, 25 ks	682B6	169,61 Kč
6×100 mm, 100 ks	682B9	327,79 Kč
6×110 mm, 20 ks	682H4	169,67 Kč
6×110 mm, 100 ks	682H6	419,27 Kč
6×120 mm, 20 ks	682H9	169,67 Kč
6×120 mm, 100 ks	682K8	475,89 Kč

Specifikace	Položka	Cena s DPH
6×130 mm, 15 ks	682K9	169,72 Kč
6×130 mm, 100 ks	682N2	509,65 Kč
6×140 mm, 18 ks	682N4	193,86 Kč
6×140 mm, 100 ks	682N6	594,59 Kč
6×150 mm, 100 ks	682N8	670,82 Kč
6×160 mm, 14 ks	682R2	193,78 Kč
6×160 mm, 100 ks	682R4	739,43 Kč
6×180 mm, 12 ks	682R8	193,80 Kč
6×180 mm, 100 ks	682R9	1 105,34 Kč
6×200 mm, 10 ks	682S4	193,73 Kč
6×200 mm, 100 ks	682S9	1 308,98 Kč
6×220 mm, 100 ks	682T2	1 877,44 Kč
6×240 mm, 100 ks	682T4	2 122,46 Kč
6×260 mm, 100 ks	682T6	2 610,33 Kč
6×280 mm, 100 ks	682T8	2 813,98 Kč
6×300 mm, 100 ks	682T9	2 993,66 Kč

500 ks/bal.

Vrut do dřeva LAMINO
na spojování deskových materiálů, galvanicky pozinkováno, jehlová špička, přerušovaný závit, zápustná hlava, ø4 mm, délka 30 mm, utahovací bit T20, 500 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
684K4	326,70 Kč

Vruty

Vrut se zápustnou hlavou T RAPI-TEC 2020
galvanicky pozinkováno, zápustná hlava („kybliček"), dvouchodový závit, utahovací bit T20 (ø4 mm), T25 (ø5 mm), T30 (ø6 mm) – průměr×délka, počet ks

Specifikace	Položka	Cena s DPH
4×30 mm, 1 000 ks	682V4	588,06 Kč
4×40 mm, 1 000 ks	682V6	696,96 Kč
4×50 mm, 500 ks	682V9	446,49 Kč
4×60 mm, 500 ks	682Z2	751,41 Kč
4×70 mm, 200 ks	682Z4	344,12 Kč
5×40 mm, 500 ks	682Z6	598,95 Kč
5×50 mm, 250 ks	682Z8	340,31 Kč
5×60 mm, 250 ks	682Z9	408,38 Kč
5×70 mm, 200 ks	684A2	453,02 Kč
5×80 mm, 200 ks	684A6	507,47 Kč
5×100 mm, 100 ks	684A8	398,57 Kč
5×120 mm, 100 ks	684A9	561,92 Kč
6×60 mm, 200 ks	684B2	481,34 Kč
6×80 mm, 100 ks	684B6	310,37 Kč
6×100 mm, 100 ks	684B8	394,22 Kč
6×120 mm, 100 ks	684B9	626,18 Kč

Specifikace	Položka	Cena s DPH
6×140 mm, 100 ks	684H2	784,08 Kč
6×160 mm, 100 ks	684H4	967,03 Kč
6×180 mm, 100 ks	684H8	1 457,08 Kč
6×200 mm, 100 ks	684H9	1 723,89 Kč

Utahovací bity (nástavce) naleznete na straně 78 v kapitole

Utahování a povolování

Vrut se šestihrannou hlavou
zinek bílý, třída pevnosti 4.6, šestihranná hlava, DIN 571 – průměr×délka, počet ks

Specifikace	Položka	Cena s DPH
6×30 mm, 100 ks	684K6	113,23 Kč
6×35 mm, 100 ks	684K9	145,95 Kč
6×40 mm, 100 ks	684N2	134,03 Kč
6×45 mm, 100 ks	684N4	155,16 Kč
6×50 mm, 100 ks	684N6	164,69 Kč
6×60 mm, 50 ks	684N8	104,82 Kč
6×70 mm, 50 ks	684N9	113,44 Kč
6×80 mm, 50 ks	684R2	139,87 Kč
6×90 mm, 50 ks	684R4	143,50 Kč
6×100 mm, 50 ks	684R6	138,40 Kč
8×30 mm, 100 ks	684R8	189,15 Kč
8×40 mm, 100 ks	684R9	237,09 Kč
8×45 mm, 100 ks	684S2	332,82 Kč
8×50 mm, 100 ks	684S4	294,71 Kč
8×60 mm, 50 ks	684S6	181,05 Kč
8×70 mm, 50 ks	684S8	184,45 Kč

Specifikace	Položka	Cena s DPH
8×80 mm, 50 ks	684S9	226,88 Kč
8×90 mm, 50 ks	684T2	244,57 Kč
8×100 mm, 50 ks	684T4	237,88 Kč
8×120 mm, 50 ks	684T6	273,04 Kč
8×140 mm, 50 ks	684T8	323,30 Kč
8×160 mm, 50 ks	684T9	391,70 Kč
10×50 mm, 50 ks	684V2	241,96 Kč
10×60 mm, 50 ks	684V4	266,58 Kč
10×70 mm, 50 ks	684V6	310,14 Kč
10×80 mm, 50 ks	684V8	333,62 Kč
10×90 mm, 25 ks	684V9	202,32 Kč
10×100 mm, 25 ks	684Z2	198,47 Kč
10×120 mm, 25 ks	684Z4	256,31 Kč
10×140 mm, 25 ks	684Z6	267,71 Kč
10×160 mm, 25 ks	684Z8	308,44 Kč
10×180 mm, 25 ks	684Z9	344,00 Kč

Specifikace	Položka	Cena s DPH
10×200 mm, 25 ks	685A8	342,22 Kč
12×100 mm, 25 ks	685A9	335,83 Kč
12×120 mm, 25 ks	685B4	360,39 Kč
12×140 mm, 25 ks	685B6	391,47 Kč
12×160 mm, 25 ks	685B8	422,78 Kč
12×180 mm, 25 ks	685H2	494,59 Kč
12×200 mm, 25 ks	685H4	555,16 Kč

250 ks/bal.

Vrut do lišt RAPI-TEC BSP
na tenké materiály, bílý zinek, vrtací špička, utahovací bit T10 (torx), 250 ks/bal. – průměr×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
3,2×25 mm	685H6	261,36 Kč
3,2×30 mm	685H8	313,09 Kč
3,2×35 mm	685K2	353,93 Kč
3,2×40 mm	685K4	378,43 Kč
3,2×50 mm	685K6	430,16 Kč
3,2×60 mm	685K8	612,56 Kč

250 ks/bal.

Vrut do lišt nerezový RAPI-TEC BSP
na tenké materiály, kalená nerezová ocel, vrtací špička, utahovací bit T10 (torx), 250 ks/bal. – průměr×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
3,2×25 mm	685K9	585,34 Kč
3,2×30 mm	685N4	745,97 Kč
3,2×35 mm	685N6	775,91 Kč
3,2×40 mm	685N8	860,31 Kč
3,2×50 mm	685N9	868,48 Kč
3,2×60 mm	685P6	1 176,12 Kč

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Vruty

Vrut fasádní RAPI-TEC FASAD
na fasády, kalená nerezová ocel C, vrtací špička, částečný závit, zápustná hlava, utahovací bit T15 (ø4 mm), T25 (ø5 mm) – průměr×délka, počet ks

Specifikace	Položka	Cena s DPH
4×40 mm, 250 ks	685R2	892,98 Kč
4×50 mm, 250 ks	685R4	1 072,67 Kč
4×60 mm, 250 ks	685R6	1 246,91 Kč
5×50 mm, 200 ks	685R9	1 208,79 Kč
5×60 mm, 200 ks	685S2	1 363,43 Kč
5×70 mm, 200 ks	685S4	1 596,47 Kč

Vrut stavěcí JUSTI-TEC
na distanční montáž (s mezerou), galvanicky pozinkováno, 2 závity, zápustná hlava, utahovací bit T25 (torx) – průměr×délka×délka závitu, počet ks

Specifikace	Položka	Cena s DPH
6×60×30 mm, 200 ks	685S6	875,56 Kč
6×70×30 mm, 200 ks	685S9	910,40 Kč
6×80×50 mm, 200 ks	685T2	980,10 Kč
6×90×50 mm, 100 ks	685T4	532,52 Kč
6×100×60 mm, 100 ks	685T6	647,96 Kč
6×120×60 mm, 100 ks	685T8	769,92 Kč
6×130×60 mm, 100 ks	685T9	897,34 Kč
6×145×60 mm, 100 ks	685V2	1 190,28 Kč
6×160×60 mm, 100 ks	685V4	1 820,81 Kč

Vruty terasové

Vrut se zápustnou hlavou T RAPI-TEC TERASO
na dřevěné obklady, kalená nerezová ocel C, částečný závit, zápustná hlava, utahovací bit T15 (ø4 mm), T25 (ø5 mm) – průměr×délka, počet ks

Specifikace	Položka	Cena s DPH
4×40 mm, 250 ks	685V6	547,22 Kč
4×45 mm, 250 ks	685V8	596,23 Kč
4×50 mm, 250 ks	685V9	702,41 Kč
4×60 mm, 250 ks	685Z2	898,43 Kč
5×40 mm, 200 ks	685Z4	736,16 Kč
5×45 mm, 200 ks	685Z6	742,70 Kč
5×50 mm, 200 ks	685Z8	779,72 Kč
5×60 mm, 200 ks	685Z9	890,80 Kč
5×70 mm, 200 ks	686A8	1 008,41 Kč
5×80 mm, 100 ks	686B4	563,01 Kč
5×100 mm, 100 ks	686H2	908,23 Kč

Vrut se zápustnou hlavou T RAPI-TEC TERASO 2020
na dřevěné obklady, kalená nerezová ocel C, částečný závit, zápustná hlava („kyblíček"), utahovací bit T25 (torx) – průměr×délka, počet ks

Specifikace	Položka	Cena s DPH
5×50 mm, 200 ks	686H4	1 389,56 Kč
5×60 mm, 200 ks	686H6	1 788,14 Kč
5×80 mm, 100 ks	686H8	1 082,47 Kč
5×100 mm, 100 ks	686K2	1 472,33 Kč



Vrut se zápustnou hlavou T RAPI-TEC TERASO PLUS
nerezová ocel A4, částečný závit, zápustná hlava, průměr×délka, utahovací bit T15 (ø4 mm), T25 (ø5 mm) – průměr×délka, počet ks

Specifikace	Položka	Cena s DPH
4×40 mm, 250 ks	686K8	773,19 Kč
4×50 mm, 250 ks	686K9	939,26 Kč
5×50 mm, 200 ks	686N2	1 021,48 Kč
5×60 mm, 200 ks	686N4	1 167,41 Kč

Vrut se zápustnou hlavou T RAPI-TEC TERASO EKO
nerezová ocel A2, přerušovaný závit, zápustná hlava („kyblíček"), utahovací bit T25 (torx) – průměr×délka, počet ks

Specifikace	Položka	Cena s DPH
5,5×50 mm, 200 ks	686N8	1 149,98 Kč
5,5×60 mm, 200 ks	686N9	1 202,26 Kč
5,5×70 mm, 200 ks	686P6	1 465,79 Kč
5,5×80 mm, 200 ks	686R2	1 635,68 Kč

Vrut se zápustnou hlavou T RAPI-TEC TERASO TOP
nerezová ocel A2, přerušovaný závit, zápustná hlava („kyblíček"), utahovací bit T25 (torx) – průměr×délka, počet ks

Specifikace	Položka	Cena s DPH
5,5×50 mm, 200 ks	686R6	1 352,54 Kč
5,5×60 mm, 200 ks	686R8	1 544,20 Kč
5,5×70 mm, 200 ks	686S2	1 746,76 Kč
5,5×80 mm, 100 ks	24H62	1 131,47 Kč

Vrut se zápustnou hlavou T RAPI-TEC TERASO
nerezová ocel A4, přerušovaný závit, zápustná hlava („kyblíček"), utahovací bit T25 (torx), ø5,5 mm, délka 60 mm, 200 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
686T4	4 332,04 Kč

Vrut se zápustnou hlavou T RAPI-TEC TERASO ALU
na připojení k hliníkovým profilům, nerezová ocel A4, částečný závit, zápustná hlava („kyblíček"), utahovací bit T25 (torx), 200 ks/bal. – průměr×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
5,5×40 mm	686S6	2 040,79 Kč
5,5×50 mm	686T2	2 313,04 Kč

Vruty

Vruty nerezové

Vrut se zápustnou hlavou T RAPI-TEC WINGS
na připojení k oceli, kalená nerezová ocel A4, s křidélky, plný závit, zápustná hlava („kyblíček"), utahovací bit T25 (torx), 200 ks/bal. – průměr×délka, počet ks

Specifikace	Položka	Cena s DPH
5,5×45 mm	686T6	1 361,25 Kč
5,5×55 mm	686T8	1 524,60 Kč

Vrut se zápustnou hlavou T UNITEC-SD
do vlhkých a venkovních prostor, nerezová ocel A2, částečný závit, zápustná hlava, utahovací bit T10 (ø3 mm), T15 (ø3,5 mm), T20 (ø4 mm), T25 (ø5 mm), T30 (ø6 mm) – průměr×délka, počet ks

Specifikace	Položka	Cena s DPH
3×30 mm, 500 ks	688H6	266,81 Kč
3,5×40 mm, 400 ks	688H8	374,62 Kč
3,5×50 mm, 200 ks	688H9	257,00 Kč
4×35 mm, 400 ks	688K6	383,33 Kč
4×40 mm, 200 ks	688K8	219,98 Kč
4×45 mm, 200 ks	688K9	246,11 Kč
4×50 mm, 200 ks	688N2	267,89 Kč
4×60 mm, 200 ks	688N6	309,28 Kč
5×50 mm, 200 ks	688N8	407,29 Kč
5×60 mm, 100 ks	688N9	235,22 Kč
5×70 mm, 100 ks	688R2	270,07 Kč
5×80 mm, 100 ks	688R4	315,81 Kč
5×90 mm, 100 ks	688R8	345,21 Kč
5×100 mm, 100 ks	688R9	371,35 Kč
5×120 mm, 100 ks	688S8	531,43 Kč
6×40 mm, 200 ks	688T2	503,12 Kč
6×50 mm, 200 ks	688T4	581,53 Kč
6×60 mm, 100 ks	688T6	347,39 Kč
6×70 mm, 100 ks	688T8	409,46 Kč
6×80 mm, 100 ks	688T9	448,67 Kč
6×100 mm, 100 ks	688V2	534,70 Kč
6×120 mm, 50 ks	688V4	353,93 Kč

Vruty do pórobetonu

Vrut se zápustnou hlavou T UNITEC-SD
do vlhkých a venkovních prostor, nerezová ocel A2, plný závit, zápustná hlava, utahovací bit T10 (ø3 mm), T15 (ø3,5 mm), T20 (ø4 mm), T25 (ø5 mm) – průměr×délka, počet ks

Specifikace	Položka	Cena s DPH
3×20 mm, 500 ks	686Z2	217,80 Kč
3×25 mm, 500 ks	686Z4	239,58 Kč
3,5×20 mm, 500 ks	686Z6	239,58 Kč
3,5×30 mm, 500 ks	686Z8	441,05 Kč
3,5×35 mm, 500 ks	686Z9	375,71 Kč
3,5×40 mm, 500 ks	688A2	479,16 Kč
4×20 mm, 500 ks	688A4	294,03 Kč
4×30 mm, 500 ks	688A6	402,93 Kč
4×35 mm, 400 ks	688A8	370,26 Kč
4×40 mm, 200 ks	688A9	209,09 Kč
4×45 mm, 200 ks	688B4	249,38 Kč
4×50 mm, 200 ks	688B6	272,25 Kč
4×60 mm, 200 ks	688B8	320,17 Kč
5×30 mm, 200 ks	688B9	263,10 Kč
5×40 mm, 200 ks	688H4	339,77 Kč

Vrut do pórobetonu
galvanicky pozinkováno, částečný závit, zápustná hlava, 100 ks/bal. – průměr×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
8×65 mm	686T9	892,98 Kč
8×90 mm	686V2	1 167,41 Kč
8×110 mm	686V8	1 512,62 Kč
8×130 mm	686V9	2 108,30 Kč

Sledujte náš **Youtube** kanál
www.youtube.com/StavebninyDEK

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Hmoždinky

Hmoždinky univerzální

Hmoždinka TRI
do betonu, pórobetonu, plných/děrovaných cihel a sádrokartonu – průměr×délka, počet ks

Specifikace	Položka	Cena s DPH
5×31 mm, 24 ks	688V8	50,85 Kč
5×31 mm, 100 ks	688V9	96,92 Kč
6×36 mm, 20 ks	688Z2	50,85 Kč
6×36 mm, 100 ks	688Z4	105,63 Kč
6×51 mm, 16 ks	688Z6	50,85 Kč
6×51 mm, 100 ks	688Z8	150,28 Kč
8×51 mm, 10 ks	688Z9	50,85 Kč
8×51 mm, 100 ks	689A4	209,09 Kč
10×61 mm, 6 ks	689A6	50,85 Kč
10×61 mm, 50 ks	689A9	208,00 Kč
12×71 mm, 4 ks	689B4	50,85 Kč
12×71 mm, 25 ks	689B6	158,45 Kč
14×75 mm, 2 ks	689B8	50,85 Kč
14×75 mm, 20 ks	689B9	205,82 Kč

Hmoždinka s vrutem a zápustnou hlavou TRI
do betonu, pórobetonu, plných/děrovaných cihel a sádrokartonu, s vrutem, zápustná hlava, utahovací bit PZ (pozidriv) – průměr×délka (hmoždinka/vrut), počet ks

Specifikace	Položka	Cena s DPH
5×31/3,5×45 mm, 12 ks	689H2	50,85 Kč
6×36/4,5×50 mm, 10 ks	689H4	50,85 Kč
6×51/4,5×70 mm, 8 ks	689H6	50,85 Kč
6×51/4,5×70 mm, 50 ks	689K4	290,76 Kč
8×51/6×7 mm, 6 ks	689K6	50,85 Kč
8×51/6×70 mm, 25 ks	689K8	156,54 Kč
10×61/8×80 mm, 20 ks	689K9	232,61 Kč

Hmoždinka s vrutem a šestihrannou hlavou TRI
do betonu, pórobetonu, plných/děrovaných cihel a sádrokartonu, s vrutem, šestihranná hlava, utahovací klíč SW 17 – průměr×délka (hmoždinka/vrut), počet ks

Specifikace	Položka	Cena s DPH
10×61/8×80 mm, 4 ks	689N2	50,85 Kč
12×71/10×90 mm, 2 ks	689N4	50,85 Kč

Hmoždinka TRIKA
do betonu, pórobetonu, plných/děrovaných cihel a sádrokartonu, s límcem – průměr×délka, počet ks

Specifikace	Položka	Cena s DPH
5×31 mm, 100 ks	689N6	101,28 Kč
6×36 mm, 100 ks	689N8	116,52 Kč
6×51 mm, 100 ks	689N9	155,73 Kč
7×51 mm, 100 ks	689R2	202,55 Kč
8×51 mm, 100 ks	689R4	265,72 Kč
10×61 mm, 50 ks	689R6	219,98 Kč
12×71 mm, 25 ks	689R8	166,34 Kč
14×75 mm, 20 ks	689S4	216,06 Kč

Hmoždinka s vrutem a zápustnou hlavou TRIKA
do betonu, pórobetonu, plných/děrovaných cihel a sádrokartonu, s límcem, s vrutem, zápustná hlava, utahovací bit PZ (pozidriv) – průměr×délka (hmoždinka/vrut) [mm], počet ks

Specifikace	Položka	Cena s DPH
5×31/3,5×45, 10 ks	689S6	50,85 Kč
6×36/4,5×50, 10 ks	689S8	50,85 Kč
6×51/4,5×70, 8 ks	689S9	50,85 Kč
8×51/6×70, 6 ks	689T2	50,85 Kč
10×61/8×80, 4 ks	689T4	50,85 Kč

Hmoždinka DECO
do betonu, plných/děrovaných cihel, pórobetonu a sádrokartonu – průměr×délka, počet ks

Specifikace	Položka	Cena s DPH
5×25 mm, 100 ks	689T6	133,95 Kč
6×28 mm, 100 ks	689T8	164,44 Kč
6×41 mm, 100 ks	689T9	186,22 Kč
8×49 mm, 100 ks	689V2	328,88 Kč
10×66 mm, 50 ks	689V4	246,11 Kč
12×76 mm, 25 ks	689V6	164,17 Kč

Hmoždinka s vrutem a zápustnou hlavou DECO
do betonu, pórobetonu, plných/děrovaných cihel a sádrokartonu, s vrutem, zápustná hlava, utahovací bit PZ (pozidriv) – průměr×délka (hmoždinka/vrut), počet ks

Specifikace	Položka	Cena s DPH
6×41/4,5×80 mm, 8 ks	689V8	50,85 Kč
8×49/6×70 mm, 6 ks	689V9	50,85 Kč
10×66/8×80 mm, 4 ks	689Z2	50,85 Kč

Hmoždinka PIRAT SKIPPI
do sádrokartonu a dřeva, 2 ks/bal. – průměr×délka, počet ks

Specifikace	Položka	Cena s DPH
M5×52 mm mm, oko	692N4	70,20 Kč
M5×52 mm mm, háček	692N9	73,15 Kč
M6×52 mm mm, háček	692S2	73,15 Kč

Hmoždinky

Hmoždinka TETRAFIX
do betonu, pórobetonu, plných/děrovaných cihel a sádrokartonu, spirálová – průměr×délka, počet ks

Specifikace	Položka	Cena s DPH
5×25 mm, 24 ks	689Z9	50,85 Kč
5×25 mm, 100 ks	692A2	145,93 Kč
6×35 mm, 18 ks	692A4	50,85 Kč
6×35 mm, 100 ks	692A6	227,60 Kč
6×50 mm, 16 ks	692A8	50,85 Kč
6×50 mm, 100 ks	692A9	230,87 Kč
8×50 mm, 10 ks	692B2	50,85 Kč
8×50 mm, 100 ks	692B4	297,30 Kč
10×60 mm, 6 ks	692B8	50,85 Kč
10×60 mm, 50 ks	692H4	251,56 Kč
12×70 mm, 4 ks	692H6	50,85 Kč
12×70 mm, 25 ks	692H8	183,50 Kč

Hmoždinka s vrutem a zápustnou hlavou TETRAFIX
do betonu, pórobetonu, plných/děrovaných cihel a sádrokartonu, spirálová, s vrutem, zápustná hlava, utahovací bit PZ (pozidriv) – průměr×délka [mm], počet ks

Specifikace	Položka	Cena s DPH
5×25/3,4×40, 12 ks	692H9	50,85 Kč
6×35/4,5×50, 10 ks	692K4	50,85 Kč
6×50/4,5×70, 8 ks	692K9	50,85 Kč
8×50/6,0×70, 6 ks	692N2	50,85 Kč

50 ks/bal.

Hmoždinka METRIX
mosaz, korozivzdorné (i do exteriéru), 50 ks/bal. – průměr×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
M8×28 mm	692S4	648,50 Kč
M10×32 mm	692S6	944,16 Kč

Hmoždinky natloukací

100 ks/bal.

Hmoždinka natloukací
do betonu, pórobetonu a plných cihel, s lemem, galvanicky pozinkovaný hřebík, 100 ks/bal. – průměr×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
6×35 mm	694A8	95,83 Kč
6×40 mm	694A9	102,37 Kč
6×45 mm	694B4	136,13 Kč
6×60 mm	694B6	152,46 Kč
6×80 mm	694B8	187,31 Kč
8×60 mm	694H2	267,89 Kč
8×80 mm	694H4	308,19 Kč
8×100 mm	694H6	416,00 Kč
8×120 mm	694H8	445,40 Kč
8×140 mm	694K2	553,21 Kč
8×160 mm	694K4	586,97 Kč

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

100 ks/bal.

Hmoždinka natloukací se zápustnou hlavou
do betonu, pórobetonu a plných cihel, s lemem, galvanicky pozinkovaný hřebík, zápustná hlava, 100 ks/bal. – průměr×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
6×35 mm	692V6	95,83 Kč
6×40 mm	692V8	102,37 Kč
6×50 mm	692Z2	136,13 Kč
6×60 mm	692Z4	153,55 Kč
6×80 mm	692Z6	187,31 Kč
8×60 mm	692Z8	267,89 Kč
8×80 mm	692Z9	308,19 Kč
8×100 mm	694A2	416,00 Kč
8×120 mm	694A6	445,40 Kč

100 ks/bal.

Hmoždinka kotevní Knauf
na zavěšení podhledu do betonového stropu, stropní hřeb, ø6 mm, 100 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
694S8	591,69 Kč

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

100 ks/bal.

Hmoždinka s hřebem
na připevnění stropních závěsů do plných podkladních materiálů, nerezový stropní hřeb, slitinová hmoždinka, 100 ks/bal. – průměr×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
6×30 mm	696B9	254,10 Kč
6×40 mm	696H6	272,25 Kč
6×50 mm	696H8	317,63 Kč

100 ks/bal.

Hmoždinka natloukací Knauf
plastová, ø6 mm, délka 35 mm, 100 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
694T2	92,57 Kč

100 ks/bal.

Trn stropní TOP
galvanicky pozinkováno, požární odolnost, 100 ks/bal. – průměr×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
6×35 mm	698H6	1 032,37 Kč
6×65 mm	698H8	1 564,89 Kč

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Hmoždinky

Hmoždinky rámové

Hmoždinka rámová TETRAFIX XL
do betonu, pórobetonu a plných/děrovaných cihel, předsazená/průvlečná montáž, spirálová, sklopný lem – průměr×délka, počet ks

Specifikace	Položka	Cena s DPH
6×65 mm, 12 ks	694T4	50,85 Kč
6×65 mm, 50 ks	694T6	148,65 Kč
8×80 mm, 6 ks	694T8	50,85 Kč
8×80 mm, 50 ks	694T9	191,12 Kč
10×100 mm, 4 ks	694V2	50,85 Kč
10×100 mm, 25 ks	694V4	180,77 Kč

Hmoždinka rámová TETRAFIX XL
do betonu, pórobetonu a plných/děrovaných cihel, předsazená/průvlečná montáž, spirálová, sklopný lem, s vrutem, zápustná hlava, upínací bity PZ (pozidriv) – průměr×délka, počet ks

Specifikace	Položka	Cena s DPH
6×65/4,5×70 mm, 6 ks	694V6	50,85 Kč
8×80/6×90 mm, 4 ks	694V8	50,85 Kč

25 ks/bal.

Hmoždinka rámová se šestihrannou hlavou APOLLO KB
do betonu, pórobetonu, plných/děrovaných cihel a sádrokartonu, kovová špička, šestihranná hlava, 25 ks/bal. – průměr×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
10×100 mm	695A9	604,12 Kč
10×120 mm	695B6	655,31 Kč
10×140 mm	695B8	720,10 Kč
10×160 mm	695B9	1 027,74 Kč

50 ks/bal.

Hmoždinka rámová se zápustnou hlavou APOLLO
do betonu, pórobetonu, plných/děrovaných cihel a sádrokartonu, kovová špička, zápustná hlava, 50 ks/bal. – průměr×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
6×50 mm	694V9	427,98 Kč
8×60 mm	694Z2	590,24 Kč
8×80 mm	694Z4	794,43 Kč
8×100 mm	694Z6	979,56 Kč
8×120 mm	694Z8	1 005,69 Kč
10×100 mm	694Z9	1 317,15 Kč
10×120 mm	695A2	1 399,91 Kč
10×160 mm	695A4	2 111,03 Kč

Hmoždinka rámová dlouhá CONSTRUCTOR
do betonu, plných/děrovaných cihel, s terči DSK i pro tepelné izolace, s vrutem, zápustná hlava, utahovací bit T (torx) – průměr×délka (hmoždinka/vrut) [mm], počet ks

Specifikace	Položka	Cena s DPH
8×80/5,5×85, 6 ks	689Z4	110,66 Kč
8×100/5,5×100, 6 ks	689Z6	128,83 Kč
10×100/7×110, 4 ks	689Z8	136,62 Kč

100 ks/bal.

Hmoždinka rámová
na kotvení rámů oken a dveří, do betonu, cihel a tvárnic, kovová, 100 ks/bal. – průměr×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
10×92 mm	695H2	581,53 Kč
10×132 mm	695H4	767,75 Kč
10×132 mm	695H6	876,65 Kč

Hmoždinky vícezónové

Hmoždinka BIZEPS
do betonu, pórobetonu a plných/děrovaných cihel, výsuvná křidélka – průměr×délka, počet ks

Specifikace	Položka	Cena s DPH
6×70 mm, 50 ks	692S8	229,78 Kč
8×90 mm, 50 ks	692T2	331,06 Kč
10×90 mm, 25 ks	692T4	225,97 Kč
12×90 mm, 25 ks	692T6	295,39 Kč

Hmoždinky expanzní

NEJPRODÁVANĚJŠÍ



Hmoždinka expanzní BARRACUDA
do betonu a plných cihel, na velké zatížení, nylon – průměr×délka, počet ks

Specifikace	Položka	Cena s DPH
5×25 mm, 36 ks	695H8	50,85 Kč
5×25 mm, 100 ks	695K2	72,96 Kč
6×30 mm, 24 ks	695K6	50,85 Kč
6×30 mm, 100 ks	695K8	96,92 Kč
8×40 mm, 12 ks	695K9	50,85 Kč
8×40 mm, 100 ks	695N2	133,95 Kč
10×50 mm, 8 ks	695N4	50,85 Kč
10×50 mm, 50 ks	695N8	134,49 Kč
12×60 mm, 4 ks	695N9	50,85 Kč
12×60 mm, 25 ks	695R2	104,27 Kč
14×70 mm, 2 ks	695R4	50,85 Kč
14×70 mm, 20 ks	695R6	152,02 Kč
16×80 mm, 2 ks	695R8	50,85 Kč
16×80 mm, 10 ks	695R9	104,44 Kč

Hmoždinka expanzní s vrutem a zápustnou hlavou BARRACUDA
do betonu a plných cihel, na velké zatížení, nylon, s vrutem, zápustná hlava, utahovací biz PZ (pozidriv) – průměr×délka (hmoždinka/vrut) [mm], počet ks

Specifikace	Položka	Cena s DPH
5×25/4×40, 12 ks	695S2	50,85 Kč
6×30/4,5×45, 12 ks	695S4	50,85 Kč
8×40/6×60, 10 ks	695S6	50,85 Kč
10×50/8×70, 4 ks	695S8	50,85 Kč

Hmoždinky

Hmoždinky do dutin

Hmoždinka do dutin se šestihrannou hlavou ACROBAT
do sádrokartonu a dřeva, se šroubem, šestihranná hlava SW 13 – průměr×délka (hmoždinka/šroub) [mm], počet ks

Specifikace	Položka	Cena s DPH
M8×55/8×60, 25 ks	695T2	589,97 Kč
M8×68/8×71, 2 ks	695T4	70,20 Kč

Hmoždinka do dutin s půlkulatou hlavou ACROBAT
do sádrokartonu a dřeva, se šroubem, půlkulatá hlava – průměr×délka (hmoždinka/šroub) [mm], počet ks

Specifikace	Položka	Cena s DPH
M4×32/4×39, 4 ks	695T6	70,20 Kč
M4×32/4×39, 50 ks	695T8	443,77 Kč
M4×38/4×45, 4 ks	695T9	70,20 Kč
M4×38/4×45, 50 ks	695V2	476,98 Kč
M5×37/5×45, 4 ks	695V4	70,20 Kč
M5×37/5×45, 50 ks	695V8	602,76 Kč
M5×52/5×58, 4 ks	695V9	70,20 Kč
M5×52/5×58, 50 ks	695Z2	737,25 Kč
M6×37/6×45, 4 ks	695Z4	70,20 Kč
M6×37/6×45, 25 ks	695Z6	369,17 Kč
M6×52/6×58, 4 ks	695Z8	70,20 Kč
M6×52/6×58, 25 ks	695Z9	514,55 Kč
M6×65/6×71, 2 ks	696A6	70,20 Kč
M6×65/6×71, 25 ks	696A8	581,53 Kč

Kleště aplikační ACROBAT SPEED-PLUS
pro montáž hmoždinek do dutin ACROBAT

Položka	Cena s DPH
696A9	606,87 Kč

Hmoždinky do sádrokartonu

Hmoždinka do sádrokartonu SPIRAL
použití bez předvrtání, ø32 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
50 ks	696K9	203,64 Kč
70 ks	696N2	304,73 Kč

50 ks/bal.

Hmoždinka do sádrokartonu se šroubem SPIRAL
použití bez předvrtání, ø32 mm, s vrutem 4,5×45 mm, zápustná hlava, upínací bit PZ2 (pozidriv), 50 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
696N4	361,00 Kč

Hmoždinka do sádrokartonu SPIRAL PLUS
použití bez předvrtání, ø37 mm

Položka	Cena s DPH
696N6	9,89 Kč

50 ks/bal.

Hmoždinka do sádrokartonu se šroubem SPIRAL PLUS
použití bez předvrtání, ø37 mm, s vrutem 4,5×35 mm, půlkulatá hlava PANHEAD, upínací bit PZ2 (pozidriv), 50 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
696N9	550,49 Kč

50 ks/bal.

Hmoždinka do sádrokartonu se šroubem SPIRAL PLUS
použití bez předvrtání, ø37 mm, s vrutem 4,5×50 mm, zápustná hlava, upínací bit PZ2 (pozidriv), 50 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
696R2	604,94 Kč

50 ks/bal.

Hmoždinka do sádrokartonu se šroubem SPIRAL PRO
použití bez předvrtání, ø39 mm, s vrutem 4,5×45 mm, půlkulatá hlava PANHEAD, upínací bit PZ2 (pozidriv), 50 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
696R4	1 029,65 Kč

25 ks/bal.

Hmoždinka do sádrokartonu se šroubem SPIRAL PRO
použití bez předvrtání, ø39 mm, s vrutem 4,5×60 mm, zápustná hlava, upínací bit PZ2 (pozidriv), 25 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
696R8	517,00 Kč

Hmoždinka sklopná SPAGAT
pro SDK desky v jedné nebo dvou vrstvách – velikost

Specifikace	Položka	Cena s DPH
M4	696R9	26,02 Kč
M5	696S4	46,04 Kč

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Hmoždinky a kotvy

Hmoždinky do pórobetonu

Hmoždinka do pórobetonu YTOX
bez usazovacího přípravku – průměr×délka, počet ks

Specifikace	Položka	Cena s DPH
10×55 mm, 25 ks	696H9	382,24 Kč
12×60 mm, 20 ks	696K4	405,11 Kč
14×75 mm, 10 ks	696K8	283,36 Kč

Hmoždinky ozubené



100 ks/bal.

Hmoždinka ozubená TIGER
do betonu, pórobetonu a plných/děrovaných cihel, kovová, ozubená, 100 ks/bal. – průměr×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
6×32 mm	692T8	446,49 Kč
8×38 mm	692T9	534,70 Kč
8×60 mm	692V4	633,80 Kč

Kotvy

Kotva zarážecí IMPACT
galvanicky pozinkovaná, požární odolnost – průměr×délka, počet ks

Specifikace	Položka	Cena s DPH
M8×30 mm, 100 ks	698H9	1 121,67 Kč
M10×40 mm, 50 ks	698K2	842,89 Kč

Kotvy průvlakové

Kotva průvlaková TMC 7
do tlačeného betonu – průměr×délka, počet ks

Specifikace	Položka	Cena s DPH
8×60 mm	696S9	20,72 Kč
8×60 mm, 50 ks	44S65	636,52 Kč
8×75 mm	696V2	21,16 Kč
8×75 mm, 50 ks	42S93	649,59 Kč
8×90 mm	36S84	24,38 Kč
8×90 mm, 50 ks	95S58	744,88 Kč
8×120 mm, 25 ks	22S32	459,29 Kč
10×80 mm	696V4	29,33 Kč
10×80 mm, 25 ks	69S83	473,99 Kč
10×100 mm	696V8	30,61 Kč
10×100 mm, 20 ks	66S23	408,16 Kč
10×120 mm	39S96	36,50 Kč
10×120 mm, 20 ks	56S54	489,61 Kč
10×140 mm	29S46	37,55 Kč
10×140 mm, 20 ks	59S52	512,92 Kč
12×100 mm	698A4	39,51 Kč

Specifikace	Položka	Cena s DPH
12×100 mm, 10 ks	38S48	271,49 Kč
12×120 mm	698B4	45,11 Kč
12×120 mm, 10 ks	65S33	317,77 Kč
12×140 mm	698B9	52,84 Kč
12×140 mm, 10 ks	93S89	375,60 Kč

Like
Lajkněte nás na **Facebooku**
www.facebook.com/StavebninyDEK

Prvky spojovací

Háky a háčky

Hák s vrutem
do dřeva, cihel, betonu a dutých materiálů, galvanicky pozinkováno – průměr×délka, počet ks

Specifikace	Položka	Cena s DPH
2×20 mm, 25 ks	698T2	51,95 Kč
2,5×25 mm, 25 ks	698T4	55,43 Kč
3×30 mm, 20 ks	698T6	52,25 Kč
3×40 mm, 20 ks	698T8	56,54 Kč
3,5×50 mm, 10 ks	698T9	43,35 Kč
4×60 mm, 10 ks	698V9	47,64 Kč
4,5×60 mm, 10 ks	698V4	58,28 Kč
4,5×70 mm, 10 ks	698V6	65,43 Kč

Hák stropní
do dřeva, cihel, betonu a dutých materiálů, galvanicky pozinkováno – průměr×délka, počet ks

Specifikace	Položka	Cena s DPH
4×80 mm, 10 ks	698S6	53,84 Kč
4,5×100 mm, 10 ks	698S8	64,96 Kč
5×120 mm, 10 ks	698S9	83,54 Kč

Hák rozpěrný
na okna, dveře a brány, s okem, galvanicky pozinkováno – průměr×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
3,5×100 mm	698Z2	14,29 Kč
4×120 mm	698Z4	15,72 Kč
5,5×200 mm	698Z6	27,63 Kč
5,5×250 mm	698Z8	30,81 Kč

Hák houpačkový s vrutem
galvanicky pozinkováno – průměr×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
7,8×120 mm	698Z9	29,70 Kč
8,8×140 mm	699A4	36,37 Kč
10,6×160 mm	699A8	53,04 Kč

Hák houpačkový se závitem
galvanicky pozinkováno – průměr×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
M8×120 mm	699A9	24,30 Kč
M10×150 mm	699B2	38,43 Kč
M12×180 mm	699B4	57,49 Kč

Hák houpačkový s karabinou
galvanicky pozinkováno – průměr×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
M10,6×230 mm	699B6	92,75 Kč
M12×230 mm	699B8	93,22 Kč

20 ks/bal.

Háček IXA
na zavěšení obrazů, pomosazená ocel, 20 ks/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
velikost 0	699B9	60,35 Kč
velikost 1	699H4	63,05 Kč
velikost 2	699H8	67,50 Kč
velikost 3	699K2	104,17 Kč

20 ks/bal.

Háček do panelu
do betonu, nylon, 20 ks/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
24×15 mm	699K6	94,81 Kč
30×15 mm	699K8	128,63 Kč
40×20 mm	699K9	156,75 Kč

10 ks/bal.

S hák
galvanicky pozinkováno, 10 ks/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
ø3 mm	699N2	40,34 Kč
ø4 mm	699N6	56,86 Kč
ø5 mm	699N9	76,55 Kč
ø6 mm	699P6	105,13 Kč

20 ks/bal.

Háček PIRAT WILL-S
do betonu, pórobetonu, plných/děrovaných cihel a sádrokartonu, s hmoždinkou TRIKA (8×51), s lemem, ø5 mm, délka 86 mm, 20 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
699R2	365,25 Kč

Navštivte náš E-shop
www.dek.cz

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Prvky spojovací

Oka

Oko s vrutem
s vrutem, galvanicky pozinkováno – délka×ø oka×ø vrutu, počet ks

Specifikace	Položka	Cena s DPH
6×3×1,5 mm, 50 ks	699R9	81,78 Kč
12×6×2 mm, 50 ks	699S4	98,45 Kč
20×10×3 mm, 25 ks	699S6	67,82 Kč
20×10×3 mm, 25 ks	699S8	72,09 Kč
20×12×3 mm, 25 ks	699S9	78,46 Kč
25×10×3 mm, 10 ks	699T2	41,13 Kč
30×16×4 mm, 10 ks	699T4	53,99 Kč
40×18×4,5 mm, 10 ks	699T6	66,70 Kč

Oko s metrickým závitem
nesvařené oko, galvanicky pozinkováno, metrický závit – průměr×délka, počet ks

Specifikace	Položka	Cena s DPH
M5×20 mm, 20 ks	699T8	81,30 Kč
M5×30 mm, 20 ks	699T9	85,77 Kč
M5×40 mm, 20 ks	699V2	90,21 Kč
M5×50 mm, 20 ks	699V4	93,22 Kč
M5×60 mm, 10 ks	699V6	57,34 Kč
M6×30 mm, 10 ks	699V9	58,13 Kč
M6×40 mm, 10 ks	699Z2	60,98 Kč
M6×50 mm, 10 ks	699Z4	64,00 Kč
M6×60 mm, 10 ks	699Z6	67,02 Kč
M8×30 mm, 10 ks	699Z8	93,07 Kč
M8×40 mm, 10 ks	699Z9	100,37 Kč
M8×50 mm, 10 ks	83A83	107,20 Kč

Oko s vrutem a kroužkem
svařené oko, galvanicky pozinkováno, s vrutem – průměr×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
6×80 mm	699R4	23,19 Kč
8×100 mm	699R6	35,42 Kč
10×95 mm	699R8	50,66 Kč

Šrouby a matice závěsné

Šroub závěsný
galvanicky pozinkováno, pevnostní třída 5.6, pevnost v tahu 350–500 MPa

Specifikace	Položka	Cena s DPH
M8	698K4	21,92 Kč
M10	698K8	33,19 Kč
M12	698K9	44,47 Kč
M14	698N4	54,63 Kč
M16	698N6	68,29 Kč

Matice závěsná
galvanicky pozinkováno, pevnostní třída 5.6

Specifikace	Položka	Cena s DPH
M8	698P6	21,60 Kč
M10	698R2	32,87 Kč
M12	698R6	43,99 Kč
M14	698S2	53,68 Kč
M16	698S4	67,18 Kč

Sledujte náš **Youtube** kanál

www.youtube.com/StavebninyDEK

Karabiny, kroužky a články

Karabina
galvanicky pozinkováno, DIN 5299C – průměr×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
4×40 mm	34A34	12,07 Kč
5×50 mm	45A45	12,86 Kč
6×60 mm	24A24	15,40 Kč
8×80 mm	68A68	23,35 Kč
10×100 mm	92A92	35,73 Kč
11×120 mm	49A49	49,39 Kč

Kroužek svařovaný
svařený kroužek, galvanicky pozinkováno – ø drátu×ø kroužku

Specifikace	Položka	Cena s DPH
3,5×25 mm	23A23	4,51 Kč
4×30 mm	96A96	5,30 Kč
5×40 mm	54A54	8,19 Kč
6×40 mm	46A46	11,78 Kč
6×50 mm	52A52	13,15 Kč

Článek s převlečnou maticí
galvanicky pozinkováno

Specifikace	Položka	Cena s DPH
ø 4 mm	48A48	12,23 Kč
ø 6 mm	33A33	17,79 Kč
ø 8 mm	89A89	29,06 Kč

Prvky spojovací

Napínáky

Napínák oko-hák
galvanicky pozinkováno, pevnostní třída 4,6, pevnost v tahu 235 MPa, DIN 1 480

Specifikace	Položka	Cena s DPH
M6	35A35	44,31 Kč
M8	86A86	52,09 Kč
M10	63A63	78,77 Kč
M12	85A85	103,70 Kč

Napínák oko-oko
galvanicky pozinkováno, pevnostní třída 4,6, pevnost v tahu 235 MPa, DIN 1 480

Specifikace	Položka	Cena s DPH
M6	62A62	44,15 Kč
M8	28A28	51,93 Kč
M10	53A53	78,45 Kč
M12	26A26	103,55 Kč

Napínák hák-hák
galvanicky pozinkováno, pevnostní třída 4,6, pevnost v tahu 235 MPa, DIN 1 480

Specifikace	Položka	Cena s DPH
M6	43A43	44,31 Kč
M8	55A55	52,25 Kč
M10	25A25	79,09 Kč
M12	98A98	104,34 Kč

Like

Lajkněte nás na **Facebooku**

www.facebook.com/StavebninyDEK

Třmeny

Třmen rovný typ D
galvanicky pozinkováno, pevnostní třída 4,6, pevnost v tahu 235 MPa

Specifikace	Položka	Cena s DPH
8 mm	82A82	20,17 Kč
10 mm	64A64	27,95 Kč
12 mm	44A44	41,45 Kč
16 mm	42A42	78,61 Kč
19 mm	36A36	132,93 Kč

Třmen obloukový OMEGA
galvanicky pozinkováno, pevnostní třída 4,6, pevnost v tahu 235 MPa

Specifikace	Položka	Cena s DPH
8 mm	95A95	21,28 Kč
10 mm	22A22	29,54 Kč
12 mm	69A69	43,83 Kč
16 mm	66A66	84,81 Kč
19 mm	39A39	144,52 Kč

Skoby

Skoba s vrutem
do dřeva, cihel, betonu a dutých materiálů, s vrutem, galvanicky pozinkováno – průměr×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
2,5×20 mm, 20 ks	59A59	39,07 Kč
2,5×25 mm, 20 ks	38A38	40,34 Kč
3×30 mm, 20 ks	65A65	43,19 Kč
3×40 mm, 20 ks	93A93	47,33 Kč
3,5×50 mm, 10 ks	84A84	37,17 Kč
4,5×60 mm, 10 ks	58A58	46,37 Kč
5×80 mm	32A32	6,42 Kč

Kramle

20 ks/bal.

Skoba PIRAT BILL-L
do betonu, pórobetonu, plných/děrovaných cihel a sádrokartonu, s hmoždinkou TRIKA (8×51), s lemem, ø 5 mm, délka 66 mm, 20 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
29A29	296,83 Kč

Kramle tesařský
ke spojování dřevěných trámů, délka 300 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
ø 10 mm	94A94	46,39 Kč
ø 12 mm	99A99	63,53 Kč
ø 12 mm, kovaný	88A88	36,30 Kč

Spony

NOVINKA

MAPEI

10 ks/bal.

Spony Mapei
k sešívání betonu, ocelové, šířka 6 mm, délka 120 mm, 10 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
69C69	79,50 Kč

Navštivte náš E-shop

www.dek.cz

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Prvky spojovací

Desky spojovací

Deska spojovací
pro spoje dřevěných kontrukcí – šířka×délka×tloušťka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
40×120×2 mm	45B45	10,43 Kč
40×160×2 mm	24B24	11,79 Kč
40×200×2 mm	68B68	14,75 Kč
60×120×2 mm	92B92	13,38 Kč
60×140×2 mm	49B49	15,20 Kč
60×200×2 mm	94B94	18,38 Kč
60×240×2 mm	99B99	22,68 Kč
60×300×2 mm	88B88	36,53 Kč
80×160×2 mm	35B35	23,14 Kč
80×200×2 mm	86B86	24,96 Kč
80×240×2 mm	63B63	29,95 Kč
80×300×2 mm	85B85	39,93 Kč
100×160×2 mm	62B62	26,77 Kč
100×200×2 mm	28B28	36,08 Kč
120×200×2 mm	53B53	42,43 Kč
120×280×2 mm	26B26	59,22 Kč

Deska spojovací kombinovaná
pro spoje dřevěných kontrukcí – šířka×délka×tloušťka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
40×100×3 mm	43B43	11,35 Kč
40×140×3 mm	55B55	14,07 Kč
40×180×3 mm	25B25	17,70 Kč
40×220×3 mm	98B98	22,01 Kč
55×140×2,5 mm	82B82	19,51 Kč
65×175×2,5 mm	64B64	28,36 Kč
90×200×3 mm	44B44	49,01 Kč

Úhelníky

Úhelník
pro spoje dřevěných kontrukcí a připojení k podkladu – výška×šířka×délka×tloušťka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
40×40×40×2 mm	42B42	7,26 Kč
40×60×60×2 mm	36B36	9,76 Kč
40×80×80×2 mm	95B95	14,75 Kč
40×120×120×2 mm	22B22	20,19 Kč
60×35×35×1,5 mm	69B69	9,08 Kč
60×40×40×2 mm	66B66	10,89 Kč
60×60×60×2 mm	39B39	15,66 Kč
80×80×80×2 mm	56B56	28,81 Kč
100×100×100×2	29B29	46,28 Kč
120×35×35×1,5 mm	59B59	11,35 Kč
60×100×100×2 mm	38B38	75,10 Kč

Úhelník s prolisem
pro spoje dřevěných kontrukcí a připojení k podkladu – výška×šířka×délka×tloušťka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
30×35×35×1,5 mm	65B65	7,26 Kč
30×70×70×1,5 mm	93B93	9,76 Kč
40×35×35×1,5 mm	84B84	7,94 Kč
40×53×53×1,5 mm	58B58	10,21 Kč
50×53×53×1,5 mm	32B32	10,89 Kč
50×70×70×1,5 mm	83C83	13,61 Kč
70×35×35×1,5 mm	23C23	10,66 Kč
80×70×70×1,5 mm	96C96	19,06 Kč
90×53×53×1,5 mm	54C54	18,38 Kč

Úhelník kombinovaný bez prolisu
pro spoje dřevěných kontrukcí a připojení k podkladu – výška×šířka×délka×tloušťka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
55×70×70×2 mm	46C46	12,94 Kč
65×90×90×2,5 mm	52C52	25,19 Kč
90×105×105×3 mm	48C48	47,64 Kč

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Úhelník kombinovaný s prolisem
pro spoje dřevěných kontrukcí a připojení k podkladu – výška×šířka×délka×tloušťka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
55×70×70×2 mm	33C33	12,94 Kč
55×70×70×2,5 mm	89C89	17,02 Kč
65×90×90×2,5 mm	34C34	20,19 Kč
90×105×105×2,5	45C45	38,12 Kč
90×105×105×3 mm	24C24	40,16 Kč

Úhelník kombinovaný s prolisem
pro spoje dřevěných kontrukcí a připojení k podkladu, pozinkovaný plech, výška 90 mm, šířka 90 mm, tloušťka 65 mm, tloušťka 2,5 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
RAL 1011	68C68	53,09 Kč
RAL 8003	92C92	53,09 Kč
RAL 8016	49C49	53,09 Kč
RAL 9003	94C94	50,50 Kč

Úhelník pravidelný
pro spoje dřevěných kontrukcí a připojení k podkladu – výška×šířka×délka×tloušťka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
40×70×70×3 mm	99C99	20,42 Kč
40×110×110×3 mm	88C88	27,00 Kč

Prvky spojovací

Závěsy

Rohovník
pro spoje dřevěných kontrukcí a připojení k podkladu – výška×délka×tloušťka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
85×85×2 mm	35C35	12,94 Kč
125×125×2 mm	86C86	18,38 Kč

Závěs kloubový typ Z1
galvanicky pozinkováno – výška×šířka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
40×25 mm	63C63	12,86 Kč
50×30 mm	85C85	14,93 Kč
60×40 mm	62C62	20,01 Kč
70×40 mm	28C28	24,14 Kč

Závěs kloubový typ Z4
galvanicky pozinkováno – výška×šířka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
40×40 mm	53C53	15,25 Kč
50×50 mm	26C26	17,79 Kč
60×60 mm	43C43	25,09 Kč
70×70 mm	55C55	32,08 Kč

Závěs brankový
galvanicky pozinkováno – výška×šířka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
200×90 mm	25C25	136,90 Kč
250×90 mm	98C98	154,68 Kč

Sety montážní

Set montážní OASE
na upevnění umyvadla, 2× hmoždinka TRI 14×75 mm, šroub Boltix M10×140, plastová podložka, podložka DIN 440 M10, matice DIN 934 M10

Položka	Cena s DPH
66C66	70,67 Kč

68 ks/bal.

Kufřík pro beton MONTEUR
hmoždinka BARRACUDA + vrut: 5×25/4×40 mm (20 ks), 6×30/4,5×45 mm (30 ks), 8×40/6×60 mm (18 ks)

Položka	Cena s DPH
39C39	323,96 Kč

52 ks/bal.

Kufřík pro sádrokarton MONTEUR
hmoždinky: SPIRAL 32 mm + vrut 4,5×45 mm (10 ks), PIRAT SKIPPI-S M5×52 + šroub M5×89 mm (2 ks), DECO 6×41 mm (20 ks) + vrut 4,5×60 mm (12 ks), PIRAT LENNY-L 6×41 + vrut 5×48 mm (6 ks), PIRAT LENNY-S 6×41 + vrut 3,5×65 mm (2 ks)

Položka	Cena s DPH
56C56	323,96 Kč

66 ks/bal.

Kufřík univerzální MONTEUR
hmoždinka TRI + vrut: 5×31/3,5×45 mm (24 ks), 6×36/4,5×50 mm (24 ks), 8×51/6×70 mm (18 ks)

Položka	Cena s DPH
29C29	327,03 Kč

Podpěry terasové

134 ks/bal.

Kufřík stavební MONTEUR
hmoždinka TRI + vrut: 5×31/3,5×45 mm (24 ks), 6×36/4,5×50 mm (24 ks), 8×51/6×70 mm (18 ks), BARRACUDA + vrut: 5×25/4×40 mm (20 ks), 6×30/4,5×45 mm (30 ks), 8×40/6×60 mm (18 ks)

Položka	Cena s DPH
59C59	524,05 Kč

Podpěra terasová TP2
polypropylen, ø základny 200 mm, nastavitelná výška 55–70 mm, zatížení 1,1 kN, teplotní odolnost –30°C až +120°C, aretace

Položka	Cena s DPH
38C38	209,18 Kč

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Podpěra terasová TP4
polypropylen, ø základny 230 mm, nastavitelná výška 110–150 mm, zatížení 3,5 kN, teplotní odolnost –30°C až +120°C, aretace

Položka	Cena s DPH
65C65	283,83 Kč

Podložka montážní
pryžová, v roli, délka 2 000 mm, šířka 70 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
tloušťka 3 mm	93C93	202,15 Kč
tloušťka 4 mm	84C84	202,15 Kč
tloušťka 8 mm	58C58	202,15 Kč

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Kliky a koule

NOVINKA

Klika okenní kódová
4 tlačítka pro zadávání kódu a 1 pro blokaci, otočení kliky až 180°, signalizace LED červená/zelená, napájení 2× 3V baterie, životnost baterií až 100 000 odemčení/zamčení

Specifikace	Položka	Cena s DPH
bílá	32C32	2 415,30 Kč
satén	83D83	2 415,30 Kč

NOVINKA

Klika dveřní kódová
4 tlačítka pro zadávání kódu a 1 pro blokaci, signalizace LED červená/zelená, napájení 2× 3V baterie, životnost baterií až 100 000 odemčení/zamčení, včetně kulatých rozet, rozteč šroubů 38 mm, pro dveře tloušťky 35–80 mm, povrchová úprava nerez/matný chrom

Specifikace	Položka	Cena s DPH
pravá	23D23	4 752,03 Kč
levá	96D96	4 752,03 Kč

Kování dveřní FAB BK30
bezpečnostní, hliníkové, štítové provedení, povrchová úprava IROX – efekt nerez, pro dveře šířky 48–52 mm, klika/klika

Specifikace	Položka	Cena s DPH
rozteč 72 mm	54D54	1 514,07 Kč
rozteč 90 mm	46D46	1 514,07 Kč

Kování dveřní FAB BK30
bezpečnostní, hliníkové, štítové provedení, povrchová úprava IROX – efekt nerez, pro dveře šířky 48–52 mm, madlo/klika

Specifikace	Položka	Cena s DPH
rozteč 72 mm	52D52	1 514,07 Kč
rozteč 90 mm	48D48	1 514,07 Kč

Kování dveřní FAB BK305/90
bezpečnostní, hliníkové, štítové provedení, povrchová úprava F1 hliník, pro dveře šířky 48–52 mm, rozteč 90 mm, madlo/klika

Položka	Cena s DPH
33D33	1 044,59 Kč

Kování dveřní FAB BK321/72
bezpečnostní, hliníkové, štítové provedení, povrchová úprava IROX – efekt nerez, kování s překrytem cylindrické vložky, pro dveře šířky 48–52 mm, rozteč 72 mm, klika/klika

Položka	Cena s DPH
89D89	1 983,55 Kč

Kování dveřní FAB BK32
bezpečnostní, hliníkové, štítové provedení, povrchová úprava IROX – efekt nerez, kování s překrytem cylindrické vložky, pro dveře šířky 48–52 mm, madlo/klika

Specifikace	Položka	Cena s DPH
rozteč 72 mm	34D34	1 983,55 Kč
rozteč 90 mm	45D45	1 983,55 Kč

Kování dveřní FAB BK325/90
bezpečnostní, hliníkové, štítové provedení, povrchová úprava F1 hliník, kování s překrytem cylindrické vložky, pro dveře šířky 48–52 mm, rozteč 90 mm, madlo/klika

Položka	Cena s DPH
24D24	1 349,76 Kč

Kování dveřní FAB BK525/90
bezpečnostní, hliníkové, štítové provedení, povrchová úprava F1 hliník, kování s překrytem cylindrické vložky, pro dveře šířky 48–52 mm, rozteč 90 mm, madlo/klika

Položka	Cena s DPH
68D68	1 349,76 Kč

Sledujte náš **Youtube** kanál

www.youtube.com/StavebninyDEK

Vložky cylindrické

Vložka cylindrická FAB 50EDPs/30+35
pro plotové branky nebo jako stavební vložka, základní úroveň zabezpečení, oboustranná, povrchová úprava hrubý nikl, třída bezpečnosti 1, 5stavítkový uzamykací systém, 3 klíče, rozměry 30×35 mm

Položka	Cena s DPH
88D88	125,59 Kč

Vložka cylindrická FAB 50D/30+35
pro plotové branky nebo jako stavební vložka, základní úroveň zabezpečení, oboustranná, povrchová úprava mosaz, třída bezpečnosti 1, 5stavítkový uzamykací systém, 3 klíče, rozměry 30×35 mm

Položka	Cena s DPH
35D35	252,35 Kč

Vložka cylindrická FAB 50DNB
pro základní úroveň zabezpečení (dočasné uzavření), dočasné uzavření, 5stavítkový uzamykací systém, oboustranná, tělo ze zinkové slitiny, povrchová úprava leštěný nikl, třída bezpečnosti 1, 3 klíče

Specifikace	Položka	Cena s DPH
30×30 mm	92D92	252,35 Kč
30×35 mm	49D49	254,69 Kč
30×40 mm	94D94	264,08 Kč
40×40 mm	99D99	293,43 Kč

Vložka cylindrická FAB 100RSD
pro základní úroveň zabezpečení (plotové branky, chatky), oboustranná, 5 stavítek vertikálně orientovaných, tělo ze zinkové slitiny, povrchová úprava mosaz, třída bezpečnosti 2, 3 klíče

Specifikace	Položka	Cena s DPH
30×30 mm	86D86	357,98 Kč
30×35 mm	63D63	402,58 Kč

Vložka cylindrická bezpečnostní FAB 200RSD
pro trvale vysokou bezpečnost zajištění (vchodové dveře), oboustranná, 5stavítkový uzamykací systém, mosazné těleso i bubínek, povrchová úprava mosaz, třída bezpečnosti 3, identifikační karta

Specifikace	Položka	Cena s DPH
29×29 mm, 3 klíče	62D62	550,47 Kč
29×35 mm, 5 klíčů	28D28	526,99 Kč

Vložka cylindrická bezpečnostní FAB 200RSD/29+35
sada 3 vložek na stejný klíč, pro trvale vysokou bezpečnost zajištění (vchodové dveře), oboustranná, 5stavítkový uzamykací systém, mosazné těleso i bubínek, povrchová úprava mosaz, třída bezpečnosti 3, 6 klíčů, identifikační karta, rozměry 29×35 mm

Položka	Cena s DPH
53D53	1 291,07 Kč

Vložka cylindrická bezpečnostní FAB 200RSGDNm
pro trvale vysokou bezpečnost zajištění (vchodové dveře), oboustranná, 5stavítkový uzamykací systém, mosazné těleso i bubínek, povrchová úprava matný nikl, třída bezpečnosti 3, identifikační karta

Specifikace	Položka	Cena s DPH
29×35 mm, 5 klíčů	43D43	550,47 Kč
29×40 mm, 3 klíče	55D55	704,22 Kč
29×45 mm, 3 klíče	25D25	704,22 Kč
35×35 mm, 3 klíče	98D98	704,22 Kč
35×40 mm, 3 klíče	82D82	704,22 Kč
35×55 mm, 3 klíče	64D64	845,06 Kč
40×40 mm, 3 klíče	44D44	774,64 Kč
40×45 mm, 3 klíče	42D42	774,64 Kč
40×50 mm, 3 klíče	36D36	845,06 Kč
40×55 mm, 3 klíče	95D95	845,06 Kč
45×45 mm, 3 klíče	22D22	845,06 Kč
45×50 mm, 3 klíče	69D69	845,06 Kč

Vložka cylindrická bezpečnostní FAB 200RSBGDNm/29+35
pro trvale vysokou bezpečnost zajištění (vchodové dveře), oboustranná, 5stavítkový uzamykací systém, mosazné těleso i bubínek, povrchová úprava matný nikl, třída bezpečnosti 3, 5 klíčů, identifikační karta, rozměry 29×35 mm

Položka	Cena s DPH
56D56	644,36 Kč

Vložka cylindrická bezpečnostní FAB 201RSGD/29+10
pro trvale vysokou bezpečnost zajištění (vchodové dveře), jednostranná, 5stavítkový uzamykací systém, mosazné těleso i bubínek, povrchová úprava lesklý nikl, třída bezpečnosti 3, 3 klíče, identifikační karta, rozměry 29×10 mm

Položka	Cena s DPH
26D26	463,61 Kč

Vložka cylindrická bezpečnostní FAB 202RSGD
pro trvale vysokou bezpečnost zajištění (vchodové dveře), oboustranná s knoflíkem, 5stavítkový uzamykací systém, mosazné těleso i bubínek, povrchová úprava leskly nikl, třída bezpečnosti 3, 3 klíče, identifikační karta, rozměry 29×35 mm – povrchová úprava

Specifikace	Položka	Cena s DPH
mosaz	66D66	821,59 Kč
matný nikl	39D39	845,06 Kč

Vložka cylindrická bezpečnostní FAB 1000U4BDNs
pro trvale vysokou bezpečnost zajištění (vchodové dveře), oboustranná, 5 stavítek vertikálně orientovaných + boční blokovací kolíky, povrchová úprava saténový nikl, třída bezpečnosti 4, 5 klíčů, bezpečnostní karta

Specifikace	Položka	Cena s DPH
29×35 mm	59D59	1 267,60 Kč
29×40 mm	38D38	1 338,02 Kč
40×40 mm	65D65	1 408,44 Kč
40×50 mm	93D93	1 478,86 Kč
45×50 mm	84D84	1 478,86 Kč

Vložka cylindrická bezpečnostní FAB 1002U4BDKNs/29+35
pro trvale vysokou bezpečnost zajištění (vchodové dveře), oboustranná s knoflíkem, 5 stavítek vertikálně orientovaných + boční blokovací kolíky, povrchová úprava saténový nikl, třída bezpečnosti 4, 5 klíčů, bezpečnostní karta, rozměry 29×35 mm

Položka	Cena s DPH
58D58	1 760,55 Kč

Vložka cylindrická bezpečnostní FAB 2000BDPNs/29+35
pro trvale vysokou bezpečnost zajištění (vchodové dveře), oboustranná, 5 stavítek vertikálně orientovaných + boční blokovací lamely HD, povrchová úprava saténový nikl, třída bezpečnosti 4, 5 klíčů, bezpečnostní karta, rozměry 29×35 mm

Položka	Cena s DPH
29D29	2 276,98 Kč

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Kování

Zámky zadlabávací

Zámek lamelový
pro uzamčení schránek, skříněk a zásuvek, zámek se závorkou, povrchová úprava leský nikl, dvoupolohové ovládání

Položka	Cena s DPH
32D32	258,21 Kč

Zámek zadlabávací FAB 190/140/20
jednozápadový, bez převodu, vložkový, polochromát, dózický klíč, rozteč 72 mm, hloubka zádlabu 80 mm, šířka čela 20 mm, backset 55 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
pravý	22E23	211,27 Kč
levý	96E97	211,27 Kč

Zámek zadlabávací FAB 190/140/20
jednozápadový, s převodem, vložkový, polochromát, cylindrický klíč, rozteč 72 mm, hloubka zádlabu 80 mm, šířka čela 20 mm, backset 55 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
pravý	54E55	228,87 Kč
levý	46E47	228,87 Kč

Zámek zadlabávací FAB 5210
jednozápadový, bez převodu, polochromát, dózický klíč, rozteč 72 mm, hloubka zádlabu 60 mm, šířka čela 20 mm, backset 40 mm

Položka	Cena s DPH
48E49	181,92 Kč

Zámek zadlabávací FAB 5200
jednozápadový, bez převodu, polochromát, dózický klíč, rozteč 90 mm, hloubka zádlabu 60 mm, šířka čela 20 mm, backset 40 mm

Položka	Cena s DPH
22E24	199,53 Kč

Zámek zadlabávací FAB 5160
jednozápadový, s převodem, polochromát, cylindrická vložka, rozteč 72 mm, hloubka zádlabu 60 mm, šířka čela 20 mm, backset 40 mm

Položka	Cena s DPH
89E90	181,92 Kč

Zámek zadlabávací FAB 5131
dvouzápadový, s převodem, polochromát, cylindrická vložka, rozteč 90 mm, hloubka zádlabu 63 mm, šířka čela 20 mm, backset 45 mm

Položka	Cena s DPH
45E46	193,66 Kč

Zámek zadlabávací FAB 5160
jednozápadový, pravý/levý, polochromát, cylindrická vložka, rozteč 72 mm, hloubka zádlabu 60 mm, šířka čela 18 mm, backset 40 mm

Položka	Cena s DPH
22E33	156,10 Kč

Zámek zadlabávací FAB 5140/22 N 1/2
dvouzápadový, s převodem, pravý/levý, polochromát, cylindrická vložka, protipožární, rozteč 90 mm, hloubka zádlabu 80 mm, šířka čela 22 mm, backset 50,5 mm

Položka	Cena s DPH
68E69	211,27 Kč

Zámek zadlabávací FAB 5140
protipožární, dvouzápadový, s převodem, cylindrická vložka, polochromát, rozteč 90 mm, hloubka zádlabu 80 mm, backset 50,5 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
čelo 18 mm	92E93	199,53 Kč
čelo 20 mm	49E50	284,04 Kč

Zámek zadlabávací FAB 190/140/20
pro WC kování, jednozápadový, vložkový, neuzamykatelný, polochromát, vložkový, rozteč 72 mm, hloubka zádlabu 80 mm, šířka čela 20 mm, backset 55 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
pravý	94E95	217,13 Kč
levý	99E10	217,13 Kč

Protiplech univerzální FAB
pro interiérové zadlabávací zámky s roztečí 72–90 mm, dvouzápadový

Specifikace	Položka	Cena s DPH
pravý	88E89	44,60 Kč
levý	86E87	44,60 Kč

Zámky přídavné

Zámek přídavný Yale Y2T N
na dovnitř otevíravé dveře 35–55 mm, s vložkou, poniklováno, 3 klíče

Položka	Cena s DPH
22E39	739,43 Kč

Zámek přídavný
na dovnitř otevíravé dveře 40–45 mm, zámek se závorou, ovládání knoflíkem z vnitřní strany, leštěná mosaz

Položka	Cena s DPH
85E86	1 009,38 Kč

Zámky řetězové a lankové

Zámek lankový
na zamykání jednostopých vozidel a jízdních kol, lanko z oceli potažené plastem – průměr×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
6×700 mm	22E47	416,66 Kč
5×900 mm	22E53	181,92 Kč

Zámek lankový Yale YCCL2/10/80/1
na zamykání jednostopých vozidel a jízdních kol, 4místný číselný kód, pletené ocelové lanko, ø 10 mm, délka třmenu 800 mm

Položka	Cena s DPH
55E56	551,64 Kč

Lanko ocelové Yale YCBL1/8/300
na visací zámky, pletené, ø 10 mm, délka třmenu 300 mm, zakončení dvojitou smyčkou

Položka	Cena s DPH
22E55	281,69 Kč

NOVINKA

Řetěz s obalem
kalená ocel, ø 8 mm, délka 900 mm

Položka	Cena s DPH
98E99	492,95 Kč

Zámky visací

Zámek visací
pro sklepní kóje, plotové branky, vnitřní i vnější použití, povrchová úprava modrý Komaxit, jednostranně jištěný třmen, 3 klíče

Specifikace	Položka	Cena s DPH
výška 38 mm	64E65	95,07 Kč
výška 45 mm	44E45	117,37 Kč
výška 52 mm	22E59	138,50 Kč

Zámek visací Yale Y90S
ocelové tělo, zacvakávací, ocelový třmen, odolný proti povětrnostním vlivům, certifikace CEN 4, 3 klíče, šířka 47 mm, výška 49 mm

Položka	Cena s DPH
95E96	962,43 Kč

Zámek visací Yale Y110
mosazné tělo, zacvakávací, jednostranně jištěný, prodloužený ocelový třmen 59–155 mm, odolný proti vzdušné vlhkosti, 3 klíče, šířka 51 mm, výška 42 mm, ø třmenu 8 mm

Položka	Cena s DPH
22E66	410,80 Kč

Zámek visací Yale Y120
mosazné tělo, zacvakávací, oboustranně jištěný, třmen z borované oceli, 3 klíče – šířka×výška×ø třmenu

Specifikace	Položka	Cena s DPH
41×58×7 mm	69E70	281,69 Kč
62×86×10 mm	66E67	522,30 Kč

NOVINKA

Zámek visací Yale Y121
mosazné tělo, zacvakávací, oboustranně jištěný, třmen z borované oceli, odolný proti povětrnostním vlivům, 3 klíče, ø třmenu 7 mm

Položka	Cena s DPH
56E57	289,90 Kč

Zámek visací Yale Y124
mosazné tělo, zacvakávací, jednostranně jištěný, odolný proti povětrnostním vlivům, 3 klíče, šířka 75 mm, výška 55 mm, ø třmenu 12 mm

Položka	Cena s DPH
29E30	610,13 Kč

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Zámek visací Yale Y126
mosazné tělo, zacvakávací, oboustranně jištěný, třmen z borované oceli, odolný proti zvýšené vlhkosti, 4kódový, šířka 27 mm, výška 25 mm, ø třmenu 8 mm

Položka	Cena s DPH
59E60	513,14 Kč

Zámek visací Yale Y127
ocelové laminové tělo, zacvakávací, oboustranně jištěný, třmen z borované oceli, odolnost proti zvýšené vlhkosti, 3 klíče, ø třmenu 7 mm

Položka	Cena s DPH
22E84	367,63 Kč

Zámek visací Yale Y130
válcové tělo z nerezové oceli, gumový okraj, tvrzený ocelový třmen, šířka 70 mm

Položka	Cena s DPH
65E66	492,95 Kč

Zámek visací Yale Y220
pro venkovní použití, odolný proti povětrnostním vlivům, tvrzený ocelový třmen, pogumovaný, 3 klíče

Specifikace	Položka	Cena s DPH
1 ks/bal.	84E85	270,63 Kč
3 ks/bal.	58E59	630,28 Kč

Zámek visací Yale YE1
mosazné tělo, zacvakávací, jednostranně jištěný, ocelový třmen se zvýšenou odolností, 3 klíče, šířka×výška×ø třmenu

Specifikace	Položka	Cena s DPH
20×39×3 mm	22E85	111,50 Kč
30×53×5 mm	83F83	99,76 Kč
40×54×6 mm	23F23	140,84 Kč
40×54×6 mm, 2 ks	96F96	258,21 Kč
40×72×6 mm	54F54	163,14 Kč
50×64×8 mm	46F46	205,40 Kč

Zámek visací Yale YE3C
hliníkové tělo s ochrannou vrstvou, zacvakávací, ocelový třmen se zvýšenou odolností, 3 klíče, šířka 25 mm, výška 13,9 mm, ø třmenu 5 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
modrý	52F52	69,25 Kč
černý	48F48	96,24 Kč

Zámek visací Yale YE3C/20/121/1/BL
hliníkové tělo s ochrannou vrstvou, kódový, ocelový třmen se zvýšenou odolností, 3 klíče, šířka 25 mm, výška 13,9 mm

Položka	Cena s DPH
33F33	115,02 Kč

Petlice

Pelice + visací zámek Yale Y110/40/123/HSP
délka petlice 120 mm, mosazné tělo, zacvakávací, jednostranně jištěný, ocelový třmen, odolný proti vzdušné vlhkosti, 3 klíče, šířka 41 mm, výška 22 mm, ø třmenu 6 mm

Položka	Cena s DPH
68F68	338,53 Kč

Petlice Yale Y155/160/BK
na visací zámek, pro pravé i levé dveře, kovová, s kloubem, délka 160 mm

Položka	Cena s DPH
92F92	339,20 Kč

Petlice
s protikusem, pozinkovaná ocel, délka 80 mm

Položka	Cena s DPH
49F49	33,19 Kč

Petlice bezpečnostní
pozinkovaná ocel, délka 100 mm

Položka	Cena s DPH
94F94	50,66 Kč

Zavírače

Zavírač dveřní Assa Abloy 4000
s ramínkem, paralelní plech, rozsah sil 2/3/4, max. šířka dveří 1 100 mm, max. hmotnost dveří 80 kg, stříbrná barva

Položka	Cena s DPH
99F99	1 260,03 Kč

Zavírač dveřní Assa Abloy DC
pro požárně odolné a kouřotěsné dveře, hřebenová technologie, max. šířka dveří 1 400 mm, max. hmotnost dveří 120 kg, stříbrná barva

Specifikace	Položka	Cena s DPH
D300, bez ramínka	88F88	2 521,11 Kč
DC340, s ramínkem	35F35	3 238,83 Kč

Ramínko kluzné Assa Abloy G193
kluzné ramínko pro dveřní zavírače DC 200–700, stříbrná barva

Položka	Cena s DPH
86F86	445,23 Kč

Ramínko Assa Abloy L190
lomené ramínko k dveřním zavíračům DC 200–DC 340, stříbrná barva

Položka	Cena s DPH
63F63	367,63 Kč

Zavírač s ramínkem Assa Abloy DC120
lomené ramínko, hřebenová technologie, max. šířka dveří 1 100 mm, max. hmotnost dveří 80 kg, úhel otevření do 180°

Specifikace	Položka	Cena s DPH
bílá	85F85	1 211,53 Kč
hnědá	62F62	1 211,53 Kč
stříbrná	28F28	1 211,53 Kč

Zavírač s ramínkem Assa Abloy DC140
lomené ramínko, hřebenová technologie, max. šířka dveří 1 250 mm, max. hmotnost dveří 80 kg, úhel otevření do 180°, stříbrná barva

Položka	Cena s DPH
53F53	1 696,58 Kč

Kukátka

NOVINKA

Kukátko dveřní Yale 500 Standard
digitální, šířka otvoru 14 mm, pozorovací úhel 105°, pro hloubku dveří 38–110 mm, rozměry 128×68×15 mm

Položka	Cena s DPH
26F26	1 877,92 Kč

NOVINKA

Kukátko dveřní Yale 4500 Standard
digitální, šířka otvoru 14 mm, pozorovací úhel 105°, pro hloubku dveří 38–110 mm, interní paměť, SD micro slot, rozměry 128×68×15 mm

Položka	Cena s DPH
43F43	2 816,88 Kč

Mazadla

Mazadlo FAB Plus
na údržbu mechanických zámků FAB, lihová rozpustná část zajišťuje rozmrzání zámku v zimním období, účinnost -50 °C až +140 °C, objem 30 ml

Položka	Cena s DPH
55F55	154,93 Kč

Zástrče a obrtlíky

Zástrč ozdobná Z1
pozinkovaná ocel, kulatý jezdec, protikus – délka×šířka×ø jezdce

Specifikace	Položka	Cena s DPH
50×40×7 mm	25F25	40,81 Kč
75×50×8 mm	98F98	49,71 Kč



Zástrč zamykací M3
pozinkovaná ocel, rozměr 100×49 mm

Položka	Cena s DPH
82F82	217,26 Kč

Obrtlík s vrutem
do dřeva, cihel, betonu a dutých materiálů, pozinkovaná ocel

Specifikace	Položka	Cena s DPH
20×3 mm, 20 ks	64F64	100,69 Kč
30×4,5 mm, 20 ks	44F44	127,22 Kč
40×4,5 mm, 10 ks	42F42	85,92 Kč
50×5 mm, 10 ks	36F36	99,26 Kč

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Kování

Schránky, pokladny a trezory

Schránka na klíče Yale YKB/200/CB2
kovová, kapacita 20 svazků klíčů, černá barva, rozměry 200×160×80 mm

Položka	Cena s DPH
95F95	481,22 Kč

Schránka poštovní Maryland
materiál ocel, voděodolná, pojme dokumenty velikosti A4, rozměry 328×245×92 mm

Položka	Cena s DPH
22F22	1 161,96 Kč

Schránka poštovní Maryland
materiál nerezová ocel, voděodolná, pojme dokumenty velikosti A4, rozměry 328×245×92 mm

Položka	Cena s DPH
69F69	1 745,03 Kč

Pokladnička Yale YCB/080/BB2
ocelová, 6 přihrádek, odnímatelný zásobník, zámek na klíč, 2 klíče, černá barva, rozměry 80×152×118 mm

Položka	Cena s DPH
66F66	345,07 Kč

Sejf Yale YLB/200/EB1
ocelové dveře, elektronický zámek s číselnou klávesnicí, podsvícený LCD displej, tloušťka stěny pláště 2 mm, tloušťka stěny dveří 6 mm

Položka	Cena s DPH
39F39	5 516,39 Kč

Trezor domácí Yale YSV/170/DB1
digitální klávesnice, funkce blokování zámku, otevírání klikou, 100 000 kombinací kódu, utkovení do stěny, napájení pomocí čtyř AA baterií, černá barva, rozměry 170×170×230 mm

Položka	Cena s DPH
56F56	1 232,39 Kč

Trezor domácí Yale YSG/250/DB1
digitální klávesnice, funkce blokování zámku, otevírání klikou, 100 000 kombinací kódu, utkovení do stěny, napájení pomocí čtyř AA baterií, černá barva, rozměry 250×250×350 mm

Položka	Cena s DPH
29F29	2 347,40 Kč

Trezor domácí Yale YSM/250/EG1
LCD displej, klávesnice, vyjímatelná polička, 6ti pákový systém zamykání, rozměry 250×350×300 mm

Položka	Cena s DPH
59F59	6 807,46 Kč

Lana, provazy, motouzy a dráty

Lana

Lano průmyslové
80% polyamid PAD + 20% POP, délka 25 m – průměr, nosnost

Specifikace	Položka	Cena s DPH
8 mm, 690 kg	38F38	580,40 Kč
10 mm, 860 kg	65F65	746,22 Kč
12 mm, 1 160 kg	93F93	912,07 Kč
14 mm, 1 600 kg	84F84	1 077,87 Kč

Lano silonové
splétané, polyesterové, bílé, délka 50 m, šířka 10 mm

Položka	Cena s DPH
58F58	689,16 Kč

Lanko ocelové
pozinkovaná ocel, 6 copů splétaných ze 7 pramenů, pevnost lanek 1 770 N/mm, plastová cívka, ø 2 mm, délka 200 m

Položka	Cena s DPH
83H83	640,10 Kč

Provazy

Provaz jutový
stáčené lano, ø 12 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
délka 10 m	23H23	218,42 Kč
délka 15 m	96H96	295,60 Kč

Motouzy

Provázek silikonový
splétaný, polyester, bílý, ø 1,5 mm, délka 80 m

Položka	Cena s DPH
54H54	62,92 Kč

Motouz jutový Hemp
přírodní jutové vlákno, hnědý – délka, hmotnost

Specifikace	Položka	Cena s DPH
60 m, 80 g	46H46	24,20 Kč
75 m, 100 g	52H52	27,83 Kč
150 m, 200 g	48H48	49,61 Kč

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

Motouz Hemp
polypropylen, bílý – délka, hmotnost

Specifikace	Položka	Cena s DPH
40 m, 80 g	33H33	29,04 Kč
55 m, 100 g	89H89	33,88 Kč
110 m, 200 g	34H34	62,92 Kč

Motouz potravinářský
na potravinářské účely, atest zdravotní nezávadnosti, použití v masném průmyslu, bílý, hmotnost 40 g

Položka	Cena s DPH
45H45	61,38 Kč

Dráty

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

Drát vázací
na přichycení pletiva k napínacím drátům a ke sloupkům, pozinkovaný – průměr, délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
0,6 mm, 30 m	24H24	15,73 Kč
0,8 mm, 100 m	68H68	49,20 Kč
0,9 mm, 100 m	92H92	58,59 Kč
1 mm, 100 m	49H49	64,01 Kč
1,2 mm, 100 m	94H94	93,80 Kč
1,4 mm, 50 m	99H99	66,07 Kč
1,8 mm, 50 m	88H88	89,77 Kč

Drát vázací
na přichycení pletiva k napínacím drátům a ke sloupkům, poplastovaný – průměr, délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
0,9 mm, 30 m	35H35	20,69 Kč
1,4 mm, 50 m	86H86	49,54 Kč
1,8 mm, 50 m	63H63	67,30 Kč
2 mm, 50 m	85H85	80,96 Kč

Like
Lajkněte nás na **Facebooku**
www.facebook.com/StavebninyDEK

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Tmelení a lepení

F

138 **Tmely**
148 **Lepidla**
155 **Příslušenství k tmelům a lepidlům**
157 **Pěny polyuretanové**
162 **Kotvy chemické**
164 **Pásy a pásky**

Tmely

Tmely akrylové

NEJPRO-DAVANĚJŠÍ

DEK

Tmel akrylový DEKMASTIC
na spáry pórézních stavebních materiálů, přetíratelný, bílá barva, objem 310 ml

Položka	Cena s DPH
62H62	41,56 Kč

Tmel akrylový Silver Line
na spáry a trhliny, přetíratelný, bez rozpouštědel, dilatační schopnost 12,5 %, tepelná odolnost –20 až +75 °C, bílá barva, 310 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
629V2	34,85 Kč

Tmel akrylový Monton
na spáry a trhliny, přetíratelný, 480 g/bal.

Položka	Cena s DPH
28H28	40,02 Kč

NOVINKA

Tmel akrylový Sika Sikacryl 150
pro malíře, elastický, nestéká, přetíratelný, do interiéru, bílá barva, 300 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
53H53	53,36 Kč

Den Braven

Tmel akrylový Den Braven
spárovací, těsnicí, do interiéru, na bázi akrylátové disperze, dilatační schopnost 12,5 %, tepelná odolnost –20 až +75 °C

Specifikace	Položka	Cena s DPH
šedý, 310 ml/bal.	26H26	55,54 Kč
bílý, 600 ml/bal.	44H44	89,30 Kč

Tmel akrylový Tytan Akryl Turbo
na spáry a trhliny ve zdivu, betonu, omítce a dřevě elastický, přetíratelný, bez rozpouštědel, bílá barva, 310 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
43H43	57,72 Kč

SOUDAL

Tmel akrylový Soudal
na spáry a trhliny ve zdivu, betonu, omítce a dřevě, přetíratelný, šedá barva, 280 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
55H55	62,03 Kč

SOUDAL

Tmel akrylový Soudal Akryl Pro Exteriér
na spáry a trhliny ve zdivu, betonu, omítce a dřevě, přetíratelný, do interiéru i exteriéru, bílá barva, 300 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
25H25	64,59 Kč

Den Braven

Tmel akrylový Den Braven Expres
přetíratelný po 20 minutách, rychleschnoucí, na spáry a trhliny ve zdivu, betonu, omítce a dřevě, brousitelný, nesrážlivý, bez rozpouštědel, do interiéru, na bázi akrylátové disperze, bílá barva, 310 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
98H98	66,43 Kč

Den Braven

Tmel akrylový Den Braven Akryl Exteriér
na spáry a trhliny ve zdivu, betonu, omítce a dřevě, antikorozní ochrana, do interiéru i exteriéru, dilatační schopnost 12,5 %, tepelná odolnost –20 až +75 °C, bílá barva, 310 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
82H82	71,87 Kč

SOUDAL

Tmel akrylový Soudal Expres
přetíratelný po 10 minutách, rychleschnoucí, na spáry a trhliny ve zdivu, betonu, omítce a dřevě, do interiéru, bílá barva, 280 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
64H64	79,56 Kč

Navštivte náš E-shop

www.dek.cz

Tmely

SOUDAL

Tmel akrylový Soudal Transpacryl
transparentní, na sanitární práce, obsahuje fungicidy, na spáry a trhliny ve zdivu, betonu, omítce a dřevě, pružně plastický, přetíratelný, 310 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
66H66	99,04 Kč

SOUDAL

Tmel akrylový Soudal Vapourseal
na parozábrany, lepicí, elastický, vzduchotěsný, UV odolný, na bázi akrylových polymerů, 310 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
39H39	190,08 Kč

Den Braven

Tmel silikon-akrylový Den Braven
na spáry a trhliny ve zdivu, betonu, omítce a dřevě, bez rozpouštědel, antikorozní, do interiéru i exteriéru, na bázi akrylátové disperze, 310 ml/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
transparentní	36H36	94,74 Kč
bílý	95H95	94,74 Kč

Tmel silikon-akrylový Tytan
odolnost vůči plísním, do kuchyní a koupelen, obsahuje fungicidy, přetíratelný, odolný vůči vlhkosti a povětrnostním vlivům, na bázi vodní akrylové disperze, 310 ml/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
transparentní	22H22	98,01 Kč
bílý	69H69	98,01 Kč

Den Braven

Tmel akrylový malířský Den Braven Wet on Wet
okamžitě přetíratelný, na spáry a trhliny ve zdivu, betonu, omítce a dřevě, antikorozní, na bázi akrylátové disperze, bílá barva, 310 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
56H56	96,92 Kč

Den Braven

Tmel akrylový štukový Den Braven
na spáry, štukové omítky a podhledový beton, bez rozpouštědel, mrazuvzdorný, antikorozní, tepelná odolnost –20 až +75 °C, bílá barva, 310 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
29H29	96,92 Kč

SOUDAL

Tmel akrylový štukový Soudal
zrnitá povrchová struktura, na spáry a trhliny ve zdivu, betonu, omítce a dřevě, přetíratelný, do interiéru i exteriéru, 280 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
59H59	104,04 Kč

Tmel akrylový štukový Tytan
zrnitá povrchová struktura, na spáry a trhliny ve zdivu, betonu, omítce a dřevě, plasticko-elastický, voděodolný, přetíratelný, na bázi vodní akrylové disperze, bílá barva, 310 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
38H38	105,63 Kč

Den Braven

Tmel akrylový na sádrokarton Den Braven
na spoje mezi dřevěnými, kovovými konstrukcemi nebo PVC rámy a zdivem nebo sádrokartonem, plasto-elastický, nízkomodulový, přetíratelný, dilatační schopnost 12,5 %, bílá barva, 310 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
66B29	56,63 Kč

SOUDAL

Tmel akrylový na sádrokarton Soudal
na sádrokarton, plasto-elastický, rychleschnoucí, přetíratelný, 300 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
69B56	64,59 Kč

Tmel akrylový na sádrokarton Tytan
na sádrokarton, elastický, přetíratelný, odolný vůči povětrnostním vlivům, na bázi vodní akrylátové disperze, 310 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
56B38	79,50 Kč

Sledujte náš Youtube kanál

www.youtube.com/StavebninyDEK

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Tmely silikonové

NEJPRO-DAVANĚJŠÍ

DEK

Tmel silikonový DEKMASTIC
univerzální, na spáry nesavých podkladů, voděodolný, UV odolný, 310 ml/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
transparentní	65H65	87,56 Kč
bílý	93H93	87,56 Kč

Tmel silikonový Silver Line
na těsnění skel s okenním rámem se systémem sklo-kov, elastický, voděodpudivý, odolný proti UV záření a povětrnostním vlivům, 310 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
84H84	72,96 Kč

Den Braven

Tmel silikonový Den Braven
univerzální, na spáry ve stavebních konstrukcích, trvale pružný, UV a voděodolný, 310 ml/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
černý	58H58	102,37 Kč
šedý	83K83	102,37 Kč

SOUDAL

Tmel silikonový Soudal
univerzální, na konstrukční a stavební spáry, trvale pružný, UV odolný, na bázi acetátu, 280 ml/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
černý	23K23	135,44 Kč
hnědý	96K96	135,44 Kč
šedý	54K54	135,44 Kč

SOUDAL

Tmel silikonový stavební Soudal
na spoje s velkým pohybem mezi odlišnými stavebními materiály, odolný vůči plísním a UV záření, na bázi acetátu, šedá barva, 300 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
46K46	140,15 Kč

Tmel silikonový Gasket Sealant
na spáry odolné proti vysokým provozním teplotám <300 °C, nepřetíratelný, na bázi acetátu, cihlově červená barva, 310 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
52K52	214,53 Kč

Tmel silikonový neutrální Silver Line
na lepení skel do dřevěných okenních rámů, silná přilnavost ke sklu a kovů,nezpůsobuje oxidaci kovů, trvale pružný, UV a vodě odolný, 310 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
48K48	90,39 Kč

SOUDAL

Tmel silikonový neutrální Soudal Silirub N
trvale pružný, přilnavý ke většině podkladů, UV odolný, transparentní, 310 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
33K33	122,48 Kč

Den Braven

Tmel silikonový neutrální Tytan
do interiéru i exteriéru, jednosložkový, nízkomodulový, vysoce elastický, odolný plísním a houbám, 310 ml/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
transparentní	34K34	131,77 Kč
bílý	45K45	131,77 Kč

Tmel silikonový neutrální Den Braven Oxim
silná přilnavost ke sklu a kovům, jednosložkový, trvale elastický, nezpůsobuje oxidaci kovů, nepřetíratelný, odolný vlhku, vodě a povětrnostním vlivům, 310 ml/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
bílá	24K24	133,95 Kč
transparentní	68K68	138,30 Kč

NOVINKA

Sika

Tmel silikonový neutrální Sika Sikasil C
na sanitární aplikace, jednosložkový, elastický, transparentní, 300 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
92K92	147,02 Kč

SOUDAL

Tmel silikonový neutrální Soudal
na spáry v prostředí se zvýšenou vlhkostí nebo sanitárních místnostech, trvale pružný, odolný vůči plísním a UV záření, 280 ml/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
transparentní	49K49	160,17 Kč
bílý	94K94	160,17 Kč

SOUDAL

Tmel silikonový neutrální Soudal Silirub Cleanroom
do prostorů s vysokými nároky na hygienickkou čistotu, jednosložkový, elastický, bílá barva, 310 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
99K99	190,80 Kč

Den Braven

Tmel silikonový neutrální Den Braven Alcoxy N-N03
na stavební a zasklívací spáry, jednosložkový, nízkomodulový, trvale pružný, odolný vlhku, vodě a povětrnostním vlivům, nepřetíratelný, transparentní, 600 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
88K88	208,00 Kč

SOUDAL

Tmel silikonový neutrální Soudal Silirub 2
na dilatační spáry, oximový, trvale pružný, transparentní, 600 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
35K35	259,11 Kč

DEK

Tmel silikonový sanitární DEKMASTIC
na spáry v koupelnách a WC, zvýšená odolnost vůči tvorbě plísní, UV a voděodolný, 310 ml/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
transparentní	86K86	94,87 Kč
bílý	63K63	94,87 Kč

Tmel silikonový sanitární Monton
do interiéru i exteriéru, na sanitární účely, trvale pružný, barevně stálý, nelze přetírat, UV odolný, 310 ml/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
transparentní	85K85	110,71 Kč
bílý	62K62	110,71 Kč

Den Braven

Tmel silikonový sanitární Den Braven
na spáry obkladů, sanitární keramiky, trvalé elastický, odolný vůči čisticím prostředkům a UV záření, šedá barva, 310 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
28K28	116,52 Kč

NOVINKA

Sika

Tmel silikonový sanitární Sika Sanisil
na sanitární aplikace, jednosložkový, na acetátové bázi, elastický, bílá barva, 310 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
53K53	120,88 Kč

Tmel silikonový sanitární Monton
do interiéru i exteriéru, na spáry v místnostech se zvýšenou vlhkostí (koupelny, WC, kuchyně), UV odolný, 310 ml/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
transparentní	26K26	121,30 Kč
bílý	43K43	121,30 Kč

Den Braven

Tmel silikonový sanitární Den Braven Oxim
na spáry v sanitárním prostředí, jednosložkový, trvale pružný, nepřetíratelný, transparentní, 310 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
89K89	129,59 Kč

Tmel silikonový sanitární Tytan Turbo
jednosložkový, na bázi acetoxu, elastický, voděodolný po 2 hodinách, 310 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
55K55	140,48 Kč

Ceresit

Tmel silikonový sanitární Ceresit CS 25
do interiéru i exteriéru, na obklady a dlažby, na dilatační spáry, acetátový, 280 ml/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
bílá	83L83	150,83 Kč
šedá	23L23	166,07 Kč
bahama	54L54	176,42 Kč
terra	46L46	176,42 Kč
manhattan	52L52	176,42 Kč
caramel	48L48	176,42 Kč
silver	33L33	219,98 Kč
jasmine	89L89	219,98 Kč
chovolate	34L34	219,98 Kč
antracite	45L45	219,98 Kč
siena	24L24	285,32 Kč
graphite	68L68	285,32 Kč
toffi	92L92	322,34 Kč

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Tmely

Tmel silikonový sanitární Den Braven Premium
na spáry v sanitárním prostředí, jednosložkový, trvale pružný, nepřetíratelný, bílá barva, 310 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
25K25	140,48 Kč

Tmel silikonový sanitární Mapei Mapesil AC
do interiéru i exteriéru, na podlahy a keramické obklady, na dilatačních spáry o pohybech až ±25 % původní šířky, odolný proti plísním, 315 ml/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
bílá	98K98	191,66 Kč
měsíční bílá	82K82	191,66 Kč
manhattan	64K64	191,66 Kč
stříbrošedá	44K44	191,66 Kč
šedá střední	42K42	191,66 Kč
cementově šedá	36K36	191,66 Kč
antracitová	95K95	191,66 Kč
černá	22K22	191,66 Kč
jasmínová	69K69	191,66 Kč
vanilková	66K66	191,66 Kč
béžová 2000	39K39	191,66 Kč
písková	56K56	191,66 Kč
hedvábná	29K29	191,66 Kč
zlatý prach	59K59	191,66 Kč
bahno	38K38	191,66 Kč
karamelová	65K65	191,66 Kč

Specifikace	Položka	Cena s DPH
hnědá	93K93	191,66 Kč
terracotta	84K84	191,66 Kč
čokoládová	58K58	191,66 Kč
žlutá	32K32	191,66 Kč

Tmely na bázi MS polymerů

Tmel Mapei Mapeflex MS 45
do interiéru i exteriéru, na těsnění spár, na bázi hybridního silikonového polymeru, jednosložkový, rychletvrdnoucí, vysoký modul pružnosti, 300 ml/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
bílá	68M68	188,72 Kč
šedý	92M92	188,72 Kč

Tmel Mapei Mapeflex Crystal
na tmelení i lepení, i na vlhké povrchy, elastický, krystalově průhledný, 300 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
63M63	250,47 Kč

Tmel Den Braven Unifix
na těsnění spár, jednosložkový, voděodolný, odolný UV záření, 290 ml/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
transparentní	49M49	201,47 Kč
bílý	94M94	184,04 Kč
šedý	99M99	184,04 Kč
hnědý	88M88	184,04 Kč
černý	35M35	184,04 Kč
metal	86M86	201,47 Kč

Tmel Soudal Soudaseal 215IM
na tmelení a lepení spár s pohybem do ±25 %, nízkomodulový, vysoce elastický, 600 ml/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
šedý	62M62	291,46 Kč
beton šedý	85M85	303,12 Kč

Tmely

Tmely polyuretanové

Tmel polyuretanový DEKMASTIC
k lepení a tmelení silně namáhaných trvale pružných spojů, jednosložkový, přetíratelný, odolný vůči povětrnostním vlivům a chemikáliím, šedá barva, 310 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
49L49	153,99 Kč

Tmel polyuretanový DEKTEN MULTI
na opracování prostupů fólií DEKTEN, 310 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
94L94	393,98 Kč

Tmel polyuretanový DEKTEN KONTRA
na utěsnění fólií DEKTEN pod kontralatěmi, 1 l/bal.

Položka	Cena s DPH
99L99	692,12 Kč

Tmel polyuretanový Den Braven Bond Flex Crystal
k lepení i tmelení, SPUR technologie, vodotěsný, mrazuvzdorný, transparentní, 300 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
88L88	173,15 Kč

Tmel polyuretanový Den Braven Hybriseal Facade
do interiéru i exteriéru, na tmelení fasád a dilatačním spár, přetíratelný, trvale pružný, odolný vůči povětrnostním vlivům, UV záření, olejům a čisticím prostředkům, šedá barva, 600 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
68H28	238,49 Kč

Tmel polyuretanový Den Braven PU 40 FC
do interiéru i exteriéru, na lepení a tmelení spojů, rychleschnoucí, přetíratelný, vodotěsný, mrazuvzdorný, UV odolný, šedá barva, 600 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
86L86	227,60 Kč

Tmel polyuretanový Den Braven PU 50 FC
do interiéru i exteriéru, na lepení a tmelení, modulový, rychle vytvrzující, přetíratelný, odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření

Specifikace	Položka	Cena s DPH
bílý, 300 ml/bal.	63L63	161,17 Kč
černý, 300 ml/bal.	85L85	161,17 Kč
hnědý, 300 ml/bal.	62L62	161,17 Kč
šedý, 300 ml/bal.	28L28	161,17 Kč
bílý, 600 ml/bal.	53L53	227,60 Kč
šedý, 600 ml/bal.	26L26	227,60 Kč

Tmel polyuretanový Soudal Soudaflex 25
do interiéru i exteriéru, na pružné lepení spojů, dilatační spáry s pohybem do ±20 %, vysoce elastický, odolný vůči UV záření, 600 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
43L43	250,20 Kč

Tmel polyuretanový Soudal Soudaflex 40 FC
na pružné lepení spojů, dilatační spáry s pohybem do ±20 %, vysoce elastický, odolný vůči chemikáliím

Specifikace	Položka	Cena s DPH
bílý, 310 ml/bal.	55L55	193,08 Kč
šedý, 310 ml/bal.	25L25	193,08 Kč
šedý, 600 ml/bal.	98L98	225,09 Kč

Tmel polyuretanový Mapei Mapeflex PU 45
do interiéru i exteriéru, na spáry s pohybemu až do 7,5 % původní šířky, na lepení kamene, dřeva, cihel a kovů, jednosložkový, rychle vytvrzující, vysoký modul pružnosti, bílá barva, 310 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
82L82	166,62 Kč

Tmel polyuretanový Mapei Mapeflex PU 45 FT
na spáry vystavené pohybům až do 20 %, rychle tvrdnoucí, přetíratelný, vysoký modul pružnosti, šedá barva, 300 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
64L64	166,62 Kč

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Tmely

Tmel polyuretanový
SIka Sikaflex 11FC+
do interiéru i exteriéru, na lepení i tmelení, jednosložkový

Specifikace	Položka	Cena s DPH
černý, 300 ml	44L44	201,47 Kč
šedý, 300 ml	42L42	201,47 Kč
bílý, 300 ml	36L36	201,47 Kč
hnědý, 300 ml	95L95	201,47 Kč
béžový, 300 ml	22L22	201,47 Kč
třešeň, 300 ml	69L69	201,47 Kč
cihlově červený, 300 ml	66L66	201,47 Kč
šedý, 600 ml	39L39	358,28 Kč

Tmel polyuretanový
Soudal 25D
na dilatační spáry, nízký modul pružnosti, trvale elastický, odolný vůči chemikáliím, 280 ml/ bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
bílý	56L56	204,98 Kč
šedý	29L29	204,98 Kč

Tmel polyuretanový
Sika SikaSwell S-2
na spáry a postupy, aktivuje se při styku s vodou, barva červená

Specifikace	Položka	Cena s DPH
300 ml/bal.	59L59	368,42 Kč
600 ml/bal.	38L38	602,37 Kč

Tmel polyuretanový
Sika Sikaflex AT Connection
na dilatační a pracovní spáry, jednosložkový, bez rozpouštědel a zápachu, 600 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
65L65	234,14 Kč

Tmel polyuretanový
Sika Sikaflex Floor
na chemicky namáhané podlahové spáry, bez rozpouštědel, elastický, přetvoření 12,5 %, 600 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
93L93	205,82 Kč

Tmel polyuretanový
Sika Sikaflex PRO-3
na chemicky namáhané podlahové spáry, bez rozpouštědel, elastický, přetvoření 12,5 %, 600 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
84L84	296,21 Kč

Tmel polyuretanový
Sika Sikaflex Construction
do interiéru i exteriéru, na spáry, jednosložkový, trvale pružný, přetvoření 25 %, 600 ml/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
bílý	58L58	260,27 Kč
šedý	32L32	234,14 Kč

Tmely bitumenové a butylové

Tmel polyuretanový
Sika Hyflex-250 Facade
na dilatační fasádní spáry, vysoce elastický, odolný proti povětrnostním vlivům a UV záření, bez rozpouštědel a zápachu, šedá barva, 600 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
83M83	336,50 Kč

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

DEK

Tmel střešní DEKMASTIC
na lepení a tmelení střešních odvodňovacích prvků a krytin na bázi asfaltových pásů nebo šindelů, nestéká, voděodolný, odolný vůči povětrnostním vlivům, černá barva, 310 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
23M23	91,50 Kč

Tmel střešní Silver Line
bitumenový tmel pro drobné opravy na střechách a lepení šindelů za studena, mrazuvzdorný, antikorozní, 310 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
96M96	61,75 Kč

Tmel střešní Sika BlackSeal
na opravy střech a asfaltových pásů, na bázi bitumenů, bez azbestu, odolný vůči UV záření, černá barva

Specifikace	Položka	Cena s DPH
300 ml/bal.	54M54	86,03 Kč
5 kg/bal.	45S68	606,03 Kč

Tmely

Tmel střešní Soudal Soudaflat
na střešní spáry, mezery a pukliny s pohybem do 10 %, odolný proti stékání, 310 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
46M46	189,07 Kč

Tmel stavbařský Soudal
na těsnění spár s malým pohybem, butylenový, barevně stálý, odolný vůči UV záření, 280 ml/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
bílý	52M52	75,03 Kč
šedý	48M48	75,03 Kč

Tmel butylenový Silver Line
na spáry v kameni, betonu, dřevu a cihelném zdivu, bez rozpouštědel, přetíratelný, šedá barva, 310 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
659A8	49,17 Kč

Tmel butylenový Den Braven
na spáry v kameni, betonu, dřevu a cihelném zdivu, bez rozpouštědel, přetíratelný

Specifikace	Položka	Cena s DPH
bílý, 310 ml/bal.	33M33	66,43 Kč
černý, 310 ml/bal.	89M89	66,43 Kč
šedý, 310 ml/bal.	34M34	66,43 Kč
bílý, 600 ml/bal.	45M45	105,63 Kč
šedý, 600 ml/bal.	24M24	105,63 Kč

Tmel pokrývačský Tytan
na bázi bitumen-kaučuku, bez azbestu, trvale tvárný, odolný proti vlivům počasí a UV záření, černá barva, 310 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
84M84	128,50 Kč

Tmel pokrývačský Tytan
elastický, odolnost proti vlivům počasí a UV záření, 310 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
58M58	128,50 Kč

Tmel pokrývačský Tytan
lze aplikovat na povrchy pod vodou a při teplotách do –10 °C, jednosložkový, plasticko-elastický, 310 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
32M32	175,33 Kč

Tmel klempířský Soudal 40 FC
na opravy, spojování a lepení klempířských prvků, na bázi polyuretanu, vysoký modul pružnosti, trvale pružný, odolný vůči chemikáliím, přetíratelný, 310 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
83N83	182,08 Kč

Tmel klempířský Den Braven
na opravy klempířských spojů a dílů, na bázi emulze, jednosložkový, přetíratelný disperzními barvami, není odolný vůči trvalému zatížení vodou, antikorozivní, 310 ml/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
černá	23N23	68,61 Kč
šedá	96N96	68,61 Kč

Tmel klempířský Tytan
na bázi polymeru modifikovaného bitumenu, s hliníkovými pigmenty, jednosložkový, odolnost proti UV záření, stříbrná barva, 310 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
54N54	128,50 Kč

Tmel polybutylenový
Soudal Buryrub
na statické stavební spáry, plastický

Specifikace	Položka	Cena s DPH
bílý, 600 ml/bal.	56M56	121,05 Kč
šedý, 310 ml/bal.	29M29	79,04 Kč
šedý, 600 ml/bal.	59M59	121,05 Kč

Like
Lajkněte nás na **Facebooku**
www.facebook.com/StavebninyDEK

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Tmely protipožární

Tmel protipožární akrylový Den Braven
na bázi akrylátové disperze, jednosložkový, zabraňuje šíření ohně nad 120 °C, bílá barva, 310 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
53M53	145,93 Kč

Tmel protipožární bobtnající Den Braven
na akrylové bázi, intumescentní (bobtnající), vzdoruje ohni a vysokému žáru, bílá barva, 310 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
26M26	237,40 Kč

Tmel protipožární bobtnající Soudal Firecryl FR
do interiéru, intumescentní (bobtnající), při teplotě nad +120 °C zvětšuje svůj objem, bílá barva, 310 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
44M44	189,07 Kč

Tmel protipožární silikonový Sika Firesil Marrine N
do interiéru i exteriéru, na bázi silikonu, jednosložkový, trvale pružný, 300 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
43M43	287,50 Kč

Tmel protipožární silikonový Soudal Silirub HT
do interiéru i exteriéru, na bázi silikonu, vysokomodulový, odolný teplotám do +280 °C, 310 ml/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
neutrální	55M55	391,01 Kč
acetický silikon	25M25	391,01 Kč

Navštivte náš E-shop
www.dek.cz

Tmel protipožární silikonový Den Braven
do interiéru, na bázi silikonu, jednosložkový, neutrální, nízkomodulový, nepřetíratelný, voděodolný, 310 ml/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
bílý	82M82	182,95 Kč
šedý	64M64	182,95 Kč

Tmel protipožární hybridní Den Braven
do interiéru, na spáry, na bázi hybridu, jednosložkový, zadržuje oheň, zpomaluje hoření, 290 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
42M42	219,98 Kč

Tmely izolační

Tmel izolační Soudal
do interiéru i exteriéru, na bázi silikonizované akrylové disperze, vodotěsný, odolný UV záření, přetíratelný, 280 ml/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
bílá	36M36	88,03 Kč
hnědý	95M95	88,03 Kč
šedý	22M22	88,03 Kč

Tmel izolační Soudal Aquafix
na opravy a trvalé utěsnění proti pronikání vody, havarijní opravy za deště, transparentní, UV odolný, 300 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
69M69	201,08 Kč

Tmel izolační Den Braven
izolační a těsnicí, na bázi vodných pryskyřic plastů, bez rozpouštědel, antikorozivní, přetíratelný, bílá barva, 310 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
66M66	66,43 Kč

Sledujte náš Youtube kanál
www.youtube.com/StavebninyDEK

Tmely speciální

Tmel šlehaný Soudal
lehká vyplňovací hmota na většinu porchů, nepraská, přetíratelný, 280 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
38M38	107,65 Kč

Tmel brousitelný Soudal
na omítku, sádrokarton, dřevo, dřevovláknité a cementové desky, 310 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
65M65	56,68 Kč

Tmel na opravy Den Braven
na opravy trhlin a spár, na bázi syntetické pryže, jednosložkový, obsahuje fungicidy, přetíratelný, odolný vůči povětrnostním vlivům, transparentní, 310 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
93M93	134,93 Kč

Tmel na terasy Tytan
na terasy a balkony, na bázi silikonizovaného polyuretanu, jednosložkový, bez rozpouštědel, elastický, přetíratelný, odolný vůči kyselinám, 310 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
28M28	211,27 Kč

Tmel kamnářský Den Braven
na bázi křemičitanu sodného, jednosložkový, teplotní odolnost do 1 200 °C, 310 ml/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
bílý	52N52	108,63 Kč
černý	685N2	108,63 Kč

Tmel kamnářský Soudal
na místa vystavená teplotám až do 1 500 °C, na bázi sodného silikátu, neobsahuje azbest, černá barva, 280 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
46N46	128,06 Kč

Tmel kamnářský Tytan
na bázi vodního skla, bez usazenin, odolný teplotě do +1 250 °C, šedočerná barva, 310 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
48N48	137,21 Kč

Like
Lajkněte nás na Facebooku
www.facebook.com/StavebninyDEK

Tmel sklenářský Den Braven
na skleněné konstrukce, na bázi silikonu, jednosložkový, nízkomodulový, nepřetíratelný, odolný vlhku a UV záření, transparentní, 310 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
89N89	119,79 Kč

Tmel karosářský Den Braven
na karosářské díly automobilů a strojů, na bázi vodných pryskyřic plastů, jednosložkový, přelakovatelný akrylátovými a disperzními barvami, antikorozní, bílá barva, 310 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
34N34	70,79 Kč

Tmel parketový Den Braven
do interiéru, na spáry dřevěných parketových podlah a podlahových lišt, na bázi akrylátové disperze, jednosložkový, bez rozpouštědel, přetíratelný, 310 ml/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
buk	68N68	71,87 Kč
dub	92N92	71,87 Kč

Tmel parketový Soudal
do interiéru i exteriéru, na spoje mezi parketami, na bázi polyakrylátu, plasticko-elastický, voděodolný, přetíratelný, 310 ml/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
buk	45N45	89,04 Kč
dub	24N24	89,04 Kč

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Lepidla

Lepidla univerzální

Lepidlo Den Braven Hřebíky a šrouby v tubě
do interiéru i exteriéru, nahrazuje hřebíky a šrouby, na prahy, profily, lišty, desky a zárubně, na bázi SBR kaučuku, jednosložkové, spotřeba 300–600 g/m², 310 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
99N99	118,70 Kč

Lepidlo Den Braven Power Kleber Gold
na dřevo, kov, plast, beton, kámen, sklo, keramiku a textilie, na lakované a nesavé povrchy, na bázi polyuretanu, třída D4, extrémně přilnavé, přetíratelné, lehce napěňuje a vyrovnává nerovnosti, odolné vůči vodě, 300 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
86N86	147,02 Kč

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Lepidlo Den Braven Mamut Glue High Tack
do interiéru i exteriéru, na konstrukční spoje kovů, skla, betonu, keramiky, dřeva, zdiva aj., na bázi MS polymeru, vysoká počáteční přídržnost až 500 kg/m², okamžitá fixace, přetíratelný, trvale pružný, odolný vlhku a vodě, 290 ml/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
bílé	664V9	163,53 Kč
černé	43N43	173,82 Kč

Lepidlo Den Braven Mamut Glue Multi
na tenkovrstvé lepení a konstrukční tmelení, do interiéru i exteriéru, na kovy, sklo, PVC, beton, keramiku, dřevo, zdivo aj., na bázi MS polymerů, lze použít i pod vodou, na savé i nesavé podklady, přetíratelné, UV odolné, bílá barva, 290 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
55N55	173,82 Kč

Lepidlo Den Braven Mamut Glue Crystal
průhledný spoj, na dřevo, beton, zdivo, kovy, plasty, sklo, kámen aj., na bázi MS polymerů, vysokomodulové, neobsahuje rozpouštědla, trvale pružné, odolné vlhku a vodě, přetíratelné, 290 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
25N25	194,39 Kč

Lepidlo Den Braven Mamut Glue Total
extrémně vysoká pevnost v tahu, do interiéru i exteriéru, na bázi MS polymerů, antikorozní, trvale pružné, absorbuje akustické a mechanické vibrace, odolné UV záření a povětrnosti, bílá barva, 290 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
98N98	204,67 Kč

Lepidlo Soudal 49A
na bázi syntetického kaučuku, voděodolné, aplikace pistolí, 310 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
63N63	147,07 Kč

Lepidlo Soudal T-Rex Extra Fix
do interiéru i exteriéru, vysoká počáteční přilnavost, vlákny zesílená struktura, bez rozpouštědel, 380 g/bal.

Položka	Cena s DPH
85N85	114,04 Kč

Lepidlo Soudal T-Rex Profi Bond
pro stavební materiály, do interiéru i exteriéru, okamžitá přilnavost, zesílená struktura lepidla, 380 g/bal.

Položka	Cena s DPH
62N62	114,04 Kč

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Lepidlo Soudal T-Rex Gold Power
vysokopevnostní, extrémní počáteční přilnavost, vlákny zesílená struktura, 290 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
28N28	158,23 Kč

Lepidlo Soudal T-Rex Power
na bázi SMX hybridního polymeru, vysoce přilnavý, bez rozpouštědel a kyselin, přetíratelný, bílá barva, 290 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
53N53	188,03 Kč

Lepidlo Soudal T-Rex Crystal
na bázi SMX hybridního polymeru, vysoce přilnavý, bez rozpouštědel a kyselin, přetíratelný, krystalicky čirý, 290 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
26N26	243,76 Kč

Lepidla

Lepidlo Soudal Fix All Flexi
na bázi SMX hybridního polymeru, vysoká pevnost spoje, 290 ml/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
bílé	44N44	207,87 Kč
šedé	42N42	207,87 Kč
hnědé	36N36	207,87 Kč
černé	95N95	207,87 Kč

Lepidlo Soudal Fix All Turbo
do interiéru i exteriéru, na bázi SMX polymerů, velmi rychlé vytvrzení, bílá barva, 290 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
22N22	207,87 Kč

Lepidlo Soudal Fix All Crystal
na bázi MS polymeru, vysoká lepivost na téměř všechny materiály, krystalicky čirý, 290 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
69N69	287,23 Kč

Lepidlo Sika Sikaflex Crystal Clear
bez rozpouštědel, elastické, transparentní, 290 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
64N64	209,09 Kč

Lepidlo Tytan Hydro Fix
do interiéru i exteriéru, na absorpční stavební materiály, bez rozpouštědel, 290 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
49N49	103,46 Kč

Lepidlo Tytan RB 20
do interiéru i exteriéru, na bázi kaučuku, bez toluenu, elastický, vydatnost 300–500 g/m², 310 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
94N94	115,43 Kč

Lepidlo Tytan Classic Fix
na bázi kaučuku, vysoká přilnavost ke stavebním materiálům, flexibilní, transparentní, spotřeba 150–300 g/m², 310 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
88N88	127,41 Kč

Lepidlo Tytan Vector Rapid
na bázi MS polymerů, jednosložkové, bez rozpouštědel, UV odolné, 290 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
35N35	145,93 Kč

Lepidla

Lepidlo Tytan Power Flex
na bázi MS polymerů, jednosložkové, bez rozpouštědel, elastické, UV odolné, transparentní, 290 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
82N82	181,86 Kč

Lepidlo Tytan 60 Sekund
na bázi polyuretanu, vytváří vazbu po 60 sekundách, nulová expanze, pistolové, 750 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
66N66	178,60 Kč

Lepidlo Den Braven
do interiéru, na obklady, polystyrenové kazety, podhledy a lišty, na bázi disperze, bez rozpouštědel, odolné vůči prachu a vlhku, bílá barva, 310 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
56N56	94,91 Kč

Lepidlo Den Braven Fix Flex
do interiéru, na předměty s hmotností až 125 kg/m², na bázi disperze, bez rozpouštědel, odolné vůči vlhku a prachu, přetíratelné, bílá barva, 310 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
29N29	96,92 Kč

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Lepidla

Lepidlo Soudal Mont-Fix
nahrazuje hřebíky a šrouby, na předměty až do hmotnosti 70 kg/m², na bázi akrylátu, bez nutnosti fixace, odolává působení vlhkosti, přetíratelné, bilá barva, 300 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
59N59	99,04 Kč

Lepidlo na obklady Soudal 24A
vhodné pro lepení „obklad na obklad“, v místnostech s vyšší vlhkostí, na bázi akrylátu, nehořlavé, voděodolné, trvale pružné, barva světle šedá

Specifikace	Položka	Cena s DPH
310 ml/bal.	48M89	108,05 Kč
5 kg/bal.	33M34	517,21 Kč

Lepidlo Soudal 48A
na sokly, panely, keramické dlaždice a dekorativní prvky, na bázi syntetického kaučuku, voděodolné, nažloutlá barva, 310 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
65N65	145,07 Kč

Lepidlo Sika Sikaflex 118 Extrem Grab
do interiéru i exteriéru, pevnost v tahu 2,2 N/mm², 290 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
93N93	167,71 Kč

Lepidlo Soudal PU Construct
na dřevo, hliník a izolační materiály, na bázi polyuretanu, jednosložkové, rychleschnoucí, schopnost zpěnění, voděvzdorné D4, 310 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
84N84	182,08 Kč

Lepidlo Den Braven konstrukční PU
do interiéru i exteriéru, na bázi polyuretanu, velmi vysoká pevnost, voděvzdorné, rychlá přilnavost, mírná plnící schopnost, transparentní, 310 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
58N58	187,31 Kč

Lepidlo Den Braven konstrukční PU rychlé
na dřevěné materiály, na bázi polyuretanu, rychleschnoucí, spotřeba 200–300 g/m², transparentní, 310 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
32N32	200,38 Kč

Lepidlo Soudal 60A
na bázi polyuretanu, voděvzdorné, rychleschnoucí, vyplňovací schopnost díky schopnosti zpěnění, transparentní, 310 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
83P83	214,10 Kč

Navštivte náš E-shop

www.dek.cz

Lepidlo Sika Sikadur 31 EF
na bázi epoxidové pryskyřice a plniv, dvousložkové, použitelnost +10 až +30 °C, 1,2 kg/bal.

Položka	Cena s DPH
96P96	335,41 Kč

Lepidlo vteřinové Cartell
na hladké a savé povrchy, 3 g/bal.

Položka	Cena s DPH
39N39	12,71 Kč

Lepidlo ve spreji Den Braven Red Line
na bázi butylu, ve spreji, odolné vůči vyšším teplotám, vlhkosti a stárnutí, rychlá a vysoká prvotní adheze, 400 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
83R83	238,49 Kč

Tmelení a lepení
F

Lepidla

Lepidlo Sika Sikadur 31 CF Normal
do interiéru i exteriéru, na různé stavební materiály, na epoxidové bázi, dvousložkové, bez rozpouštědel, použitelnost +5 až +20 °C, 6 kg/bal.

Položka	Cena s DPH
54P54	2 097,41 Kč

Lepidlo Sika Sikadur 31 CF Rapid
do interiéru i exteriéru, na různé stavební materiály, na epoxidové bázi, dvousložkové, bez rozpouštědel, rychleschnoucí, použitelnost +5 až +20 °C, 6 kg/bal.

Položka	Cena s DPH
46P46	2 355,51 Kč

Lepidlo spárovací Fermacell
na sádrovláknité desky, na bázi polyuretanu, spotřeba 20 ml/m², 310 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
38P38	234,26 Kč

Lepidlo na zrcadla Soudal
na lepení a tmelení zrcadel na běžné stavební povrchy, nenarušuje zadní stranu zrcadel, na bázi neutrálního silikonu, trvale elastický, bez zápachu, 310 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
65P65	233,10 Kč

Lepidlo na zrcadla Tytan RB-60
na zrcadla, na bázi syntetického kaučuku a pryskyřic, bez toluenu, odolný vlhkosti, vydatnost 300–500 g/m², 310 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
93P93	154,64 Kč

Lepidlo akvaristické Soudal
na bázi silikonu, elastické, vynikající přilnavost ke sklu, vodotěsné, UV odolné, 310 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
84P84	227,29 Kč

Lepidlo na parozábrany Soudal
na parotěsné a vzduchotěsné spoje, na bázi akrylátu, nevysychá, neztrácí objem, UV odolné, modrá barva, 300 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
56P56	190,08 Kč

Lepidlo na parozábrany Den Braven
na parotěsné fólie z PE, PP, DPC, a hliníku, na bázi vinylkopolymeru, jednosložkové, bez rozpouštědel, trvale pružné, světle modrá barva, 310 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
29P29	119,79 Kč

Lepidlo na parozábrany Den Braven
na parotěsné fólie z PE, PP, PVC, EPDM, DPC, a hliníku, na bázi SPUR polymeru, jednosložkové, bez rozpouštědel, trvale pružné, světle zelená barva, 310 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
59P59	144,84 Kč

Lepidlo na bitumeny Den Braven
na živičné střešní krytiny, na bázi bitumenů, mrazuvzdorné, antikorozní, 310 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
25P25	99,48 Kč

Lepidlo pokrývačské Tytan
na bázi modifikovaných silanů, jednosložkové, hybridní, bez rozpouštědel, UV odolné, 290 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
98P98	182,95 Kč

Lepidlo na cihly Silver Line
na obkladové a konstrukční desky, polystyren, sádrokarton, pórobeton, dutinové cihly, dřevo a porézní kámen, jednosložkové, 750 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
26P26	222,16 Kč

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Lepidla

Lepidla na dřevo

Lepidlo na cihly Tytan Heluz
tenkovrstvé zdící lepidlo, na bázi PU, tepelněizolační, ohnivzdornost B3, vydatnost 10 m², 750 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
43P43	235,22 Kč

Lepidlo na dřevo Soudal 64A
do interiéru, disperzní, rychleschnoucí, vodovzdornost D2, transparentní, 750 g/bal.

Položka	Cena s DPH
52P52	165,06 Kč

Lepidlo na dřevo Soudal 66A
do interiéru i exteriéru, i na vlhké dřevo, na bázi polyuretanu, rychleschnoucí, vodovzdornost D4, 750 g/bal.

Položka	Cena s DPH
48P48	271,11 Kč

Lepidlo na dřevo Soudal 67A
do interiéru i exteriéru, disperzní, rychleschnoucí, silné přilnutí k materiálu, vodovzdornost D3, transparentní, 750 g/balení

Položka	Cena s DPH
89P89	191,08 Kč

Lepidla na tepelné izolace

Lepidlo na dřevo
Den Braven Wood Fix
do interiéru i exteriéru, disperzní, modifikované plnivy a přísadami s obsahem polyvinylalkoholu, jednosložkové, netoxické, nehořlavé, vodovzdornost D3, transparentní, 500 g/bal.

Položka	Cena s DPH
34P34	88,21 Kč

Lepidlo na dřevo
Den Braven Wood Fix
do interiéru i exteriéru, na bázi polyuretanu, jednosložkové, vodovzdornost D4, transparentní, 500 g/bal.

Položka	Cena s DPH
45P45	214,53 Kč

Lepidlo na dřevo
Den Braven Wood Fix
na bázi vinylacetátového kopolymeru, disperzní, jednosložkové, netoxické, nehořlavé, vodovzdornost D2, transparentní, 500 g/bal.

Položka	Cena s DPH
24P24	79,50 Kč

Lepidlo na polystyren Soudal
na polystyrenu a porézní podklady, na bázi disperze syntetických pryskyřic, bez rozpouštědel, silná přilnavost, nehořlavé, barva bílá, 250 g/bal.

Položka	Cena s DPH
82P82	63,89 Kč

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

Lepidlo na polystyren Soudal
na EPS, XPS, PU a tepelněizolačních panelů, na bázi polyuretanu, nízkoexpanzní, 750 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
64P64	183,45 Kč

Lepidlo na polystyren
Den Braven Thermokleber Roof
na polystyren, na bázi polyuretanu, jednosložkové, nízkoexpanzní, pistolové, 750 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
44P44	212,36 Kč

Lepidlo na polystyren
Den Braven Thermokleber Wood
na lepení polystyrenu k dřevěným materiálům, na bázi polyuretanu, jednosložkové, nízkoexpanzní, pistolové, 750 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
42P42	212,36 Kč

Lepidlo na polystyren
Den Braven
do interiéru, na polystyrenové podhledy a lišty, na savé podklady, na bázi akrylové disperze, jednosložkové, trvale pevný vlhkotěsný spoj, přetíratelné, 310 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
36P36	47,92 Kč

Tmelení a lepení
F

Lepidla

Lepidlo na polystyren
Tytan Styro 753 B1
na polystyren, odolné plísním a vlhkosti, vydatnost 10 m², 750 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
95P95	191,66 Kč

Lepidlo na tepelné izolace
INSTA-STIK
na tepelněizolační desky a syntetické hydroizolační pláště, na bázi polyuretanu, 750 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
22P22	292,70 Kč

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

Lepidlo na tepelné izolace
INSTA-STIK STD
na tepelněizolační desky a syntetické hydroizolační pláště, na bázi polyuretanu, přenosná tlaková nádoba, aplikace pomocí hadice a výtlačné trubice, 13,6 kg/bal.

Položka	Cena s DPH
69P69	5 553,90 Kč

Lepidlo na tepelné izolace
PUK 3D
na tepelněizolační desky z XPS, EPS a minerální vlny, na bázi polyuretanu, 750 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
66P66	298,27 Kč

Lepidlo na tepelné izolace PUK
na tepelné izolace, na bázi polyuretanu, reaguje v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu, spotřeba 40–50 g/m², 2 kg/bal.

Položka	Cena s DPH
39P39	528,53 Kč

Lepidlo na tepelné izolace
Soudal Roof Bond
na lepení tepelněizolačních desek na střechy, na bázi polyuretanu, nízkoexpanzní, odolná proti stárnutí, hnilobě a plísním, trvale pružná, voděodolná, pistolová, 800 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
64S64	277,99 Kč

Lepidlo na tepelné izolace
Sika Sikabond FoamFix
na izolační a sádrokartonové desky, na bázi polyuretanu, pistolová, barva pískově žlutá, 750 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
44S44	282,05 Kč

Lepidlo na tepelné izolace
Soudal Peri Bond
na lepení tepelněizolačních desek pod úrovní terénu, na bázi polyuretanu, objemová stabilita, vydatnost 14 m²/bal., pistolová, 750 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
42S42	292,04 Kč

Lepidla na podlahy

Lepidlo na podlahy
Den Braven Divilax LS-50
na dřevo, na bázi polyvinylacetátu, spotřeba 120–200 g/m², 5 kg/bal.

Položka	Cena s DPH
68P68	718,74 Kč

Lepidlo na podlahy
Mapei Ultrabond P990 1K
na parkety, na bázi polyuretanu, jednosložkové, bez rozpouštědel, flexibilní, brousitelné po 3 dnech, spotřeba 0,8–1 kg/m², 15 kg/bal.

Položka	Cena s DPH
92P92	2 556,43 Kč

Lepidlo na podlahy
Mapei Ultrabond Eco V4 SP
na bázi vodní disperze, s obsahem vláken, krémovitá konzistence, pochůznost po 24 hod, světle béžová barva, spotřeba 0,25–0,4 kg/m², 8 kg/bal.

Položka	Cena s DPH
49P49	1 365,61 Kč

Lepidlo na podlahy
Mapei Ultrabond Eco V4 SP Fiber
na bázi vodní disperze, s obsahem vláken, krémovitá konzistence, pochůznost po 24 hod, světle béžová barva, spotřeba 0,25–0,4 kg/m², 16 kg/bal.

Položka	Cena s DPH
94P94	2 873,22 Kč

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Lepidla

Lepidlo na podlahy Sika Sikabond-52 Parquet

na dřevěné podlahy, na bázi polyuretanu, brousitelné po 12 h, bez zápachu, hnědá barva, 600 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
99P99	227,60 Kč

Lepidlo na podlahy Sika Sikabond-54 Parquet

na dřevěné podlahy, na bázi polyuretanu, bez rozpouštědel, brousitelné po 12 h, spotřeba 0,6–1 kg/m², barva světlý buk, 6 kg/bal.

Položka	Cena s DPH
88P88	3 998,81 Kč

Lepidlo na podlahy Sika Sikabond 100 Floor

na PVC a měkčené PVC (CV) krytiny, jednosložkové, bez rozpouštědel, vysoká počáteční přilnavost, 14 kg/bal.

Položka	Cena s DPH
35P35	1 219,68 Kč

Lepidlo na podlahy Sika Sikabond-110 Multi Floor

na PVC, měkčené PVC (CV), linoleum, korek a koberce, bez rozpouštědel, barva světle béžová, 14 kg/bal.

Položka	Cena s DPH
86P86	1 372,14 Kč

Lepidlo na podlahy Sika Sikabond-130 Design Floor

na PVC, měkčené PVC (CV), vinyl a koberce, bez rozpouštědel, barva světle béžová, 14 kg/bal.

Položka	Cena s DPH
63P63	2 134,44 Kč

Lepidlo na podlahy Soudal

na podlahové krytiny, na bázi akrylátu, dlouhá doba zpracovatelnosti, silná přilnavost, vysoká pevnost spoje, 5 kg/bal.

Položka	Cena s DPH
85P85	423,17 Kč

Lepidlo na podlahy Mapei Mapecryl Eco

na koberce a PVC, akrylové lepidlo ve vodní disperzi, barva světle béžová, spotřeba 0,25–0,45 kg/m², 5 kg/bal.

Položka	Cena s DPH
62P62	548,86 Kč

Lepidlo na podlahy Den Braven Duvilax L-58

na podlahové krytiny, savé i nesavé podklady, na bázi disperze kopolymeru, spotřeba 350–500 g/m², 5 kg/bal.

Položka	Cena s DPH
28P28	832,00 Kč

Lepidla tavné

Lepidlo na podlahy Fermacell

na podlahové díly s polodrážkou, spotřeba 40–50 g/m², 1 kg/bal.

Položka	Cena s DPH
53P53	335,41 Kč

Lepidlo tavné Bosch

do tavné pistole, vysokoteplotní, ø 11 mm, délka 200 mm, 500 g/bal.

Položka	Cena s DPH
23R23	759,06 Kč

Lepidlo tavné

do tavné pistole, transparentní – průměr×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
7,4×100 mm, 30 ks	96R96	84,25 Kč
11,2×200 mm, 12 ks	54R54	112,01 Kč

12 ks/bal.

Lepidlo tavné Locktip

do tavné pistole, černé, ø 11,2 mm, délka 200 mm, 12 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
46R46	145,56 Kč

Příslušenství k tmelům a lepidlům

Pistole vytlačovací

Pistole vytlačovací Color Expert Robust

na vytlačování hmot z kartuší do objemu 320 ml, skeletová, lakovaná ocel, zesílená konstrukce, délka 235 mm

Položka	Cena s DPH
33R33	251,56 Kč

Pistole vytlačovací Color Expert

na vytlačování hmot z kartuší, uzavřená, lakovaná ocel

Specifikace	Položka	Cena s DPH
pro objem 320 ml	89R89	314,45 Kč
pro objem 600 ml	34R34	400,21 Kč

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Pistole vytlačovací s kovovou rukojetí

na vytlačování hmot z kartuší, ocelový pojezdový mechanizmus, vyprofilované kovové bočnice, kovová rukojeť

Položka	Cena s DPH
24R24	216,06 Kč

Pistole vytlačovací Cox

na vytlačování hmot z kartuší, šestihranný profil aplikačního pístu, hákovité zakončení, zpětný chod, kovová rukojeť

Položka	Cena s DPH
88R88	122,21 Kč

Pistole na PU pěnu

Pistole vytlačovací Kotvix

na vytlačování hmot z kartuší, dávkování obou složek chemických kotev, plynulé vytlačování, zpětné uvolnění pístu, pro objem 280 ml

Položka	Cena s DPH
35R35	741,10 Kč

Pistole vytlačovací

na vytlačovaní z kartuší, hobby použití, polouzavřená, materiál plech

Položka	Cena s DPH
86R86	70,18 Kč

NOVINKA

Pistole na PU pěnu

vhodná pro úzké otvory, materiál teflon, poplastovaná rukojeť, délka 600 mm

Položka	Cena s DPH
59S59	561,44 Kč

Pistole na PU pěnu

regulace množství pěny, vyměnitelná tryska, plastová upínací hlavice, plastová rukojeť

Položka	Cena s DPH
65S65	168,19 Kč

Pistole tavné

Pistole na PU pěnu Teflon

regulace množství pěny, vyměnitelná tryska, materiál teflon

Položka	Cena s DPH
93S93	429,94 Kč

Pistole na PU pěnu Teflon Profi

regulace množství pěny, vyměnitelná tryska, materiál teflon, poplastovaná rukojeť

Položka	Cena s DPH
84S84	643,45 Kč

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Pistole na PU pěnu

regulace množství pěny, vyměnitelná tryska, upínací hlavice pro dózu, poplastovaná rukojeť, pro hobby použití

Položka	Cena s DPH
32S32	388,41 Kč

Pistole tavná TAV

příkon 20 W, tavné tyčinky ø 7–7,5 mm

Položka	Cena s DPH
85R85	211,88 Kč

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Příslušenství k tmelům a lepidlům

Pistole tavná TAV
příkon 55 W, tavné tyčinky ø 11–11,5 mm

Položka	Cena s DPH
28R28	285,89 Kč

Pistole tavná TAV X80
příkon 55 W, tavné tyčinky ø 11–11,5 mm

Položka	Cena s DPH
53R53	301,36 Kč

Špičky

3 ks/bal.

Špička náhradní
pro vytlačovací pistole s hliníkovým uzavřeným tělem, 3 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
26R26	19,36 Kč

SOUDAL

5 ks/bal.

Sada špiček Soudal
náhradní aplikátor na kartuše, 5 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
43R43	38,50 Kč

Aplikátory

Pistole stříkací INSTA-STIK
stříkací pistole k nádobě INSTA-STIK

Položka	Cena s DPH
55R55	980,10 Kč

Hadice nanášecí INSTA-STIK
nanášecí hadice k tanku INSTA-STIK

Položka	Cena s DPH
25R25	1 025,84 Kč

Sledujte náš **Youtube** kanál

www.youtube.com/StavebninyDEK

Šňůry tmelařské

SOUDAL

Šňůra tmelařská Soudal
vyplňovací provazec pro zajištění aplikace tmelů do dilatačních spár

Specifikace	Položka	Cena s DPH
ø 4–5 mm, 10 m	98R98	62,09 Kč
ø 6–7 mm, 10 m	82R82	72,90 Kč
ø 8–9 mm, 5 m	64R64	45,00 Kč

Pěny polyuretanové

PU pěny pistolové

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

DEK

Pěna montážní DEKFOAM
k vyplňování spár, dutin, prostupů a prasklin, na bázi polyuretanu, jednosložková, nesmršťuje se, rozpínavá, pistolová, 750 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
68S68	161,06 Kč

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

DEK

Pěna montážní DEKFOAM WINDEK
na okna a dveře, na bázi polyuretanů, rychletuhnoucí, nízkoexpanzivní, nesmršťuje se, 750 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
92S92	212,58 Kč

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

DEK

Pěna montážní DEKFOAM ETICS
na fasádní polystyren, na bázi polyuretanu, barva nažloutle bílá, pistolová, 800 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
49S49	320,13 Kč

Pěna montážní Silverline
na rámy oken, zárubně, a vyplňování dutin, na bázi polyuretanu, pistolová, 750 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
696N8	121,97 Kč

Pěna montážní Tytan Hauser
na bázi polyuretanů, pistolová, 750 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
94S94	124,15 Kč

Den Braven

Pěna montážní Den Braven RL
na rámy oken a zárubně, na bázi polyuretanu, pistolová, 750 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
99S99	129,59 Kč

Pěna montážní Monton
na okna a dveře, dutiny a spár, na bázi polyuretanu, jednosložková, pistolová, 750 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
88S88	160,06 Kč

Pěna montážní Monton
na montáže s nutností min. expanze a vyšší hustoty vytvrzující pěny, na bázi polyuretanu, nízkoexpanzní, pistolová, 750 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
35S35	182,53 Kč

Pěna montážní Tytan 65
na bázi polyuretanů, nízkoexpanzní, vydatnost bez emisí CFC a HCFC, pistolová, 870 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
86S86	164,44 Kč

Sika

Pěna montážní Sika Boom-G
na bázi polyuretanu, pistolová, barva pískově žlutá, 750 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
63S63	179,69 Kč

Pěna montážní Silver Line
na bázi polyuretanu, nízkoexpanzní, rychle vytvrzující, vysoká pevnost, použitelnost do +35 °C, pistolová, 750 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
666A4	179,69 Kč

Pěna montážní Tytan Energy
na okna a dveře, na bázi polyuretanu, nízkoexpanzní, eliminuje tepelné mosty, pistolová, 750 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
85S85	184,04 Kč

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Pěny polyuretanové

Pěna montážní Soudal
na lepení cihel a obkladů, na bázi polyuretanu, nízkoexpanzní, pistolová, 750 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
62S62	185,34 Kč

Pěna montážní Den Braven Smart Kleber
do interiéru i exteriéru, na bázi polyuretanu, nízkoexpanzní, rychletuhnoucí, pistolová, 750 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
28S28	201,47 Kč

Pěna montážní DEKFOAM MEGA
na rámy oken, zárubně, a vyplňování dutin, na bázi polyuretanu, jednosložková, nízkoexpanzní, rychletuhnoucí, objemové stálá, přetiratelná, žlutá barva, 870 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
56T54	235,45 Kč

Pěna montážní Den Braven Multi Kleber
na bázi polyuretanu, jednosložkové, rychle vytvrzující, rozměrově stabilní, žlutá barva, pistolová, 750 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
26S26	216,71 Kč

Pěna montážní Den Braven 3D
na spáry s velkým dilatačním pohybem, na bázi polyuretanu, nepropustná pro vodní páru, pistolová, 750 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
43S43	231,96 Kč

Pěna montážní Soudal Soudafoam Gun Low Expanse
na montáž oken a dveří a vyplňování dutin, na bázi polyuretanu, nízkoexpanzní, bez CFC, pistolová, 750 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
55S55	238,68 Kč

Pěna montážní Soudal Soudabond Easy
do interiéru i exteriéru, na bázi polyuretanu, nízkoexpanzní, pistolové, 750 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
25S25	250,85 Kč

Pěna montážní Soudal Flxifoam Gun
na dilatční spoje, na bázi polyuretanu, samozhášecí, pistolová, modrá barva, 750 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
98S98	269,58 Kč

Like
Lajkněte nás na **Facebooku**
www.facebook.com/StavebninyDEK

Pěna montážní protipožární Tytan B1
na těsnění proti kouři a plynu, na bázi polyuretanu, bez emisí CFC a HCFC, bez LPG, ohnivzdornost B1, pistolová, 870 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
36S36	328,88 Kč

Pěna montážní protipožární Den Braven
na spáry s odolností vůči ohni a kouři, na bázi polyuretanu, jednosložková, polotvrdá, pistolová, červená barva, 750 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
95S95	368,08 Kč

Pěna montážní protipožární Soudal Soudafoam FR-B1
na bázi polyuretanu, protipožárními, spoje odolné až 240 minut, pistolová, 750 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
22S22	453,97 Kč

Pěny polyuretanové

PU pěny trubičkové

Pěna montážní studnařská Den Braven
na těsnění studní a šachet, na bázi polyuretanu, pro přímý styk s pitnou vodou, zelená barva, pistolová, 750 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
69S69	216,71 Kč

Pěna montážní studnařská Tytan
na betonové skruže, na bázi polyuretanu, jednosložková, voděodolná, odolná vůči kyselinám, pistolová, 750 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
66S66	245,03 Kč

Pěna montážní kanalizační Den Braven
na těsnění kanalizace, na bázi polyuretanu, jednosložková, odolná vůči odpadní vodě, tukům, topným olejům a palivu, zelená barva, pistolová, 750 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
39S39	216,71 Kč

NEJPRO-DÝVAVĚJŠÍ

Pěna montážní DEKFOAM
k vyplňování otvorů, dutin a spár ve stavebních materiálech, jednosložková, rozpínavá, tepelněizolační vlastnosti, trubičková, nažloutle bílá barva

Specifikace	Položka	Cena s DPH
500 ml/bal.	36R36	121,89 Kč
750 ml/bal.	95R95	141,72 Kč

Pěna montážní Tytan Hauser
na bázi polyuretanů, trubičková, 750 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
22R22	112,17 Kč

Pěna montážní Den Braven RL
na dveřní zárubně a okenní rámy, vyplňování dutin, na bázi polyuretanu, trubičková, 750 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
69R69	116,52 Kč

Pěna montážní Den Braven Gold
na místa bez rozpínacích tlaků (např. obložkové zárubně), na bázi polyuretanu, nízkoexpanzní, multipoziční (360°), pohlcuje vibrace a zvyšuje neprůzvučnost, trubičková, 500 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
249R6	129,59 Kč

Pěna montážní Silverline
na rámy oken a zárubně, na bázi polyuretanu, vysoká plnící schopnost, trubičková, 750 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
442R6	107,81 Kč

Pěna montážní Monton
na okna a dveře, utěsňování a vyplňování stavebních dutin a spár, na bázi polyuretanu, jednosložková, trubičková 750 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
66R66	145,09 Kč

Pěna montážní Monton
na montáže s nutností min. expanze a vyšší hustoty vytvrzující pěny, na bázi polyuretanu, nízkoexpanzní, trubičková, 750 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
39R39	163,81 Kč

Pěna montážní Tytan O2
na bázi polyuretanu, odolná vůči plísním a houbám, vydatnost 45 l, ERGO splikátor, trubičková, 750 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
56R56	162,26 Kč

Pěna montážní Sika Boom
na bázi polyuretanu, jednosložková, vysoce expanzivní, trubičková, 750 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
29R29	178,60 Kč

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Pěny polyuretanové

Pěna montážní Tytan Lexy 60
na bázi polyuretanů, jednosložková, voděodolná, mrazuvzdorná, bez CFC a HCFC, trubičková, 830 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
59R59	180,77 Kč

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

Pěna montážní Soudal Soudafoam Comfort
s chytrým aplikátorem pro použití v průběhu celého roku, nízkoexpanzní, trubičková, 600 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
38R38	183,45 Kč

Pěna montážní Soudal
na bázi polyuretanu, bez smrštění, trubičková, nažloutle bílá barva

Specifikace	Položka	Cena s DPH
500 ml/bal.	65R65	184,40 Kč
750 ml/bal.	93R93	266,77 Kč

Pěna montážní Den Braven
na bázi polyuretanu, nízkoexpanzní, multipoziční aplikace (360°), žlutá barva, trubičková, 825 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
84R84	216,59 Kč

Pěna montážní Den Braven Multi Kleber
na bázi polyuretanu, jednosložková, rychle vytvrzující, rozměrově stabilní, žlutá barva, trubičková, 750 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
58R58	201,47 Kč

Pěna montážní Den Braven Maxi
na místa bez rozpínacích tlaků (např. obložkové zárubně), na bázi polyuretanu, jednosložková, pohlcuje vibrace a zvyšuje neprůzvučnost, žlutá barva, trubičková, 825 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
32R32	216,71 Kč

Pěna montážní Den Braven
na místa bez rozpínacích tlaků (např. obložkové zárubně), na bázi polyuretanu, nízkoexpanzní, multipoziční (360°), pohlcuje vibrace a zvyšuje neprůzvučnost, použitelnost do +35 °C, trubičková, 500 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
83S83	222,16 Kč

Pěna montážní Soudal Soudabond Easy
do interiéru i exteriéru, na bázi polyuretanu, nízkoexpanzní, trubičková, 750 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
23S23	232,13 Kč

Pěna montážní Soudal Soudafoam B1
na bázi polyuretanu, jednosložková, rozpínavá, snížená hořlavost, objemově stálá, trubičková, 750 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
96S96	277,99 Kč

Pěna montážní Den Braven 2K Expres
na bázi polyuretanu, dvousložková, rychle vytvrzující, modrá barva, trubičková, 400 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
54S54	184,04 Kč

Pěna montážní Soudal
na bázi polyuretanu, dvousložková, rychlevytvrzující, objemově stabilní, trubičková, světle zelená barva, trubičková, 400 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
46S46	372,54 Kč

Pěna montážní protipožární Soudal Soudafoam FR-B1
na bázi polyuretanu, protipožární, spoje odolné až 240 minut, trubičková, 750 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
52S52	453,97 Kč

Pěny polyuretanové

Pěna montážní protipožární Soudal Soudafoam FR-B1
na bázi polyuretanu, protipožární, spoje odolné až 240 minut, trubičková, 750 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
48S48	453,97 Kč

Pěna montážní protipožární Den Braven
na bázi polyuretanu, odolnost vůči ohni a kouři, jednosložková, polotvrdá, trubičková, 750 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
33S33	360,46 Kč

NOVINKA

Pěna montážní studnařská Tytan
na betonové skruže, na bázi polyuretanů, jednosložková, voděodolná, odolná vůči kyselinám, trubičková, 750 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
89S89	233,05 Kč

Pěna montážní studnařská Den Braven
na těsnění studní a šachet, na bázi polyuretanu, pro přímý styk s pitnou vodou, zelená barva, trubičková, 750 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
34S34	229,78 Kč

Pěna montážní studnařská Soudal
na betonové skruže, na bázi polyuretanu, voděodolná, odolná bakteriím, přetíratelná, trubičková, 750 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
45S45	249,91 Kč

Pěna montážní kanalizační Den Braven
na těsnění kanalizace, na bázi polyuretanu, jednosložková, odolná vůči odpadní vodě, tukům, topným olejům a palivu, zelená barva, trubičková, 750 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
622R8	194,93 Kč

5 ks/bal.

Sada trubiček Soudal
náhradní aplikační trubičky k trubičkovým pěnám, 5 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
24S24	28,86 Kč

Čističe PU pěny

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

Čistič PU pěny DEKFOAM
na odstraňování nevytvrzené pěny z aplikačního nářadí, pracovního prostoru, ventilové části láhve, transparentní, 500 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
56S56	115,25 Kč

Čistič PU pěny Sika Boom Cleaner
na odstraňování nevytvrzené pěny z pistole Sika Boom-G Dispenzer, 500 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
29S29	157,91 Kč

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

www.dek.cz

Kotvy chemické

Lepidla kotvicí

Kotva chemická Sika Anchorfix 3
na tvrdé materiály, na vlhké podklady, epoxidová malta, bez rozpouštědel, rychletuhnoucí, 250 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
83T83	520,54 Kč

Kotva chemická Sika Anchorfix 1
pro závitové tyče, beton, šrouby, na bázi polyesterů, dvousložková, rychletuhnoucí, 300 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
23T23	267,13 Kč

Kotva chemická Soudal Soudafix VE-SF
na kovové prvky do plných i dutých materiálů, na bázi vinylesterové pryskyřice, bez styrenu, 280 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
96T96	385,16 Kč

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

Kotva chemická Soudal Soudafix P-300SF
na závitové svorníky a armovací tyče, dvousložková, vysoce pevná, pistolová, 300 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
54T54	266,89 Kč

Kotva chemická Den Braven Polyester SF
na bázi polyesterových pryskyřic bez styrenu, dvousložková, šedá barva, 280 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
46T46	338,68 Kč

Kotva chemická Den Braven Polyester
na bázi polyesterových pryskyřic bez styrenu, dvousložková, šedá barva, 300 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
52T52	249,38 Kč

Kotva chemická Den Braven Vinylester SF
i do vlhkého betonu, na bázi vinylesterové pryskyřice, šedá barva, 280 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
48T48	347,39 Kč

Kotva chemická Den Braven Artic
na ocelové tyče, patky či závrtné šrouby, na bázi vinylové pryskyřice, dvousložková, rychletuhnoucí, 300 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
33T33	358,28 Kč

Kotva chemická Den Braven SF Super Line
na ocelové tyče, na bázi polyesterových pryskyřic, dvousložková, rychletuhnoucí, pro středně těžká zatížení, 300 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
694N9	237,40 Kč

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

Kotva chemická Mapei Mapefix PE SF
na kotvení ocelových a pozinkovaných závitových tyčí do hutných a porézních podkladů, na bázi polyesterových pryskyřic, dvousložková, světle šedá barva, 300 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
89T89	258,42 Kč

Kotva chemická RAPI-TEC
do betonu a zdiva, bázi metakrylátové pryskyřice bez styrenu, dvousložková, pro vysoká zatížení

Specifikace	Položka	Cena s DPH
280 ml/bal.	34T34	315,35 Kč
380 ml/bal.	45T45	383,42 Kč

Kotva chemická Tytan EV-I
na beton, kámen, cihly a duté konstrukce, na bázi epoxy akrylátu bez styrenu, dvousložková, použitelnost do -18 °C, 300 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
24T24	163,35 Kč

Kotvy chemické

Trysky

Kotva chemická Tytan EV-II
na beton, cihly, kámen, na bázi vinylesterové pryskyřice, bez styrenu, dvousložková, 300 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
68T68	246,11 Kč

2 ks/bal.

Trysky směšovací Soudal Soudafix
na promísení složek chemické kotvy, 2 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
62T62	48,60 Kč

Tryska směšovací
na promísení složek chemické kotvy, s dlouhým směšovačem, délka 220 mm

Položka	Cena s DPH
28T28	17,70 Kč

Tryska směšovací SM CM 1001
na dvousložkovou chemickou maltu, kartuše 150–410 ml

Položka	Cena s DPH
53T53	12,10 Kč

Sítka

10 ks/bal.

Sítko plastové
na použití v dutinových materiálech, uzávěr proti vytečení, 10 ks/bal. – průměr×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
12×50 mm	92T92	68,97 Kč
12×80 mm	49T49	61,71 Kč
15×85 mm	94T94	61,71 Kč
16×100 mm	99T99	63,36 Kč
20×85 mm	88T88	61,71 Kč



Sítko plastové
na kotvení svorníků a výztuh v dutých materiálech, ø 15 mm, délka 100 mm

Položka	Cena s DPH
35T35	8,40 Kč

Like
Lajkněte nás na Facebooku
www.facebook.com/StavebninyDEK

Navštivte náš E-shop
www.dek.cz

Svorníky závitové

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

10 ks/bal.

Tyč závitová
pro chemické kotvy, pozinkovaná ocel, 10 ks/bal. – průměr×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
M8×110 mm	26T26	222,37 Kč
M10×130 mm	43T43	276,82 Kč
M12×160 mm	55T55	419,70 Kč
M12×190 mm	25T25	468,49 Kč
M12×220 mm	98T98	575,10 Kč
M12×300 mm	82T82	770,25 Kč
M16×220 mm	64T64	873,49 Kč

10 ks/bal.

Tyč závitová
pro chemické kotvy, nerezová ocel, 10 ks/bal. – průměr×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
M8×110 mm	44T44	591,00 Kč
M10×130 mm	42T42	843,98 Kč
M12×160 mm	36T36	1 458,82 Kč

Příslušenství ke kotvám

Pumpička vyfukovací Taifun 240
pro chemické kotvy

Položka	Cena s DPH
95T95	514,97 Kč

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Pásy a pásky

Pásky

DEK

Páska akrylátová DEKTAPE SP
na slepení přesahů difuzně propustných fólií, oboustranně lepicí, šířka 19 mm, délka 50 m

Položka	Cena s DPH
56T56	415,27 Kč

DEK

Páska butylkaučuková DEKTAPE SP1
na slepení přesahů parozábrany, oboustranně lepicí, délka 45 m

Specifikace	Položka	Cena s DPH
šířka 9 mm	29T29	324,76 Kč
šířka 15 mm	59T59	471,17 Kč

DEK

Páska lepicí DEKTAPE TP 15
pěnová PE páska, s uzavřenou strukturou pro těsné spojení lehkých fólií (DHV, parozábrany, separace), jednostranně lepicí, šířka 15 mm, délka 20 m

Položka	Cena s DPH
38T38	476,50 Kč

DEK



Páska lepicí DEKTAPE TP 50
pěnová PE páska, s uzavřenou strukturou pro utěsnění fólie DEKTEN pod kontralatěmi, jednostranně lepicí, šířka 50 mm, délka 25 m

Položka	Cena s DPH
65T65	239,58 Kč

DEK

Páska lepicí DEKTAPE PRO
na slepení přesahů fólií DEKTEN PRO, zvyšuje stupeň těsnosti, oboustranně lepicí, šířka 38 mm, délka 50 m

Položka	Cena s DPH
93T93	638,88 Kč

DEK

Páska lepicí DEKTAPE MULTI
na přesahy, opracování a lokální opravy fólií DEKTEN, jednostranně lepicí, lepidlo na bázi polyakrylátů na podložce z PE fólie, šířka 60 mm, délka 25 m

Položka	Cena s DPH
84T84	532,40 Kč

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

DEK



Páska hliníková DEKTAPE REFLEX
na slepení přesahů reflexních parozábran, jednostranně lepicí, šířka 48 mm, délka 50 m

Položka	Cena s DPH
58T58	252,89 Kč

DEK

Páska těsnicí DEKTAPE KONTRA
na utěsnění fólií DEKTEN pod kontralatěmi, jednostranně lepicí, materiál butylkaučukový tmel na podložce z PE fólie, šířka 50 mm, délka 15 m

Položka	Cena s DPH
32T32	359,37 Kč

COLOR EXPERT

Páska metalizovaná Color Expert
polypropylenová páska s hliníkovou vrstvou, na izolační práce, šířka 50 mm, délka 50 m

Položka	Cena s DPH
332K3	67,08 Kč

COLOR EXPERT

Páska hliníková Color Expert
na izolační práce, šířka 50 mm, délka 50 m

Položka	Cena s DPH
222N8	236,47 Kč

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

COLOR EXPERT

Páska oboustranná kobercová Color Expert
oboustranná páska s fóliovým nosičem, silně lepicí, vhodná na podlahové krytiny s hladkým povrchem – šířka×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
50 mm × 10 m	66R39	50,03 Kč
38 mm × 25 m	456S4	82,34 Kč
50 mm × 25 m	525H3	86,37 Kč

Páska oboustranná
pěnová, vysoká lepivost a přilnavost, tloušťka 1 mm – šířka×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
19 mm × 5 m	56R29	80,37 Kč
25 mm × 5 m	29R59	107,18 Kč

Pásy a pásky

Přehled příslušenství pro spojování a utěsňování fólií DEKFOL, DEKTEN, DEKSEPAR a profilovaných fólií DEKDREN

Název	Použití	Popis výrobku	Rozměry	Způsob aplikace	
DEKTAPE MULTI	lepení čelních přesahů fólií, opracování prostupů fólií, lokální opravy poškozených míst fólie, ukončení fólie na navazujících konstrukcích	jednostranně lepicí páska s lepidlem na bázi polyakrylátů naneseným na nosiči z polypropylenové fólie a s krycí vrstvou ze silikonizovaného papíru	šířka 60 mm, tloušťka 0,62 mm, délka 25 m	po odstranění krycí vrstvy se nalepí a přitlačí na podklad	
DEKTAPE PRO	lepení přesahů fólií, lokální opravy poškozených míst fólie, ukončení fólie na navazujících konstrukcích	oboustranně lepicí vyztužená akrylátová páska se silikonizovaným krycím filmem	šířka 38 mm, tloušťka 0,2 mm, délka 50 m	odvíjí se z kotouče a nalepuje přímo na povrch jednoho ze slepovaných materiálů, následně se odstraní krycí páska a přitlačí druhý slepovaný materiál	
DEKTAPE KONTRA	utěsňování DHV pod kontralatěmi pozn.: s vhodnými komponenty lze dosáhnout až třídy těsnosti 2 DHV	jednostranně lepicí páska z butylkaučukového tmelu s PE vrstvou a se silikonizovaným krycím filmem	šířka 50 mm, tloušťka 1 mm, délka 15 m	nalepí se na DHV, následně se přiloží kontralať, která se upevní hřebíky nebo vruty	
DEKTAPE TP50	utěsňování DHV pod kontralatěmi pozn.: s vhodnými komponenty lze dosáhnout až třídy těsnosti 2 DHV	jednostranně lepicí pěnová PE páska s uzavřenou strukturou a kaučukovým lepidlem	šířka 50 mm, tloušťka 3 mm, délka 25 m		
Páska DEKTAPE REFLEX	lepení přesahů fólií DEKFOL	jednostranně lepicí vyztužená hliníková páska s kaučukovým lepidlem	šířka 48 mm, tloušťka 0,08 mm, délka 50m	nalepí se a přitlačí na podklad	
DEKTAPE SP1	lepení přesahů fólií	oboustranně lepicí nevyztužená butylkaučuková páska nanesená na silikonizovaném papíru	šířka 9 / 15 mm, tloušťka 1 mm, délka 50 m	odvíjí se z kotouče a nalepuje přímo na povrch jednoho ze slepovaných materiálů, následně se odstraní krycí páska a přitlačí druhý slepovaný materiál	
DEKTAPE TP15	opracování prostupů fólií, ukončení fólie na navazujících konstrukcích	jednostranně lepicí pěnová PE páska s uzavřenou strukturou a kaučukovým lepidlem	šířka 15 mm, tloušťka 4 mm, délka 20 m	nalepí se na rubovou stranu fólie, přitlačí ke konstrukci a mechanicky zajistí přítlačnou latí	
DEKTAPE PP	montážní přichycení fólií ke kovovému nebo dřevěnému podkladu	oboustranně lepicí páska s nosičem z netkané textilie a kaučukovým lepidlem	šířka 12 mm, délka 50 m	odvíjí se z kotouče a nalepuje přímo na podklad, následně se odstraní krycí páska a montážně přichytí fólie	

Pozn.: Pro správnou aplikaci fólií je obvykle nutné použít několik spojovacích/těsnicích pásek (tmelů).

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Míchání

168 **Míchačky a míchadla**
172 **Hřídele míchací (metly)**
174 **Nádoby**

G

Míchačky a míchadla

Míchačky

Míchačka spádová BWJ
výkon 1 100 W, 1,5 m³ směsi/hod, pracovní objem 110 l, šnekové vyklápění bubnu, dvě míchací ramena, litinový věnec, lehký rám, rozměry 1 460×750×1 400–1 900 mm, hmotnost 94 kg

Položka	Cena s DPH
83U83	17 422,79 Kč

Míchačka spádová BWA
výkon 1 100 W, 1,5 m³ směsi/hod, pracovní objem 110 l, šnekové vyklápění bubnu, dvě míchací ramena, litinový věnec, rozměry 1 450×670×1 400–1 900 mm, hmotnost 120 kg

Položka	Cena s DPH
23U23	18 632,79 Kč

Míchačka spádová BWA
výkon 1 500 W, 2,4 m³ směsi/hod, pracovní objem 150 l, šnekové vyklápění bubnu, dvě míchací ramena, litinový věnec, rozměry 1 500×1 150×1 650–2 200 mm, hmotnost 200 kg

Položka	Cena s DPH
96U96	25 650,79 Kč

Míchačka spádová BWA
výkon 1 500 W, 3 m³ směsi/hod, pracovní objem 200 l, šnekové vyklápění bubnu, dvě míchací ramena, litinový věnec, rozměry 1 600×1 150×1 650–2 200 mm, hmotnost 240 kg

Položka	Cena s DPH
54U54	25 650,79 Kč

NOVINKA

Míchačka stavební Altrad
napětí 220 V, zubový litinový věnec, aretace otočného kola, nárazuvzdorná motorová skříň, gumová kola

Specifikace	Položka	Cena s DPH
130 l, 62 kg	46U46	8 840,26 Kč
165 l, 72 kg	52U52	16 452,87 Kč

NOVINKA

Míchačka stavební Lescha SM145S
výkon 500 W, krytí IP 45, objem 140 l, objem směsi 85/105 l (suchá/mokrá), litinový věnec, rozměry 1 320×715×1 330 mm, hmotnost 55,5 kg

Specifikace	Položka	Cena s DPH
230 V	48Z49	15 207,28 Kč
400 V	33Z94	16 434,22 Kč

NOVINKA

Míchačka stavební Lescha SM165S
výkon 500 W, krytí IP 45, objem 160 l, objem směsi 96/120 l (suchá/mokrá), litinový věnec, rozměry 1 320×830×1 410 mm, hmotnost 83,5 kg

Specifikace	Položka	Cena s DPH
230 V	89Z99	19 621,36 Kč
400 V	34Z88	20 844,67 Kč

NOVINKA

Míchačka stavební Lescha SM185S
výkon 1 000 W, krytí IP 45, objem 180 l, objem směsi 110/135 l (suchá/mokrá), litinový věnec, rozměry 1 460×830×1 400 mm, hmotnost 101,5 kg

Specifikace	Položka	Cena s DPH
230 V	45Z35	21 917,94 Kč
400 V	24Z86	25 102,66 Kč

Míchadla

Míchadlo s metlou Collomix C-mix M1000
příkon 1 000 W, 630 otáček/min, objem míchání do 40 l, max. ø metly 120 mm, upínání HEXAFIX, hmotnost 4,2 kg, metla WK 120 HF

Položka	Cena s DPH
48U48	4 091,92 Kč

NOVINKA

Míchadlo s metlou Collomix C-mix Xo 1
příkon 1 010 W, 680 otáček/min, objem míchání do 40 l, max. ø metly 140 mm, upínání HEXAFIX a M14, hmotnost 5,3 kg, metla WK 120 HF

Položka	Cena s DPH
33U33	7 759,13 Kč

Míchadlo s metlou Storch Quick Mixx 25
výkon 1 100 W, krouticí moment 11 Nm, 250–700 otáček/min, objem míchání do 25 kg, max. ø metly 120 mm, upínání M14, hmotnost 3,6 kg, metla M14

Položka	Cena s DPH
282B4	4 174,43 Kč

NOVINKA

Míchadlo s metlou Collomix C-mix Xo 4
příkon 1 300 W, 450/620 otáček/min, objem míchání do 65 l, max. ø metly 140 mm, upínání HEXAFIX a M14, hmotnost 6,2 kg, metla MK 140 HF

Položka	Cena s DPH
45U45	12 850,20 Kč

Míchání
G

Míchačky a míchadla

Míchadlo s metlou Storch Quick Mixx 50
výkon 1 300 W, krouticí moment 27,4/17,3 Nm, 150–400/250–700 otáček/min, objem míchání do 50 kg, max. ø metly 140 mm, upínání M14, hmotnost 4,1 kg, metla M14

Položka	Cena s DPH
24U24	5 674,53 Kč

Míchadlo s metlou Collomix C-mix M1400
příkon 1 400 W, 400/620 otáček/min, objem míchání do 70 l, max. ø metly 140 mm, upínání M14 a HEXAFIX, hmotnost 5,2 kg, metla WK 140 HF

Položka	Cena s DPH
344K3	6 180,08 Kč

NOVINKA

Míchadlo s metlou Collomix C-mix Xo 55 Duo
příkon 1 450 W, 470 otáček/min, objem míchání do 90 l, max. ø metly 140 mm, upínání HEXAFIX a M14, hmotnost 7,9 kg, 2× metla MKD 140 HF

Položka	Cena s DPH
68U68	21 725,55 Kč

NOVINKA

Míchadlo s metlou Collomix C-mix Xo 6
příkon 1 600 W, 410/580 otáček/min, objem míchání do 90 l, max. ø metly 160 mm, upínání HEXAFIX a M14, hmotnost 7 kg, metla MK 160 HF

Položka	Cena s DPH
49U49	15 300,45 Kč

Příslušenství k míchání

Míchadlo s metlou Stroch Quck Mixx 50 Plus
výkon 1 600 W, krouticí moment 14,5 Nm, 180–350/280–550 otáček/min, objem míchání do 50 kg, max. ø metly 160 mm, upínání M14, hmotnost 5,6 kg, metla M14

Položka	Cena s DPH
94U94	9 086,62 Kč

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Míchadlo s metlou Stanley FatMax FME190
příkon 1 600 W, krouticí moment 80 Nm, 180–460/300–750 otáček/min, max. ø metly 140 mm, upínání M14, hmotnost 6,4 kg

Položka	Cena s DPH
226N2	3 194,94 Kč

NOVINKA

Adaptér Collomix M14-HEXAFIX
výměna míchací hřídele (metly) bez použití nářadí

Položka	Cena s DPH
88U88	626,18 Kč

NOVINKA

Otvírač pytle Collomix Cool
na otevření pytlů bez námahy, lze použít spolu s odsáváním prachu, materiál kov, lakovaný

Položka	Cena s DPH
35U35	1 587,60 Kč

NOVINKA

Odsávání prachu Collomix Cool
upnutí do nádoby pomocí spony, připojuje se k vysavači

Položka	Cena s DPH
86U86	1 458,00 Kč

NOVINKA

Sběrač pilin Collomix Evolution Cyclone
na sběr kovových pilin či špon, magnetický

Položka	Cena s DPH
63U63	1 007,93 Kč

NOVINKA

Systém čištění metel Collomix 30
vědro o objemu 30 l, pro ø metel až 210 mm, hmotnost 4 kg

Položka	Cena s DPH
85U85	2 804,18 Kč

Sledujte náš **Youtube** kanál

www.youtube.com/StavebninyDEK

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Výběr míchací hřídele (metly)

Co zvážit při výběru nářadí pro míchání?

- Co budete míchat?
- Jaké množství potřebujete míchat?
- Jaké bude mít míchadlo příkon?
- Má míchadlo regulaci otáček?

Určení typu metly dle míchaného materiálu

Vstupní materiál	Výsledný stav míchání	Obrázek	Příklady	Průběh míchání
kapalný nebo práškovitý	tekutý		barvy, nivelační hmoty	metla se nezavrtává, materiál je tlačen dolů
práškovitý	plastický, kompaktní		malty, betony, omítky	metla se zavrtává, materiál je ode dna tlačen nahoru

Určení průměru metly

Hmotnost materiálu	Průměr míchací hřídele (metly)
do 10 kg	90 mm
10–15 kg	120 mm
15–30 kg	140 mm
30–45 kg	160 mm

Míchací stroj (míchadlo) vybíráme dle objemu materiálu, který dokáže zpracovat.

Upínací systémy míchacích hřídelí (metel)

Označení	Určení
HEXAFIX	pro míchadla
M14	pro míchadla
HEX	pro vrtačky
SDS–plus	pro vrtačky

Určení typu dle míchaného materiálu

	Míchaný materiál	MK	WK	MKN	DLX	KR	LX	FM
Práškovitý (směs plastická/kompaktní)	spárovací hmoty	●	●					
	všechny druhy omítek	●	●					
	všechny druhy malt	●	●					
	sádrové omítky	○		●				
	epoxidové živice + písek	●	○					
	lepidla na obklad a dlažbu	○	●					
	potěry	●	○					
	beton	●	○					
Práškovitý nebo viskózní (směs roztíratelná)	jemné stěrky		○		●	●		
	lepidla/gleje		○			●	○	
	lepicí hmoty				●	●	○	
	lepicí malty		○		●	●		
	tenkovrstvé malty				●			
	těsnicí malty					●		
	hrubovrstvé nátěry					○		
	samonivelační hmoty	○			●	●		
Tekutý (směs tekutá)	epoxidové živice s nízkou viskozitou						●	○
	povrchové nátěry				○	○	●	
	lepidla						●	●
	laky/lazury						○	●
	těsnicí nátěry				○		●	●
	fasádní barvy				○		●	●

Vhodnost použití: ● obzvlášť vhodné / ○ vhodné

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin
Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz
nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.
www.dek.cz

Hřídele míchací (metly)

Metly na barvy

Metla
na nástěnné a disperzní barvy, klihy a laky, s kruhem, práškový nástřik, upínání HEX

Specifikace	Položka	Cena s DPH
ø 60 mm	28U28	42,48 Kč
ø 85 mm	53U53	45,01 Kč
ø 100 mm	26U26	71,73 Kč

NOVINKA

Collomix

Metla Collomix LX 120 M
na barvy, základní nátěry a lazury, ø 120 mm, práškový nástřik, míchané množství 15–25 litrů, upínání M14

Položka	Cena s DPH
98U98	735,08 Kč

Collomix

Metla Collomix FM 120 HF
na barvy a omítky, práškový nástřik, upínání HEXAFIX, ø 120 mm, míchané množství 20–30 litrů

Položka	Cena s DPH
458V4	653,40 Kč

Metly na tekuté směsi

COLOR EXPERT

Metla Color Expert
na barvy a nízkoviskózní lepidla, práškový nástřik, upínání M14 – průměr×délka, míchané množství

Specifikace	Položka	Cena s DPH
85×400 mm, <15 kg	82U82	48,92 Kč
100×550 mm, <20 kg	64U64	83,85 Kč

STORCH

Metla Storch
na disperze, barvy a laky, spirálová, práškový nástřik, upínání M14, ø 120 mm, délka 600 mm, míchané množství 16–30 kg

Položka	Cena s DPH
42U42	471,90 Kč

Metla
na míchání směsí, lepidel, barev a sádry, spirála, pozinkovaná ocel, válcová stopka 10 mm, ø 125 mm

Položka	Cena s DPH
95U95	205,81 Kč

Collomix

Metla Collomix KR HF
na lepidla, stěrky a nátěry, práškový nástřik, upínání HEXAFIX – průměr, míchané množství

Specifikace	Položka	Cena s DPH
120 mm, 15–25 l	22U22	653,40 Kč
140 mm, 25–35 l	436N3	816,75 Kč
160 mm, 35–50 l	69U69	980,10 Kč

Collomix

Metla Collomix KR M
na lepidla, stěrky a nátěry, práškový nástřik, upínání M14 – průměr, míchané množství

Specifikace	Položka	Cena s DPH
120 mm, 15–25 l	66U66	653,40 Kč
140 mm, 25–35 l	39U39	816,75 Kč
160 mm, 35–50 l	56U56	925,65 Kč

NOVINKA

Collomix

Metla Collomix DLX HF
na tekuté malty, stěrkovací hmoty a tekuté nátěry, práškový nástřik, upínání HEXAFIX – průměr, míchané množství

Specifikace	Položka	Cena s DPH
120 mm, 15–30 l	29U29	735,08 Kč
150 mm, 30–50 l	59U59	1 116,23 Kč

NOVINKA

Collomix

Metla Collomix DLX M
na tekuté malty, stěrkovací hmoty a tekuté nátěry, práškový nástřik, upínání M14 – průměr, míchané množství

Specifikace	Položka	Cena s DPH
120 mm, 15–30 l	38U38	816,75 Kč
150 mm, 30–50 l	65U65	1 116,23 Kč

Collomix

Metla Collomix MKN HF
na sádrové omítky, barvy na stěny, injektáže a disperze, práškový nástřik, upínání HEXAFIX – průměr, míchané množství

Specifikace	Položka	Cena s DPH
120 mm, 15–25 l	93U93	871,20 Kč
135 mm, 20–40 l	84U84	952,88 Kč

COLOR EXPERT

Metla Color Expert
na barvy, lepidla a malty, s kruhem, upínání HEX, délka 400 mm – průměr, míchané množství

Specifikace	Položka	Cena s DPH
80 mm, <10 kg	58U58	83,85 Kč
100 mm, <20 kg	32U32	111,80 Kč

Míchání
G

Hřídele míchací (metly)

Metly na plastické směsi

Metla
na spárovací směsi, vějířovitá, pozinkovaná ocel, válcová stopka 8 mm, ø 75 mm

Položka	Cena s DPH
83Z83	91,21 Kč

COLOR EXPERT

Metla Color Expert
na tmely, s kruhem, upínání HEX, ø 100 mm, délka 400 mm, míchané množství do 15 kg

Položka	Cena s DPH
23Z23	117,67 Kč

Collomix

Metla Collomix WK HF
na malty a potěry, spirála se dvěma rameny z pásoviny, práškový nástřik, upínání HEXAFIX – průměr, míchané množství

Specifikace	Položka	Cena s DPH
120 mm, 15–25 l	532H3	653,40 Kč
135 mm, 25–35 l	96Z96	762,30 Kč
160 mm, 30–60 l	54Z54	925,65 Kč

Collomix

Metla Collomix MK HF
na malty, betony, epoxidové malty a cementové potěry, práškový nástřik, upínání HEXAFIX – průměr, míchané množství

Specifikace	Položka	Cena s DPH
120 mm, 15–25 l	48Z48	789,53 Kč
135 mm, 25–35 l	33Z33	898,43 Kč
160 mm, 30–60 l	89Z89	980,10 Kč

Collomix

Metla Collomix MK M
na malty, betony, epoxidové malty a cementové potěry, práškový nástřik, upínání M14 – průměr, míchané množství

Specifikace	Položka	Cena s DPH
120 mm, 15–25 l	34Z34	843,98 Kč
135 mm, 25–35 l	45Z45	898,43 Kč
160 mm, 30–60 l	24Z24	980,10 Kč

Metla
na malty, betony a omítky, spirála s kruhem, pozinkovaná ocel, upínání HEX

Specifikace	Položka	Cena s DPH
ø 70 mm	49Z49	117,37 Kč
ø 85 mm	94Z94	162,14 Kč

Metla
na malty, betony a omítky, spirála se dvěma rameny, pozinkovaná ocel, upínání HEX

Specifikace	Položka	Cena s DPH
ø 80 mm	99Z99	56,69 Kč
ø 100 mm	88Z88	61,18 Kč

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Metla
na malty, betony a omítky, s kruhem, spirála se dvěma rameny z pásoviny, pozinkovaná ocel, upínání HEX

Specifikace	Položka	Cena s DPH
ø 80 mm	354B9	77,16 Kč
ø 100 mm	362K8	90,00 Kč
ø 120 mm	86Z86	103,26 Kč

Metla
na malty, betony a omítky, s kruhem, spirála se dvěma rameny z pásoviny, pozinkovaná ocel, upínání SDS-plus

Specifikace	Položka	Cena s DPH
ø 90 mm	696P8	95,09 Kč
ø 120 mm	322S8	105,22 Kč

Metla
na malty, betony a omítky, s kruhem, pravotočivá spirála, pozinkovaná ocel, práškový nástřik, upínání M14

Specifikace	Položka	Cena s DPH
ø 120 mm	482K8	512,58 Kč
ø 140 mm	482S2	241,88 Kč
ø 160 mm	63Z63	266,56 Kč

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Nádoby

Vědra

Vědro na barvu Color Expert
vnitřní stírací plocha, materiál plast

Specifikace	Položka	Cena s DPH
objem 12 l	245B3	139,20 Kč
objem 14 l	53Z53	181,68 Kč
objem 20 l	26Z26	273,92 Kč

NEJPRO DÁVANĚJŠÍ

Vědro plastové
kovové držadlo, měrná stupnice, materiál polyethylen

Specifikace	Položka	Cena s DPH
objem 5 l	425H2	29,04 Kč
objem 10 l	299R8	32,67 Kč
objem 12 l	294H8	35,09 Kč
objem 20 l	223K4	64,13 Kč

Vědro plastové
kovové držadlo, měrná stupnice, pevnější než standardní vědro, jiné uchycení držadla, materiál plast

Položka	Cena s DPH
42Z42	307,34 Kč

Vědro plastové Gripline
kovové držadlo, měrná stupnice, pevnější než standardní vědro, materiál plast

Specifikace	Položka	Cena s DPH
objem 12 l	43Z43	56,87 Kč
objem 20 l	55Z55	99,22 Kč

Vědro plastové
kovové držadlo, s nálevkou, měrná stupnice, materiál plast, objem 12 l

Položka	Cena s DPH
94U28	58,93 Kč

Vědro pozinkované
pozinkovaný plech

Specifikace	Položka	Cena s DPH
objem 10 l	44Z44	131,89 Kč
objem 12 l	256N3	153,66 Kč
objem 15 l	348N4	163,35 Kč

Nádoby

Nádoba plastová kruhová
polyethylen, kruhová

Specifikace	Položka	Cena s DPH
objem 45 l	424N3	139,15 Kč
objem 65 l	346P4	156,09 Kč
objem 90 l	525V4	198,44 Kč

Nádoba plastová obdélníková
polyethylen, obdélníková

Specifikace	Položka	Cena s DPH
objem 45 l	428N4	139,15 Kč
objem 65 l	463S9	150,04 Kč
objem 80 l	292S4	194,81 Kč
objem 90 l	223B2	308,55 Kč

Nářadí a výrobky pro malíře a lakýrníky naleznete na straně 318 v kapitole **Malířské práce**

Nářadí a výrobky pro zedníky naleznete na straně 262 v kapitole **Zednické práce**

Katalog DEK elektro

kvalitní a spolehlivé materiály včetně možných variant a cen

informace o dostupnosti zboží na prodejnách

dodání materiálu do 72 hodin na jakoukoliv prodejnu Stavebnin DEK

ZDARMA

Měření a značení

178 **Měření vzdálenosti**
180 **Měření úhlů**
181 **Měření roviny**
183 **Značení a popisování**
184 **Detektory**

H

Měření vzdálenosti

Dálkoměry

Dálkoměr laserový Stanley TLM65
měřicí rozsah 0,21–20 m, přesnost ±3 mm, třída laseru 2, napájení 2× 1,5 V LR03 (AAA), krytí IP 40, 4řádkový displej, hmotnost 0,1 kg

Položka	Cena s DPH
36Z36	1 706,75 Kč

Dálkoměr laserový Bosch GLM 40 Professional
měřicí rozsah 0,15–40 m, přesnost ±1,5 mm, třída laseru 2, napájení 2× 1,5 V LR03 (AAA), krytí IP 54, rozměry 105×41 mm, hmotnost 0,09 kg

Položka	Cena s DPH
95Z95	2 166,08 Kč

Dálkoměr laserový Stanley
měřicí rozsah 0,1–50 m, přesnost ±1,5 mm, třída laseru 2, napájení 2× 1,5 V LR03 (AAA), krytí IP 54, hmotnost 0,1 kg

Položka	Cena s DPH
22Z22	1 911,16 Kč

Dálkoměr laserový Bosch GLM 50 C Professional
měřicí rozsah 0,05–50 m, 0–360°, přesnost ±1,5 mm, ±0,2°, třída laseru 2, napájení 2× 1,5 V LR03 (AAA), výdrž cca 2,5 h, krytí IP 54, závit stativu 1/4", rozměry 106×45 mm, hmotnost 0,1 kg

Položka	Cena s DPH
69Z69	3 254,90 Kč

NOVINKA

Dálkoměr laserový Bosch GLM 120 C Professional
měřicí rozsah 0,08–120 m, 0–360°, přesnost ±1,5 mm, ±0,2°, třída laseru 2, napájení Li-Ion 3,6 V, 3120 mAh, krytí IP 54, závit stativu 1/4", rozměry 111×51×30 mm, hmotnost 0,21 kg

Položka	Cena s DPH
65T54	8 613,99 Kč

Like
Lajkněte nás na **Facebooku**
www.facebook.com/StavebninyDEK

Měřič rozteče latí
materiál hliník, délka 400 mm

Položka	Cena s DPH
35A86	457,66 Kč

Měřidlo posuvné
nerezová ocel, tlačítková aretace, hloubkoměr, plastové pouzdro

Položka	Cena s DPH
84C48	424,12 Kč



Měření vzdálenosti

Metry

Metr skládací DEK
dřevěný, délka 2 m, bílá barva

Položka	Cena s DPH
24A68	78,65 Kč

Metr svinovací DEK Econ
ocelová páska, vícebodové uchycení, 2 brzdy, tlumič nárazu koncovky, přesnost EEG II, klip na opasek, závěsné poutko – šířka×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
19 mm × 3 m	39Z39	87,12 Kč
19 mm × 5 m	56Z56	109,99 Kč
25 mm × 8 m	29Z29	185,13 Kč

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

Metr svinovací DEK Supra
profilovaná ocelová páska, přesnost EEG II, klip na opasek – šířka×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
19 mm × 3 m	59Z59	78,65 Kč
19 mm × 5 m	38Z38	99,22 Kč
25 mm × 5 m	65Z65	150,04 Kč
25 mm × 5 m	93Z93	163,35 Kč
25 mm × 8 m	84Z84	171,82 Kč
25 mm × 10 m	58Z58	242,00 Kč
32 mm × 5 m	32Z32	171,82 Kč

Metr svinovací Stanley
třída přesnosti II., přesný počáteční bod měření, klip na opasek – šířka×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
12,7 mm × 3 m	83A23	89,00 Kč
19 mm × 5 m	23A96	144,00 Kč
25 mm × 8 m	96A54	224,00 Kč

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

Metr svinovací Stanley Tylon
třída přesnosti II., odolnost vůči opotřebení a odření, pryžové opláštění, klip na opasek – šířka×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
12,7 mm × 3 m	54A46	124,00 Kč
19 mm × 5 m	46A52	133,10 Kč
25 mm × 8 m	34A45	299,00 Kč

Metr svinovací Stanley FatMax
vysunutí bez opory 3,3 m, pryžové opláštění, blokovací zámek Autolock – šířka×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
32 mm × 5 m	33A89	749,00 Kč
32 mm × 8 m	89A34	839,00 Kč

Metr svinovací Stanley FatMax
kličenka, vysunutí bez opory 0,9 m, pogumované tělo, plastové pouzdro, šířka 13 mm, délka 2 m

Položka	Cena s DPH
45A24	79,00 Kč

Pásma

Pásmo Stanley
třída přesnosti III., plastová páska zesílená skelnými vlákny, nárazuvzdorné ABS pouzdro, páska elektricky nevodivá, UV odolná, šířka 12,7 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
délka 20 m	68A92	289,00 Kč
délka 30 m	92A49	389,00 Kč

Pásmo sklolaminátové
očko s gumovou ochranou, sklopná navíjecí ručka, poutko – šířka×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
14 mm × 10 m	49A94	94,38 Kč
14 mm × 50 m	94A99	286,77 Kč

Pásmo na vidlici
kalená páska s očkem, sklopná navíjecí ručka, šířka 12 mm, délka 50 m

Položka	Cena s DPH
99A88	601,71 Kč

Pásmo ocelové Rapid Long
kalená páska s očkem, sklopná navíjecí ručka, šířka 10 mm, délka 30 m

Položka	Cena s DPH
88A35	220,63 Kč

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Měření úhlů

Úhloměry

Úhloměr
obloukový, aretace pomocí šroubku, 0–180°, délka ramen 230 a 500 mm

Položka	Cena s DPH
86A63	117,37 Kč

Úhelníky

Úhelník
kovový, stupnice v mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
délka 250 mm	63A85	42,35 Kč
délka 300 mm	85A62	44,77 Kč
délka 350 mm	62A28	49,61 Kč
délka 400 mm	28A53	52,03 Kč

Úhelník příložný
pozinkovaná ocel, tloušťka 5 mm – délka×šířka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
150×75 mm	53A26	208,43 Kč
250×125 mm	26A43	327,26 Kč
400×200 mm	43A55	431,58 Kč

Úhelník truhlářský
tvrzená pružinová ocel, opěrné rameno z eloxovaného hliníku, stupnice v mm, přesnost 0,5 mm/m – délka×šířka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
300×135 mm	55A25	255,48 Kč
350×190 mm	25A98	266,59 Kč
400×190 mm	98A82	279,84 Kč
500×210 mm	82A64	308,71 Kč

Úhelník tesařský
tvrzená pružinová ocel, stupnice v mm, přesnost 0,5 mm/m – délka×šířka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
500×250 mm	64A44	274,38 Kč
600×300 mm	44A42	303,27 Kč
700×300 mm	42A36	314,37 Kč
800×320 mm	36A95	338,73 Kč
1 000×360 mm	95A22	377,59 Kč

Úhelník zednický
kalená pružinová ocel, zesílené opěrné rameno, prášková barva – délka×šířka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
300×200 mm	395B2	79,86 Kč
500×250 mm	399V8	114,95 Kč
700×300 mm	246N8	143,99 Kč
1 000×450 mm	499P3	176,66 Kč

Pokosnice

Pokosník
na sejmutí, přenesení, orýsování libovolně velkého úhlu, dřevěný, délka 270 mm

Položka	Cena s DPH
69A66	85,69 Kč

Pokosnice dřevěná Pilana
na řezání dílů pod úhlem 45° a 90°, délka 250×97×65 mm

Položka	Cena s DPH
22A69	178,26 Kč

Pokosnice plastová
na řezání dílů pod úhlem 45° a 90°, předvrtané otvory pro stolní kotoučovou pilu (kosořez), rozměry 250×80×50 mm

Položka	Cena s DPH
66A39	77,75 Kč

Měření roviny

Přístroje nivelační

Přístroj nivelační
Bosch GOL 20 D Professional
dosah 60 m, zvětšení 20×, přesnost 3 mm/30 m, krytí IP 54, rozměry 215×145 mm, hmotnost 1,5 kg, stativ BT 160, olovnice, lať GR 500 5 m, kufr

Položka	Cena s DPH
39A56	5 082,00 Kč

Přístroj nivelační
DeWALT DW096PK
magnetický tlumený kompenzátor, manuální srovnávání, dosah 100 m, zvětšení 26×, přesnost 2 mm, rozměry 207×130×145 mm, motnost 1,72 kg, stativ, olovnice, vyměřovací hliníková tyč 2,44 m, kufr

Položka	Cena s DPH
56A29	9 341,71 Kč

Stativy

Stativ
Bosch BT 150 Professional
výška 0,55–1,57 m, závit 1/4", materiál hliník

Položka	Cena s DPH
32A83	1 551,83 Kč

Stativ
DeWALT DE0881
s držákem, max. výška 1,7 mm, závit 1/4", materiál hliník

Položka	Cena s DPH
83B23	1 748,33 Kč

Lasery

Laser rotační
Bosch GRL 400 H Professional
dosah 20 m (400 m s přijímačem), přesnost ±0,08 mm/m, rozsah ±8 % (±5°), 600 otáček/min, třída laseru 2, krytí IP 56, závit stativu 5/8", rozměry 190×180×170 mm, hmotnost 2 kg

Položka	Cena s DPH
29A59	14 279,22 Kč

Laser křížový
Bosch GLL 2-10 Professional
2 paprsky, dosah 10 m, přesnost ±0,3 mm/m, rozsah nivelace ±4°, třída laseru 2, napájení 3× 1,5 V LR6 (AA), krytí IP 54, závit stativu 1/4", 5/8", rozměry 106×112 mm, hmotnost 0,49 kg, multifunkční držák

Položka	Cena s DPH
59A38	2 057,00 Kč

Laser křížový
Bosch GLL 3-80 Professional
3 paprsky (červené), dosah 30 m (s přijímačem 120 m), přesnost ±0,2 mm/m, rozsah nivelace ±4°, třída laseru 2, napájení 4× 1,5 V LR6 (AA), krytí IP 54, závit stativu 1/4", 5/8", rozměry 141×159×75 mm, hmotnost 0,82 kg

Položka	Cena s DPH
532V4	11 930,60 Kč

Navštivte náš E-shop
www.dek.cz

Laser křížový
DeWALT DW088K
2 paprsky, dosah 15 m (s detektorem 50 m), přesnost ±0,3 mm/m, rozsah nivelace ±4°, třída laseru 2, napájení 3× 1,5 V LR6 (AA), krytí IP 66, závit stativu 1/4", rozměry 112×61×113 mm, hmotnost 0,5 kg

Položka	Cena s DPH
65A93	4 320,35 Kč

Laser křížový
DeWALT DW088CG
2 paprsky (zelené), dosah 20 m (s detektorem 50 m), přesnost ±0,3 mm/m, rozsah nivelace ±4°, třída laseru 2, napájení 3× 1,5 V LR6 (AA), závit stativu 1/4", rozměry 61×112×152 mm, hmotnost 0,5 kg

Položka	Cena s DPH
66D58	4 926,07 Kč

Laser křížový
DeWALT DW0811
2 paprsky (horizontální 360°), dosah 30 m, přesnost ±0,4 mm/10 m, rozsah nivelace ±4°, třída laseru 1, napájení 3× 1,5 V LR6 (AA), krytí IP 54, závit stativu 1/4", 5/8", rozměry 120×120×90 mm, hmotnost 0,652 kg

Položka	Cena s DPH
236A8	5 599,47 Kč

Laser křížový AKU
DeWALT DCE089D1G
3 paprsky (zelené), dosah 30 m (s detektorem 60 m), přesnost ±0,3 mm/m, rozsah nivelace ±4°, třída laseru 2, akumulátor XR Li-Ion 2 Ah, napětí 10,8 V, krytí IP 65, závit stativu 1/4", 5/8", hmotnost 4,3 kg

Položka	Cena s DPH
84A58	13 844,14 Kč

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Měření roviny

Vodováhy

Vodováha digitální Stanley FatMax
2 libely, podsvícený LED displej, paměť na 9 posledních měření, zvuková signalizace, indikátor stavu baterií, přesnost ±1 mm/m

Specifikace	Položka	Cena s DPH
délka 400 mm	23B96	1 999,00 Kč
délka 600 mm	96B54	2 398,99 Kč

Vodováha sklonová Horizont
3 libely, tloušťka Al profilu 1,5 mm, přesnost 0,5 mm/m, otěruvzdorný povrch, odolná proti nárazům, UV stabilizovaná kapalina, délka 800 mm

Položka	Cena s DPH
54B46	722,85 Kč

NEJ.PRO.DÁVANĚJŠÍ

Vodováha Horizont
přesnost 0,5 mm/m, tloušťka Al profilu 1,5 mm, fluorescenční kapalina, odolná proti nárazu, otěruvzdorný povrch

Specifikace	Položka	Cena s DPH
délka 300 mm	94B99	285,56 Kč
délka 400 mm	99B88	312,18 Kč
délka 500 mm	348N9	344,85 Kč
délka 600 mm	88B35	366,63 Kč
délka 800 mm	246H8	430,76 Kč
délka 1 000 mm	332H8	486,42 Kč
délka 1 200 mm	433V8	536,03 Kč
délka 1 500 mm	393K2	630,41 Kč
délka 1 800 mm	368N2	722,37 Kč
délka 2 000 mm	398R4	797,39 Kč

Vodováha magnetická Horizont VM
přesnost 0,5 mm/m, tloušťka Al profilu 1,5 mm, fluorescenční kapalina, odolná proti nárazu, otěruvzdorný povrch

Specifikace	Položka	Cena s DPH
délka 400 mm	35B86	628,16 Kč
délka 500 mm	86B63	641,76 Kč
délka 600 mm	528R2	661,34 Kč
délka 800 mm	63B85	862,11 Kč
délka 1 000 mm	523N3	1 112,04 Kč
délka 1 200 mm	85B62	1 218,03 Kč
délka 1 500 mm	266A4	1 338,68 Kč
délka 1 800 mm	62B28	1 433,51 Kč
délka 2 000 mm	534P8	1 524,54 Kč

Vodováha magnetická Stanley FatMax XL
3 libely (délka 400 mm – 2 libely), odolná konstrukce s výztuhami, gumové rukojeti, přesnost ±0,5 mm/m

Specifikace	Položka	Cena s DPH
délka 400 mm	45B24	799,00 Kč
délka 600 mm	24B68	949,00 Kč
délka 900 mm	68B92	1 098,99 Kč
délka 1 200 mm	92B49	1 299,00 Kč
délka 2 000 mm	49B94	1 799,00 Kč

Vodováha hadicová
na vyměřování rovin, hadice + 2 trubice

Specifikace	Položka	Cena s DPH
délka 10 m	82B64	385,32 Kč
délka 15 m	222N4	497,29 Kč
délka 18 m	64B44	624,82 Kč

Olovnice

Trubice
k hadicové vodováze

Specifikace	Položka	Cena s DPH
skleněná	44B42	140,36 Kč
plastová	42B36	133,17 Kč

Olovnice
na měření svislé roviny, materiál ocel, délka provázku 15 m

Specifikace	Položka	Cena s DPH
hmotnost 150 g	36B95	50,82 Kč
hmotnost 300 g	95B22	62,92 Kč
hmotnost 500 g	22B69	98,77 Kč

Provázky stavební

Provázek stavební
materiál polypropylen, pletený, na trnu, možnost aretace, odolný proti vodě

Specifikace	Položka	Cena s DPH
50 m, červený	69B66	73,81 Kč
50 m, žlutý	66B39	73,81 Kč
100 m, červený	39B56	94,38 Kč
100 m, žlutý	56B29	93,17 Kč

Provázek stavební
voskovaný, plastová rotační cívka, odolný proti vodě

Specifikace	Položka	Cena s DPH
délka 25 m	29B59	58,29 Kč
délka 50 m	59B38	75,42 Kč

Značení a popisování

Šňůrovačky

NEJ.PRO.DÁVANĚJŠÍ

Provázek stavební
materiál polypropylen, pletený, plastová rotační cívka, odolný proti vodě, délka 50 m

Specifikace	Položka	Cena s DPH
ø 1 mm, bílý	38B65	37,51 Kč
ø 1 mm, žlutý	65B93	37,51 Kč
ø 1 mm, červený	93B84	37,51 Kč
ø 1 mm, oranžový	84B58	37,51 Kč
ø 1,7 mm, bílý	58B32	44,77 Kč
ø 1,7 mm, žlutý	32B83	44,77 Kč
ø 1,7 mm, červený	83C23	44,77 Kč
ø 1,7 mm, oranžový	23C96	44,77 Kč
ø 2 mm, bílý	96C54	58,08 Kč
ø 2 mm, žlutý	54C46	58,08 Kč
ø 2 mm, červený	46C52	58,08 Kč
ø 2 mm, oranžový	52C48	58,08 Kč

Šňůra lajnovací 30 m
úderná šňůra délky 30 m, hliníkový navíječ, systém rychlonavíjení, pudr

Položka	Cena s DPH
34C45	492,01 Kč

Šňůra lajnovací 30 m
úderná šňůra délky 30 m, plastový navíječ, pevná háček pro přichycení, pudr 180 g

Položka	Cena s DPH
45C24	68,97 Kč

Šňůra lajnovací 30 m
úderná šňůra délky 30 m, hliníkový navíječ, háček pro přichycení

Položka	Cena s DPH
24C68	77,44 Kč

Šňůra lajnovací 25 m SpeedMaster
úderná šňůra délky 25 m, systém rychlonavíjení, pudr 40 g

Položka	Cena s DPH
68C92	822,68 Kč

Šňůra lajnovací 30 m Stanley
úderná šňůra délky 30 m, pudr 30 g , strunová vodováha, odolné ABS pouzdro, lze použít i jako olovnice

Položka	Cena s DPH
89C34	158,99 Kč

Pudr Stanley
univerzální použití v interiéru i exteriéru, hmotnost 115 g

Specifikace	Položka	Cena s DPH
modrá (univerzální)	92C49	49,01 Kč
červená (nesmazatelná)	49C94	49,01 Kč

Popisovače a značkovače

Pudr
hmotnost 180 g

Specifikace	Položka	Cena s DPH
modrý	94C99	29,04 Kč
červený	99C88	29,04 Kč

Popisovač permanentní Stanley FatMax
pro trvalé značení, na téměř všechny povrchy, rychleschnoucí barva, odolný dlátový hrot, odolný vůči působení vody a oleje

Specifikace	Položka	Cena s DPH
černý 2 ks	88C35	99,00 Kč
černý, červený a modrý, 3 ks	35C86	179,00 Kč

Popisovač mini Stanley
pro trvalé značení, na téměř všechny povrchy, jemný hrot, odolný vůči působení vody, délka 80 mm, barva černá, červená, zelená nebo modrá, cena za ks

Položka	Cena s DPH
86C63	23,99 Kč

NEJ.PRO.DÁVANĚJŠÍ

Popisovač
pro trvalé značení, na téměř všechny povrchy, černá barva, lihový, hmotnost 0,02 kg

Položka	Cena s DPH
63C85	12,10 Kč

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Popisování a detektory

Označovač MarxMan
na téměř všechny povrchy, fluorescenční zelený pigment, až 250 použití – do hloubky

Specifikace	Položka	Cena s DPH
<45 mm	85C62	266,70 Kč
45–100 mm	62C28	266,70 Kč

Sprej značkovací Linemarker
na trvalé značení čar, pro interiér i exteriér, odolnost proti oděru, rychleschnoucí, 750 ml/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
bílá	82C64	273,70 Kč
černá	64C44	273,70 Kč
červená	44C42	273,70 Kč
modrá	42C36	273,70 Kč
oranžová	36C95	273,70 Kč
zelená	95C22	273,70 Kč
žlutá	22C69	273,70 Kč

Tužky

6 ks/bal.

Tužky voskové
sada voskových tužek na kov a dřevo, 6 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
28C53	7,26 Kč

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Tužka tesařská
tuha střední tvrdosti HB, ploché tělo, nehrocená – délka, barva

Specifikace	Položka	Cena s DPH
175 mm, bílá	53C26	13,31 Kč
175 mm, červená	26C43	12,10 Kč
180 mm, červená	43C55	6,05 Kč
250 mm, bílá	55C25	9,68 Kč

3 ks/bal.

Tužka malířská Color Expert
modrý lak, délka 180 mm, 3 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
25C98	27,41 Kč

Tužka na kámen
tuha tvrdosti 6H (extra tvrdá), nehrocená, zelený lak, délka 250 mm

Položka	Cena s DPH
98C82	10,89 Kč

Deníky

Deník stavební
formát A4, 53 listů – 45 propisujících, 8 nepropisujících

Položka	Cena s DPH
69C66	174,02 Kč

Detektory a kamery

Vlhkoměr Stanley
kontaktní (elektrický odpor), měření vlhosti dřeva 6–44 %, ostatní stavební materiály 0,2–2 %, použitelnost 0–40 °C, duální měřicí stupnice, integrované elektrody 8 mm, LCD displej, krytí IP 20, baterie 4×AAA, provoz až 20 h

Položka	Cena s DPH
66C39	749,25 Kč

Teploměr infračervený Stanley
bezkontaktní, rozsah měření –38 až +520 °C, emisivita 0,95, přesnost ±2 %, třída laseru II., baterie 2× 1,5 V AAA, krytí IP 20

Položka	Cena s DPH
56C29	1 124,25 Kč

Detektor radarový Bosch D-tect 120 Professional
detekované materiály: plastové trubky, kovy, dřevo a vedení pod napětím, max. hloubka detekce 120 mm (dřevo 38 mm, el. vedení 60 mm), přesnost ±10 mm, 4× baterie, napětí 1,5 V, typ LR6 (AA), rozměry 92×206 mm, hmotnost 0,5 kg

Položka	Cena s DPH
49U62	6 048,79 Kč

NOVINKA

Kamera inspekční Stanley
ø kamery 8 mm, délka kabelu 900 mm, LED světlo na konci kamery, barevný LCD displej, rozlišení 640×480, rotace displeje 360°, nastavení kontrastu a jasu, napájení 4xAA, výdrž až 6 h, krytí IP 67, hmotnost 1,1 kg

Položka	Cena s DPH
59C38	2 624,25 Kč

Zabezpečení a OOPP

188 **BOZP kolektivní**
191 **Ochrana proti pádu**
193 **Ochrana hlavy**
197 **Ochrana rukou**
201 **Obuv**
203 **Oděvy**

I

Pásky a fólie výstražné

NEJPRO-DAVANĚJŠÍ

Páska výstražná
nápis VSTUP ZAKÁZÁN, PVC, bílo-červená, šířka 80 mm, délka 250 m

Položka	Cena s DPH
38C65	281,93 Kč

Páska výstražná červenobílá
PVC – šířka, délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
70 mm, 100 m	68B85	81,68 Kč
75 mm, 200 m	65C93	195,66 Kč
80 mm, 250 m	93C84	269,83 Kč
70 mm, 500 m	49B28	323,43 Kč

Páska výstražná žlutočerná
PVC – šířka, délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
70 mm, 200 m	94B53	127,41 Kč
70 mm, 500 m	99B26	323,43 Kč



Páska výstražná samolepicí
šířka 48 mm, délka 33 m

Specifikace	Položka	Cena s DPH
červenobílá	45B86	189,49 Kč
žlutočerná	24B63	189,49 Kč

Pás bezpečnostní samolepicí
žlutočerný, normový, šířka 60 mm, délka 980 mm

Položka	Cena s DPH
34A35	53,91 Kč

Páska protiskluzová
šířka 25 mm, délka 18,3 m

Specifikace	Položka	Cena s DPH
červenobílá	23B45	846,15 Kč
žlutočerná	96B24	846,15 Kč
fluorescentní	54B68	846,15 Kč

Sledujte náš
Youtube kanál
www.youtube.com/
StavebninyDEK

Tabule bezpečnostní

Tabule příkazové
modrá, plastová, rozměry A4 – šířka 210 mm, výška 297 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
Vstup jen v ochranné přilbě	99A26	50,97 Kč
Používej osobní ochranné pracovní prostředky	88A43	50,97 Kč

NOVINKA

Tabule výstražné
žlutá, plastová, rozměry A4 – šířka 210 mm, výška 297 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
Nebezpečí pádu	45A86	50,97 Kč
Pozor výkop	24A63	50,97 Kč
Pozor schod	68A85	50,97 Kč
Nebezpečí úrazu	92A62	50,97 Kč
Pozor nahoře se pracuje	49A28	50,97 Kč
Pozor tlakové lahve	94A53	50,97 Kč

NOVINKA

Tabule zákazové
červená, plastová, rozměry A4 – šířka 210 mm, výška 297 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
Zákaz vstupu na staveniště	54A68	50,97 Kč
Stavba! Nepovolaným vstup zakázán	46A92	50,97 Kč
Vstup zakázán	52A49	50,97 Kč
Průchod zakázán	48A94	50,97 Kč
Zákaz kouření a vstupu s plamenem	33A99	50,97 Kč
Nezapínej na zařízení se pracuje	89A88	50,97 Kč

BOZP kolektivní

Zapezpečení a OOPP
I

NOVINKA

Tabule zákazové
bílá, plastová, rozměry A4 – šířka 297 mm, výška 210 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
Vstup na staveniště zakázán	35A55	50,97 Kč
Soukromý pozemek vstup zakázán	86A25	50,97 Kč
Prostor střežen kamerovým systémem	63A98	50,97 Kč
Zákaz parkování	85A82	50,97 Kč

NOVINKA

Tabule informační
bílá, plastová, rozměry A4 – šířka 297 mm, výška 210 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
Požární poplachová směrnice	62A64	50,97 Kč
Tabulka důležitých telefonních čísel	64A56	50,97 Kč

NOVINKA

Tabule informační
Tlakové láhve/Propan Butan
bílá, plastová, rozměry A5 – šířka 210 mm, výška 148,5 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
Tlakové láhve	98A66	40,18 Kč
Propan Butan	82A39	40,84 Kč

NOVINKA

Tabulky informační
Kouření povoleno/zakázáno
bílá, plastová, šířka 210 mm, výška 70 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
Kouření povoleno	28A44	25,16 Kč
Kouření zakázáno	44A29	25,16 Kč

NOVINKA

Tabulka informační
Přenosný hasicí přístroj
červená, plastová, šířka 210 mm, výška 80 mm

Položka	Cena s DPH
36A38	25,16 Kč

NOVINKA

Tabulka informační
Hlavní uzávěr vody
zelená, plastová, šířka 210 mm, výška 87 mm

Položka	Cena s DPH
22A93	25,16 Kč

NOVINKA

Tabulky informační
Únikový východ/schodiště
zelená, plastová, šířka 210 mm, výška 123 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
směr vlevo	29A23	27,12 Kč
směr vpravo	32A89	27,12 Kč
směr vlevo	59A96	27,12 Kč
směr vpravo	83B34	27,12 Kč

Samolepky bezpečnostní

NOVINKA

Tabulka informační
Směr úniku
zelená, plastová, šířka 210 mm, výška 210 mm

Položka	Cena s DPH
58A33	41,16 Kč

Samolepka kombinovaná
texty: Pozor – elektrické zařízení, Hlavní vypínač, Vypni v nebezpečí, Nehas vodou ani pěnovými přístroji!, rozměry A5 – šířka 210 mm, výška 148,5 mm

Položka	Cena s DPH
53A42	40,84 Kč

Samolepka kombinovaná
texty: Zákaz kouření a vstupu s plamenem, Nepovolaným vstup zakázán!, rozměry A5 – šířka 210 mm, výška 148,5 mm

Položka	Cena s DPH
26A36	40,84 Kč

Samolepky zákazové
červená, rozměry A5 – šířka 210 mm, výška 148,5 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
Vstup zakázán	43A95	40,84 Kč
Nepovolaným vstup zakázán	55A22	40,84 Kč
Zákaz kouření a vstupu s plamenem	25A69	40,84 Kč

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

BOZP kolektivní

Samolepky informační Hlavní uzávěr vody/plynu/Plynoměr
zelená, šířka 210 mm, výška 87 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
Hlavní uzávěr vody	69A84	27,12 Kč
Hlavní uzávěr plynu	66A58	27,12 Kč
Plynoměr	39A32	27,12 Kč

Samolepka informační Únikový východ
zelená, šířka 210 mm, výška 87 mm

Položka	Cena s DPH
56A83	27,12 Kč

Samolepka kombinovaná Hlavní uzávěr plynu, Regulátor
texty: Hlavní uzávěr plynu, Regulátor, Zákaz kouření a manipulace s ohněm v okruhu 1,5 m od skříně, šířka 150 mm, výška 80 mm

Položka	Cena s DPH
46B92	25,48 Kč

NOVINKA

Samolepka Kouření zakázáno
šířka 120 mm, výška 160 mm

Položka	Cena s DPH
38A54	27,12 Kč

NOVINKA

Samolepka Požární dveře, udržujte zavřené
červená, šířka 210 mm, výška 80 mm

Položka	Cena s DPH
95A65	27,12 Kč

NOVINKA

Samolepky Požární hadice/hasicí přístroj
šířka 148 mm, výška 148 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
Požární hadice	65A46	31,36 Kč
Hasicí přístroj	93A52	32,67 Kč

NOVINKA

Samolepka Přenosný hasicí přístroj
šířka 74 mm, výška 105 mm

Položka	Cena s DPH
34B35	16,34 Kč

NOVINKA

Samolepka Dravec
šířka 320 mm, výška 130 mm

Položka	Cena s DPH
84A48	35,28 Kč

NOVINKA

Samolepka Objekt střežen kamerami se záznamem
bílá, šířka 210 mm, výška 150 mm

Položka	Cena s DPH
42A59	40,18 Kč

NOVINKA

Samolepky Prostor střežen kamerami
bílá, šířka 100 mm, výška 90 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
Prostor střežen kamerami se záznamem	52B49	31,04 Kč
Prostor střežen kamerovým systémem	48B94	31,04 Kč

NOVINKA

Samolepky zákazové Zákaz mobil/vstup s cigaretou
symbol bez textu, šířka 110 mm, výška 90 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
Zákaz mobilu	33B99	31,04 Kč
Zákaz vstupu s cigaretou	89B88	31,04 Kč

Like
Lajkněte nás na **Facebooku**
www.facebook.com/StavebninyDEK

Ochrana proti pádu

Postroje celotělové

Postroj bezpečnostní se zádovým D kroužkem Kratos I4003
celotělový, zachycovací, zádový popruh šířky 45 mm, zádový D kroužek, textilní prsní kotvicí body, nastavitelná velikost, materiál polyester a ocel, splňuje EN 361

Položka	Cena s DPH
32C83	716,32 Kč

Postroj bezpečnostní Kratos I4002
celotělový, zachycovací, polohovatelný pás, 2 boční připojovací prvky, 2 zavěšující prvky, zádový D kroužek, nastavitelná velikost, materiál polyester a ocel, nosnost 100 kg, splňuje EN 361 a EN 358

Položka	Cena s DPH
83D23	1 331,00 Kč

Postroj bezpečnostní s automatickými karabinami Kratos
celotělový, otočný pas, 2 boční připojovací prvky, 2 zavěšující prvky, D kroužek, automatické přezky, elatické popruhy, materiál polyester a ocel, splňuje EN 361, EN 358 a EN 813

Specifikace	Položka	Cena s DPH
standardní	23D96	2 569,83 Kč
velikost XXL	96D54	3 023,33 Kč

Postroj bezpečnostní Kratos I4001
celotělový, zachychycovací, polohovatelný pas, 2 zavěšující prvky, polohovací a břišní připojovací prvek, polstrovaný stehenní popruh, nastavitelná velikost, materiál polyester, nosnost 100 kg, splňuje EN 361, EN 358 a EN 813

Položka	Cena s DPH
54D46	3 825,42 Kč

Postroj bezpečnostní s nastavitelnou velikostí Kratos I4160
celotělový, 2 boční připojovací prvky, 2 zavěšující prvky, D kroužek, nastavitelná velikost, materiál polyester a ocel, nosnost 140 kg, splňuje EN 361

Položka	Cena s DPH
46D52	1 188,83 Kč

Souprava vymezovací Kratos I4034
pro práce bez rizika pádu, celotělový postroj, spojovací lano 1,5 m, dvě ocelové karabiny se šroubovacím zamykáním, materiál polyester, polyamid a ocel, splňuje EN 361, EN 356 a EN 362

Položka	Cena s DPH
52D48	1 193,06 Kč

Souprava pro práci na ocelových konstrukcích Kratos I4035
celotělový postroj, tlumič pádu se dvěma lany a postroj, délka lan 1,5 m, ocelové háky na konci lan s otevíráním 50,8 mm, materiál polester, polyamid a ocel, splňuje EN361 a EN 355

Položka	Cena s DPH
48D33	2 705,37 Kč

Lana

Lano pracovní Kratos
zakončení smyčkami s očnicí, ø 14–16 mm, materiál polyamid, splňuje EN 696

Specifikace	Položka	Cena s DPH
I4039, délka 10 m	33D89	1 050,32 Kč
I4040, délka 20 m	89D34	2 036,99 Kč

Tlumiče a zachycovače

Lano spojovací Kratos I4007
třípramenné, indikátor opotřebení, zakončení smyčkami s očnicí, min. zatížení při přetržení 22 kN, ø 12 mm, délka 1,5 m, materiál polyamid, splňuje EN 354

Položka	Cena s DPH
34D45	230,75 Kč

Lano polohovací Kratos I4008
nastavovací zařízení délky, 3pramenné lano, indikátor opotřebení, ocelová karabina, ocelový hák, ø 14 mm, délka 0,85–1,35 m, materiál polyamid, splňuje EN 354

Položka	Cena s DPH
32F32	605,19 Kč

Lano polohovací Kratos I4021
nastavovací zařízení délky, ohranná hadice, 2 ocelové karabiny, ø 12 mm, délka 0,85–1,35 m, materiál polyamid a ocel, splňuje EN 358

Položka	Cena s DPH
45D24	1 200,79 Kč

Tlumič pádu Kratos
popruh šířka 35 mm, lano: šířka 12 mm, délka 1,5 mm, oka s ochrannou proti opotřebení, ocelové háky na koncích, materiál polyester, polyamid a ocel, splňuje EN 355

Specifikace	Položka	Cena s DPH
I4030, 1 lano	24D68	1 073,03 Kč
I4073, 2 lana	68D92	1 646,57 Kč

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Ochrana proti pádu

Smyčky, karabiny a popruhy

Zachycovač pádu zatahovací Kratos I4014
karabina, hák s indikátorem pádu, délka 2,5 m, hmotnost 1,2 kg, materiál polyester, polyamid a ocel, splňuje EN 360

Položka	Cena s DPH
92D49	2 165,78 Kč

Zachycovač pádu Kratos I4027
na šikmé střechy, pohyblivý, tlumič pádu + kotevní lano, oko pro ukotvení, zastabující uzel, ø 12 mm, délka 10 m, materiál polyamid, polyester a ocel, splňuje EN 353

Položka	Cena s DPH
49D94	1 813,79 Kč

Smyčka kotvicí polyamidová Kratos I4022
sešité konce, min. zatížení 10 kN, lze použít jako kotvící zařízení k připojení systému zachycení pádu ke strukturálnímu kotvícímu bodu, materiál polyamid, splňuje EN 795

Položka	Cena s DPH
94D99	182,95 Kč

Smyčka kotvicí ocelová Kratos I4055
pro vytvoření kotviciho bodu, oka na obou koncích, šířka 8 mm, délka 1 m, materiál ocel, splňuje EN 795

Položka	Cena s DPH
99D88	931,60 Kč

Karabina Kratos I4005
manuální šroubovací zámek, ø 10 mm, otevření 18 mm, pevnost 23 kN, hmotnost 160 g, materiál ocel, splňuje EN 362

Položka	Cena s DPH
88D35	124,87 Kč

Hák lešenářský Kratos I4062
otevření 55 mm, pevnost 23 kN, materiál ocel, splňuje EN 362

Položka	Cena s DPH
35D86	291,86 Kč

Náramek k zajištění nářadí Kratos I4183
tkanina, nastavitelný, plastový kroužek, délka 0,5 m, délka šňůrky 120 mm, nosnost 2 kg

Položka	Cena s DPH
86D63	220,22 Kč

Popruh napínací Kratos I4180
na připojení nástrojů k opasku nebo k bodu na postroji, karabina

Položka	Cena s DPH
63D85	314,60 Kč

Popruh napínací Kratos I4181
na připojení těžkého nářadí k opasku, délka popruhu 1,3 m, délka šňůry 130 mm, nosnost 10 kg

Položka	Cena s DPH
85D62	408,98 Kč

Popruh napínací Kratos I4184
na připojení nářadí k opasku/konstrukci, dvě integrované karabiny, šroubovací pojistka, délka 1 m, nosnost 5 kg

Položka	Cena s DPH
62D28	314,60 Kč

Popruh napínací rozdvojený Kratos I4182
na připojení těžkého nářadí k opasku, hliníková karabina, otevření 15 mm, délka popruhu 1,3 m, délka šňůry 340 mm, nosnost 10 kg

Položka	Cena s DPH
28D53	471,90 Kč

Proužek kotevní Kratos I4185
tvar D, s tkaninou, se samolepicí páskou, délka 10 mm, nosnost 2 kg

Položka	Cena s DPH
53D26	314,60 Kč

Ochrana proti pádu a ochrana hlavy

Přilby

Páska gumová Kratos
na zajištění nástrojů o max. hmotnosti 2 kg v případě použití s připojovacím kroužkem ve tvaru D, stahovací

Položka	Cena s DPH
54U48	405,35 Kč

Přilba neventilovaná JSP EVO3
3 polohy hloubky, 6bodové textilní uchycení, chemlonová potní páska, splňuje EN 397, odolnost –40 až +50 °C, 440 V, materiál HDPE, hmotnost 360 g, životnost 5 let

Specifikace	Položka	Cena s DPH
bílá	422P4	308,45 Kč
modrá	422P8	308,45 Kč

Přilba ventilovaná Cerva Palladio
dvojitá ventilace, 6bodové textilní uchycení, chemlonová potní páska, splňuje EN 397, odolnost –20 až +50 °C, 440 V, materiál HDPE, hmotnost 290 g

Specifikace	Položka	Cena s DPH
červená	26D43	132,54 Kč
žlutá	43D55	132,54 Kč

Přilba pracovní Kratos I3017
nastavitelný pásek, regulační kolečko, 4bodobý textilní podbradní pásek, materiál ABS, barva oranžová

Položka	Cena s DPH
55D25	1 271,00 Kč

Kukly svářečské

Kukla svářečská Castolin 95 SF2
samostmívací, solární napájení, 2 senzory, rychlost setmění 0,3 ms, průzor 90×35 mm, hmotnost 440 g

Specifikace	Položka	Cena s DPH
kukla	25D98	1 512,50 Kč
vnitřní fólie 10 ks	44D42	536,03 Kč

Kukla svářečská Castolin Xuper Top 5
samostmívací, solární napájení, pomalé rozjasňování, ochrana proti UV/IR, rychlost setmění 0,2 ms, průzor 98×38 mm, hmotnost 480 g

Specifikace	Položka	Cena s DPH
kukla	98D82	12 098,79 Kč
vnitřní fólie 5 ks	42D36	361,79 Kč

Kukla svářečská Castolin Xuper Vari 3
samostmívací, solární napájení + 2 Li baterie, režim broušení a autogen, rychlost setmění 0,1 ms, rozsvětlení 0,05–1 s, průzor 100×50 mm, hmotnost 520 g

Specifikace	Položka	Cena s DPH
kukla	82D64	6 721,55 Kč
vnější fólie 5 ks	36D95	482,79 Kč

Kukla svářečská Castolin 95 S4
samostmívací, solární napájení, 4 senzory, režim broušení a autogen, postranní průzory, rychlost setmění 0,2 ms, průzor 93×43 mm, hmotnost 458 g

Položka	Cena s DPH
64D44	4 455,22 Kč

KRATOS SAFETY
SOLUTIONS FOR LIFE

Novinka v sortimentu Stavebnin DEK

VYBAVENÍ PRO PRÁCE VE VÝŠKÁCH

Přinášíme komplexní řešení zabezpečení pracovníků proti pádu při práci ve výškách. Pečlivě naslouchámě potřebám zákazníků a nabízíme optimální řešení z hlediska bezpečnosti, komfortu i ceny. Všechny nabízené produkty podléhají důsledné kontrole v průběhu celého procesu výroby a splňují požadavky evropských norem.

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Výběr ochranných skel

Odstíny skel	Použití
čiré	při dobré viditelnosti, pro vnitřní prostředí
žluté	při špatné viditelnosti (mlhavo, zataženo), zvyšují kontrast
kouřové	proti slunečnímu záření
polarizované	proti oslnění (např. montáž izolace se světlým povrchem), pro venkovní prostředí

Vysvětlivky:
EN 166 = splňuje požadavky normy na minimální odolnost brýlí proti každodenním rizikům včetně náhodného upuštění na zem, stárnutí působením světla, tepla a odolnosti proti korozi atd.
EN 170 = splňuje požadavky normy na činitel prostupu světla
EN 172 = splňuje požadavky normy na protisluneční filtry pro profesionální použití
1 = optická třída (1 – žádné nebo uživatelem nerozpoznatelné zkreslení, 2 – malé zkreslení, 3 – velké zkreslení)
F = odolnost proti nárazu s nízkou energií (max. rychlost 45 m/s)
S = zvýšená pevnost (max. rychlost 12 m/s)
K = odolnost proti poškození povrchu jemnými částečkami
T = chrání proti nárazu v extrémních podmínkách (−5 až +55 °C)

Brýle čiré F&F Oder
čiré, větrané, plochý PC zorník, měkká plastová lícnice

Položka	Cena s DPH
95D22	48,11 Kč

Brýle čiré F&F Donau
čirý polykarbonátový zorník, splňují EN 166 1 S, optická třída 1

Položka	Cena s DPH
22D69	37,85 Kč

Brýle JSP Stealth
ultra lehké, polykarbonátový zorník s UV ochranou, univerzální nosní můstek, ochrana proti poškrábání, hmotnost 16 g, splňují EN 166 1 F K, EN 170

Specifikace	Položka	Cena s DPH
čiré	425P8	111,11 Kč
žluté	289R4	111,11 Kč
kouřové	422A3	111,11 Kč

Brýle Bollé Rush
nastavitelný nosní můstek, UV ochrana, ochrana proti poškrábání, splňují EN 166 1 F K, EN 172, optická třída 1

Specifikace	Položka	Cena s DPH
čiré	69D66	339,50 Kč
kouřové	66D39	430,23 Kč

Brýle čiré IS Rozelle
sportovní vzhled, bezbarvý polykarbonátový zorník, úprava proti poškrábání, UV filtr dle EN 170, optická třída 1

Položka	Cena s DPH
449H3	144,74 Kč

Brýle zrcadlové IS Rozelle
sportovní vzhled, zrcadlový zorník třídy 1F, úprava proti poškrábání, prostisluneční filtr dle EN 172, optická třída 1

Položka	Cena s DPH
455K9	143,36 Kč

Brýle čiré JSP Stealth 8000 indoor/outdoor
velmi lehké, polykarbonátový zorník, UVA, UVB, UVC ochrana, adaptivní nosní můstek, měkké gumové konce, hmotnost 26 g, splňují EN 166 1 FT

Položka	Cena s DPH
268V4	167,96 Kč

Brýle polarizační IS Halton
polarizační zorník, chrání proti horizontálnímu oslnění, hmotnost 23 g, splňují EN 166 1 FT

Položka	Cena s DPH
429B3	765,57 Kč

Ochrana dechu proti prachu/aerosolu

Pasivní ochrana dýchacích cest – filtrační polomasky (respirátory)

Filtrační třída	Použití až do násobku NPK-P / PEL	Chrání proti	Orientační přehled pracovních činností
FFP1	4×	nízké koncentrace prachu/ aerosolu	• manipulace s cementem, sádrou • práce s textilními vlákny
FFP2	12×	střední koncentrace prachu/ aerosolu	• broušení, řezání, vrtání, frézování – beton, kámen, kovy, rez, cement, měkké dřevo, laky, nátěry • zateplovací práce (minerální/skelná vata) • vyklízecí práce, čištění komínů • pájení, svařování oceli, zinku
FFP3	50×	vysoké koncentrace prachu/ aerosolu	• broušení, řezání, vrtání, frézování – nerezová ocel, tvrdé dřevo • svařování nerezové oceli, hliníku • práce s azbestem, olovem • kontakt s viry, bakteriemi, plísněmi

Skutečné hodnoty koncentrace škodlivin na pracovišti musí stanovit odborně způsobilá osoba na základě měření.
NPK-P = nejvyšší přípustná koncentrace látek v ovzduší pracovišť
PEL = přípustný expoziční limit látek v ovzduší pracovišť (časově vážená průměrná koncentrace za 8hodinovou pracovní dobu)
Hodnoty NPK-P a PEL pro jednotlivé chemické látky lze nalézt v Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., Příloha 2.

Respirátor bez ventilu Refil
skládací bez výdechového ventilu, proti pevným částicím a kapalným aerosolům

Specifikace	Položka	Cena s DPH
třída FFP1	39D56	37,46 Kč
třída FFP2	56D29	54,17 Kč

Respirátor s ventilem Refil
skládací s výdechovým ventilem, proti pevným částicím a kapalným aerosolům

Specifikace	Položka	Cena s DPH
třída FFP1	532H2	44,72 Kč
třída FFP2	539A8	54,17 Kč

Respirátor s ventilem Refil 651 FFP3
skládací s výdechovým ventilem, proti pevným částicím a kapalným aerosolům, třída FFP3D (vysoké koncetrace prachu/aerosolu)

Položka	Cena s DPH
334B4	122,61 Kč

10 ks/bal.

Respirátor s ventilem Spirotek VS2
s výdechovým ventilem, proti pevným částicím a kapalným aerosolům, 10 ks/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
třída FFP1	29D59	428,59 Kč
třída FFP2	59D38	458,95 Kč

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz
nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Ochrana hlavy

Sluch ohrožuje nejen intenzita zvuku [dB], ale i frekvence (infrazvuk, ultrazvuk) [Hz], doba trvání hluku [min] a impulz hluku.

Výsledné zatížení hlukem [dB (A)] = hladina hluku po odečtení útlumu chrániče	Zhodnocení ochrany sluchu s chráničem	Požadavky legislativy (Směrnice 2003/10/ES) (8 hodin)
160	málo chráněný sluch	povinná ochrana sluchu
140		
120		
100		
90		
85	přijatelně chráněný sluch	chrániče sluchu pracovníkovi k dispozici
80		
75	správně chráněný sluch	doporučená ochrana sluchu
70	přijatelně chráněný sluch	
60	příliš chráněný sluch	při nižší hladině již pracovník s ochranou sluchu těžko rozeznává varovné signály a komunikaci
40		
20		
0		

Měření hluku na pracovišti provádí akreditovaná laboratoř, např. Krajská hygienická stanice, Státní zdravotní ústav nebo soukromá firma.

Sluchátka
Cerva Ciron Advance
mušlový chránič sluchu, plastový hlavový oblouk, reflexní barva vhodná pro práci v exteriéru, útlum 32 dB, splňují EN 352-1

Položka	Cena s DPH
532S2	270,47 Kč

Sluchátka
F&F Mosel GS-01-001
velmi lehká, dielektrická sluchátka, útlum 25 dB, splňují EN 352-1

Položka	Cena s DPH
236R9	123,81 Kč

Zátky do uší
ED Fit+pouzdro
tvarovatelné, omyvatelné, zátkové chrániče, spojeny lankem, zaváděcí rukojeť, čiré pouzdro, zelená barva, útlum 27 dB, splňují EN 352-2, 6 párů/bal.

Položka	Cena s DPH
292R9	51,87 Kč

Zátky do uší
oblý přední konec, velmi měkká PU pěna, zelená barva

Položka	Cena s DPH
68Z63	5,08 Kč

Ochrana rukou

Výběr rukavic

Určení dle obvodu a délky dlaně

Změřte obvod ruky v dlani pomocí svinovacího metru.
Převodní tabulka velikostí ukáže, jaká velikost rukavic je pro vás nejlepší.

Velikosti		A – obvod dlaně [mm]	B – délka dlaně [mm]
6	XS	152	160
7	S	178	171
8	M	203	182
9	L	229	193
10	XL	254	204
11	XXL	279	215
12	XXXL	304	226



Orientační určení velikosti dle šířky dlaně



skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Vysvětlivky třídy dle normy EN 388

1 1 1 1 X X

proti oděru	proti řezu	proti protržení	proti propíchnutí	proti řezu dle ISO 13997	proti nárazu
stupnice účinnosti	stupnice účinnosti	stupnice účinnosti	stupnice účinnosti	stupnice účinnosti	označení vlastnosti
1 2 3 4	1 2 3 4 5	1 2 3 4	1 2 3 4	A–F	P

Vysvětlivky piktogramů ochrany

- Ochrana proti mechanickým rizikům (EN 388)
- Ochrana proti nebezpečným mikroorganizmům (EN 374-2)
- Ochrana proti teplu a plameni (EN 407)
- Ochrana proti chemickým rizikům (EN 374-3)
- Ochrana proti chladu (EN 511)
- Svářečské práce (EN 12477)
- Ochrana proti nízkému chemickému nebezpečí (EN 374-1)

EN 388 – Tern, Magpie, Curlew, Dipper, Turtur, Hornbill, Nyroca, Turnstone, FaF Rook Light, FaF Stint Light, Caspia, Grebe, Swift, Bunting, FaF Bunting, Palawan, Palawan winter, Harpy, Sanderling Welder, Merlin
EN 407 – Dipper, Hornbill, Harpy, Sanderling Welder, Merlin
EN 124477 – Harpy, Sanderling Welder, Merlin
EN 511 – Turtur, Palawan winter
EN 374 – Loon, Caspia, Grebe
styk s potravinami – Loon, FaF Spoonbill, Duck

Zapezpečení a OOPP

I

Rukavice kožené-kombinované

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

Rukavice F&F Tern Light
kožené pracovní rukavice, s podšívkou, hřbet a manžeta z tkaniny, třída 1111 dle normy EN 388, velikost 10

Položka	Cena s DPH
452H9	48,75 Kč

Rukavice Cerva Magpie
kožené pracovní rukavice, s podšívkou, se zesílenou vrstvou v dlani, tuhá manžeta, třída 2331 dle normy EN 388

Specifikace	Položka	Cena s DPH
velikost 10	429V2	66,89 Kč
velikost 11	389R9	75,00 Kč

Rukavice zateplené Cerva Curlew Winter
kožené + textilní pracovní rukavice, zateplené, reflexní barva na hřbetu a manžetě, třída 3342 dle normy EN 388, velikost 10

Položka	Cena s DPH
448K2	202,64 Kč

Navštivte náš E-shop
www.dek.cz

Rukavice svářečské

Rukavice svářečské Cerva Harpy
celokožené, hovězí štípenka, bavlněná podšívka, zesílené v dlani, kryté švy, třída 2132 dle normy EN 388, 413x3x dle EN 407, typ A dle EN 12477, velikost 11

Položka	Cena s DPH
542R3	159,79 Kč

Rukavice svářečské Cerva Merlin
celokožené, hovězí štípenka, 15 cm široká manžeta, bez podšívky, třída 2123 dle normy EN 388, 41xx3x dle EN 407, typ B dle EN 12477, velikost univerzální

Položka	Cena s DPH
462H4	108,85 Kč

Rukavice máčené

Rukavice F&F Rook Light cut5
pletené, bezešvé, kategorie prořezu 5, polyuretan na dlani a prstech, pružná manžeta, třída 4543 dle normy EN 388

Specifikace	Položka	Cena s DPH
velikost 8	58D32	105,95 Kč
velikost 9	529R8	105,95 Kč
velikost 10	462A8	113,74 Kč
velikost 11	522K2	105,95 Kč

Rukavice F&F Stint Light
bavlna, pletené, bezešvé, máčené v polyuretanu v dlani a na prstech, elastická manžeta, kategorie prořezu 3, třída 4131 dle normy EN 388

Specifikace	Položka	Cena s DPH
velikost 8	38D65	98,60 Kč
velikost 9	65D93	98,60 Kč
velikost 10	93D84	98,60 Kč
velikost 11	84D58	98,60 Kč

Rukavice FH Nyroca Maxim
nylon/lycra, máčené v mikroporézním nitrilu, prodyšné, dobrý úchop za mokra, v olejnatém prostředí i za sucha, třída 4131 dle normy EN 388

Specifikace	Položka	Cena s DPH
velikost 8	282B9	95,41 Kč
velikost 9	262P2	95,41 Kč
velikost 10	245N2	95,41 Kč
velikost 11	32D83	95,41 Kč

Rukavice Cerva Turnstone
polystyren, pletené, bezešvé, nitrilové povrstvení v dlani a na prstech, protiskluzová úprava, pružný náplet na zápěstí, třída 3122 dle normy EN 388

Specifikace	Položka	Cena s DPH
velikost 8	83E24	38,08 Kč
velikost 9	23E97	38,08 Kč
velikost 10	96E55	38,08 Kč
velikost 11	54E47	38,08 Kč

Rukavice Cerva Bunting Evolution
polyester, pletené, bezešvé, máčené v polyuretanu v dlani a na prstech, pružná manžeta, třída 4131 dle normy EN 388

Specifikace	Položka	Cena s DPH
velikost 7	455H2	29,22 Kč
velikost 8	246B2	29,22 Kč
velikost 9	243R2	29,22 Kč
velikost 10	522N3	29,22 Kč
velikost 11	355S9	29,22 Kč

Rukavice F&F Bunting Light
polyester, pletené, bezešvé, máčené v polyuretanu v dlani a na prstech, pružná manžeta, třída 4131 dle normy EN 388

Specifikace	Položka	Cena s DPH
velikost 7	86C25	20,57 Kč
velikost 8	63C98	20,57 Kč
velikost 9	95Z38	20,57 Kč
velikost 10	22Z65	20,57 Kč
velikost 11	85C82	20,57 Kč

Rukavice Cerva Dipper
nylonové, pletené, bezešvé, polomáčené v latexu, protiskluzová úprava, pružná manžeta, třída 3141 dle normy EN 388, x1xxxx dle EN 407

Specifikace	Položka	Cena s DPH
velikost 9	46E53	50,59 Kč
velikost 10	48E34	50,59 Kč
velikost 11	22E89	50,59 Kč

Rukavice Cerva Hornbill
nylonové, pletené, pružná guma v dlani a na prstech, pružná manžeta, odolnost do 100 °C, třída 3122 dle normy EN 388, x2xxxx dle EN 407

Specifikace	Položka	Cena s DPH
velikost 9	23E24	44,14 Kč
velikost 10	24E69	44,14 Kč

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

Rukavice Cerva Palawan
syntetická příze, pletené, bezešvé, nános latexu na dlani a na prstech, třída 2131 dle normy EN 388

Specifikace	Položka	Cena s DPH
velikost 9	222H3	60,96 Kč
velikost 10	362P4	60,96 Kč
velikost 11	624P4	60,96 Kč

Rukavice zateplené Cerva Palawan Winter
zateplené, syntetická příze, pletené, bezešvé, vrstva mikroporézního pěnového latexu na dlani a na prstech, pružný náplet na zápěstí, třída 1331 dle normy EN 388, x2x dle EN 511

Specifikace	Položka	Cena s DPH
velikost 9	432N9	113,21 Kč
velikost 10	528P4	113,21 Kč
velikost 11	68E93	79,25 Kč

Rukavice chemické

Rukavice zateplené FH Turtur Winter
nylonové, pletené, zateplené, máčené v polyuretanu v dlani a na prstech, pružná manžeta, voděodpudivé, třída 3232 dle normy EN 388, 020 dle EN 511, velikost 11

Položka	Cena s DPH
92E50	256,08 Kč

Rukavice Cerva Swift
bavlněný úplet, celomáčené v nitrilu, s tuhou manžetou, odolné proti oděru, třída 4211 dle normy EN 388

Specifikace	Položka	Cena s DPH
velikost 9	225N8	41,27 Kč
velikost 10	365P8	41,27 Kč
velikost 11	338H2	41,27 Kč

Rukavice Cerva Loon
jednorázové, latexové, pudrované, nepropustné, vhodné pro krátkodobý styk s potravinami, atestace na přímý styk s tukovými potravinami, splňují EN 374-1 a EN 374-2

Specifikace	Položka	Cena s DPH
velikost M, 100 ks	354B8	158,45 Kč
velikost L, 100 ks	432K4	158,45 Kč
velikost XL, 90 ks	443N8	158,45 Kč

Rukavice F&F Spoonbill Light
jednorázové, nitrilové, nepudrované, vhodné pro krátkodobý styk s potravinami, 200 ks/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
velikost 8	232K2	347,51 Kč
velikost 10	268K9	347,51 Kč

Zapezpečení a OOPP

I

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Rukavice Cerva Starling
latexové, s velurem uvnitř, protiskluzová úprava na dlaních a prstech, nepropustné

Specifikace	Položka	Cena s DPH
velikost M	282V3	20,12 Kč
velikost L	328H3	20,12 Kč
velikost XL	228P2	20,12 Kč

Rukavice FH Caspia
latexové, máčené v neoprenu, uvnitř velurová úprava, reliéfní povrch na dlani a prstech, třída 2110 dle normy EN 388, AKL dle EN 374 a EN 374-2

Specifikace	Položka	Cena s DPH
velikost 8	99E89	69,08 Kč
velikost 10	35E87	69,08 Kč

Rukavice Cerva Grebe
nitrilové 0,38 mm, velur uvnitř, reliéfní povrch na dlani a prstech, délka 33 cm, třída 4101 dle normy EN 388, JKL dle EN 374-3, splňují EN 374-2, velikost 10

Položka	Cena s DPH
532A3	66,60 Kč

Sledujte náš **Youtube** kanál

www.youtube.com/StavebninyDEK

Výběr obuvi

Základní kategorie bezpečnostní obuvi (s vyztuženou špičkou) dle EN ISO 20345

	SB	S1	S1P	S2	S3	S4	S5
	Třída I.					Třída II.	
	obuv vyrobená z usně a jiných materiálů					celopryžová nebo celopolymerní obuv (vyrobená v celku)	
Požadavky:							
ochrana prstů	●	●	●	●	●	●	●
odolnost proti uklouznutí	●	●	●	●	●	●	●
uzavřená oblast paty		●	●	●	●	●	●
antistatické vlastnosti		●	●	●	●	●	●
absorpce energie v oblasti paty		●	●	●	●	●	●
odolnost proti palivovému oleji		●	●	●	●	●	●
nepropustnost						●	●
průnik a absorpce vody				●	●		
odolnost proti propíchnutí			●		●		●
podešev s dezénem					●		●

Obuv kotníková

Obuv kotníková Cerva Honey farmářka
pracovní obuv s nekovovou tužinkou, protiskluzová podrážka PU/PU TIGER, antistatická, odolná vůči olejům, svršek z kůže, béžová barva, třída O1

Specifikace	Položka	Cena s DPH
velikost 42	63E86	1 506,17 Kč
velikost 43	23E34	1 506,17 Kč
velikost 44	28E54	1 506,17 Kč
velikost 45	53E27	1 506,17 Kč
velikost 46	26E44	1 506,17 Kč

Obuv kotníková Panda Cursor S1P
bezpečnostní obuv s nekovovou tužinkou, stélka proti propíchnutí, PU/TPU/TPU podrážka, odolná vůči olejům, černá–šedá–zelená barva, třída S1P

Specifikace	Položka	Cena s DPH
velikost 42	292B2	3 601,95 Kč
velikost 43	429P9	3 601,95 Kč
velikost 44	266R4	3 601,95 Kč
velikost 45	483S3	3 601,95 Kč
velikost 46	493N3	3 601,95 Kč

Obuv kotníková Panda Taurus S3
bezpečnostní obuv s nekovovou tužinkou i stélkou, podešev PU/TPU, odolná vůči olejům, PU chránič špičky, svršek z kůže a textilu, černá barva, třída S3

Specifikace	Položka	Cena s DPH
velikost 42	483N8	2 256,60 Kč
velikost 43	538R3	1 899,38 Kč
velikost 44	252V9	2 256,60 Kč
velikost 45	395A3	2 256,60 Kč
velikost 46	444N4	2 256,60 Kč

Obuv kotníková OS Brovst S3
bezpečnostní obuv s nekovovou tužinkou, stélka proti propíchnutí, podešev PU/PU, odolná vůči olejům, svršek z kůže, černá barva, třída S3

Specifikace	Položka	Cena s DPH
velikost 42	454H3	1 067,20 Kč
velikost 43	422R3	1 067,20 Kč
velikost 44	222S2	1 067,20 Kč
velikost 45	522V4	1 067,20 Kč
velikost 46	362N9	1 067,20 Kč

Obuv poloholeňová

Obuv kotníková Cerva Raven XT S3
bezpečnostní obuv s kovovou tužinkou, stélka proti propíchnutí, podešev PU, odolná vůči olejům, ochrana vůči okopu, svršek z voděodolné kůže, černá–modrá barva, třída S3

Specifikace	Položka	Cena s DPH
velikost 42	265P8	899,72 Kč
velikost 43	392N8	899,72 Kč
velikost 44	292H9	899,72 Kč
velikost 45	486S9	899,72 Kč
velikost 46	496N8	899,72 Kč

Obuv kotníková F&F Jena S3
bezpečnostní obuv s kovovou tužinkou, stélka proti propíchnutí, podešev PU/PU odolná vůči kyselinám a pohonným hmotám, svršek z kůže, stříbrné reflexní doplňky, černá barva, třída S3

Specifikace	Položka	Cena s DPH
velikost 42	43E56	634,19 Kč
velikost 43	25E99	634,19 Kč
velikost 44	98E83	634,19 Kč
velikost 45	82E65	634,19 Kč
velikost 46	64E45	634,19 Kč

Obuv vysoká zateplená Panda Stralis S3
bezpečnostní obuv s ocelovou tužinkou, stélka proti propíchnutí, podešev PU/TPU, odolná vůči olejům, podšívka Wintherm, svršek z kůže a textilu, černá barva, třída S3

Specifikace	Položka	Cena s DPH
velikost 42	232P4	3 320,69 Kč
velikost 43	353B8	3 320,69 Kč
velikost 44	262H2	3 320,69 Kč
velikost 45	538B4	3 320,69 Kč
velikost 46	346R4	3 320,69 Kč

Obuv vysoká zateplená Cerva Raven XT S3
bezpečnostní obuv s kovovou tužinkou, stélka proti propíchnutí, podešev PU, odolná vůči olejům, ochrana vůči okopu, svršek z voděodolné kůže, černá–modrá barva, třída S3

Specifikace	Položka	Cena s DPH
velikost 42	283B9	1 260,70 Kč
velikost 43	485S8	1 260,70 Kč
velikost 44	353A8	1 260,70 Kč
velikost 45	492S3	1 260,70 Kč
velikost 46	442H8	1 260,70 Kč

Sandály

Pantofle CRV Nigu
materiál EVA, unisex, anatomicky tvarované, tmavě modrá barva

Specifikace	Položka	Cena s DPH
velikost 42	44E43	248,34 Kč
velikost 43	42E37	248,34 Kč
velikost 44	23E35	248,34 Kč
velikost 45	95E23	248,34 Kč
velikost 46	22E70	248,34 Kč

Sandál Cerva Halwill S1P
bezpečnostní sandál s nekovovou tužinkou, kevlarová stélka proti propíchnutí, podešev PU, svršek z prodyšného mikrovlákna, barva černá–zelená, třída S1P

Specifikace	Položka	Cena s DPH
velikost 42	284K4	1 973,22 Kč
velikost 43	443V3	1 973,22 Kč
velikost 44	258H9	1 973,22 Kč
velikost 45	243V9	1 973,22 Kč
velikost 46	349S9	1 973,22 Kč

Sandál Panda Scudo S1P
bezpečnostní sandál s nekovovou tužinkou, stélka proti propíchnutí, podešev PU/TU, svršek z lícové kůže v kombinaci s textilem, barva černá–červená, třída S1P

Specifikace	Položka	Cena s DPH
velikost 42	69E67	2 968,66 Kč
velikost 43	39E57	2 968,66 Kč
velikost 44	56E30	2 968,66 Kč
velikost 45	29E60	2 968,66 Kč
velikost 46	59E39	2 968,66 Kč

Sandál Cerva Raven XT S1P
bezpečnostní sandál s kovovou tužinkou, stélka proti propíchnutí, podešev PU, odolná vůči olejům, ochrana vůči okopu, svršek z kůže, černá–modrá barva, třída S1P

Specifikace	Položka	Cena s DPH
velikost 42	323S8	984,84 Kč
velikost 43	399H9	984,84 Kč
velikost 44	339B8	984,84 Kč
velikost 45	229N8	984,84 Kč
velikost 46	326V8	984,84 Kč

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Polobotky

Polobotka Cerva Halwill S1P
bezpečnostní obuv s nekovovou tužinkou, kevlarová stélka proti propíchnutí, podešev PU, vršek z prodyšného mikrovlákna, barva černá–zelená, třída S1P

Specifikace	Položka	Cena s DPH
velikost 42	656P9	2 156,22 Kč
velikost 43	293A3	2 156,22 Kč
velikost 44	353V3	2 156,22 Kč
velikost 45	434S2	2 156,22 Kč
velikost 46	524A3	2 156,22 Kč

Polobotka Cerva Raven XT S1P
bezpečnostní obuv s kovovou tužinkou, stélka proti propíchnutí, podešev PU, odolná vůči olejům, ochrana vůči okopu, svršek z kůže, černá–modrá barva, třída S1P

Specifikace	Položka	Cena s DPH
velikost 42	543H8	843,22 Kč
velikost 43	592P2	843,22 Kč
velikost 44	286H8	843,22 Kč
velikost 45	598P9	843,22 Kč
velikost 46	542A4	843,22 Kč

Polobotka Panda Audax S1P
bezpečnostní obuv s nekovovou tužinkou, stélka proti propíchnutí, podešev PU/TPU/TPU, odolná vůči olejům, černá–zelená barva, třída S1P

Specifikace	Položka	Cena s DPH
velikost 42	38E66	3 427,54 Kč
velikost 43	23E36	3 427,54 Kč
velikost 44	93E85	3 427,54 Kč
velikost 45	84E59	3 427,54 Kč
velikost 46	58E33	3 427,54 Kč

Polobotka Panda Ulysse S3
bezpečnostní obuv s nekovovou tužinkou, stélka proti propíchnutí, podešev TPU, odolná vůči olejům, PU chránič špičky, podšívka ABSORBER, černá–červená barva, třída S3

Specifikace	Položka	Cena s DPH
velikost 42	83F23	2 043,92 Kč
velikost 43	23F96	2 043,92 Kč
velikost 44	96F54	2 043,92 Kč
velikost 45	54F46	2 043,92 Kč
velikost 46	46F52	2 043,92 Kč

Polobotka OS Brande S3
bezpečnostní obuv s netkanou tužinkou, stélka proti propíchnutí, podešev PU/PU, odolná vůči olejům, svršek z kůže, černá–červená barva, třída S3

Specifikace	Položka	Cena s DPH
velikost 42	342H3	1 015,86 Kč
velikost 43	532B3	1 015,86 Kč
velikost 44	222B9	1 015,86 Kč
velikost 45	335H3	1 015,86 Kč
velikost 46	392R4	1 015,86 Kč

Polobotka To Work For Graffiti S3
bezpečnostní obuv s nekovovou tužinkou, stélka proti propíchnutí, podešev PU, odolná vůči olejům, protiskluzová podrážka, svršek z mikrovlákna, ESD ochrana, černá–červená barva, třída S3

Specifikace	Položka	Cena s DPH
velikost 42	52F48	3 051,18 Kč
velikost 43	48F33	3 051,18 Kč
velikost 44	33F89	3 051,18 Kč
velikost 45	89F34	3 051,18 Kč
velikost 46	34F45	3 051,18 Kč

Polobotka To Work For Urban S3
bezpečnostní obuv s nekovovou tužinkou, stélka proti propíchnutí, podešev PU, odolná vůči olejům, protiskluzová podrážka, svršek z mikrovlákna, ESD ochrana, černá–šedá barva, třída S3

Specifikace	Položka	Cena s DPH
velikost 42	45F24	3 390,20 Kč
velikost 43	24F68	3 390,20 Kč
velikost 44	68F92	3 390,20 Kč
velikost 45	92F49	3 390,20 Kč
velikost 46	49F94	3 390,20 Kč

Like
Lajkněte nás na **Facebooku**
www.facebook.com/StavebninyDEK

Holínky

Holínky Cerva Kraken
vysoké holínky, PVC, stélka proti propíchnutí, resistentní vůči klimatickým vlivům, vyšší odolnost proti teplu a oděru, barva černá

Specifikace	Položka	Cena s DPH
velikost 42	94F99	646,26 Kč
velikost 43	99F88	646,26 Kč
velikost 44	88F35	646,26 Kč
velikost 45	35F86	646,26 Kč

Holínky Cerva Ginocchio
vysoké holínky, PVC, bez textilního podkladu, protiskluzové, resistentní vůči vodě, barva černá

Specifikace	Položka	Cena s DPH
velikost 46	86F63	236,43 Kč
velikost 43	63F85	236,43 Kč
velikost 44	85F62	236,43 Kč
velikost 45	62F28	236,43 Kč
velikost 46	28F53	236,43 Kč

Holínky Cerva BC Safety S5
antistatické bezpečnostní holínky, PVC, s ocelovou tužinkou, stélka proti propíchnutí, resistentní vůči olejům, pohonným látkám a tukům, barva černá, třída S5

Specifikace	Položka	Cena s DPH
velikost 42	354V9	546,42 Kč
velikost 43	354A3	546,42 Kč
velikost 44	383H9	546,42 Kč
velikost 45	499A4	546,42 Kč
velikost 46	352V8	546,42 Kč

Navštivte náš E-shop
www.dek.cz

Výběr pracovního oděvu

Tabulka velikostí

Pánské velikosti	XS	S		M		L		XL		2XL		3XL	4XL
	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
A – výška	164–170	170–176	170–176	176–182	176–182	182–188	182–188	188–194	188–194	188–194	188–194	188–194	194–198
B – obvod hrudi	82–86	86–90	90–94	94–98	98–102	102–106	106–110	110–114	114–118	118–123	123–129	129–135	135–141
C – obvod pasu	70–74	74–78	78–82	82–86	86–90	90–94	94–98	98–102	102–106	106–111	111–117	117–123	123–129
D – obvod boků	85–88	89–92	93–96	97–100	101–104	105–108	109–112	113–117	118–122	122–128	128–136	136–142	142–148
E – vnitřní délka nohavice	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	89



skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Kalhoty

CERVA

Kalhoty s laclem Cerva Knoxfield

65 % PES, 35 % bavlna, elastické šle a pas, 2 postranní kapsy, 1 kapsa na nohavici, 1 kapsa na laclu, D kroužek, 2 zadní kapsy, zesílená oblast kolen a spodku nohavic, antracit/žlutá barva

Specifikace	Položka	Cena s DPH
velikost 48	522R2	1 396,64 Kč
velikost 50	324K9	1 396,64 Kč
velikost 52	383R9	1 396,64 Kč
velikost 54	658P4	1 396,64 Kč
velikost 56	395H9	1 396,64 Kč
velikost 58	536H9	1 396,64 Kč
velikost 60	536H4	1 396,64 Kč
velikost 62	443P3	1 396,64 Kč

CERVA

Kalhoty Cerva Knoxfield

65 % PES, 35 % bavlna, elastický pas, 2 postranní kapsy, 1 kapsa na nohavici, 1 kapsa na laclu, D kroužek, 2 zadní kapsy, zesílená oblast kolen a spodku nohavic, antracit/žlutá barva

Specifikace	Položka	Cena s DPH
velikost 48	394S9	1 161,42 Kč
velikost 50	345N8	1 161,42 Kč
velikost 52	364S2	1 161,42 Kč
velikost 54	282R3	1 161,42 Kč
velikost 56	356V2	1 161,42 Kč
velikost 58	498B8	1 161,42 Kč
velikost 60	522A4	1 161,42 Kč
velikost 62	422S3	1 161,42 Kč

CERVA

Kalhoty Cerva Max

100% bavlna, elastický pas, 2 postranní kapsy, kapsy na obou stranách nohavic, 1 kapsa na laclu, 2 zadní kapsy, zesílená oblast kolen, prošívání sedu, černá/červená barva

Specifikace	Položka	Cena s DPH
velikost 48	64F44	638,29 Kč
velikost 50	44F42	638,29 Kč
velikost 52	42F36	638,29 Kč
velikost 54	36F95	638,29 Kč
velikost 56	95F22	638,29 Kč
velikost 58	22F69	638,29 Kč
velikost 60	69F66	638,29 Kč
velikost 62	66F39	638,29 Kč

CERVA

Kalhoty Cerva Max

100% bavlna, 2 postranní kapsy, 2 zadní kapsy, zesílená oblast kolen, prošívání sedu a zdvojená látka, černá/červená barva

Specifikace	Položka	Cena s DPH
velikost 48	39F56	516,15 Kč
velikost 50	56F29	516,15 Kč
velikost 52	29F59	516,15 Kč
velikost 54	59F38	516,15 Kč
velikost 56	38F65	516,15 Kč
velikost 58	65F93	516,15 Kč
velikost 60	93F84	516,15 Kč
velikost 62	84F58	516,15 Kč

Šortky

CERVA

Šortky Cerva Knoxfield

65 % PES, 35 % bavlna, elastický pas, 2 postranní kapsy, 2 zadní kapsy, poutko na nářadí, D kroužek, dekorativní prošití, antracit/žlutá barva

Specifikace	Položka	Cena s DPH
velikost 48	368K8	1 127,12 Kč
velikost 50	368R8	1 127,12 Kč
velikost 52	324P8	1 127,12 Kč
velikost 54	354K2	1 127,12 Kč
velikost 56	485R2	1 127,12 Kč
velikost 58	324N4	1 127,12 Kč
velikost 60	362S3	1 127,12 Kč
velikost 62	463B2	1 127,12 Kč

CERVA

Šortky Cerva Max

100% bavlna, 2 postranní kapsy, 2 zadní kapsy, prošívání sedu a zdvojená látka, černá/červená/černá barva

Specifikace	Položka	Cena s DPH
velikost 48	58F32	421,03 Kč
velikost 50	32F83	421,03 Kč
velikost 52	83H23	421,03 Kč
velikost 54	23H96	421,03 Kč
velikost 56	96H54	421,03 Kč
velikost 58	54H46	421,03 Kč
velikost 60	46H52	421,03 Kč
velikost 62	52H48	421,03 Kč

Mikiny

CERVA

Mikina Cerva Knoxfield

80 % bavlna, 20 % PES, celopropínací s kapucí, zesílená oblast ramen a loktů, dvojitá kapuce, pružné náplety na rukávech a spodním obvodu, antracit/žlutá barva

Specifikace	Položka	Cena s DPH
velikost M	495V9	1 543,66 Kč
velikost L	538K8	1 543,66 Kč
velikost XL	456P8	1 543,66 Kč
velikost XXL	233V3	1 543,66 Kč

Bundy

CERVA

Bunda Cerva Knoxfield Winter

100% PES, zateplená, odnímatelná kapuce, 2 postranní kapsy, náprsní kapsa, 2 vnitřní kapsy, zesílená oblast ramen, nastavitelná šíře obvodu, antracit/žlutá barva

Specifikace	Položka	Cena s DPH
velikost M	469K3	2 368,58 Kč
velikost L	344V9	2 368,58 Kč
velikost XL	362H8	2 368,58 Kč
velikost XXL	392H2	2 368,58 Kč

CERVA

Bunda Cerva Knoxfield

65 % PES, 35 % bavlna, se stojáčkem, 2 postranní kapsy, náprsní kapsa, D kroužek, zesílená oblast ramen, náplety na rukávech, antracit/žlutá barva

Specifikace	Položka	Cena s DPH
velikost 48	438N2	1 453,82 Kč
velikost 50	248K8	1 453,82 Kč
velikost 52	253K8	1 453,82 Kč
velikost 54	465S8	1 453,82 Kč
velikost 56	432A8	1 453,82 Kč
velikost 58	444R3	1 453,82 Kč
velikost 60	563P3	1 453,82 Kč
velikost 62	362R2	1 453,82 Kč

CERVA

Bunda Cerva Max

100% bavlna, se stojáčkem, náprsní kapsa, odepínatelné rukávy, kapsička na mobil, náplety na rukávech, černá/červená barva

Specifikace	Položka	Cena s DPH
velikost 48	48H33	648,51 Kč
velikost 50	33H89	648,51 Kč
velikost 52	89H34	648,51 Kč
velikost 54	34H45	648,51 Kč
velikost 56	45H24	648,51 Kč
velikost 58	24H68	648,51 Kč
velikost 60	68H92	648,51 Kč
velikost 62	92H49	648,51 Kč

Trička

CERVA

Triko Cerva Teesta

100% bavlna, 160 g/m²

Specifikace	Položka	Cena s DPH
černá, vel. M	49H94	104,50 Kč
černá, vel. L	94H99	104,50 Kč
černá, vel. XL	99H88	104,50 Kč
černá, vel. XXL	88H35	104,50 Kč
červená, vel. M	35H86	104,50 Kč
červená, vel. L	86H63	104,50 Kč
červená, vel. XL	63H85	104,50 Kč
červená, vel. XXL	85H62	104,50 Kč
žlutá, vel. M	62H28	104,50 Kč
žlutá, vel. L	28H53	104,50 Kč
žlutá, vel. XL	53H26	104,50 Kč
žlutá, vel. XXL	26H43	104,50 Kč

Ponožky

CERVA

Triko Cerva Knoxfield

100% bavlna, sedlo v kontrastní černé barvě lemované reflexní paspulkou, dekorativní prošití, antracit/žlutá barva

Specifikace	Položka	Cena s DPH
velikost M	289R8	408,38 Kč
velikost L	432R2	408,38 Kč
velikost XL	439N9	408,38 Kč
velikost XXL	226P4	408,38 Kč

CRV

Ponožky CRV Nadlat

80% bavlna, 2% elastan, 18% polypropylen, kotníkové, neškrtící lem, tepelná izolace, zesílelená vrstva v chodidle, černá barva

Specifikace	Položka	Cena s DPH
velikost 39–40	43H55	91,48 Kč
velikost 41–42	55H25	91,48 Kč
velikost 43–44	25H98	91,48 Kč
velikost 45–46	98H82	91,48 Kč

PANDA

Ponožky Panda Wasat

80% bavlna, 15% polyamid, 5% elastan, neškrtící lem, tepelná izolace, jemné šití špice, elastická bandáž proti posunu v botě, polstrování proti otlakům, černá barva

Specifikace	Položka	Cena s DPH
velikost 39–40	82H64	97,02 Kč
velikost 41–42	64H44	97,02 Kč
velikost 43–44	44H42	97,02 Kč
velikost 45–46	42H36	97,02 Kč

Vesty

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

Vesta F&F Bruno

100% PES, bezpečnostní vesta, vysoká viditelnost, zapínání na suchý zip

Specifikace	Položka	Cena s DPH
oranžová	532R4	74,98 Kč
žlutá	535K3	74,98 Kč

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Oděvy

Vesta Cerva Davida
100% polyester, pracovní nepromokavá vesta, vysoký ochranný límec, manšestrové nárameníky, 4 kapsy, zateplená rounem, prodloužená délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
černá, vel. M	36H95	681,25 Kč
černá, vel. L	95H22	681,25 Kč
černá, vel. XL	22H69	681,25 Kč
černá, vel. XXL	69H66	681,25 Kč
modrá, vel. M	66H39	681,25 Kč
modrá, vel. L	39H56	681,25 Kč
modrá, vel. XL	56H29	681,25 Kč
modrá, vel. XXL	29H59	681,25 Kč

Pláštěnky

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Plášť Cerva Neptun
100% PES/PVC, voděodolný, s integrovanou kapucí, přelepené švy, 2 kapsy, vnitřní manžeta na gumy, ventilace na zádech a v podpaží

Specifikace	Položka	Cena s DPH
modrá, vel. L	466V9	246,25 Kč
žlutá, vel. XXL	449P9	246,25 Kč

Pláštěnka
100% PE, čirá, větruodolná, volný střih, zatavené švy, zapínání na plastové druky

Položka	Cena s DPH
59H38	30,60 Kč

Čepice

Čepice Cerva Mescod
100% akryl, pletená, černá barva, velikost L

Položka	Cena s DPH
38H65	77,28 Kč

Čepice reflexní Cerva Turia
100% akryl, zateplení 3M Thinsulate, univerzální velikost

Specifikace	Položka	Cena s DPH
oranžová	243S2	139,54 Kč
žlutá	348S4	139,54 Kč

Pásky

Pásek Cerva Miang
100% polyester, dvouřadé zapínání, černá barva

Specifikace	Položka	Cena s DPH
délka 105 cm	65H93	167,28 Kč
délka 135 cm	93H84	167,28 Kč

Nákoleníky

Nákoleník Cerva Laide
vkládané do kapes, ochrana kolen při práci vkleče, materiál pěnová guma, barva černá

Položka	Cena s DPH
432H3	170,86 Kč

Overaly

NOVINKA

Nákoleník Cerva Gel
ochrana kolen při práci vkleče, materiál pěnová guma, neoprenové pásky pro upevnění, univerzální velikost, barva černá

Položka	Cena s DPH
64Z39	572,77 Kč

Overal jednorázový Cerva Minto
netkaný polypropylen, zapínání na zip, kapuce, nelze prát ani čistit, jednorázová, manžety na rukávech, bílá barva

Specifikace	Položka	Cena s DPH
velikost M	84H58	63,66 Kč
velikost L	58H32	63,66 Kč
velikost XL	32H83	63,66 Kč
velikost XXL	83K23	63,66 Kč
velikost XXXL	23K96	63,66 Kč

Overal ochranný Tyvek Classic Xpert
netkaný polyethylen Tyvek, zapínání na zip, trojdílná elastická kapuce, elastický pas, manžety na nohavicích a rukávech, antistatická úprava, ochrana proti mikroorganismům, certifikace typ 5/6, barva bílá

Specifikace	Položka	Cena s DPH
velikost M	96K54	252,67 Kč
velikost L	54K46	252,67 Kč
velikost XL	46K52	252,67 Kč
velikost XXL	52K48	252,67 Kč
velikost XXXL	48K33	252,67 Kč

Overal ochranný Cerva DuPont
netkaná polyethylen DuPont, zapínání na zip, dvojdílná elastická kapuce, elastický pruh v pase, manžety na nohavicích a rukávech, antistatická úprava, certifikace typ 5/6, barva bílá

Specifikace	Položka	Cena s DPH
velikost M	33K89	230,31 Kč
velikost L	89K34	230,31 Kč
velikost XL	34K45	230,31 Kč
velikost XXL	45K24	230,31 Kč
velikost XXXL	24K68	230,31 Kč

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Manipulace a zařízení staveniště

210 Schůdky a žebříky
212 Štafle
213 Manipulace
215 Vazače a reflektory
216 Rádia, úklid a organizéry
217 Boxy a brašny
218 Kompresory a elektrocentrály
221 Topidla a odvlhčovače

J

Schůdky

NOVINKA

DEK

Schůdky hliníkové DEK ALW
jednostranné, protiskluzové stupačky, protiskluzové patky, nosnost 150 kg

Specifikace	Položka	Cena s DPH
2 příčky	49K94	564,53 Kč
3 příčky	94K99	650,80 Kč
4 příčky	99K88	759,58 Kč
5 příček	88K35	922,75 Kč
6 příček	35K86	1 136,55 Kč
7 příček	86K63	1 325,98 Kč
8 příček	63K85	1 487,27 Kč

DEK

Schůdky hliníkové DEK DHR
oboustranné, protiskluzové stupačky, protiskluzové patky, nosnost 150 kg

Specifikace	Položka	Cena s DPH
2 příčky	85K62	481,44 Kč
3 příčky	62K28	634,48 Kč
4 příčky	28K53	797,09 Kč
5 příček	53K26	966,07 Kč
6 příček	26K43	1 152,59 Kč
7 příček	43K55	1 345,48 Kč

NOVINKA

ELKOP

Schůdky hliníkové Elkop ALW
jednostranné, protiskluzové stupačky, protiskluzové patky, nosnost 120 kg

Specifikace	Položka	Cena s DPH
3 příčky	55K25	551,40 Kč
4 příčky	25K98	639,55 Kč
5 příček	98K82	768,96 Kč
6 příček	82K64	952,75 Kč
7 příček	64K44	1 119,67 Kč
8 příček	44K42	1 250,96 Kč

NOVINKA

DEK

Schůdky hliníkové DEK SHR
jednostranný, zajišťovací kleštiny, protiskluzové stupačky, protiskluzové patky, nosnost 150 kg

Specifikace	Položka	Cena s DPH
4 příčky	92L49	1 131,25 Kč
6 příček	49L94	1 536,89 Kč
8 příček	94L99	1 977,50 Kč
10 příček	99L88	2 498,54 Kč
12 příček	88L35	3 089,51 Kč

Žebříky

NOVINKA

DEK

Schůdky hliníkové DEK SHR P
jednostranný s plošinou, zajišťovací kleštiny, protiskluzové stupačky, protiskluzové patky, nosnost 150 kg

Specifikace	Položka	Cena s DPH
4 příčky	35L86	1 734,46 Kč
6 příček	86L63	2 120,87 Kč
8 příček	63L85	2 634,91 Kč
10 příček	85L62	3 206,66 Kč
12 příček	62L28	3 710,21 Kč

NOVINKA

DEK

Žebřík hliníkový DEK VHR 1
jednodílný, protiskluzové stupačky, protiskluzové patky, nosnost 150 kg

Specifikace	Položka	Cena s DPH
8 příček	95K22	646,87 Kč
10 příček	22K69	772,65 Kč
12 příček	69K66	993,17 Kč
14 příček	66K39	1 141,82 Kč
18 příček	39K56	1 568,16 Kč

Schůdky a žebříky

Manipulace a zařízení staveniště
J

NOVINKA

DEK

Žebřík hliníkový DEK VHR 2
dvoudílný, ocelové klouby, protiskluzové stupačky, protiskluzové patky, nosnost 150 kg

Specifikace	Položka	Cena s DPH
7 příček	56K29	2 314,13 Kč
8 příček	29K59	2 501,31 Kč
9 příček	59K38	2 692,61 Kč
10 příček	38K65	2 877,74 Kč
11 příček	65K93	3 126,64 Kč
15 příček	93K84	4 813,38 Kč
17 příček	84K58	5 344,09 Kč

NOVINKA

DEK

Žebřík hliníkový DEK VHR 3
trojdílný, ocelové klouby, zajišťovací popruhy/výztuhy, protiskluzové stupačky, protiskluzové patky, nosnost 150 kg

Specifikace	Položka	Cena s DPH
7 příček	58K32	3 402,28 Kč
8 příček	32K83	3 671,75 Kč
9 příček	83L23	3 988,52 Kč
10 příček	23L96	4 210,68 Kč
11 příček	96L54	4 648,82 Kč
12 příček	54L46	7 310,58 Kč
14 příček	46L52	8 608,55 Kč
15 příček	52L48	9 336,72 Kč

NOVINKA

ELKOP

Žebřík hliníkový Elkop VHR
dvoudílný, ocelové klouby, protiskluzové stupačky, protiskluzové patky, nosnost 150 kg

Specifikace	Položka	Cena s DPH
7 příček	48L33	2 100,20 Kč
8 příček	33L89	2 270,93 Kč
9 příček	89L34	2 443,72 Kč
10 příček	34L45	2 612,39 Kč

NOVINKA

ELKOP

Žebřík hliníkový Elkop VHR 3
trojdílný, ocelové klouby, zajišťovací popruhy/výztuhy, protiskluzové stupačky, protiskluzové patky, nosnost 150 kg

Specifikace	Položka	Cena s DPH
7 příček	45L24	2 552,74 Kč
8 příček	24L68	2 902,43 Kč
9 příček	68L92	3 252,12 Kč

ALVE

Žebřík hliníkový Alve Profi
trojdílný, šířka 492 mm, nosnost 150 kg, stabilizační tyč, protiskluzové gumové patky, 3×8 příček, max. výsuvná délka 5,25 m

Položka	Cena s DPH
26L43	6 014,40 Kč

Sledujte náš **Youtube** kanál

www.youtube.com/StavebninyDEK

Příslušenství k žebříkům

NOVINKA

ELKOP

Noha prodlužovací Elkop
k žebříkům Elkop VHR

Specifikace	Položka	Cena s DPH
délka 61,5 mm	98L82	305,71 Kč
délka 71,5 mm	82L64	324,46 Kč
délka 84 mm	64L44	348,84 Kč
délka 97 mm	44L42	373,22 Kč

NOVINKA

ELKOP

Plošina Elkop
k žebříkům Elkop VHR

Položka	Cena s DPH
42L36	446,37 Kč

NOVINKA

ELKOP

Hák Elkop
k žebříkům Elkop VHR

Položka	Cena s DPH
36L95	76,90 Kč

NOVINKA

ELKOP

Opěrka Elkop
k žebříkům Elkop VHR

Položka	Cena s DPH
95L22	919,00 Kč

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Štafle a manipulace

Štafle

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

Štafle dřevěné
pozinkované kování, 2 řetízky, rozteče příček 320 (1–2) a dále po 300 mm, bočnice 60×23 mm, příčky 45×23 mm – počet příček, šířka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
4 p., 300 mm	532H9	1 552,41 Kč
5 p., 300 mm	495B4	1 848,25 Kč
6 p., 300 mm	498S4	2 094,28 Kč
7 p., 226,5 mm	39L56	2 592,22 Kč
8 p., 226,5 mm	56L29	2 841,18 Kč

Prodloužení na štafle
pro práci na schodech, dřevěné provedení včetně kování

Položka	Cena s DPH
29L59	1 666,64 Kč

Patka na dřevěné štafle
ochranná funkce proti poškrábání podlahy, nutné připevnit ke štaflím, materiál PVC

Položka	Cena s DPH
436S3	61,52 Kč

Prostředky manipulační

NOVINKA

Plošina pojízdná Elkop HPP 650
3 způsoby použití, protiskluzové stupačky, patky a deska, zajišťovací popruhy/výztuhy, kolečka na přesun, nosnost 150 kg

Položka	Cena s DPH
59L38	2 815,00 Kč

Koza lešenářská
stavitelná, výška 790–1 300 mm, šířka 685 mm, nosnost 150 kg, hmotnost 5,3 kg

Položka	Cena s DPH
38L65	886,16 Kč

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

Koza lešenářská
ocelová konstrukce, výsuv po 225 mm, šířka 1 200 mm, výška 1 000–1 700 mm

Položka	Cena s DPH
639P2	1 589,21 Kč

Tyč rozpěrná podpůrná
délka 1 150–2 900 cm, nosnost 30 kg

Položka	Cena s DPH
65L93	547,98 Kč

Rošt schodišťový
ocelový, žárově pozinkovaný

Specifikace	Položka	Cena s DPH
800×240 mm	93L84	691,35 Kč
1 000×240 mm	84L58	801,16 Kč

Rošt podlahový
ocelový, žárově pozinkovaný

Specifikace	Položka	Cena s DPH
500×1 000 mm	58L32	864,46 Kč
800×1 000 mm	32L83	1 249,55 Kč
1 000×1 000 mm	83M23	1 506,29 Kč

Kladka zednická
na zvedání a spouštění břemen pomocí lana, s krytem, nosnost 500 kg, max. hmotnost břemene 250 kg

Specifikace	Položka	Cena s DPH
hák	23M96	750,15 Kč
oko	96M54	772,88 Kč

Kladka stavební
na zvedání a spouštění břemen pomocí lana, s krytem, nosnost 500 kg, max. hmotnost břemene 250 kg

Specifikace	Položka	Cena s DPH
hák	54M46	1 087,37 Kč
oko	46M52	1 184,03 Kč

Manipulace

Zvedák hydraulický
stavitelný šroub, dvojitý přepouštěcí ventil, vroubkované sedlo – nosnost, výška, hmotnost

Specifikace	Položka	Cena s DPH
2 t, 181–297 mm, 2,9 kg	52M48	514,13 Kč
5 t, 216–343 mm, 4,8 kg	48M33	740,07 Kč

Zvedák hydraulický pojízdný
na zvedání těžkých břemen, bezpečnostní pojistný ventil, nosnost 2 t – výška, hmotnost

Specifikace	Položka	Cena s DPH
130–345 mm, 9,6 kg	33M89	1 422,58 Kč
89–359 mm, 14,2 kg	89M34	2 388,88 Kč

Naviják
pojistka proti pootočení, délka lana 8 m, ø lana 4 mm, nosnost 300 kg

Položka	Cena s DPH
34M45	650,64 Kč

Shoz stavební suti
základní díl, minimalizuje prašnost, materál polyethylen, horní ø 500 mm, dolní ø 400 mm, výška 1 100 mm, pracovní výška 950 mm, síla stěny 4,5 mm

Položka	Cena s DPH
45M24	2 325,52 Kč

Pásy ráčnové

Pás upínací ráčnový
k bezpečnému zajištění břemen při přepravě nebo skladování, univerzální s háky – délka, šířka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
5 m, 25 mm	88M35	64,13 Kč
5 m, 50 mm	35M86	160,65 Kč

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

Pás upínací ráčnový
k bezpečnému zajištění břemen při přepravě nebo skladování, háky, pogumovaná prodloužená rukojeť, certifikace TÜV – nosnost, délka, šířka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
1,5 t, 6 m, 25 mm	24M68	339,74 Kč
3 t, 6 m, 35 mm	68M92	454,96 Kč
5 t, 6 m, 50 mm	92M49	620,27 Kč
3 t, 8 m, 35 mm	49M94	504,95 Kč
5 t, 10 m, 50 mm	94M99	682,61 Kč
5 t, 12 m, 50 mm	99M88	729,36 Kč

Popruh pogumovaný
k bezpečnému zajištění břemen při přepravě nebo skladování, háky, pogumovaná rukojeť, homologace TÜV/GS

Specifikace	Položka	Cena s DPH
1×5 m, 2 ks	86M63	318,86 Kč
2×10 m	63M85	482,91 Kč

Gumy upínací

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

2 ks/bal.

Gumy upínací
k bezpečnému zajištění břemen při přepravě nebo skladování, elastické, ocelové, 2 ks/bal. – délka×šířka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
800×10 mm	85M62	40,17 Kč
1 000×10 mm	62M28	43,38 Kč
1 500×10 mm	28M53	50,82 Kč
2 000×10 mm	53M26	62,45 Kč

2 ks/bal.

Gumy upínací
k bezpečnému zajištění břemen při přepravě nebo skladování, elastické, ocelové poplastované háky, 2×1 000 mm

Položka	Cena s DPH
26M43	63,46 Kč

2 ks/bal.

Gumy upínací
k bezpečnému zajištění břemen při přepravě nebo skladování, nastavitelná délka max. 1 200 mm, plastové háčky na obou koncích, ø 8 mm, 2 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
43M55	65,34 Kč

Guma upínací pavouk
k bezpečnému zajištění břemen při přepravě nebo skladování, 8 ramen, délka 800 mm, šířka 8 mm

Položka	Cena s DPH
55M25	75,70 Kč

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Manipulace

Kolečka

Kolečko stavební bantam
osa kola uložena v kovových výkovcích, kolo samonosný bantam 400×95 mm, bodově svařená lakovaná korba, objem 60 l

Položka	Cena s DPH
393B8	1 076,90 Kč

Kolečko stavební
nafukovací kola 400×100 mm, korba bodově svařená s výztuhou, objem 60 l

Položka	Cena s DPH
82M64	1 610,33 Kč

Kolo bantam
samonosný bantam, náhradní

Položka	Cena s DPH
64M44	573,08 Kč

Kolo nafukovací
náhradní, ø 399 mm

Položka	Cena s DPH
36M95	457,38 Kč

Rudly

Korba ke kolečkům
náhradní korba

Specifikace	Položka	Cena s DPH
objem 60 l, lak	44M42	573,08 Kč
objem 80 l, pozink	42M36	711,48 Kč

Rudl s plnými koly
ocelová konstrukce, modrá barva, práškový lak, plastová madla, kola 250×70 mm, plošina 60×25×3 mm, výška 115 cm, nosnost 100 kg

Položka	Cena s DPH
432A4	1 432,70 Kč

Stoly

Stůl pracovní
rozkládací, ruční kličky, plastové dorazy, snadná manipulace, rozměry 800×610×240 mm

Položka	Cena s DPH
85P62	763,28 Kč

Svěrky a ztužidla

Svěrka plastová
materiál nylon, pružina pro rychlé upínání, pohyblivé konce čelistí

Specifikace	Položka	Cena s DPH
velikost 4“	66M39	13,16 Kč
velikost 6“	39M56	24,72 Kč

Svěrka Quick Grip
rychloupínací, ocelová vodicí lišta, plastová rukojeť – délka, velikost

Specifikace	Položka	Cena s DPH
150 mm/6“	56M29	140,36 Kč
300 mm/12“	29M59	160,93 Kč
450 mm/18“	59M38	191,18 Kč

Svěrka Quick Grip Profi
rychloupínací, ocelová vodicí lišta, plastová rukojeť měkčená gumou – délka, velikost

Specifikace	Položka	Cena s DPH
200 mm/8“	38M65	384,27 Kč
300 mm/12“	65M93	413,70 Kč
450 mm/18“	93M84	459,91 Kč

Svěrka
ocelová vodicí lišta, dřevěná rukojeť, plastové koncovky, profilová litinová ramena

Specifikace	Položka	Cena s DPH
150×50 mm	95M22	64,47 Kč
300×120 mm	22M69	191,95 Kč
300×50 mm	69M66	75,12 Kč

Ztužidlo truhlářské Profi
ocelová vodicí lišta, zpěvněné ocelové rameno, plastová rukojeť

Specifikace	Položka	Cena s DPH
300 mm	84M58	434,93 Kč
400 mm	58M32	493,18 Kč

Vazače a reflektory

Vazače

Vazač úvazků C1
na vázání fixačních úvazků, betonářské výztuže a pytlů, spirálový, hmotnost 0,3 kg

Položka	Cena s DPH
83L96	976,95 Kč



Úvazek
na vázání betonářské výztuže a jiné svazkování, černý Fe drát, ø 1,25 mm, 1 000 ks/bal. – délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
100 mm	44Z56	301,29 Kč
125 mm	42Z29	301,29 Kč
140 mm	35U62	301,29 Kč
160 mm	86U28	337,59 Kč

Reflektory

Reflektor LED AKU
stojan + madlo, napětí 230 V (12 V), baterie Li-Ion 5,2 Ah, napětí 7,4 V, krytí IP 44, třída ochrany III, životnost 30 000 h, materiál hliník/sklo, výkon 20 W, světelný tok 1 400 lm, barva světla neutrální bílá 4 000 K, úhel vyzařovací 120°

Položka	Cena s DPH
439P3	1 264,16 Kč

Reflektor LED s podstavcem
stojan + madlo, napětí 230 V, krytí IP 65, životnost 30 000 h, barva světla bílá – 4 000 K – výkon, světelný tok

Specifikace	Položka	Cena s DPH
30 W, 2 100 lm	433N3	970,15 Kč
50 W, 3 500 lm	368A8	1 166,14 Kč

Reflektor LED se stojanem
stativ, výška max. 180 cm, napětí 230 V, krytí IP 44, životnost 30 000 h, materiál hliník/plast, barva světla neutrální bílá 4 000 K – výkon, světelný tok

Specifikace	Položka	Cena s DPH
30 W, 2 100 lm	539R3	1 006,56 Kč
2×30 W, 4 200 lm	349K2	1 683,24 Kč

Reflektor halogenový se stojanem
výkon 500 W, napětí 230 V, krytí IP 44, životnost 30 000 h, patice R7s, materiál hliník/sklo, stativ, výška max. 180 cm, délka kabelu 2 m

Položka	Cena s DPH
396V9	810,68 Kč

Reflektor halogenový
s držákem, délka kabelu 1,5 m, napětí 230 V, krytí IP 44, IK 08, životnost 2 000 h, –40 až +50 °C , barva světla teplá bílá 2 700 K – výkon, rozměry

Specifikace	Položka	Cena s DPH
150 W, 185×170×185 mm	498N4	334,73 Kč
500 W, 225×260×165 mm	699P2	386,23 Kč

Lampa montážní
přenosná, patice E27, napájení 230 V, krytí IP 20, výkon max. 60 W, kabel H05RN-F 2× 1 mm², délka kabelu 5 m, rozměry 390×110 mm

Položka	Cena s DPH
382N2	243,88 Kč

Lampa LED montážní 5 W
výkon 5 W, světelný tok 300 lm, napětí 100–230 V, krytí IP 20, kabel gumový H05RN-F 2× 1,0 mm², délka kabelu 5 m, rozměry 470×35 mm

Položka	Cena s DPH
223A3	322,78 Kč

Svítilna LED DeWALT DCL040
kompaktní, lehká, LED žárovky, otočná hlava, integrovaný háček, délka 115 mm, výška 240 mm

Položka	Cena s DPH
49Z88	808,56 Kč

Svítidlo LED ELWIS PRO
pracovní, prachotěsné, dobíjecí, napájení 8,4 V, krytí IP 65, světelný zdroj 20 W COB LED, přepínatelný světelný tok 1700/1 000 lm, index podání barev CRI 95+, barva světla studená bílá (5 000 K), rozměry 207×202×60 mm

Položka	Cena s DPH
94Z35	2 759,95 Kč

Like
Lajkněte nás na **Facebooku**
www.facebook.com/StavebninyDEK

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Rádia, úklid a organizéry

Rádia

Rádio AKU DeWALT DCR019
akumulátor XR Li-Ion,
napětí 10,8/14,4/18+220 V, analogový signál,
FM/AM tuner, konektor 3,5 mm, ochraná klec,
délka kabelu 1,8 m, délka 240 mm,
výška 245 mm, hmotnost 2,8 kg, bez akumulátoru

Položka	Cena s DPH
88P35	3 259,55 Kč

Rádio AKU
Bosch GML SoundBoxx Pro
akumulátor Li-Ion,
napětí 14,4/18 V nebo 230 V, FM/AM tuner,
konektor 3,5 mm, reproduktor 2×5 W,
hmotnost 1,4 kg, rozměry 307×148 mm, bez akumulátoru

Položka	Cena s DPH
35P86	2 329,37 Kč

Rádio AKU Makita DMR108
akumulátor Li-Ion,
napětí 7,2/10,8/18 V nebo 230 V, tuner
FM/AM, konektor 3,5 mm, Bluetooth,
reproduktor 2×3,5 W, hmotnost 4,4 kg,
rozměry 264×163×431 mm – bez akumulátoru
(akumulátory viz strana 12)

Položka	Cena s DPH
86P63	4 291,43 Kč

Popelnice

Popelnice plastová
na běžný domovní odpad, kolečka pro snadnou manipulaci, černá barva, objem 240 l

Položka	Cena s DPH
53C43	2 154,44 Kč

Popelnice pozinkovaná
materiál pozinkovaná ocel, plechové víko, tloušťka 0,8 mm, objem 110 l

Položka	Cena s DPH
26C55	2 110,29 Kč

Pytle

Pytel jutový
materiál polypropylen

Specifikace	Položka	Cena s DPH
800×800×800 mm	96A46	183,92 Kč
900×900×900 mm	54A52	212,96 Kč
900×900×1 000 mm	46A48	226,51 Kč
900×900×1 300 mm	52A33	280,72 Kč

Kapsy a opasky

Kapsa na nářadí Stanley
odolná tkanina, polstrovaná z vnitřní strany, kovové oko pro zaavěšení kladiva,
rozměry 240×330×80 mm

Položka	Cena s DPH
33R89	255,18 Kč

Opasek na nářadí Stanley
odolná tkanina, délka 1 200 mm, velká kapsa 250×240 mm, malá kapsa 150×100 mm, kovové oko pro zavěšení kladiva, 600×260×80 mm

Položka	Cena s DPH
34R45	516,95 Kč

Organizéry

Organizér Stanley Sortmaster
postranní zámky

Specifikace	Položka	Cena s DPH
290×60×210 mm	23R96	209,00 Kč
375×67×292 mm	96R54	259,00 Kč

Organizér Stanley
vyjímatelné rozdělovače, různé velikosti přihrádek, rozměry 430×90×330 mm

Položka	Cena s DPH
54R46	439,00 Kč

Organizér Stanley FatMax
voděodolný, mělký, kovové přezky, vyjímatelné přihrádky, průhledné nerozbitné víko, rozměry 446×74×357 mm

Položka	Cena s DPH
52R48	699,00 Kč

Boxy na nářadí

Box pojízdný Stanley 1-79-206
rozkládací, samostatně přenositelné zásuvky a box, tleskopická rukojeť, odolná kolečka,
rozměry 870×490×350 mm

Položka	Cena s DPH
28P53	3 698,99 Kč

Boxy a brašny

Box pojízdný Stanley 1-93-278
vyjímatelná přihrádka n anářadí, integrovaný zámek, úložný prostor 189 l,
rozměry 960×590×580 mm, nářadí není součástí

Položka	Cena s DPH
53P26	3 999,00 Kč

Box na nářadí
Stanley STST1-75515
plast, kovové přezky, organizér ve víku, možnost uzamčení visacím zámkem, vyjímatelná vnitřní přihrádka,
rozměry 320×188×132 mm

Položka	Cena s DPH
26P43	181,50 Kč

Box na nářadí Stanley 1-79-217
odolná konstrukce, vyjímatelná vnitřní přihrádka, rozměry 486×266×236 mm

Položka	Cena s DPH
43P55	699,00 Kč

Box na nářadí
Stanley FatMax 1-95-615/616
kovový, plastové doplňky, uzamčení boxu visacím zámkem, použití jako stupínek, vyjímatelná přihrádka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
497×293×295 mm	44P42	1 199,00 Kč
584×293×295 mm	42P36	1 249,00 Kč

Box na nářadí
Stanley STST1-75518/21
plastový, kovové přezky, vyjímatelná přihrádka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
400×200×200 mm	36P95	349,00 Kč
480×250×250 mm	95P22	499,00 Kč

Box na nářadí
Stanley 1-92-065/066/0858
plastový, kovové přezky, integrované organizéry ve víku, vyjímatelná přihrádka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
411×199×185 mm	22P69	419,00 Kč
489×260×248 mm	69P66	559,00 Kč
508×249×249 mm	66P39	589,00 Kč

Box na nářadí Stanley 1-94-749
vodotěsný, uzamčení visacím zámkem, vyjímatelná přihrádka,
rozměry 584×305×267 mm

Položka	Cena s DPH
39P56	1 149,00 Kč

Box na nářadí Stanley 1-97-503
pojízdný, na převážení velkého nářadí a materiálu, vyjímatelný organizér, užitný prostor 53 l, rozměry 603×375×430 mm

Položka	Cena s DPH
56P29	1 087,79 Kč

Brašny na nářadí

Batoh na nářadí
Stanley FatMax 1-95-611
pevná konstrukce, 50 kapes a přihrádek, vyztužená přihrádka na notebook, vyjímatelná přepážka na opasek, obsah 28 l,
rozměry 360×460×270 mm, nářadí není součástí

Položka	Cena s DPH
59P38	1 799,00 Kč

Brašna na nářadí
Stanley FatMax 1-93-950
zesílená plastová základna, polstrovaný ramenní popruh, voděodolné dno,
rozměry 490×260×100 mm, nářadí není součástí

Položka	Cena s DPH
84P58	652,19 Kč

Brašna na nářadí
Stanley FatMax 1-73607
odolný materiál, postranní úložné kapsy, velký úložný prostor, ramenní popruh,
rozměry 430×280×300 mm, nářadí není součástí

Položka	Cena s DPH
58P32	1 599,00 Kč

Brašna na nářadí
Stanley FatMax 1-70749
odolný materiál, oválné víko, velký úložný prostor, polstrovaný ramenní popruh,
rozměry 510×250×220 mm, nářadí není součástí

Položka	Cena s DPH
32P83	1 439,90 Kč

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz
nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Kompresory a elektrocentrály

Kompresory

Kompresor Stanley D 210/8/50
olejový, mobilní, 4 gumové nohy, sací výkon 222 l/min, nádrž 50 l, tlak 8 bar, čerpadlo FC2

Položka	Cena s DPH
32M83	6 829,85 Kč

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Kompresor Stanley DN 200/10/5
samomazný, přímo řízený, integrovaný řídicí panel, masivní rukojeť, přenosný, popruh, sací výkon 180 l/min, nádrž 5 l, čerpadlo OL195

Položka	Cena s DPH
23N96	3 743,10 Kč

Kompresor Stanley Air Kit
samomazný, přímo řízený, bez nádrže, úložný prostor pro příslušenství, sací výkon 180 l/min, čerpadlo OL195

Položka	Cena s DPH
96N54	2 654,74 Kč

Kompresor Stanley DN 200/8/6
samomazný, přímo řízený, přenosný, sací výkon 180 l/min, nádrž 6 l, čerpadlo OL 195

Položka	Cena s DPH
33N89	3 474,65 Kč

Kompresor Stanley D 200/8/24
samomazný, přímo řízený, sací výkon 180 l/min, nádrž 24 l, čerpadlo OL 195

Položka	Cena s DPH
46N52	3 718,80 Kč

Kompresor Stanley D 200/10/24 V
samomazný, vertikálně uložená tlaková nádoba, sací výkon 180 l/min, nádrž 24 l, čerpadlo OL 195 h

Položka	Cena s DPH
52N48	4 169,44 Kč

Kompresor Stanley D 230/10/50V
samomazný, přímo řízený, vertikálně uložená tlaková nádoba, sací výkon 222 l/min, nádrž 50 l, čerpadlo OL 227

Položka	Cena s DPH
48N33	5 652,90 Kč

Kompresor Stanley DV4 400/10/24P
dvouválcový, olejový, sací výkon 350 l/min, nádrž 24 l, čerpadlo GVM

Položka	Cena s DPH
34N45	21 510,90 Kč

Kompresor Stanley DV2 400/10/50
dvouválcový, olejový, sací výkon 356 l/min, nádrž 50 l, čerpadlo VDC

Položka	Cena s DPH
89N34	9 518,40 Kč

Kompresor Stanley B 400/10/100
dvouválcový, řemenový, olejový, velká stabilní kola, zadní podpěry, dlouhé držadlo, sací výkon 390 l/min, nádrž 100 l, čerpadlo B2800B, řada B

Položka	Cena s DPH
54N46	17 156,70 Kč

Hadice

Hadice spirálová Stanley
materiál polyethylen, tlak max. 10 bar, ø6×8 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
délka 5 m	45N24	183,61 Kč
délka 10 m	24N68	378,90 Kč
délka 15 m	68N92	476,10 Kč

Hadice gumová Stanley
materiál PVC, ø6×11 mm, délka 10 m, výstup rychlospojka, černá barva

Položka	Cena s DPH
92N49	456,30 Kč

Manipulace a zařízení staveniště
J

Kompresory a elektrocentrály

Pistole a hlavice

Pistole ofukovací Stanley
proměnlivý výkon, prodloužený nos, max. tlak 8 bar, průtok vzduchu 150 l/min

Položka	Cena s DPH
98N82	151,20 Kč

Hlavice husticí Stanley
typ Michelin, ø6×11 mm

Položka	Cena s DPH
82N64	91,80 Kč

Pistole husticí Stanley
s manometrem, max. tlak 10 bar, průtok vzduchu 100 l/min

Položka	Cena s DPH
64N44	414,90 Kč

Regulátory a ventily

Regulátor tlaku Stanley
s manometrem, závit 1/4" F

Položka	Cena s DPH
44N42	356,40 Kč

Spojky a koncovky

Ventil pojistný Stanley
závit 1/4" M

Položka	Cena s DPH
42N36	117,90 Kč

Rychlokoncovka Stanley
pro hadice ke kompresoru

Specifikace	Položka	Cena s DPH
ø6×11 mm	49N94	155,71 Kč
ø8×13 mm, souprava	94N99	184,50 Kč

Konektor hadicový Stanley
pro hadice ke kompresoru

Specifikace	Položka	Cena s DPH
ø6×11 mm	99N88	52,20 Kč
ø8×13 mm	88N35	52,20 Kč

Spojka Stanley
2× vnější závit

Specifikace	Položka	Cena s DPH
1/4" M	35N86	45,90 Kč
3/8" M	86N63	47,70 Kč

Spojka redukční Stanley
2× vnější závit

Specifikace	Položka	Cena s DPH
3/8" na 1/2" M	63N85	56,70 Kč
3/8" na 1/4" M	85N62	45,90 Kč

Rychlospojka Stanley
vnější závit

Specifikace	Položka	Cena s DPH
1/4" M	62N28	39,60 Kč
1/4" M Orion	28N53	45,00 Kč
3/8" M	53N26	46,81 Kč
3/8" M Orion	26N43	47,70 Kč
1/4" M	43N55	144,00 Kč
1/2" M	55N25	162,00 Kč

Rychlospojka s bajonetem Stanley
ø3×13 mm

Položka	Cena s DPH
25N98	152,10 Kč

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Kompresory a elektrocentrály

Sady příslušenství

Pistole stříkací + příslušenství Stanley
připojení 1/4", nádržka 1 l, bajonetový zámek nádrže, spotřeba vzduchu 180 l/min, univerzální klíč, malý kartáček, kufr

Položka	Cena s DPH
36N95	1 264,50 Kč

8 ks/bal.

Sada vzduchového nářadí Stanley Kit
ofukovací pistole, husticí pistole, 1/2" rázový utahovák se 4 hlavicemi, hadice délky 10 m

Položka	Cena s DPH
95N22	2 335,50 Kč

6 ks/bal.

Příslušenství ke kompresoru Stanley Kit Box
ofukovací pistole, husticí pistole, 3 husticí nástavce, spirálová hadice délky 5 m

Položka	Cena s DPH
22N69	729,00 Kč

8 ks/bal.

Příslušenství ke kompresoru Stanley Kit Box
ofukovací pistole, husticí pistole, sprejovací nástavec, gravimetrická stříkací pistole 1/2 L, spirálová hadice délky 5 m

Položka	Cena s DPH
69N66	1 234,80 Kč

Elektrocentrály

34 ks/bal.

Příslušenství ke kompresoru Stanley MultiKit Box
1/2" rázový utahovák, ráčnový klíč, pneumatické kladivo se 3 sekáči, bruska s 3 brusnými kotouči

Položka	Cena s DPH
66N39	3 892,50 Kč

Elektrocentrála Stanley SG
generátorová, tranzistorový startér, 4taktní chlazený motor – výkon, rozměry

Specifikace	Položka	Cena s DPH
2,7 kW, 655×485×475 mm	56N29	13 014,00 Kč
3,2 kW 610×470×450 mm	29N59	13 638,59 Kč
4,2 kW 700×570×560 mm	59N38	21 997,80 Kč
6 kW, 700×570×650 mm	38N65	28 108,80 Kč
7 kW, 700×570×560 mm	65N93	30 612,60 Kč

Navštivte náš E-shop
www.dek.cz

Sledujte náš **Youtube** kanál
www.youtube.com/StavebninyDEK

Topidla a odvlhčovače

Topidla

NEJ PRO DAVAMEJŠÍ

Topidlo elektrické Master B 3,3 EPB
výkon max. 3,3 kW, průtok vzduchu 510 m³/h, teplota 5–35 °C, napětí 230 V, krytí IP X4, hlučnost 56 dB, hmotnost 5,1 kg, rozměry 260×260×420 mm

Položka	Cena s DPH
224K4	2 739,44 Kč

Topidlo elektrické Master B 5 EPB
výkon max. 5 kW, průtok vzduchu 510 m³/h, teplota 5–35 °C, napětí 400 V, krytí IP X4, hlučnost 56 dB, hmotnost 6,4 kg, rozměry 300×360×380 mm

Položka	Cena s DPH
58Z48	4 074,07 Kč

Topidlo elektrické Master B 9 EPB
výkon max. 9 kW, průtok vzduchu 800 m³/h, teplota 5–35 °C, napětí 400 V, krytí IP X4, hlučnost 55 dB, hmotnost 10,8 kg, rozměry 330×420×460 mm

Položka	Cena s DPH
669P8	5 121,93 Kč

Topidlo elektrické Master B 15 EPB
výkon max. 15 kW, průtok vzduchu 1 700 m³/h, teplota 5–35 °C, napětí 400 V, krytí IP 24, hlučnost 64 dB, hmotnost 17 kg, rozměry 340×470×490 mm

Položka	Cena s DPH
32Z33	8 962,47 Kč

Topidlo naftové Master B 70 CED
nutná ventilace místnosti, výkon max. 20 kW, průtok vzduchu 400 m³/h, teplota 0–250 °C, spotřeba 1,6 kg/h, objem 19 l, napětí 230 V, krytí IP 41, hlučnost 76 dB, hmotnost 18 kg, rozměry 745×300×405 mm

Položka	Cena s DPH
388N4	10 534,26 Kč

Topidlo naftové Master B 150 CED
nutná ventilace místnosti, výkon max. 44 kW, průtok vzduchu 900 m³/h, teplota 0–300 °C, spotřeba 3,5 kg/h, objem 44 l, napětí 230 V, krytí IP 41, hlučnost 79 dB, hmotnost 28 kg, rozměry 1 075×600×480 mm

Položka	Cena s DPH
83A34	18 682,40 Kč

Topidlo plynové Master BLP 17 M
nutná ventilace místnosti, výkon max. 16 kW, průtok vzduchu 300 m³/h, spotřeba 1,16 kg/h, napětí 230 V, hmotnost 4,5 kg, rozměry 471×188×293 mm

Položka	Cena s DPH
464B2	4 190,23 Kč

Topidlo plynové Master BLP 33 M
nutná ventilace místnosti, výkon max. 33 kW, průtok vzduchu 1 000 m³/h, spotřeba 2,4 kg/h, napětí 230 V, hmotnost 7,5 kg, rozměry 552×220×342 mm

Položka	Cena s DPH
694P8	6 402,11 Kč

Odvlhčovače

Topidlo plynové Master BLP 53 ET
nutná ventilace místnosti, výkon max. 36–53 kW, průtok vzduchu 1 450 m³/h, spotřeba 3,78 kg/h, napětí 230 V, hmotnost 13 kg, rozměry 605×276×444 mm

Položka	Cena s DPH
244V9	13 618,55 Kč

Odvlhčovač Master DH 721
výkon 20 l/24 h, příkon 490 W, průtok vzduchu 240 m³/h, teplota 5–35 °C, vlhkost 35–95 %, objem kondenzátu 4,7 l, napětí 230 V, hlučnost 42 dB, hmotnost 19 kg, rozměry 335×305×580 mm

Položka	Cena s DPH
439P9	10 858,54 Kč

Odvlhčovač Master DH 752
výkon 46,7 l/24 h, příkon 900 W, průtok vzduchu 350 m³/h, teplota 5–35 °C, vlhkost 20–90 %, objem kondenzátu 5,7 l, napětí 230 V, hlučnost 52 dB, hmotnost 30 kg, rozměry 580×422×820 mm

Položka	Cena s DPH
252A8	22 985,16 Kč

Odvlhčovač Master DH 44
výkon 41 l/24 h, příkon 780 W, průtok vzduchu 480 m³/h, teplota 3–35 °C, vlhkost 35–99 %, objem kondenzátu 11 l, napětí 230 V, hlučnost 53 dB, hmotnost 43 kg, rozměry 590×580×830 mm

Položka	Cena s DPH
23A45	32 544,16 Kč

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Zakrývání

225 **Pásky maskovací**
228 **Pásky technické**
229 **Fólie**
230 **CQ fólie**
231 **Papíry, rouna a plachty**

K

Výběr pásek a fólií

Maskovací pásky

Zaručují dokonale čisté a rovné hrany při nátěru a lze je snadno odstranit bez zbytku lepidla.
Páska by měla být vždy odstraněna po malování ještě před zaschnutím barvy.

Umístění

- interiér – lze použít všechny typy pásek
- exteriér – pásky musí být opatřeny ochranou proti UV záření

Drsnost podkladu, na kterém páska drží

- hladký – např. sádrokartonové desky
- středně hrubý – např. stávající malba
- hrubý – např. omítky, betony
- choulostivé povrchy – např. plasty, hliník, pozinkovaná ocel

Maximální doba nalepení

- doba použitelnosti – maximální doba, za kterou má být páska odlepena z podkladu
- UV odolnost – parametr sledovaný u pásek určených do exteriéru

Maximální doba použitelnosti může být snížena vlivem klimatických podmínek.

Šířka a délka

- šířka – 25 až 50 mm
- délka – 5, 10, 25, 33, 40 nebo 50 m

Materiál

- krepové – používají se především v interiéru, např. k zakrytí nábytku při malování nebo při lakování aut apod., krepové pásky se dají použít v teplotním rozsahu od −40 °C do +60 °C (u některých až +80 °C)
- papírové – jednoduché pásky do interiéru
- plastové – jsou použitelné i ve venkovních prostorech k zakrytí hliníkových, dřevěných nebo plastových rámů oken, např. při nanášení omítky nebo jiných stavebních pracích

Zakrývací fólie

Určeny na zakrývání ploch (oken, dveří, parapetů, soklů, nábytku atd.) a jejich ochranu před potřísněním nebo poškozením.

Druhy:

- papírové
- plastové
- zakrývací fólie s integrovanou páskou (CQ fólie)
- rozkládací zakrývací fólie s lepicí páskou pro připevnění

Pásky maskovací

Pásky do interiéru

Páska maskovací Storch Universal
do interiéru, na hladké až středně hrubé povrchy, tenká (Easypaper), doba použitelnosti 7 dní,
tloušťka 0,16 mm – šířka×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
25 mm × 50 m	392B9	47,52 Kč
30 mm × 50 m	652P4	68,76 Kč
38 mm × 50 m	326K3	83,85 Kč
50 mm × 50 m	335S3	110,69 Kč

NEJPRO-DAVNĚJŠÍ

Páska maskovací Color Expert
do interiéru, na hladké až středně hrubé povrchy, středně silná, krepová, doba použitelnosti 3 dny – šířka×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
24 mm × 40 m	94R99	23,76 Kč
29 mm × 40 m	99R88	29,35 Kč
36 mm × 40 m	536S8	41,93 Kč
48 mm × 40 m	326V4	53,66 Kč

Páska maskovací Color Expert
do interiéru, na hladké až středně hrubé povrchy, tenká, krepová, doba použitelnosti 12 h – šířka×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
29 mm × 40 m	68R92	22,36 Kč
36 mm × 40 m	92R49	27,95 Kč
48 mm × 40 m	49R94	43,61 Kč

Páska maskovací Color Expert
do interiéru, na hladké až středně hrubé povrchy, středně silná, krepová, doba použitelnosti 7 dní – šířka×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
29 mm × 50 m	88R35	51,32 Kč
36 mm × 50 m	393B2	60,04 Kč
48 mm × 50 m	488H3	78,99 Kč
75 mm × 50 m	463A9	289,30 Kč

Páska maskovací tvarovatelná Color Expert
do interiéru, na hladké až středně hrubé povrchy, silně krepová velmi snadno tvarovatelná, doba použitelnosti 12 h, šířka 30 mm, délka 50 m

Položka	Cena s DPH
86R63	94,76 Kč

Páska maskovací Tesa 51023
do interiéru, na hladké povrchy, tenká, doba použitelnosti 3 dny,
tloušťka 0,11 mm – šířka×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
30 mm × 50 m	45R24	46,33 Kč
50 mm × 50 m	24R68	77,17 Kč

Páska maskovací Tesa 4344
do interiéru, papírová páska pro řadu materiálů jako je sklo, hliník, tvrdé PVC a dřevo, doba použitelnosti 3 měsíce, UV odolnost 4 týdny, šířka 25 mm, délka 50 m

Položka	Cena s DPH
86U98	51,92 Kč

Páska maskovací Tesa 5089
do interiéru, na hladké a lehce strukturované povrchy, papírová, doba použitelnosti 4 dny, šířka 50 mm, délka 55 m

Položka	Cena s DPH
85R62	64,85 Kč

Páska maskovací Tesa 4333
do interiéru, na citlivé povrchy, papírová, doba použitelnosti 14 dnů, šířka 30 mm, délka 30 m

Položka	Cena s DPH
62R28	209,23 Kč

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Pásky maskovací

Pásky do interiéru i exteriéru

Páska maskovací Color Expert
do interiéru i exteriéru, na hladké povrchy, tenká, doba použitelnosti 7 dní, UV odolnost, šířka 50 mm, délka 50 m

Položka	Cena s DPH
53R26	102,03 Kč

Páska maskovací krepová Color Expert
do interiéru i exteriéru, na hladké povrchy, tenká, doba použitelnosti 14 dní, UV odolnost – šířka×délka

Položka	Cena s DPH
26R43	115,69 Kč

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

Páska PVC rýhovaná Color Expert
do interiéru i exteriéru, na hladké povrchy, i na sádrování a štukování, středně silná, snadno ručně odtrhnutelná, doba použitelnosti 28 dní, UV odolnost – šířka×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
30 mm × 33 m	295S9	59,70 Kč
38 mm × 33 m	322K9	73,12 Kč
50 mm × 33 m	382H8	96,44 Kč

Páska maskovací Storch Blue
do interiéru i exteriéru, na hladké povrchy, tenká (Sunnypaper), střední lepivost, doba použitelnosti 14 dní, UV odolnost, tloušťka 0,14 mm – šířka×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
25 mm × 50 m	435H8	100,77 Kč
38 mm × 50 m	338P9	199,86 Kč

Like

Lajkněte nás na **Facebooku**

www.facebook.com/StavebninyDEK

Páska maskovací PVC Storch Orange
do interiéru i exteriéru, na hladké povrchy (štukatérské práce), středně silná (Softtape), střední lepivost, doba použitelnosti 14 dní, UV odolnost, tloušťka 0,12 mm, šířka 50 mm, délka 33 m

Položka	Cena s DPH
533P4	120,08 Kč

Páska maskovací PE Storch White Winter
do interiéru i exteriéru, na hladké povrchy, i pro nízké teploty, středně silná (Softtape), středně lepivá, doba použitelnosti 45 dní, UV odolnost, tloušťka 0,12 mm, šířka 50 mm, délka 33 m

Položka	Cena s DPH
256R9	102,97 Kč

Páska maskovací Storch Violet
do interiéru i exteriéru, na choulostivé povrchy (tapety, lazury), na vodouředitelné barvy a laky, extra tenká (Easypaper), nízká lepivost, doba použitelnosti 90 dní, UV odolnost, tloušťka 0,09 mm – šířka×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
19 mm × 50 m	455V8	167,71 Kč
25 mm × 50 m	389K2	212,43 Kč
30 mm × 50 m	243A3	229,20 Kč

Páska maskovací Storch Gold
do interiéru i exteriéru, na hladké choulostivé povrchy (plast, hliník), extra tenká (Sunnypaper), střední lepivost, doba použitelnosti 30 dní, UV odolnost, tloušťka 0,09 mm – šířka×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
25 mm × 50 m	386R4	169,11 Kč
30 mm × 50 m	55R25	304,67 Kč

Navštivte náš E-shop

www.dek.cz

Páska maskovací Color Expert
do interiéru i exteriéru, na středně hrubé povrchy, tenká, doba použitelnosti 14 dní, UV odolnost 7 dní – šířka×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
36 mm × 40 m	98R82	56,77 Kč
48 mm × 40 m	82R64	75,64 Kč

Páska maskovací Storch Red
do interiéru i exteriéru, na středně hrubé povrchy, na vlhké povrchy, extra tenká (Sunnypaper), střední lepivost, doba použitelnosti 180 dní, UV odolnost, tloušťka 0,09 mm – šířka×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
19 mm × 50 m	349B2	157,93 Kč
30 mm × 50 m	448V4	240,38 Kč
38 mm × 50 m	236N9	321,99 Kč
50 mm × 50 m	385S8	336,82 Kč

Zakrývání

K

Pásky maskovací

Páska maskovací Color Expert Masq Oranžová
do interiéru i exteriéru, na hladké až středně hrubé povrchy, středně silná, doba použitelnosti 14 dní, UV odolnost, tloušťka 0,13 mm, šířka 50 mm, délka 33 m

Položka	Cena s DPH
368B2	123,26 Kč

Páska maskovací oboustranná Color Expert
do interiéru i exteriéru, vysoká lepivost, doba použitelnosti 30 dní, UV odolnost, šířka 25 mm, délka 25 m

Položka	Cena s DPH
39R56	119,77 Kč

Páska tkaninová fasádní Standard Color Expert
do interiéru i exteriéru, na hrubé povrchy, středně silná, s tkaninovou výztuží, středně silná, doba použitelnosti 3 dny, bez UV odolnosti – šířka×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
50 mm × 25 m	456P9	90,73 Kč
50 mm × 50 m	289K2	169,39 Kč

Páska tkaninová fasádní Top Storch Blue
do interiéru i exteriéru, na hrubé povrchy, extra silná (Powertape), vysoká lepivost, doba použitelnosti 21 dní, UV odolnost, tloušťka 0,3 mm, šířka 50 mm, délka 25 m

Položka	Cena s DPH
425N3	130,26 Kč

Páska tkaninová fasádní Extra Profi Storch Yellow
do interiéru i exteriéru, na hrubé povrchy se špatnou přilnavostí (cihly, beton, omítky), extra silná (Powertape), velmi vysoká lepivost, doba použitelnosti 14 dní, UV odolnost, tloušťka 0,44 mm, šířka 44 mm, délka 50 m

Položka	Cena s DPH
532R9	310,26 Kč

Páska PVC rýhovaná Tesa 4840
do interiéru i exteriéru, na hladké choulostivé povrchy, středně silná, doba použitelnosti 42 dní, UV odolnost, tloušťka 0,15 mm, šířka 50 mm, délka 33 m

Položka	Cena s DPH
43R55	164,17 Kč

Páska maskovací Tesa 4172
do interiéru i exteriéru, na hladké choulostivé povrchy, středně silná, PVC, doba použitelnosti 28 dní, UV odolnost, tloušťka 0,12 mm, šířka 50 mm, délka 33 m

Položka	Cena s DPH
25R98	111,69 Kč

Páska maskovací Tesa 4440
do interiéru i exteriéru, na středně hrubé povrchy, středně silná, doba použitelnosti 180 dní, UV odolnost, tloušťka 0,11 mm, šířka 30 mm, délka 50 m

Položka	Cena s DPH
64R44	185,70 Kč

Páska maskovací Tesa 4435
do interiéru i exteriéru, na středně hrubé povrchy, středně silná, doba použitelnosti 14 dní, UV odolnost, tloušťka 0,145 mm – šířka×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
30 mm × 50 m	44R42	141,09 Kč
50 mm × 50 m	42R36	174,63 Kč

Páska maskovací Tesa 4843
do interiéru i exteriéru, na hrubé povrchy, středně silná, PVC, středně silná, doba použitelnosti 25 dní, UV odolnost, tloušťka 0,122 mm, šířka 50 mm, délka 33 m

Položka	Cena s DPH
95R22	141,02 Kč

Páska maskovací Tesa 4363
do interiéru i exteriéru, na hrubé povrchy, extra silná, textilní, doba použitelnosti 14 dní, UV odolnost, tloušťka 0,31 mm, šířka 25 mm, délka 50 m

Položka	Cena s DPH
22R69	187,40 Kč

Sledujte náš **Youtube** kanál

www.youtube.com/StavebninyDEK

Zakrývání

K

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Pásky technické

Pásky těsnicí

Pás bitumenový Den Braven Aluband
na lemovaní plechových a lepenkových střech, teplotní odolnost –40 až 100 °C – šířka×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
50 mm × 10 m	59R38	190,96 Kč
75 mm × 10 m	38R65	227,60 Kč
100 mm × 10 m	65R93	282,05 Kč
150 mm × 10 m	93R84	430,16 Kč

Pásky hliníkové a metalizované

Páska metalizovaná Color Expert
polypropylenová páska s hliníkovou vrstvou, na izolační práce, šířka 50 mm, délka 50 m

Položka	Cena s DPH
332K3	67,08 Kč

Páska hliníková Color Expert
na izolační práce, šířka 50 mm, délka 50 m

Položka	Cena s DPH
222N8	236,47 Kč

Páska hliníková nehořlavá Color Expert
na izolační práce, odolná vůči teplu a ohni dle DIN-4102-B1, šířka 50 mm, délka 50 m

Položka	Cena s DPH
542A8	370,64 Kč

Pásky oboustranné

Páska oboustranná kobercová Color Expert
oboustranná páska s fóliovým nosičem, silně lepicí, vhodná na podlahové krytiny s hladkým povrchem – šířka×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
50 mm × 10 m	66R39	50,03 Kč
38 mm × 25 m	456S4	82,34 Kč
50 mm × 25 m	525H3	86,37 Kč

Páska oboustranná Color Expert
oboustranná páska s tkaninovým nosičem, extra silně lepicí, vhodná na podlahové krytiny s hladkým povrchem, šířka 50 mm, délka 25 m

Položka	Cena s DPH
524R4	156,97 Kč

Páska oboustranná
pěnová, vysoká lepivost a přilnavost, tloušťka 1 mm – šířka×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
19 mm × 5 m	56R29	80,37 Kč
25 mm × 5 m	29R59	107,18 Kč

Páska balicí Color Expert
mnohostranné použití, šířka 48 mm, délka 66 m

Specifikace	Položka	Cena s DPH
transparentní	84R58	33,54 Kč
hnědá	58R32	33,54 Kč

Pásky opravné

Páska opravná Top Color Expert
univerzální, vysoká pevnost v tahu, velmi vysoká lepivost – šířka×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
48 mm × 10 m	32R83	34,38 Kč
48 mm × 50 m	428V2	164,69 Kč
50 mm × 50 m	662P4	298,52 Kč

Páska opravná Extra Storch
univerzální, tkaná, vysoká pevnost v tahu, extra vysoká lepivost – šířka×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
38 mm × 50 m	624P8	216,63 Kč
50 mm × 50 m	83S23	406,87 Kč

Pásky balicí

Páska opravná Tesa 4662
univerzální, textilní, voděodpudivá, tloušťka 0,23 mm, šířka 48 mm, délka 50 m

Položka	Cena s DPH
23S96	211,04 Kč

Like
Lajkněte nás na **Facebooku**
www.facebook.com/StavebninyDEK

Fólie

Fólie ochranné samolepicí

Fólie ochranná Color Expert
na skleněné výplně oken, UV odolnost 90 dní, průsvitné a čiré materiály, jednostranná,samolepicí, LDPE, tloušťka 0,05 mm, délka 100 m

Specifikace	Položka	Cena s DPH
šířka 0,25 m	89S34	321,44 Kč
šířka 0,5 m	336B4	613,65 Kč
šířka 1 m	34S45	1 774,26 Kč

Fólie ochranné

Fólie bublinková
šířka 1 m, délka 5 m

Položka	Cena s DPH
46S52	120,03 Kč

Fólie hadice LDPE
v roli, transparentní, tloušťka 0,1 mm, šířka 2 m – délka, plocha

Specifikace	Položka	Cena s DPH
25 m, 50 m²	52S48	1 025,23 Kč
50 m, 100 m²	434P9	882,09 Kč

Fólie polohadice LDPE
v roli, transparentní, šířka 2 m – tloušťka, délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
0,05 mm, 50 m	48S33	742,60 Kč
0,05 mm, 50 m, černá	242R4	533,61 Kč
0,1 mm, 25 m	33S89	1 025,23 Kč
0,1 mm, 50 m	359A2	882,09 Kč

Fólie smršťovací

Fólie strech Color Expert
v roli, transparetní, tloušťka 0,017 mm – šířka×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
0,1×190 m	96S54	60,10 Kč
0,5×190 m	363B9	234,79 Kč

Fólie strech Color Expert
v roli, černá, tloušťka 0,017 mm, šířka 0,5 m, délka 190 m

Položka	Cena s DPH
54S46	237,58 Kč

Fólie zakrývací

Fólie zakrývací Color Expert
skládaná, transparentní, HDPE, šířka 4 m – délka, tloušťka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
4 m, 45 µm	45S24	16,92 Kč
12,5 m, 45 µm	224H3	42,93 Kč
5 m, 7 µm	534K9	21,63 Kč
5 m, 10 µm	242K2	33,37 Kč
5 m, 7 µm	423P3	27,12 Kč
12,5 m, 7 µm	368S2	59,68 Kč
50 m, 45 µm, role	24S68	86,37 Kč

Fólie zakrývací Color Expert
skládaná, transparentní, LDPE, šířka 4 m – délka, tloušťka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
5 m, 18 µm	68S92	26,69 Kč
5 m, 18 µm	299P3	115,43 Kč
5 m, 30 µm	92S49	87,07 Kč
5 m, 40 µm	49S94	109,01 Kč
12,5 m, 50 µm	383K3	306,07 Kč

Fólie zakrývací Color Expert
skládaná, tmavě šedá, LDPE, šířka 4 m – délka, tloušťka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
4 m, 35 µm	234H8	111,19 Kč
5 m, 75 µm	349V3	192,86 Kč

Fólie zakrývací Color Expert
v roli, tmavě šedá, šířka 2 m – délka, tloušťka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
50 m, 80 µm	289H4	701,32 Kč
50 m, 100 µm	94S99	2 485,29 Kč

Navštivte náš E-shop
www.dek.cz

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

CQ fólie

CQ fólie do interiéru

Fólie CQ Storch
do interiéru, na hladké a středně hrubé povrchy, maskovací papírová páska, elektrostaticky nabitá fólie – šířka×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
0,55×33 m	99S88	86,65 Kč
1,1×33 m	393K3	107,19 Kč
1,4×33 m	496B4	117,39 Kč
2,1×20 m	359P3	131,37 Kč
2,7×16 m	345S4	135,57 Kč

Fólie CQ Storch Masq Classic
do interiéru, na hladké a středně hrubé povrchy, maskovací papírová páska, elektrostaticky nabitá fólie – šířka×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
0,55×33 m	88S35	83,85 Kč
1,1×33 m	35S86	111,80 Kč
1,4×33 m	86S63	132,63 Kč
2,1×20 m	63S85	146,75 Kč
2,7×20 m	85S62	152,34 Kč

CQ fólie do interiéru i exteriéru

Fólie CQ Storch Masq Goldband
do interiéru, na hladké a středně hrubé povrchy, UV odolnost 30 dní, elektrostaticky nabitá fólie, šířka 1,4 m, délka 25 m

Položka	Cena s DPH
62S28	166,31 Kč

Fólie CQ Storch Red
do interiéru i exteriéru, na středně hrubé až hrubé povrchy, na mokré a nerovné povrchy, elektrostaticky nabitá fólie, UV odolnost 180 dní – šířka×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
0,55×33 m	422S4	167,71 Kč
1,4×33 m	434R2	209,63 Kč
2,7×33 m	459B9	279,51 Kč

Fólie CQ Storch Masq Blueband
do interiéru a exteriéru, na extrémně hrubé povrchy, maskovací tkaninová páska, elektrostaticky nabitá fólie, UV odolnost 21 dní – šířka×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
0,55×14 m	28S53	74,08 Kč
1,1×14 m	53S26	100,35 Kč
1,4×14 m	26S43	115,71 Kč
2,1×14 m	43S55	155,13 Kč
2,4×14 m	55S25	178,89 Kč
2,7×14 m	25S98	198,45 Kč

Fólie CQ Storch Blue
do interiéru i exteriéru, na hrubé povrchy, maskovací textilní páska, elektrostaticky nabitá fólie, UV odolnost 21 dní – šířka×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
0,55×16 m	252V4	104,12 Kč
1,1×16 m	254R8	124,80 Kč
1,4×16 m	265N2	157,93 Kč
1,8×16 m	694P2	226,40 Kč
2,1×16 m	222A3	257,15 Kč
2,4×16 m	262B8	226,40 Kč

Fólie CQ Storch Beton
do interiéru i exteriéru, na extra hrubé povrchy (beton, zdivo), maskovací páska, elektrostaticky nabitá fólie, UV odolnost 21 dní – šířka×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
0,55×16 m	228V8	223,61 Kč
1,4×16 m	382S3	300,48 Kč

Sledujte náš **Youtube** kanál

www.youtube.com/StavebninyDEK

Zakrývání

K

Papíry, rouna a plachty

Papíry zakrývací

Papír zakrývací Color Expert
na zakrývání velkých ploch, vlnitý, 2 vrstvy, šířka 1,05 m

Specifikace	Položka	Cena s DPH
délka 10 m	98S82	153,73 Kč
délka 20 m	82S64	300,48 Kč

Like

Lajkněte nás na **Facebooku**

www.facebook.com/StavebninyDEK

Rouna zakrývací

Rouno zakrývací Color Expert
skládané, protiskluzové, odolné vůči rozpouštědlům, nepropouští vodu, šedá barva, 180 g/m², rozměry 1×3 m

Položka	Cena s DPH
44S42	156,53 Kč

Rouno zakrývací Color Expert
v roli, protiskluzové, odolné vůči rozpouštědlům, nepropouští vodu, šedá barva, 220 g/m² – šířka×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
1×10 m	499K4	353,86 Kč
1×20 m	42S36	530,95 Kč
1×50 m	469H8	1 348,70 Kč

Dveře

NOVINKA



Deka ochranná Storch
vysoká nasákavost, neklouže, tkaná a šitá bavlna, šířka 1,5 m, délka 2 m

Položka	Cena s DPH
592P3	462,91 Kč

Dveře fóliové Color Expert
pro vnitřní použití, ochranná fólie, průsvitná, průchod ve tvaru L se zipem, výška 2200 mm, šířka 1120 mm

Položka	Cena s DPH
58C32	258,55 Kč

Plachty zakrývací

NEJPRO-DAVNĚJŠÍ

Plachta zakrývací Standard
odolná vůči UV, otěru a plísním, oboustranně laminovaná, zdvojený okraj, oka po 1 m, materiál polyethylen

Specifikace	Položka	Cena s DPH
zelená, 2×3 m	36S95	78,65 Kč
zelená, 2×8 m	95S22	223,69 Kč
zelená, 3×4 m	22S69	156,09 Kč
zelená, 3×5 m	69S66	209,79 Kč
zelená, 4×5 m	66S39	279,62 Kč
zelená, 4×6 m	39S56	335,56 Kč
zelená, 5×8 m	56S29	559,25 Kč
zelená, 6×10 m	29S59	838,87 Kč
zelená, 8×12 m	59S38	1 342,17 Kč
zelená, 10×15 m	38S65	2 097,01 Kč
modrá, 2×3 m	332S9	78,65 Kč
modrá, 3×5 m	54T46	209,79 Kč
modrá, 15×20 m	52T48	4 193,85 Kč

DEK

Plachta zakrývací DEK Standard
modrá, kovová oka, omyvatelná, materiál polyethylen

Specifikace	Položka	Cena s DPH
3×4 m	65S93	156,09 Kč
4×5 m	93S84	258,94 Kč
4×6 m	84S58	310,97 Kč
5×6 m	58S32	388,41 Kč
5×8 m	32S83	517,88 Kč
6×10 m	83T23	775,61 Kč
8×12 m	23T96	1 241,46 Kč
10×15 m	96T54	1 938,42 Kč

Plachta zakrývací Profi
nepromokavá, odolná vůči UV, otěru a plísním, oboustranně laminovaná, zdvojený okraj, oka po 1 m, 140 g/m², materiál polyethylen

Specifikace	Položka	Cena s DPH
modrá, 2×3 m	89T34	151,25 Kč
modrá, 3×4 m	34T45	326,52 Kč
modrá, 3×5 m	45T24	407,89 Kč
modrá, 4×5 m	24T68	543,85 Kč
modrá, 4×6 m	68T92	652,50 Kč
modrá, 5×6 m	92T49	815,76 Kč
modrá, 6×8 m	49T94	1 305,02 Kč
modrá, 6×10 m	94T99	1 631,16 Kč
modrá, 10×15 m	99T88	4 077,80 Kč
červená, 5×8 m	48T33	1 005,51 Kč
červená, 8×12 m	33T89	2 412,74 Kč

Zakrývání

K

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Úklid a čištění

234 Vysavače a vysokotlaké čističe
236 Pomůcky čisticí
241 Prostředky čisticí
246 Ředidla a maziva

L

Vysavače a vysokotlaké čističe

Vysavače

NOVINKA

Makita

AKU

Vysavač AKU Makita DCL180Z
akumulátor Li-Ion, napětí 18 V, suché vysávání, průtok vzduchu 1,3 m³/min, doba vysávání 20 min, pogumovaná rukojeť, rozměry 476/999×114×152 mm, hmotnost 1,2 kg – bez akumulátoru (akumulátory viz strana 12)

Položka	Cena s DPH
88T35	1 280,98 Kč

DEWALT

AKU

Vysavač AKU DeWALT DCV582
akumulátor Li-Ion, napětí 14,4/18 V, příkon 300 W, krytí IPX4, suché i mokré vysávání, průtok vzduchu 954 l/min, kapacita nádoby 7,5 l, vnější ø trysky 32 mm, rozměry 430×305×330 mm, hmotnost 4,5 kg

Položka	Cena s DPH
35T86	4 839,60 Kč

BOSCH

Vysavač
Bosch GAS 15 PS Professional
příkon 1 110 W, suché i mokré vysávání, průtok vzduchu 1 300 l/min, podtlak 270 mbar, kapacita nádoby (suché/mokré) 10/8 l, sání i foukání, délka hadice 3 m, rozměry 360×440 mm, hmotnost 6 kg

Položka	Cena s DPH
86T63	3 811,65 Kč

NOVINKA

BOSCH

Vysavač
Bosch GAS 25 L SFC Professional
příkon 1 200 W, suché i mokré vysávání, průtok vzduchu 3 660 l/min, podtlak 248 mbar, kapacita nádoby (suché/mokré) 20/16 l, sání i foukání, délka hadice 3 m, ø 35 mm, rozměry 440×376×482 mm, hmotnost 12,7 kg

Položka	Cena s DPH
63T85	7 589,50 Kč

narex

Vysavač Narex VYS 25-21
příkon 1 200 W, suché i mokré vysávání, průtok vzduchu 3 700 l/min, podtlak 235 mbar, kapacita nádoby 25 l, délka hadice 3,5 m, ø 32 mm, hmotnost 9 kg, sací výkon 23 500 Pa

Položka	Cena s DPH
85T62	6 210,93 Kč

BOSCH

Vysavač
Bosch GAS 35 L AFC Professional
příkon 1 380 W, suché i mokré vysávání, průtok vzduchu 4 440 l/min, podtlak 234 mbar, kapacita nádoby (suché/mokré) 23/19,2 l, délka hadice 3/5 m, ø 35 mm, rozměry 515×450×575 mm, hmotnost 12,2 kg

Položka	Cena s DPH
62T28	12 596,82 Kč

DEWALT

Vysavač DeWALT DWV901LT
příkon 1 400 W, suché i mokré vysávání, průtok vzduchu 4 080 l/min, kapacita nádoby (suché/mokré) 30/17,5 l, délka hadice 4,6 m, ø 32 mm, výška 500 mm, hmotnost 9,5 kg

Položka	Cena s DPH
28T53	10 178,97 Kč

NOVINKA

Vysavač Kärcher NT 30/1 Tact
příkon 1 380 W, suché i mokré vysávání, průtok vzduchu 4 440 l/min, podtlak 245 mbar, kapacita nádoby 30 l, délka hadice 2,5 m, ø 35 mm, rozměry 560×370×580 mm, hmotnost 13,5 kg

Položka	Cena s DPH
43T55	10 514,80 Kč

Trubice sací Kärcher
ø 35 mm, šířka 360 mm, materil plast, barva antracit

Položka	Cena s DPH
55T25	1 052,70 Kč

Autohubice Kärcher
na suché i mokré čištění interiérů automobilů, pro vysavače řady NT, ø 35 mm, pracovní šířka 90 mm, délka 420 mm, materiál plast

Položka	Cena s DPH
25T98	580,80 Kč

Hubice odsávací Kärcher
na odsávání při vrtání, pro vysavače NT, ø 35 mm, rozměry 207×106×117 mm, hmotnost 200 g

Položka	Cena s DPH
98T82	637,69 Kč

5 ks/bal.

Sáčky filtrační Kärcher NT 30/1
pro vysavače NT 30/1, suché i mokré vysávání, třída prašnosti M, třívrstvé, kapacita 30 l, materiál netkaná textilie, 5 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
64T44	880,88 Kč

Úklid a čištění

L

Vysavače a vysokotlaké čističe

Čističe vysokotlaké

Filtr Kärcher PES
pro vysavače řady NT, suché i mokré vysávání, třída prašnosti M, skládaný, plochý, odolný vůči hnilobě, BIA-C test

Položka	Cena s DPH
44T42	1 923,90 Kč

Filtr Kärcher
pro vysavače řady NT, suché i mokré vysávání, třída prašnosti M, skládaný, plochý

Položka	Cena s DPH
42T36	859,10 Kč

Čistič vysokotlaký
Kärcher HD 5/15 C Plus
příkon 2 800 W, napětí 230 V/50 Hz, pracovní tlak 150 bar, max. tlak 200 bar, průtok 500 l/hod, rozměry 380×360×930 mm, hmotnost 25,7 kg, pistole, hadice 10 m, nástavec, trojitá tryska, rotační tryska

Položka	Cena s DPH
69T66	14 507,90 Kč

Čistič vysokotlaký
Kärcher HD 5/15 CX Plus
příkon 2 800 W, napětí 230 V/50 Hz, pracovní tlak 150 bar, max. tlak 200 bar, průtok 500 l/hod, rozměry 380×370×930 mm, hmotnost 27,9 kg, pistole, hadice 15 m, nástavec, trojitá tryska, rotační tryska, čistič ploch

Položka	Cena s DPH
66T39	20 194,88 Kč

NOVINKA

Čistič vysokotlaký
Kärcher HD 7/17 M Plus
příkon 4 200 W, napětí 400 V/50 Hz, pracovní tlak 170 bar, max. tlak 255 bar, průtok 700 l/hod, rozměry 400×455×700 mm, hmotnost 31,9 kg, pistole, hadice 10 m, nástavec, tryska, rotační tryska

Položka	Cena s DPH
39T56	28 180,36 Kč

NOVINKA

Čistič vysokotlaký
Kärcher HD 7/17 MX Plus
příkon 4 200 W, napětí 400 V/50 Hz, pracovní tlak 170 bar, max. tlak 255 bar, průtok 700 l/hod, rozměry 455×400×700 mm, hmotnost 35 kg, pistole, hadice 15 m, nástavec, tryska, rotační tryska

Položka	Cena s DPH
56T29	32 535,77 Kč

Sada trysek Kärcher
pro čističe řady HD 5 (průtok 450–500 l/h) nebo HD 7 (průtok 650–850 l/h), Power trysky + šroubení

Specifikace	Položka	Cena s DPH
450–500 l/h	59T38	1 173,70 Kč
650–850 l/h	38T65	1 173,70 Kč

Kartáč rotační Kärcher
max. průtok 500–800 l/hod, pohon na vodní paprsek, přípojka M18×1,5, materiál přírodní štětiny

Položka	Cena s DPH
93T84	2 008,60 Kč

Rukojeť přídavná
Kärcher Easy!Lock
na nástavce EASY!Lock

Položka	Cena s DPH
84T58	1 234,20 Kč

Hadice vysokotlaká
Kärcher Easy!Lock
světlost DN 6, max. tlak 250 bar, max. teplota 155 °C, oboustranné šroubení Easy!Lock, přípojka M22×1,5, délka 10 m

Položka	Cena s DPH
58T32	3 980,90 Kč

Spojka tlakových hadic
Kärcher Easy!Lock
k propojení a prodloužení vysokotlakých hadic, přípojka 2×M22×1,5 m, materiál mosaz s gumovou ochranou

Položka	Cena s DPH
32T83	556,60 Kč

9 ks/bal.

Sada těsnicích kroužků
Kärcher Easy!Lock
univerzální O kroužky, 3×3 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
83U23	208,12 Kč

Úklid a čištění

L

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Pomůcky čisticí

Příslušenství k čističům

Odmašťovač Kärcher RM 31
pro vysokotlaké čističe, čistí olej, tuk, tér, saze a pevné částice spalin, neobsahuje fosfáty a silikon, 20 l/bal.

Položka	Cena s DPH
23U96	2 589,40 Kč

Čistič aktivní Kärcher RM 81
pro vysokotlaké čističe, na mytí vozidel, plachet, motorů, čistí olej, tuk a minerální látky, neobsahuje fosfáty a silikon, 20 l/bal.

Položka	Cena s DPH
96U54	2 758,80 Kč

Pěna aktivní Kärcher RM 812
pro vysokotlaké čističe, na kartáčové mytí vozidel, rozpouští nečistoty z olejů, tuků a minerálů, 20 l/bal.

Položka	Cena s DPH
54U46	2 891,90 Kč

Navštivte náš E-shop
www.dek.cz

Košťata

Koště čirokové
pro venkovní úklid, dřevěná násada

Položka	Cena s DPH
52U48	149,54 Kč

Koště chodníkové
PET vlákna, šířka 250 mm, výška vláken 60 mm, dřevěná násada, délka 1,2 m

Položka	Cena s DPH
48U33	114,95 Kč

Koště venkovní
na dlažbu, polypropylenová vlákna, šířka 400 mm, dřevěné tělo, bez násady

Položka	Cena s DPH
33U89	142,08 Kč

Koště silniční
PVC vlákna, šířka 280 mm, výška vláken 60 mm, dřevěné tělo, bez násady

Položka	Cena s DPH
89U34	127,41 Kč

Koště silniční se škrabkou
PVC vlákna, šířka 400 mm, výška 65 mm, ocelová škrabka, dřevěná násada, délka 1,6 m

Položka	Cena s DPH
34U45	296,87 Kč

Koště silniční syntetická vlákna
syntetická vlákna, dřevěná násada, délka 1,4 m – šířka×výška vláken

Specifikace	Položka	Cena s DPH
340×70 mm	45U24	287,05 Kč
400×70 mm	99U88	201,25 Kč
500×80 mm	88U35	317,25 Kč

Úklid a čištění
L

Pomůcky čisticí

Smetáky

Smeták dřevěný syntetická vlákna
syntetická vlákna, šířka 280 mm, nelakované dřevěné tělo, bez závitu, bez násady

Položka	Cena s DPH
86U63	107,19 Kč

Smeták dřevěný žíně/syntetická vlákna
žíně/syntetická vlákna, šířka 280 mm, výška vláken 50 mm, nelakované dřevěné tělo, bez závitu, dřevěná násada, délka 1,2 m

Položka	Cena s DPH
28U53	189,35 Kč

Smeták plastový syntetická vlákna
syntetická vlákna, šířka 280 mm, plastové tělo, hrubý závit

Specifikace	Položka	Cena s DPH
bez násady	53U26	66,80 Kč
s násadou 1,3 m	26U43	92,09 Kč

Smeták plastový syntetická vlákna
syntetická vlákna, gumová lišta, hrubý závit, poplastovaná kovová násada, délka 1,3 m

Položka	Cena s DPH
43U55	123,03 Kč

Smeták sálový žíně/syntetická vlákna
žíně/syntetická vlákna, dřevěné tělo, kovový držák, bez násady

Specifikace	Položka	Cena s DPH
šířka 400 mm	25U98	243,17 Kč
šířka 600 mm	98U82	432,22 Kč
šířka 800 mm	82U64	524,27 Kč

Smeták sálový polymexová vlákna
polymexová vlákna, dřevěné tělo, kovový držák

Specifikace	Položka	Cena s DPH
šířka 600 mm	64U44	221,56 Kč
šířka 800 mm	44U42	299,77 Kč
šířka 1 000 mm	42U36	436,62 Kč

Násada na smeták
samostatná náhradní násada – materiál, délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
dřevěná, 1,6 m	36U95	70,29 Kč
dřevěná, 1,7 m	95U22	74,69 Kč
kovová, 1,3 m	22U69	54,20 Kč
hliníková, 1,2 m	69U66	71,39 Kč

Násada na smeták Color Expert
bez závitu

Specifikace	Položka	Cena s DPH
délka 1,4 m	59H93	68,06 Kč
délka 1,6 m	38H84	80,50 Kč

Lopatky a smetáčky

Lopatka kovová
kovová, držadlo k zavěšení

Specifikace	Položka	Cena s DPH
lakovaná	66U39	102,16 Kč
pozinkovaná	39U56	85,26 Kč

Lopatka uhelka
úzká

Položka	Cena s DPH
56U29	72,25 Kč

Smetáček ruční
polymexová/polypropylenová vlákna, dřevěné tělo s ručkou, délka 290 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
jemná vlákna	59U38	68,97 Kč
hrubá vlákna	38U65	74,14 Kč

Smetáček ruční
plastový

Položka	Cena s DPH
65U93	33,54 Kč

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Pomůcky čisticí

Lopatka a smeták
plastová lopatka s gumovou lištou, plastový smeták ze syntetických vláken

Položka	Cena s DPH
84U58	62,47 Kč

Set úklidový
kbelík se ždímací mřížkou, kovová násada, mop – bavlněné provázky 160 g

Položka	Cena s DPH
24Z68	199,86 Kč

Set úklidový
malý smeták, lopatka, smeták s násadou

Položka	Cena s DPH
68Z92	167,71 Kč

Sledujte náš **Youtube** kanál
www.youtube.com/StavebninyDEK

Kartáče

Kartáček ruční
ruční, modrá barva

Položka	Cena s DPH
83Z23	21,10 Kč

Kartáč podlahový ruční
ruční, dřevěný

Položka	Cena s DPH
23Z96	41,37 Kč

Kartáč podlahový
dřevěné tělo, dřevěná násada, délka 1,3 m

Položka	Cena s DPH
96Z54	129,69 Kč

Kartáč podlahový
polypropylenová vlákna, dřevěné tělo, délka 220 mm, otvor pro násadu

Položka	Cena s DPH
54Z46	64,25 Kč

Stěrky a škrabky

Stěrka na okna Color Expert
plastová stěrka, šířka 350 mm

Položka	Cena s DPH
52Z48	51,99 Kč

Škrabka na sklo
lichoběžníková čepel, plastová rukojeť, šířka 60 mm

Položka	Cena s DPH
33Z89	30,32 Kč

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

Škrabka na sklo
čepel z nerezové oceli, plastová rukojeť, šířka 100 mm

Položka	Cena s DPH
89Z34	44,30 Kč

Stěrka gumová
na stírání vody, spárovacích hmot, nečistot na velkých plochách, kovové tělo, gumová stěrka, ø násady 23 mm, šířka 750 mm

Položka	Cena s DPH
45Z24	176,66 Kč

Pomůcky čisticí

Hadry a houby

Utěrka švedská
mikrovlákno, rozměry 400×400 mm

Položka	Cena s DPH
92Z49	52,13 Kč

3 ks/bal.

Hadr
univerzální, rozměry 380×380 mm, 3 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
49Z94	30,60 Kč

Hadr
viskóza, rozměry 600×700 mm

Položka	Cena s DPH
94Z99	44,61 Kč

Hadr tkaný Color Expert
univerzální tkaný hadr pro mytí

Specifikace	Položka	Cena s DPH
600×600 mm	99Z88	38,85 Kč
600×600 mm	88Z35	39,41 Kč
600×700 mm	35Z86	47,52 Kč

Hadr na podlahu
netkaný, rozměry 500×600 mm

Položka	Cena s DPH
86Z63	28,17 Kč

3 ks/bal.

Houbová utěrka
rozměry 160×170 mm, 3 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
85Z62	31,73 Kč

10 ks/bal.

Houba na nádobí
10 ks/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
80×55×30 mm, různé barvy	62Z28	26,97 Kč
90×60×35 mm, žlutá	28Z53	32,56 Kč

Houba na nádobí
frézovaná, šířka 70 mm, výška 45 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
délka 95 mm, 2 ks	53Z26	16,92 Kč
délka 135 mm, 5 ks	26Z43	46,96 Kč

Houba
jemná, syntetická, rozměry 165×110×60 mm

Položka	Cena s DPH
55Z25	132,35 Kč

Autohouba
hranatá, rozměry 200×140×70 mm

Položka	Cena s DPH
98Z82	39,28 Kč

Houba kostka
na mytí obkladů po spárování, rozměry 200×100×100 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
jemný molitan	82Z64	47,19 Kč
mořská houba	64Z44	71,39 Kč

Like
Lajkněte nás na **Facebooku**
www.facebook.com/StavebninyDEK

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Pomůcky čisticí

Pytle a sáčky na odpad

NOVINKA

Pytel jutový
materiál polypropylen

Specifikace	Položka	Cena s DPH
800×800×800 mm	96A46	183,92 Kč
900×900×900 mm	54A52	212,96 Kč
900×900×1 000 mm	46A48	226,51 Kč
900×900×1 300 mm	52A33	280,72 Kč

Pytel na odpad tkaný
extra pevné, na sypké materiály, materiál polypropylen, bílá barva, rozměry 560×1 200 mm

Položka	Cena s DPH
92U85	24,20 Kč

Pytel průhledný
na sypké a těžké materiály, objem 110 l, rozměry 600×1200×0,16 mm

Položka	Cena s DPH
23A54	24,20 Kč

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

50 ks/bal.

Pytel na suť
na stavební suť, nepropouští vlhkost, rozměry 600×1200×0,2 mm, 50 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
44Z42	20,57 Kč

10 ks/bal.

Pytle na odpad Color Expert
rozměry 700×1 100 mm, objem 120 l, černá barva, 10 ks/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
80 µm	38Z65	157,93 Kč
150 µm	65Z93	342,12 Kč

Pytle na odpad
na těžší odpad, i pro stlačování odpadu, odolný proti protržení, objem 120 l, rozměry 700×1 100 mm – tloušťka, počet ks

Specifikace	Položka	Cena s DPH
80 µm, 10 ks/bal.	93Z84	155,15 Kč
100 µm, 3 ks/bal.	84Z58	44,77 Kč

3 ks/bal.

Pytle na odpad LDPE Color Expert
materiál LDPE, odolný proti protržení, objem 120 l, tloušťka 0,9 mm, 3 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
59Z38	54,17 Kč

NOVINKA

Pytel na odpad DEK
objem 120 l, tloušťka 100 µm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
žlutý	66Z39	199,65 Kč
modrý	39Z56	199,65 Kč
černý	56Z29	183,99 Kč
s tkanicí	29Z59	189,53 Kč

Sáčky na odpad

Pytle na odpad černé DEK
objem 120 l, černá barva – tloušťka, počet ks

Specifikace	Položka	Cena s DPH
40 µm, 15 ks	95Z22	348,48 Kč
40 µm, 25 ks	42Z36	188,76 Kč
60 µm, 10 ks	22Z69	110,84 Kč
60 µm, 20 ks	36Z95	261,36 Kč
80 µm, 10 ks	69Z66	160,71 Kč

Sáčky na odpad zatahovací Color Expert
zatahovací – rozměry, tloušťka, objem

Specifikace	Položka	Cena s DPH
500×600 mm, 20 µm, 35 l, 20 ks/bal.	58Z32	86,37 Kč
650×700 mm, 20 µm, 65 l, 15 ks/bal.	32Z83	115,56 Kč
700×1 000 mm, 35 µm, 120 l, 10 ks/bal.	83A96	115,86 Kč

50 ks/bal.

Sáčky na odpad Color Expert
rozměry 600×700 mm, objem 60 l, tloušťka 6 µm, 50 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
48A89	58,98 Kč

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

25 ks/bal.

Sáčky na drobný odpad
mikrotenové, tloušťka 4 µm, 25 ks/bal. – rozměry, objem

Specifikace	Položka	Cena s DPH
500×600 mm, 30 l	33A34	54,45 Kč
600×800 mm, 65 l	89A45	82,28 Kč
700×1 100 mm, 120 l	34A24	130,68 Kč

Úklid a čištění

L

Prostředky čisticí

Čističe univerzální

Čistič Savo Original
tekutý přípravek k dezinfekci vody a povrchů, 15 l/bal.

Položka	Cena s DPH
45A68	392,67 Kč

Čistič Savo na podlahy
tekutý dezinfekční přípravek na podlahy a povrchy, 5 kg/bal.

Položka	Cena s DPH
24A92	255,92 Kč

Čistič Cif Prof Lemon Fresh
na mytí podlah bez politur, stěn, plastů, bezoplachový, parfemovaný, 5 l/bal.

Položka	Cena s DPH
68A49	224,10 Kč

Čistič Real Maxi Antistatic
na všechny typy povrchů, s antistatickou přísadou, 5 kg/bal.

Položka	Cena s DPH
92A94	116,10 Kč

Čističe na okna

Písek tekutý Cif Cream Lemon
na omyvatelné povrchy, krémový, 2 l/bal.

Položka	Cena s DPH
49A99	179,09 Kč

80 ks/bal.

Ubrousky čisticí Den Braven
na bázi buničiny, s obsahem speciálních zdravotně nezávadných čisticích přísad, rozměry 200×300 mm, 80 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
94A88	240,67 Kč

Čistič skel Den Braven
na skla automobilů, zrcátka, paraboly, reflektorů apod., rozprašovač, 450 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
85A28	47,92 Kč

Čistič skel Cif Professional Window & Multi Surface
na okna a povrchy v interiérech, odstraňuje špínu a mastnotu bez šmouh

Specifikace	Položka	Cena s DPH
750 ml/bal.	62A53	62,10 Kč
5 l/bal.	28A26	215,10 Kč

Čističe na mastnotu

Čistič Cif Professional Stainless Steel
na čištění nerezové oceli v kuchyních, odstraňuje mastnotu a otisky prstů, neparfemovaný, sprej, 750 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
63A62	116,10 Kč

Čistič Cif Professional Power Cleaner Degreaser
na mastnotu a odolné nečistot na většině povrchů v kuchyni

Specifikace	Položka	Cena s DPH
750 ml/bal.	35A63	68,32 Kč
5 l/bal.	86A85	305,10 Kč

Čistič Cif Professional Disinfectant Concentrate 2in1
na povrchy v potravinářských provozech, odstraňuje mastnotu a zbytky potravin, dezinfikuje, vysoce koncentrovaný, bez parfemace

Specifikace	Položka	Cena s DPH
0,75 l/bal.	49B99	66,64 Kč
5 l/bal.	94B88	350,10 Kč

Čistič Savo
na kuchyně a mastné povrchy v garáži, dezinfikuje, odmašťuje, 5 kg/bal.

Položka	Cena s DPH
88A86	394,26 Kč

Úklid a čištění

L

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Prostředky čisticí

Čističe na dřevo

Čistič dřeva
Metrum Buldok Profi
na oživení, renovací a čištění dřeva, vodou ředitelný, bez pachu

Specifikace	Položka	Cena s DPH
1 kg/bal.	53A43	288,21 Kč
5 kg/bal.	26A55	1 132,23 Kč

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Čistič dřeva Cif Professional
Liquid Wood Cleaner
na dřevěné podlahy, nepoškozuje dřevo, 5 l/bal.

Položka	Cena s DPH
43A25	431,05 Kč

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Čistič dřeva
Cif Professional Multi Surface
proti prachu, odstraňuje otisky prstů a skvrny ze všech povrchů, sprej, 400 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
55A98	73,89 Kč

remmers

Čistič Remmers Holz–Entgrauer, set s kartáčem
čistící a zjasňovací prostředek na dřevo, set s kartáčem, do exteriéru, 1 nátěr, vydatnost 5 m²/l/nátěr, 2,5 l/bal.

Položka	Cena s DPH
253R4	831,18 Kč

Čističe na vápno a cement

SOUDAL

Čistič stavebních povrchů Soudal
na skvrny od vápna, cementu, spárovacích hmot a maltovin, 1 l/bal.

Položka	Cena s DPH
82A44	103,21 Kč

MAPEI

Čistič Mapei Keranet
na keramické obklady, skleněné mozaiky, kameny bez obsahu vápence, na bázi kyselin v rozprašovači, pH tekutiny 1,13, 0,75 kg/bal.

Položka	Cena s DPH
64A42	172,15 Kč

Čistič Metrum Maltočistič
na skrvny od vápna, cementu a výkvětů z betonu, kamene, cihel, dlažby a keramiky, kapalný, kyselý, vydatnost 4 m²/l naředěného roztoku

Specifikace	Položka	Cena s DPH
1 l/bal.	44A36	90,63 Kč
5 l/bal.	42A95	421,60 Kč

Čističe na kámen

Čistič kamene Metrum Buldok
na odstranění řas, mechů a lišejníků, do interiéru i exteriéru, nezpůsobuje korozi

Specifikace	Položka	Cena s DPH
1 kg/bal.	25A82	56,63 Kč
5 kg/bal.	98A64	294,28 Kč

Čističe na spáry

Čistič spár Metrum Buldok
na odstranění nanesených nečistot ze spár obkladaček a k jejich následnému preventivnímu ošetření, sada s aplikačním štětečkem, 2×50 g/bal.

Položka	Cena s DPH
36A22	116,63 Kč

Ceresit

Obnovovač silikonu
Ceresit Re-New
dlouhodobá odolnost proti plísním, trojí ochrana, bez zápachu, 100 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
95A69	140,21 Kč

Navštivte náš E-shop
www.dek.cz

MAPEI

Čistič Mapei Kerapoxy
na epoxidové spárovací hmoty v obkladech z keramiky, rozprašovač, pH 12, 750 g/bal.

Položka	Cena s DPH
69A39	646,10 Kč

Prostředky čisticí

Čističe na vodní kámen

Čistič Savo na rez a vodní kámen
na vodní kámen a rez, do koupelny, 5 kg/bal.

Položka	Cena s DPH
58A83	394,26 Kč

Čistič Cif Professional
prostředek na odstraňování vodního kamene, pro myčky, dřezy, vodovodní baterie, nezpůsobuje korozi, 2 l/bal.

Položka	Cena s DPH
32A23	197,10 Kč

Čistič Cif Professional
Washroom 2in1
odstraňuje vodní kámen, nečistoty a zbytky mýdla, do koupelen

Specifikace	Položka	Cena s DPH
0,75 l/bal.	83B96	75,52 Kč
5 l/bal.	23B54	267,84 Kč

Rozpad tuků v odpadech
Metrum Buldok
na rozložení tukových usazenin v odpadním potrubí, odstraňuje zápach, směs přírodních bakterií a enzymů, 500 g/bal.

Položka	Cena s DPH
39A29	181,05 Kč

Čističe na odpady

Čistič odpadů Metrum Buldok
na sifony a odpady v kuchyních a koupelnách, odmašťuje, rozpouští vlasy a jiné organické zbytky, 750 g/bal.

Položka	Cena s DPH
56A59	109,45 Kč

Čistič odpadů alkalický Real
na nejodolnější usazeniny, do těžce přístupných míst, extra silný (95 % louhu), alkalický, 500 g/bal.

Položka	Cena s DPH
29A38	35,91 Kč

Čistič odpadů kyselý Real
na nejodolnější usazeniny, do těžce přístupných míst, práškový, kyselý, 500 g/bal.

Položka	Cena s DPH
59A65	35,91 Kč

Čistič odpadů
Domestos Professional
gelový, s bezpečnostní pojistkou, 1 l/bal.

Položka	Cena s DPH
38A93	89,10 Kč

Čističe ostatní

Odstraňovač vodního kamene
Metrum Buldok
na odstranění vodního kamene a vápenatých usazenin ve varných spotřebičích, nezpůsobuje korozi, 750 g/bal.

Položka	Cena s DPH
96B46	110,97 Kč

Čistič WC Domestos Professional
na odstranění usazenin z toalet, 750 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
99A35	71,10 Kč

Čistič Savo proti plísním
na různé povrchy, s aktivním chlórem, rozprašovač, tekutý, 5 kg/bal.

Položka	Cena s DPH
84A32	620,42 Kč

Čistič krbů Metrum Buldok
na skla u krbů a krbových kamen, dodává lesk a vůni, 500 g/bal.

Položka	Cena s DPH
66A56	120,23 Kč

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Prostředky čisticí

Odstraňovače skvrn

Čistič septiků Metrum Buldok
na žumpy, septiky, nádrže, domovní ČOV, sifony, odpady a suché záchody, zbavuje zápachu a usazenin, bakteriální sypká směs

Specifikace	Položka	Cena s DPH
0,5 kg/bal.	65A84	179,14 Kč
1 kg/bal.	93A58	242,63 Kč

Čistič jezírek Metrum Buldok
zbavuje jezírka a rybníčky zelených řas, bakteriálně-enzymatická sypká směs

Specifikace	Položka	Cena s DPH
0,5 kg/bal.	54B52	539,49 Kč
1 kg/bal.	46B48	732,46 Kč

Odstraňovač skvrn a zápachu Metrum Buldok
na lidvidaci skvrn a zápachu z koberců, čalounění, potahů a obuvi, rozkládá organické odpady, s rozpouštědlem, 500 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
52B33	173,26 Kč

Mýdlo draselné Zenit
na úklid do průmyslu, pro malíře a instalatéry, bez aditiv a konzervačních látek, 2 kg/bal.

Položka	Cena s DPH
48B89	90,95 Kč

Odstraňovače nátěrů

Odstraňovač nátěrů Metrum Buldok
na všechny druhy nátěrů a barev, čištění štětců, 500 g/bal.

Položka	Cena s DPH
33B34	224,94 Kč

Odstraňovač starých nátěrů na dřevo Roko
odstraňuje staré laky, lazury, přírodní a syntetické oleje a mořidla, gelový přípravek, vydatnost 2–7 m²/l, 1 l/bal.

Položka	Cena s DPH
89B45	227,32 Kč

Odstraňovač starých nátěrů na kov Roko
odstraňuje staré nátěry, laky a dvousložkové barvy, gelový přípravek, vydatnost 5–10 m²/l, 1 l/bal.

Položka	Cena s DPH
256K8	202,61 Kč

Sledujte náš
Youtube kanál
www.youtube.com/
StavebninyDEK

Pasty a krémy na ruce

Pasta mycí Solvina Original
tradiční pilinová pasta na ruce, s vysokým mycím účinkem, na bázi přírodních materiálů, 450 g/bal.

Položka	Cena s DPH
45B68	22,46 Kč

Pasta mycí Solvina Profi abrazivní
tekutá pasta na ruce, s jemným abrazivem a Aloe Vera, dobrý odmašťující účinek, 450 g/bal.

Položka	Cena s DPH
24B92	21,00 Kč

Krém na ruce Solvina D-Panthenol
obsahuje zvláčňující a hydratační složky, nezanechává mastný pocit na rukou, 100 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
68B49	15,46 Kč

50 ks/bal.

Ubrousky čisticí Sika Cleaning Wipes-100
jednorázové vlhčené ubrousky, z netkaného polypropylenu, jemné k pokožce, vyztužené papírem, 50 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
92B94	244,39 Kč

Úklid a čištění
L

Prostředky čisticí

Přípravky biocidní

Čistič Metrum Čistá fasáda
na odstraňování zelených povlaků, řas a mechů na fasádách, lze přetírat silikonovými, silikátovými a akrylátovými nátěry, neobsahuje rozpouštědla, kyseliny ani chlor, koncentrovaný kapalný, ředění vodou 1 : 5

Specifikace	Položka	Cena s DPH
1 kg/bal.	99B35	79,71 Kč
5 kg/bal.	88B86	391,71 Kč
10 kg/bal.	35B63	779,94 Kč

Přípravek biocidní Metrum Mech-stop
odstraňuje řasy, mechy a lišejníky ze střešních krytin, soklů, obkladů a dlažeb, na bázi kvartérních solí, vydatnost 20–30 m²/l

Specifikace	Položka	Cena s DPH
1 l/bal.	86B85	80,45 Kč
5 l/bal.	63B62	391,71 Kč
10 l/bal.	85B28	779,94 Kč

Přípravek biocidní Metrum Mykol S
na stavební materiály, sanace nebo prevence při napadení plísněmi, houbami, řasami, mechy, lišejníky a bakteriemi, do interiéru i exteriéru, protiplísňový (fungicidní), vydatnost 2–10 m²/l

Specifikace	Položka	Cena s DPH
1 l/bal.	62B53	72,75 Kč
5 l/bal.	28B26	271,40 Kč

Přípravek biocidní HET Likvisan
k sanaci různých materiálů napadených plísněmi a řasami, prevence vzniku napadení, do interiéru i exteriéru, neobsahuje chlór, vydatnost 4–10 m²/kg/nátěr, 0,5 l/bal.

Položka	Cena s DPH
464V9	105,27 Kč

Autokosmetika

Odstraňovač mechu Sika Sikagard 715W
na těžce znečištěné plochy, zamezuje růstu mechů, lišejníků a řas, do interiéru i exteriéru, na vodní bázi, pH 11,5, vydatnost 10–13 m²/l, 2 l/bal.

Položka	Cena s DPH
53B43	235,72 Kč

Sprej čisticí na interiéry Den Braven
pro svěží vůni a vysoký lesk interiéru v automobilu, čistí a chrání plastové, gumové a pryžové díly, vůně vanilka, 400 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
26B55	83,31 Kč

Čistič pěnový Den Braven
na skvrny na potazích, čalouněných sedačkách, kobercích, závěsech, náraznících, lišt a krytů, odstraňuje tuk, olej, asfaltové skvrny a hmyz, 400 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
43B25	90,51 Kč

Čistič brzd Den Braven
na kotoučové a bubnové brzdy, obložení, brzdové válce a pouzdra, bez acetonu, 400 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
55B98	83,85 Kč

Benzíny

DEK

Čistič benzínový DEK
na odmašťování a čištění povrchu pracovních pomůcek a zařízení

Specifikace	Položka	Cena s DPH
0,4 l/bal.	25B82	40,78 Kč
0,7 l/bal.	98B64	55,18 Kč

Čistič benzínový
na odmašťování a čištění povrchu pracovních pomůcek a zařízení, 1 l/bal.

Položka	Cena s DPH
82B44	168,19 Kč

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Ředidla a maziva

Ředidla

Ředidlo univerzální Roko Uni
na ředění syntetických nátěrových hmot na bázi alkydových pryskyřic, směs ropných uhlovodíků, čirá bezbarvá kapalina, 1 l/bal.

Položka	Cena s DPH
64B42	122,21 Kč

Aceton
na odmašťování a čištění kovových povrchů před aplikací nátěrových hmot, pracovních pomůcek a zařízení, speciální rozpouštědlo např. pro nitrocelulózová lepidla

Položka	Cena s DPH
44B36	106,48 Kč

DEK

Ředidlo acetonové DEK C 6000
na ředění nitrocelulózových nebo syntetických nátěrových hmot, nanášení stětcem i stříkáním

Specifikace	Položka	Cena s DPH
0,4 l/bal.	42B95	41,87 Kč
0,7 l/bal.	36B22	56,27 Kč

Ředidlo Roko C 6000
na odmaštění podladu, k ředění syntetických, polyuretanových a nitrocelulózových barev, 1 l/bal.

Položka	Cena s DPH
296S3	101,64 Kč

Ředidlo Roko S 6001
na ředění syntetických nátěrových hmot na bázi alkydových pryskyřic, 1 l/bal.

Položka	Cena s DPH
95B69	90,75 Kč

Ředidlo Roko S 6005
na ředění syntetických barev na bázi alkydové a epoxiesterové pryskyřice, 1 l/bal.

Položka	Cena s DPH
22B66	111,32 Kč

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Ředidlo Roko S 6006
na ředění syntetických barev na bázi alkydové pryskyřice, aplikace válečkem a nátěrem, 1 l/bal.

Položka	Cena s DPH
69B39	94,38 Kč

Like

Lajkněte nás na **Facebooku**

www.facebook.com/StavebninyDEK

Maziva

Den Braven

Vazelina Den Braven
univerzální použití v průmyslu i domácnosti, voděodolná, ochrana proti korozi, bez rozpouštědel a pryskyřice, 310 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
66B56	92,57 Kč

Den Braven

Sprej aerosolový Den Braven WD-40
protikorozní, penetrující, chrání před vlhkostí a oxidací, rozpouští stará mazadla

Specifikace	Položka	Cena s DPH
100 ml/bal.	39B29	99,10 Kč
200 ml/bal.	56B59	117,61 Kč
250 ml/bal.	29B38	130,68 Kč
400 ml/bal.	59B65	184,04 Kč
450 ml/bal.	38B93	231,96 Kč

Den Braven

Sprej silikonový Den Braven
na kluzné, valivé i točivé mechanizmy, jednosložkový, 400 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
65B84	89,19 Kč

SOUDAL

Sprej Soudal Multi
odrezovač, mazivo, čistič, odpuzovač vody, penetrační olej, antikorozní ochrana, do interiéru i exteriéru, na bázi minerálních olejů a aditiv, neobsahuje silikon, 400 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
93B58	132,30 Kč

Katalog voda, topení, plyn

váš průvodce sortimentem voda, topení, plyn a sanita

potřeby pro topenáře, instalatéry

zdarma u našich obchodních zástupců

Zahradní práce

250 **Nářadí**
253 **Stínění a lišty**
254 **Zavlažování**
259 **Odvodnění**

M

Lopaty

Lopata srdcovka Komaxit
ocel Komaxit, rozměr 280×280 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
s násadou 1,3 m	322V9	205,01 Kč
bez násady	48P33	87,98 Kč

Lopata standard Komaxit
ocel Komaxit, rozměr 280×280 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
s násadou 1,3 m	336V4	203,56 Kč
bez násady	46P52	87,98 Kč
s T násadou 1,2 m	52P48	205,31 Kč

Lopata hliníková
dřevěná buková násada, délka 1,3 m

Specifikace	Položka	Cena s DPH
260×290 mm	349H3	244,57 Kč
340×350 mm	324R9	301,70 Kč

Lopata hliníková
bez násady

Specifikace	Položka	Cena s DPH
260×290 mm	58N32	123,13 Kč
340×350 mm	32N83	175,91 Kč

Lopata hliníková
dřevěná buková T násada, délka 1,2 m, rozměr 260×290 mm

Položka	Cena s DPH
83P23	246,33 Kč

Lopata úzká
ocel Komaxit, rozměr 190×290 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
s násadou 1,3 m	23P96	203,56 Kč
s T násadou 1,2 m	96P54	206,79 Kč
bez násady	54P46	87,98 Kč

Násada prohnutá
na lopatu nebo vidle, dřevěná buková násada, délka 1,3 m

Položka	Cena s DPH
443R9	94,85 Kč

Násada s T koncem
na lopatu nebo vidle, dřevěná buková násada, délka 1,2 m

Položka	Cena s DPH
89P34	98,65 Kč

Krumpáče

Lopatka sázecí
kovová, povrchová úprava Komaxit, délka 300 mm

Položka	Cena s DPH
33P89	86,41 Kč

Krumpáč
kovaný, hmotnost bez násady 2,5 kg

Specifikace	Položka	Cena s DPH
s násadou, 0,95 m	543A8	309,76 Kč
bez násady	94P99	217,80 Kč

Násada na krumpáč
dřevěná buková násada, délka 0,95 m

Položka	Cena s DPH
269N8	93,94 Kč

Vidle

Vidle rycí
na rozrušení tvrdé a kamenité půdy, ocelová násada, plastová rukojeť

Položka	Cena s DPH
54C52	442,86 Kč

Nářadí

Rýče

Rýč s násadou
ocelový rýč, ocelová násada potažená plastem, plastová rukojeť, šířka 195 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
špičatý	249A4	338,28 Kč
hranatý	34P45	338,28 Kč

Rýč s násadou
ocelový rýč, dřevěná T násada, délka 1,2 m, plastová rukojeť, rozměry 200×300 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
špičatý	45P24	213,14 Kč
hranatý	24P68	213,14 Kč

Rýč s násadou
ocelový rýč, tloušťka 3 mm, dřevěná T násada, délka 1,2 m, rozměry 180×260 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
špičatý	68P92	560,82 Kč
hranatý	92P49	549,12 Kč

Rýč štychar s násadou PH–Y
dřevěná násada, černá ocel, délka 0,5 cm

Položka	Cena s DPH
49P94	300,08 Kč

Sekery

Sekera
na sekání, tesání a opracování dřeva, hlava z oceli, dřevěná násada

Specifikace	Položka	Cena s DPH
hmotnost 600 g	99C35	249,51 Kč
hmotnost 800 g	88C86	294,32 Kč
hmotnost 1 000 g	35C63	349,70 Kč

Sekera Fiberglass
na sekání, tesání a opracování dřeva, sklolaminátová násada, protiskluzová rukojeť, rozšíření na konci proti vyklouznutí, tlumení nárazů

Specifikace	Položka	Cena s DPH
hmotnost 600 g	86C85	227,09 Kč
hmotnost 800 g	222S9	283,16 Kč
hmotnost 1 000 g	63C62	381,57 Kč

Sekera štípací Kalač
na sekání a štípání dřeva, hlava z oceli, buková násada, hmotnost 3 000 g

Položka	Cena s DPH
85C28	633,23 Kč

Klín štípací
torzní, železo, tělo spirálovitého tvaru, k použití se sekerou nebo velkým kladivem, hmotnost 2 000 g

Položka	Cena s DPH
99P88	338,80 Kč

Hrábě

Hrábě kovové
kované, lakované, počet zubů 14/16

Specifikace	Položka	Cena s DPH
14, násada 1,6 m	262N4	195,74 Kč
14, bez násady	84B32	95,02 Kč
16, násada 1,6 m	58B83	204,61 Kč
16, bez násady	32B23	101,64 Kč

Násada na hrábě
na kovové hrábě, dřevěná buková násada

Specifikace	Položka	Cena s DPH
délka 1,6 m	383B3	82,03 Kč
délka 1,7 m	83C96	86,41 Kč

Hrábě vertikutační
na odstraňování mechu a provzdušňování trávníků, nožové kované

Specifikace	Položka	Cena s DPH
14 zubů	23C54	106,48 Kč
16 zubů	96C46	122,21 Kč

Navštivte náš E-shop
www.dek.cz

Zahradní práce
M

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Nářadí

Motyky

Drábek
lakovaná ocel, dřevěná násada,
délka 250 mm, šířka 80 mm, výška 40 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
3 zuby	46C48	73,31 Kč
5 zuby	52C33	80,92 Kč

Motyčka okopávací
lakovaná ocel, dřevěná násada 250 mm,
šířka 95 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
výška 40 mm	48C89	70,12 Kč
výška 70 mm	33C34	72,96 Kč

Motyčka
lakovaná ocel, dřevěná násada 250 mm,
2zubá, šířka 60 mm, výška 160 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
plochá	89C45	69,55 Kč
špičatá	34C24	69,55 Kč

Motyka s násadou
lichoběžník, buková násada, délka 1,2 m,
tloušťka 3 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
šířka 120–140 mm	45C68	313,90 Kč
šířka 115 mm	24C92	171,88 Kč

Motyka plecí
buková násada, délka 1,2 m, kovaná ocel,
tloušťka 3 mm, šířka 80–100 mm

Položka	Cena s DPH
68C49	300,72 Kč

Motyka srdcovka
kovaná ocel, buková násada, délka 1,2 m,
tloušťka 3 mm, šířka 125 mm

Položka	Cena s DPH
92C94	316,37 Kč

Škrabka
kovaná ocel, buková násada, délka 1,1 m,
šířka 170 mm, tloušťka 5 mm

Položka	Cena s DPH
49C99	200,26 Kč

Sekeromotyka
kovaná ocel, buková násada, délka 1,2 m,
šířka 80 mm, tloušťka 5 mm

Položka	Cena s DPH
94C88	373,51 Kč

Nůžky zahradní

Nůžky zahradní Winland Profi TW 3152
japonská ocel, půlkulatý břit, ergonomická
pogumovaná rukojeť, háček pro snadnou
aretaci, délka 205 mm

Položka	Cena s DPH
62C53	246,97 Kč

Nůžky zahradní Winland
japonská ocel, broušené půlkulaté ostří, střih
do průměru 20 mm, ergonomická rukojeť,
klip pro snadnou aretaci, délka 220 mm

Položka	Cena s DPH
299V3	277,40 Kč

Tyče

Tyč sklolaminátová
na podporu rostlin, ø 7,9 mm, délka 1,8 m

Položka	Cena s DPH
28C26	37,51 Kč

Klínky

Klínky montážní dřevěné
dřevěné – výška×délka×šířka [mm]

Specifikace	Položka	Cena s DPH
0–6×55×20, 20 ks	469P4	44,73 Kč
0–12×65×18, 20 ks	264R3	61,87 Kč
3–10×80×25, 20 ks	222N9	63,45 Kč
1–16×100×25, 14 ks	535H9	58,69 Kč
1–25×150×25, 8 ks	458R9	52,77 Kč

Stínění a lišty

Textilie a tkaniny

Textilie netkaná
zabraňuje růstu plevelů, snižuje odpařování
vody, urychluje fotosyntézu, UV odolná,
materiál polypropylen, černá barva, 45 g/m², šířka 1,6 m, délka 10 m

Položka	Cena s DPH
43C25	231,70 Kč

Tkanina stínicí
na snížení průhlednosti a ochraně na lešení,
dlouhá životnost, UV stabilní,
150 g/m² – šířka×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
1×10 m	55C98	410,50 Kč
1,5×10 m	25C82	614,38 Kč
1,8×10 m	98C64	730,05 Kč

Tkanina stínicí HDPE
na snížení průhlednosti a ochraně na lešení,
dlouhá životnost, UV stabilní, materiál
HDPE – šířka×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
1,5×10 m	82C44	326,70 Kč
1,8×10 m	64C42	387,20 Kč
2×10 m	44C36	429,55 Kč

Tkanina stínicí HDPE
na snížení průhlednosti a ochraně na lešení,
dlouhá životnost, UV stabilní, materiál HDPE,
220 g/m² – šířka×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
1,5×10 m	42C95	910,55 Kč
2×10 m	36C22	1 200,77 Kč

Lišty



Lišta krycí smrk
materiál smrk nastavený, délka 2 m

Specifikace	Položka	Cena s DPH
K1, 44×8 mm	33F34	75,12 Kč
K2, 34×8 mm	89F45	65,73 Kč
K3, 20×4 mm	34F24	37,56 Kč
K4, 25×4 mm	45F68	42,25 Kč



Lišta rohová borovice
borovice, 43×43 mm, délka 2 m

Položka	Cena s DPH
24F92	159,62 Kč



Lišta rohová smrk
rohová, materiál smrk nastavený, délka 2 m

Specifikace	Položka	Cena s DPH
R1, 40×19 mm	68F49	75,12 Kč
R2, 35×19 mm	92F94	65,73 Kč
R3, 25×19 mm	49F99	61,03 Kč
R4, 35×35 mm	94F88	79,81 Kč
R5, 25×25 mm	99F35	65,73 Kč
R6, 17×17 mm	88F86	61,03 Kč
R7, 45×45 mm	35F63	93,90 Kč



Lišta stropní smrk
rohová, materiál smrk nastavený, délka 2 m

Specifikace	Položka	Cena s DPH
S1, 25×25 mm	86F85	70,42 Kč
S2, 13×14 mm	63F62	56,34 Kč
S3, 17×17 mm	85F28	61,03 Kč
S4, 29×29 mm	62F53	79,81 Kč



Lišta podlahová smrk
podlahová, materiál smrk nastavený,
délka 2 m

Specifikace	Položka	Cena s DPH
P3, 23×36 mm	28F26	84,51 Kč
P4, 35×9 mm	53F43	70,42 Kč
P5, 27×9 mm	26F55	61,03 Kč



Lišta profilová smrk
materiál smrk nastavený, délka 2 m,
37×10 mm

Položka	Cena s DPH
43F25	79,81 Kč

Sledujte náš **Youtube** kanál

www.youtube.com/StavebninyDEK

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz
nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Hadice

Hadice
pro rozvody vody, kapalin a vzduchu, neprůhledná, duše z PVC, ovin PES přízí, velikost 1/2“, vnitřní ø 12 mm, vnější ø 16,1 mm, hmotnost 120 g/m, pracovní tlak 12 bar

Specifikace	Položka	Cena s DPH
délka 10 m	95C69	169,40 Kč
délka 15 m	22C66	254,10 Kč
délka 50 m	69C39	314,60 Kč

Hadice
pro rozvody vody, kapalin a vzduchu, neprůhledná, duše z PVC, ovin PES přízí, velikost 3/4“, vnitřní ø 19 mm, vnější ø 24,3 mm, hmotnost 240 g/m, pracovní tlak 8 bar

Specifikace	Položka	Cena s DPH
délka 10 m	66C56	290,40 Kč
délka 15 m	39C29	435,60 Kč
délka 25 m	56C59	695,75 Kč

Hadice 1/2“ Silverstar
průhledná, PVC duše, ovin PES přízí, PVC obal, velikost 1/2“, vnitřní ø 12,7 mm, vnější ø 17,1 mm, hmotnost 115 g/m, použitelnost –5 až +60 °C, pracovní tlak 10 bar, poruchový tlak 32 MPa

Specifikace	Položka	Cena s DPH
délka 10 m	29C38	290,76 Kč
délka 15 m	59C65	436,16 Kč
délka 20 m	38C93	502,63 Kč
délka 25 m	542K3	693,03 Kč
délka 50 m	65C84	1 385,93 Kč

Hadice 3/4“ Silverstar
průhledná, PVC duše, ovin PES přízí, PVC obal, velikost 3/4“, vnitřní ø 19 mm, vnější ø 24 mm, hmotnost 210 g/m, použitelnost –5 až +60 °C, pracovní tlak 10 bar, poruchový tlak 25 bar

Specifikace	Položka	Cena s DPH
délka 10 m	93C58	614,70 Kč
délka 15 m	84C32	922,07 Kč
délka 20 m	58C83	1 208,49 Kč
délka 25 m	364A3	940,17 Kč
délka 50 m	32C23	2 929,94 Kč

Hadice 1/2“ Euro Garden Neon
neprůhledná, třívrstvá, materiál PVC, velikost 1/2“, vnitřní ø 12,5 mm, vnější ø 16,9 mm, hmotnost 120 g/m, použitelnost –20 až +60 °C, provozní tlak 12 bar, poruchový tlak 36 bar

Specifikace	Položka	Cena s DPH
délka 25 m	466N8	493,68 Kč
délka 50 m	83D96	987,36 Kč

Hadice 3/4“ Euro Garden Neon
neprůhledná, třívrstvá, materiál PVC, velikost 3/4“, vnitřní ø 19 mm, vnější ø 25,8 mm, hmotnost 240 g/m, použitelnost –20 až +60 °C, provozní tlak 8 bar, poruchový tlak 24 bar

Specifikace	Položka	Cena s DPH
délka 25 m	636P9	954,39 Kč
délka 50 m	23D54	1 908,78 Kč

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Hadice neprůhledná Normal
na rozvody vody, kapalin a vzduchu – zahrádkářství, zemědělství, průmysl i domácnosti), ohebná, s tlakovou kostrou – průměr, délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
1/2“, 25 m	465T4	412,01 Kč
3/4“, 25 m	338T9	726,61 Kč
3/8“, 50 m	244T8	792,55 Kč
1/2“, 50 m	495T9	817,96 Kč

Hadice smršťovací Garden Flex
zesílená látka hadice

Specifikace	Položka	Cena s DPH
délka 5–14 m	96D46	644,93 Kč
délka 7–23 m	54D52	877,25 Kč

Pistole a rozstřikovače

Pistole Delux
postřikovací pistole, šest nastavitelných poloh zalévání, koncovka univerzální adaptér, materiál plast

Položka	Cena s DPH
46D48	94,00 Kč

Pistole Delux
postřikovací pistole, šest nastavitelných poloh zalévání, rukojeť změkčená gumou, koncovka univerzální adaptér, materiál plast a kov

Položka	Cena s DPH
52D33	209,86 Kč

Pistole Delux
postřikovací pistole, sedm nastavitelných poloh zalévání, rukojeť změkčená gumou,koncovka univerzální adaptér, materiál plast a kov

Položka	Cena s DPH
48D89	251,04 Kč

Pistole Aquastar
postřikovací pistole, sedm druhů rozstřiku, koncovka univerzální adaptér, materiál plast a kov, pogumovaná rukojeť

Specifikace	Položka	Cena s DPH
s regulační páčkou	33D34	385,99 Kč
bez páčky	89D45	301,29 Kč

Pistole proudnicová
proudnicová pistole + rychlospojka, koncovka univerzální adaptér, materiál plast

Položka	Cena s DPH
34D24	91,57 Kč

Pistole proudnicová Delux
nastavení proudu rozstřiku, koncovka univerzální adaptér, materiál plast

Položka	Cena s DPH
45D68	73,29 Kč

Rozstřikovač pistolový Delux
proudnicová pistole, nastavení plynulého rozstřiku, koncovka univerzální adaptér, materiál plast a kov

Položka	Cena s DPH
24D92	207,70 Kč

NOVINKA

Rozstřikovač pistolový Aquastar
nastavitelný, postřikovací pistole, nastavení plynulého rozstřiku, koncovka univerzální adaptér, materiál plast a kov, pogumovaná rukojeť

Specifikace	Položka	Cena s DPH
s regulační páčkou	68D49	361,79 Kč
bez páčky	92D94	291,61 Kč

Rozstřikovač proudnicový Aquastar
ruční postřikovač, nastavení plynulého rozstřiku, koncovka univerzální adaptér, materiál plast, pogumovaná rukojeť

Položka	Cena s DPH
49D99	91,96 Kč

Rozstřikovač proudnicový
nastavitelný postřik, koncovka univerzální adaptér, materiál mosaz

Položka	Cena s DPH
94D88	130,68 Kč

Souprava s pistolí Rosa
6 funkcí, rychlospojka 1/2“, rychlospojka 1/2“ + stop ventil, adaptér s vnitřním závitem 3/4“, materiál plast

Položka	Cena s DPH
99D35	137,94 Kč

Souprava s proudnicovým rozstřikovačem Rosa
proudnicový postřikovač, rychlospojka 1/2“, rychlospojka 1/2“ + stop ventil, adaptér s vnitřním závitem 3/4“, materiál plast

Položka	Cena s DPH
88D86	64,13 Kč

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Postřikovač ruční Kingjet
tlakový, regulovatelná tryska, bezpečnostní uzávěr, objem 2 l

Položka	Cena s DPH
35D63	143,99 Kč

Postřikovač Kingjet
tlakový, rozprašovač na tyči, pístové čerpadlo, do ruky nebo na popruh, objem 5 l

Položka	Cena s DPH
86D85	374,43 Kč

Zavlažovač impulsní Aquastar
hrotový, zapichovací trn, plast, koncovka univerzální adaptér 1/2“ nebo 3/4“

Položka	Cena s DPH
63D62	221,85 Kč

Like
Lajkněte nás na **Facebooku**
www.facebook.com/StavebninyDEK

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Adaptéry

Adaptér
vnější závit 3/4“ pro rychlospojku

Položka	Cena s DPH
85D28	9,34 Kč

Adaptér
vnější závit 3/4“

Položka	Cena s DPH
62D53	14,52 Kč

Adaptér
vnější závit 3/4“, materiál mosaz

Položka	Cena s DPH
28D26	44,58 Kč

Adaptér
k připojení na zdroj vody a připojení rychlospojky s hadicí, materiál mosaz, vnitřní závit

Specifikace	Položka	Cena s DPH
1/2“ nebo 3/4“	53D43	81,95 Kč
3/4“ nebo 1“	26D55	115,13 Kč
3/4“	43D25	44,58 Kč

Adaptér
k připojení na zdroj vody a připojení rychlospojky s hadicí, vnitřní závit

Specifikace	Položka	Cena s DPH
1/2“ nebo 3/4“	55D98	14,52 Kč
3/4“	25D82	11,56 Kč
3/4“ nebo 1“	98D64	18,15 Kč

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

Adaptér Aquastar
k připojení na zdroj vody a připojení rychlospojky s hadicí, vnitřní závit

Specifikace	Položka	Cena s DPH
1/2“ nebo 3/4“	82D44	29,04 Kč
3/4“ nebo 1“	64D42	35,09 Kč

Adaptér
s hadicovou sponou, vnější závit 1/2“ pro rychlospojku

Položka	Cena s DPH
44D36	26,62 Kč

Adaptér Aquastar
úhlový, pojistka proti rozpojení

Položka	Cena s DPH
42D95	106,48 Kč

Redukce

Redukce
na pevné spojení dvou hadic různého průměru, materiál plast, velikost 1/2“–3/4“

Položka	Cena s DPH
36D22	21,78 Kč

Redukce hadicová
na propojení hadic různých průměrů, materiál černý polyethylen, velikost 1/2“–3/4“

Položka	Cena s DPH
95D69	24,20 Kč

Spojky

Spojka Rosa
na pevné spojení dvou hadic stejného průměru, materiál plast

Specifikace	Položka	Cena s DPH
1/2“	22D66	14,52 Kč
3/4“	69D39	22,99 Kč

Spojka Rosa
na pevné spojení dvou hadic stejného průměru, materiál mosaz

Specifikace	Položka	Cena s DPH
1/2“	66D56	102,41 Kč
3/4“	39D29	191,80 Kč

Spojka hadicová Rosa
na jednoduché propojení hadic, materiál černý polyethylen

Specifikace	Položka	Cena s DPH
1/2“	56D59	19,36 Kč
3/4“	29D38	21,78 Kč

Spojka prodlužovací Aquastar
na pevné spojení dvou hadic stejných nebo různých průměrů, materiál plast, pro hadici 1/2“+5/8“+3/4“

Položka	Cena s DPH
59D65	60,51 Kč

Spojka
velikost 6×11, bajonetový spoj

Položka	Cena s DPH
38D93	60,30 Kč

Rychlospojka Rosa
na rychle rozebíratelný spoj hadic, materiál plast

Specifikace	Položka	Cena s DPH
1/2“	65D84	18,15 Kč
3/4“	93D58	19,89 Kč

Rychlospojka Rosa
na rychle rozebíratelný spoj hadic, materiál mosaz

Specifikace	Položka	Cena s DPH
1/2“	84D32	113,10 Kč
3/4“	58D83	150,90 Kč

Rychlospojka s pojistkou Aquastar
rychle rozebíratelný spoj hadic, pojistka proti rozpojení, pro hadice 1/2“+5/8“+3/4“, materiál plast

Položka	Cena s DPH
32D23	73,96 Kč

Rychlospojka s pojistkou Aquastar
rychle rozebíratelný spoj hadic, pojistka proti rozpojení, pro hadice 1/2“+5/8“+3/4“, stop ventil, materiál plast

Položka	Cena s DPH
83E97	84,05 Kč

Rychlospojka a stop ventil Rosa
rychle rozebíratelný spoj hadic, stop ventil, materiál plast

Specifikace	Položka	Cena s DPH
1/2“	23E46	21,09 Kč
3/4“	96E47	21,78 Kč

Rychlospojka a stop ventil Rosa
stop ventil, materiál mosaz

Specifikace	Položka	Cena s DPH
1/2“	54E53	115,48 Kč
3/4“	46E49	162,67 Kč

Konektor
s ručním ventilem, pojistka proti rozpojení

Položka	Cena s DPH
48E90	100,83 Kč

Mezikus spojovací Rosa
pro 2 rychlospojky

Specifikace	Položka	Cena s DPH
mosaz	23E47	50,82 Kč
plast	89E46	13,31 Kč

Mezikus spojovací Aquastar
kvalitní plast

Specifikace	Položka	Cena s DPH
2 rychlospojky	45E69	18,15 Kč
3 rychlospojky	24E93	26,62 Kč

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Zavlažování

Spony

Spona hadicová
šroub se šnekovitým závitem, zaoblený kraj, pozinkovaná ocel

Specifikace	Položka	Cena s DPH
8–12 mm	68E50	8,23 Kč
10–16 mm	92E95	11,37 Kč
12–22 mm	49E10	12,58 Kč
16–27 mm	94E89	13,79 Kč
20–32 mm	23E49	14,76 Kč
25–40 mm	88E87	16,94 Kč
30–45 mm	86E86	17,67 Kč
32–50 mm	23E50	18,63 Kč
40–60 mm	62E54	19,84 Kč
50–70 mm	28E27	22,26 Kč
60–80 mm	23E53	21,78 Kč
70–90 mm	26E56	23,72 Kč
90–110 mm	55E99	26,62 Kč
100–120 mm	25E83	26,62 Kč
110–130 mm	98E65	29,04 Kč
120–140 mm	82E45	29,04 Kč

Specifikace	Položka	Cena s DPH
130–150 mm	64E43	31,46 Kč
140–160 mm	44E37	33,88 Kč
150–170 mm	42E96	33,88 Kč

Těsnění



12 ks/bal.

Těsnění Rosa
sada 12 ks

Položka	Cena s DPH
62P43	13,31 Kč

Ventily

Ventil zahradní
pákový kohout, šroubení na hadici, materiál ALU slitina

Specifikace	Položka	Cena s DPH
1/2“	23E55	74,69 Kč
3/4“	95E70	97,79 Kč

NOVINKA

Ventil kulový mrazuvzdorný Artic 218 VIR
odolný vůči prasknutí ledem při zamrznutí, mosazné těleso, PP kopolymer, nylonová páčka, pracovní teplota –20 až +75°C , max. provozní tlak PN 16

Specifikace	Položka	Cena s DPH
1/2“	22E67	418,95 Kč
3/4“	66E57	620,92 Kč

Rozdvojka s ventily
2 ventily, 2× adaptér pro dvě rychlospojky, adaptér s 3/4“ vnitřním závitem, k rozdvojení hadic a uzavření přívodu vody, plast

Položka	Cena s DPH
39E30	57,22 Kč

Rozdvojka s ventily
2 ventily, 2× adaptér pro dvě rychlospojky, adaptér s 3/4“ vnitřním závitem, k rozdvojení hadic a uzavření přívodu vody, plast

Položka	Cena s DPH
56E60	159,72 Kč

Konve

Konev plastová
odnímatelné kropítko, široké hrdlo, velké ucho, zvýšená odolnost vůči mechanickému poškození a slunečnímu záření, objem 10 l

Položka	Cena s DPH
92H53	153,67 Kč

Zahradní práce

M

Odvodnění

Žlaby

Žlab ACO EuroSelf
bez roštu, tělo z polymerbetonu, profil žlabu „V“, bezpečnostní drážka, šířka 118 mm, výška 97 mm – délka, hmotnost

Specifikace	Položka	Cena s DPH
0,5 m, 3,6 kg	59E66	350,90 Kč
1 m, 7 kg	38E94	520,30 Kč

Žlab ACO EuroSelf
bez roštu, tělo z polymerbetonu, profil žlabu „V“, s odtokem DN 100 mm, bezpečnostní drážka, délka 1 m

Položka	Cena s DPH
65E85	641,30 Kč

Žlab ACO EuroSelf
litinový rošt, tělo z polymerbetonu, profil žlabu „V“, bezpečnostní drážka, šířka 118 mm, výška 100 mm – délka, hmotnost

Specifikace	Položka	Cena s DPH
0,5 m, 12,5 kg	248R4	968,00 Kč
1 m, 11,8 kg	459P8	1 633,50 Kč

Žlab ACO EuroSelf
litinový rošt, tělo z polymerbetonu, profil žlabu „V“, s odtokem DN 100 mm, bezpečnostní drážka, šířka 118 mm, výška 104 mm, délka 1 m, hmotnost 6 kg

Položka	Cena s DPH
263H8	1 815,00 Kč

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Žlab ACO EuroSelf
pozinkovaný rošt, tělo z polymerbetonu, profil žlabu „V“, bezpečnostní drážka, šířka 118 mm, výška 100 mm – délka, hmotnost

Specifikace	Položka	Cena s DPH
0,5 m, 4,2 kg	338K3	490,05 Kč
1 m, 8,2 kg	294K3	701,80 Kč

Žlab ACO EuroSelf
pozinkovaný rošt, tělo z polymerbetonu, profil žlabu „V“, s odtokem DN 100 mm, bezpečnostní drážka, šířka 118 mm, výška 100 mm, délka 1 m, hmotnost 8,3 kg

Položka	Cena s DPH
468B4	943,80 Kč

Žlab ACO EuroSelf
plastový rošt, tělo z polymerbetonu, profil žlabu „V“, bezpečnostní drážka, šířka 118 mm, výška 100 mm – délka, hmotnost

Specifikace	Položka	Cena s DPH
0,5 m, 4,6 kg	259A2	490,05 Kč
1 m, 7,6 kg	693P8	701,80 Kč



Žlab ACO EuroSelf
plastový rošt, tělo z polymerbetonu, profil žlabu „V“, bezpečnostní drážka, šířka 118 mm, výška 100 mm, délka 1 m, hmotnost 7,7 kg

Položka	Cena s DPH
269R3	943,80 Kč

Vany pro rohože

Žlab ACO HexaSelf
pozinkovaný rošt, plastový systém, pro bezpečné odvodění odvodnění a optické zdůraznění, šířka 129 mm, výška 81 mm, délka 1 m, hmotnost 2 kg, černá barva

Položka	Cena s DPH
254H3	447,70 Kč

Žlab ACO HexaSelf
plastový rošt, plastový systém, pro bezpečné odvodění odvodnění a optické zdůraznění, šířka 129 mm, výška 82 mm, délka 1 m, hmotnost 1,4 kg, černá barva

Položka	Cena s DPH
336S9	363,00 Kč

Vana ACO Self Vario
polymerbeton, hrana z pozinkované oceli, k očištění obuvi, venkovní použití, odtok 100 mm, výška 80 mm – šířka×délka, hmotnost

Specifikace	Položka	Cena s DPH
0,4×0,6 m, 11,4 kg	58E84	1 452,00 Kč
0,5×0,75 m, 17 kg	23E69	1 875,50 Kč



Rošt krycí ACO Self Vario
pozinkovaná mřížka 9×31 mm, pro vnitřní i venkovní kryté prostory, výška rohože 20 mm – výška×délka, hmotnost

Specifikace	Položka	Cena s DPH
0,4×0,6 m, 2,7 kg	93E59	968,00 Kč
0,5×0,75 m, 6 kg	84E33	1 512,50 Kč

Zahradní práce

M

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Odvodnění

Příslušenství ke žlabům

Stěna čelní ACO Self
pro odtok ze žlabu, nátrubek ø 100 mm, polypropylen, hmotnost 0,03 kg, černá barva

Položka	Cena s DPH
454P9	278,30 Kč

Stěna čelní kombinovaná ACO Self
pro začátek a konec, polypropylen, černá barva, hmotnost 0,06 kg

Položka	Cena s DPH
455N4	72,60 Kč

Uzávěr pachový ACO Self
dvoudílný, pro žlab se spodním odtokem 100 mm, hmotnost 0,1 kg, bílá barva

Položka	Cena s DPH
395N9	169,40 Kč

Díl rohový ACO HexaSelf
polypropylen, hmotnost 0,18 kg, černá barva

Položka	Cena s DPH
83F96	375,10 Kč

Sada příslušenství ACO HexaSelf
ke žlabovým tělesům HexaSelf, 2× čelo, odtoková přípojka, čistící sítko pro odpad, polypropylen, černá barva

Položka	Cena s DPH
23F54	211,75 Kč

Navštivte náš E-shop

www.dek.cz

Vpusti

Vpusť ACO EuroSelf
bez roštu, kalový koš, tělo z polymerbetonu, krycí rošty z pozinkované oceli, profil žlabu „V“, bezpečnostní drážka, délka 0,5 m

Položka	Cena s DPH
96F46	1 827,10 Kč

Vpusť ACO EuroSelf
plastový rošt, kalový koš, tělo z polymerbetonu, krycí rošty z pozinkované oceli, profil žlabu „V“, bezpečnostní drážka, černá barva, délka 0,5 m

Položka	Cena s DPH
54F52	1 996,50 Kč

Vpusť ACO EuroSelf
rošt s PVC nátrubkem, tělo z polymerbetonu, krycí rošty z pozinkované oceli, profil žlabu „V“, bezpečnostní drážka, délka 0,5 m

Specifikace	Položka	Cena s DPH
litinový rošt	383R3	2 843,50 Kč
pozinkovaný rošt	328A8	1 996,50 Kč

Vpusť dvorní ACO Self
na odvod vody ze zpevněných ploch s možností napojení střešního svodu, polymerbeton, krycí rošt, kalový koš, odtok DN 100, délka 250 mm, šířka 250 mm, výška 360 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
litinový rošt	46F48	2 904,00 Kč
pozinkovaný rošt	52F33	2 057,00 Kč

Vpusť sklepní ACO Junior
štěrbinový rošt z ABS, vyjímatelný kalový koš, otočný roštový nsátavec, rozměr rámu 197×197 mm, průtok 1,4 l/s

Položka	Cena s DPH
48F89	2 662,00 Kč

Sledujte náš **Youtube** kanál

www.youtube.com/StavebninyDEK

Zednické práce

264 Kladiva, palice a nádoby
265 Hladítka
272 Lžíce
273 Síta a prohazovačky
274 Naběračky a omítníky
275 Škrabáky, špachtle a stěrky
277 Latě stahovací
278 Obklady a dlažby
283 Chemie stavební

N

Kladiva, palice a nádoby

Kladiva zednická

Kladivo zednické
ocelová hlava kladiva s ostrou hranou a s rovnou úderovou plochou, buková násada

Specifikace	Položka	Cena s DPH
24 mm	288K6	137,94 Kč
36 mm	446S9	147,61 Kč
48 mm	288N6	159,66 Kč

Kladivo zednické
s vytahovákem hřebíků, ocelová hlava kladiva s ostrou hranou a s rovnou úderovou plochou 44 mm, buková násada

Položka	Cena s DPH
288P6	174,76 Kč

Kladivo zednické Monolit
ocelová hlava kovaná z jednoho kusu, ostrá hrana a rovná úderová plocha, pogumovaná rukojeť s rozšířením na konci, hmotnost 970 g

Položka	Cena s DPH
288H2	517,72 Kč

Kladivo zednické Fiberglass
sklolaminátová násada, tlumení nárazů, rukojeť protiskluzová, ocelová hlava, ostrá hrana a rovná úderová plocha 48 mm, hmotnost 875 g

Položka	Cena s DPH
248B4	215,89 Kč

Palice gumové

Palice gumová černá/bílá
na vyrovnávání obkladů a dlažeb, dřevěná násada, černobílá barva, ø 65 mm

Položka	Cena s DPH
55F98	169,40 Kč

Palice gumová černá Profi
na vyrovnávání obkladů a dlažeb, buková násada, černá barva

Specifikace	Položka	Cena s DPH
ø 55 mm, 400 g	25F82	108,96 Kč
ø 65 mm, 800 g	392S9	182,89 Kč
ø 80 mm, 1 000 g	438R3	248,51 Kč

Palice gumová Fiberglass
na vyrovnávání obkladů a dlažeb, gumová rukojeť, sklolaminátová násada, černá/červená barva

Specifikace	Položka	Cena s DPH
ø 65 mm, délka 340 mm	498V2	135,56 Kč
ø 90 mm, délka 370 mm	82F44	154,65 Kč

Palice gumová
na vyrovnávání obkladů a dlažeb, gumová rukojeť, kovová násada, tlumení vibrací, trubkovitý tvar násady

Specifikace	Položka	Cena s DPH
ø 55 mm, černá	98F64	111,66 Kč
ø 65 mm, bílá	264P2	188,77 Kč
ø 90 mm, bílá	293H3	229,52 Kč

Nádoby

Nádoba plastová kruhová
polyethylen, kruhová

Specifikace	Položka	Cena s DPH
objem 45 l	424N3	139,15 Kč
objem 65 l	346P4	156,09 Kč
objem 90 l	525V4	198,44 Kč

Nádoba plastová obdélníková
polyethylen, obdélníková

Specifikace	Položka	Cena s DPH
objem 45 l	428N4	139,15 Kč
objem 65 l	463S9	150,04 Kč
objem 80 l	292S4	194,81 Kč
objem 90 l	223B2	308,55 Kč

Další nádoby naleznete na straně 174 v kapitole **Míchání**

Skoby

10 ks/bal.

Skoba zednická
k uchycení desek a příček, čtyřhranný trn, délka 140 mm, 10 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
56A56	279,51 Kč

Hladítka

Rozdělení hladítek

Činnost	Materiál		Popis
nanášecí	nerezové		• natahování, srovnávání omítek • gletování betonu a cementových omítek • vyplňování spár tmelem • pro nanášení lepidel a tmelů (se zuby)
	plastové		• přímé natahování omítky na zeď • natažení strukturované omítky • natažení jemné omítky • nanášení lepidel, tmelů
	dřevěné		• přímé natahování jemných omítek • hrubé srovnání omítky • nanášení lepidel, štuků
	polystyrenové		• přímé natahování omítky, malty na zeď • nanášení lepidel, tmelů • vyhlazování omítek a stěrek
dokončovací	plstěné (filcové)		• pro zatočení jemných štukových omítek
	gumové pěnové		• srovnání jemných omítek • dokončení štukových omítek
	mikropryžové		• na zatlačení spárovací hmoty
	technická pěna		• vyhlazení jemných omítek • dokončení štukových omítek
mycí, vyhlazovací	molitanové		• vyhlazení sádrových omítek (na odstranění zrnek volného písku)
	houbové		• na vyhlazení omítek (na odstranění zrnek volného písku)
	hydropěnové		• pro odstranění nečistot, např. přebytků spárovací hmoty u obkladů

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

www.dek.cz

Hladítka

Hladítka nanášecí hladká

Hladítko nerezové hladké N10/N20
na natahování sádrových omítek, vyplňování spár tmelem, nerezová ocel, šířka 130 mm, délka 270 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
plastová rukojeť	364H2	54,45 Kč
dřevěná rukojeť	368K3	147,74 Kč

Hladítko nerezové hladké DEK N30
na natahování sádrových omítek a vyplňování spár tmelem u SDK konstrukcí, nerezová ocel, šířka 130 mm, délka 280 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
gumová rukojeť	242B3	233,05 Kč
korková rukojeť	64F42	231,83 Kč
kožená rukojeť	44F36	238,10 Kč

Hladítko nerezové hladké DEK N60
na přímé natahování omítek na zdi, hrubé srovnání nahozených omítek, natažení jemné omítky, nerezová ocel, dřevěná rukojeť – šířka×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
130×320 mm	294K4	211,27 Kč
130×400 mm	326H9	261,72 Kč
130×480 mm	222K9	267,17 Kč
130×580 mm	368P8	342,43 Kč
130×680 mm	224P2	431,37 Kč

Hladítko nerezové hladké DEK Super
na přímé natahování omítek na zdi, hrubé srovnání nahozených omítek, natažení jemné omítky, nerezová ocel, šířka 130 mm, délka 300 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
gumová rukojeť	492V3	441,65 Kč
korková rukojeť	42F95	510,92 Kč
kožená rukojeť	36F22	545,41 Kč

Hladítko nerezové hladké
na nanášení lepidel pod obklady a dlažby, stěrek, štuků, omítek, tmelů, nerezová ocel, plastová rukojeť, šířka 130 mm, délka 360 mm

Položka	Cena s DPH
95F69	154,34 Kč

Hladítko nerezové hladké Color Expert
na vyhlazování a nanášení omítek, lepidel, malty, šířka 130 mm, délka 280 mm

Položka	Cena s DPH
22F66	306,07 Kč

Hladítko nerezové hladké s výztuží Color Expert
na vyhlazování a nanášení omítek, lepidel, malty, nerezová ocel, dřevěná rukojeť, hliníková výztuž, šířka 130 mm, délka 280 mm

Položka	Cena s DPH
69F39	149,54 Kč

Hladítko nerezové švýcarské Color Expert
na vyhlazování omítek, nerezová ocel, dřevěná rukojeť, šířka 130 mm, délka 480 mm

Položka	Cena s DPH
65F84	225,01 Kč

Hladítko nerezové švýcarské Color Expert
na vyhlazování omítek, nerezová ocel, plastová rukojeť, šířka 130 mm, délka 600 mm

Položka	Cena s DPH
93F58	460,24 Kč

Hladítko nerezové benátské Color Expert
na natahování jemné omítky a fasádních lepidel, nanášení lepidel, omítek a štuků, leštěné hrany, šířka 80 mm, délka 200 mm

Položka	Cena s DPH
38F93	180,29 Kč

Hladítko nerezové benátské DEK
na realizace designových pohledových stěrek, brousitelných sádrových stěrek v menším rozsahu, zaoblené rohy, zušlechtělá nerezová ocel, šířka 80 mm, délka 200 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
gumová rukojeť	485N9	336,68 Kč
korková rukojeť	254N8	426,53 Kč
kožená rukojeť	59F65	454,66 Kč

Hladítko nerezové KU0206/0256
na nanášení lepidel pod obklady a dlažby, stěrek, štuků, omítek, tmelů, zaoblené rohy – šířka×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
130×270 mm	66F56	224,00 Kč
130×480 mm	39F29	432,91 Kč

Zednické práce

N

Hladítka

Hladítko nerezové KU0420
na podlahy, nanášení omítek, lepidel a štuků, kulatá špička, nerezová ocel, plastová rukojeť, šířka 105 mm, délka 325 mm

Položka	Cena s DPH
56F59	254,10 Kč

Hladítko šavlové KU0431
na podlahy, gletování betonu, nedostupná místa, špičaté, kyselině odolný plech, dřevěná rukojeť, šířka 90 mm, délka 500 mm

Položka	Cena s DPH
29F38	378,33 Kč

Hladítko nerezové šavlové Storch
nerezová ocel, dřevěná rukojeť, šířka 80 mm, délka 500 mm

Položka	Cena s DPH
84F32	1 125,92 Kč

Hladítko ocelové šavlové DEK
na hlazení monolitického betonu a úpravu betonových konstrukcí, ocelové, délka 500 mm

Položka	Cena s DPH
58F83	356,65 Kč



Hladítko plastové rohové Storch
na nanášení omítek, lepidel a štuků, na komplikované práce v rozích, malé rohy, plast, středně tvrdé – šířka×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
80×160 mm	469S3	288,40 Kč
140×280 mm	238N4	429,56 Kč

Hladítko plastové H270U/H280L
na nanášení omítek, lepidel a štuků, na menší plochy např. špalety, plast – šířka×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
130×270 mm	23H54	60,26 Kč
140×280 mm	248N9	72,96 Kč

Hladítko plastové KU0375
na škrábané a točené omítky, ABS plast, tloušťka 3 mm, šířka 130 mm, délka 270 mm

Položka	Cena s DPH
46H48	156,25 Kč

Hladítko plastové DEK N400
na natahování jemné omítky, nanášení lepidla, omítek a štuku, plast, šířka 180 mm, délka 400 mm

Položka	Cena s DPH
653P2	78,05 Kč

Výběr velikosti zubů



Velikost zubu	4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm
Velikost obkladu/ dlažby	< 100 mm	< 150 mm	< 250 mm	< 300 mm	> 300 mm

Zednické práce

N

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Hladítka

Hladítko nerezové zubové DEK N10
na podlahy, nanášení lepidel, omítek a štuků, nerezová ocel, plastová rukojeť, zuby po dvou stranách hladítka, šířka 130 mm, délka 270 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
zuby 4 mm	426A4	60,50 Kč
zuby 6 mm	223S9	60,50 Kč
zuby 8 mm	224P3	60,50 Kč
zuby 10 mm	393R3	60,50 Kč

Hladítko nerezové zubové DEK N20
na podlahy, nanášení lepidel, omítek a štuků, nerezová ocel, dřevěná rukojeť, šířka 130 mm, délka 280 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
zuby 4 mm	52H33	147,74 Kč
zuby 6 mm	48H89	147,74 Kč
zuby 8 mm	33H34	147,74 Kč
zuby 10 mm	89H45	147,74 Kč
zuby 10 mm kulaté	582P9	147,74 Kč

Hladítko nerezové zubové DEK N30
na běžné aplikace lepidel, tenkovrstvých malt, nerezová ocel, korková rukojeť, šířka 130 mm, délka 280 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
zuby 6 mm	34H24	235,22 Kč
zuby 8 mm	45H68	235,22 Kč
zuby 10 mm	24H92	235,22 Kč

Hladítko nerezové zubové DEK N30
na běžné aplikace lepidel, tenkovrstvých malt, nerezová ocel, kožená rukojeť, šířka 130 mm, délka 280 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
zuby 6 mm	68H49	241,24 Kč
zuby 8 mm	92H94	241,24 Kč
zuby 10 mm	49H99	241,24 Kč

Hladítko nerezové zubové DEK N30 Profi
na podlahy, nanášení omítek, lepidel a štuků, nerezová ocel, zuby po dvou stranách hladítka, šířka 130 mm, délka 480 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
zuby 4 mm	462P3	237,40 Kč
zuby 6 mm	432P8	237,40 Kč
zuby 8 mm	252A9	237,40 Kč
zuby 10 mm	383A4	237,40 Kč

Hladítko nerezové zubové DEK N60
na podlahy, nanášení omítek, lepidel a štuků, nerezová ocel, dřevěná rukojeť, šířka 130 mm, délka 480 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
zuby 4 mm	94H88	267,17 Kč
zuby 6 mm	99H35	267,17 Kč
zuby 8 mm	88H86	267,17 Kč
zuby 10 mm	35H63	267,17 Kč

Hladítko nerezové zubové
na nanášení lepidel pod obklady a dlažby, nerezová ocel, gumová rukojeť, šířka 130 mm, délka 280 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
zuby 12 mm	86H85	170,79 Kč
zuby 16 mm	63H62	170,79 Kč

Hladítko nerezové zubové Storch
na vyhlazování a nanášení omítek, lepidel, malty, nerezová ocel, dřevěná rukojeť, šířka 130 mm, délka 280 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
zuby 6 mm	85H28	130,81 Kč
zuby 8 mm	62H53	130,81 Kč
zuby 10 mm	28H26	130,81 Kč

Hladítko nerezové zubové Storch
na podlahy, na nanášení lepidel, omítek a štuků, nerezová ocel, šířka 130 mm, délka 280 mm, zuby 15 mm

Položka	Cena s DPH
398N8	489,59 Kč

Hladítko nerezové zubové DEK Frost
na lepicí tmely, speciální profilovaný zub zabraňující vzniku dutých míst bez lepidla, nerezová ocel, gumová rukojeť, šířka 130 mm, délka 280 mm

Položka	Cena s DPH
26H55	352,72 Kč

Like
Lajkněte nás na **Facebooku**
www.facebook.com/StavebninyDEK

Navštivte náš E-shop
www.dek.cz

Hladítka

Hladítka dokončovací

Hladítko polystyrenové
na zpracování betonu, zahlazení jádra, polystyren – šířka×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
140×280 mm	43H25	32,67 Kč
140×450 mm	55H98	62,92 Kč
180×320 mm	25H82	47,19 Kč

Hladítko polyuretanové
na zpracování betonu, zahlazení jádra, polyuretan – šířka×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
140×280 mm	44H36	101,64 Kč
180×320 mm	42H95	144,72 Kč
200×360 mm	36H22	178,63 Kč
220×420 mm	95H69	228,77 Kč
240×480 mm	22H66	275,94 Kč
280×500 mm	69H39	335,21 Kč

Hladítko dřevěné
na zpracování betonu, zahlazení jádra, dřevo, plastová rukojeť – šířka×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
140×400 mm	66H56	122,21 Kč
150×400 mm	39H29	127,05 Kč
140×500 mm	56H59	152,46 Kč

Hladítko dřevěné
na zpracování betonu, zahlazení jádra, rovnoleté smrkové dřevo, dřevěná rukojeť – šířka×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
100×400 mm	29H38	144,99 Kč
140×400 mm	59H65	275,14 Kč
140×500 mm	38H93	249,26 Kč

Hladítko s vlněnou plstí DEK
na závěrečné dokončování vápenocementových omítek, srovnání jemné omítky, jemnější zrno omítek, vlněná plst bílá, tloušťka 8 mm – šířka×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
55×210 mm	65H84	123,42 Kč
130×250 mm	84H32	177,51 Kč
140×280 mm	58H83	215,62 Kč

Hladítko s vlněnou plstí DEK
na závěrečné dokončování vápenocementových omítek, srovnání jemné omítky, jemnější zrno omítek, vlněná plst hnědá, tloušťka 8 mm – šířka×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
130×250 mm	83K96	160,08 Kč
140×280 mm	23K54	187,31 Kč

Hladítko s chlupovou plstí DEK
na dokončování vápenocementových omítek, srovnání jemných omítek, na větší zrna, chlupová plst bílá, tloušťka 8 mm – šířka×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
130×250 mm	468K2	160,45 Kč
140×280 mm	93H58	191,30 Kč

Hladítko s chlupovou plstí DEK
na dokončování vápenocementových omítek, srovnání jemných omítek, na větší zrna, chlupová plst hnědá, tloušťka 8 mm – šířka×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
130×250 mm	525S4	142,66 Kč
140×280 mm	32H23	165,89 Kč

Hladítko Storch
na vyrovnávání a vyhlazování jemných omítek, jemná až hladká struktura povrchu, plst, plastová rukojeť, šířka 130 mm, délka 280 mm, tloušťka 10 mm

Položka	Cena s DPH
46K48	303,27 Kč

Hladítko Ruven
na dokončování štukových omítek, vyhlazení jemných omítek, technická pěna, tloušťka 20 mm – šířka×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
130×250 mm	448P4	118,70 Kč
140×280 mm	526P3	152,10 Kč

Hladítko Ruven
na finální dokončení štukových omítek a vyhlazení jemných omítek, technická pěna, tloušťka 20 mm – šířka×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
55×210 mm	286R2	104,06 Kč
130×250 mm	96K46	131,41 Kč
140×280 mm	54K52	133,58 Kč

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Hladítka

Hladítka mycí a vyhlazovací

DEK

Hladítko z mikropryže DEK
na zatlačování spárovacích hmot, mikropryž, tloušťka 8 mm – šířka×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
130×250 mm	342S3	91,84 Kč
140×280 mm	52K33	117,98 Kč

Hladítko KU0325/KU0370
na spárování, podkladová guma pod úhlem, šířka 95 mm, délka 240 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
rovné	48K89	176,93 Kč
kulaté rohy	33K34	154,34 Kč

STORCH

Hladítko zahlazovací Storch
potah mechovka, pro spárování dlaždic, šířka 140 mm, délka 280 mm

Položka	Cena s DPH
86K85	97,83 Kč

STORCH

Hladítko spárovací Storch
tvarované hrany, materiál silikon, plastová rukojeť, šířka 100 mm, délka 250 mm

Položka	Cena s DPH
89K45	160,72 Kč

DEK

Hladítko molitanové hrubé DEK
na odstranění nečistot (např. přebytky spárovací hmoty), molitan, tloušťka 30 mm – šířka×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
130×250 mm	543K9	69,70 Kč
140×280 mm	34K24	87,85 Kč

DEK

Hladítko molitanové hrubé rastované DEK
na odstranění nečistot (např. přebytky spárovací hmoty), rastrované, molitan, tloušťka 30 mm – šířka×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
130×250 mm	222R4	77,32 Kč
140×280 mm	45K68	96,20 Kč

DEK

Hladítko molitanové jemné DEK
na vyhlazení vápenocementových štukových omítek, molitan, černá plastová základna, šířka×délka×tloušťka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
130×250×20 mm	24K92	70,06 Kč
140×280×30 mm	68K49	84,94 Kč

DEK

Hladítko molitanové jemné DEK
na opracování špalet oken a dveří, špaletové, molitan, plastová základna, šířka 55 mm, délka 210 mm, tloušťka 20 mm

Položka	Cena s DPH
49K99	75,14 Kč

DEK

Hladítko s houbou hrubé DEK
na vyhlazení vápenocementových štukových omítek, přírodní kaučuk, tloušťka 18 mm – šířka×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
140×250 mm	329B9	125,24 Kč
140×280 mm	94K88	163,35 Kč

STORCH

Hladítko s houbou hrubé Storch
na vyhlazení štukových omítek, hrubá gumová houba, plastová základna, šířka 140 mm, délka 280 mm, tloušťka 18 mm

Položka	Cena s DPH
85K28	349,39 Kč

DEK

Hladítko s houbou hrubé DEK
na dočištění jemné omítky, vyhlazení štukové omítky nebo na smytí spárovací hmoty, plastová rukojeť, oranžová houba, šířka 55 mm, délka 210 mm

Položka	Cena s DPH
99K35	103,82 Kč

DEK

Hladítko s houbou jemné DEK
na vyhlazení štukových omítek, přírodní kaučuk, tloušťka 18 mm – šířka×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
130×250 mm	463B9	146,29 Kč
140×280 mm	88K86	184,77 Kč

Hladítka

DEK

Hladítko s houbou Extra DEK
na vyhlazení vápenocementových štukových omítek, přírodní kaučuk, tloušťka 18 mm – šířka×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
130×250 mm	342A8	146,29 Kč
140×280 mm	35K63	184,77 Kč

STORCH

Hladítko s jemnou hydropěnou Storch
na odstranění nečistot (např. přebytky spárovací hmoty), jemná hydropěna, plastová základna, šířka 140 mm, délka 280 mm, tloušťka 18 mm

Položka	Cena s DPH
62K53	273,92 Kč

DEK

Hladítko s jemnou hydropěnou DEK
na odstranění nečistot (např. přebytky spárovací hmoty), jemná hydropěna, tloušťka 30 mm – šířka×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
130×250 mm	422R4	101,64 Kč
140×280 mm	526A9	121,24 Kč

DEK

Hladítko s jemnou hydropěnou rastrované DEK
na odstranění nečistot (např. přebytky spárovací hmoty), jemně rastrovaná hydropěna, tloušťka 30 mm – šířka×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
130×250 mm	523B4	104,91 Kč
140×280 mm	63K62	129,59 Kč

Zednické práce
N

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Rozdělení lžic

Typ		Tvar	Určení
zednické		lichoběžník	pro zdění a omítání (délka 180 mm), pro omítání stropů (délka 160 mm)
vymazávací (štukatérské)		různé tvary	pro nanášení do hůře přístupných míst, na dokončovací a opravné práce (např. k začištění a úpravě omítek), na štukatérské práce
spárovací		obdélník	k vyhlazování spár a mezer, šířka 8–30 mm, jedno/dvoustranné

Rukojeť

- dřevěná – pro práci bez rukavic
- gumová – pro práci s rukavicemi

Materiál lžíce

- ocel – základní
- broušená ocel – lépe se čistí, vhodná pro omítání
- nerezová ocel – pro lepidla, tmely a sádry

Lžíce zednické

Lžíce zednická ocelová
na omítání a zdění zdiva, dřevěná lakovaná rukojeť – šířka×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
110×160 mm	28K26	50,82 Kč
110×180 mm	53K43	105,85 Kč
130×180 mm	264K9	54,45 Kč

Lžíce zednická broušená ocel
na omítání, lépe se čistí, dřevěná lakovaná rukojeť – šířka×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
130×160 mm	363V8	53,24 Kč
130×180 mm	258V9	54,45 Kč

Lžíce zednická ocelová Color Expert
dřevěná rukojeť, délka 180 mm

Položka	Cena s DPH
692P8	47,52 Kč

Lžíce zednická ocelová
na omítání a zdění zdiva, černá, dřevěná rukojeť – šířka×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
110×160 mm	26K55	109,30 Kč
130×180 mm	43K25	100,39 Kč

Lžíce vymazávací (štukatérská)

Lžíce zednická nerezová
na omítání a zdění zdiva, nerezová ocel, tloušťka 1 mm, dřevěná lakovaná rukojeť – šířka×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
80×120 mm	55K98	60,50 Kč
90×140 mm	25K82	65,73 Kč
115×160 mm	329B3	96,80 Kč
120×180 mm	484V2	108,31 Kč

NEJPRO-DAVANĚJŠÍ

Lžíce zednická nerezová
na omítání a zdění zdiva, nerezová ocel, tloušťka 1 mm, gumová rukojeť, pro práci v rukavicích – šířka×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
80×120 mm	255V9	71,38 Kč
80×140 mm	428H2	82,86 Kč
115×160 mm	533B9	102,85 Kč
120×180 mm	224N2	117,95 Kč

Lžíce vymazávací (štukatérská) Color Expert
nerezová ocel, dřevěná rukojeť

Specifikace	Položka	Cena s DPH
šířka 60 mm	254H2	114,45 Kč
šířka 80 mm	262B4	138,50 Kč
šířka 100 mm	254N4	148,14 Kč
šířka 160 mm	222R2	153,73 Kč

Lžíce vymazávací (štukatérská) Color Expert
nerezová ocel, plastová rukojeť, pro práci v rukavicích

Specifikace	Položka	Cena s DPH
šířka 80 mm	336K9	213,83 Kč
šířka 100 mm	233A9	234,79 Kč
šířka 160 mm	332R4	306,07 Kč
šířka 180 mm	42K95	309,48 Kč

Lžíce vymazávací (štukatérská)
na dokončovací práce ve stavebnictví, nerezová ocel, tloušťka 1 mm, dřevěná lakovaná rukojeť – šířka×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
40×90 mm	98K64	58,08 Kč
60×100 mm	82K44	63,32 Kč
80×110 mm	64K42	71,39 Kč
100×120 mm	44K36	84,87 Kč

Lžíce vymazávací (štukatérská)
na dokončovací práce, nerezová ocel, tloušťka 1 mm, gumová rukojeť, pro práci v rukavicích

Specifikace	Položka	Cena s DPH
šířka 40 mm	394R9	70,76 Kč
šířka 60 mm	36K22	72,78 Kč
šířka 80 mm	432S4	81,25 Kč
šířka 100 mm	535B8	84,87 Kč

Lžíce vymazávací (štukatérská)
na dokončovací práce ve stavebnictví, na začištění vnitřních nebo vnějších rohů, nerezová ocel, tloušťka 1 mm, gumová rukojeť, rozměry 80×60×60 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
koutová	95K69	98,59 Kč
rohová	22K66	98,59 Kč

Lžíce vymazávací špičatá
pro dokončovací a opravné práce, špičatá, nerezová ocel tloušťky 1 mm, gumová rukojeť, pro práci v rukavicích, délka 140 mm

Položka	Cena s DPH
426N8	71,56 Kč

Spárovačky

Lžíce vymazávací kočičí jazyk
pro dokončovací a opravné práce, nerezová ocel tloušťky 1 mm, gumová rukojeť, pro práci v rukavicích

Specifikace	Položka	Cena s DPH
délka 140 mm	258H8	77,22 Kč
délka 160 mm	523A2	80,43 Kč

Spárovačka oboustranná
na vymazávání spár, ocelová, šířka 10 a 12 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
šířka 10 a 12 mm	254K3	24,20 Kč
šířka 10 a 15 mm	392R9	24,20 Kč
šířka 10 a 18 mm	34L24	24,76 Kč
šířka 15 a 20 mm	45L68	26,62 Kč

Síta a prohazovačky

Síto na štuk
na prosívání štukových a jiných omítek, dřevěný rám – oko×délka×šířka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
2×500×500 mm	224R4	437,49 Kč
3×500×500 mm	553P8	437,49 Kč
4×480×460 mm	32K23	437,49 Kč

Prohazovačka
na oddělení hrubých příměsí a nečisto, pevné síto v ocelovém rámu, síla drátu 1,2 mm – oko×délka×šířka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
8×1 000×800 mm	238R4	993,41 Kč
10×1 000×800 mm	392R8	1 294,18 Kč

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Naběračky a omítníky

Naběračky zednické

Naběračka plastová
modrá, háček na pověšení, polypropylen

Specifikace	Položka	Cena s DPH
ø160 mm	452R8	52,56 Kč
ø170 mm	69K39	81,98 Kč

Sledujte náš **Youtube** kanál

www.youtube.com/StavebninyDEK

Naběračka ocelová
háček na pověšení, dřevěná rukojeť

Specifikace	Položka	Cena s DPH
ø160 mm	66K56	105,27 Kč
ø180 mm	39K29	119,79 Kč
ø215 mm	56K59	130,68 Kč
ø165 mm	366H8	83,49 Kč
ø180 mm	539A2	90,75 Kč
ø210 mm	29K38	105,27 Kč

Naběračka ocelová Color Expert
ocelová, černá, dřevěná rukojeť, ø180 mm

Položka	Cena s DPH
38K93	90,85 Kč

Naběračka ocelová s tulejí
háček na pověšení, s pouzdrem pro uchycení násady

Specifikace	Položka	Cena s DPH
ø215 mm	65K84	105,27 Kč
ø235 mm	93K58	137,76 Kč
ø210 mm	229N2	116,16 Kč
ø235 mm	84K32	134,31 Kč

Násada na naběračku
na zednickou naběračku, dřevěná buková násada, délka 1,6 m

Položka	Cena s DPH
58K83	114,24 Kč

Omítníky

Omítník
k dosažení rovné a hladké plochy u omítání, dřevěný, délka 2 m, 10 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
98E45	234,74 Kč

Škrabáky, špachtle a stěrky

Škrabáky na pórobetony

Škrabák na pórobeton
na odstranění nerovností z pórobetonu, jemné zuby, dřevěný škrabák s ocelovými břity, plastová rukojeť, šířka 96 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
délka 250 mm	54L52	152,23 Kč
délka 450 mm	445S4	211,05 Kč

Škrabák na pórobeton
na odstranění nerovností z pórobetonu, hrubé zuby, dřevěný škrabák s ocelovými břity, plastová rukojeť, šířka 96 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
délka 250 mm	698P4	164,89 Kč
délka 450 mm	338K8	211,19 Kč

Drážkovač na pórobeton
na škrábání drážek pro kabeláž a trubky v pórobetonu, dřevěná rukojeť

Položka	Cena s DPH
46L48	191,94 Kč

Like

Lajkněte nás na **Facebooku**

www.facebook.com/StavebninyDEK

Škrabáky na omítky

Škrabák na omítky
na odstranění starých omítek, jemné zuby, dřevěný škrabák s ocelovými břity, plastová rukojeť, délka 220 mm, šířka 140 mm

Položka	Cena s DPH
328R8	185,09 Kč

Škrabák na omítky
na vyrovnání vápenných a sádrových omítek, 6 ocelových břitů, délka 270 mm, šířka 90 mm

Položka	Cena s DPH
52L33	146,85 Kč

Škrabák na omítky
na vyrovnání vápenných a sádrových omítek, mřížový, rukojeť pokrytá plastem, délka 290 mm, šířka 150 mm

Položka	Cena s DPH
433S3	223,04 Kč

Škrabák na omítky ozubený
na vyrovnání vápenných a sádrových omítek, mřížový ozubený, rukojeť pokrytá plastem, délka 290 mm, šířka 150 mm

Položka	Cena s DPH
245R4	274,49 Kč

Škrabák na omítky hliníkový
na vyrovnání vápenných a sádrových omítek, hliníková rukojeť, 8 ocelových břitů, délka 450 mm, šířka 90 mm

Položka	Cena s DPH
222P3	495,24 Kč

Škrabák na omítky a podlahy
na vyrovnání omítek a podlah, sklolaminátová rukojeť, 8 ocelových břitů, délka 450 mm, šířka 90 mm

Položka	Cena s DPH
523S4	354,01 Kč

Škrabák na omítky „Fakir“
na odstranění starých omítek nebo zarovnání pórobetonových tvárnic, délka 230 mm, šířka 105 mm

Položka	Cena s DPH
252N2	108,17 Kč

Čističe spár

Čistič spár
na odstraňování spárovacích hmot, vyměnitelné ostří, plastová rukojeť

Specifikace	Položka	Cena s DPH
šířka 30 mm	33L34	71,50 Kč
šířka 50 mm	342H9	84,75 Kč

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Škrabáky, špachtle a stěrky

Špachtle

Špachtle multifunkční Color Expert
na čištění válečků, stěn, koroze, vytahování hřebíků, nerezová ocel, broušený tuhý list, šířka 75 mm

Položka	Cena s DPH
298B2	71,41 Kč

Špachtle multifunkční Color Expert
na čištění válečků, stěn, koroze, vytahování hřebíků, nerezová ocel, broušený tuhý list, šířka 75 mm

Položka	Cena s DPH
299S4	157,93 Kč

Špachtle škrábací
na odstranění staré malby a nátěrů, nerezová ocel, tloušťka 2 mm, plastová rukojeť, s tulejí

Položka	Cena s DPH
48L89	100,43 Kč

Navštivte náš E-shop

www.dek.cz

Stěrky univerzální

Stěrka hladká
na roztírání všech typů zdicích směsí, polystyren, délka 235 mm

Položka	Cena s DPH
24L92	54,61 Kč

Stěrka velkoplošná Storch
pěnová guma, kovové tělo, šířka 560 mm

Položka	Cena s DPH
228B4	939,15 Kč

Stěrka gumová náhradní Storch
náhradní guma do stěrky, odolná proti rozpouštědlům, šířka 600 mm

Položka	Cena s DPH
395N3	1 675,54 Kč



Lišta pro stěrku Storch
náhradní lišta pro velké stěrky, ozubená, šířka 560 mm

Položka	Cena s DPH
456V3	92,38 Kč

Stěrky na spárovací hmoty

Stěrka nerezová
na roztírání sádry a jiných tmelicích hmot, kyselině odolný plech, tloušťka 0,5 mm, šířka 250 mm

Položka	Cena s DPH
68L49	297,41 Kč

Stěrka s tvrzenou gumou
na spárování, tvrzená guma, dřevěná rukojeť

Specifikace	Položka	Cena s DPH
šířka 180 mm	92L94	39,93 Kč
šířka 280 mm	49L99	50,66 Kč

Stěrka gumová Storch
dřevěná objímka, šířka 300 mm

Položka	Cena s DPH
488P4	122,43 Kč

Stěrka plastová s gumou
na spárování, zkosená guma, polypropylen, plastová rukojeť

Specifikace	Položka	Cena s DPH
šířka 150 mm	94L88	67,75 Kč
šířka 250 mm	322V8	86,59 Kč

Zednické práce

N

Stěrky a stahovací latě

Stěrky na lepidla



Stěrka nerezová hladká
na roztírání lepidel na malých plochách, hladká, ocelový plech tloušťka 0,45 mm, plastová rukojeť, šířka 180 mm

Položka	Cena s DPH
88L86	59,29 Kč



Stěrka nerezová zubová
na roztírání lepidel na malých plochách, ocelový plech tloušťka 0,45 mm, plastová rukojeť, šířka 180 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
zuby 4 mm	35L63	67,75 Kč
zuby 6 mm	86L85	67,75 Kč



4 ks/bal.

Stěrky japonské
na dokončovací práce při tmelení, nerezový břit, plastová rukojeť, šířka 50, 80, 100 a 120 mm, 4 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
63L62	51,80 Kč

Sledujte náš Youtube kanál

www.youtube.com/StavebninyDEK

Stěrky na silikony

Stěrka na silikon
na rychlé a přesné profily spáry, zatáhnutí tmelové vrstvy do spáry

Specifikace	Položka	Cena s DPH
zahnutá	463K2	46,52 Kč
hranatá	99L35	16,94 Kč

Stěrka na silikon K
na rychlé a přesné profily spáry, zatáhnutí tmelové vrstvy do spáry, K profil, modrá barva

Položka	Cena s DPH
284R8	36,81 Kč

Latě stahovací

Lať stahovací bez libel Horizont SL
hliníkový vyztužený profil, plastové koncovky

Specifikace	Položka	Cena s DPH
délka 1,5 m	85L28	287,98 Kč
délka 1,8 m	62L53	376,85 Kč
délka 2 m	232S3	382,36 Kč
délka 2,5 m	398V8	476,74 Kč
délka 3 m	28L26	573,54 Kč

Lať stahovací H-profil Horizont SLH
hliníkový vyztužený H profil, plastové koncovky

Specifikace	Položka	Cena s DPH
délka 1 m	53L43	251,68 Kč
délka 1,5 m	26L55	373,89 Kč
délka 1,8 m	43L25	452,54 Kč
délka 2 m	55L98	510,62 Kč
délka 2,5 m	25L82	626,78 Kč

Lať stahovací s libelami Horizont SL2
hliníkový vyztužený profil, plastové koncovky, 2 libely (horizontální a vertiální), fluorescenční kapalina

Specifikace	Položka	Cena s DPH
délka 1,5 m	98L64	557,42 Kč
délka 1,8 m	82L44	702,27 Kč
délka 2 m	396H4	726,64 Kč
délka 2,5 m	322P3	885,87 Kč
délka 3 m	64L42	1 058,24 Kč

Lať stahovací s madly Horizont SL2M
hliníkový vyztužený profil, plastové koncovky, s madly, 2 libely (horizontální a vertiální), fluorescenční kapalina

Specifikace	Položka	Cena s DPH
délka 2 m	483R9	823,32 Kč
délka 2,5 m	44L36	1 005,81 Kč

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Lať stahovací trapézová Horizont SLT
hliníkový trapézový vyztužený profil, plastové koncovky

Specifikace	Položka	Cena s DPH
délka 1 m	42L95	168,19 Kč
délka 1,2,m	36L22	202,07 Kč
délka 1,5 m	95L69	252,89 Kč
délka 1,8 m	22L66	301,29 Kč
délka 2 m	252V8	335,17 Kč
délka 2,5 m	69L39	419,87 Kč
délka 3 m	66L56	503,36 Kč

Zednické práce

N

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Lepidla

Lepidlo cementové Mapei Adesilex P10
na obklady z keramiky, mramoru a skleněné mozaiky, snížený vertikální skluz, prodloužená doba zavadnutí, třída C2TE, bílá barva, 5 kg/bal.

Položka	Cena s DPH
39L29	257,55 Kč

Lepidlo cementové Mapei Adesilex P9
na keramické obklady a dlažby, flexibilní, snížený vertikální skluz, prodloužená doba zavadnutí, třída C2TE

Specifikace	Položka	Cena s DPH
bílé, 5 kg/bal.	56L59	157,91 Kč
šedé, 5 kg/bal.	29L38	145,93 Kč
šedé, 25 kg/bal.	59L65	394,76 Kč

Lepidlo cementové Mapei Ultralite S1
na keramické obklady a dlažby, jednosložkové, deformovatelné, snížený vertikální skluz, do interiéru i exteriéru, pochůznost po 24 hod., spotřeba 1,5–2,5 kg/m²/1 mm, třída C2TE S1, šedá barva, 15 kg/bal.

Položka	Cena s DPH
38L93	818,38 Kč

Lepidlo cementové Mapei Keraflex Maxi S1 Dust Free
na obklady a dlažby z keramiky a přírodního kamene, do interiéru i exteriéru, spotřeba 1,5 kg/m²/1 mm, třída C2TE S1, šedá barva, 25 kg/bal.

Položka	Cena s DPH
65L84	789,53 Kč

Lepidlo cementové Mapei Keraflex
na obklady a dlažby z keramiky a přírodního kamene, do interiéru i exteriéru, spotřeba 2–5 kg/m², třída C2FT S1, šedá barva, 25 kg/bal.

Položka	Cena s DPH
93L58	544,50 Kč

Lepidlo cementové Mapei Keraquick Maxi S1
na obklady a dlažby z keramiky a přírodního kamene, snížený vertikální skluz, šedá barva, třída C2FT S1, 25 kg/bal.

Položka	Cena s DPH
32L23	941,99 Kč

Lepidlo polyuretanové Mapei Keralastic
na obklady a dlažby z keramiky a přírodního kamene, dvousložkové, spotřeba 2,5–5 kg/m², 5 kg/bal.

Položka	Cena s DPH
84L32	1 200,62 Kč

Lepidlo polyuretanové Mapei Keralastic T
na obklady a dlažby z keramiky a přírodního kamene, dvousložkové, do exteriéru, snížený vertikální skluz, spotřeba 2,5–5 kg/m², šedá barva, 5 kg/bal.

Položka	Cena s DPH
58L83	1 200,62 Kč

Lepidlo Ceresit CM 17/16
na obklady a dlažby na kritických podkladech, tenkovrstvá, třída C2TE S1

Specifikace	Položka	Cena s DPH
5 kg/bal.	54M52	194,39 Kč
25 kg/bal.	96M46	394,76 Kč

Lepidlo Ceresit CM 11 Plus
na obklady a dlažby s nízkou nasákavostí na stabilních podkladech, do interiéru i exteriéru, voděodolná, mrazuvzdorná, třída C1T, 25 kg/bal.

Položka	Cena s DPH
83M96	212,36 Kč

Lepidlo Ceresit CM 12 Plus
na obklady a dlažby s nízkou nasákavostí na kritických podkladech v exteriéru, voděodolná, mrazuvzdorná, třída C2TE, 25 kg/bal.

Položka	Cena s DPH
23M54	308,73 Kč

Lepidlo vodotěsné Sika Sikabond T8
na celoplošné lepení, vodotěsná izolace a lepidlo na dlažbu, jednosložkové, na bázi polyuretanu, spotřeba 2–2,5 kg/m²

Specifikace	Položka	Cena s DPH
6,7 kg/bal.	46M48	2 035,67 Kč
13,4 kg/bal.	52M33	4 071,34 Kč

Zednické práce

N

Lepidlo na obklady Soudal 24A
vhodné pro lepení „obklad na obklad“, v místnostech s vyšší vlhkostí, na bázi akrylátu, nehořlavé, voděodolné, trvale pružné, barva světle šedá

Specifikace	Položka	Cena s DPH
310 ml/bal.	48M89	108,05 Kč
5 kg/bal.	33M34	517,21 Kč

Lepidlo na obklady Den Braven
na keramické obklady, mozaiky, podhledy a lišty, na bázi disperze, jednosložkové, do interiéru, vytváří trvale pevný, vlhkotěsný spoj, přetíratelné, barva bílá, 310 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
89M45	74,32 Kč

Válečky nivelační

Váleček nivelační
k odvzdušnění samonivelačních stěrek, plastová rukojeť, kovový držák, otvor na tyč – průměr×výška×šířka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
69×12×250 mm	49M99	311,35 Kč
69×12×400 mm	94M88	507,17 Kč
85×230 mm	35M63	168,99 Kč
122×34×150 mm	99M35	307,40 Kč
122×34×400 mm	88M86	550,28 Kč

Podrážka nivelační Color Expert
pro bezpečný pohyb po podlahách s čerstvým nátěrem, 11 tvrzených hrotů, plast, délka 310 mm, šířka 135 mm

Položka	Cena s DPH
86M85	430,89 Kč

Klínky a křížky

Klínky obkladačské
dřevěné, délka 55 mm – výška×tloušťka, počet ks

Specifikace	Položka	Cena s DPH
0–10×8 mm, 250 ks	483R2	206,21 Kč
5–10×20 mm, 51 ks	294B3	120,56 Kč

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

Klíny obkladačské
na zajištění stejné šířky a linie spáry, plast – tloušťka, počet ks

Specifikace	Položka	Cena s DPH
0–4 mm, 100 ks	34M24	14,81 Kč
0–8 mm, 30 ks	45M68	14,81 Kč
2,5–8 mm, 30 ks	24M92	14,52 Kč

Křížky obkladačské
na zajištění stejné šířky a linie spáry, plast – tloušťka, počet ks

Specifikace	Položka	Cena s DPH
1 mm, 200 ks	68M49	16,36 Kč
1,5 mm, 200 ks	568P4	14,81 Kč
2 mm, 200 ks	453R4	14,81 Kč
2,5 mm, 200 ks	468R3	14,81 Kč
3 mm, 150 ks	244A9	14,81 Kč
4 mm, 100 ks	426S8	14,81 Kč
5 mm, 75 ks	489K2	14,81 Kč
10 mm, 30 ks	242S8	14,81 Kč

Systém vyrovnávací

Vyrovnávací systém pro obklady a dlažbu Smart level
na vyrovnání tloušťky 3–16 mm, 100 ks spon 1 mm, 50 ks klínů

Položka	Cena s DPH
26N55	493,12 Kč

NOVINKA

Kleště aplikační Smart level
vyrovnávací systém pro obklady a dlažby

Položka	Cena s DPH
53N43	1 110,07 Kč

NOVINKA

50 ks/bal.

Klíny Smart level
náhradní klíny, vyrovnací systém pro obklady a dlažby, rozměry 20×30×105 mm, 50 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
63N62	202,49 Kč

NOVINKA

100 ks/bal.

Spony Smart level
náhradní spony, vyrovnávací systém pro obklady a dlažby, 100 ks/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
šířka spáry 1 mm	85N28	302,97 Kč
šířka spáry 2 mm	62N53	302,97 Kč
šířka spáry 3 mm	28N26	302,97 Kč

Zednické práce

N

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Lišty a profily

Lišta ukončovací L Acara
L lišta k ukončení dlažby, materiál hliník, barva stříbrná, povrchová úprava vysoký lesk, výška 10 mm, šířka 5,7 mm, délka 2,5 m

Položka	Cena s DPH
29M38	247,20 Kč

Lišta ukončovací bílá Acara
obloučková lišta z PVC, uzavřená, barva bílá, délka 2,5 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
výška 6 mm	63M62	53,91 Kč
výška 7 mm	85M28	57,50 Kč
výška 8 mm	62M53	59,90 Kč
výška 9 mm	28M26	56,63 Kč

Lišta ukončovací světle šedá Acara
obloučková lišta z PVC, uzavřená, barva světle šedá, délka 2,5 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
výška 7 mm	53M43	63,16 Kč
výška 8 mm	26M55	70,68 Kč
výška 9 mm	43M25	79,06 Kč

Lišta ukončovací jasmín Acara
obloučková lišta z PVC, uzavřená, barva jasmín, délka 2,5 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
výška 7 mm	55M98	63,16 Kč
výška 8 mm	25M82	70,79 Kč
výška 9 mm	98M64	71,87 Kč

Lišta ukončovací bahama Acara
obloučková lišta z PVC, uzavřená, barva bahama, délka 2,5 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
výška 7 mm	82M44	63,16 Kč
výška 8 mm	64M42	64,25 Kč
výška 9 mm	44M36	79,50 Kč

Lišta ukončovací L Acara Top
k ukončení dlažby, PVC, délka 2,5 m

Specifikace	Položka	Cena s DPH
výška 8 mm	42M95	76,23 Kč
výška 10 mm	36M22	79,50 Kč
výška 12,5 mm	95M69	82,76 Kč

Lišta ukončovací nerezová Acara
obloučková lišta, materiál nerezová ocel, barva stříbrná, délka 2,5 m

Specifikace	Položka	Cena s DPH
výška 8 mm	22M66	484,61 Kč
výška 10 mm	69M39	495,50 Kč

Lišta ukončovací L nerezová Acara
L lišta k ukončení dlažby, materiál nerezová ocel, barva stříbrná, délka 2,5 m

Specifikace	Položka	Cena s DPH
výška 8 mm	66M56	351,75 Kč
výška 10 mm	39M29	362,64 Kč
výška 12,5 mm	56M59	369,17 Kč

Lišta ukončovací L elexovaná Acara
k ukončení dlažby, L lišta, hliník, stříbrná, délka 2,5 m, eloxovaná

Specifikace	Položka	Cena s DPH
výška 8 mm	59M65	160,08 Kč
výška 10 mm	38M93	160,08 Kč
výška 12,5 mm	65M84	168,80 Kč

Lišta ukončovací L hliníková Acara
k ukončení dlažby, L lišta, hliník, stříbrná, délka 2,5 m

Specifikace	Položka	Cena s DPH
výška 8 mm	93M58	97,79 Kč
výška 10 mm	84M32	97,79 Kč
výška 12,5 mm	58M83	110,53 Kč

Lišta k ochraně rohu elexovaná Acara
pravoúhlá hliníková lišta, k dodatečnému uchycení, eloxovaný povrch, délka 2 m

Specifikace	Položka	Cena s DPH
10×10 mm	32M23	142,66 Kč
15×15 mm	83N96	179,69 Kč
20×10 mm	23N54	179,69 Kč
20×20 mm	96N46	199,50 Kč
25×25 mm	54N52	234,90 Kč
30×15 mm	46N48	206,91 Kč
30×30 mm	52N33	244,04 Kč
40×40 mm	48N89	583,70 Kč

Obklady a dlažby

Lišta k ochraně rohu nerezová Acara
pravoúhlá lišta, k dodatečnému uchycení, nerezová ocel, bez povrchové úpravy, délka 2 m

Specifikace	Položka	Cena s DPH
20×20 mm	33N34	505,19 Kč
30×30 mm	89N45	487,87 Kč

T-profil Acara
dělicí T lišta k dlažbě, nerezová ocel, barva stříbrná, šířka 14 mm, délka 2,5 m, povrchová úprava přírodní

Položka	Cena s DPH
34N24	396,40 Kč

T-profil Acara
dělicí T lišta k dlažbě, hliník, barva stříbrná, šířka 25 mm, délka 2,5 m, povrchová úprava eloxovaná

Položka	Cena s DPH
45N68	242,85 Kč

Lišta oblouková elexovaná Acara
otevřená, hliník, stříbrná, délka 2,5 m, eloxovaná

Specifikace	Položka	Cena s DPH
výška 8 mm	24N92	173,15 Kč
výška 10 mm	68N49	173,15 Kč

Lišta oblouková Acara
otevřená, hliník, stříbrná, délka 2,5 m

Specifikace	Položka	Cena s DPH
výška 8 mm	92N94	116,52 Kč
výška 10 mm	49N99	116,52 Kč

Lišta balkónová Acara
hliník, barva šedá, délka 2 m, tloušťka 0,63 mm, lakovaná povrchová úprava

Specifikace	Položka	Cena s DPH
přímá	94N88	454,11 Kč
rohová	99N35	424,71 Kč

Dilatace povrchová PVC Acara
dilatační lišta s širokou základnou, šedá, výška 10 mm, šířka 9 mm, délka 2,5 m

Položka	Cena s DPH
88N86	168,80 Kč

Profil schodový Acara
schodová Z lišta s protiskluzem k dlažbě, hliník, barva stříbrná, výška 10 mm, šířka 35 mm, délka 2,5 m, přírodní povrchová úprava

Položka	Cena s DPH
35N63	153,55 Kč

Magnety

Hrana ukončovací Acara
nerezová ocel, pololesklá, čtvercová, výška 10 mm, délka 2,5 m

Položka	Cena s DPH
86N85	499,85 Kč

4 ks/bal.

Magnety pod obklady
přichyty na dvířka tvořená obkládačkami, 4 ks/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
pozinkované	92M94	127,62 Kč
stavitelné	625P2	168,35 Kč

Sety

Set vymývací Color Expert
pro obkladače, nádoba s držadlem, plastové válečky, mřížka

Položka	Cena s DPH
46R48	520,28 Kč

Like
Lajkněte nás na **Facebooku**
www.facebook.com/StavebninyDEK

Zednické práce
N

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Hmoty spárovací

Hmota spárovací Mapei Ultracolor Plus
na spárování obkladů a dlažeb z keramiky, cementová, do interiéru i exteriéru, hydrofobní, protiplísňový, flexibilní, pochozí po 3 hod, pro šířku spáry 2–20 mm, 2 nebo 5 kg/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
bílá, 2 kg	84N32	169,23 Kč
měsíční bílá, 2 kg	58N83	169,23 Kč
manhattan, 2 kg	32N23	169,23 Kč
stříbrnošedá, 2 kg	83P96	169,23 Kč
šedá střední, 2 kg	23P54	169,23 Kč
cementově šedá, 2 kg	96P46	169,23 Kč
antracitová, 2 kg	54P52	169,23 Kč
černá, 2 kg	46P48	169,23 Kč
jasmínová, 2 kg	52P33	169,23 Kč
vanilková, 2 kg	48P89	169,23 Kč
béžová, 2 kg	33P34	169,23 Kč
písková, 2 kg	89P45	169,23 Kč
hedvábná, 2 kg	34P24	169,23 Kč
zlatý prach, 2 kg	45P68	169,23 Kč
hliněná hnědá, 2 kg	24P92	169,23 Kč

Specifikace	Položka	Cena s DPH
karamelová, 2 kg	68P49	169,23 Kč
hnědá, 2 kg	92P94	169,23 Kč
terakota, 2 kg	49P99	169,23 Kč
čokoládová, 2 kg	94P88	169,23 Kč
žlutá, 5 kg	99P35	411,64 Kč
bílá, 5 kg	36N22	377,34 Kč
manhattan, 5 kg	95N69	377,34 Kč
stříbrnošedá, 5 kg	22N66	377,34 Kč
šedá střední, 5 kg	69N39	377,34 Kč
cementově šedá, 5 kg	66N56	377,34 Kč
antracitová, 5 kg	39N29	377,34 Kč
černá, 5 kg	56N59	377,34 Kč
jasmínová, 5 kg	29N38	377,34 Kč
béžová, 5 kg	59N65	377,34 Kč
karamelová, 5 kg	38N93	377,34 Kč

Specifikace	Položka	Cena s DPH
hnědá, 5 kg	65N84	377,34 Kč
čokoládová, 5 kg	93N58	377,34 Kč

Hmota spárovací Mapei Kerapoxy
na spárování obkladů a dlažeb z keramiky a přírodního kamene, použitelná i jako lepidlo, epoxidová, dvousložková, do interiéru i exteriéru, kyselinovzdorná, 5 kg/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
bílá	43N25	1 366,70 Kč
manhattan	55N98	1 366,70 Kč
stříbrošedá	25N82	1 366,70 Kč
šedá střední	98N64	1 366,70 Kč
cementově šedá	82N44	1 366,70 Kč
antracitová	64N42	1 366,70 Kč
černá	44N36	1 366,70 Kč
jasmínová	42N95	1 366,70 Kč

Hmota spárovací Ceresit CE
na spárování keramických obkladů a dlažeb, pro spáry do šířky 8 mm, 5 kg/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
bahama	88P86	209,09 Kč
bílá	35P63	158,99 Kč
jasmine	86P85	230,87 Kč
manhattan	63P62	209,09 Kč
silver	85P28	230,87 Kč
šedá	62P53	145,93 Kč

Hmota spárovací Ceresit CE 40 Aquastatic
na spárování keramických obkladů a dlažby, pro spáry do šířky 8 mm, flexibilní, hydrofobní efekt, 2 nebo 5 kg/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
antracite, 2 kg	28P26	243,94 Kč
bahama, 2 kg	53P43	219,98 Kč
bílá, 2 kg	26P55	156,82 Kč
caramel, 2 kg	43P25	219,98 Kč
cementgrey, 2 kg	55P98	233,05 Kč
graphite, 2 kg	25P82	259,18 Kč
chocolate, 2 kg	98P64	243,94 Kč
jasmine, 2 kg	82P44	243,94 Kč
manhattan, 2 kg	64P42	219,98 Kč
siena, 2 kg	44P36	259,18 Kč
silver, 2 kg	42P95	243,94 Kč
šedá, 2 kg	36P22	156,82 Kč
terra, 2 kg	95P69	272,25 Kč
toffi, 2 kg	22P66	233,05 Kč
antracite, 5 kg	69P39	450,85 Kč
bahama, 5 kg	66P56	409,46 Kč

Specifikace	Položka	Cena s DPH
bílá, 5 kg	39P29	288,59 Kč
caramel, 5 kg	56P59	409,46 Kč
cementgrey, 5 kg	29P38	450,85 Kč
graphite, 5 kg	59P65	479,16 Kč
chocolate, 5 kg	38P93	470,45 Kč
jasmine, 5 kg	65P84	450,85 Kč
manhattan, 5 kg	93P58	409,46 Kč
siena, 5 kg	84P32	470,45 Kč
silver, 5 kg	58P83	450,85 Kč
šedá, 5 kg	32P23	288,59 Kč
terra, 5 kg	83R96	504,21 Kč
toffi, 5 kg	23R54	435,60 Kč

Vyhlazovač tmelů Sika Tooling Agent N
zahlazovací kapalina k úpravě spár, na vodní bázi, bez rozpouštědel, neutrální

Specifikace	Položka	Cena s DPH
0,5 l/bal.	96R46	108,80 Kč
1 l/bal.	54R52	193,84 Kč

Zednické práce

N

Penetrace, můstky a nátěry

Emulze penetrační asfaltová DEKPRIMER
za studena zpracovatelná emulze bez obsahu rozpouštědel, spotřeba cca 0,1–0,4 l/m² podle typu podkladu, 12 l/bal.

Položka	Cena s DPH
52R33	576,44 Kč

Penetrace Paramo Penetral ALP
asfaltový penetrační lak, spojovací můstek mezi silikátovým nebo asfaltovým podkladem a hydroizolační vrstvou, spotřeba 0,3–0,4 kg/m²

Specifikace	Položka	Cena s DPH
3,5 kg/bal.	44R44	257,91 Kč
9 kg/bal.	42R42	515,10 Kč

Nátěr penetrační Sika Sikafloor 156
na betonové podklady, epoxidový, dvousložkový, do interiéru i exteriéru, bez rozpouštědel

Specifikace	Položka	Cena s DPH
3 kg/bal.	48R89	1 934,06 Kč
10 kg/bal.	33R34	5 031,18 Kč

Nátěr penetrační Sika Igasol – 101
na betonové a cihlové konstrukce, pružný, bez zápachu, aplikace i na vlhký povrch, není odolný vůči UV záření

Specifikace	Položka	Cena s DPH
5 l/bal.	89R45	503,12 Kč
12 l/bal.	34R24	1 062,04 Kč

Nátěr penetrační Sika Level-01 Primer
na minerální podklady, koncentrát penetračního nátěru, na bázi akrylátové vodní disperze, ředitelný vodou

Specifikace	Položka	Cena s DPH
1 kg/bal.	49U99	162,26 Kč
25 kg/bal.	94U88	2 967,53 Kč

Nátěr penetrační Sika Primer 3N
podkladní nátěr pod tmely, na savé i nesavé povrchy, do interiéru i exteriéru, transparentní, 250 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
99U35	375,71 Kč

Penetrace Sika Sikabond Rapid DPM
pod lepidla SikaBond, vhodná na podlahové topení, na bázi polyuretanu, jednosložková, neředí se, 5 l/bal.

Položka	Cena s DPH
45R68	2 172,56 Kč

Penetrace Sikalevel 01 Primer
na zlepšení přídržnosti cementových malt na betonové, cementové a anhydritové podklady, na bázi akrylátové vodní disperze, lze ředit vodou, 5 kg/bal.

Položka	Cena s DPH
24R92	702,41 Kč

Prostředek aktivační Sika Aktivator-250
na přípravu plochy před lepením a tmelením, 250 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
68R49	501,39 Kč

Penetrace ECO Prim Grip
na bázi akrylových pryskyřic, spotřeba 0,2–0,3 kg/m² dle typu podkladu, šedá barva

Specifikace	Položka	Cena s DPH
5 kg/bal.	94R88	566,28 Kč
10 kg/bal.	99R35	1 018,22 Kč
10×1 kg/bal.	88R86	1 486,49 Kč

Základ hloubkový Ceresit CT 17
na ošetření nasákavých podkladů před lepením obkladových materiálů, nanesením povrchových vrstev a vyrovnávacích hmot

Specifikace	Položka	Cena s DPH
2 l/bal.	35R63	180,77 Kč
5 l/bal.	86R85	377,88 Kč
10 l/bal.	63R62	678,45 Kč

Nátěr penetrační Ceresit CT 19
na zvýšení přídržnosti krytin z keramiky, přírodního kamene a podlahových i stěnových vyrovnávacích hmot na kritických podkladech, rychleschnoucí, 4 kg/bal.

Položka	Cena s DPH
85R28	741,61 Kč

Zednické práce

N

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Nátěr základní Ceresit CN 94
na ošetření podkladů před lepením obkladových materiálů, nanesením povrchových vrstev a vyrovnávacích hmot

Specifikace	Položka	Cena s DPH
1 l/bal.	62R53	211,27 Kč
5 l/bal.	28R26	919,12 Kč
10 l/bal.	53R43	1 815,36 Kč

Můstek adhezní Sika MonoTop 111
na ochranu výztuže proti korozi, adhezní můstek, sanace betonů, cementové pojivo, zušlechtěné umělými hmotami, zesílené umělými vlákny, jednosložkový, technologie Silicafume, 25 kg/bal.

Položka	Cena s DPH
26R55	252,65 Kč

Můstek spojovací Sika MonoTop 910 N
na ochranu výztuže proti korozi, spojovací můstek, cementové pojivo, zušlechtěné polymerem, jednosložkový, technologie Silicafume, 25 kg/bal.

Položka	Cena s DPH
43R25	963,77 Kč

Můstek adhezní Soudal
na zvýšení přilnavosti hydroizolačních a vyrovnávacích hmot k problematickým podkladům

Specifikace	Položka	Cena s DPH
1 kg/bal.	55R98	129,86 Kč
5 kg/bal.	25R82	600,83 Kč

Můstek adhezní Den Braven
na savé i nesavé podklady, jednosložkový, do interiéru i exteriéru, bezrozpouštědlový

Specifikace	Položka	Cena s DPH
1 kg/bal.	98R64	107,81 Kč
5 kg/bal.	82R44	510,74 Kč

Můstek adhezní Metrum
na hladké, nesavé a porušené podklady, na bázi disperze a plniv, jednosložkový, do interiéru i exteriéru, vysoce odolný proti alkalické hydrolýze, povětrnostním vlivům a vlhku, paropropustný, bílá barva

Specifikace	Položka	Cena s DPH
1 kg/bal.	64R42	108,57 Kč
3 kg/bal.	44R36	346,41 Kč
5 kg/bal.	42R95	502,03 Kč

Nástřik adhezní Soudal SWS Primer
na zvýšení přilnavosti samolepicích pruhů okenních fólií, rychleschnoucí, sprejový, 500 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
92R94	365,04 Kč

Nástřik adhezní Soudal SWS Aerosol
na zvýšení přilnavosti samolepicích pruhů okenních fólií, bez rozpouštědel, aplikace tryskou, 500 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
49R99	458,64 Kč

Impregnace

Impregnace Sika Sikagard 703 W
na fasády, na vodní bázi, kombinace silanu a siloxanu, vodoodpudivá, paropropustná, nemění vzhled povrchu, bělavá barva

Specifikace	Položka	Cena s DPH
2 l/bal.	36R22	316,90 Kč
5 l/bal.	95R69	663,79 Kč

Impregnace Sika Sikagard 907 W
ochrana pórezních povrchů proti vodě a olejům, stabilizace a zapečetění spár, na vodní bázi akrylátové pryskyřice, jednosložková, prodyšná, transparentní, 5 l/bal.

Položka	Cena s DPH
22R66	1 535,49 Kč

Impregnace Ceresit CT 10
na izolaci a utěsnění spár i obkladů a dlažeb na balkónech a terasách, v koupelnách a ve sprchách, bez rozpouštědel, transparentní, 1 l/bal.

Položka	Cena s DPH
69R39	217,80 Kč

Impregnace Metrum Waterstop Profi
na porézní materiály, vodoodpuzující, paropropustná, ochrana před povětrnostními vlivy, před vnikáním vlhkosti a nečistot

Specifikace	Položka	Cena s DPH
1 l/bal.	66R56	192,97 Kč
5 l/bal.	39R29	866,52 Kč

Zednické práce

N

Impregnace hnědá DEKSAN PROFI
preventivní ochrana dřeva proti houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu, vodou ředitelný, barva hnědá

Specifikace	Položka	Cena s DPH
5 kg/bal.	29R38	968,98 Kč
10 kg/bal.	59R65	2 861,01 Kč

Impregnace zelená DEKSAN PROFI
preventivní ochrana dřeva proti houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu, vodou ředitelný, barva zelená

Specifikace	Položka	Cena s DPH
5 kg/bal.	65R84	968,98 Kč
10 kg/bal.	93R58	2 861,01 Kč

Přípravek ochranný Bochemit
na odstranění plísní, řas a kvasinek ze dřeva, fasád, omítek, maleb a obkladů, do interieru i exteriéru, vydatnost 20 m²/kg, doba použitelnosti 18 měsíců, bezbarvá kapalina

Specifikace	Položka	Cena s DPH
1 kg/bal.	84R32	69,97 Kč
5 kg/bal.	58R83	577,90 Kč

Navštivte náš E-shop
www.dek.cz

Hydroizolace stěrkové

Stěrka hydroizolační Sika Igolflex 101
ochrana proti vlhkosti, radonu a vodě, jednosložková, silnovrstvá, bez rozpouštědel, není odolná vůči UV záření

Specifikace	Položka	Cena s DPH
10 l/bal.	32R23	957,12 Kč
32 l/bal.	83S96	2 674,93 Kč

Stěrka hydroizolační Sika Igolflex 201
ochrana proti vlhkosti, radonu a vodě, na bázi emulzního bitumenu, dvousložková, zesílená vlákny, pružná, silnovrstvá, bez rozpouštědel, není odolná vůči UV záření, 32 kg/bal.

Položka	Cena s DPH
23S54	2 909,11 Kč

Stěrka hydroizolační Sika MonoTop 109
na cementové bázi, jednosložková, do exteriéru, 5 kg/bal.

Položka	Cena s DPH
96S46	210,85 Kč

Hydroizolace Sika Sikalastic 220 W
do vlhkých prostor, pod dlažbu, disperze syntetické pryskyřice, jednosložková, barva modrošedá, 7 kg/bal.

Položka	Cena s DPH
54S52	876,65 Kč

Hydroizolace Sika Sikalastic 490 T
na renovace a ochrana balkónů a teras, na bázi polyuretanu, jednosložková, stabilní, UV odolná, lesklý, transparentní, 5 kg/bal.

Položka	Cena s DPH
46S48	3 302,88 Kč

Hydroizolace Sika Sikalastic 612
na exponované střechy, konstrukce, balkóny a terasy, na bázi polyuretanu, jednosložková, paropropustná, elastická, barva šedá, 5 l/bal.

Položka	Cena s DPH
52S33	1 628,06 Kč

Hydroizolace Sika SikaTop Seal-107 Bucker
pro koupelny, sklepy, nádrže apod., dvousložková, barva šedá, 25 kg/bal.

Položka	Cena s DPH
34S24	1 383,57 Kč

Emulze silanová Sika SikaMur Injectocream 100
k ošetření vzlínající vlhkosti, injektážní silanová emulze, do interiéru i exteriéru, barva bílá

Specifikace	Položka	Cena s DPH
300 ml/bal.	33S34	483,57 Kč
600 ml/bal.	89S45	847,19 Kč

Zednické práce

N

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Stěrka hydroizolační Soudal 1K
souvislá hydroizolační a protiradonová bariéra, do interiéru i exteriéru, spotřeba suché směsi 1,5 kg/m²/1 mm, barva šedá

Specifikace	Položka	Cena s DPH
5 kg/bal.	28S26	399,10 Kč
10 kg/bal.	53S43	730,04 Kč
15 kg/bal.	26S55	1 085,33 Kč

Nátěr hydroizolační Soudal
pružná ochranná vrstva proti stékající vodě v interiéru, vhodný podklad pro přímé lepení obkladů a dlažeb, na akrylátové bázi, spotřeba pro svislé/vodorovné plochy 0,4/0,7 kg/m², barva červeno-hnědá

Specifikace	Položka	Cena s DPH
5 kg/bal.	43S25	603,55 Kč
10 kg/bal.	55S98	1 138,92 Kč

Stěrka hydroizolační Soudal 2K
hydroizolační i protiradonová izolace obytných budov, dvousložková, trvale pružná, přilnavá

Specifikace	Položka	Cena s DPH
7 kg/bal.	66S56	556,03 Kč
14 kg/bal.	39S29	1 000,86 Kč
21 kg/bal.	56S59	1 465,89 Kč

Stěrka hydroizolační Den Braven 2K S-T8
na bázi disperze a směsi modifikovaných přísad s cementem, dvousložková, do interiéru i exteriéru, trvale pružná, mrazuvzdorná

Specifikace	Položka	Cena s DPH
7 kg/bal.	29S38	467,18 Kč
14 kg/bal.	59S65	944,16 Kč
21 kg/bal.	38S93	1 622,61 Kč

Stěrka hydroizolační Mapei Mapelastic A+B
k vodotěsné ochraně betonu, bazénů a balkónů, na bázi cementu, dvousložková, spotřeba při nanášení hladítkem/nástřikem 1,7/2,2 kg/m²/1 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
16 kg/bal.	23T54	1 792,93 Kč
32 kg/bal.	96T46	3 401,16 Kč

Stěrka hydroizolační Mapei Mapelastic Foundation A+B
na betonové povrchy vystavené tlakové vodě (základové zdi, suterénní místnosti, kanálové stoky apod.), na bázi cementu, dvousložková, spotřeba 1,65 kg/m²/1 mm, 32 kg/bal.

Položka	Cena s DPH
54T52	3 955,25 Kč

Stěrka hydroizolační Mapei Mapelastic Turbo A+B
na terasy a balkóny, na bázi cementu, dvousložková, rychle vysychající a pružná i při nízkých teplotách a ne zcela vyschlém podkladu, spotřeba 2,4 kg/m²/1 mm (2 vrstvy) s vloženou výztuží mezi vrstvami, 36 kg/bal.

Položka	Cena s DPH
46T48	5 888,44 Kč

Stěrka hydroizolační Mapei Aquaflex Roof
do koupelny, barva šedá, 5 kg/bal.

Položka	Cena s DPH
52T33	1 086,28 Kč

Stěrka hydroizolační Mapei Mapegum WPS
na hydroizolace stěn a podlah před lepením obkladů a dlažeb z keramiky nebo přírodního kamene, na bázi syntetických pryskyřic ve vodní emulzi, jednosložková, rychleschnoucí, spotřeba 1,5 kg/m²/1 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
5 kg/bal.	48T89	649,04 Kč
10 kg/bal.	33T34	1 249,08 Kč
25 kg/bal.	89T45	3 030,14 Kč

Hydroizolaze disperzní Den Braven Exteriér
pod keramické obklady a dlažbu, na bázi polymerové disperze, polotekutá, do interiéru i exteriéru, barva modrá, spotřeba 1,5 kg/m² (2 nátěry)

Specifikace	Položka	Cena s DPH
2,5 kg/bal.	42S95	314,72 Kč
5 kg/bal.	44S36	627,75 Kč
13 kg/bal.	36S22	1 242,55 Kč

Hydroizolaze disperzní Den Braven Koupelna
pod keramické obklady a dlažbu v interiérech se zvýšenou vlhkostí, na bázi polymerové disperze, polotekutá, barva medově hnědá, spotřeba 1–1,5 kg/m² (2 nátěry)

Specifikace	Položka	Cena s DPH
2,5 kg/bal.	95S69	303,83 Kč
5 kg/bal.	22S66	467,18 Kč
13 kg/bal.	69S39	1 214,24 Kč

Hydroizolace Ceresit CL 50
pod keramické obklady a dlažbu, dvousložková, do interiéru i exteriéru, bez rozpouštědel, 12,5 kg/bal.

Položka	Cena s DPH
86T85	1 502,82 Kč

Hydroizolace Ceresit CL 51
pod keramické obklady a dlažbu v interiéru, cementoakrylová, jednosložková, elastická, barva šedá

Specifikace	Položka	Cena s DPH
2 kg/bal.	63T62	310,91 Kč
5 kg/bal.	85T28	619,64 Kč
15 kg/bal.	62T53	1 761,46 Kč

Sprej těsnicí Metrum Maston
na vodotěsné utěsnění prasklin, trhlin a oděrů, chrání před vlhkostí, rzí a korozí, vhodný pro kov, beton, vinyl, PVC a další plasty, vytváří pogumovaný povrch, barva černá, 500 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
28T26	284,23 Kč

Páska těsnicí Sika SealTape-S
na těsnění spár ve vlhkých prostorách, vysoce pružná, vodotěsná, pružná expanzní zóna uprostřed pásky, šířka pásky 70 mm (120 mm včetně tkaniny)

Specifikace	Položka	Cena s DPH
délka 10 m	24S92	549,62 Kč
délka 50 m	68S49	2 467,67 Kč
vnější roh, 10 ks	92S94	1 285,02 Kč
vnitřní roh, 10 ks	49S99	1 121,67 Kč

Pás těsnicí Sika MultiSeal-T
na těsnění a opravy proti vniknutí vody, modifikovaná bitumenová, samolepicí, vodotěsná, barva šedá – šířka×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
0,1×3 m	94S88	212,36 Kč
0,1×10 m	99S35	443,22 Kč
0,2×3 m	88S86	362,64 Kč

Pás těsnicí Sika MultiSeal-T
na těsnění a opravy proti vniknutí vody, modifikovaná bitumenová, samolepicí, vodotěsná, barva terracotta – šířka×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
0,1×3 m	35S63	212,36 Kč
0,1×10 m	63S62	443,22 Kč
0,2×3 m	86S85	362,64 Kč

Pás těsnicí Soudal
ke zpevnění stykových a rohových spár, vysoce pružný, vysoký difuzní odpor, odolný solím – šířka×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
0,12×5 m	25S82	194,40 Kč
0,12×10 m	98S64	369,00 Kč
0,12×15 m	82S44	1 611,00 Kč

Pás těsnicí Den Braven
na těsnění rohových a stykových spár, kaučukový, na bázi polypropylenové tkaniny, vysoce pružný – šířka×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
120 mm×10 m	65S84	465,00 Kč
120 mm×50 m	93S58	2 264,03 Kč

Roh těsnicí Den Braven
na těsnění rohových a stykových spár, polypropylenová tkanina s alkalickou ochranou, vysoce pružný, odolný vůči rozdílným teplotám, solím a kyselinám, rozměry 140×140 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
vnější roh	84S32	140,48 Kč
vnější roh, 4 ks	58S83	434,51 Kč
vnitřní roh	32S23	140,48 Kč
vnitřní roh, 4 ks	83T96	434,51 Kč

Pás těsnicí Mapei Mapeband Butyl
na těsnění rohových a styčných spár ve sprchách a koupelnách, pružně vyztužená polypropylenová tkanina a butyl, pokrytý silikonovým papírem, samolepicí, délka 20 m

Položka	Cena s DPH
34T24	2 232,45 Kč



Páska lepicí Mapei Mapeband SA
na pružné hydroizolační systémy, butylová, z netkaných vláken, odolná alkáliím, samolepicí, šířka 100 mm, tloušťka 2 mm, délka 25 m

Položka	Cena s DPH
45T68	3 201,66 Kč

Páska těsnicí Mapei Mapeband PE 120
na rohy, dilatační spoje, potrubní spoje a vpusti, k tekutým disperzním hydroizolacím, do interiéru i exteriéru, materiál PVC, šířka 120 mm, tloušťka pásky 0,7 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
délka 10 m	24T92	606,57 Kč
délka 50 m	68T49	2 673,50 Kč



Roh těsnicí Mapei Mapeband PE 120
na rohy, dilatační spoje, potrubní spoje a vpusti, k tekutým disperzním hydroizolacím, do interiéru i exteriéru, materiál PVC, rozměry 120×120 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
vnější roh	92T94	133,40 Kč
vnitřní roh	49T99	133,40 Kč

Zednické práce

N

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Páska Mapei Mapeband
na pružné těsnění a izolování proti vlhkosti, pogumovaná, do interiéru i exteriéru, šířka 120 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
délka 10 m	94T88	885,36 Kč
délka 15 m	99T35	4 002,08 Kč



Roh Mapei Mapeband
pružná hydroizolace rohů, k tekutým disperzním hydroizolacím, do interiéru i exteriéru

Specifikace	Položka	Cena s DPH
vnější roh 270°	88T86	189,16 Kč
vnitřní roh 90°	35T63	189,16 Kč

NOVINKA

Profil těsnicí SikaSwell-A
na vodonepropustné konstrukce, pro napojování různých konstrukcí, na bázi akrylátu, vodoubobtnající, červená barva, šířka, délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
20 mm, 10 m	22T22	1 987,32 Kč
20 mm, 20 m	69T69	3 611,12 Kč



Pás izolační Ceresit CL 152
na vodotěsné a elastické překlenutí dilatačních a spojovacích spár pod keramickými obklady a dlažbou, k hydroizolačním stěrkám

Specifikace	Položka	Cena s DPH
délka 50 m	39T39	2 998,56 Kč
délka 10 m	66T66	667,56 Kč

Suspenze asfaltová Gumoasfalt SA 12
na povlakové asfaltové krytiny, spotřeba 0,75 kg/m² (1 nátěr)

Specifikace	Položka	Cena s DPH
5 kg/bal.	85S28	185,74 Kč
10 kg/bal.	62S53	331,54 Kč

Stěrka asfaltová Den Braven Hydro blok
hydroizolační hmota, s obsahem syntetických armovacích vláken, vodou ředitelná, 5 kg/bal.

Položka	Cena s DPH
64S42	486,78 Kč

Směs asfaltová studená Bohemix
na trvalou a okamžitou opravu výtluků, překopů, asfaltových spár a betonových povrchů, obalovaná, UV odolná, bez pachu

Specifikace	Položka	Cena s DPH
12 kg/bal.	53T43	356,95 Kč
25 kg/bal.	26T55	499,13 Kč

Lepidlo těsnicí Mapei Eporip A+B
pro tuhé napojení pracovních spár a monolitické utěsnění trhlin v potěrech, na bázi epoxidu, dvousložkové, složka A = pryskyřice, složka B=tužidlo

Specifikace	Položka	Cena s DPH
2 kg/bal.	58P58	913,31 Kč
10 kg/bal.	32P32	3 893,78 Kč

Stěrky nivelační

Stěrka samonivelační Sika Sikafloor 102 Level
na vyrovnání podlah v tloušťce 2–10 mm, na cementové bázi, do interiéru, rychle pochozí, 25 kg/bal.

Položka	Cena s DPH
36T22	343,04 Kč

Stěrka samonivelační Mapei Planolit 315
na vyrovnání podlah v tloušťce 3–15 mm, do interiéru, rychle tvrdnoucí, spotřeba 1,6 kg na m², 23 kg/bal.

Položka	Cena s DPH
95T69	438,32 Kč

Stěrka samonivelační Mapei Ultraplan Eco
na vyrovnání podlah v tloušťce 1–10 mm, do interiéru, rychle hydratující a vysychající, pochůznost po 3–4 hod., barva šedá, spotřeba 1,6 kg/m²/1 mm, 23 kg/bal.

Položka	Cena s DPH
22T66	423,29 Kč

Stěrka samonivelační Ceresit CN
na vyrovnání podlah, pro všechny typy krytin, 25 kg/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
tloušťka 2–15 mm	69T39	443,22 Kč
tloušťka 2–20 mm	66T56	704,58 Kč

Zednické práce

N

Nátěry

Sledujte náš **Youtube** kanál

www.youtube.com/StavebninyDEK

Nátěr asfaltový Lutex ATN
na renovace střech nebo jako hydroizolační nátěr základů staveb, spotřeba 0,7 kg/m², 9,6 kg/bal.

Položka	Cena s DPH
64T42	521,99 Kč

Nátěr balkónový Sika Sikafloor 400N Elastic+
venkovní polyuretanový nátěr, elastický, voděodolný, matný, odolný proti UV záření, nežloutne, 6 kg/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
barva RAL 1001	43T25	2 685,47 Kč
barva RAL 7032	55T98	2 678,94 Kč

Nátěr podlahový Sika Sikafloor Garage
epoxidový, na vodní bázi, dvousložkový, odolný olejům a PHM, barva RAL 7032, 6 kg/bal.

Položka	Cena s DPH
25T82	2 358,77 Kč

Nátěr podlahový Sika Sikafloor 2540 W
na minerální podklady, epoxidový, na vodní bázi, dvousložkový, matný, vodou ředitelný, barva RAL 7032, 18 kg/bal.

Položka	Cena s DPH
98T64	6 115,82 Kč

Nátěr epoxidový Mapei Mapecoat I 24 A+B
na ochranu betonových povrchů vystavených agresivním chemickým látkám, epoxidový, dvousložkový, kyselinovzdorný, zdravotně nezávadný, barva šedá, spotřeba 0,4–0,6 kg/m²/vrstva, 5 kg/bal.

Položka	Cena s DPH
44T36	2 130,08 Kč

Olej odbedňovací Sika
na savé i nesavé povrchy bednění, antikorozivní, do exteriéru, barva hnědá, 1 l/bal.

Položka	Cena s DPH
82T44	189,33 Kč

Like

Lajkněte nás na **Facebooku**

www.facebook.com/StavebninyDEK

Malty, cementy a omítky

Malta vyrovnávací Mapei Planitop Fast 330
na vyrovnávání nerovných svislých a vodorovných povrchů v tloušťce vrstvy 3–30 mm, do interiéru i exteriéru, 25 kg/bal.

Položka	Cena s DPH
32T23	694,24 Kč

Malta antikorozní Mapei Mapefer 1K
na ochranu ocelové výztuže jako prevence proti vzniku koroze, na bázi cementových pojiv, práškových polymerů a inhibitorů koroze, jednosložková, spotřeba 250 g/m, 5 kg/bal.

Položka	Cena s DPH
23U54	400,21 Kč

Malta spárovací Den Braven Joint fix
na opravy spár ve zdivu, obkladech či lícovek, do interiéru i exteriéru, přetíratelná, 310 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
46U48	118,70 Kč

Malta těsnicí Sika MonoTop 108
na průsaky vody, aplikace stěrkou, nevymývá se, 5 kg/bal.

Položka	Cena s DPH
39T29	257,96 Kč

Zednické práce

N

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Malta kotvicí Sika MonoTop 110
na upevňování kotev a rychlé opravy, odolnost proti mrazu, přetíratelná, barva šedá, 5 kg/bal.

Položka	Cena s DPH
56T59	218,89 Kč

Malta opravná Sika MonoTop 112
na bázi cementových pojiv, s obsahem vláken z umělé hmoty, barevně stálá, odolná proti povětrnostním vlivům, 5 kg/bal.

Položka	Cena s DPH
29T38	185,13 Kč

Malta opravná Sika Patch-5
cementová, vyztužená vlákny, nekorozivní, rychletuhnoucí, odolná vůči solím, spotřeba 2 kg/m²/mm, 25 kg/bal.

Položka	Cena s DPH
59T65	707,85 Kč

Malta opravná Sika SikaRep CZ
na betonové konstrukce, jednosložková, barva šedá, 25 kg/bal.

Položka	Cena s DPH
65T84	432,88 Kč

Malta opravná Mapei Mapegrout 430
na sanaci betonu a také pro povrchy vystavené trvalému kontaktu s vodou, tixotropní, jemná granulometrie a obsahem zpevňujících vláken, kontrolované smršťování, střední mechanická odolnost (30 MPa), spotřeba 17 kg/m², 25 kg/bal.

Položka	Cena s DPH
96U46	555,39 Kč

Malta opravná Mapei Mapegrout SV
na opravy betonu, kotvení a upevňování silničních prvků (kanálové mříže, poklopy revizních šachet), tekutá, kontrolované smršťování, velmi rychlý průběh tuhnutí a tvrdnutí, opravy a výplně až do tloušťky vrstvy 50 mm, 25 kg/bal.

Položka	Cena s DPH
54U52	729,63 Kč

Malta opravná Metrum Rychlá malta
na všechny druhy oprav, cementová, do interiéru i exteriéru, voděvzdorná, rychletuhnoucí, barva šedá

Specifikace	Položka	Cena s DPH
1 kg/bal.	52U33	115,43 Kč
3 kg/bal.	48U89	315,37 Kč

Malta sanační Mapei Planitop 401/400
na opravy a vyhlazování železobetonových povrchů v tloušťce 1–40 mm v jedné vrstvě, tixotropní, rychletvrdnoucí, spotřeba 18,5 kg na m²

Specifikace	Položka	Cena s DPH
5 kg/bal.	84T32	262,99 Kč
25 kg/bal.	58T83	639,79 Kč

Potěr cementový Sika SikaScreed 100
předmíchaná maltová směs pro zhotovení potěrů, vhodný pro podlahy s vytápěním, pochozí po 12 h, spotřeba 18–22 kg/m²/cm, barva šedá, 25 kg/bal.

Položka	Cena s DPH
93T58	313,09 Kč

Cementová hmota Sika SikaGrout 314
zálivková hmota pro vrstvy 10–40 mm, na bázi cementu, jednosložková, expanzní účinky, omezené smrštění, vysoká pevnost, barva šedá, 25 kg/bal.

Položka	Cena s DPH
38T93	585,34 Kč

Cement montážní Mapei Lampocem
montážní bleskový cement, bezchloridový, s omezeným smrštěním, spotřeba 1,8 kg/dm³ dutiny, 5 kg/bal.

Položka	Cena s DPH
83U96	166,07 Kč

Omítka stěrková Tytan Finish Plus
pro ruční a strojní zpracování šnekovou míchačkou, akrylová, do interiéru, doba schnutí 1–4 hod, spotřeba 1,6–1,8 kg/m²/vrstva

Specifikace	Položka	Cena s DPH
1,8 kg/bal.	33U34	57,72 Kč
5 kg/bal.	89U45	127,41 Kč

Chemie stavební

Přísady a příměsi

Přísada do omítky Den Braven
na přípravu sanačních omítek na vlhké zdivo a zdivo s vysokým obsahem výkvětotvorných solí, proti vlhkosti, 1 l/bal.

Položka	Cena s DPH
69U39	190,96 Kč

Přísada do omítek Metrum Maltosan
snižuje propustnost vody cementovými omítkami nad úrovní terénu, omezuje tvorbu výkvětů solí a plísní, zvyšuje tepelněizolační vlastnosti, barva červenohnědá, spotřeba 0,025–0,035 l/kg cementu, 5 l/bal.

Položka	Cena s DPH
96Z46	532,52 Kč

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Disperze stavební DEKPRIMER EASY
do betonů a omítek, zlepšuje zpracovatelnost, pevnost, pružnost a mechanickou odolnost, přídržnost k podkladu, životnost a odolnost vůči povětrnostním vlivům

Specifikace	Položka	Cena s DPH
1 kg/bal.	34U24	56,16 Kč
5 kg/bal.	45U68	264,94 Kč
10 kg/bal.	24U92	497,79 Kč

Disperze koncetrovaná Soudal Soudalax BD-20/21
univerzální použití – penetrační nátěr, pojivo do stavebních hmot a univerzální lepidlo, transparentní, pružný, voděoodolný

Specifikace	Položka	Cena s DPH
1 kg/bal.	85U28	113,35 Kč
5 kg/bal.	62U53	474,07 Kč

Disperze koncetrovaná Soudal Soudakrat
přísada pro zlepšení vlastností betonů, omítek a dalších cementových směsí, lze zředit až 1 : 12

Specifikace	Položka	Cena s DPH
1 kg/bal.	28U26	82,91 Kč
5 kg/bal.	53U43	373,05 Kč
10 kg/bal.	26U55	714,74 Kč

Příměs do stavebních směsí Den Braven
penetrační nátěr pod fasádní nátěrové hmoty, nízkoviskózní, mísitelná s vodou v každém poměru

Specifikace	Položka	Cena s DPH
1 kg/bal.	36U22	58,81 Kč
5 kg/bal.	95U69	267,89 Kč
10 kg/bal.	22U66	532,52 Kč

Příměs do stavebních směsí Den Braven Duvilax BD-20
snižuje nasákavost a zlepšuje paropropustnost vodních par a mechanickou odolnost, měkčená disperze polyvinylacetátu

Specifikace	Položka	Cena s DPH
1 kg/bal.	59U65	118,70 Kč
5 kg/bal.	38U93	543,41 Kč

Přísada do cementových malt Mapei Planicrete
ke zvýšení mechanických a adhezních parametrů

Specifikace	Položka	Cena s DPH
1 kg/bal.	65U84	185,24 Kč
5 kg/bal.	93U58	891,89 Kč

Přísada do malt Metrum Sanaplast M
plastifikační a přivzdušňovací přísada do cementových a vápenných malt, zvyšuje odolnost proti mrazu a vlhkosti, zvyšuje paropropustnost, snižuje možnost trhlin v omítce, eliminuje výkvěty solí a chrání proti korozi, barva červená, spotřeba 2,8 ml/kg cementu, 1 l/bal.

Položka	Cena s DPH
54Z52	71,66 Kč

NOVINKA

Přísada do malty Sika
do cementových malt, na syntetické bázi, omezuje tvorbu plísní výkvětů, 1 l/bal.

Položka	Cena s DPH
68U49	166,62 Kč

NOVINKA

Přísada do potěru Sika
na potěry pro podlahové vytápění, spotřeba 250 ml na 25 kg cementu, 1 l/bal.

Položka	Cena s DPH
92U94	203,02 Kč

Vytvrzovač Soudal Soudahard
na zpevnění betonových povrchů a zvýšení odolnosti podlahových i svislých ploch vůči abrazi, prašnosti, chemikáliím a povětrnosti, na bázi cementu, do interiéru i exteriéru, 1 l/bal.

Položka	Cena s DPH
82U44	124,70 Kč

Zednické práce
N

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Urychlovač tvrdnutí Soudal Soudaquick
zvyšuje odolnost proti mrazu, zlepšuje zpracovatelnost směsi, do cementových hmot, 1 l/bal.

Položka	Cena s DPH
25U82	129,30 Kč

Urychlovač tvrdnutí Metrum
bezchloridový kapalný urychlovač tvrdnutí betonu a cementových malt, urychluje nárůst počátečních pevností a zvyšuje konečnou pevnost, spotřeba 7,5–15 ml/kg cementu

Specifikace	Položka	Cena s DPH
1 l/bal.	58U83	78,52 Kč
5 l/bal.	32U23	367,32 Kč
10 l/bal.	83Z96	718,63 Kč

Urychlovač a plastifikátor Den Braven
dodává plasticitu, urychluje tuhnutí směsi, do stavebních hmot, voděnepropustný, splňuje EN 934-2, T1/T12

Specifikace	Položka	Cena s DPH
1 l/bal.	56U59	108,63 Kč
5 l/bal.	29U38	506,55 Kč

Plastifikátor betonů Den Braven
na výrobu architektonických a pohledových betonů, prefabrikovaného betonu a transportbetonu, přípravu cementových směsí a všech cementem pojených hmot, nivelační schopnost

Specifikace	Položka	Cena s DPH
1 l/bal.	66U56	94,91 Kč
5 l/bal.	39U29	473,72 Kč

Superplastifikátor Sika
do konstrukčních a pohledových betonových směsí, na polymerové bázi, redukce vody až 40 %, 1 l/bal.

Položka	Cena s DPH
88U86	148,10 Kč

Superplastifikátor Soudal Soudaplast
na zpracování cementových hmot, protimrazová

Specifikace	Položka	Cena s DPH
1 l/bal.	43U25	132,97 Kč
5 l/bal.	55U98	566,82 Kč

Superplastifikátor Metrum Betomix XP
zlepšuje zpracovatelnost, omezuje smršťování, zvyšuje pevnost v tlaku, hutnost a odolnost proti vlhku a vodě, do betonů, cementových malt, opravných stěrk a potěrů, na bázi glukonátů, barva hnědá

Specifikace	Položka	Cena s DPH
1 l/bal.	48Z89	83,20 Kč
5 kg/bal.	33Z34	384,74 Kč
10 kg/bal.	89Z45	757,94 Kč

Přísada vodotěsnicí Sika
vodotěsná, do betonu a cementových malt, odolná vůči mrazu, spotřeba 200 ml přísady na 25 kg cementu, 1 l/bal.

Položka	Cena s DPH
35U63	182,95 Kč

Přísada vodotěsnicí Soudaproof
na konstukce zadržující nebo vedoucí vodu, snižuje nasákavost a propustnost, vysoký vodotěsnicí účinek, do interiéru i exteriéru, 1 l/bal.

Položka	Cena s DPH
98U64	151,51 Kč

Přísada protimrazová Sika
přísada do betonu v zimním období, spotřeba 125 ml na 25 kg cementu, 1 l/bal.

Položka	Cena s DPH
86U85	217,80 Kč

Přísada protimrazová Soudafrost
na zpracování cementových hmot za nízkých teplot, bezchloridová

Specifikace	Položka	Cena s DPH
1 l/bal.	64U42	67,17 Kč
5 l/bal.	44U36	282,29 Kč

Přísada provzdušňovací Soudapor
na cementové a vápenocementové malty, zlepšuje zpracovatelnost, zvyšuje lepivost, barva žlutohnědá, 1 l/bal.

Položka	Cena s DPH
42U95	192,73 Kč

Zednické práce

N

Přísada pro zvýšení přilnavosti Ceresit CC 81
na zvýšení přilnavosti pro opravné hmoty, omítky, vyrovnávací stěrky, betonové potěry a k vytvoření kontaktního spojovacího můstku, 2 kg/bal.

Položka	Cena s DPH
84U32	419,81 Kč

Vlákna výztužná Sika SikaCim Fibres
do betonů a malt, polypropylen, délka vláken 6 mm, spotřeba 150 g vláken na 50 kg cementu

Položka	Cena s DPH
63U62	168,98 Kč

Vlákna výztužná Metrum
do betonů, potěrů a tmelicích malt, zvyšuje odlonost proti mrazu a otěru, zabraňuje vzniku mikrotrhlin, zabraňuje segregaci malt, polypropylen, spotřeba 600–900 g/m³ betonu nebo malty, 0,9 kg/bal.

Položka	Cena s DPH
34Z24	260,05 Kč

Podsyp vyrovnávací Fermacell
na vyrovnání nerovných povrchů, max. sypná výška 100 mm, min. sypná výška 10 mm, zrnitost 0,2–4 mm, spotřeba 10 l/m² (na 10 mm výšky podsypu), 50 l/bal.

Položka	Cena s DPH
29Z38	282,17 Kč

Doporučené rovinnosti povrchu

Konstrukce	Přípustné tolerance rovinnosti na 2 m		Zdroj
zděné konstrukce	± 20 mm		ČSN EN 1996-2, Tabulka 3.1
monolitické betonové konstrukce	9 mm	povrch ve styku s bedněním nebo hlazený	ČSN EN 13 670, Příloha G
	15 mm	povrch bez styku s bedněním	
pohledové betony	9 mm	třída R0	Technická pravidla ČBS 03 – Pohledový beton
	6 mm	třída R1	
sádrokartony[1]	7 mm	standardní provedení	podklady výrobců
	5 mm	zvýšená kvalita provádění	
vnitřní omítky	bez požadavku	třída 0	ČSN EN 13 914-2 (2016), Tabulka 6
	10/7/5/3/2 mm	třída 1/2/3/4/5	
obklady	± 1,5 mm	ze skleněných prvků	ČSN 73 3450 + Z1 (2005), Článek 72 a)
	± 3 mm	z keramických prvků	ČSN 73 3451 (2005), Článek 8.2.2.2
podlahy	± 2 mm	místnosti pro pobyt osob	ČSN 74 4505, Tabulka 1
	± 3 mm	ostatní místnosti	
	± 5 mm	výrobní a skladovací haly	
konstrukce s dokončenými povrchy[2]	± 2 mm	místnosti pro pobyt osob	ČSN 73 0205, Tabulka A.4
	± 3 mm	ostatní místnosti	
zateplovací systém (ETICS)	± 10 mm/m	podkladní konstrukce pro lepený systém	DEKTHERM – Montážní předpis, Tabulka 24
	± 20 mm/m	podkladní konstrukce pro lepený a kotvený systém	
	± 5 mm/m	povrch desek TI před nanášením základní vrstvy	
	(zrnitost omítky + 0,5 mm)/m	povrch základní vrstvy před provedením omítky	
	(zrnitost omítky + 0,5 mm)/m	rovinnost finálního povrchu tenkovrstvé omítky	

[1] Pro kontrolu rovinnosti sádrokartonových konstrukcí není platná norma. Lze kontrolovat také dle ČSN 73 0205, Tabulka A.4
[2] Lze použít pro kontrolu prefabrikovaných a dřevěných konstrukcí.

U hodnot se znaménkem ± se při měření používá lať s podložkami a měří se největší, resp. nejmenší odchylka.
U hodnot bez znaménka ± se při měření lať dotýká na obou koncích povrchu a měří se největší prohlubeň.

Zednické práce

N

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Sádro-kartonářské práce

298 **Nářadí pro sádrokartonáře**
301 **Desky, dvířka a kryty**
302 **Profily**
303 **Pásky a fólie**
304 **Tmely**
306 **Technika kotevní**

O

Výběr brusného nástroje

Kvalita povrchu sádrokartonových konstrukcí – stupně jakosti

Stupeň jakosti	Q1	Q2	Q3	Q4
Typ tmelení	základní (technicky nutné)	standardní	speciální (nadstandardní)	celoplošné (špičkové)
Kvalita povrchu	bez estetických nároků	obvyklá kvalita povrchu	zvýšená kvalita povrchu	nejvyšší kvalita povrchu
Rozsah tmelení	• zaplnění spár desek • překrytí viditelných částí upevňovacích prostředků • zakrytí výztužných pásek • odstranění přečnívající stěrkové hmoty • jsou přípustné stopy po nářadí – rýhy, okraje	• základní tmelení Q1+ • tmelení najemno + finální tmelení • srovnání spárovaných ploch s povrchy desek bez stupňů • srovnání upevňovacích prostředků, rohů s povrchy desek bez stupňů • bez viditelných otisků po zpracování a okrajů	• standardní tmelení Q2+ • širší tmelení spár s roztažením na zbývající povrch desek	• standardní tmelení Q2+ • širší tmelení spár • celoplošné tmelení a vyhlazení povrchu (tloušťka do 3 mm)
Broušení	neprovádí se	v případě potřeby	v případě potřeby	celoplošné
Vhodné pro	• pod obklady	• tapety (střední, hrubá struktura) • nelesklé nátěry • střednězrnné (> 1 mm) vrchní omítky	• tapety (jemná struktura) • matné nátěry bez struktury • jemnozrnné (< 1 mm) vrchní omítky	• speciální tapety (kovové, vinylové s leskem) • lazury a nátěry • speciální štuky, vysoce kvalitní hladké povrchové úpravy

Obvykle se, pokud není uvedeno jinak, považuje se za standardní stupeň kvality povrchu Q2.

Výběr dle druhu práce

Menší rozsah				Větší rozsah	
ruční broušení				strojní broušení	
hrubé broušení (Q1)	hrubé broušení (Q1)	jemné broušení (Q2–Q3)	finální jemné přebroušení (Q4)	hrubé broušení (Q1)	jemné broušení (Q2–Q3)
struháky	brusné mřížky upevněné na držáku			brusné kotouče na strojní brusce	
pro broušení hran	• pro broušení v těžko přístupných místech (okolo vypínačů) • u mřížek nedochází k zanášení oproti brusným papírům			• odsávání prachu • zvýšena odolnost stroje proti jemnému prachu • flexibilně uložený upínací kotouč • lze použít i na odstraňování tapet	

Poznámka: Pro broušení není vhodné používat vibrační a excentrické brusky, jelikož nemají dostatečný odsávací výkon, jejich motory nejsou odolné vůči jemnému prachu z broušení a mohou způsobovat rýhy (pevně uložený upínací kotouč).

Jakou zvolit zrnitost brusné mřížky nebo kotouče?

Hrubé broušení	Jemné broušení	Broušení pod nátěr
zrnitost 80, 100	zrnitost 100, 120	zrnitost 120, 150

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin
Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.
www.dek.cz

Nářadí pro sádrokartonáře

Brusky rotační

Bruska na stropy Storch Spider
výkon 550 W, napětí 230 V/50 Hz, ø kotouče 225 mm, 650–1 600 otáček/min, 4 m sací hadice, flexibilně uložený upínací kotouč, délka 1 500 mm, hmotnost 4,7 kg

Položka	Cena s DPH
358N8	15 112,90 Kč

Kotouč brusný Storch
molitanový unášecí kotouč k brusce Storch Spider, ø 225 mm

Položka	Cena s DPH
45Z68	827,64 Kč

Vysavač brusného prachu Storch Vac Tec 25
výkon 1 600 W, napětí 230 V/50 Hz, použití za sucha i mokra, automatický oklep filtrů, filtry sací třídy M a L, 5 m hadice, gumová koncovka ø 35 mm, hmotnost 12,7 kg

Položka	Cena s DPH
355V3	14 178,78 Kč

25 ks/bal.

Mřížka brusná Color Expert
pro brusky Storch Spider, na sádrokartonové povrchy, ø 225 mm, 25 ks/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
zrnitost 80	24Z92	187,27 Kč
zrnitost 100	86B25	187,27 Kč

Kotouč brusný Storch Multiloch
pro brusky Storch Spider, uchycení suchý zip, děrované, zrno tvrzený korund a stearan, zesílený nosný papír, ø 225 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
zrnitost 60	323P4	100,67 Kč
zrnitost 80	223A2	100,67 Kč
zrnitost 100	548P2	100,67 Kč
zrnitost 120	296A2	113,26 Kč
zrnitost 150	49Z99	113,26 Kč
zrnitost 180	63B98	116,28 Kč
zrnitost 220	94Z88	100,67 Kč

Držáky pro brusné mřížky

Držák pro brusnou mřížku DEK
pro uchycení brusné mřížky na sádrokartony při broušení spár, upínání šroubem, šířka 82 mm, délka 235 mm

Položka	Cena s DPH
456V8	82,04 Kč

Držák pro brusnou mřížku
na uchycení brusné mřížky při vyhlazování sádrových povrchů, upínání šroubem, šířka 105 mm, délka 230 mm

Položka	Cena s DPH
224S8	89,54 Kč

Mřížky brusné

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

5 ks/bal.

Mřížka brusná, šířka 93 mm Color Expert
pro brusná hladítka (držáky), na vyhlazování sádrových povrchů, karbid křemíku, sklolaminátový základ, šířka 93 mm, délka 280 mm, 5 ks/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
zrnitost 80	289S8	25,86 Kč
zrnitost 100	429S2	25,86 Kč
zrnitost 120	384P3	31,02 Kč
zrnitost 180	269R4	31,02 Kč

5 ks/bal.

Mřížka brusná, šířka 115 mm Color Expert
pro brusná hladítka (držáky), na vyhlazování sádrových povrchů, karbid křemíku, sklolaminátový základ, šířka 115 mm, délka 280 mm, 5 ks/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
zrnitost 80	422A4	25,41 Kč
zrnitost 100	325V4	25,41 Kč
zrnitost 120	364N4	25,41 Kč
zrnitost 180	623P3	25,41 Kč

10 ks/bal.

Mřížka brusná, šířka 93 mm
pro brusná hladítka (držáky), na vyhlazování sádrových povrchů, šířka 93 mm, délka 290 mm, 10 ks/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
zrnitost 80	35Z63	72,60 Kč
zrnitost 100	86Z85	72,60 Kč
zrnitost 120	63Z62	72,60 Kč

10 ks/bal.

Mřížka brusná, šířka 115 mm
pro brusná hladítka (držáky), na vyhlazování sádrových povrchů, šířka 115 mm, délka 290 mm, 10 ks/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
zrnitost 80	85Z28	84,70 Kč
zrnitost 100	62Z53	84,70 Kč
zrnitost 120	28Z26	84,70 Kč

Nářadí pro sádrokartonáře

Brusky

Brousek na sádrokarton plastový
na sádrokarton, dřevo, plast, plátek z SK2 oceli, tělo z ABS plastu – šířka×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
40×140 mm	268R9	94,38 Kč
40×250 mm	53Z43	197,23 Kč

Brousek na sádrokarton hliníkový
na sádrokarton, dřevo, plast, plátek z SK2 oceli, tělo ze slitiny hliníku, šířka 40 mm, délka 250 mm

Položka	Cena s DPH
496P8	285,96 Kč

Brousek na sádrokarton Color Expert
na sádrokarton a polystyren, šířka 40 mm, délka 250 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
brousek	449A3	335,41 Kč
náhradní plátek	462K2	97,83 Kč

Sledujte náš **Youtube** kanál
www.youtube.com/StavebninyDEK

Hoblíky a řezače

Hoblík na sádrokarton
vhodný na srážení hran, nastavitelný úhel 23 a 45°, 2 žiletkové břity, možnost nastavení pozice břitu v závislosti na tloušťce desky, plast ABS

Položka	Cena s DPH
285P2	195,92 Kč

Prořezávač na sádrokarton Color Expert
na sádrokarton, plastová rukojeť, délka 314 mm

Položka	Cena s DPH
26Z55	724,38 Kč

Nosiče desek

Nosič sádrokartonových desek
fixace desky v drážce během transportu, odolné plastové tělo, ergonomická rukojeť, nosnost 80 kg, rozměry 36×16,5×7,5 cm

Položka	Cena s DPH
43Z25	182,19 Kč

Hladítka

Hladítko na sádrokarton
na spoje SDK konstrukcí, speciálně prohnutý plech – uprostřed silnější vrstva, nerezová ocel, gumová rukojeť, šířka 130 mm, délka 300 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
gumová rukojeť	535H3	641,30 Kč
korková rukojeť	22Z66	711,48 Kč
kožená rukojeť	69Z39	741,43 Kč

Like
Lajkněte nás na **Facebooku**
www.facebook.com/StavebninyDEK

Vanička pro sádrokartonáře
žlutá barva, materiál plast

Položka	Cena s DPH
66Z56	107,13 Kč

Sady

Startovací sada Rigips Handy
sada pro bezprašné broušení, hoblík Handy, 5 ks brusných mřížek s různými zrnitostmi, hadice pro připojení k vysavači

Položka	Cena s DPH
56Z59	1 808,03 Kč

Navštivte náš E-shop
www.dek.cz

Sádrokartonářské práce
O

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Nářadí pro sádrokartonáře

Špachtle

Špachtle na sádrokarton
na roztírání sádry a tmelů, odstraňování malby a nátěrů, nerezová ocel, gumová rukojeť

Specifikace	Položka	Cena s DPH
šířka 40 mm	496K2	41,14 Kč
šířka 60 mm	289H2	50,82 Kč
šířka 80 mm	342S8	55,66 Kč
šířka 100 mm	394P9	61,71 Kč
šířka 120 mm	362P3	64,13 Kč
šířka 140 mm	55Z98	76,23 Kč

Špachtle na sádrokarton
na roztírání sádry a tmelů, odstraňování malby a nátěrů, nerezová ocel, tloušťka 0,7 mm, plastová rukojeť

Specifikace	Položka	Cena s DPH
šířka 40 mm	25Z82	47,19 Kč
šířka 60 mm	98Z64	52,03 Kč
šířka 80 mm	82Z44	56,87 Kč
šířka 100 mm	64Z42	69,64 Kč

Špachtle na sádrokarton
na roztírání sádry a tmelů, odstraňování malby a nátěrů, nerezová ocel, plastová rukojeť (PP), šířka 130 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
výška 40 mm	326P8	71,54 Kč
výška 90 mm	224S3	75,02 Kč

Špachtle na sádrokarton
na roztírání sádry a tmelů, nerezová ocel, tloušťka 0,5 mm, dvousložková rukojeť

Specifikace	Položka	Cena s DPH
šířka 150 mm	44Z36	239,05 Kč
šířka 350 mm	42Z95	353,86 Kč

Špachtle na sádrokarton s bitem
na roztírání sádry a tmelů, odstraňování malby a nátěrů, utahovací bit PH2, nerezová ocel, gumová rukojeť

Specifikace	Položka	Cena s DPH
šířka 150 mm	534P4	133,10 Kč
šířka 200 mm	382K2	169,41 Kč

Špachtle na sádrokarton s bitem
na roztírání sádry a tmelů, odstraňování malby a nátěrů, utahovací bit PH2, nerezová ocel, gumová rukojeť, šířka 150 mm

Položka	Cena s DPH
442S3	128,26 Kč

Špachtle na sádrokarton s bitem Color Expert
na tmelení spár desek a kotevních prvků, utahovací bit PH2, nerezová ocel, šířka 150 mm

Položka	Cena s DPH
458K2	273,36 Kč

Špachtle na sádrokarton s bitem Color Expert
na tmelení spár desek a kotevních prvků, na hrubší práce, silnější plech, utahovací bit PH2, nerezová ocel, šířka 150 mm

Položka	Cena s DPH
262V9	96,01 Kč

Stěrka plastová
na sádrokarton a polystyren, hladká, bílá barva

Specifikace	Položka	Cena s DPH
šířka 80 mm	36Z22	24,47 Kč
šířka 100 mm	95Z69	24,20 Kč

Desky, dvířka a kryty

Desky

Deska sádrokartonová základní Rigips RB
pro konstrukce příček, podhledů, předstěn bez zvláštních nároků (požárních, vlhkostních) na její zabudování, reakce na oheň A2, délka 2 000 mm, šířka 1 250 mm, tloušťka 12,5 mm

Položka	Cena s DPH
59Z65	143,55 Kč



Deska sádrokartonová impregnovaná Rigips RBI
impregnovaná, pro konstrukce v prostředí se zvýšenou vzdušnou vlhkostí, délka 2 000 mm, šířka 1 250 mm, tloušťka 12,5 mm

Položka	Cena s DPH
38Z93	241,70 Kč

Deska sádrokartonová akustická Rigips MA
akustická, pro dosažení vyšší neprůzvučnosti, určeny pro vzdušnou vlhkost interiéru až 60 % při 20 °C, technologie Active Air (snížení koncentrace formaldehydu) , délka 2 000 mm, šířka 1 250 mm, tloušťka 12,5 mm

Položka	Cena s DPH
65Z84	267,82 Kč

Deska sádrokartonová protipožární Rigips RF
protipožární, pro požárně odolné konstrukce, délka 2 000 mm, šířka 1 250 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
tloušťka 12,5 mm	93Z58	180,19 Kč
tloušťka 15 mm	84Z32	220,72 Kč



Deska sádrokartonová protipožární s impregnací Rigips RFI
protipožární, impregnovaná, pro požárně odolné konstrukce v prostředí se zvýšenou vzdušnou vlhkostí, délka 2 000 mm, šířka 1 250 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
tloušťka 12,5 mm	58Z83	280,37 Kč
tloušťka 15 mm	32Z23	320,07 Kč

Sádrovláknitá deska stavební Fermacell
protipožární, do vlhkých místností, použití na příčky, venkovní stěny, plátění stěn a stropů, podhledy, délka 2 000 mm, šířka 1 250 mm, tloušťka 12,5 mm

Položka	Cena s DPH
83A54	465,85 Kč

Sádrovláknitá deska podlahová Fermacell
podlahová, 50 mm polodrážka, desky se vzájemně přesazují, délka 1 500 mm, šířka 500 mm, tloušťka 25 mm

Položka	Cena s DPH
23A46	292,29 Kč

Sledujte náš **Youtube** kanál

www.youtube.com/StavebninyDEK

Kryty, dvířka a klapky

Kryt magnetický
na zakrytí revizního otvoru v sádrokartonu, šířka 250 mm, výška 250 mm

Položka	Cena s DPH
53A55	295,06 Kč

Klapka revizní RK GKF15
do sádrokartonových systémů, protipožární, odolnost proti ohni EI 30

Specifikace	Položka	Cena s DPH
200×200 mm	22A39	1 381,67 Kč
300×300 mm	69A56	1 780,97 Kč
400×400 mm	66A29	2 076,36 Kč
500×500 mm	39A59	2 475,66 Kč
600×600 mm	56A38	2 845,01 Kč

Dvířka revizní RD GKB
do sádrokartonových systémů, zamykatelná, vnitřní rám osazen SDK deskou 12,5 mm do vlkých prostor, materiál hliník

Specifikace	Položka	Cena s DPH
200×200 mm	43A98	415,27 Kč
300×300 mm	55A82	459,20 Kč
400×400 mm	25A64	511,10 Kč
500×500 mm	98A44	580,98 Kč
600×600 mm	82A42	704,76 Kč
200×200 mm	64A36	435,60 Kč
300×300 mm	44A95	505,11 Kč
400×400 mm	42A22	565,01 Kč
500×500 mm	36A69	638,88 Kč
600×600 mm	95A66	778,64 Kč

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Profily

Profil obvodový UW 4 m
na připevnění příček k nosným konstrukcím, vyroben tvářením za studena, pozinkovaná ocel, tloušťka 0,6 mm, délka 4 m – šířka×výška

Specifikace	Položka	Cena s DPH
50×40 mm	96A52	94,09 Kč
75×40 mm	54A48	112,12 Kč
100×40 mm	46A33	127,54 Kč

Profil nosný CW 3 m
na připevnění opláštění příček, vkládají se do UW profilů, vyroben tvářením za studena, pozinkovaná ocel, tloušťka 0,6 mm, délka 3 m – šířka×výška

Specifikace	Položka	Cena s DPH
50×50 mm	52A89	84,09 Kč
75×50 mm	48A34	94,68 Kč
100×50 mm	33A45	107,03 Kč

Profil nosný CW 4 m
na připevnění opláštění příček, vkládají se do UW profilů, vyroben tvářením za studena, pozinkovaná ocel, tloušťka 0,6 mm, délka 4 m – šířka×výška

Specifikace	Položka	Cena s DPH
50×50 mm	89A24	112,12 Kč
75×50 mm	34A68	126,24 Kč
100×50 mm	45A92	142,70 Kč

Profil obvodový UD 3 m
na připevnění podhledů a spřažených předstěn k nosným konstrukcím, vyroben tvářením za studena, pozinkovaná ocel, tloušťka 0,6 mm, šířka 30 mm, výška 27 mm, délka 3 m

Položka	Cena s DPH
99A86	43,71 Kč

Profil nosný CD
na připevnění opláštění podhledů a předstěn, vkládají se do UD profilů, vyroben tvářením za studena, pozinkovaná ocel, tloušťka 0,6 mm, šířka 60 mm, výška 27 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
délka 3 m	49A88	65,08 Kč
délka 4 m	94A35	86,77 Kč

Profil výztužný UA 3 m
na vyztužení příček např. u zárubní, děrovaný, vyroben tvářením za studena, pozinkovaná ocel, tloušťka 2 mm, délka 3 m – šířka×výška

Specifikace	Položka	Cena s DPH
50×40 mm	24A49	246,79 Kč
75×40 mm	68A94	304,42 Kč
100×40 mm	92A99	345,39 Kč



Profil ukončovací
materiál PVC, tloušťka 12,5 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
délka 2,5 m	88A63	23,23 Kč
délka 3 m	35A85	27,50 Kč

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

Profil rohový 90°
na vyztužení vnějších rohů, materiál hliník, úhel 90°, tloušťka 0,3 mm, rozměry 23×23 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
délka 2 m	86A62	13,88 Kč
délka 2,5 m	63A28	17,33 Kč
délka 3 m	85A53	20,87 Kč

Profil rohový 135°
na vyztužení vnějších rohů, materiál hliník, úhel 135°, tloušťka 0,3 mm, rozměry 23×23 mm, délka 3 m

Položka	Cena s DPH
62A26	22,05 Kč

Profil rohový zakončovací
materiál hliník, tloušťka 0,3 mm, rozměry 13×23 mm, délka 2,5 m

Položka	Cena s DPH
28A43	19,06 Kč



Pásky a fólie

Pásky

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

Páska pěnová akustická
pod sádrokartonové profily, tloušťka 3 mm, délka 30 m

Specifikace	Položka	Cena s DPH
šířka 25 mm	29A65	66,25 Kč
šířka 30 mm	59A93	74,87 Kč
šířka 45 mm	38A84	109,81 Kč
šířka 65 mm	65A58	161,08 Kč
šířka 90 mm	93A32	224,15 Kč

Páska lepicí oboustranná
upevňovací, oboustranná, polypropylenový film se syntetickým pryžovým lepidlem – šířka, délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
25 mm, 25 m	84A83	40,38 Kč
50 mm, 25 m	58A23	68,97 Kč
25 mm, 50 m	32A96	68,97 Kč
50 mm, 50 m	83B54	141,57 Kč

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ



Páska hliníková
na krytí, opravy, izolování a těsnění, do interiéru i exteriéru, samolepicí, délka 50 m

Specifikace	Položka	Cena s DPH
šířka 50 mm	46B33	45,83 Kč
šířka 100 mm	52B89	89,84 Kč

Páska výztužná samolepicí Fiba Tape
na vyztužení spár mezi sádrokartonovými deskami, samolepicí, šířka 48 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
délka 20 m	23B46	39,93 Kč
délka 45 m	96B52	88,03 Kč
délka 90 m	54B48	129,77 Kč

Páska výztužná samolepicí Knauf
na vyztužení spár mezi sádrokartonovými deskami, samolepicí, šířka 50 mm, délka 20 m

Položka	Cena s DPH
33B45	45,74 Kč

Páska výztužná papírová Knauf
na vyztužení spár mezi sádrokartonovými deskami, papírová, šířka 50 mm, délka 23 m

Položka	Cena s DPH
89B24	54,34 Kč

Páska výztužná skelná Knauf
na vyztužení spár mezi sádrokartonovými deskami, skelná, šířka 50 mm, délka 25 m

Položka	Cena s DPH
34B68	27,23 Kč

Bandáž tkaninová
na spáry sádrokartonových desek, výztužná, samolepicí

Specifikace	Položka	Cena s DPH
délka 20 m	68B94	27,95 Kč
délka 45 m	92B99	52,71 Kč
délka 90 m	49B88	89,24 Kč

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

Bandáž tkaninová Vertex
na spáry sádrokartonových desek, výztužná, nelepicí, délka 25 m

Položka	Cena s DPH
94B35	16,79 Kč

Like
Lajkněte nás na **Facebooku**
www.facebook.com/StavebninyDEK

Páska výztužná Rigips
na ochranu rohů a koutů, vysoce pevná, nárazu odolná, aplikace do tmelu Rifino Top nebo ProMix Mega, rozměr 39,5×39,5 mm, délka 30 m

Položka	Cena s DPH
45B92	1 788,86 Kč

Páska výztužná pro rohy Strait-Flex Medium
na vnitřních rohy sádrokartonových konstrukcí, kompozitní materiál, voděodolná, nepraská, tloušťka 0,49 mm, šířka 57 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
délka 10 m	88B63	254,09 Kč
délka 30 m	35B85	722,09 Kč

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Pásky, fólie a tmely

Páska výztužná pro rohy Strait-Flex Tuff-Tape
na vnitřních rohy sádrokartonových konstrukcí, kompozitní materiál, voděodolná, nepraská, tloušťka 0,36 mm, šířka 57 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
délka 10 m	86B62	179,77 Kč
délka 30 m	63B28	494,12 Kč

Páska výztužná pro rohy Strait-Flex Original
na vnitřní nebo vnější rohy sádrokartonových konstrukcí, na dřevostavby, kompozitní materiál, voděodolná, nepraská, tloušťka 0,53 mm, šířka 61 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
délka 10 m	85B53	285,22 Kč
délka 30 m	62B26	818,50 Kč

Páska výztužná pro dřevostavby Strait-Flex Mid Flex300
na vnitřní nebo vnější rohy sádrokartonových konstrukcí, na dřevostavby, kompozitní materiál, odolná vůči vlhkosti, nepraská, tloušťka 1 mm, šířka 76 mm, délka 30 m

Položka	Cena s DPH
28B43	993,25 Kč

Páska výztužná pro sádrovláknité desky Fermacell TB
na vyztužení spár desek Fermacell TB, samolepicí, tloušťka 3 mm, šířka 60 mm, délka 45 m

Položka	Cena s DPH
48B34	143,75 Kč

Fólie

Páska okrajová podlahová Fermacell MW
okrajová izolační pásek, materiál minerální vlna, tloušťka 10 mm, výška 50 mm, délka 60 m

Položka	Cena s DPH
24B49	1 229,84 Kč

DEK

Parozábrana DEKFOL N 110 STANDARD
na vytváření vrstev omezujících proudění vzduchu a difuzi vodní páry přes konstrukci, materiál polyethylen, čirá barva, tloušťka 0,22 mm, délka 50 m, šířka 1,5 m, plocha 75 m²

Položka	Cena s DPH
53B55	17,36 Kč

DEK

Parozábrana DEKFOL N AL 170 SPECIAL
na vytváření vrstev omezujících proudění vzduchu a difuzi vodní páry přes konstrukci, materiál polyethylen/hliník, stříbrná barva, tloušťka 0,3 mm, délka 50 m, šířka 1,5 m, plocha 75 m²

Položka	Cena s DPH
26B25	44,51 Kč

Navštivte náš E-shop

www.dek.cz

Tmely spárovací

Tmel spárovací podlahový Fermacell
na tmelení podlahových prvků, spotřeba 0,2 kg/m², hmontost 5 kg

Položka	Cena s DPH
22B39	122,45 Kč

Den Braven

Tmel brousitelný Den Braven
na sádrokarton, rychleschnoucí, přetíratelný, objem 310 ml

Položka	Cena s DPH
39B59	54,45 Kč

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

DEK

Tmel spárovací DEKFINISH
na tmelení spár a vrutů sádrokartonových desek

Specifikace	Položka	Cena s DPH
5 kg/bal.	55B82	86,39 Kč
25 kg/bal.	25B64	411,40 Kč

Tmel spárovací Knauf Uniflott
na tmelení spár a vrutů sádrokartonových desek, sádrový

Specifikace	Položka	Cena s DPH
5 kg/bal.	98B44	201,34 Kč
25 kg/bal.	82B42	938,96 Kč

Sádrokartonářské práce

O

Tmely

Tmel spárovací Rigips Rifino Top
na tmelení spár a vrutů sádrokartonových desek, s použitím výztužné pásky, vhodné i pro celoplošné finální tmelení bez broušení, vysoká pevnost ve sprách, hladká struktura povrchu, sádrový, bílá barva

Specifikace	Položka	Cena s DPH
5 kg/bal.	64B36	174,60 Kč
25 kg/bal.	44B95	705,58 Kč

Tmel spárovací Rigips Max
na spárování a celoplošné tmelení sádrokartonových desek, minimální propadání, vysoká pevnost, 5 kg/bal.

Položka	Cena s DPH
42B22	181,77 Kč

Tmel spárovací Fugenfüller Leicht
na ruční tmelení sádrokartonových desek, do interiéru, sádrový, barva šedá, 5 kg/bal.

Položka	Cena s DPH
36B69	111,08 Kč

Tmel spárovací Knauf Q2 Super
na tmelení spár sádrokartonových desek nebo celoplošné tmelení v tloušťce 1–4 mm, sádrový, 5 kg/bal.

Položka	Cena s DPH
95B66	107,27 Kč

Tmely finální

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

DEK

Tmel finální DEKFINISH
na tenkovrstvou finální úpravu, pastovitá stěrková hmota, vysoká bělost

Specifikace	Položka	Cena s DPH
5 kg/bal.	363N3	105,32 Kč
15 kg/bal.	29B65	292,09 Kč

Tmel finální Rigips ProMix Finish
na finální tmelení spár sádrokartonových desek, pastový tmel, možné použít pro celoplošné stěrkování, 5 kg/bal.

Položka	Cena s DPH
59B93	163,05 Kč

Tmel univerzální Rigips ProMix Mega
na základní i finální tmelení spár sádrokartonových desek, s použitím výztužné pásky, pastový

Specifikace	Položka	Cena s DPH
5 kg/bal.	38B84	181,68 Kč
25 kg/bal.	65B58	549,70 Kč

Tmel Knauf F Plus
na finální tmelení v interiéru, pastózní, na bázi sádry

Specifikace	Položka	Cena s DPH
1,5 kg/bal.	93B32	114,18 Kč
18 kg/bal.	84B83	474,37 Kč

Tmely lepicí

Tmel Knauf Super Finish
na finální tmelení a stěrkování sádrokartonových desek, omítek a betonů, ruční i strojní aplikace, na bázi vinylu, barva bílá, 28 kg/bal.

Položka	Cena s DPH
58B23	578,74 Kč

Tmel lepicí Rigips Rifix
na lepení sádrokartonových desek a tepelněizolačních desek Rigitherm na podkladní konstrukci, 25 kg/bal.

Položka	Cena s DPH
43B98	245,97 Kč

Lepidlo na SDK Knauf Perlfix
do interiéru, na sádrokartonové desky a na stavební materiály s pevným povrchem, na bázi sádry, 25 kg/bal.

Položka	Cena s DPH
55P55	268,17 Kč

Sledujte náš **Youtube** kanál

www.youtube.com/StavebninyDEK

Sádrokartonářské práce

O

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Šrouby a vruty

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

Rychlošroub TN
na kotvení sádrokartonových desek do kovových konstrukcí o tloušťce 0,75 mm, samořezný, dvouchodový, jemný závit – délka, počet ks

Specifikace	Položka	Cena s DPH
25 mm, 100 ks	32B96	27,77 Kč
25 mm, 250 ks	83C54	62,07 Kč
25 mm, 1 000 ks	23C46	149,47 Kč
35 mm, 100 ks	96C52	35,39 Kč
35 mm, 250 ks	54C48	83,04 Kč
35 mm, 1 000 ks	46C33	192,30 Kč
45 mm, 500 ks	52C89	126,14 Kč
55 mm, 500 ks	48C34	149,65 Kč

Rychlošroub TN Knauf
na kotvení sádrokartonových desek do kovových nebo dřevěných konstrukcí o tloušťce 0,75 mm – délka, počet ks

Specifikace	Položka	Cena s DPH
25 mm, 200 ks	33C45	76,23 Kč
35 mm, 200 ks	89C24	87,12 Kč
45 mm, 200 ks	34C68	104,54 Kč
25 mm, 1 000 ks	45C92	206,91 Kč
35 mm, 1 000 ks	24C49	261,36 Kč
45 mm, 1 000 ks	68C94	326,70 Kč

250 ks/bal.

Rychlošroub TN Rigips
na kotvení sádrokartonových desek, do kovových konstrukcí o tloušťce max. 0,8 mm, dvouchodový, jemný závit, 250 ks/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
ø3,5 mm, 25 mm	92C99	58,56 Kč
ø3,2 mm, 35 mm	49C88	71,87 Kč

1 000 ks/bal.

Rychlošroub TN v pásce
na kotvení sádrokartonových desek do kovových konstrukcí, v pásce, samořezný, ø3,5 mm, 1 000 ks/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
délka 25 mm	66U59	392,49 Kč
délka 35 mm	39U38	492,77 Kč

1 000 ks/bal.

Rychlošroub TB Knauf
na kotvení sádrokartonových desek do kovových konstrukcí, tloušťka plechu 0,88–2 mm, vrtná špice, 1 000 ks/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
délka 25 mm	86C62	272,25 Kč
délka 35 mm	63C28	359,37 Kč
délka 45 mm	85C53	435,60 Kč

Šroub TB
na kotvení sádrokartonových desek do kovových konstrukcí – délka, počet ks

Specifikace	Položka	Cena s DPH
25 mm, 100 ks	98C44	44,74 Kč
25 mm, 500 ks	82C42	120,79 Kč
35 mm, 100 ks	64C36	49,37 Kč
35 mm, 500 ks	44C95	134,49 Kč
45 mm, 500 ks	42C22	173,24 Kč

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

Šroub do dřeva
na kotvení sádrokartonových desek do dřevěných podkladů, samořezný, utahovací bit torx 25 – délka, počet ks

Specifikace	Položka	Cena s DPH
25 mm, 100 ks	655B4	25,59 Kč
25 mm, 1 000 ks	655B6	154,00 Kč
35 mm, 100 ks	655B8	34,17 Kč
35 mm, 1 000 ks	655B9	189,30 Kč
45 mm, 500 ks	655H2	133,13 Kč
55 mm, 500 ks	655H4	144,93 Kč

500 ks/bal.

Vrut
na kotvení závěsů do dřevěných konstrukcí, samořezný, plochá hlava, ø4,2 mm, 500 ks/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
délka 35 mm	62C26	188,67 Kč
délka 45 mm	28C43	222,43 Kč
délka 55 mm	53C55	276,42 Kč

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

Vrut samořezný TEX
na spojování plechových prvků, pozinkované, ø3,5 mm, délka 9,5 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
100 ks/bal.	26C25	23,96 Kč
1 000 ks/bal.	43C98	172,15 Kč

Šrouby LB Knauf
na spojování plechových prvků, tloušťka plechu až 2,25 mm, jednorázová vrtná špička, pozinkované, ø3,5 mm – délka, počet ks

Specifikace	Položka	Cena s DPH
9,5 mm, 100 ks	55C82	37,03 Kč
16 mm, 1 000 ks	25C64	283,14 Kč

Šrouby rychlořezné Fermacell
na kotvení sádrovláknitých desek do dřevěných a kovových konstrukcí stěn a stropů, ø3,9 mm – délka, počet ks

Specifikace	Položka	Cena s DPH
19 mm, 250 ks	22C39	159,72 Kč
22 mm, 250 ks	69C56	186,34 Kč
30 mm, 250 ks	66C29	191,66 Kč
19 mm, 1 000 ks	39C59	244,90 Kč
22 mm, 1 000 ks	56C38	298,14 Kč
30 mm, 1 000 ks	29C65	330,09 Kč

500 ks/bal.

Šrouby rychlořezné Fermacell PWP
na upevnění cementovláknitých desek, nerezová ocel, ø3,9 mm, délka 35 mm, 500 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
95C66	569,67 Kč

Systém kotevní GripIt

100 ks/bal.

Hmoždinka klínová (stropní trn)
na kotvení závěsů do stropní konstrukce (beton nebo keramický strop), ø6 mm, délka 40 mm, 100 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
36C69	263,18 Kč

NOVINKA

Šrouby do SDK GripIt žlutá 142/71
fixační systém do sádrokartonu, únosnost až 142/71 kg (maximální/bezpečná), materiál ocel, acetal, žlutá barva, délka 11,5 mm, tloušťka 15/9,5 mm, ø15 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
4 ks/bal.	59C93	105,63 Kč
8 ks/bal.	38C84	205,82 Kč
25 ks/bal.	65C58	583,70 Kč

NOVINKA

Šrouby do SDK GripIt červená 148/74
fixační systém do sádrokartonu, únosnost až 148/74 kg (maximální/bezpečná), materiál ocel, acetal, červená barva, délka 11,5 mm, tloušťka 15/9,5 mm, ø18 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
4 ks/bal.	93C32	121,97 Kč
8 ks/bal.	84C83	237,40 Kč
25 ks/bal.	58C23	676,27 Kč

NOVINKA

Šrouby do SDK GripIt hnědá 185/93
fixační systém do sádrokartonu, únosnost až 185/93 kg (maximální/bezpečná), materiál ocel, acetal, hnědá barva, délka 11,5 mm, tloušťka 15/9,5 mm, ø20 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
4 ks/bal.	32C96	136,13 Kč
8 ks/bal.	83D54	266,81 Kč
25 ks/bal.	23D46	771,01 Kč

NOVINKA

Šrouby do SDK GripIt modrá 225/113
fixační systém do sádrokartonu, únosnost až 225/113 kg (maximální/bezpečná), materiál ocel, acetal, modrá barva, délka 11,5 mm, tloušťka 15/9,5 mm, ø25 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
4 ks/bal.	96D52	151,37 Kč
8 ks/bal.	54D48	298,39 Kč
25 ks/bal.	46D33	963,16 Kč

NOVINKA

Sada startovací GripIt
fixační systém do sádrokartonu, 10× šrouby GripIT ø15 mm (žlutý), 18 mm (červený), 20 mm (hnědý) a 25 mm (modrý), plochý vrták šířky 15, 18, 20 a 25 mm

Položka	Cena s DPH
52D89	1 351,57 Kč

NOVINKA

Vrták plochý GripIt
na vrtání otvorů do sádrokartonových desek, ke šroubům GripIt

Specifikace	Položka	Cena s DPH
šířka 15 mm	48D34	51,18 Kč
šířka 18 mm	33D45	53,36 Kč
šířka 20 mm	89D24	54,45 Kč
šířka 25 mm	34D68	56,63 Kč

Like
Lajkněte nás na **Facebooku**
www.facebook.com/StavebninyDEK

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Hmoždinky

Hmoždinka natloukací
na kotvení obvodových profilů SDK k nosné konstrukci – průměr×délka, počet ks

Specifikace	Položka	Cena s DPH
6×35 mm, 100 ks	694K6	63,53 Kč
6×45 mm, 100 ks	694K8	81,68 Kč
6×55 mm, 100 ks	694K9	90,75 Kč
6×60 mm, 50 ks	694N2	45,38 Kč
6×70 mm, 50 ks	694N4	63,53 Kč
6×80 mm, 50 ks	694N6	68,06 Kč
8×45 mm, 50 ks	694N8	99,83 Kč
8×60 mm, 50 ks	694R2	104,36 Kč
8×75 mm, 50 ks	694R4	136,13 Kč
8×80 mm, 50 ks	694R6	149,74 Kč
8×100 mm, 50 ks	694R8	204,19 Kč
8×120 mm, 50 ks	694S2	231,41 Kč
8×135 mm, 50 ks	694S4	290,40 Kč

Závěsy a spojky

Závěs přímý
na přímé uchycení sádrokartonových profilů na strop nebo stěnu, pozinkovaný plech, tloušťka 0,8 mm – délka, počet ks

Specifikace	Položka	Cena s DPH
60 mm, 15 ks	49D88	66,79 Kč
60 mm, 100 ks	92D99	254,10 Kč
120 mm, 15 ks	99D86	76,77 Kč
120 mm, 100 ks	94D35	335,78 Kč

Závěs pružinový
na upevnění sádrokartonového podhledu, kotva, pružinový, ocelový

Specifikace	Položka	Cena s DPH
15 ks	35D85	105,63 Kč
100 ks	88D63	426,53 Kč

Závěs pružinový tvar T
na upevnění sádrokartonového podhledu, tvar T, kotva, pružinový, ocelový

Specifikace	Položka	Cena s DPH
15 ks	63D28	111,44 Kč
100 ks	86D62	435,60 Kč

15 ks/bal.

Závěs na T profil
pozinkovaný, pružina 0,8 mm, 15 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
85D53	146,47 Kč

Závěs krokvový
na upevnění sádrokartonového podhledu, zaoblený, ocelový – délka, počet ks

Specifikace	Položka	Cena s DPH
170 mm, 15 ks	43D98	87,85 Kč
170 mm, 100 ks	26D25	317,63 Kč
270 mm, 15 ks	25D64	159,36 Kč
270 mm, 100 ks	55D82	825,83 Kč

Závěs krokvový tvar T
na upevnění sádrokartonového podhledu, tvar T, ocelový – délka, počet ks

Specifikace	Položka	Cena s DPH
150 mm, 15 ks	28D43	83,67 Kč
150 mm, 100 ks	62D26	281,33 Kč
170 mm, 15 ks	53D55	95,83 Kč

15 ks/bal.

Závěs akustický
stavěcí třmen, na profily CD, 15 ks/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
délka 35 mm	98D44	74,87 Kč
délka 65 mm	82D42	85,21 Kč
délka 95 mm	64D36	112,44 Kč

15 ks/bal.

Závěs čtyřbodový Z4
na upevnění sádrokartonového podhledu, zavěšení pomocí drátů s možností rektifikace, 15 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
44D95	213,44 Kč

15 ks/bal.

Nonius horní
na upevnění sádrokartonového podhledu do nosné konstrukce, na konstrukce s větší nosností, požární odolností a vzpěrnou pevností, 15 ks/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
délka 160 mm	42D22	173,60 Kč
délka 260 mm	36D69	181,77 Kč

15 ks/bal.

Nonius spodní
na upevnění sádrokartonového podhledu do nosné konstrukce, na konstrukce s větší nosností, požární odolností a vzpěrnou pevností, 15 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
95D66	164,71 Kč

30 ks/bal.

Závlačka nonius
na spojení horního a spodního dílu, pro splnění požární odolnosti je třeba použít dvě závlačky, ocelová, 30 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
22D39	129,05 Kč

15 ks/bal.

Pružina dvojitá
na spojení závěsných drátů, 15 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
69D56	83,58 Kč



Spojka CD
na spojení/prodloužení CD profilů v sádrokartonových konstrukcích, rovná, galvanicky pozinkováno – délka, počet ks

Specifikace	Položka	Cena s DPH
80 mm, 15 ks	82C82	81,86 Kč
80 mm, 100 ks	64C64	308,55 Kč
100 mm, 15 ks	44C44	127,05 Kč

Spojka CD
na spojení CD profilů v sádrokartonových konstrukcích, ohnutá, galvanicky pozinkováno – délka, počet ks

Specifikace	Položka	Cena s DPH
80 mm, 15 ks	42C42	81,86 Kč
80 mm, 100 ks	36C36	272,25 Kč

15 ks/bal.

Spojka úrovňová UCD
na spojení nosných a montážních profilů podhledů, galvanicky pozinkováno, 15 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
95C95	163,80 Kč

T spojovač
T spojovací deska, galvanicky pozinkováno, rozměry 95+45×160×2 mm

Položka	Cena s DPH
22C22	44,69 Kč

Spojka křížová CD
na montáž křížového dvouúrovňového roštu, na spojení nosných a montážních CD profilů sádrokartonových podhledů, ocelová

Specifikace	Položka	Cena s DPH
rovná, 15 ks	39D59	61,26 Kč
rovná, 100 ks	66D29	317,63 Kč
ohnutá, 15 ks	29D65	126,41 Kč
ohnutá, 100 ks	56D38	390,23 Kč

Drát s hákem
závěsný drát do rychlozávěsů – délka, počet ks

Specifikace	Položka	Cena s DPH
125 mm, 100 ks	59D93	117,98 Kč
250 mm, 100 ks	38D84	181,50 Kč

Drát s okem
závěsný drát do rychlozávěsů – délka, počet ks

Specifikace	Položka	Cena s DPH
125 mm, 15 ks	65D58	39,66 Kč
250 mm, 15 ks	93D32	45,28 Kč
125 mm, 100 ks	84D83	99,83 Kč
250 mm, 100 ks	58D23	163,35 Kč
375 mm, 100 ks	32D96	226,88 Kč
500 mm, 100 ks	83E55	299,48 Kč
750 mm, 100 ks	23E87	426,53 Kč
1 000 mm, 100 ks	96E53	562,65 Kč

15 ks/bal.

Kotva úhlová
na montáž křížového dvouúrovňového roštu, na spojení nosných a montážních profilů CD, ocelová, 15 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
54E49	74,42 Kč

Úhelníky

4 ks/bal.

Úhelník kotvicí
pro profil UA, tloušťka 2 mm, pozinkovaný plech, 4 ks/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
délka 45 mm	45D92	59,90 Kč
délka 65 mm	24D49	75,50 Kč
délka 90 mm	68D94	74,69 Kč

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Fasádní práce

313 **Nářadí pro fasádníky**

316 **Příslušenství k fasádním pracím**

P

Rady a tipy pro provádění

Základní zásady pro provádění vnějšího kontaktního zateplovacího systému (ETICS)

- teplota vzduchu i podkladu v rozmezí +5 °C až +25 °C
- po dobu realizace a zrání jednotlivých materiálů (tmely, penetrace, omítky, nátěry) musí být zajištěna ochrana před deštěm a přímým slunečním zářením
- minimální jednotlivá hodnota soudržnosti podkladu 80 kPa, doporučená je 200 kPa

Doporučené odchylky rovinnosti jednotlivých vrstev zateplovacího systému:

Konstrukce (vrstva ETICS)	Tolerance rovinnosti
podkladní konstrukce pro lepený systém	± 10 mm/m
podkladní konstrukce pro lepený a kotvený systém	± 20 mm/m
povrch desek TI před nanášením základní vrstvy	± 5 mm/m
povrch základní vrstvy před provedením omítky	(zrnitost omítky + 0,5 mm)/m
rovinnost finálního povrchu tenkovrstvé omítky	(zrnitost omítky + 0,5 mm)/m

Doporučené technologické přestávky při realizaci ETICS

Fáze realizace ETICS	Délka technologické přestávky
penetrace podkladu – lepení tepelné izolace	12–24 hodin
lepení tepelné izolace – kotvení tepelné izolace	1–3 dny
realizace základní vrstvy – penetrace základní vrstvy	3–5 dnů
penetrace základní vrstvy – aplikace omítky	12–24 hodin

S vyšší vzdušnou vlhkostí a nižší teplotou se délky technologických přestávek prodlužují.

Více infromací můžete nalézt v montážním návodu:

Fasádní systémy DEKTHERM

https://www.dek.cz/get_dokument.php?id=2139912038

Nářadí pro fasádníky

Řezačky na polystyreny

Řezačka ruční
Storch HotKnife 250
výkon 190 W, napětí 230 V,
max. teplota 316 °C, hloubka řezu 250 mm,
profilový řezač, 2 čepele 200 a 250 mm,
drátěný kartáč, montážní klíč,
hmotnost 300 g, plastový kufr

Položka	Cena s DPH
523P4	5 822,98 Kč

NOVINKA

AKU

Řezačka ruční
Storch HotKnife AKU
2× akumulátor Li-Ion 1,5 Ah, napětí 36 V,
max. teplota 350 °C, délka 290 mm, hloubka
řezu 250 mm, hmotnost 1,115 kg

Položka	Cena s DPH
466T6	12 705,00 Kč

Řezačka závěsná
Storch ProCut Basic 128
montáž na lešení, napětí 230 V/50 Hz, krytí
IP 54, délka řezu 1 280 mm, hloubka
řezu 250 mm, 2 náhradní pojistky,
5 náhradních drátů, hmotnost 11 kg

Položka	Cena s DPH
225A8	16 927,90 Kč

5 ks/bal.

Drát náhradní
Storch ProCut Basic 128
náhradní řezný drát, 5 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
424P8	919,60 Kč

Pily na polystyren

Pila na polystyren
plastová pogumovaná rukojeť, délka 380 mm

Položka	Cena s DPH
366A8	219,75 Kč

Pila na polystyren Pilana
plastová pogumovaná rukojeť

Specifikace	Položka	Cena s DPH
délka 400 mm	465T6	221,33 Kč
délka 500 mm	465Z6	252,02 Kč

Nože na izolace

Nůž na izolace
na polystyren a minerální vatu, speciální
ostří, široká čepel, plastová rukojeť, délka
čepele 350 mm

Položka	Cena s DPH
452V2	386,17 Kč

Nůž na minerální vatu
dvojí hrubost ostří pro různé druhy a hustoty
minerální vaty, plastová rukojeť, délka
čepele 320 mm

Položka	Cena s DPH
332N9	176,66 Kč

Nůžky na PVC lišty

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Nůžky na plastové lišty
kalené ostří s vyměnitelnými čelistmi,
nastavitelné úhly střihu

Položka	Cena s DPH
263N3	481,51 Kč

Frézy na polystyrenu

Fréza na polystyren
na zahlubování děr pro izolační zátky, do
polystyrenu, plastová

Specifikace	Položka	Cena s DPH
ø 65 mm	46E34	327,47 Kč
ø 70 mm	52E90	327,47 Kč

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz
nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Hladítka plastová

Hladítko plastové rohové Storch
na nanášení omítek, lepidel a štuků, na komplikované práce v rozích, malé rohy, plast, středně tvrdé – šířka×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
80×160 mm	469S3	288,40 Kč
140×280 mm	238N4	429,56 Kč

Hladítko plastové H270U/H280L
na nanášení omítek, lepidel a štuků, na menší plochy např. špalety, plast – šířka×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
130×270 mm	23H54	60,26 Kč
140×280 mm	248N9	72,96 Kč

Hladítko plastové DEK N400
na natahování jemné omítky, nanášení lepidla, omítek a štuku, plast, šířka 180 mm, délka 400 mm

Položka	Cena s DPH
653P2	78,05 Kč

Hladítko plastové KU0375
na škrábané a točené omítky, ABS plast, tloušťka 3 mm, šířka 130 mm, délka 270 mm

Položka	Cena s DPH
46H48	156,25 Kč

Hladítka brusná

Struhadlo na polystyren
na hrubé broušení (vyrovnávání a škrábání), děrovaný zinkový plech, plastová rukojeť – šířka×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
130×270 mm	296S2	112,53 Kč
180×400 mm	282H2	192,39 Kč

Struhadlo na polystyren DEK
na hrubé broušení (škrábání a vyrovnávání), dřevo/plech, šířka 180 mm, délka 400 mm

Položka	Cena s DPH
22E40	188,76 Kč

Struhadlo na polystyren
na hrubé broušení (škrábání a vyrovnávání), děrovaný zinkový plech, plastová rukojeť – šířka×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
130×270 mm	395S9	169,40 Kč
160×380 mm	456N2	306,83 Kč
180×400 mm	69E57	245,63 Kč

Hladítko brusné
na jemné broušení polystyrenu, děrovaný plastový plech – šířka×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
160×380 mm	24E54	246,56 Kč
165×365 mm	66E30	175,05 Kč

Hladítko brusné plastové
na jemné broušení polystyrenu, šířka 130 mm, délka 270 mm

Položka	Cena s DPH
93E33	123,42 Kč

Hladítko brusné plastové
na jemné broušení polystyrenu, s lepeným brusivem – šířka×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
120×240 mm	549P4	145,20 Kč
180×400 mm	38E85	258,69 Kč

Hladítko brusné dřevěné
na jemné broušení polystyrenu, s brusným papírem, plastová rukojeť – šířka×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
180×400 mm	458P3	157,30 Kč
250×500 mm	56E39	252,22 Kč
100×240 mm	59E94	197,73 Kč
200×350 mm	394B2	306,48 Kč
240×500 mm	29E66	398,72 Kč

Kotouč brusný na polystyren Storch
na broušení fasádních polystyrenů, pro brusky Storch Spider, uchycení suchý zip, ø 225 mm, zrnitost P 16

Položka	Cena s DPH
68Z49	139,15 Kč

Nářadí pro fasádníky

Špachtle fasádní

Špachtle fasádní tvar Z Storch Flexogrip Classic
dvojitý list čepele, tvar Z, zaoblené rohy, nerezová ocel, hliníkové tělo, obouruční plastová rukojeť s možností nasazení

Specifikace	Položka	Cena s DPH
šířka 250 mm	482A8	1 139,26 Kč
šířka 450 mm	229K9	1 702,22 Kč
šířka 800 mm	228B2	1 899,40 Kč
šířka 1 000 mm	343B9	2 067,74 Kč

Špachtle fasádní s hliníkovým tělem Storch Expert
nerezová ocel, hliníkové tělo, plastová rukojeť s možností nasazení držadla Expert Knob

Specifikace	Položka	Cena s DPH
šířka 400 mm	466K8	741,72 Kč
šířka 500 mm	269A2	398,31 Kč
šířka 600 mm	698P9	1 037,88 Kč

Špachtle fasádní nerezová Storch Expert
nerezová ocel, plastová rukojeť

Specifikace	Položka	Cena s DPH
šířka 200 mm	543A3	201,25 Kč
šířka 250 mm	422K3	213,83 Kč
šířka 300 mm	542P2	250,17 Kč

Špachtle fasádní nerezová Color Expert
nerezová ocel, plastová rukojeť

Specifikace	Položka	Cena s DPH
šířka 250 mm	32E97	42,07 Kč
šířka 350 mm	84E84	61,35 Kč
šířka 450 mm	485H4	74,35 Kč
šířka 600 mm	223R3	99,51 Kč

Špachtle fasádní lichoběžníková Color Expert
lichoběžníková, měkká, pružná, nerezová ocel, plastová rukojeť, šířka 200 mm

Položka	Cena s DPH
382S8	138,50 Kč

Špachtle fasádní nerezová
nerezová ocel, tloušťka 0,5 mm, dvousložková rukojeť, šířka 500 mm

Položka	Cena s DPH
23F46	346,35 Kč

Špachtle fasádní vysoká
nerezová ocel, plastová rukojeť, šířka 250 mm

Položka	Cena s DPH
83F54	78,65 Kč

Navštivte náš E-shop
www.dek.cz

Fasádní práce
P

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Příslušenství k fasádním pracím

Lepidla a nátěry

Hmota lepicí a stěrková DEKTHERM STANDARD

na lepení a stěrkování, cementová hmota, prášková, jedsložková, spotřeba cca 8 kg/m², 25 kg/bal.

Položka	Cena s DPH
49E89	145,77 Kč

Lepidlo na polystyren Den Braven

na polystyren v systémech ETICS, na bázi polyuretanu, nízkoexpanzní, 750 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
24E26	144,84 Kč

Nátěr fasádní Weber.ton silikon

na nové i staré fasády, na bázi silikonu, vícesložkový, elastický, odolný proti povětrnostním podmínkám a UV záření, vodou ředitelný, vysoce voděodpudivý, probarvený, 5 kg/bal.

Položka	Cena s DPH
95E67	862,13 Kč

Nátěr podkladní Sika SikaTack Panel Primer

na obkladové desky, hliníkové nebo dřevěné nosné prvky, na bázi epoxidové pryskyřice a rozpouštědel, 1 l/bal.

Položka	Cena s DPH
99E87	1 883,28 Kč

Lepidlo Sika SikaTack Panel C537

na montáž fasádních desek a panelů, na bázi polyuretanu, jednosložkové, trvale pružné, 600 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
24E44	667,39 Kč

Páska montážní Sika Fixing Tape

na rychlou fixaci fasádních desek, oboustranně lepicí, šedá barva, šířka 3 mm, délka 12 m

Položka	Cena s DPH
49H26	805,36 Kč

Hmoždinky fasádní

Hmoždinka talířová TopKraft B-FI

20 ks/bal.

plastový natloukací trn, vrtaný otvor ø 8 mm, kotevní hloubka min. 50 mm, ø 8 mm, 20 ks/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
délka 135 mm	24E25	91,43 Kč
délka 155 mm	89E25	97,10 Kč
délka 175 mm	45E93	100,05 Kč

Hmoždinka talířová TopKraft B-TK-PSV

20 ks/bal.

kovový natloukací i šroubovací trn, vrtaný otvor ø 8 mm, kotevní hloubka min. 30 mm, ø 8 mm, 20 ks/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
délka 140 mm	24E50	184,45 Kč
délka 160 mm	68E95	196,70 Kč
délka 180 mm	92E10	218,03 Kč

Profily

Tkanina Vertex R117

na vytvoření základní vrstvy v kontaktních zateplovacích systémech, skleněná, oka 4×4,5 mm, plošná hmotnost 145 g/m², plocha 10 m²

Položka	Cena s DPH
35E86	32,16 Kč

Profil zakládací ETICS LOS

na založení zateplovacího systému, okapnička, materiál hliník, tloušťka 0,7 mm, délka 2 m

Specifikace	Položka	Cena s DPH
šířka 103 mm	24E27	112,52 Kč
šířka 123 mm	85E54	125,49 Kč
šířka 143 mm	24E29	162,33 Kč

Spojka profilů

pro napojení zakládacích profilů, materiál PVC, šířka 30 mm

Položka	Cena s DPH
53E56	2,85 Kč

Podložka vymezovací

100 ks/bal.

k podložení zakládacího profilu u nerovných podkladů, tloušťka podložky 5 mm, 100 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
24E36	2,42 Kč

Příslušenství k fasádním pracím

Lišta rohová LKS PVC



na vyztužení a ochranu všech rohů, hran, ostění oken nebo dveří v kontaktním zateplovacím systému, výztužná tkanina, materiál plast, bílá barva, rozměry 100×100 mm, délka 2,5 m

Položka	Cena s DPH
43E99	27,90 Kč

Profil okenní ETICS LT



na začištění omítky v nadpraží, okapnička, výztužná tkanina o šířce 100 mm, materiál PVC, délka 2,5 m

Položka	Cena s DPH
55E83	79,82 Kč

Profil okenní ETICS LPE

na zesílení hrany ostění parapetu s plochou fasády, výztužná tkanina o šířce 100 mm, materiál PVC, délka 2 m

Položka	Cena s DPH
25E65	84,91 Kč

Profil začišťovací Vertex



na ukončení omítky na rámu okna u ostění, výztužná tkanina o šířce 100 mm, délka lišty 2,4 m

Položka	Cena s DPH
64E37	67,71 Kč

Pásky a CQ fólie

Páska PVC rýhovaná Color Expert

do interiéru i exteriéru, na hladké povrchy, i na sádrování a štukování, středně silná, snadno ručně odtrhnutelná, doba použitelnosti 28 dní, UV odolnost – šířka×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
30 mm × 33 m	295S9	59,70 Kč
38 mm × 33 m	322K9	73,12 Kč
50 mm × 33 m	382H8	96,44 Kč

Páska maskovací PE Storch White Winter

do interiéru i exteriéru, na hladké povrchy, i pro nízké teploty, středně silná (Softtape), středně lepivá, doba použitelnosti 45 dní, UV odolnost, tloušťka 0,12 mm, šířka 50 mm, délka 33 m

Položka	Cena s DPH
256R9	102,97 Kč

Páska maskovací Storch Red

do interiéru i exteriéru, na středně hrubé povrchy, na vlhké povrchy, extra tenká (Sunnypaper), střední lepivost, doba použitelnosti 180 dní, UV odolnost, tloušťka 0,09 mm – šířka×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
19 mm × 50 m	349B2	157,93 Kč
30 mm × 50 m	448V4	240,38 Kč
38 mm × 50 m	236N9	321,99 Kč
50 mm × 50 m	385S8	336,82 Kč

Páska maskovací Storch Blue

do interiéru i exteriéru, na hladké povrchy, tenká (Sunnypaper), střední lepivost, doba použitelnosti 14 dní, UV odolnost, tloušťka 0,14 mm – šířka×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
38 mm × 50 m	338P9	199,86 Kč

Páska tkaninová fasádní Extra Profi Storch Yellow

do interiéru i exteriéru, na hrubé povrchy se špatnou přilnavostí (cihly, beton, omítky), extra silná (Powertape), velmi vysoká lepivost, doba použitelnosti 14 dní, UV odolnost, tloušťka 0,44 mm, šířka 44 mm, délka 50 m

Položka	Cena s DPH
532R9	310,26 Kč

Fólie CQ Storch Red

do interiéru i exteriéru, na středně hrubé až hrubé povrchy, na mokré a nerovné povrchy, elektrostaticky nabitá fólie, UV odolnost 180 dní – šířka×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
0,55×33 m	422S4	167,71 Kč
1,4×33 m	434R2	209,63 Kč
2,7×33 m	459B9	279,51 Kč

Fólie CQ Storch Beton

do interiéru i exteriéru, na extra hrubé povrchy (beton, zdivo), maskovací páska, elektrostaticky nabitá fólie, UV odolnost 21 dní – šířka×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
0,55×16 m	228V8	223,61 Kč
1,4×16 m	382S3	300,48 Kč

Více maskovacích pásek a ochranných fólií naleznete na straně 224 v kapitole **Zakrývání**

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Malířské práce

321 Štětce
323 Štětky
324 Válečky
330 Technika stříkací
331 Míchání barev a laků
332 Špachtle a škrabky
333 Příprava podkladu
335 Malba interiérová
337 Nátěry a lazury na dřevo
340 Barvy na kovy
344 Spreje

Q

Výběr pracovního nástroje

	Štětka / Štětec	Váleček	AIRLESS (stříkací zařízení)
Efektivita			
Použití	hrubé povrchy, nestejně savé (např. nové omítky, tmely, stěrky), těžko přístupná místa	velké plochy, stejně savé (např. sádrokarton)	velké plochy
Určeno pro	penetrace, syntetické barvy (vodou neředitelné)	vodou ředitelné barvy, syntetické barvy (vodou neředitelné)	vše
Výhody	větší přilnavost k podkladu	vysoká produktivita práce	nástřik stejnoměrné tloušťky, rychlost, menší fyzická námaha
Nevýhody	malá výkonnost, vyšší nároky na zručnost pracovníka	nelze natírat profilované podklady, náročnější čištění	vyšší spotřeba materiálu, vyšší náklady

Štětce

Štětce na barvy

Štětec plochý Color Expert S12
na malířské barvy, nerezová zděř, dřevěná rukojeť, směs štětin (syntetická vlákna a čínská štětina), stupeň kvality 12 – šířka×tloušťka×délka štětin

Specifikace	Položka	Cena s DPH
40×19×50 mm	54F48	58,55 Kč
50×20×57 mm	46F33	92,66 Kč
60×21×57 mm	52F89	110,41 Kč
70×21×63 mm	48F34	142,55 Kč

NEJPRO-DAVNĚJŠÍ

Štětec plochý Color Expert S9
na malířské barvy, nerezová zděř, plastová rukojeť, směs štětin (syntetická vlákna a čínská štětina), stupeň kvality 9 – šířka×tloušťka×délka štětin

Specifikace	Položka	Cena s DPH
30×15×44 mm	292N4	38,15 Kč
40×16×50 mm	364R8	46,26 Kč
50×17×57 mm	482N2	60,10 Kč
60×18×57 mm	288B8	94,92 Kč
80×19×63 mm	96F52	144,56 Kč
100×19×63 mm	329P9	145,35 Kč

Štětec plochý Color Expert S6
na malířské barvy, nerezová zděř, plastová rukojeť, směs štětin (syntetická vlákna a čínská štětina), stupeň kvality 6 – šířka×tloušťka×délka štětin

Specifikace	Položka	Cena s DPH
50×14×48 mm	242K8	44,30 Kč
70×16×51 mm	324B8	74,80 Kč

Štětce na laky

Štětec plochý Storch ClassicStar
na syntetické laky, vhodný na rozpouštědlové hmoty, plastová zděř, dřevěná rukojeť, směs štětin s kónickými vlákny – šířka×tloušťka×délka štětin

Specifikace	Položka	Cena s DPH
40×19×48 mm	293V9	155,13 Kč
50×20×52 mm	345H4	198,45 Kč
60×21×60 mm	262B9	250,17 Kč
75×23×65 mm	283N2	310,26 Kč

Štětec plochý Storch AquaTop
na vodouředitelné i ředidlové laky, nerezová zděř, dřevěná rukojeť, směs štětin s kónickými vlákny – šířka×tloušťka×délka štětin

Specifikace	Položka	Cena s DPH
40×15×57 mm	692P9	76,17 Kč
50×16×61 mm	452A4	97,83 Kč
80×18×69 mm	583P3	159,32 Kč

NOVINKA

Štětec plochý Storch AquaStar
na vodouředitelné i ředidlové laky, plastová zděř, dřevěná rukojeť, směs štětin s kónickými vlákny – šířka×tloušťka×délka štětin

Specifikace	Položka	Cena s DPH
40×19×53 mm	242H2	153,73 Kč
50×20×58 mm	368R3	194,27 Kč
60×21×66 mm	326N9	264,14 Kč
75×23×73 mm	298H9	322,84 Kč

Štětec plochý Color Expert S6
na laky, nerezová zděř, plastová rukojeť, směs štětin (syntetická vlákna a čínská štětina), stupeň kvality 6 – šířka×tloušťka×délka štětin

Specifikace	Položka	Cena s DPH
30×12×38 mm	34F68	36,34 Kč
40×13×44 mm	45F92	42,48 Kč
50×14×44 mm	24F49	64,57 Kč
70×16×44 mm	68F94	120,47 Kč

Štětec plochý Color Expert S6
základní, na lepidla a laky, nerezová zděř, plastová rukojeť, vlákna z PET, stupeň kvality 6 – šířka×tloušťka×délka štětin

Specifikace	Položka	Cena s DPH
30×12×51 mm	33F45	26,14 Kč
40×13×51 mm	438P8	36,40 Kč
50×14×51 mm	89F24	34,38 Kč
70×16×57 mm	458V2	70,26 Kč

Štětce na lazury

Štětec na okenní rámy Color Expert S6
na laky, zkosený tvar, nerezová zděř, dřevěná rukojeť, směs štětin (syntetická vlákna a čínská štětina), stupeň kvality 6, šířka 40 mm, tloušťka 13 mm, délka štětin 41–51 mm

Položka	Cena s DPH
63F28	72,25 Kč

NOVINKA

Štětec plochý Storch LasurStar
na lazury, vhodný na řídké nátěrové hmoty, plastová zděř, dřevěná rukojeť, směs štětin (přírodní a syntetická vlákna), stupeň kvality 12 – šířka×tloušťka×délka štětin

Specifikace	Položka	Cena s DPH
50×21×65 mm	444H3	192,86 Kč
75×23×68 mm	245H8	299,08 Kč

Štětec plochý Color Expert S9
na lazury, nerezová zděř, plastová protiskluzná rukojeť, směs štětin (syntetická vlákna a čínská štětina), stupeň kvality 9, šířka 60 mm, tloušťka 18 mm, délka štětin 57 mm

Položka	Cena s DPH
86F62	92,66 Kč

Štětec plochý Color Expert S6
na lazury, nerezová zděř, plastová rukojeť, směs štětin (syntetická vlákna a čínská štětina), stupeň kvality 6 – šířka×tloušťka×délka štětin

Specifikace	Položka	Cena s DPH
30×13×51 mm	49F88	30,32 Kč
40×13×51 mm	226A8	36,34 Kč
50×14×51 mm	364S9	53,17 Kč
70×16×51 mm	353B2	70,26 Kč
100×18×57 mm	243H2	103,81 Kč

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Štětce

Štětce zárohové

Štětec zárohový s dřevěnou rukojetí Storch ClassicStar
na barvy na stěny a fasády, syntetické laky, pozinkovaná objímka, dřevěná rukojeť, světlá čínská štětina – šířka×tloušťka×délka štětin

Specifikace	Položka	Cena s DPH
35×9×52 mm	359B9	173,30 Kč
50×9×56 mm	336P3	155,13 Kč
60×9×62 mm	233H2	208,24 Kč
75×9×62 mm	323N2	258,55 Kč

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

Štětec zárohový s plastovou rukojetí Color Expert
na malířské barvy, pozinkovaná objímka, plastová rukojeť, světlá čínská štětina, tloušťka 11 mm – šířka×délka štětin

Specifikace	Položka	Cena s DPH
30×50 mm	438H3	46,26 Kč
40×50 mm	349A2	64,90 Kč
50×50 mm	328B3	72,29 Kč
60×57 mm	464R2	87,04 Kč
70×57 mm	524B3	96,76 Kč

Štětec zárohový s dřevěnou rukojetí Color Expert
na malířské barvy, poniklovaná objímka, dřevěná rukojeť, směs štětin (syntetická vlákna a čínská štětina) – šířka×tloušťka×délka štětin

Specifikace	Položka	Cena s DPH
40×12×44 mm	85F53	38,15 Kč
50×12×50 mm	62F26	48,22 Kč
65×13×57 mm	28F43	68,34 Kč
75×13×57 mm	53F55	70,34 Kč

Sledujte náš **Youtube** kanál

www.youtube.com/StavebninyDEK

Štětce fasádní

Štětec fasádní kloubový Color Expert
na barvy, vhodný pro nasazení na teleskopickou tyč, aretace sklonu pomocí šroubu, pozinkovaná zděř, plastová rukojeť, směs štětin (syntetická vlákna a čínská štětina), šířka 60 mm, tloušťka 20 mm, délka štětin 58 mm

Položka	Cena s DPH
486N9	104,40 Kč

Štětec fasádní dlouhý Color Expert
na barvy, pozinkovaná zděř, dlouhá dřevěná rukojeť, směs štětin (syntetická vlákna a čínská štětina), šířka 80 mm, tloušťka 17 mm, délka štětin 63 mm

Položka	Cena s DPH
226N4	124,52 Kč

Sady štětců

3 ks/bal.

Sada štětců na email Color Expert
na emaily, hliníková zděř, dřevěné držadlo, světlá čínská štětina, velikost 10, 12 a 14 mm, 3 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
622P2	28,10 Kč

3 ks/bal.

Sada uměleckých štětců s nylonovými vlákny Color Expert
na opravy a dokončovací práce, hliníková zděř, dřevěná rukojeť, nylonová vlákna, velikost 4, 8 a 12 mm, 3 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
43F98	44,30 Kč

3 ks/bal.

Sada uměleckých štětců s pony vlákny Color Expert
na opravy a dokončovací práce, hliníková zděř, dřevěná rukojeť, vlákna pony (jemný vlas), velikost 4, 6 a 8 mm, 3 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
55F82	32,15 Kč

Like

Lajkněte nás na **Facebooku**

www.facebook.com/StavebninyDEK

Štětky

Pološtětky

Pološtětka Profi Storch AquaTop
na vodouředitelné laky, lazury a barvy na stěny a fasády, nerezová zděř, dřevěná rukojeť, směs štětin s kónickými vlákny, šířka 120 mm, tloušťka 30 mm, délka štětin 72 mm

Položka	Cena s DPH
226R3	243,17 Kč

NOVINKA

Pološtětka plochá Profi Storch LasurStar
na lazury, vhodný na řídké nátěrové hmoty, plastová zděř, dřevěná rukojeť, směs štětin (přírodní a syntetická vlákna), šířka 100 mm, tloušťka 30 mm, délka štětin 68 mm

Položka	Cena s DPH
225A4	422,88 Kč

Pološtětka plochá Standard Color Expert
na barvy, poniklovaná zděř, plastová rukojeť i tělo, směs štětin (syntetická vlákna a čínská štětina) – šířka×délka×délka štětin

Specifikace	Položka	Cena s DPH
100×30×54 mm	44F95	99,51 Kč
120×30×54 mm	335K2	110,55 Kč
140×40×61 mm	92F99	174,70 Kč

Pološtětka plochá Standard Color Expert
na lazury, poniklovaná zděř, plastová rukojeť, směs štětin (syntetická vlákna a čínská štětina) – šířka×délka×délka štětin

Specifikace	Položka	Cena s DPH
100×30×44 mm	348V9	98,39 Kč
120×30×51 mm	325N4	120,47 Kč

Štětky malířské

Pološtětka plochá Hobby Color Expert
na barvy, pozinkovaná zděř, plastová rukojeť, směs štětin (syntetická vlákna a čínská štětina) – šířka×délka×délka štětin

Specifikace	Položka	Cena s DPH
100×30×44 mm	98F44	32,61 Kč
120×30×44 mm	82F42	41,65 Kč
140×40×50 mm	64F36	68,90 Kč

Štětka hranatá Color Expert
na barvy, plastové tělo, dřevěná rukojeť, světlé čínské štětiny, upevněny vulkanizací – šířka×délka×délka štětin

Specifikace	Položka	Cena s DPH
180×80×90 mm	95F66	767,07 Kč
175×75×92 mm	398A9	584,31 Kč

Štětka kulatá Color Expert
na barvy, plastové tělo, dřevěné držadlo, světlé čínské štětiny, upevněny vulkanizací – průměr×délka štětin

Specifikace	Položka	Cena s DPH
130×100 mm	344V8	728,38 Kč
130×120 mm	526K8	967,17 Kč

Navštivte náš E-shop

www.dek.cz

Štětky zednické

Štětka hranatá s PVC/PP vlákny Color Expert
na penetrace, plastová rukojeť, PVC/PP vlákna, šířka 170 mm, délka štětin 70 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
dřevěné tělo, tloušťka 70 mm	36F69	54,09 Kč
plastové tělo, tloušťka 75 mm	652P9	96,59 Kč

Štětka kulatá Kana
na lepení tapet, čištění a opraš ování, plastová rukojeť i tělo, PVC/PP vlákna, ø 108 mm, délka štětin 68 mm

Položka	Cena s DPH
42F22	100,12 Kč

Štětka hranatá fíbr Color Expert
odolná vůči ředidlům a kyselinám, dřevěné tělo, plastová rukojeť, přírodní vlákna fíbr, šířka 170 mm, tloušťka 70 mm, délka štětin 70 mm

Položka	Cena s DPH
69F56	148,14 Kč

Štětka hranatá Silverpren Color Expert
na základové a penetrační nátěry, plastové tělo, plastová rukojeť, vlákna Silverpren, šířka 170 mm, tloušťka 70 mm, délka štětin 75 mm

Položka	Cena s DPH
66F29	62,90 Kč

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Volba válečku

Materiál	Označení	Malířské barvy	Fasádní barvy	Lazury	Vodouředitelné laky	Syntetické laky
polyamid	PA	●	●			
polyamid/mikrovlákno	PA/Mic	●				
polyester/polyakryl	PES/ACL	●				
polyakryl	ACL	●				
polyester	PES	●	●			●
nylon	Ny					●
filt	FILT				●	●
velour	velour					●
jemná pěna	jemná pěna					●
	Flock				●	●
mikrovlákno	Mic			●		

Válečky malířské Top

Váleček potah 12 mm
Storch Multicolor Polyamid
na malířské a fasádní barvy, nízká pouštivost vláken, tkaný polyamidový potah – šířka×ø jádra×výška vláken×ø držáku

Specifikace	Položka	Cena s DPH
100×16×12×6 mm	538S9	20,68 Kč
150×16×12×6 mm	365R3	25,99 Kč
160×30×12×6 mm	522P4	66,53 Kč
250×47×12×8 mm	382P4	103,27 Kč
250×54×12×8 mm	245A4	114,45 Kč

Váleček potah 21 mm
Storch Multicolor Polyamid
na malířské a fasádní barvy, nízká pouštivost vláken, tkaný polyamidový potah – šířka×ø jádra×výška vláken×ø držáku

Specifikace	Položka	Cena s DPH
250×47×21×8 mm	399A2	318,64 Kč
250×48×21×8 mm	333R2	119,49 Kč
250×60×21×8 mm	453V4	230,60 Kč
250×69×21×8 mm	328A3	264,14 Kč

Váleček potah 21 mm
Storch Expert Polyamid
na malířské a fasádní barvy, nízká pouštivost vláken, jemná struktura výsledného povrchu, tkaný polyamidový potah, polstrovaný, šířka 250 mm, ø jádra 69 mm, výška vláken 21 mm, ø držáku 8 mm

Položka	Cena s DPH
225K3	193,12 Kč

Válečky malířské Profi

Váleček potah 12 mm
Color Expert Polyamid
na malířské barvy, na hladké povrchy, polyamidový potah – šířka×ø jádra×výška vláken×ø držáku

Specifikace	Položka	Cena s DPH
100×15×12×6 mm	353S3	25,01 Kč
150×15×12×6 mm	96H52	46,26 Kč
180×48×21×8 mm	54H48	163,52 Kč
180×54×12×8 mm	46H33	148,14 Kč
250×54×12×8 mm	262S2	211,31 Kč

Váleček vlákna 12 mm
Color Expert Polyamid
na husté barvy a dekorační omítky, na hladké povrchy, nízká pouštivost vláken, nízké rozstřikování barvy, polyamidový potah – šířka×ø jádra×výška vláken×ø držáku

Specifikace	Položka	Cena s DPH
250×48×12×8 mm	48H34	181,68 Kč
250×54×12×8 mm, s držákem	89H24	213,83 Kč

Váleček potah 18 mm
Color Expert Polyamid
na malířské a fasádní barvy, na hladké povrchy, nízká pouštivost vláken, nízké rozstřikování barvy, šitý polyamidový potah, šířka 250 mm, ø jádra 68 mm, výška vláken 18 mm, ø držáku 8 mm

Položka	Cena s DPH
34H68	262,74 Kč

Váleček potah 21 mm
Color Expert Polyamid
na malířské a fasádní barvy, na strukturované povrchy, šitý polyamidový potah, polstrovaný – šířka×ø jádra×výška vláken×ø držáku

Specifikace	Položka	Cena s DPH
250×60×21×8 mm, s držákem	49H88	291,04 Kč
250×60×21×8 mm	52H89	230,60 Kč
250×68×21×8 mm	522A2	282,31 Kč

Váleček vlákna 18 mm
Color Expert PA/Mic
na malířské barvy, na hladké povrchy, jemná konečná povrchová úprava, potah polyamid a mikrovlákno, polstrovaný – šířka×ø jádra×výška vláken×ø držáku

Specifikace	Položka	Cena s DPH
250×60×18 mm, s držákem	24H49	244,86 Kč
250×60×18×8 mm	45H92	142,55 Kč

NOVINKA

Váleček linkovací potah 11 mm
Color Expert
na barvy na stěnu, na přesné, rovné a ostré barevné přechody, na hladké povrchy, polyamidový potah, držák, šířka 100 mm, ø jádra 25 mm, výška vláken 11 mm

Položka	Cena s DPH
88H63	320,05 Kč

Sledujte náš **Youtube** kanál

www.youtube.com/StavebninyDEK

Válečky malířské Standard

Váleček potah 11 mm
Color Expert PES/ACL mix
na malířské barvy, na hladké povrchy, poyesterový/polyakrylový potah – šířka×ø jádra×výška vláken×ø držáku

Specifikace	Položka	Cena s DPH
100×15×11×6 mm	93F32	36,34 Kč
100×15×11×6 mm	225A2	19,29 Kč
100×15×11×6 mm, 10 ks	38F84	126,01 Kč
100×30×11×6 mm	84F83	58,14 Kč
100×30×11×6 mm	434V4	50,98 Kč
100×30×11×6 mm, 10 ks	65F58	313,05 Kč
250×41×11×8 mm	455B9	97,44 Kč

Váleček potah 18 mm
Color Expert PES/ACL mix
na malířské barvy, na hladké povrchy, poyesterový/polyakrylový potah – šířka×ø jádra×výška vláken×ø držáku

Specifikace	Položka	Cena s DPH
180×60×18×8 mm	58F23	103,42 Kč
250×44×18 mm, s držákem	439K9	97,39 Kč
250×60×18×8 mm	336S8	140,87 Kč
250×68×18×8 mm	32F96	131,37 Kč

Váleček potah 18 mm Storch ACL
na malířské barvy, na hladké povrchy, poyesterový/polyakrylový potah – šířka×ø jádra×výška vláken×ø držáku

Specifikace	Položka	Cena s DPH
180×58×18×8 mm	328P9	138,07 Kč
250×60×18×8 mm	343H2	120,61 Kč
250×68×18×8 mm	83H54	137,11 Kč

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Válečky

Válečky malířské Hobby

Váleček vlákna 12 mm
Color Expert Polyester
na malířské barvy a syntetické laky, na hladké povrchy, nízké rozstřikování barvy, polyesterový potah, šířka 250 mm, ø jádra 48 mm, výška vláken 12 mm, ø držáku 8 mm

Položka	Cena s DPH
86H62	108,03 Kč

NEJPRO DÁVANĚJŠÍ

Váleček vlákna 18 mm
Color Expert Polyester
na penetrace, šitý polyesterový potah, šířka 250 mm, ø jádra 44 mm, výška vláken 18 mm, ø držáku 8 mm

Položka	Cena s DPH
333K2	81,34 Kč

Váleček vlákna 24 mm
Color Expert Polyester
na penetrace, šitý polyesterový potah, polstrovaný, šířka 250 mm, ø jádra 60 mm, výška vláken 24 mm, ø držáku 8 mm

Položka	Cena s DPH
329N2	90,28 Kč

Váleček do rohu Color Expert
na malířské a fasádní barvy, nízká pouštivost vláken, polyesterový potah, výška vláken 11 mm, držák, délka 390 mm

Položka	Cena s DPH
66H29	106,64 Kč

Válečky lakovací a podlahové

Váleček potah 6 mm
Color Expert Nylon
na syntetické podlahové laky, tkaný nylonový potah, šířka 380 mm, ø jádra 48 mm, výška vláken 6 mm, ø držáku 6 mm

Položka	Cena s DPH
36Z59	115,75 Kč

Váleček potah 7 mm
Color Expert Nylon
na syntetické laky, na hladké povrchy, jemná konečná povrchová úprava, nízká pouštivost vláken, nylonový potah – šířka×ø jádra×výška vláken×ø držáku

Specifikace	Položka	Cena s DPH
100×17×7×6 mm	464P3	29,68 Kč
250×41×7×6 mm	23H46	74,21 Kč

Váleček potah 12 mm
Color Expert Nylon
na syntetické laky a dvousložkové epoxydové podlahové nátěry, na hladké povrchy, nízká pouštivost vláken, nylonový potah – šířka×ø jádra×výška vláken×ø držáku

Specifikace	Položka	Cena s DPH
100×15×12×6 mm	252P3	25,01 Kč
150×15×12×6 mm	92H99	39,55 Kč
250×41×12×8 mm	298K3	108,45 Kč



Váleček potah 13 mm
Storch Nylon
na syntetické nátěrové hmoty, nízké rozstřikování barvy, nízká pouštivost vláken, tkaný nylonový potah, šířka 250 mm, ø jádra 47 mm, výška vláken 13 mm, ø držáku 8 mm

Položka	Cena s DPH
326P9	124,24 Kč

3 ks/bal.

Váleček na trubky potah 12 mm
Color Expert Polyamid
na syntetické laky, na hladké povrchy, polyamidový potah, výška vláken 11 mm, držák, délka 390 mm, 3 ks/bal.

Položka	Cena s DPH
99H86	124,82 Kč

Váleček vlákna 4 mm Storch Filt
na vodouředitelné a syntetické laky, nízká pouštivost vláken, tkaný polyesterový potah – šířka×ø jádra×výška vláken×ø držáku

Specifikace	Položka	Cena s DPH
180×40×4×8 mm	543K8	125,78 Kč
250×40×4×8 mm	489N3	160,72 Kč

Váleček vlákna 5 mm Storch Filt
na vodouředitelné a syntetické laky, nízká pouštivost vláken, tkaný polyesterový potah, šířka 120 mm, ø jádra 30 mm, výška vláken 5 mm, ø držáku 6 mm

Položka	Cena s DPH
395B4	98,53 Kč

Váleček vlákna 5 mm
Color Expert Filt
na vodouředitelné a syntetické laky, na hladké povrchy, jemná konečná povrchová úprava, nízká pouštivost vláken, polyesterový potah – šířka×ø jádra×výška vláken×ø držáku

Specifikace	Položka	Cena s DPH
60×17×5 mm, s držákem	85H53	31,96 Kč
100×17×5 mm, s držákem	62H26	31,96 Kč
100×17×5×6 mm	63H28	23,90 Kč

Váleček vlákna 4 mm
Storch Velour
na syntetické laky, na hladké povrchy, jemná konečná povrchová úprava, velurový potah, šířka 100 mm, ø jádra 16 mm, výška vláken 4 mm, ø držáku 6 mm

Položka	Cena s DPH
482H4	20,68 Kč

Váleček vlákna 4 mm
Color Expert Velour
na syntetické laky, na hladké povrchy, jemná konečná povrchová úprava, velurový potah, pevně spojený s držákem, šířka 150 mm, ø jádra 41 mm, výška vláken 4 mm

Položka	Cena s DPH
28H43	94,20 Kč

Váleček vlákna 4 mm
Color Expert Velour
na syntetické barvy a laky, na hladké povrchy, jemná konečná povrchová úprava, velurový potah, – šířka×ø jádra×ø držáku

Specifikace	Položka	Cena s DPH
100×15×4×6 mm	364N9	26,14 Kč
100×30×4×6 mm	43H98	54,09 Kč

Váleček pěnový
Storch Super jemná pěna
na vodouředitelné i syntetické laky, dokonalé povrchy bez bublinek, rovné okraje, polyuretanová pěna, šířka 110 mm, ø jádra 35 mm, ø držáku 6 mm

Položka	Cena s DPH
545P3	18,03 Kč

Váleček
Color Expert Super jemná pěna
na syntetické laky, na hladké povrchy, jemná konečná povrchová úprava, oboustranně zaoblené okraje, jemná pěna – šířka×ø jádra×ø držáku

Specifikace	Položka	Cena s DPH
110×35×6 mm	336H9	19,01 Kč
160×50×6 mm	98H44	88,27 Kč

Váleček
Color Expert Jemná pěna
na syntetické laky, na hladké povrchy, rovné okraje, jemná pěna – šířka×ø jádra×ø držáku

Specifikace	Položka	Cena s DPH
50×35 mm, s držákem	354N4	42,48 Kč
110×35 mm, s držákem	82H42	43,61 Kč
110×35×6 mm	493K2	16,35 Kč

NOVINKA

Váleček pěnový flokovaný
Storch Flock
na vodouředitelné a syntetické laky, dokonalé povrchy bez bublinek, vnitřní vykrojení válečků, polyuretanová pěna s polyamidovým povrchem, šířka 120 mm, ø jádra 35 mm, ø držáku 6 mm

Položka	Cena s DPH
55H82	45,00 Kč

NOVINKA

Váleček Color Expert Flock
na vodouředitelné a syntetické laky, na hladké povrchy, jemná konečná povrchová úprava, oboustranně zaoblené okraje, jemná pěna s povrchem flock – šířka×ø jádra×ø držáku

Specifikace	Položka	Cena s DPH
110×35×6 mm	489P9	55,51 Kč
110×35×6 mm, s držákem	36H69	59,68 Kč
160×35×6 mm	25H64	64,57 Kč

Válečky lazurovací

Váleček potah 9 mm
Storch Mikrovlákno
na lazury, impregnace a vinilové barvy, extrémně nízké rozstřikování barvy, nízká pouštivost vláken, tkaný potah z mikrovlákna na PES bázi – šířka×ø jádra×výška vláken×ø držáku

Specifikace	Položka	Cena s DPH
100×17×9×6 mm	434K9	20,68 Kč
180×47×9×8 mm	228R2	103,27 Kč
250×47×9×8 mm	349N3	131,22 Kč

Váleček potah 9 mm
Color Expert Mikrovlákno
na lazury, impregnace a vinilové barvy, extrémně nízké rozstřikování barvy, nízká pouštivost vláken, tkaný potah z mikrovlákna na PES bázi – šířka×ø jádra×výška vláken×ø držáku

Specifikace	Položka	Cena s DPH
100×15×9×6 mm	388V3	23,47 Kč
100×15×9×6 mm, s držákem	29F65	40,81 Kč
120×30×9×6 mm	488B8	36,34 Kč
180×48×9×6 mm	39F59	50,87 Kč
250×48×9×6 mm	446N4	65,40 Kč
250×48×9×8 mm, s držákem	59F93	88,54 Kč

Váleček potah 15 mm
Storch Mikrovlákno
na lazury, impregnace a vinilové barvy, extrémně nízké rozstřikování barvy, proto vhodný na penetrace, nízká pouštivost vláken, tkaný potah z mikrovlákna na PES bázi – šířka×ø jádra×výška vláken×ø držáku

Položka	Cena s DPH
499A2	124,24 Kč

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Válečky



Váleček potah 15 mm Color Expert Mikrovlákno
na lazury, impregnace a vinilové barvy, extrémně nízké rozstřikování barvy, nízká pouštivost vláken, tkaný potah z mikrovlákna na PES bázi – šířka×ojádra×výška vláken×ødržáku

Položka	Cena s DPH
56F38	24,32 Kč

Válečky speciální

Váleček pěnový Color Expert Hrubá pěna
pro kreativní úpravy štuku, pevně smontovaný s držákem, šířka 180 mm, ojádra 75 mm

Položka	Cena s DPH
44H95	152,34 Kč

Soupravy

Souprava na barvy Color Expert Polyamid
váleček – na malířské barvy, na hladké povrchy, nízká pouštivost vláken, polyamidový potah, šířka 100 mm, ojádra 15 mm, výška vláken 12 mm, držák, vanička na barvu 150×320 mm

Položka	Cena s DPH
94H35	87,20 Kč

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

Souprava na barvy Color Expert PES
na penetrace, šířka 210 mm, ojádra 41 mm, výška vláken 18 mm, držák, stírací plastová mřížka

Položka	Cena s DPH
494B9	71,44 Kč

Souprava na barvy DOIT PES/ACL mix
váleček – na malířské barvy, polyesterový/polyakrylový potah, šířka 250 mm, ojádra 48 mm, výška vláken 18 mm, držák, stírací plastová mřížka

Položka	Cena s DPH
22H39	148,25 Kč

Souprava na barvy DOIT PES/ACL mix
váleček – na malířské barvy, polyesterový/polyakrylový potah, polstrovaný, šířka 250 mm, ojádra 60 mm, výška vláken 18 mm, držák, teleskopická tyč 2 m

Položka	Cena s DPH
69H56	170,50 Kč

4 ks/bal.

Souprava na laky Color Expert PES Filt
váleček 2 ks – na vodouředitelné a syntetické laky, na hladké povrchy, jemná konečná povrchová úprava, nízká pouštivost vláken, polyesterový potah, šířka 100 mm, ojádra 17 mm, výška vláken 5 mm, držák, vanička na barvu 150×320 mm

Položka	Cena s DPH
258R8	101,74 Kč

Souprava na laky Color Expert Jemná pěna
váleček – na syntetické laky, na hladké povrchy, nízká pouštivost vláken, rovné okraje, jemná pěna, šířka 110 mm, ojádra 35 mm, držák, vanička na barvu 150×320 mm

Položka	Cena s DPH
442R2	74,08 Kč

Tyče

Souprava na laky Color Expert Flock
váleček – na vodouředitelné a syntetické laky, na hladké povrchy, jemná konečná povrchová úprava, oboustranně zaoblené okraje, jemná pěna s povrchem flock, šířka 110 mm, ojádra 35 mm, držák, vanička na barvu 150×320 mm

Položka	Cena s DPH
95H66	78,59 Kč

Souprava na lazury Color Expert Mikrovlákno
váleček – na silnovrstvé i tenkovrstvé nátěry dřeva, na hladké povrchy, nízká pouštivost vláken, potah z mikrovlákna, šířka 100 mm, ojádra 15 mm, výška vláken 9 mm, držák, vanička na barvu 150×320 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
váleček 1 ks	42H22	65,40 Kč
váleček 2 ks	529H8	101,74 Kč

NOVINKA

Tyč teleskopická Storch LOCK-IT
hliníková, fixační pojistka, systém LOCK-IT – pro použití s držáky válečků, dvoukomponentní držadlo

Specifikace	Položka	Cena s DPH
délka 0,5–0,7 m	263B8	548,29 Kč
délka 0,74–1,2 cm	292R8	608,32 Kč

Tyč teleskopická Color Expert
aretační mechanizmus, ø25 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
ocelová, 1,3 m	65H58	116,28 Kč
ocelová, 2 m	434A2	138,50 Kč
ocelová, 3 m	93H32	166,31 Kč
hliníková, 3 m	84H83	293,49 Kč

Malířské práce

Q

Válečky

Držáky válečků

Držák válce Storch LOCK-IT
nerezová ocel, dvoukomponentní rukojeť, optimalizace přenosu síly na povrch, systém LOCK-IT – lze použít s prodlužovacími tyčemi, ø8 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
šířka 180 mm	342N4	174,70 Kč
šířka 250 mm	385B9	190,07 Kč

Držák válečku Storch
pozinkovaná ocel, plastová rukojeť, pro válečky o šířce 100 mm, ø6 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
délka 290 mm	295N8	24,32 Kč
délka 390 mm	338N3	28,37 Kč

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ



Držák válečku Color Expert
pozinkovaná ocel, plastová rukojeť, ø8 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
šířka 180 mm	39H59	36,34 Kč
šířka 250 mm	452K9	48,30 Kč

Držák válečku Color Expert
pozinkovaná ocel, plastová rukojeť, pro válečky o šířce 100–160 mm, ø6 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
délka 290 mm	352B8	36,40 Kč
délka 390 mm	56H38	34,38 Kč
délka 560 mm	29H65	38,15 Kč

Nádoby na barvy

Vanička na barvu Color Expert
na barvy a laky, plast – šířka×délka

Specifikace	Položka	Cena s DPH
140×290 mm	96K52	17,19 Kč
260×320 mm	54K48	34,10 Kč
300×470 mm	535V8	103,00 Kč
320×360 mm	222S4	51,29 Kč

Nádoba na barvu Color Expert Expert Cup
na barvu a laky, plastová, černá barva, objem 2 l, rozměry 290×150×180 mm

Položka	Cena s DPH
46K33	80,50 Kč

Like
Lajkněte nás na **Facebooku**
www.facebook.com/StavebninyDEK

Mřížky stírací

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

Mřížka stírací Color Expert
šířka 260 mm, délka 280 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
plastová	228B3	31,36 Kč
kovová	383V3	39,41 Kč

PROFESIONÁLNÍ VÁLEČKY DEK

1. Potah
Materiál polyester&polyakryl. Extrémní životnost a velmi dobrá nasákavost s pozvolným uvolňováním barvy. Snadné čištění. Oboustranné zakončení válce pomáhá díky potahu i na bocích válečku při malování v rozích místností.

2. Ložiska a vedení
Snadné otáčení válečku umožňují dvě plochy pro vedení válečku na obou koncích válce a jedno ložisko v jeho středu. Testováno pro maximální životnost.

3. Držák
Pozinkovaný robustní drát o průměru 8 mm je dostatečně silný pro profesionální použití. Odlehčenou plastovou rukojeť lze spojit s teleskopickou tyčí.

Vhodné pro malířské a disperzní barvy, například DEKFINISH.

Malířské práce

Q

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Technika stříkací

Zařízení stříkací

Zařízení stříkací Storch Airless ST 550
na menší až střední práce, pružný sací systém, výkon 650 W, napětí 230 V, max. výkon 2 l/min, max. tryska 0,023", max. tlak 227 bar, hmotnost 23 kg

Položka	Cena s DPH
52K89	54 262,89 Kč

Ke stříkacím zařízením Storch zajistíme předvedení i zaučení obsluhy **zdarma**

Navštivte náš E-shop

www.dek.cz

Příslušenství a náhradní díly

Pistole Storch Airless Gun 009 ST
1/4" otočné připojení, krátká dvouprstá spoušť, předmontovaná dlouhá spoušť

Položka	Cena s DPH
24K49	5 703,94 Kč

Tryska typ 209 Storch Airless
plastové i kovové těsnění, úhel paprsku 20°, světlost 0,009", pro úzké stříkané plochy s velmi malým průtokem

Položka	Cena s DPH
89K24	1 109,91 Kč

Tryska typ 513 Storch Airless
plastové i kovové těsnění, úhel paprsku 50°, světlost 0,013"

Položka	Cena s DPH
34K68	1 109,91 Kč

Tryska typ 517 Storch Airless
plastové i kovové těsnění, úhel paprsku 50°, světlost 0,017"

Položka	Cena s DPH
45K92	1 006,72 Kč

Filtr Storch
do stříkací pistole Storch

Specifikace	Položka	Cena s DPH
hrubý, tl. 0,05 mm	49K88	133,10 Kč
střední, tl. 0,06 mm	94K35	801,92 Kč
jemný, tl. 0,1 mm	99K86	133,10 Kč

Nástavec Storch
nástavec na pistoli Stroch Airless, včetně otočné hlavy a držáku trysky

Specifikace	Položka	Cena s DPH
délka 600 mm	88K63	1 863,40 Kč
délka 900 mm	35K85	2 928,20 Kč

Hadice Storch Airless
pro stříkací zařízení Storch Airless, oboustranný závit 1/4", pracovní tlak do 230 bar, délka 15 m

Položka	Cena s DPH
86K62	2 788,12 Kč

Kapalina antikorozní Corochek
na čištění železných kovů, galvanizovanch povrchů a hliniku, objem 1 l

Položka	Cena s DPH
85K53	292,09 Kč

Olej mazací Color Expert
objem 1 l

Položka	Cena s DPH
62K26	851,11 Kč

Míchání barev a laků

Míchadla

Míchadlo s metlou Collomix C-mix M1000
příkon 1 000 W, 630 otáček/min, objem míchání do 40 l, max. ø metly 120 mm, upínání HEXAFIX, hmotnost 4,2 kg, metla WK 120 HF

Položka	Cena s DPH
48U48	4 091,92 Kč

Míchadlo s metlou Collomix C-mix Xo 1
příkon 1 010 W, 680 otáček/min, objem míchání do 40 l, max. ø metly 140 mm, upínání HEXAFIX a M14, hmotnost 5,3 kg, metla WK 120 HF

Položka	Cena s DPH
33U33	7 759,13 Kč

Míchadlo s metlou Storch Quick Mixx 25
výkon 1 100 W, krouticí moment 11 Nm, 250–700 otáček/min, objem míchání do 25 kg, max. ø metly 120 mm, upínání M14, hmotnost 3,6 kg, metla M14

Položka	Cena s DPH
282B4	4 174,43 Kč

Míchadlo s metlou Collomix C-mix Xo 4
příkon 1 300 W, 450/620 otáček/min, objem míchání do 65 l, max. ø metly 140 mm, upínání HEXAFIX a M14, hmotnost 6,2 kg, metla MK 140 HF

Položka	Cena s DPH
45U45	12 850,20 Kč

Hřídele míchací (metly)

Míchadlo s metlou Stanley FatMax FME190
příkon 1 600 W, krouticí moment 80 Nm, 180–460/300–750 otáček/min, max. ø metly 140 mm, upínání M14, hmotnost 6,4 kg

Položka	Cena s DPH
226N2	3 194,94 Kč

Metla
na nástěnné a disperzní barvy, klihy a laky, s kruhem, práškový nástřik, upínání HEX

Specifikace	Položka	Cena s DPH
ø 60 mm	28U28	42,48 Kč
ø 85 mm	53U53	45,01 Kč
ø 100 mm	26U26	71,73 Kč

Metla Collomix LX 120 M
na barvy, základní nátěry a lazury, ø 120 mm, práškový nástřik, míchané množství 15–25 litrů, upínámi M14

Položka	Cena s DPH
98U98	735,08 Kč

Metla Collomix FM 120 HF
na barvy a omítky, práškový nástřik, upínání HEXAFIX, ø 120 mm, míchané množství 20–30 litrů

Položka	Cena s DPH
458V4	653,40 Kč

Metla Color Expert
na barvy a nízkoviskózní lepidla, práškový nástřik, upínání M14 – průměr×délka, míchané množství

Specifikace	Položka	Cena s DPH
85×400 mm, <15 kg	82U82	48,92 Kč
100×550 mm, <20 kg	64U64	83,85 Kč

Metla Storch
na disperze, barvy a laky, spirálová, práškový nástřik, upínání M14, ø 120 mm, délka 600 mm, míchané množství 16–30 kg

Položka	Cena s DPH
42U42	471,90 Kč

Metla
na míchání směsí, lepidel, barev a sádry, spirála, pozinkovaná ocel, válcová stopka 10 mm, ø 125 mm

Položka	Cena s DPH
95U95	205,81 Kč

Veškeré nástroje potřebné pro míchání naleznete na straně 166 v kapitole **Míchání**

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Špachtle a škrabky

Špachtle

Špachtle ocelová polotuhá Color Expert
flexibilní, pružný list, vysoce leštěná ocel, plastová rukojeť, šířka 60 mm

Položka	Cena s DPH
95K66	13,35 Kč

Špachtle ocelová s výztuhou Color Expert
na hrubší práci, tuhý list, celokovová výztuha, šířka 40 mm

Položka	Cena s DPH
66K29	54,09 Kč

Špachtle ocelová
broušený ocelový břit, dřevěná rukojeť, pro zapravování děr a odstranění přebytečného materiálu

Specifikace	Položka	Cena s DPH
šířka 30 mm	53K55	44,77 Kč
šířka 40 mm	26K25	45,98 Kč
šířka 50 mm	43K98	50,82 Kč
šířka 60 mm	55K82	53,24 Kč
šířka 80 mm	25K64	55,66 Kč
šířka 100 mm	98K44	60,50 Kč
šířka 120 mm	82K42	64,13 Kč
šířka 140 mm	64K36	67,76 Kč

Špachtle malířská Color Expert
nerezová ocel, dřevěná rukojeť

Specifikace	Položka	Cena s DPH
šířka 40 mm	536R8	52,68 Kč
šířka 60 mm	362V9	69,43 Kč
šířka 80 mm	352K8	64,01 Kč
šířka 100 mm	532K3	66,25 Kč
šířka 120 mm	265R8	81,76 Kč

Špachtle malířská Color Expert
s tuhou čepelí, nerezová ocel, plastová rukojeť

Specifikace	Položka	Cena s DPH
šířka 20 mm	282P4	37,45 Kč
šířka 40 mm	233H8	42,20 Kč
šířka 60 mm	442A9	51,29 Kč
šířka 80 mm	438K9	56,18 Kč
šířka 100 mm	326S8	56,18 Kč
šířka 150 mm	28K43	77,23 Kč

Špachtle malířská Color Expert PH
flexibilní, nerezová ocel, plastová rukojeť

Specifikace	Položka	Cena s DPH
šířka 40 mm	332H3	48,22 Kč
šířka 60 mm	249N3	64,57 Kč
šířka 80 mm	344B8	76,17 Kč
šířka 100 mm	429B9	98,39 Kč

Škrabky

Špachtle nerezová s výztuhou
na roztírání sádry a tmelů, nerezová ocel, gumová rukojeť

Specifikace	Položka	Cena s DPH
šířka 200 mm	22K39	173,20 Kč
šířka 250 mm	69K56	158,51 Kč
šířka 300 mm	292R2	171,82 Kč

Škrabka malířská
na odstranění staré malby a nátěrů, plastová rukojeť, šířka 100 mm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
standardní	39K59	37,51 Kč
prodloužená	56K38	131,89 Kč

Škrabka malířská Color Expert Patent
na odstranění staré malby a nátěrů, ocelová čepel, plastová rukojeť, šířka 100 mm

Položka	Cena s DPH
394H9	49,14 Kč

Břit náhradní
na malířskou škrabku, délka 100 mm

Položka	Cena s DPH
89L45	13,31 Kč

Malířské práce

Příprava podkladu

Kvalitní příprava povrchů je základním předpokladem správného výsledku při provádění maleb a nátěrů všech typů. Zanedbáním přípravy podkladu se může snižovat životnost nátěrů dřeva a kovů a u interiérové malby zkazit zamýšlený výsledek malby.

Interiérové malby

- Staré nesoudržné nátěry je nutno odstranit.
- Všechny nedostatky v podkladu (praskliny, rýhy, díry apod.) se vyspravují pomocí sádry nebo tmelu.
- Případné skvrny po zateklé vodě, rzi, sazích nebo nikotinu se přetřou izolačním nátěrem.
- Pro savé podklady se následně provede penetrace pomocí hloubkového penetračního přípravku.

Nátěry dřeva

- Natíraný dřevěný povrch musí být čistý a suchý, dejte pozor na vlhkost nového dřeva.
- Je-li požadovaná ochrana proti hnilobě a modrání dřeva, opatřuje se dřevo ze všech stran biocidní impregnací (nebo nátěrem s biocidním přídavkem).
- Příčné řezy dřeva by se měly chránit prostředkem, který zamezuje pronikání vlhkosti a zvětšování objemu natíraných dílců.
- Zvětralé a zašedlé části dřeva lze ošetřit speciálním nátěrem a následně natřít ochranným nátěrem.

Nátěry kovových povrchů

- Kovové povrchy se musí před prováděním nátěrů očistit, zbavit koroze, případně i otryskat na čistotu Sa 2,5 (na téměř čistý kov) a následně odmastit.
- Staré nesoudržné nátěry se obrušují nebo odstraňují pomocí odstraňovače nátěrů.
- Odmašťování malých ploch se provádí pomocí ředidla, velkých ploch pomocí speciálního odmašťovacího prostředku.
- Následně je vhodné povrch ošetřit ochranným nátěrem.

Penetrace

Penetrace DEKPRIMER BASIC
na omítky, betonové povrchy, sádrokarton, dřevotřískové a cementotřískové desky, použití před aplikací krycích nátěrů, do interiéru i exteriéru

Specifikace	Položka	Cena s DPH
1 kg/bal.	29K65	45,48 Kč
5 kg/bal.	59K93	209,28 Kč
10 kg/bal.	38K84	390,34 Kč

Penetrace hloubková DEKPRIMER NANO
sjednocuje savost, zlepšuje krycí schopnost aplikovaných barev, na akrylátové bázi, do interiéru i exteriéru,
vydatnost 5–30 m²/kg/nátěr

Specifikace	Položka	Cena s DPH
1 kg/bal.	29T46	46,80 Kč
5 kg/bal.	59T52	200,15 Kč
10 kg/bal.	38T48	389,39 Kč

Malířské práce

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Příprava podkladu

Penetrace HET A-Grund
impregnační, na bázi akrylátu, do interiéru i exteriéru, vydatnost 5–10 m²/kg/nátěr

Specifikace	Položka	Cena s DPH
1 kg/bal.	54L48	69,15 Kč
5 kg/bal.	46L33	221,07 Kč

Penetrace HET I–Grund bezbarvý
izolační, proti nikotinovým skrvnám, lze použít i na skrvny od sazí, rzi, zateklé vodě apod., do interiéru i exteriéru, 1–2 nátěry, vydatnost 8–16 m²/kg/nátěr, 1 kg/bal.

Položka	Cena s DPH
328H9	185,67 Kč

Penetrace HET K–Grund bezbarvý
neutralizační, na minerální omítky, pod malířské nátěry a disperzní barvy, do interiéru, 1–2 nátěry, vydatnost 14–25 m²/l/nátěr, 5 l/bal.

Položka	Cena s DPH
52L89	240,67 Kč

Penetrace HET Up-Grund
pigmentová, tónovatelná, bílá barva, vydatnost 2,5–8 m²/kg/nátěr, 5 kg/bal.

Položka	Cena s DPH
48L34	260,27 Kč

Penetrace Primalex
základní nátěr před aplikací klasických i akrylátových disperzních nátěrů a fasádních barev na minerální podklady a omítky, snižuje savost, vydatnost 5–25 m²/kg, 5 l/bal.

Položka	Cena s DPH
33L45	313,21 Kč

Nátěr podkladní Weber.pas podklad UNI
podkladní, na úpravu podkladu pod tenkovrstvé pastovité omítky, na bázi akrylátové disperze, probarvený, barva bílá, vydatnost 5,5 m²/kg/nátěr, 5 kg/bal.

Položka	Cena s DPH
92L99	459,80 Kč

Barva základová Mapei Primer
na účinné hloubkové zpevnění a ukotvení prachových částic na povrchu, na bázi akrylátu, vydatnost 4–20 m²/kg/nátěr

Specifikace	Položka	Cena s DPH
5 kg/bal.	24L49	731,81 Kč
10 kg/bal.	68L94	1 417,88 Kč

NOVINKA

Sádra šedá DEK
barva šedá

Specifikace	Položka	Cena s DPH
1 kg/bal.	48T49	15,73 Kč
5 kg/bal.	33T94	72,60 Kč
30 kg/bal.	89T99	228,69 Kč

Sádra bílá Roko F
barva bílá

Specifikace	Položka	Cena s DPH
1 kg/bal.	35L85	15,43 Kč
5 kg/bal.	86L62	74,05 Kč

Miska na sádru
na míchání tmelu a sádry, černý plast

Specifikace	Položka	Cena s DPH
vysoká	28L43	21,37 Kč
nízká	62L26	21,37 Kč

Miska na sádru
na míchání tmelu a sádry, černá měkká guma

Specifikace	Položka	Cena s DPH
vysoká	53L55	27,83 Kč
nízká	26L25	36,81 Kč

Miska na sádru Color Expert
na míchání tmelu a sádry, černý plast, pružná

Specifikace	Položka	Cena s DPH
vysoká	85L53	23,62 Kč
nízká	495A8	20,82 Kč

Malba interiérová

V dnešní době se na interiérové barvy a jejich vlastnosti kladou vysoké nároky. Oproti klasickým hlinkovým barvám z doby dávno minulé mají moderní disperzní barvy lepší vlastnosti.

- Klasické hlinkové nátěry lze ve větším množství naředit vodou a mají poměrně dobrou kryvost. Hotový nátěr se ale rád loupe, zpětně přijímá vlhkost a mění barvu.
- Moderní disperzní barva se vodou ředí minimálně (5–10 %). Je ovšem nutné dodržovat doporučenou penetraci určenou výrobcem. Barva se nanáší v tenké vrstvě, neloupe se a má výbornou kryvost a bělost. Standardem jsou dnes barvy otěruvzdorné a omyvatelné.

Užitkové a průmyslové prostory

(technické místnosti, garáže, …)

- Užitkové a průmyslové prostory lze vymalovat i klasickou interiérovou malbou.
- V případě požadavku na disperzní a otěruvzdornou barvu lze použít disperzní barvu.
- V případě požadavku na barvu odolnou otěru suchou látkou a otěru za mokra (například v oblasti soklů) lze použít latexovou barvu.

Prostory se zvýšenou vlhkostí

(koupelny, toalety, prádelny, …)

- Do prostor se zvýšenou vlhkostí a velkými nároky na omyvatelnost doporučujeme používat vysoce kvalitní interiérové vinylové barvy.
- V prostorech se zvýšenou vlhkostí a špatnou větratelností doporučujeme používat barvy s biocidním přípravkem proti plísním.
- V případě již napadené omítky plísní je nutné před malbou použít biocidní přípravek na likvidaci plísní a řas bez chlóru.

Obytné a komerční prostory

(dětské pokoje, jídelny, kanceláře, prodejní místnosti, …)

- Obytné a komerční prostory doporučujeme malovat kvalitními disperzními barvami. Pod tyto barvy se na savé povrchy vždy používá systémová penetrace.
- U méně namáhaných povrchů lze použít otěruvzdornou barvu.
- U stěn namáhanějších na otěr (např. dětské pokoje, místa kolem vypínačů) je vhodné použít omyvatelnou barvu.
- Pro zajímavější výsledek lze interiérové barvy tónovat dle vzorkovnic, nebo si lze vybrat z již hotového barevného odstínu.

Na vybraných prodejnách Stavebnin DEK nabízíme míchání omítek a maleb v širokém množství odstínů.

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

www.dek.cz

Malba interiérová

Malba bílá DEKFINISH
do interiéru, na silikonové i silikátové povrchy, na bázi disperze, vodou ředitelná, otěruvzdorná, bílá barva, bělost 92 %, vydatnost 6–7 m²/kg/nátěr

Specifikace	Položka	Cena s DPH
5 kg/bal.	43L98	159,42 Kč
15 kg/bal.	226V8	421,69 Kč
25 kg/bal.	55L82	658,24 Kč

NEJPRO DÁVANĚJŠÍ

Malba bílá DEKFINISH speciál
do interiéru, vhodná pro renovační a nové nátěry, vodou ředitelná, zvýšená odolnost proti oděru, bílá barva, vydatnost 6–7 m²/kg/nátěr

Specifikace	Položka	Cena s DPH
5 kg/bal.	25L64	246,84 Kč
15 kg/bal.	98L44	514,25 Kč
25 kg/bal.	82L42	822,80 Kč

Nátěr malířský Primalex Plus
na minerální povrchy ve středně zatěžovaných interiérech, výborná kryvost, otěruvzdornost, vyšší bělost, matný konečný vzhled, vydatnost 10–14 m²/kg/nátěr

Specifikace	Položka	Cena s DPH
4 kg/bal.	64L36	211,83 Kč
15 kg/bal.	44L95	504,94 Kč

Nátěr malířský Primalex Polar
do interiéru, na minerální omítky i sádrokartonové desky, nejvyšší stupeň bělosti, otěruvzdornost, vydatnost 7–11 m²/kg/nátěr, hmotnost 15 kg

Položka	Cena s DPH
42L22	742,82 Kč

Barva latexová
HET Latex univerzální
do interiéru i exteriéru, odolný vůči otěru za mokra, bílá barva, vydatnost 6–10 m²/kg/nátěr, 5+1 kg/bal.

Položka	Cena s DPH
36L69	319,08 Kč

Barva interiérová
HET Supermalba tekutá
do interiéru, vytváří matný paropropustný povrch, který je odolný vůči standardní vlhkosti v místnostech, bělost 91 %, 1–2 nátěry, vydatnost 6–10 m²/kg/nátěr

Specifikace	Položka	Cena s DPH
7+1 kg/bal.	95L66	184,04 Kč
15+3 kg/bal.	333S9	360,46 Kč
40 kg/bal.	22L39	776,46 Kč

Barva interiérová HET Klasik
do interiéru, na bázi akrylové pryskyřice, matný vzhled, odolný vůči otěru za sucha, bílá barva, vydatnost 6–10 m²/kg/nátěr

Specifikace	Položka	Cena s DPH
7+1 kg/bal.	69L56	323,43 Kč
15+3 kg/bal.	66L29	669,74 Kč

Barva interiérová
HET Brillant 100
do interiéru, vysoká odolnost vůči otěru, omyvatelná, paropropustná, matný vzhled, bělost 95 %, 1–2 nátěry, vydatnost 6–10 m²/kg/nátěr

Specifikace	Položka	Cena s DPH
7+1 kg/bal.	39L59	493,32 Kč
15+3 kg/bal.	262A2	996,44 Kč

Barva interiérová HET Hetline
do interiéru, na nátěry hladkých povrchů, na bázi akrylové pryskyřice, matný vzhled, vydatnost 6–10 m²/kg/nátěr

Specifikace	Položka	Cena s DPH
7+1 kg/bal.	56L38	423,62 Kč
15+3 kg/bal.	29L65	852,69 Kč

Barva interiérová
HET Hetmal Plus
do interiéru, na bázi akrylové pryskyřice, vysoká krycí schopnost, matný vzhled, vydatnost 8–12 m²/kg/nátěr

Specifikace	Položka	Cena s DPH
7+1 kg/bal.	59L93	266,81 Kč
15+3 kg/bal.	38L84	512,92 Kč

Barva tónovací HET Hetcolor
do interiéru i exteriéru, akrylátová, matný vzhled, vydatnost 6–10 m²/kg/nátěr, 1 kg/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
černá	65L58	129,59 Kč
světle hnědá	93L32	129,59 Kč
tmavě hnědá	84L83	129,59 Kč
fialová	58L23	129,59 Kč
světle modrá	32L96	129,59 Kč
modrá	83M54	129,59 Kč
zelen. limetková	23M46	129,59 Kč
zelen. limetková	96M52	129,59 Kč
žlutá	54M48	129,59 Kč
okrová žlutá	46M33	129,59 Kč
okrová tmavá	52M89	129,59 Kč
oranž pastelová	48M34	129,59 Kč
červená	33M45	129,59 Kč

Nátěry a lazury na dřevo

OBKLADY

Dřevěné obložení stěn a stropů, nosníky atd. lze ošetřit pomocí lazur, vosků či olejových lazur:

- **Dekorativní lazura** – tenkovrstvá, rozpouštědlová, barevná lazura. Obsahuje přírodní oleje, které zanechávají viditelnou strukturu dřeva.
- **Dekorační vosk** – kombinuje výhodu olejů a vosků. Odpuzuje vodu a nečistoty a je příjemný na dotyk. Splňuje atest na dětské hračky DIN 53160.
- **Olejové bezbarvé lazury** – bezbarvá lazura nebo olej s ochranou proti UV záření. Omezuje proces žloutnutí dřeva. Nátěry nepraskají, neloupou se a snadno se obnovují.

PODLAHY

Dřevěné podlahy v interiéru lze ošetřit nátěry na bázi tvrdých vosků či laků. Podlahy ošetřené nátěry jsou plně zatížitelné obvykle až po 7 dnech.

- **Tvrdý voskový olej** – vytváří na dřevu velmi tenký film, který umožnuje dřevu „dýchat“ (odvádět vlhkost). Nemají takovou odolnost proti oděru jako podlahy ošetřené lakem. Umožňují dílčí opravy v ploše bez znatelných přechodů mezi původním a novým nátěrem.
- **Vodou ředitelný lak** – vytváří silnou odolnou vrstvu proti oděru a chemickým vlivům.

NÁBYTEK

Nátěry interiérového nábytku, jeho nenamáhaných ploch a samotné pracovní dřevěné desky, na kterou je kladen větší požadavek na odolnost proti tekutinám, lze ošetřit pomocí olejů, vosků nebo laků.

- **Nátěr s kombinací oleje a vosku** – nátěr speciálně vyvinutý k úpravě povrchu linky i pracovní kuchyňské desky ze dřeva. Nátěr je certifikovaný pro styk s potravinami.
- **Dekorační vosk** – kombinuje výhody olejů a vosků. Odpuzuje vodu a nečistoty a je příjemný na dotyk. Splňuje atest na dětské hračky dle DIN 53160.
- **Vodou ředitelný lak** – vytváří silnou odolnou vrstvu proti oděru a chemickým vlivům.

TERASY, ZAHRADNÍ NÁBYTEK

Venkovní dřevěné terasy či zahradní nábytek doporučujeme ošetřovat a natírat produkty na bázi olejů. Před začátkem každé sezóny je vhodné zkontrolovat kvalitu nátěrů, jejíž snížení se projevuje shlukováním malých kapiček vody ve větší. V případě, že se voda začne vsakovat do dřeva, je nutné nátěr obnovit.

- **Nátěr pro měkké dřeviny** – venkovní terasy a zahradní nábytek z měkkého dřeva se musí chránit biocidním nátěrem před hnilobou a zamodráním. Dřevo se po biocidním nátěru ošetřuje vhodným olejem.
- **Nátěr pro exotické dřeviny** – venkovní terasy a zahradní nábytek z exotického dřeva se ošetřují pouze vhodným olejem. První nátěr exotické dřeviny se má obvykle provádět po 2 až 3 měsících od položení, kdy dojde k přirozenému úbytku olejnatých látek z povrchu dřeva.



FASÁDY, PLOTY

Dřevěné fasády či ploty lze opatřit mnoha různými typy nátěrů. Nejjednodušší nátěry na obnovu jsou tenkovrstvé olejové lazury v různých odstínech. Moderní jsou také bezbarvé olejové lazury s UV ochranou omezující proces šednutí dřeva.

- **Nátěr s požadavkem na biocidní ochranu** – lze použít lazuru již obsahující biocidní látky nebo samostatný biocidní nátěr a lazuru bez biocidních látek. Tenkovrstvá olejová lazura zachovává viditelnou strukturu dřeva. Nepraská, neodlupuje se, má velmi snadnou renovaci a nechává dřevo přirozeně regulovat svou vlhkost. Lazury se vyrábějí v mnoha rozličných odstínech.
- **Krycí nátěry** – doporučujeme používat nátěry na bázi rostlinných olejů a vosků. Nátěr potlačuje viditelnou strukturu dřeva. Krycí nátěry na bázi olejů a vosků oproti běžným, vodouředitelným nátěrům, nepraskají a neodlupují se.
- **Bezbarvé lazury** – bezbarvá lazura nebo olej s ochranou proti UV záření. Omezují proces šednutí dřeva. Životnost bezbarvých lazur je řádově nižší než u nátěrů s pigmenty. V případě požadavku je vhodné použít vhodnou biocidní ochranu.

VÝPLNĚ OTVORŮ

Dřevěná okna, dveře a všechny objemově stálé dřevěné prvky lze ošetřit pomocí silnovrstvých lazur nebo olejových krycích barev, které na povrchu dřeva vytvářejí odolnou vrstvu. V interiéru nepoužívejte biocidní nátěry.

- **Lazury s viditelnou strukturou dřeva** – venkovní neošetřené dřevo je doporučeno nejprve ošetřit tenkovrstvou lazurou s biocidy a poté opatřit dvojnásobným nátěrem tixotropní silnovrstvé lazury.
- **Krycí emailový nátěr** – venkovní neošetřené dřevo je doporučeno nejprve ošetřit tenkovrstvou lazurou s biocidy a poté opatřit trojnásobným nátěrem vodouředitelným krycím lakem na bázi polyuretanu.

Nátěr ochranný Remmers Holzschutz Grund
k impregnaci a základnímu nátěru dřevin bez kontaktu se zemí, do exteriéru, chrání před hnilobou a zamodráním, bezbarvý odstín, vydatnost 12–14 m²/l dle druhu dřeva, 0,75 l/bal.

Položka	Cena s DPH
444P2	268,62 Kč

Nátěr ochranný Remmers Hirnholzschutz
chrání řezné a čelní plochy dřeva proti pronikání vlhkosti, zamezuje nežádoucím vlivům jako je hnilobna dřeva, do interiéru i exteriéru, bezbarvý, 1 nátěr, vydatnost 10 m²/l dle druhu dřeva, 750 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
55S42	499,00 Kč

Lazura na dřevo DEKFINISH
do interiéru i exteriéru, tenkovrstvá, s obsahem přírodních olejů pro impregnaci dřeva, vydatnost 10–12 m²/l dle druhu dřeva

Specifikace	Položka	Cena s DPH
palisandr, 0,75 l	89M24	202,61 Kč
palisandr, 2,5 l	542V8	578,02 Kč
palisandr, 5 l	34M68	999,70 Kč
zlatožlutá, 0,75 l	45M92	202,61 Kč
zlatožlutá, 2,5 l	24M49	578,02 Kč
zlatožlutá, 5 l	68M94	999,70 Kč
světlý dub, 0,75 l	92M99	202,61 Kč
světlý dub, 2,5 l	49M88	578,02 Kč
světlý dub, 5 l	94M35	999,70 Kč
týk, 0,75 l	99M86	202,61 Kč
týk, 2,5 l	88M63	578,02 Kč
týk, 5 l	35M85	999,70 Kč
ořech, 0,75 l	86M62	202,61 Kč
ořech, 2,5 l	63M28	578,02 Kč
ořech, 5 l	85M53	999,70 Kč

Malířské práce

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

Lazura ochranná na dřevo Remmers HK Lasur
dekorativní, ochranná, pomáhá chránit dřevo před houbami, plísněmi, řasami, vlhkostí a sluncem, do exteriéru, vydatnost 4–5 m²/l (při min. 2 nátěrech)

Specifikace	Položka	Cena s DPH
Pinie, 0,75 l	96N52	314,48 Kč
Pinie, 2,5 l	54N48	913,91 Kč
Pinie, 5 l	46N33	1 628,30 Kč
Teak, 0,75 l	52N89	314,48 Kč
Teak, 2,5 l	386A3	913,91 Kč
Teak, 5 l	48N34	1 628,30 Kč
Kastanie, 0,75 l	33N45	314,48 Kč
Kastanie, 2,5 l	89N24	913,91 Kč
Kastanie, 5 l	34N68	1 628,30 Kč
Mahagoni, 0,75 l	45N92	314,48 Kč
Mahagoni, 2,5 l	24N49	913,91 Kč
Mahagoni, 5 l	68N94	1 628,30 Kč
Palisander, 0,75 l	92N99	314,48 Kč
Palisander, 2,5 l	49N88	913,91 Kč
Palisander, 5 l	94N35	1 628,30 Kč
Nussbaum, 0,75 l	99N86	314,48 Kč

Specifikace	Položka	Cena s DPH
Nussbaum, 2,5 l	88N63	913,91 Kč
Nussbaum, 5 l	35N85	1 628,30 Kč
Farblos, 0,75 l	86N62	314,48 Kč
Farblos, 2,5 l	63N28	913,91 Kč
Keifer, 0,75 l	85N53	314,48 Kč
Keifer, 2,5 l	62N26	913,91 Kč
Eiche rustikal, 0,75 l	28N43	314,48 Kč
Eiche rustikal, 2,5 l	53N55	913,91 Kč
Eiche rustikal, 5 l	26N25	1 628,30 Kč
Eiche hell, 0,75 l	43N98	314,48 Kč
Eiche hell, 2,5 l	55N82	913,91 Kč

Lak Remmers Venti Decklack
do interiéru i exteriéru, lesklý pigmentový lak, mikroporézní, pružný, velice dobře kryje i ostřejší hrany, bílá barva, 2 nátěry, vydatnost 15–20 m²/l/nátěr, 2,5 l/bal.

Položka	Cena s DPH
295H4	1 089,36 Kč

Lak Remmers Treppen+Parkett Lack Farblos
chrání dřevo silným a odolným povrchem, PU lak, do interiéru, lehce zpracovatelný a nezapáchá, rovnoměrný a dobrý rozliv, 2–3 nátěry, vydatnost 8–10 m²/l/nátěr

Specifikace	Položka	Cena s DPH
2390 SG, 0,75 l	82M42	307,58 Kč
2390 SG, 2,5 l	64M36	810,94 Kč
2391 SM, 0,75 l	44M95	307,58 Kč
2391 SM, 2,5 l	368S8	810,94 Kč

Olej voskový tvrdý Remmers Hartwachs Öl
tvoří pevný ochranný film odolný opotřebení a špíně, na bázi přírodních olejů a vosků, do interiéru, vydatnost 20 m²/l/nátěr

Specifikace	Položka	Cena s DPH
Intensiv weiss	62M26	475,89 Kč
Intensiv weiss, 2,5 l	28M43	1 348,79 Kč
Farblos	53M55	475,89 Kč
Pinie	26M25	475,89 Kč
Teak	43M98	475,89 Kč
Kastanie	55M82	475,89 Kč
Nussbaum	25M64	475,89 Kč
Eiche rustikal	98M44	475,89 Kč

Sledujte náš **Youtube** kanál

www.youtube.com/StavebninyDEK

Olej Remmers Pflege Öl
chrání dřevo před vysycháním a zašednutím, zanechává otevřené póry, na bázi lněného oleje, do exteriéru, rychle schnoucí, 2 nátěry, vydatnost 10–12 m²/l/nátěr

Specifikace	Položka	Cena s DPH
Farblos, 0,75 l	42M22	260,27 Kč
Farblos, 2,5 l	36M69	642,03 Kč
Farblos, 5 l	95M66	1 242,67 Kč
Teak, 0,75 l	22M39	260,27 Kč
Teak, 2,5 l	69M56	642,03 Kč
Teak, 5 l	66M29	1 242,67 Kč
Lärche, 0,75 l	39M59	260,27 Kč
Lärche, 2,5 l	56M38	642,03 Kč
Lärche, 5 l	29M65	1 242,67 Kč
Bangkirai, 0,75 l	59M93	260,27 Kč
Bangkirai, 2,5 l	225K9	642,03 Kč
Bangkirai, 5 l	38M84	1 242,67 Kč

Emulze vosková Remmers Wohnraum Lasur
na ochranu dřeva, na bázi obnovitelných surovin, do interiéru, 1–2 nátěry, vydatnost 10–12 m²/l/nátěr

Specifikace	Položka	Cena s DPH
bezbarvá, 0,75 l	65M58	307,34 Kč
bezbarvá, 2,5 l	93M32	857,53 Kč
bílá, 0,75 l	84M83	307,34 Kč
bílá, 2,5 l	58M23	857,53 Kč
antická šedá, 0,75 l	32M96	307,34 Kč
bříza, 0,75 l	83N54	307,34 Kč
dub, 0,75 l	23N46	307,34 Kč

Malířské práce

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Korozní agresivita prostředí

Stupně korozní agresivity	Příklady typických prostředí Venkovní	Vnitřní
C2 nízká	převážně venkovské prostředí s nízkou úrovní znečištění	nevytápěné budovy, kde může docházet ke kondenzaci (sklady, sportovní haly)
C3 střední	městské a průmyslové prostředí s mírným znečištěním oxidem siřičitým	výrobní prostory s vysokou vlhkostí a malým znečištěním ovzduší (výrobny potravin, prádelny, pivovary, mlékárny)
C4 vysoká	průmyslové prostředí	chemické závody, plavecké bazény

Nátěrový systém na ocel – zábradlí, nosníky, ploty…

Životnost nátěrového systému 2–5 let	Základová barva (tloušťka NDFT)	Vrchní email (tloušťka NDFT)
korozní prostředí C2	Rokosil Akryl 3v1 (80 µm)	
korozní prostředí C3	Rokoprim RK 102 (80 µm)	Rokoemail S 2013 (40 µm)
korozní prostředí C4	Rokoprim Container RK 103 (140 µm)	Rokopur email RK 400 (60 µm)

Životnost nátěrového systému 5–15 let	Základová barva (tloušťka NDFT)	Vrchní email (tloušťka NDFT)
korozní prostředí C2	Rokosil Akryl 3v1 (140 µm)	
korozní prostředí C3	Rokoprim Akryl RK 102 (80 µm)	Rokosil Akryl RK 300 (80 µm)
korozní prostředí C4	Rokoprim Container RK 103 (140 µm)	Rokopur email RK 400 (60 µm)

Nátěrový systém na pozink a TiZn – parapety, okapové žlaby, střechy…

Životnost nátěrového systému 2–5 let	Základová barva (tloušťka NDFT)	Vrchní email (tloušťka NDFT)
korozní prostředí C2	Rokosil Aqua ET RK 612 (80 µm)	
korozní prostředí C3	Rokosil Akryl RK 300 (140 µm)	
korozní prostředí C4	Rokopox Mastic RAL RK301-R (200 µm)	

Životnost nátěrového systému 5–15 let	Základová barva (tloušťka NDFT)	Vrchní email (tloušťka NDFT)
korozní prostředí C2	Rokosil Akryl RK 300 (140 µm)	
korozní prostředí C3	Rokoprim Akryl RK 102 (80 µm)	Rokosil Akryl RK 300 (80 µm)
korozní prostředí C4	Rokoprim EP S 2300 (140 µm)	Rokopur email RK 400 (60 µm)

NDFT – jmenovitá tloušťka suchého povlaku nátěrového hmoty je stanovena pro každou vrstvu

Životnost nátěrového systému

Dobou životnosti nátěrového systému se rozumí doba, po jejímž uplynutí je nutné provést první údržbu nátěru. Životnost není „záruční doba“. Záruční doba je obecně kratší než životnost.

Příprava povrchu před aplikací nátěru

Kvalitní příprava povrchu je základním předpokladem pro dosažení zamýšlené životnosti nátěrového systému. Zanedbání přípravy povrchu může zkrátit životnost nátěrového systému i více než o polovinu. Mezi základní pravidlo patří zbavit povrch nečistot a mastnoty. Standardně se povrch upravuje abrazivním tryskáním na stupeň čistoty SA 2 1/2.

Ostatní

Uvedené příklady životností jsou vždy na podklad očištěný na stupeň SA 2 1/2.
Při ruční aplikaci pomocí štětce a válečku lze nanést v jednom pracovním kroku 30–50 µm barvy.
Větší tloušťky nátěrových hmot doporučujeme aplikovat pomocí stříkacích zařízení.

Barvy na kovy

Barva základová Alkyton Penetrátor
na penetraci koroze a vytěsnění vzduchu a vlhkosti z koroze na povrch, složení s rybím tukem, vydatnost 14,5 m²/l/nátěr

Specifikace	Položka	Cena s DPH
šedá, 250 ml	49L88	160,08 Kč
šedá, 750 ml	94L35	330,84 Kč
červená, 250 ml	99L86	160,08 Kč
červená, 750 ml	88L63	330,84 Kč

Barva základová Primer
základ pro novou nebo mírně narezlou ocel, rychleschnoucí, přetíratelná, vydatnost 12 m²/l/nátěr

Specifikace	Položka	Cena s DPH
šedá, 250 ml	89L24	150,60 Kč
šedá, 750 ml	34L68	321,35 Kč
červená, 750 ml	45L92	321,35 Kč

NEJ PRO DAVANĚJŠÍ

Barva základová Rokosil Aqua ET RK 612
na střešní krytiny (vláknocement, beton, eternit, pozinkovaný a Al plech), na bázi modifikované pryskyřice, samozákladující, vodou ředitelná, polomatná, vydatnost 4–6 m²/l/nátěr, 0,6 l/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
bílá	65N58	141,39 Kč
černá	432S9	141,39 Kč
červená	84N83	154,03 Kč
červenohnědá	58N23	154,03 Kč
hnědá	32N96	154,03 Kč
slonová kost	83P54	154,03 Kč
světle modrá	23P46	154,03 Kč
světle šedá	96P52	141,39 Kč
tmavě hnědá	54P48	154,03 Kč
tmavě šedá	46P33	141,39 Kč
zelená	52P89	154,03 Kč
žlutá	48P34	154,03 Kč

Barva základová Rokoprim RK101
na kovy a dřevo, na bázi alkydové pryskyřice s přísadou zinkfosfátového pigmentu a aditiv, do interiéru i exteriéru, antikorozní, rychleschnoucí, vydatnost 7,4 m²/l/nátěr při tloušťce 50 µm – odstín, objem v balení

Specifikace	Položka	Cena s DPH
bílá, 0,75 l	45P92	104,60 Kč
bílá, 3,2 l	24P49	410,37 Kč
červenohnědá, 0,75 l	68P94	104,60 Kč
červenohnědá, 3,2 l	92P99	410,37 Kč
šedá, 0,75 l	49P88	104,60 Kč
šedá, 3,2 l	94P35	410,37 Kč

Barva základová Rokoprim S 2129/EKO
na ocel, pod emaily, na bázi alkydové pryskyřice, do interiéru i exteriéru, antikorozní, rychleschnoucí, neobsahuje těžké kovy, vydatnost 7,9 m²/l/nátěr při tloušťce 50 µm, 1 kg/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
bílá	99P86	121,85 Kč
černá	88P63	121,85 Kč
červenohnědá	35P85	121,85 Kč
šedá	86P62	121,85 Kč

Barva základová Rokoprim Akryl RK 102
na ocel pozinkovanou ocel a lehké kovy, na bázi akrylátové pryskyřice s obsahem zinkfosfátového pigmentu a aditiv, jednosložková, rychleschnoucí, antikorozní, odstín šedá, vydatnost 9,8 m²/kg/nátěr při tloušťce 40 µm, 0,8 kg/bal.

Položka	Cena s DPH
492V8	108,05 Kč

Barva základová Rokoprim Aqua RK 608
na ocel, lehké kovy a dřevo, lehké kovy a dřeva, báze modifikované styrenakrylátové pryskyřice s obsahem antikorozních pigmentů, do interiéru i exteriéru, antikorozní, vodouředitelná, rychleschnoucí, neobsahuje VOC, odstín šedá, vydatnost 6 m²/l/nátěr při tloušťce 50 µm, 0,6 l/bal.

Položka	Cena s DPH
89P24	136,79 Kč

Barva základová Rokoformex S2013
na lehké i barevné kovy i ocel, disperze alkydové pryskyřice a chlórkaučuku v organických rozpouštědlech, do interiéru a exteriéru, odstín olivově zelená, vydatnost 10,5 m²/l/nátěr při tloušťce 30 µm, 0,8 kg/bal.

Položka	Cena s DPH
33P45	170,13 Kč

Nátěr základní Galvinol
na rozpouštědlové bázi, vytváří lepkavý povrch jako ideální adhézní povrch, barva modro-průhledná, vydatnost 35 m²/l/nátěr

Specifikace	Položka	Cena s DPH
250 ml/bal.	59P93	190,91 Kč
750 ml/bal.	38P84	431,63 Kč

Like
Lajkněte nás na **Facebooku**
www.facebook.com/StavebninyDEK

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

NOVINKA

Nátěr na kov
Rokosil Akryl 3v1 RK300
na ocel, pozinkovanou ocel a lehké kovy, na bázi rozpouštědlových akrylátových pryskyřic s přísadou zinkofosfátu, do interiéru i exteriéru, samozákladující, nátěr 80 µm, vydatnost 4,6 m²/kg/nátěr, 0,6 l/bal., odstín dle ČSN

Specifikace	Položka	Cena s DPH
bílá	422S9	170,13 Kč
šedá pastelová	44N95	170,13 Kč
šedá střední	42N22	170,13 Kč
černá mat	36N69	170,13 Kč
černá	95N66	170,13 Kč
hnědá kávová	22N39	182,77 Kč
hnědá čokoládová	69N56	182,77 Kč
hnědá kaštanová	66N29	182,77 Kč
modrá návěstní	39N59	182,77 Kč
zelená tmavá	56N38	182,77 Kč
slonová kost	29N65	170,13 Kč
žlutá chromová střední	59N93	182,77 Kč
červená rumělkově světlá	38N84	182,77 Kč

Nátěr na kov Alkyton saténový
na nové i zkorodované kovy, do interiéru i exteriéru, antikorozní pigmenty, polomatný, vydatnost 10,5 m²/l/nátěr, 250 ml/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
RAL 3005	32P96	174,31 Kč
RAL 6005	23R46	174,31 Kč
RAL 7001	54R48	174,31 Kč
RAL 8017	52R89	174,31 Kč
RAL 9003	33R45	174,31 Kč



Nátěr na kov Alkyton saténový
na nové i zkorodované kovy, do interiéru i exteriéru, antikorozní pigmenty, polomatný, vydatnost 10,5 m²/l/nátěr, 750 ml/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
RAL 3005	83R54	390,13 Kč
RAL 6005	96R52	390,13 Kč
RAL 7001	46R33	390,13 Kč
RAL 8017	48R34	390,13 Kč
RAL 9003	89R24	390,13 Kč
RAL 9005	34R68	390,13 Kč

Nátěr na kov Alkyton kladívkový
na nové i zkorodované kovy, do interiéru i exteriéru, antikorozní pigmenty, vydatnost 10,5 m²/l/nátěr, 750 ml/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
černá	94S35	526,50 Kč
červená	99S86	526,50 Kč
hnědá	88S63	526,50 Kč
měděná	86S62	526,50 Kč
stříbrošedá	85S53	526,50 Kč
světle zelená	62S26	526,50 Kč
šedá	28S43	526,50 Kč
tmavě modrá	53S55	526,50 Kč
tmavě zelená	43S98	526,50 Kč
zlatá	55S82	526,50 Kč

Nátěr na kov Alkyton kladívkový
na nové i zkorodované kovy, do interiéru i exteriéru, antikorozní pigmenty, vydatnost 10,5 m²/l/nátěr, 250 ml/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
černá	49S88	235,97 Kč
měděná	35S85	235,97 Kč
stříbrošedá	63S28	235,97 Kč
tmavě zelená	26S25	235,97 Kč



Nátěr na kov
Alkyton hladký lesklý
na nové i zkorodované kovy, do interiéru i exteriéru, antikorozní pigmenty, lesklý, vydatnost 10,5 m²/l/nátěr, 250 ml/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
RAL 1015	45R92	174,31 Kč
RAL 1021	24R49	174,31 Kč
RAL 3000	68R94	174,31 Kč
RAL 3009	92R99	174,31 Kč
RAL 3020	49R88	174,31 Kč
RAL 5002	94R35	174,31 Kč
RAL 5010	99R86	174,31 Kč
RAL 6001	88R63	174,31 Kč
RAL 6005	35R85	174,31 Kč
RAL 6018	86R62	174,31 Kč
RAL 6029	63R28	235,97 Kč
RAL 7001	85R53	174,31 Kč
RAL 7016	62R26	235,97 Kč
RAL 7035	28R43	174,31 Kč
RAL 8001	53R55	174,31 Kč
RAL 8011	26R25	174,31 Kč

Specifikace	Položka	Cena s DPH
RAL 8017	43R98	174,31 Kč
RAL 9001	55R82	235,97 Kč
RAL 9003	25R64	174,31 Kč
RAL 9005	98R44	174,31 Kč
RAL 9006	82R42	174,31 Kč
RAL 9007	64R36	174,31 Kč
RAL 9010	44R95	174,31 Kč
zlatá	42R22	257,32 Kč

Nátěr na kov
Alkyton hladký lesklý
na nové i zkorodované kovy, do interiéru i exteriéru, antikorozní pigmenty, lesklý, vydatnost 10,5 m²/l/nátěr, 750 ml/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
RAL 1007	36R69	390,13 Kč
RAL 1015	95R66	390,13 Kč
RAL 1021	22R39	390,13 Kč
RAL 3000	69R56	390,13 Kč
RAL 3009	66R29	390,13 Kč
RAL 3020	39R59	390,13 Kč
RAL 5002	56R38	390,13 Kč
RAL 5010	29R65	390,13 Kč
RAL 5012	59R93	390,13 Kč
RAL 6001	38R84	390,13 Kč
RAL 6005	65R58	390,13 Kč
RAL 6009	93R32	390,13 Kč
RAL 6011	84R83	390,13 Kč
RAL 6018	58R23	390,13 Kč
RAL 6029	32R96	526,50 Kč
RAL 7001	83S54	390,13 Kč

Specifikace	Položka	Cena s DPH
RAL 7005	23S46	390,13 Kč
RAL 7016	96S52	526,50 Kč
RAL 7035	54S48	390,13 Kč
RAL 8001	46S33	390,13 Kč
RAL 8011	52S89	390,13 Kč
RAL 8017	48S34	390,13 Kč
RAL 9001	33S45	526,50 Kč
RAL 9003	89S24	390,13 Kč
RAL 9005	34S68	390,13 Kč
RAL 9006	45S92	390,13 Kč
RAL 9007	24S49	390,13 Kč
RAL 9010	68S94	390,13 Kč
zlatá	92S99	678,28 Kč

Nátěr na kov
Alkyton hladký matný
na nové i zkorodované kovy, do interiéru i exteriéru, antikorozní pigmenty, matný, vydatnost 10,5 m²/l/nátěr

Specifikace	Položka	Cena s DPH
RAL 9005, 250 ml	65P58	174,31 Kč
RAL 9010, 250 ml	93P32	174,31 Kč
RAL 9005, 750 ml	84P83	390,13 Kč
RAL 9010, 750 ml	58P23	390,13 Kč

Nátěr na kov Alkyton kovářský
na zrezivělý ručně očištěný kov, novou ocel, základové nátěry, vrchní a základní barva, do interiéru i exteriéru, antikorozní, alkyd-uretanová, kovové pigmenty, barva černá, vydatnost 10,3 m²/l/nátěr při tloušťce 55 µm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
250 ml/bal.	25S64	205,14 Kč
750 ml/bal.	98S44	411,47 Kč

Nátěr na kov
Alkyton kovářský žáruvzdorný
na nové nebo dobře očištěné železo, ocel a litinu, vhodné pro kamna, krby, kouřovody, zahradní grily, výfuky, kotle, odolá teplotám až do 750 °C, barva černá, vydatnost 10–12 m²/l/nátěr při tloušťce 35 µm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
250 ml/bal.	82S42	252,58 Kč
750 ml/bal.	64S36	571,56 Kč

Nátěr na kov
Alkyton žáruvzdorný
na nové nebo dobře očištěné železo, ocel a litinu, vhodné pro kamna, krby, kouřovody, zahradní grily, výfuky, kotle, odolá teplotám až do 750 °C, vydatnost 10–12 m²/l/nátěr při tloušťce 40 µm

Specifikace	Položka	Cena s DPH
250 ml/bal.	44S95	226,49 Kč
750 ml/bal.	42S22	545,47 Kč
stříbrná, 250 ml	36S69	205,14 Kč
stříbrná, 750 ml	95S66	524,12 Kč

Email vrchní
Rokoemail Aqua RK 622
na ocel a dřevo, na bázi modifikované alkydové pryskyřice, do interiéru i exteriéru, vodou ředitelný, lesklý, vydatnost 8 m²/l/nátěr při tloušťce 30 µm, 0,6 l/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
bílá	25N64	171,28 Kč
šedá střední	98N44	171,28 Kč
černá	82N42	171,28 Kč
hnědá čokoládová	64N36	190,82 Kč

Email vrchní Rokotop RK
na topná tělesa a radiátory, na bázi modifikovaných alkydových pryskyřic, do interiéru, lesklý, vydatnost 8–10 m²/kg/nátěr, bílá barva, 0,75 l/bal.

Položka	Cena s DPH
34P68	217,26 Kč

Email vrchní Rokoemail S 2013
na ocel a dřevo, na bázi alkydové pryskyřice, do interiéru i exteriéru, syntetický, lesklý, vydatnost 10,5 m²/kg při tloušťce 30 µm, 0,6 l/bal. (3 l/bal.)

Specifikace	Položka	Cena s DPH
bílá	492K4	131,04 Kč
bílá, 3 l	63P28	598,89 Kč
šedá pastelová	85P53	131,04 Kč
šedá pastelová, 3 l	62P26	598,89 Kč
šedá střední	28P43	131,04 Kč
šedá střední, 3 l	53P55	598,89 Kč
černá	26P25	112,65 Kč
černá, 3 l	43P98	516,13 Kč
hnědá kávová	55P82	135,64 Kč
hnědá čokoládová	25P64	123,00 Kč
hnědá kaštanová	98P44	119,55 Kč
modrá světlá	82P42	142,54 Kč
modrá návěstní	64P36	142,54 Kč
zelená střední	44P95	142,54 Kč
zelená tmavá	42P22	142,54 Kč
zeleň mechová	36P69	156,33 Kč

Specifikace	Položka	Cena s DPH
slonová kost	95P66	132,19 Kč
žlutá chromová střední	22P39	162,08 Kč
oranžová návěstní	69P56	140,24 Kč
červená rumělkově tmavá	66P29	124,15 Kč
červenohnědá	39P59	119,55 Kč
červenohnědá, 3 l	56P38	557,51 Kč
okrová světlá	29P65	111,50 Kč

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Malířské práce

Spreje

Sprej Zink-Alu Den Braven
na ocelové podklady s poškozenou pozinkovanou vrstvou s požadavkem na vysokou ochranu proti oxidaci a korozi, rychleschnoucí, 400 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
22S39	164,44 Kč

Sprej zinkový Den Braven
na ocelové podklady, přetíratelný, odolný teplotě +300 °C, 400 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
69S56	170,60 Kč

Sprej antikorozní Dupli Color
na antikorozní ošetření a ochranné nátěry pro různé povrchy, do interiéru i exteriéru, hliníkový (99,5 %), teplotní odolnost do 600 °C, DIN 1712, stříbro-metalická barva, 400 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
66S29	194,27 Kč

Navštivte náš E-shop
www.dek.cz

Sprej antikorozní Prima
na nové i zkorodované kovy, do exteriéru, antikorozní pigmenty, šedá barva, 750 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
29S65	136,85 Kč

Sprej antikorozní Prima
základová barva s antikorozním účinkem, vhodná jako podklad pro vrchní barvu, pojivo nitro-kombinační pryskyřice, rychleschnoucí, 400 ml/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
bílá	59S93	130,53 Kč
červenohnědá	38S84	130,53 Kč

Lak na plasty Dupli Color
na základní nátěr plastových dílů, aplikovatelný na tvrdé plasty, do interiéru i exteriéru, rychleschnoucí, transparentní, 400 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
65S58	194,27 Kč

Lak na polystyren
Dupli Color Polystyren Primer
na polystyren, vytváří oddělenou vrstvu mezi polystyrenem a nátěrem, do interiéru a exteriéru, rychleschnoucí, barva béžová, 400 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
93S32	165,53 Kč

Sledujte náš
Youtube kanál
www.youtube.com/
StavebninyDEK

Lak izolační základ
Dupli Color Isolation Primer
izolační základ, na nestabilní povrchy, vhodný pro renovaci, na bázi polyvinylové pryskyřice, do interiéru i exteriéru, rychleschnoucí, bílá barva, 400 ml/bal.

Položka	Cena s DPH
58S23	174,72 Kč

Lak Prima
na lesklý/matný vzhled a zvýšení odolnosti krycí barvy, do interiéru i exteriéru, rychleschnoucí, přestřikový, bezbarvý – odstín, objem v balení

Specifikace	Položka	Cena s DPH
lesklý, 500 ml	32S96	136,85 Kč
matný 400 ml	83T54	130,53 Kč

Sprej Prima
na dřevo, kov, sklo, beton, přírodní kámen a textilie, nitro-kombinační lak, do interiéru i exteriéru, rychleschnoucí, leštitelný povrch, odolný povětrnostním vlivům, poškrábání a nárazu, vydatnost 1–1,8 m², 500 ml/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
RAL 9005 matná	23T46	136,85 Kč
RAL 9005 lesklá	96T52	136,85 Kč
RAL 9010 matná	46T33	136,85 Kč
RAL 9010 lesklá	54T48	136,85 Kč
RAL 9006	52T89	136,85 Kč

Sprej Prima
na dřevo, kov, sklo, beton, přírodní kámen a textilie, nitro-kombinační lak, do interiéru i exteriéru, rychleschnoucí, leštitelný povrch, odolný povětrnostním vlivům, poškrábání a nárazu, vydatnost 0,8–1,5 m², 400 ml/bal.

Specifikace	Položka	Cena s DPH
RAL 1001	33T45	130,53 Kč
RAL 1003	89T24	130,53 Kč
RAL 1015	34T68	130,53 Kč
RAL 1016	45T92	130,53 Kč
RAL 1018	24T49	130,53 Kč
RAL 1021	68T94	130,53 Kč
RAL 1028	92T99	130,53 Kč
RAL 2000	49T88	130,53 Kč
RAL 2002	94T35	130,53 Kč
RAL 2009	99T86	130,53 Kč
RAL 3000	88T63	130,53 Kč
RAL 3001	35T85	130,53 Kč
RAL 3002	86T62	130,53 Kč
RAL 3003	63T28	130,53 Kč
RAL 3004	85T53	130,53 Kč
RAL 3020	62T26	130,53 Kč

Specifikace	Položka	Cena s DPH
RAL 4005	28T43	130,53 Kč
RAL 5002	26T25	130,53 Kč
RAL 5003	43T98	130,53 Kč
RAL 5010	55T82	130,53 Kč
RAL 5015	25T64	130,53 Kč
RAL 5018	98T44	130,53 Kč
RAL 5022	82T42	130,53 Kč
RAL 5024	64T36	130,53 Kč
RAL 6001	44T95	130,53 Kč
RAL 6005	42T22	130,53 Kč
RAL 6010	36T69	130,53 Kč
RAL 6011	95T66	130,53 Kč
RAL 6016	22T39	130,53 Kč
RAL 6018	69T56	130,53 Kč
RAL 6029	66T29	130,53 Kč
RAL 7001	39T59	130,53 Kč

Specifikace	Položka	Cena s DPH
RAL 7005	56T38	130,53 Kč
RAL 7024	29T65	130,53 Kč
RAL 7032	59T93	130,53 Kč
RAL 7035	38T84	130,53 Kč
RAL 8002	65T58	130,53 Kč
RAL 8004	93T32	130,53 Kč
RAL 8011	84T83	130,53 Kč
RAL 8017	58T23	130,53 Kč
RAL 9002	32T96	130,53 Kč
RAL 9003	83U54	130,53 Kč
RAL 9005	48T34	130,53 Kč
RAL 9007	23U46	130,53 Kč

Odstíny barev dle vzorníků RAL

Vzorník barev RAL	
RAL 1001	béžová
RAL 1003	signální žlutá
RAL 1007	narcisová žlutá
RAL 1015	slonová kost světlá
RAL 1016	sírová žlutá
RAL 1018	zinková žlutá
RAL 1021	žlutá hořčičná
RAL 1028	melounová žlutá
RAL 2000	žlutooranžová
RAL 2002	rumělková
RAL 2009	dopravní oranžová
RAL 3000	ohnivě červená
RAL 3001	signální červená
RAL 3002	karmínová
RAL 3003	rubínová
RAL 3004	purpurová červená
RAL 3005	vínová červená
RAL 3009	oxidovaná červená
RAL 3020	dopravní červená
RAL 4005	modrofialová
RAL 4008	signální fialová

Vzorník barev RAL	
RAL 5002	ultramarínová
RAL 5003	safírová modrá
RAL 5010	enziánová modrá
RAL 5012	světle modrá
RAL 5015	nebeská modrá
RAL 5018	tyrkysová modrá
RAL 5022	noční modrá
RAL 5024	pastelová modrá
RAL 6001	smaragdová zelená
RAL 6005	mechová zelená
RAL 6009	jedlová zelená
RAL 6010	travní zelená
RAL 6011	rezedová zelená
RAL 6016	tyrkysová zelená
RAL 6018	zelenožlutá
RAL 6029	mátová zelená
RAL 7001	stříbrošedá
RAL 7005	myší šedá
RAL 7016	antracitová šedá
RAL 7024	grafitová šedá
RAL 7032	stěrková šedá

Vzorník barev RAL	
RAL 7035	světle šedá
RAL 8001	okrová hnědá
RAL 8002	signální hnědá
RAL 8004	hnědá měděná
RAL 8011	oříšková hnědá
RAL 8017	čokoládová hnědá
RAL 9001	krémová
RAL 9002	šedobílá
RAL 9003	signální bílá
RAL 9005	černá
RAL 9006	bílý hliník
RAL 9007	šedý hliník
RAL 9010	bílá

skladem v prodejnách Stavebnin DEK
stav zásob doporučujeme ověřit v prodejně, k dodání do 72 hodin

Ceny platné k 1. 4. 2019. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách. Chyba tisku vyhrazena. Ilustrační foto.

Malířské práce

STAŇTE SE I VY SOUČÁSTÍ STAVEBNIN DEK

Proč Stavebniny DEK?

- naše společnost je jedničkou v prodeji stavebnin na našem trhu
- dlouhodobě usilujeme o titul nejlepšího zaměstnavatele v ČR
- podporujeme kariérní a rozvojové ambice na všech pozicích
- poskytujeme skvělý prostor pro nadšence i nováčky v oblasti stavebnictví
- naučíme vás vše už od prvního dne

Nabízíme práci v těchto oblastech:

- obchod, prodej
- administrativa
- logistika
- půjčovna strojů a nářadí
- elektro
- voda-topení-plyn

Více informací na: www.dek.cz/zamestnani, e-mail: kariera@dek.cz, tel.: 234 054 297

MÍCHÁRNA OMÍTEK A BAREV

Na vybraných prodejnách Stavebnin DEK vám nabízíme míchání omítek, fasádních nátěrů a barev v širokém množství odstínů, ze kterých si snadno vyberete. Míchání probíhá na moderních automatických zařízeních Fast & Fluid a Corob.

- vytvoření vzorků vybraných výrobků na počkání
- zrychlené dodání omítek či maleb na počkání, nebo v co nejkratším termínu
- velký výběr barevných odstínů
- možnost ladění odstínů ke starším fasádám či atypickým barvám
- ve vybraných případech přebarvení hotových výrobků
- k dispozici na více než 25 prodejnách

KLEMPÍŘSKÁ DÍLNA

Proč využívat klempírny Stavebnin DEK?

- více než 50 klempířských dílen po celé republice
- nákup materiálu a možnost zpracování na jednom místě
- příprava materiálu dle požadavku zákazníka
- rezervační systém

Vybavení našich klempíren:

- klempířské dílny jsou vybaveny odvíjecím zařízením, 6m ruční ohýbačkou a pracovním stolem
- klempířská centra jsou vybavena automatickou dělicí linkou FORSTNER pro příčné i podélné dělení, navíjení svitků a zásobníkem na 6 svitků, 6m a 4m ruční ohýbačkou, segmentovou ohýbačkou a pracovními stoly
- široká skladová zásoba plechů (tabulí, svitků) a odvodňovacích systémů včetně doplňků a příslušenství
- nejnovější profesionální stroje SCHLEBACH na profilování a falcování plechu

E-SHOP S CHYTRÝMI KALKULÁTORY

Šetřte svůj čas využíváním chytrých kalkulátorů. Zadáním potřebných parametrů získáte ihned soupis materiálu a jeho množství. Stejně jednoduše můžete materiál objednat v našem e-shopu.

Výhody nakupování na www.dek.cz

- nezávislost na otevírací době prodejen
- akce, výhodné nabídky
- možnost zboží poptat i objednat
- propojení s on-line kalkulátory

Výhody on-line kalkulátorů DEKSMART

- rychlá kalkulace
- možnost zjistit potřebné informace kdykoliv a odkudkoliv
- pomoc s výběrem materiálu a jeho spotřebou
- snadné zjištění ceny za kompletní konstrukci
- informace o nejvýhodnějším nákupu potřebného materiálu



DOPRAVA

Disponujeme dostatečným množstvím nákladních vozidel. Na většině prodejen máme k dispozici minimálně jedno nákladní vozidlo s hydraulickým jeřábem. Materiál vám v případě zájmu dovezeme a přímo na stavbě ho také složíme.

TECHNICKÁ PODPORA

Naši konzultační technici poskytují realizačním firmám a projektantům kompletní technickou podporu a poradenství ZDARMA. O technické podpoře se informujte na své prodejně Stavebnin DEK.

SPECIALIZOVANÉ PRODEJNY

Vše, co potřebujete, najdete u nás na jediném místě. Při nákupu stavebnin vás zveme do našich prodejen s ucelenou nabídkou potřeb pro stavebníky i řemeslníky.

- prodejní plochy až 2 000 m² v Praze, až 1 000 m² v Brně, Hradci Králové, Kladně a Ostravě
- více než 10 000 položek skladem
- více než 100 000 položek dostupných na objednání

Široká nabídka

- produkty renomovaných značek
- elektrické stroje, elektrické nářadí a příslušenství
- produkty stavební chemie a suché výstavby
- elektroinstalační materiál
- voda-topení-plyn
- barvy, laky
- ruční nářadí
- pracovní a ochranné pomůcky
- spojovací materiál, aj.

Pro všechny profese

- izolatéři
- pokrývači, klempíři a tesaři
- malíři a sádrokartonáři
- zedníci a obkladači
- instalatéři
- elektrikáři, aj.

Kvalitní služby

- proškolený personál
- příprava zakázek k vyzvednutí předem
- možnost prověřování aktuálních cen produktů v online terminálu
- platba na fakturu (pro zákazníky s registrací)
- platba kartou

UŽIJTE SI U NÁS KOMFORTNÍ NÁKUP V PĚTI KROCÍCH





1. PARKOVÁNÍ VOZIDLA

Zaparkujte na vyznačeném stání a zapamatujte si jeho číslo. Celý váš nákup bude probíhat na jediné zastavení.

2. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

Číslo stání nahlaste u pokladny spolu se svou objednávkou. Objednávat můžete i předem v klidu svého domova na dek.cz, e-mailem nebo telefonicky.

3. KOMPLETACE OBJEDNÁVKY

Na obrazovce nad pokladnami se objeví číslo vašeho stání a čas, za kolik minut vámi objednané zboží připravíme.

4. PRODEJNA A SLUŽBY

Mezitím je vám k dispozici naše prodejna, míchárna omítek a barev nebo půjčovna. Čekání si můžete zpříjemnit i kávou zdarma.

5. VYDÁNÍ ZBOŽÍ

Jakmile uplyne doba potřebná ke kompletaci vaší objednávky, dostavte se ke svému vozu, abychom vám mohli váš nákup naložit.

DEK
STAVEBNINY

NAKUPUJTE SNADNO VE STAVEBNINÁCH DEK!

1. osobně v prodejně – viz kontakty na str. 352
2. on-line na e-shopu www.dek.cz
3. telefonicky nebo e-mailem

☎ 510 000 100 **✉ stavebniny@dek.cz**

Objednané zboží vám u nás vydáme do 10 minut, nebo vám ho rádi dovezeme!

NAKUPUJTE VE STAVEBNINÁCH DEK

BENEŠOV
Křižíkova 1590 | Benešov
benesov@dek.cz

BEROUN
Lidická 806 | Beroun
beroun@dek.cz

BLANSKO
Pražská 1602/7 (vjezd z ulice Poříčí) | Blansko
blansko@dek.cz

BLANSKO SVITAVSKÁ (voda-topení-plyn)
Svitavská 872/23 | Blansko
blansko.svitavska@dek.cz

BRNO
Pražákova 757/52b | Brno – Horní Heršpice
brno@dek.cz

BRNO 2 (voda-topení-plyn)
Pražákova 764/52a | Brno – Horní Heršpice
brno2@dek.cz

BŘECLAV
Lidická 3116 | Břeclav
breclav@dek.cz

ČESKÁ LÍPA
Svojsíkova stezka 3002 | Česká Lípa
ceska.lipa@dek.cz

ČB HRDĚJOVICE
Hrdějovice 395 | Hrdějovice
ceske.budejovice.hrdejovice@dek.cz

ČB LITVÍNOVICE
Litvínovice 219 | Litvínovice
ceske.budejovice.litvinovice@dek.cz

DAČICE
Berky z Dubé 68 | Dačice
dacice@dek.cz

DĚČÍN
Folknářská ul. | Děčín
decin@dek.cz

FRÝDEK-MÍSTEK
Jana Čapka 1291 | Frýdek-Místek
frydek.mistek@dek.cz

HAVÍŘOV
U Skleníků 6 | Havířov – Prostřední Suchá
havirov@dek.cz

HLINSKO
Luční (AB vedle haly č.p. 1534) | Hlinsko
hlinsko@dek.cz

HODONÍN
Velkomoravská 97/3869 | Hodonín
hodonin@dek.cz

HOŘOVICE
Klostrmannova ul. | Hořovice
horovice@dek.cz

HRADEC KRÁLOVÉ
Kovová 1191 | Hradec Králové
hradec.kralove@dek.cz

CHEB
Na Návrší 1351/27 | Cheb
cheb@dek.cz

CHOMUTOV
Spořice 504 | Chomutov
chomutov@dek.cz

CHRUDIM
Pardubická 528 | Chrudim
chrudim@dek.cz

JESENÍK
Lipovská 924/96 | Jeseník
jesenik@dek.cz

JIČÍN
Hradecká 805 | Jičín
jicin@dek.cz

JIHLAVA
Na Hranici 4966/33 | Jihlava
jihlava@dek.cz

JINDŘICHŮV HRADEC
Otín 193 | Jindřichův Hradec
jindrichuv.hradec@dek.cz

KARLOVY VARY
Tašovice 296 | Karlovy Vary – Tašovice
karlovy.vary@dek.cz

KARVINÁ
Lešetínská 317/12a | Karviná – Staré Město
karvina@dek.cz

KLADNO
Velké Přítočno 335 | Velké Přítočno
kladno@dek.cz

KOLÍN
K Raškovci 851 | Kolín
kolin@dek.cz

LIBEREC
Na Lukách 848 | Liberec VI – Rochlice
liberec@dek.cz

LOUNY
Na Horizontu 2731 | Louny
louny@dek.cz

LOVOSICE
Svatopluka Čecha 493/31 | Lovosice
lovosice@dek.cz

MĚLNÍK
Nad Oborou | Mělník
melnik@dek.cz

MIKULOV
K Vápence 965/5 | Mikulov
mikulov@dek.cz

MLADÁ BOLESLAV
Průmyslová 1267 | Kosmonosy – Mladá Boleslav
mlada.boleslav@dek.cz

MOST
U Lesíka 135 | Most
most@dek.cz

NOVÝ JIČÍN
Hřbitovní 1976/69 | Nový Jičín
novy.jicin@dek.cz

NYMBURK
Poděbradská 2434 | Nymburk
nymburk@dek.cz

OLOMOUC
Pavelkova 1190/10a | Olomouc
olomouc@dek.cz

OPAVA
Těšínská 62/2980 | Opava
opava@dek.cz

OSTRAVA HRABOVÁ
Na Rovince | Ostrava-Hrabová
ostrava.hrabova@dek.cz
Tato prodejna bude otevřena v průběhu roku

OSTRAVA HRUŠOV
Ke Kamenině 701/12 | Ostrava-Hrušov
ostrava@dek.cz

PARDUBICE
Fáblovka 404 | Staré Hradiště
pardubice@dek.cz

PARDUBICE ZELENÉ PŘEDMĚSTÍ (voda-topení-plyn)
S.K.Neumanna 2708 | Pardubice
pardubice.zelene.predmesti@dek.cz

PELHŘIMOV
Rynárecká 1756 | Pelhřimov
pelhrimov@dek.cz

PÍSEK
Nádražní 732 | Písek
pisek@dek.cz

PLZEŇ BOLEVEC (elektro, voda-topení-plyn)
Studentská 1999/55a | Plzeň
plzen.bolevec@dek.cz

PLZEŇ ČERNICE
Písecká 1253/22 | Plzeň-Černice
plzen.cernice@dek.cz

PLZEŇ JATEČNÍ
Jateční 1128 | Plzeň
plzen.jatecni@dek.cz

PRAHA HOSTIVAŘ
Průmyslová 1575/13 | Praha 10 – Hostivař
praha.hostivar@dek.cz

PRAHA VESTEC
Nad Jezerem 588 | Vestec
praha.vestec@dek.cz

PRAHA STODŮLKY
Jeremiášova 2937/24 | Praha 5 – Stodůlky
praha.stodulky@dek.cz

PRACHATICE
U Stadionu 270 | Prachatice
prachatice@dek.cz

PROSTĚJOV
Průmyslová 4698/22 | Prostějov
prostejov@dek.cz

PŘEROV
Nivky 276/12 (vjezd z ulice 9. května) | Přerov
prerov@dek.cz

PŘÍBRAM
K Podlesí | Příbram VI – Březové Hory
pribram@dek.cz

SOKOLOV
Dobrovského ul. | Dolní Rychnov
sokolov@dek.cz

STARÉ MĚSTO U UH
Velehradská 1433 | Staré Město
stare.mesto@dek.cz

STRAKONICE
Písecká 506 | Strakonice
strakonice@dek.cz

SUŠICE
Pražská 1262 | Sušice
susice@dek.cz

SVITAVY OLBRACHTOVA
Olbrachtova 2053/31 | Svitavy
svitavy.olbrachtova@dek.cz

SVITAVY OLOMOUCKÁ
Olomoucká ul. (areál ZZN) | Svitavy
svitavy.olomoucka@dek.cz

ŠUMPERK
Jílová 1a | Šumperk
sumperk@dek.cz

TÁBOR
Čekanice 270 (u sila) | Tábor
tabor@dek.cz

TACHOV
Rapotínská 1576, Tachov
tachov@dek.cz

TEPLICE
Hřbitovní 3350 | Teplice
teplice@dek.cz

TEPLICE TYRŠOVA (voda-topení-plyn)
Tyršova 1008 | Teplice
teplice.tyrsova@dek.cz

TRHOVÉ SVINY
Trocnovská 1062 | Trhové Sviny
trhove.sviny@dek.cz

TRUTNOV
Mírová 649 | Trutnov
trutnov@dek.cz

TŘEBÍČ
Průmyslová 171 | Třebíč
trebic@dek.cz

TŘINEC
Frýdecká 225 (naproti OD TESCO) | Třinec
trinec@dek.cz

TURNOV
Nudvojovice 2114 | Turnov
turnov@dek.cz

UHERSKÉ HRADIŠTĚ (voda-topení-plyn)
Tř. Marš. Malinovského 466 | Uherské Hradiště
uherske.hradiste@dek.cz

ÚSTÍ NAD LABEM
Žižkova 3298 | Ústí nad Labem
usti.nad.labem@dek.cz

ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Letohradská 100 | Ústí nad Orlicí
usti.nad.orlici@dek.cz

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Jiráskova 248/15 | Valašské Meziříčí
valasske.mezirici@dek.cz

VESELÍ NAD MORAVOU
tř. Masarykova | Veselí nad Moravou
veseli.nad.moravou@dek.cz

VYŠKOV
Brněnská 366/25 | Vyškov
vyskov@dek.cz

ZLÍN LOUKY
U Dřevnice 436 | Zlín-Louky
zlin.louky@dek.cz

ZLÍN PŘÍLUKY
Cecilka 463 | Zlín-Příluky
zlin.priluky@dek.cz

ZNOJMO
Družstevní 26/3848 | Znojmo
znojmo@dek.cz

ŽATEC
Dukelská 1271 | Žatec
zatec@dek.cz

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Brněnská 2243/31 | Žďár nad Sázavou
zdar.nad.sazavou@dek.cz

PŮJČOVNA

KLEMPÍŘSKÁ DÍLNA

MÍCHÁRNA OMÍTEK A BAREV

NAKLÁDKA POD STŘECHOU

Nevíte si rady?
Kontaktujte naše
Zákaznické centrum:

510 000 100
stavebniny@dek.cz

Aktuální kontakty naleznete na:
www.dek.cz/kontakty

Vše, co potřebujete, můžete objednat
z pohodlí domova na

www.dek.cz

© DEK a. s. 2019