

DEK

2018




půjčovna



DEK PŮJČOVNA

- nejširší síť půjčoven v ČR
- neomezená nabídka strojů a vybavení staveb
- od ručního nářadí až po těžkou mechanizaci
- vždy moderní a vybavené stroje
- dostupnost strojů po celé ČR
- snadné půjčení i vrácení
- věrnostní program pro firmy a velkoodběratele
- profesionální personál a oblastní zástupci kdykoli k dispozici



NEVÍTE SI RADY?
KONTAKTUJTE NAŠE
ZÁKAZNICKÉ CENTRUM

 **510 000 100**
 **stavebniny@dek.cz**

OB SA H

BOURÁNÍ A VRTÁNÍ	7	A
KOTVENÍ A SPOJOVÁNÍ	21	B
ŘEZÁNÍ A DĚLENÍ	29	C
BROUŠENÍ A HOBLOVÁNÍ	41	D
HUTNĚNÍ	53	E
ZEMNÍ PRÁCE	61	F
LEŠENÍ A BEDNĚNÍ	73	G
MANIPULACE A PŘEPRAVA	83	H
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ	103	I
ZDĚNÍ A BETONOVÁNÍ	111	J
ČIŠTĚNÍ A ÚKLID	123	K
MĚŘENÍ A DIAGNOSTIKA	131	L
VÝROBA ENERGIE	139	M
VYTÁPĚNÍ A VYSOUŠENÍ	145	N
SVAŘOVÁNÍ	155	O
PROFILOVÁNÍ A OHÝBÁNÍ	163	P
MALOVÁNÍ A LAKOVÁNÍ	171	Q
PÉČE O ZAHRADU	177	R

G

Garance nulových nákladů

v případě poškození vybraných strojů

Došlo na vaší stavbě k poškození stroje?

Nevadí, přivezte ho k nám a odjedete s funkčním strojem bez dalších nákladů za opravy a servis.

U strojů označených tímto symbolem  vám garantujeme nulové náklady za servisní opravy v případě poškození během vaší zápůjčky, bez ohledu na příčinu.

Podmínky pro uplatnění garance:

- stroj musí být vždy fyzicky vrácen kompletní s veškerými zapůjčenými komponenty
- garance se vztahuje na stroj a jeho nedílné konstrukční součásti (vč. madla, kabelu, krytu na kotouč apod.)
- garance se nevztahuje na doplňkové příslušenství a spotřební materiál (např. hadice k vysavači, přepravní kufr, lať a klikový stativ k nivelačnímu laseru, sekáč, špičák, vrták, korunka apod.)




NEBOJTE SE POUŽÍVAT NAŠE STROJE

DEK

V půjčovnách nabízíme pro vybrané produkty novou službu – ZABEZPEČENÍ STROJE:

- v případě poškození nebo krádeže stroje a při splnění podmínek platíte pouze 10% spoluúčast na škodné události
- přebíráme částečnou odpovědnost za škody způsobené na strojích, které si zákazník vypůjčil
- cena služby navyšuje konečnou cenu konkrétního pronajímaného stroje o 5 % bez DPH



Pozn.: Platí při splnění smluvních podmínek a objednání služby.

Kompletní znění smluvních podmínek najdete na www.dek.cz/pujcovna



BOURÁNÍ A VRTÁNÍ

Ruční stroje a nářadí a jejich příslušenství pro bourání stavebních konstrukcí. V této kapitole najdete také nářadí a příslušenství pro vrtání do všechny typů stavebních materiálů včetně speciálních aplikací jako je jádrové vrtání.

Výběr kladiva

K výběru správného stroje je důležité položit si následující otázky:


- V jaké pracovní zóně budu pracovat většinu času?
- S jakými podkladovými materiály budu primárně pracovat?
- Jaký bude přibližně poměr práce s jednotlivými typy materiálu?
- Jaká je tloušťka materiálu?
- Budu převážně dělat dokončovací práce, začišťovací práce nebo bourat?



- Systém aktivního omezení vibrací (AVR) optimalizuje komfort a pracovní efektivitu.



- Unikátní elektronický systém doplňující mechanickou kluznou spojku zastaví chod stroje v případě zaseknutí vrtáku ~ ochrana zdraví obsluhy.



Špičáky



TYP UCHYCENÍ	KÓD POLOŽKY	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH	KAUCE
SDS-PLUS	PSK-00149	40,00 Kč	48,40 Kč	200 Kč
SDS-MAX	PSK-00148	60,00 Kč	72,60 Kč	300 Kč
TE-S	PSK-00151	80,00 Kč	96,80 Kč	300 Kč
TE-H28	PSK-00150	100,00 Kč	121,00 Kč	500 Kč

Sekáče



TYP UCHYCENÍ	KÓD POLOŽKY	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH	KAUCE
SDS-PLUS	PSK-00144	40,00 Kč	48,40 Kč	200 Kč
SDS-MAX	PSK-00142	60,00 Kč	72,60 Kč	500 Kč
TE-S	PSK-00147	80,00 Kč	96,80 Kč	300 Kč
TE-H28	PSK-00146	100,00 Kč	121,00 Kč	500 Kč

Doporučená technika bourání

Umístění sekáče
Začněte se sekáním ve vzdálenosti 80-100 mm od hrany.

Směr sekání
Když začínáte sekát, držte sekáč v 70°-80° úhlu k sekanému materiálu a pak ho vylomte uvedením sekáče kolmo k povrchu.

Výztuže
Sekaňte vždy v prostoru mezi výztuží, nikdy ne nad ní.

Samoostřicí proces
Otáčením sekáče v pravidelných intervalech ulehčíte samoostřicí proces.

Sekací hloubka
Polygonový tvar: Materiál se lépe odděluje a to i ve větších hloubkách.

Optimální přítlak
Příliš malý přítlak: sekáč sklže, přesnost sekání je malá.
Příliš velký přítlak: sekací výkon je snížen.

Speciální nástroje



TYP UCHYCENÍ	PROVEDENÍ	KÓD POLOŽKY	CENA ZA DEN S DPH	KAUCE
SDS-PLUS	Sekáč lopatkový	PSK-00221	40,00 Kč	48,40 Kč
	Sekáč lopatkový	PSK-00143	60,00 Kč	72,60 Kč
SDS-MAX	Sekáč špachtlový	PSK-00145	200,00 Kč	242,00 Kč
	Pemrlíce	PSK-00135	150,00 Kč	181,50 Kč
TE-S	Sekáč rýčový	PSK-00220	150,00 Kč	181,50 Kč
TE-SP	Sekáč lopatkový	PSK-00674	150,00 Kč	181,50 Kč

BOURÁNÍ A VRTÁNÍ

Kladivo bourací 30 kg

Kód položky: PSK-00020



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dñí	650,00 Kč	786,50 Kč
4–14 dñí	590,00 Kč	713,90 Kč
nad 14 dñí	530,00 Kč	641,30 Kč

kauce 15 000 Kč

Bourací kladivo pro střední až náročné demolicе betonových desek a základů, bourání asfaltu na stavbu silnic, jejich opravy a pokládku potrubí. Dále slouží k odstraňování betonu pro spojování krátkých prutů výztuže a připojování vedení, kopání a pēchování zeminy. K dispozici ruční vozík pro snadnou přepravu bouracího kladiva.

- typ HILTI TE3000-AVR
- hmotnost 30 kg
- energie příklepu 68 J
- rozměry (d×š×v) 808×610×209 mm
- typ uchycení TE-H28 (šestihran)

P

G

Kladivo bourací 15 kg

Kód položky: PSK-00019



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dñí	550,00 Kč	665,50 Kč
4–14 dñí	500,00 Kč	605,00 Kč
nad 14 dñí	450,00 Kč	544,50 Kč

kauce 10 000 Kč

Bourací kladivo je určeno pro rozsáhlé demoliční práce na úrovni podlahy nebo v její blízkosti, odkrývání výztuh v základech, vybourávání otvorů pro schodiště, stoupací vedení a šachty. Dále slouží k vytváření velkých kanálů v podlaze, například na kanalizační potrubí, bourání asfaltu při obnově povrchů, či při údržbě kanalizace.

- typ HILTI TE1500-AVR
- hmotnost 14,2 kg
- energie příklepu 30 J
- rozměry (d×š×v) 760×138×230 mm
- typ uchycení TE-S (malý šestihran)

P

G

Kladivo bourací 5 kg

Kód položky: PSK-00021



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dñí	400,00 Kč	484,00 Kč
4–14 dñí	350,00 Kč	423,50 Kč
nad 14 dñí	300,00 Kč	363,00 Kč

kauce 5 000 Kč

Bourací kladivo pro sekání do betonových, kamenných a cihlových zdí, sekání drážek v betonu a zdivu. Dále je určeno pro opravné práce v betonu, odstraňování omítky, dlaždic a obkladů, vysekávání otvorů a prostupů na potrubí ve stěnách a podlahách.

- typ HILTI TE500-AVR
- hmotnost 5,7 kg
- energie příklepu 7,5 J
- rozměry (d×š×v) 471×108×243 mm
- typ uchycení TE-Y SDS-MAX

P

G

Kladivo kombi/vrtací 9 kg

Kód položky: PSK-00023



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dñí	400,00 Kč	484,00 Kč
4–14 dñí	360,00 Kč	435,60 Kč
nad 14 dñí	320,00 Kč	387,20 Kč

kauce 5 000 Kč

Kombinované kladivo pro příklepové vrtání do betonu, zdiva a přírodního kamene Ø 12–150 mm. Je určeno pro vrtání otvorů pro střední až těžká kotvení Ø 20–40 mm, dále pro demoliční práce a sekání špičatými a plochými sekáči, vrtání vysokými otáčkami ve dřevě a oceli.

- typ HILTI TE70-ATC-AVR
- hmotnost 9,5 kg
- energie příklepu 11,5 J
- rozměry (d×š×v) 540×125×324 mm
- typ uchycení SDS-MAX

P

G

Kladivo bourací 12 kg

Kód položky: PSK-00018



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dñí	500,00 Kč	605,00 Kč
4–14 dñí	450,00 Kč	544,50 Kč
nad 14 dñí	400,00 Kč	484,00 Kč

kauce 10 000 Kč

Bourací kladivo je určeno pro demolicе betonu a zdiva na úrovni podlahy nebo pod úrovni pasu. Dále pro renovaci všech druhů podlah, odstraňování dlaždic, vytváření průrazů a pēchování.

- typ HILTI TE1000-AVR
- hmotnost 12,5 kg
- energie příklepu 26 J
- rozměry (d×š×v) 710×141×305 mm
- typ uchycení TE-S (malý šestihran)

P

G

Kladivo bourací 8 kg

Kód položky: PSK-00022



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dñí	450,00 Kč	544,50 Kč
4–14 dñí	400,00 Kč	484,00 Kč
nad 14 dñí	350,00 Kč	423,50 Kč

kauce 5 000 Kč

Bourací kladivo pro náročné demolicе kamenných i cihlových zdí. Slouží k odstraňování omítky, odstraňování dlaždic ze stěn a podlahy, vybourávání okenních a dveřních otvorů, korekční práce v novostavbách.

- typ HILTI TE700-AVR
- hmotnost 7,9 kg
- energie příklepu 11,5 J
- rozměry (d×š×v) 564×125×248 mm
- typ uchycení SDS-MAX

P

G

Kladivo kombi/vrtací 6 kg

Kód položky: PSK-00556



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dñí	350,00 Kč	423,50 Kč
4–14 dñí	320,00 Kč	387,20 Kč
nad 14 dñí	280,00 Kč	338,80 Kč

kauce 5 000 Kč

Nejlehčí kombinované kladivo ve třídě SDS-MAX. Špičkový výkon s extrémně kompaktním designem. Vhodné i pro lehké sekání převážně do zdiva. Příklepové vrtáky (optimální rozsah prům.) 16–25 mm, vylamovací nástavce 40–45 mm, příklepové korunky 45–68 mm.

- typ HILTI TE50-AVR
- hmotnost 5,8 kg
- energie příklepu 5,2 J
- rozměry (d×š×v) 462×113×243 mm
- typ uchycení SDS-MAX

P

G

Odsávání prachu ke kladivům

Kód položky: PSK-00209



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dñí	100,00 Kč	121,00 Kč
4–7 dñí	90,00 Kč	108,90 Kč
nad 7 dñí	80,00 Kč	96,80 Kč

kauce 1 000 Kč

Odsávací modul TE DRS-Y se používá jako příslušenství pro kombinovaná kladiva HILTI TE 50, TE 60, TE 70 a TE 80. Modul lze rychle a snadno upevnit na nářadí, tj. na používané kombinované kladivo. Nářadí lze používat: na staveništi, v dílně, při renovacích, přestavbách i na novostavbách.

BOURÁNÍ A VRTÁNÍ

BOURÁNÍ A VRTÁNÍ

Vrtáky s odsáváním

Použití: vrtání s integrovaným odsáváním prachu do Ø 32 mm

Vrtáky s odsáváním

Použití: vrtání s integrovaným odsáváním prachu do Ø 32 mm







Č. POLOŽKY	PRŮMĚR/DĚLKA – UCHYCENÍ	PRACOVNÍ DÉLKA (mm)	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH	KAUCE	DOPORUČENÝ STROJ		PŘÍSLUŠENSTVÍ
PSK-00775	Vrták s odsáváním – 16/590 mm – SDS-MAX	400	200,00 Kč	242,00 Kč	500,00 Kč			
PSK-00776	Vrták s odsáváním – 18/590 mm – SDS-MAX	400	200,00 Kč	242,00 Kč	500,00 Kč			
PSK-00777	Vrták s odsáváním – 20/590 mm – SDS-MAX	400	250,00 Kč	302,50 Kč	500,00 Kč			
PSK-00778	Vrták s odsáváním – 22/590 mm – SDS-MAX	400	250,00 Kč	302,50 Kč	500,00 Kč			
PSK-00779	Vrták s odsáváním – 25/590 mm – SDS-MAX	400	300,00 Kč	363,00 Kč	750,00 Kč			
PSK-00780	Vrták s odsáváním – 28/590 mm – SDS-MAX	400	300,00 Kč	363,00 Kč	750,00 Kč			
PSK-00781	Vrták s odsáváním – 32/590 mm – SDS-MAX	400	350,00 Kč	423,50 Kč	1 000,00 Kč			

Vrtáky průlomové

Použití: vrtání do Ø 80 mm







Č. POLOŽKY	PRŮMĚR/DĚLKA – UCHYCENÍ	PRACOVNÍ DÉLKA mm	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH	KAUCE	DOPORUČENÝ STROJ	PŘÍSLUŠENSTVÍ
PSK-00082	Vrták průlomový – 55/590 mm – SDS-MAX	450	400,00 Kč	484,00 Kč	3 000 Kč		Odsávání prachu ke kladivům SDS-MAX PSK-00209 
PSK-00083	Vrták průlomový – 80/630 mm – SDS-MAX	450	500,00 Kč	605,00 Kč	3 000 Kč		Hilti VC40-UL SET Vysavač průmyslový PSK-00084 

Korunky přiklepové

Použití: vrtání elektrokrabiček a otvorů do Ø 150 mm







Č. POLOŽKY	PRŮMĚR/DĚLKA – UCHYCENÍ	PRACOVNÍ DÉLKA mm	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH	KAUCE	DOPORUČENÝ STROJ	PŘÍSLUŠENSTVÍ
PSK-00123	Korunka přiklepová – 82/290 mm – SDS-MAX	170	400,00 Kč	484,00 Kč	2 000 Kč		Odsávání prachu ke kladivům SDS-MAX PSK-00209 
PSK-00120	Korunka přiklepová – 100/550 mm – SDS-MAX	430	450,00 Kč	544,50 Kč	3 000 Kč		Hilti VC40-UL SET Vysavač průmyslový PSK-00084 
PSK-00121	Korunka přiklepová – 125/550 mm – SDS-MAX	430	500,00 Kč	605,00 Kč	3 000 Kč		
PSK-00122	Korunka přiklepová – 150/550 mm – SDS-MAX	430	550,00 Kč	665,50 Kč	3 000 Kč		

Ceny jsou platné k 1. 1. 2018. | změna cen vyhrazena | aktuální ceny naleznete na [www.dek.cz](#)

BOURÁNÍ A VRTÁNÍ

Vrtáky SDS-MAX 4břit / 6břit

Použití: vrtání do Ø 40 mm

</

* vrtaný otvor je nutné předvrtat kratším vrtákem stejného průměru



P U strojů a nářadí označených tímto symbolem může být účtováno příslušenství nebo spotřební materiál. **G** U produktů označených tímto symbolem garantujeme nulové náklady v případě poškození stroje. Viz str. 4.

BOURÁNÍ A VRTÁNÍ

Kladivo kombi/vrtací 4 kg

Kód položky: PSK-00024

P

G



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dñí	300,00 Kč	363,00 Kč
4–14 dñí	270,00 Kč	326,70 Kč
nad 14 dñí	240,00 Kč	290,40 Kč

kauce 5 000 Kč

Kombinované kladivo pro vrtání kotevních a průchozích otvorů do betonu a zdiva, rozsah Ø 5–28 mm, doporučený rozsah 10–20 mm. Je určeno na vrtání otvorů na hmoždinky, otvorů do betonu, kamene a zdiva, rozsah vrtaných Ø 4–28 mm; doporučený rozsah vrtaných Ø 12–20 mm. Použití na lehké sekací a začíšťovací práce v betonu a cihle, vrtání do dřeva a kovu pomocí rychloupínacího sklíčidla pro vrtáky s válcovou stopkou do Ø 13 mm, utahování kotevních šroubů a šroubů do betonu.

- typ HILTI TE30-C-AVR
- hmotnost 4,2 kg
- energie příklepu 3,3 J
- rozměry (d×š×v) 379×93×213 mm
- typ uchycení SDS-PLUS

Kladivo vrtací 3 kg

Kód položky: PSK-00025

P

G



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dñí	200,00 Kč	242,00 Kč
4–14 dñí	180,00 Kč	217,80 Kč
nad 14 dñí	160,00 Kč	193,60 Kč

kauce 2 000 Kč

Vrtací kladivo pro každodenní příklepové vrtání do betonu, zdiva a přírodního kamene. 2 převodové stupně pro optimální vrtání do oceli, dřeva a plastů pomocí výměnného rychloupínacího sklíčidla. Šroubování pomocí přidavného držáku bitů. Funkce zpětného chodu pomáhá při odstraňování zaseknutých vrtáků.

- typ HILTI TE2-M
- hmotnost 2,9 kg
- energie příklepu 1,8 J
- rozměry (d×š×v) 360×89×203 mm
- typ uchycení SDS-PLUS

Ceny jsou platné k 1. 1. 2018. | změna cen vyhrazena | aktuální ceny naleznete na www.dek.cz

BOURÁNÍ A VRTÁNÍ

AKU kladivo vrtací 4 kg

Kód položky: PSK-00555

P

G



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dñí	350,00 Kč	423,50 Kč
4–14 dñí	320,00 Kč	387,20 Kč
nad 14 dñí	290,00 Kč	350,90 Kč

kauce 5 000 Kč

Akumulátorové vrtací kladivo pro vrtání s příklepem a bez příklepu do betonu a zdiva. Ergonomicky navržená rukojeť ve tvaru D pro komfortní používání po dlouhou dobu. Vynikající výkon a nejlepší rozsah na 1 nabití v poměru k váze stroje.

- typ HILTI TE 6-A36
- hmotnost 3,7 kg
- energie příklepu 2,7 J
- rozměry (d×š×v) 367×92×201 mm
- napájení 36 V
- typ baterie Li-Ion
- typ uchycení SDS-PLUS

AKU kladivo vrtací 3 kg

Kód položky: PSK-00714

G



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dñí	250,00 Kč	302,50 Kč
4–14 dñí	230,00 Kč	278,30 Kč
nad 14 dñí	210,00 Kč	254,10 Kč

kauce 5 000 Kč

Akumulátorové vrtací kladivo pro lehké vrtání do betonu a zdiva, dokončovací práce v interiérech, elektroinstalační práce.

- typ HILTI TE 2-A22 set
- hmotnost 2,7 kg
- napájení 22 V
- průměr vrtání max. 16 mm

Vrtáky SDS-PLUS 4břit

Použití: běžné vrtání do Ø 18 mm



Č. POLOŽKY	PRŮMĚR/DĚLKA – UCHYCENÍ	PRACOVNÍ DĚLKA (mm)	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH	KAUCE	DOPORUČENÝ STROJ		DOPORUČENÝ STROJ AKU	
PSK-00689	Vrták – 6/170 mm – SDS-PLUS 4-břit	100	25,00 Kč	30,25 Kč	100 Kč				
PSK-00688	Vrták – 8/170 mm – SDS-PLUS 4-břit	100	25,00 Kč	30,25 Kč	100 Kč				
PSK-00550	Vrták – 10/170 mm – SDS-PLUS 4-břit	100	50,00 Kč	60,50 Kč	200 Kč				
PSK-00527	Vrták – 12/170 mm – SDS-PLUS 4-břit	100	50,00 Kč	60,50 Kč	200 Kč				
PSK-00528	Vrták – 14/170 mm – SDS-PLUS 4-břit	100	50,00 Kč	60,50 Kč	200 Kč				
PSK-00529	Vrták – 16/170 mm – SDS-PLUS 4-břit	400	50,00 Kč	60,50 Kč	201 Kč				
PSK-00529	Vrták – 16/470 mm – SDS-PLUS 4-břit	400	150,00 Kč	150,00 Kč	500 Kč				
PSK-00530	Vrták – 18/480 mm – SDS-PLUS 4-břit	410	150,00 Kč	150,00 Kč	500 Kč				
PSK-00765	Vrták – 16/900 mm – SDS-PLUS 4-břit	830*	250,00 Kč	250,00 Kč	1 000 Kč				
PSK-00551	Vrták – 18/900 mm – SDS-PLUS 4-břit	830*	250,00 Kč	250,00 Kč	1 000 Kč				

* vrtaný otvor je nutné předvrtat kratším vrtákem stejného průměru



JÁDROVÉ VRTÁNÍ

DEK půjčovna nabízí kompletní sestavy pro jádrové vrtání až do průměru 450 mm.

Kdy jádrové vrtání potřebujeme

Jádrové vývrty jsou nezbytné v rámci staveb pro řešení prostupů potrubí, vodovodních instalací, odpadů, systémů vytápění a klimatizací. Ve stávajících stavbách se jádrové vývrty často využívají při dodatečných prostupech pro digestoře, klimatizace nebo fotovoltaiky. Vrtat lze jak do betonu a armovaného betonu, tak i do zdiva. Díky systému kotvení lze vrtat jak do stěn a podlah, tak i do stropů.



Vrtání z ruky nebo ze stojanu

Vrtat z ruky bez stojanu lze do Ø 150 mm s vrtačkou DD150 a to do dutinového cihelného zdiva, plynosilikátů a tam, kde nejde z jiných důvodů stabilizovat stojan (únosnost podkladu, nepřístupnost apod.). Pro správné navedení vrtací korunky doporučujeme použít středový navrtávač stejného průměru, jako je průměr tubusu.

Navrtávač středový Ø 52–150 mm



CENA BEZ DPH	CENA S DPH
50,00 Kč	60,50 Kč
kauce 500,00 Kč	

Mechanické kotvení stojanu

Stojan poskytuje oporu vrtačce, která zajišťuje do vývrtu pod potřebným úhlem. Pro dokonalé vystředění vrtaného otvoru je každý stojan vybaven laserovým zaměřovačem, který oceníte zejména při vrtání pod úhlem. Obsluha vrtačky ze stojanu je výrazně komfortnější než při vrtání z ruky. Pro upevnění stojanu k podkladu se využívají natloukáací kotvy. Montážní sada pro kotvení stojanu je součástí výbavy stojanu. Pro předvrtání kotevního bodu můžete využít 4kg AKU vrtací kladivo SDS-PLUS viz str. 14.

Co potřebujete?

Sada pro mechanické kotvení včetně vrtáku do betonu

zdarma, součástí pronájmu stojanu



Laserový ukazatel středu otvoru pro vrtací stojan

zdarma, součástí pronájmu stojanu



Natloukáací kotva (DD150)




AKU kladivo vrtací 4 kg

Kód položky: PSK-00629
Najdete na str. 14



Postup kotvení



Stabilizace stojanu pomocí vývěvy

Tam, kde to povaha podkladu umožňuje, je možné stojan stabilizovat podtlakem pomocí vývěvy. Podklad musí být hladký, čistý a stabilní. Využívá se především na betonovém podkladu. Na keramických dlažbách nebo pohledových betonech se využívá z důvodu absence kotevního otvoru.

Čerpadlo vakuové – vývěva

Kód položky: PSK-00629

CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
500,00 Kč	605,00 Kč
kauce 10 000,00 Kč	



Vrtání za sucha s odsáváním prachu

Jádrové vývrty prováděné za sucha lze provádět do cihelného zdiva a plynosilikátů. Vždy je ale nutné použít odsávání prachu pomocí průmyslového vysavače viz str. 126.



Vrtání s vodním výplachem

Do betonu a armovaného betonu je nutné vrtat s vodním výplachem. Pro přívod vody lze využít standardní připojení na zahradní hadici nebo přenosnou 35l nádobu s akumulátorovým čerpadlem z naší půjčovny. Tam, kde to nevádí (obvykle v rámci hrubých staveb), výplach samovolně odtéká. V případě, že je žádoucí výplach zachytávat, lze využít odsávací prstenec napojený na vysavač pro mokré vysávání. Díky vodnímu výplachu dosáhnete:

- nižšího opotřebení a chlazení DIA segmentu
- bezprašného vrtání
- vysoké rychlosti vrtání

	NÁZEV	KÓD POLOŽKY	CENA ZA DEN OD BEZ DPH	CENA ZA DEN OD S DPH	KAUCE
	AKU nádoba na vodu 35l	PSK-00605	130,00 Kč	157,30 Kč	4 000,00 Kč
	Nástavec odsávání – vrtání za mokra Ø 122, 172 a 250 mm	PSK-00662 PSK-00663 PSK-00831	150,00 Kč	181,50 Kč	500,00 Kč

Tubusy a korunky

HILTI DD150 Ø 52–150 mm

Tubus DD-BI s rychloupínací koncovkou a výměnnými korunkami



Korunka SPX-L pro beton/armovaný beton



Korunka SPX-L MAS pro zdivo

HILTI DD250 Ø 82–450 mm

Do Ø 202 mm: tubus DD-BL s výměnnými korunkami pro vrtání do betonu a armovaného betonu



Korunka DD SPX-H pro beton/armovaný beton

Od 225 do 450 mm: tubus DD-BL s integrovanou korunkou SPX-H pro vrtání do betonu a armovaného betonu



BOURÁNÍ A VRTÁNÍ

Vrtačka jádrová do Ø 150 mm

Kód položky: PSK-00588



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dní	650,00 Kč	786,50 Kč
4–14 dní	570,00 Kč	689,70 Kč
nad 14 dní	500,00 Kč	605,00 Kč

kauce 10 000,00 Kč

Motor sestavy jádrového vrtání pro ruční vrtání i vrtání ze stojanu. Vrtání za sucha i s vodním výplachem. Pro otvory do Ø 162 mm. K zapůjčení korunky do betonu/železobetonu a cihelného zdiva. Ideální pro prostupy potrubí, vodovodních instalací, odpadů, systémů vytápění a klimatizace.

- typ HILTI DD 150-U
- hmotnost 8,2 kg
- napájení 230 V
- příkon 2,2 kW
- průměr vrtání max. 162 mm



Hloubka vrtání

Standardní hloubka vrtání je max. 400 mm. V případě, že potřebujete vrtat hlubší vývrty, využijte prodloužení o 300 mm, prodloužení lze použít opakovaně za sebou.

 +  = 400 mm

 +  +  = 700 mm

	KÓD POLOŽKY	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH	KAUCE
Prodloužení tubusu DD150–300 mm	PSK-00628	300,00 Kč	363,00 Kč	3 000,00 Kč
Prodloužení tubusu DD250–300 mm	PSK-00832	300,00 Kč	363,00 Kč	3 000,00 Kč

Prodloužení jádrové vrtací korunky. Propojuje vrtací korunku s vrtačkou HILTI bez použití dalších nástrojů.

- typ HILTI DD-BI-ET300

Ceny jsou platné k 1. 1. 2018. | změna cen vyhrazena | aktuální ceny naleznete na www.dek.cz

BOURÁNÍ A VRTÁNÍ

Vrtačka jádrová do Ø 450 mm
stojan DD 250

Kód položky: PSK-00794



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dní	500,00 Kč	605,00 Kč
4–14 dní	470,00 Kč	568,70 Kč
nad 14 dní	430,00 Kč	520,30 Kč

kauce 10 000,00 Kč

Vrtací stojan pro motor HILTI DD 250, s vrtáním pod úhlem do 45°. Dva převody posunu vrtačky. Stabilizace stojanu kotvením se provádí podle návodu na str. 16.

- typ DD-HD 30
- hmotnost 17.9 kg

Vrtačka jádrová do Ø 150 mm stojan DD 150

Kód položky: PSK-00589



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dní	450,00 Kč	544,50 Kč
4–14 dní	400,00 Kč	484,00 Kč
nad 14 dní	370,00 Kč	447,70 Kč

kauce 5 000,00 Kč

Vrtací stojan s kombinovanou kotevní a vakuovou deskou a sloupkem, s vrtáním pod úhlem do 45°. Určeno pro motor HILTI DD 150-U.

- typ HILTI DD-ST 150-U CTL
- hmotnost 5,1 kg

DIA korunky DD 150

	KÓD POLOŽKY	CENA ZA 1 mm BEZ DPH	CENA ZA 1 mm S DPH	KAUCE
	PSK-00593 Ø 52 mm	400,00 Kč	484,00 Kč	1 500,00 Kč
	PSK-00594 Ø 67 mm	500,00 Kč	605,00 Kč	1 500,00 Kč
	PSK-00595 Ø 82 mm	500,00 Kč	605,00 Kč	1 500,00 Kč
	PSK-00596 Ø 87 mm	600,00 Kč	726,00 Kč	1 500,00 Kč
	PSK-00597 Ø 102 mm	700,00 Kč	847,00 Kč	2 000,00 Kč
	PSK-00598 Ø 112 mm	700,00 Kč	847,00 Kč	2 000,00 Kč
	PSK-00599 Ø 122 mm	700,00 Kč	847,00 Kč	2 000,00 Kč
	PSK-00600 Ø 132 mm	800,00 Kč	968,00 Kč	2 500,00 Kč
	PSK-00601 Ø 152 mm	900,00 Kč	1 089,00 Kč	2 500,00 Kč
	PSK-00642 Ø 52 mm	400,00 Kč	484,00 Kč	1 500,00 Kč
	PSK-00643 Ø 67 mm	500,00 Kč	605,00 Kč	1 500,00 Kč
	PSK-00644 Ø 82 mm	500,00 Kč	605,00 Kč	1 500,00 Kč
	PSK-00645 Ø 87 mm	600,00 Kč	726,00 Kč	1 500,00 Kč
	PSK-00646 Ø 102 mm	700,00 Kč	847,00 Kč	2 000,00 Kč
	PSK-00647 Ø 112 mm	700,00 Kč	847,00 Kč	2 000,00 Kč
	PSK-00648 Ø 122 mm	700,00 Kč	847,00 Kč	2 000,00 Kč
	PSK-00649 Ø 132 mm	800,00 Kč	968,00 Kč	2 500,00 Kč
	PSK-00650 Ø 152 mm	900,00 Kč	1 089,00 Kč	2 500,00 Kč

* min. sazba opotřebení 0,5 mm

Vrtačka jádrová do Ø 450 mm
motor DD 250

Kód položky: PSK-00793



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dní	1 000,00 Kč	1 210,00 Kč
4–14 dní	930,00 Kč	1 125,30 Kč
nad 14 dní	870,00 Kč	1 052,70 Kč

kauce 20 000,00 Kč

Masivní diamantový vrtací systém pro jádrové vrtání ze stojanu. Srozumitelné a jednoduché ovládání, kontrola přítlaku v reálném čase.

- typ HILTI DD 250
- hmotnost 5,3 kg
- napájení 230 V
- příkon 3,2 kW
- průměr vrtání max. 450 mm

Tubus DD-BI s rychloupínací koncovkou
Ø 52–150 mm



CENA BEZ DPH	CENA S DPH
100,00 Kč	121,00 Kč

kauce 1 500 Kč

Tubus jádrového vrtání pro nasazení výměnného DIA segmentu. Užitná délka 400 mm, celková délka 430 mm. Rychloupínací koncovky HILTI BI. Včetně středového navrtávače.

- typ HILTI DD-BI

Tubus DD-BL pro Ø do 202 mm



CENA BEZ DPH	CENA S DPH
150,00 Kč	181,50 Kč

kauce 2 000 Kč

Tubus jádrového vrtání pro nasazení výměnného DIA segmentu. Užitná délka 400 mm, celková délka 430 mm.

- typ HILTI DD-BL

DIA korunky DD250

	KÓD POLOŽKY	CENA ZA 1 mm BEZ DPH	CENA ZA 1 mm S DPH	KAUCE
	PSK-00834 Ø 82 mm	600,00 Kč	726,00 Kč	2 000,00 Kč
	PSK-00804 Ø 112 mm	800,00 Kč	968,00 Kč	2 000,00 Kč
	PSK-00806 Ø 132 mm	1 000,00 Kč	1 210,00 Kč	2 000,00 Kč
	PSK-00809 Ø 162 mm	1 200,00 Kč	1 452,00 Kč	3 000,00 Kč
	PSK-00812 Ø 202 mm	1 400,00 Kč	1 694,00 Kč	4 000,00 Kč
	PSK-00813 s tubusem Ø 225 mm	2 200,00 Kč	2 662,00 Kč	10 000,00 Kč
	PSK-00814 s tubusem Ø 250 mm	2 400,00 Kč	2 904,00 Kč	10 000,00 Kč
	PSK-00815 s tubusem Ø 300 mm	2 600,00 Kč	3 146,00 Kč	10 000,00 Kč
	PSK-00816 s tubusem Ø 350 mm	2 800,00 Kč	3 388,00 Kč	10 000,00 Kč
	PSK-00817 s tubusem Ø 400 mm	3 200,00 Kč	3 872,00 Kč	10 000,00 Kč
	PSK-00818 s tubusem Ø 450 mm	3 600,00 Kč	4 356,00 Kč	10 000,00 Kč

* min. sazba opotřebení 0,5 mm



P U strojů a nářadí označených tímto symbolem může být účtováno příslušenství nebo spotřební materiál.

G U produktů označených tímto symbolem garantujeme nulové náklady v případě poškození stroje. Viz str. 4.



B

KOTVENÍ A SPOJOVÁNÍ

Šroubováky a utahováky najdou uplatnění při většině montážních činnostech na stavbě. Montáž pomocí nastřelování je opravdu rychlá. Navíc je méně náročná pro obsluhu a je spolehlivější.

AKU šroubovák

Kód položky:PSK-00001



Akumulátorový vrtací šroubovák je určen pro vrtání do zdicích stavebních materiálů do Ø 14 mm. Dále pro šroubování šroubů o velkém průřezu do dřeva, vrtání se spirálovými vrtáky a plochými vrtáky do dřeva o Ø do 32 mm, vrtání do kovů s vysokým krouticím momentem a vysokou rychlostí až do 13 mm.

- typ HILTI SFC 22 - Aku Set
- napájení 22V
- typ baterie Li-Ion
- hmotnost 1,7 kg
- max. krouticí mm. 28 Nm (měkký materiál), 55 Nm (pevný materiál)
- typ uchycení 3čelistové sklíčidlo, 1,5–13 mm

AKU šroubovák SDK se zásobníkem

Kód položky: PSK-00002

Akumulátorový sádrokartonářský šroubovák pro upevnění sádrokartonových desek ke kovovému nebo dřevěným konstrukcím na stěnách a stropích. Spojování kovových profilů (vytváření konstrukcí).

- typ HILTI SD5000 - Aku Set
- napájení 230 V
- hmotnost 1,4 kg
- rozměry (d×š×v) 275×77×170 mm

Šrouby do sádrokartonu – páskované

pásek 1 000 ks/bal.

KÓD POLOŽKY	ROZMĚR	POUŽITÍ	CENA ZA BAL. BEZ DPH	CENA ZA BAL. S DPH
3290983585	3,5×25	AL profil	305,00 Kč	369,05 Kč
3290983586	3,5×35	AL profil	399,00 Kč	482,79 Kč
3290987667	4,0×35	dřevo	421,00 Kč	509,41 Kč
3290983587	4,0×45	dřevo	516,00 Kč	624,36 Kč

AKU šroubovák vrtací

Kód položky: PSK-00501



AKU šroubovák s vysokým výkonem a kapacitou akumulátoru. Extrémně odolné 3rychlostní celokovové převodové ústrojí pro vysoký krouticí moment. Nejvyšší rychlost až 2 140 ot./min pro rychlé vrtání do oceli se 3. převodovým stupněm. Displej přesného stavu nabití akumulátoru.

- typ HILTI SF 22-A a HILTI SF6-A22
- napájení 22V
- typ baterie Li-Ion
- hmotnost 2,5 kg
- max. krouticí moment 50 Nm (měkký mater.), 84 Nm (pevný mater.)
- průměr vrtání max. dřevo 32 mm, kov 13 mm, bimetalové korunky 125 mm
- šroubování samovrtných šroubů do kovu max. 4,8 mm
- typ uchycení tříčelistové sklíčidlo, 1,5–13 mm

AKU utahovák rázový – dřevo

Kód položky: PSK-00500



Rázový utahovák s optimalizovaným tangenciálním přiklepem pro nejlepší výkon při vrtání a utahování do dřeva. Navržen pro komfortní práci v rukavicích. Zabudovaná LED svítlna osvětluje pracovní plochu. Vysoký výkon a kapacita akumulátoru.

- typ HILTI SID 8-A22
- napájení 22V
- typ baterie Li-Ion
- hmotnost 3,1 kg
- max. krouticí moment 500 Nm
- typ uchycení vnitřní šestihran 7/16 “

Vrták spirálový

Použití: Vrtání dřeva do Ø 20 mm



Č. POLOŽKY	PRŮMĚR/DÉLKA – UCHYCENÍ	PRACOVNÍ DÉLKA mm	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH	KAUCE	DOPORUČENÝ STROJ
PSK-00636	Vrták spirálový – 14/460 mm – šestihran	400	80,00 Kč	96,80 Kč	200,00 Kč	HILTI SID 8-A22 AKU rázový utahovák do dřeva PSK-00500
PSK-00637	Vrták spirálový – 16/460 mm – šestihran		80,00 Kč	96,80 Kč	200,00 Kč	
PSK-00638	Vrták spirálový – 18/460 mm – šestihran		100,00 Kč	121,00 Kč	300,00 Kč	
PSK-00639	Vrták spirálový – 20/460 mm – šestihran		100,00 Kč	121,00 Kč	300,00 Kč	

AKU utahovák rázový – beton, kov

Kód položky: PSK-00503



Rázový utahovák pro vrtání a utahování do betonu a kovu. Navržen pro komfortní práci v rukavicích. Vysoký výkon a kapacita akumulátoru. Osazování HUS3 upevňovacích šroubů o průměru mezi 8 mm a 14 mm do betonu. Utahování a povolování matic a šroubů o velikostech od M12 do M24.

- typ HILTI SIW 22T-A
- napájení 22V
- typ baterie Li-Ion
- hmotnost 3,0 kg
- max. krouticí moment 450 Nm
- typ uchycení vnější čtyřhran 1/2 “

B Hřebíkovač plynový – dřevo

Kód položky: PSK-00217

Plynový hřebíkovač je navržen pro střešníkové aplikace, dřevostavby a dokončovací práce jako je nastřelování střešních latí, dřevěného opláštění, bednění a kompletace plotů. Je určen pro aplikace do vyschlého stavebního řeziva (smrk, borovice, modřín,...). Plynový hřebíkovač nabízí naprosto mobilní systém – žádné visící kabely ani hadice. Vysoká přesnost práce s hlavní s dlouhou rukojetí, snadné seřízení nastavení hloubky (bez nářadí) a ochranná čepička.


- typ HILTI GX 90-WF
- základní materiál dřevo
- délka připevňovacího prvku 50–90 mm
- max. rychlost upevňování 1 200/h
- hmotnost 3,7 kg
- výkon (max.) 85 J
- rozměry (d×š×v) 384×134×381 mm
- rozsah provozní teploty -10 až 45 °C



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dní	400,00 Kč	484,00 Kč
8–14 dní	350,00 Kč	423,50 Kč
nad 14 dní	300,00 Kč	363,00 Kč

kauce 7 000 Kč

HILTI hřebíky
3 000 ks/3× plyn GC32



KÓD POLOŽKY	TYP	CENA ZA BAL. BEZ DPH	CENA ZA BAL. S DPH
3290987500	2,8×63 hl. D34	1 940,00 Kč	2 347,40 Kč
3290987502	3,1×90 hl. D34	1 970,00 Kč	2 383,70 Kč
3290987501	2,8×63 kr. RD34	2 590,00 Kč	3 133,90 Kč
3290987503	3,1×90 kr. RD34	2 670,00 Kč	3 230,70 Kč

P
G

AKU hřebíkovač – ocel, beton

Kód položky: PSK-00502

Akumulátorový hřebíkovač pro široký výčet stavebních aplikací do betonu, oceli a zdiva. Až 10krát rychlejší než vrtání a s menšími vibracemi. Ideální pro montáž příchytek, svorek a pásků pro elektrické a TZB rozvody, kovových konstrukcí mezi sebou a připevňování kovových konstrukcí do podkladu. Použijte chránič sluchu a zrak. Typy připevňovacích prvků: X-P B3 MX páskovaný hřeb pro vysoké zatížení, X-S B3 MX páskovaný hřeb do oceli. Hřebíky nejsou součástí pronájmu stroje.

- typ HILTI BX 3-ME A22
- základní materiál beton, ocel, cihla
- délka připevňovacího prvku 14–36 mm
- max. rychlost upevňování 500/h
- hmotnost 3,33 kg
- rozměry (d×š×v) 473×134×280 mm
- rozsah provozní teploty -10–50 °C

HILTI hřeby – páskované



KÓD POLOŽKY	TYP	POUŽITÍ	KS V BALENÍ	CENA ZA BAL. BEZ DPH	CENA ZA BAL. S DPH
3290987530	X-C 20 B3 MX	do betonu	1 000	4 620,00 Kč	5 590,20 Kč
3290987531	X-C 24 B3 MX	do betonu	1 000	4 690,00 Kč	5 674,90 Kč
3290987532	X-S 14 B3 MX	do oceli	200	1 336,00 Kč	1 616,56 Kč
3290987533	X-P 17 B3 MX	UNI	400	2 720,00 Kč	3 291,20 Kč
3290987534	X-P 20 B3 MX	UNI	400	2 600,00 Kč	3 146,00 Kč
3290987535	X-P 24 B3 MX	UNI	400	2 732,00 Kč	3 305,72 Kč



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dní	590,00 Kč	713,90 Kč
4–14 dní	550,00 Kč	665,50 Kč
nad 14 dní	500,00 Kč	605,00 Kč

kauce 10 000 Kč

P
G
AKU

KOTVENÍ A SPOJOVÁNÍ

Hřebíkovač prachový – ocel

Kód položky: PSK-00387



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dñí	590,00 Kč	713,90 Kč
4–14 dñí	550,00 Kč	665,50 Kč
nad 14 dñí	500,00 Kč	605,00 Kč

kauce 10 000 Kč

Hřebíkovač pro připevňování trapézových plechů na ocel a univerzální připevňování na ocel. Pro použití na ocel o tloušťce 6 mm nebo větší.

- typHILTI DX 76 MX
- základní materiálocel
- délka připevňovacího prvku19–21 mm
- max. rychlost upevňování600/h
- hmotnost4,35 kg
- výkon (max.)563 J
- rozměry (d×š×v)450×101×352 mm
- rozsah provozní teploty-15–50 °C

Hřebíkovač prachový – ocel, beton

Kód položky: PSK-00585



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dñí	590,00 Kč	713,90 Kč
4–14 dñí	550,00 Kč	665,50 Kč
nad 14 dñí	500,00 Kč	605,00 Kč

kauce 10 000 Kč

Digitální plně automatický prachem poháněný přístroj, pro páskované hřeby. Pro připevňování dřeva k betonu a oceli a připevňování plechů k betonu a oceli.

- typHILTI DX460/DX5-MX
- základní materiálbeton, ocel
- délka připevňovacího prvku14–72 mm
- max. rychlost upevňování700/h
- hmotnost3,36 kg
- výkon (max.)325 J
- rozměry (d×š×v)486×72×180 mm
- rozsah provozní teploty-15–50 °C

Hřebíkovač pneumatický

Kód položky: PSK-00045



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dñí	200,00 Kč	242,00 Kč
8–14 dñí	180,00 Kč	217,80 Kč
nad 14 dñí	160,00 Kč	193,60 Kč

kauce 3 000 Kč

Výkonná pneumatická hřebíkovačka, určená především řemeslníkům k upevňování lišt, panelů, obkladů, izolací, krytin, OSB desek apod. nastřelováním hřebíků 32–64 mm. Velkoobjemový zásobník na hřebíky, nastavitelný odvod vzduchu (360 °), automatická bezpečnostní pojistka, ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť.

- typGÜDE PROFI
- provozní tlak6 bar
- délka hřebíků32–64 mm
- síla hřebíků1,6 mm
- průměr hlavičky hřeb.2 mm
- hmotnost přístroje1,8 kg
- hmotnost balení3 kg

Hřebíkovač pneumatický

Kód položky: PSK-00405



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dñí	300,00 Kč	363,00 Kč
8–14 dñí	270,00 Kč	326,70 Kč
nad 14 dñí	240,00 Kč	290,40 Kč

kauce 7 000 Kč

Pneumatický hřebíkovač Paslode PSN100.1 pro hřebíky páskované v papírovém proužku.

- hmotnost3,6 kg
- rozměry360×525 mm
- kapacita zásobníku90 hřebíků
- délka hřebíků50–100 mm
- provozní tlak5–8 bar
- typy upevněníhřebíky v papírovém proužku, na 30 °, bez povrchové upravy, pozinkované nebo nerezové, hladké a kroužkové

AKU přístroj lisovací na fitinky do Ø 35 mm

Kód položky: PSK-00843



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dñí	390,00 Kč	471,90 Kč
4–7 dñí	350,00 Kč	423,50 Kč
nad 7 dñí	320,00 Kč	387,20 Kč

kauce 5 000 Kč

Akumulátorový přístroj pro lisování fitinek do pr. 35 mm během 3 sekund.

- typROTHENBERGER ROMAX Compact TT

Čelist lisovací



KÓD POLOŽKY	PRŮMĚR	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
PSK-00844	15 mm	100,00 Kč	121,00 Kč
PSK-00845	18 mm	100,00 Kč	121,00 Kč
PSK-00846	22 mm	100,00 Kč	121,00 Kč
PSK-00847	28 mm	100,00 Kč	121,00 Kč
PSK-00848	35 mm	100,00 Kč	121,00 Kč

kauce 1 000 Kč



Sponkovač pneumatický

Kód položky: PSK-00406



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dñí	300,00 Kč	363,00 Kč
8–14 dñí	270,00 Kč	326,70 Kč
nad 14 dñí	240,00 Kč	290,40 Kč

kauce 7 000 Kč

Pneumatický sponkovač Paslode S200 S16 na spony série S16.

- hmotnost2,2 kg
- rozměry285×187 mm
- kapacita zásobníku150 sponek o délce 25 až 50 mm
- provozní tlak5–8 bar
- typy upevněníspony série S16 pozinkované, válcování 1,4×1,6 mm, koruna 12,5 mm

Kompresor pístový

Kód položky: PSK-00026



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dñí	300,00 Kč	363,00 Kč
8–30 dñí	270,00 Kč	326,70 Kč
nad 30 dñí	240,00 Kč	290,40 Kč

kauce 3 000 Kč

Řemenový, olejový výkonný kompresor je určen pro profesionální i hobby použití.

- typStanley DV2
- max. tlak10 bar
- hmotnost45 kg
- napájení230 V



ŘEZÁNÍ A DĚLENÍ

Kompletní nabídka pil pro stavebnictví.
Pily stolové a ruční pro řezání tvárnic,
drážkovačky, pokosové pily, řezačky spár,
řezačky obkladů.

ŘEZÁNÍ A DĚLENÍ

Pila stolová Ø 350–400 mm

Kód položky: PSK-00040



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dní	450,00 Kč	544,50 Kč
8–14 dní	400,00 Kč	484,00 Kč
nad 14 dní	350,00 Kč	423,50 Kč

kauce 8 000 Kč

Profesionální přesná a výkonná stolová pila pro řez přímý a pod úhlem 45°. Ideální pro řezání cihel, Porothermu, tvárnic, kamenných bloků, mramoru a dalších materiálů ve stavebnictví. Posuvný pracovní stůl a naklápěcí řezná hlava, tepelná ochrana s manuálním resetem, nastavitelná délka nohou – systém FastLEG, nastavitelné měřítko.

- typ BATTIPAV ELITE 80
- hmotnost 70 kg
- napájení 230 V
- výkon motoru 3 Hp / 2,2 kW
- průměr kotouče 350 mm
- max. délka řezu 80 cm
- max. hloubka řezu 90° 11 cm při jednom kroku
- max. hloubka řezu ve 2 krocích 13 cm

Pila stolová Ø 700 mm portál

Kód položky: PSK-00396



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dní	650,00 Kč	786,50 Kč
8–30 dní	550,00 Kč	665,50 Kč
nad 30 dní	500,00 Kč	605,00 Kč

kauce 10 000 Kč

Přesná a výkonná bloková pila pro libovolně stavitelný řez v rozmezí 0–45°. Ideální pro řezání cihel, Porothermu, tvárnic, kamenných bloků, mramoru a dalších materiálů ve stavebnictví.

- typ BATTIPAV PRIME 700
- hmotnost 117 kg
- napájení 400 V
- výkon motoru 5,5 Hp / 4 kW
- průměr kotouče 700 mm
- max. délka řezu 61,5 cm
- max. hloubka řezu 90° 27,5 cm
- max. hloubka řezu 45° 18 cm

Pila stolová Ø 650–700 mm

Kód položky: PSK-00041



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dní	650,00 Kč	786,50 Kč
8–30 dní	550,00 Kč	665,50 Kč
nad 30 dní	500,00 Kč	605,00 Kč

kauce 10 000 Kč

Přesná a výkonná bloková pila pro přímý řez. Ideální pro řezání cihel, Porothermu, tvárnic, kamenných bloků, mramoru a dalších materiálů ve stavebnictví. Posuvný pracovní stůl a naklápěcí řezná hlava, tepelná ochrana s manuálním resetem, nastavitelná délka nohou – systém FastLEG, přepravní kolečka nastavitelné měřítko.

- typ BATTIPAV EXPERT 700
- hmotnost 212 kg
- napájení 400 V
- výkon motoru 5,5 Hp / 4 kW
- průměr kotouče 650 mm a 700 mm
- max. délka řezu 55 cm
- max. hloubka řezu 1 krokem 27 cm
- max. hloubka řezu ve 2 krocích 34 cm

Pila pásová na pórobeton

Kód položky: PSK-00215



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dní	500,00 Kč	605,00 Kč
8–30 dní	450,00 Kč	544,50 Kč
nad 30 dní	400,00 Kč	484,00 Kč

kauce 10 000 Kč

Pilový pás

Kód položky: PSK-00369

CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
200,00 Kč	242,00 Kč

kauce 1 000 Kč

Pásová pila na pórobeton umožňuje dělení velkých pórobetonových bloků. Jednoduchá obsluha, polohovatelný stůl, čistota řezu, pevná konstrukce.

- hmotnost 125 kg
- výška 175 cm
- napájení 230 V

Pila ocaska

Kód položky: PSK-00409



Mečová pila určená pro pro řezání při demolicích, řezání zdiva, vyřezávání okenních rámu a obecné řezání ve stavebnictví. 6 rychlostí kmitu, rychlost a typ listu se volí podle řezaného materiálu.

- typ HILTI WSR 1400
- příkon 1 400 W
- napájení 230 V
- délka řezu 450 mm

Fréza drážkovací

Kód položky: PSK-00014



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dní	250,00 Kč	302,50 Kč
4–14 dní	230,00 Kč	278,30 Kč
nad 14 dní	210,00 Kč	254,10 Kč

kauce 5 000 Kč

Drážkovací stroj s kotoučem o Ø 125 mm lze použít k vyřezávání drážek o hloubce až 40 mm a šířce až 46 mm do všech běžných materiálů, jako například zdivo, beton, kámen apod.

- typ HILTI DC SE 20
- hmotnost 6,9 kg
- napájení 230 V

ŘEZÁNÍ A DĚLENÍ

P

G

	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dní	400,00 Kč	484,00 Kč
8–30 dní	360,00 Kč	435,60 Kč
nad 30 dní	320,00 Kč	387,20 Kč

kauce 5 000 Kč



List pilový

MATERIÁL	KÓD POLOŽKY	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH	KAUCE
cihla	PSK-00680	300,00 Kč	363,00 Kč	1 000,00 Kč
pórobeton	PSK-00699	300,00 Kč	363,00 Kč	1 000,00 Kč

ŘEZÁNÍ A DĚLENÍ

Bruska úhlová Ø 125 mm

Kód položky: PSK-00007



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dñí	150,00 Kč	181,50 Kč
4–14 dñí	135,00 Kč	163,35 Kč
nad 14 dñí	120,00 Kč	145,20 Kč

kauce 2 000 Kč

Úhlová bruska pro řezání a broušení kovových podkladových materiálů a kovových povrchů. Je určena pro všechny druhy povrchů a materiálů.

- typ HILTI DCG125
- průměr kotouče 125 mm
- hmotnost 2,4 kg

P

AKU bruska úhlová Ø 125 mm

Kód položky: PSK-00715



AKU

	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dñí	190,00 Kč	229,90 Kč
4–14 dñí	170,00 Kč	205,70 Kč
nad 14 dñí	150,00 Kč	181,50 Kč

kauce 5 000 Kč

Akumulátorová úhlová bruska kompatibilní s akumulátory 22 V a bezuhlíkovým motorem pro každodenní řezání a broušení pomocí kotoučů o průměru 125 mm.

- typ HILTI AG 125-A22 set
- napájení 22 V
- průměr kotouče 125 mm
- otáčky motoru 9 500 ot./min
- hmotnost 2,4 kg

P

G

Pila rozbrušovací s odsáváním

Ø 300 mm

Kód položky: PSK-00583



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dñí	470,20 Kč	568,94 Kč
4–14 dñí	430,00 Kč	520,30 Kč
nad 14 dñí	380,00 Kč	459,80 Kč

kauce 8 000 Kč

Pila rozbrušovací s odsáváním prachu pro řezání železobetonu, žuly, obručníků, stavebních desek, cihel a zdicích tvárnic. Ideální pro vyřezávání a zvětšování montážních otvorů pro okna, dveře a šachty. Lze řezat až do dvakrát větší hloubky než se standardními úhlovými bruskami, lze dosáhnout hloubky řezu 120 mm.

- typ HILTI DCH 300
- napájení 230 V
- průměr kotouče 300 mm
- max. hloubka řezu 90 ° 120 mm

P

G

ŘEZÁNÍ A DĚLENÍ

Pila rozbrušovací benzínová Ø 400 mm

Kód položky: PSK-00039



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dñí	590,00 Kč	713,90 Kč
4–14 dñí	550,00 Kč	665,50 Kč
nad 14 dñí	500,00 Kč	605,00 Kč

kauce 10 000 Kč

Použití: řezání obručníků, kamenné dlažby, kanalizačních trubek a potrubí. Dále slouží k řezání malých otvorů nebo průchodů, bourání asfaltu či řezání kovů. Možné řezání za sucha i s vodním chlazením.

- typ HILTI DSH 900
- hmotnost 11,9 kg
- palivo Natural 95 MIX (1:50)
- výkon 4,3 kW
- průměr kotouče 400 mm
- max. hloubka řezu 150 mm

C

Bruska úhlová Ø 230 mm

Kód položky: PSK-00008



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dñí	250,00 Kč	302,50 Kč
4–14 dñí	225,00 Kč	272,25 Kč
nad 14 dñí	200,00 Kč	242,00 Kč

kauce 3 000 Kč

Úhlová bruska je určena pro řezání betonu, drážkování pro instalaci kabelových žlabů do betonu a zdíva, pro minerální materiály a kovy.

- typ HILTI DCG230-D / HILTI AG 230-24-D
- průměr kotouče 230 mm
- hmotnost 6,6 kg

P

Kryt protiprachový
odsávání k úhlové brusce Ø 230 mm

Kód položky: PSK-00580



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dñí	100,00 Kč	121,00 Kč
4–14 dñí	90,00 Kč	108,90 Kč
nad 14 dñí	80,00 Kč	96,80 Kč

kauce 1 000 Kč

Protiprachový kryt odsávání k úhlové brusce HILTI DCG-230 s nastavením hloubky řezu (max. 60 mm).

- průměr kotouče 230 mm

Řezačka spár Ø 500 mm

Kód položky: PSK-00058



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dñí	700,00 Kč	847,00 Kč
8–30 dñí	600,00 Kč	726,00 Kč
nad 30 dñí	500,00 Kč	605,00 Kč

kauce 10 000 Kč

Řezače spár řady RZ se používají pro řezání živichých nebo betonových povrchů – typickým příkladem je řezání povrchů před zahájením výkopových prací. Základní charakteristika stroje: přesné vedení kotouče, dobré vyvážení stroje, skrápění s nádrží vody nad motorem, přívod vody na obě strany kotouče, měření hloubky řezu, pojezdová kolečka uložena pomocí zakrytých ložisek, aretace spouštění do řezu.

- typ NTC RZ200
- palivo Natural 95
- hmotnost 114 kg
- průměr kotouče 500 mm
- max. hloubka řezu 190 mm

P

U strojů a nářadí označených tímto symbolem může být účtováno příslušenství nebo spotřební materiál.



ŘEZÁNÍ A DĚLENÍ

Pila kotoučová Ø 190 mm

Kód položky: PSK-00036



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dní	200,00 Kč	242,00 Kč
4–14 dní	180,00 Kč	217,80 Kč
nad 14 dní	160,00 Kč	193,60 Kč

kauce 2 000 Kč

Okružní pila pro úpravu desek, bednění, řezání prken, ráků a trámů do tloušťky 70 mm. Provádí krátké řezy, šikmé řezy a pokosy. Tloušťka kotouče: 0,5–1,5 mm.

- typHILTI SCW 70
- napájení230 V
- hmotnost5,3 kg
- průměr kotouče190 mm
- max. hloubka řezu 90°67 mm
- max. hloubka řezu 45°49 mm

G

Pila kotoučová Ø 230 mm

Kód položky: PSK-00037



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dní	300,00 Kč	363,00 Kč
4–14 dní	270,00 Kč	326,70 Kč
nad 14 dní	240,00 Kč	290,40 Kč

kauce 4 000 Kč

Okružní pila pro podélné a příčné řezy, ponorné řezy, zkosené řezy do 60°. Šikmé/pokosové řezy do 60°. Obecné tesařské práce – krácení krokví, vyřezávání spojovacích čepů, krácení střešních latí.

- typHILTI WSC 85
- hmotnost7,8 kg
- průměr kotouče230 mm
- tloušťka kotouče1,1–1,8 mm
- max. hloubka řezu 90°85 mm
- max. hloubka řezu 45°60 mm
- rozměry (d×š×v)400×310×310 mm

G

Pila přímočará

Kód položky: PSK-00038



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dní	200,00 Kč	242,00 Kč
4–14 dní	180,00 Kč	217,80 Kč
nad 14 dní	160,00 Kč	193,60 Kč

kauce 2 000 Kč

Použití: dřevo a dřevěné materiály do tloušťky 120 mm, trámy, dřevo s hřebíky, dále kovy a kovové slitiny, plasty a sendvičové panely.

- typHILTI WSJ 750-ET
- max. tloušťka materiáludřevo 120 mm, hliník 25 mm, měkká ocel 10 mm, nerezová ocel 3 mm
- rozměry (d×š×v)256×75×201 mm
- hmotnost2,8 kg

Pila pokosová se zákluzem Ø 305 mm

Kód položky: PSK-00216



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dní	390,00 Kč	471,90 Kč
4–14 dní	340,00 Kč	411,40 Kč
nad 14 dní	290,00 Kč	350,90 Kč

kauce 5 000 Kč

Pokosová pila včetně pracovního stolu. Nastavení pokosového úhlu 52° (levá), 60° (pravá), sklon až 47° (levá i pravá). Integrované prodloužení stolu pro podepření materiálů, koncovka pro odsávání prachu. Předvolba otáček podle typu řezaného materiálu, plynulý rozjezd kotouče.

- typBOSCH GCM 12 SDE
- napájení230 V
- průměr kotouče305 mm
- max. hloubka řezu 90°120 mm
- max. hloubka řezu 45°90 mm

C

AKU pila kotoučová Ø 190 mm

Kód položky: PSK-00717



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dní	250,00 Kč	302,50 Kč
4–14 dní	220,00 Kč	266,20 Kč
nad 14 dní	190,00 Kč	229,90 Kč

kauce 5 000 Kč

Akumulátorová okružní pila pro řezání dřeva a podobných materiálů o tloušťce do 70 mm kompatibilní s akumulátory 22 V.

- typHILTI SC 70W-A22 set
- napájení22 V
- hmotnost4,5 kg
- průměr kotouče190 mm
- max. hloubka řezu 90°70 mm
- max. hloubka řezu 45°51 mm

G

AKU pila kotoučová na kov Ø 165 mm

Kód položky: PSK-00716



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dní	290,00 Kč	350,90 Kč
4–14 dní	260,00 Kč	314,60 Kč
nad 14 dní	230,00 Kč	278,30k Kč


kauce 5 000 Kč

Akumulátorová okružní pila kompatibilní s akumulátory 22V pro řezání kovu za studena, sběračem kovových špon a možností upnutí na vodící kolejnici.

- typHILTI SCM 22-A set
- napájení22 V
- průměr kotouče165 mm
- otáčky motoru3 500 ot./min
- hmotnost4 kg
- max. hloubka řezu 90°57 mm

G

DIA kotouče řezné



KÓD POLOŽKY		POUŽITÍ	CENA BEZ DPH (1 mm opotřebení)	CENA S DPH (1 mm opotřebení)	KAUCE
PSK-00111	Ø 125 mm	vyztužený a prostý beton, omítky, cihly, anhydrit, žula a asfalt	200,00 Kč	242,00 Kč	300,00 Kč
PSK-00112	Ø 150 mm	beton, blok a další zednické materiály, zdivo, cihla, cement	200,00 Kč	242,00 Kč	300,00 Kč
PSK-00113	Ø 230 mm	vyztužený a prostý beton, omítky, cihly, anhydrit, žula a asfalt	350,00 Kč	423,50 Kč	500,00 Kč
PSK-00114	Ø 350 mm	vyztužený a prostý beton, omítky, cihly, anhydrit, žula a asfalt	600,00 Kč	726,00 Kč	1 000,00 Kč
PSK-00115	Ø 400 mm	vyztužený a prostý beton, omítky, cihly, anhydrit, žula a asfalt	900,00 Kč	1 089,00 Kč	1 000,00 Kč
PSK-00116	Ø 450 mm	vyztužený a prostý beton, omítky, cihly, anhydrit, žula a asfalt	1 200,00 Kč	1 452,00 Kč	2 000,00 Kč
PSK-00117	Ø 500 mm	vyztužený a prostý beton, žula a asfalt	1 500,00 Kč	1 815,00 Kč	2 000,00 Kč
PSK-00118	Ø 650 mm	vyztužený a prostý beton, žula a asfalt	2 000,00 Kč	2 420,00 Kč	3 000,00 Kč
PSK-00196	Ø 700 mm	pórbeton, cihly, pískovec a beton	2 300,00 Kč	2 783,00 Kč	3 000,00 Kč

DIA řezné kotouče nejsou vhodné na mramor a keramické dlaždice. Min. sazba opotřebení 0,2 mm

ŘEZÁNÍ A DĚLENÍ

Řezačka EPS závěsná


Kód položky: PSK-00052

P

	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dní	350,00 Kč	423,50 Kč
8–14 dní	300,00 Kč	363,00 Kč
nad 14 dní	270,00 Kč	326,70 Kč

kauce 3 000 Kč

Varianty řezů s řezačkou Pro Cut Basic 128:



Řezačku je výhodné použít i pro zpracování EPS na plochých střechách, kde se při jejím použití minimalizuje odpad z polystyrenu. To usnadňuje a urychluje pokládku dalších dalších HI (hydroizolačních) vrstev. Řezačku lze použít i jako příruční stolní přístroj. K vysoké životnosti i bezpečnosti přístroje přispívá jednoduchá a důmyslná konstrukce. Povrchově upravená řezací deska a hliníková konstrukce rámu odolá náročným podmínkám na stavbě. Integrované trafo a měrná pravítka pro podélné a hloubkové řezy. Široká paleta řezů je jednou z dalších předností této přenosné univerzální řezačky.

- typ
 - délka řezu
 - max. hloubka řezu 90°
 - hmotnost
 - itegrované jednostupňové trafo
 - bezpečností třída
- Pro Cut Basic 128
128 cm
25 cm
11 kg
230 V / 50 Hz
IP 54

Řezačka EPS rohová 30/70


Kód položky: PSK-00641

P

Řezačku je výhodné použít i pro zpracování EPS na plochých střechách, kde se při jejím použití minimalizuje odpad z polystyrenu. Řezačka je kompletně vybavena pro variabilní použití: jako závěsné zařízení na lešení, jako samostatná jednotka, jako polootevřená, opřená o stěnu.

- typ
 - hmotnost
 - délka řezného nástroje
 - max. hloubka řezu 90°
 - napájení
- STORCH ProCut Compact
15 kg
700 mm
300 mm
230 V

Varianty řezů navíc oproti Pro Cut Basic 128:



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dní	600,00 Kč	726,00 Kč
4–14 dní	530,00 Kč	641,30 Kč
nad 14 dní	450,00 Kč	544,50 Kč

kauce 10 000 Kč

Řezačka EPS ruční

Kód položky: PSK-00051

	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dní	200,00 Kč	242,00 Kč
8–14 dní	175,00 Kč	211,75 Kč
nad 14 dní	150,00 Kč	181,50 Kč

kauce 1 000 Kč



Ruční odporová řezačka polystyrenu pro řezání EPS a XPS desek tloušťky až 25 cm. Krátká žhavicí doba, vysoký výkon 16násobně regulovatelný. Nastavitelná rychlost řezání pro dokonalý řez. Použití řezačky je rozšířené o výřezy drážek, profilů, bosází a řezání na pokos. Snadná a rychlá výměna řezacích čepelí.

- typ
 - délka řezného nástroje
 - max. hloubka řezu 90°
 - napájení
- HotKnife 250
250 mm
250 mm
230 V

Závitořez ruční – sada Ø 1/2–2“

Kód položky: PSK-00853

	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dní	100,00 Kč	121,00 Kč
4–14 dní	90,00 Kč	108,90 Kč
nad 14 dní	80,00 Kč	96,80 Kč

kauce 2 000 Kč

Ráčnová závítnice k zhotovení přesných závitových spojů. Optimalizovaná geometrie řezání umožňuje snadné narážnutí a vynikající odvod třísek. Čelisti pro Ø 1/2“, 3/4“, 1“, 1.1/2“, 1.1/4“, ~2“.

- typ
- ROTHENBERGER – SUPER CUT

Závitořez elektrický – sada Ø 3/8–2“

Kód položky: PSK-00854


	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dní	350,00 Kč	423,50 Kč
4–14 dní	320,00 Kč	387,20 Kč
nad 14 dní	290,00 Kč	350,90 Kč

kauce 5 000 Kč

Elektrický závitořez k rychlému a snadnému zhotovení přesných a bezpečných závitových spojů. Čelisti pro Ø 1/2“, 3/4“, 1“, 1.1/4“, 1.1/2“, 2“.

- typ
 - napájení
- ROTHENBERGER SUPERTRONIC 2000 Set, BSPT R
230 V

Řezačky obkladů a dlažby 60 / 90 / 125 cm



Masterpiuma 63P3

- max. délka řezání 63 cm
- max. délka řezání 45 ° 44 cm
- max. tloušťka řezání 90 ° 2,2 cm

Masterpiuma 93P3

- max. délka řezání 93 cm
- max. délka řezání 45 ° 66 cm
- max. tloušťka řezání 90 ° 2,2 cm

Masterpiuma 125P3

- max. délka řezání 125 cm
- max. délka řezání 45 ° 88 cm
- max. tloušťka řezání 90 ° 2,2 cm

Ruční řezačky s ergonomickou rukojetí umožňují efektivní řezání obkladů a dlažeb. Díky dlouhému úhlovému příložníku je jednoduché provádět přesné diagonální řezání. Na příložníku jsou dvě měřítka. Jedno, umístěné na nakloněné části příložníku, je pro odměřování při pravoúhlém řezání a druhé, na vrchu, odměřuje pomocí modrého úhelníku požadovanou úhlopříčku při řezání pod úhlem 45 °. Konstrukce řezaček je z tlakově litého hliníku a poniklované oceli, což je pevný a odolný materiál proti poškození a zajišťuje nízkou hmotnost řezačky.

TYP	KÓD POLOŽKY	1–7 Dní		8–30 dní		nad 30 dní		KAUCE
		CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH	
Masterpiuma 63P3	PSK-00054	200,00 Kč	242,00 Kč	180,00 Kč	217,80 Kč	160,00 Kč	193,60 Kč	2 000,00 Kč
Masterpiuma 93P3	PSK-00055	250,00 Kč	302,50 Kč	220,00 Kč	266,20 Kč	190,00 Kč	229,90 Kč	3 000,00 Kč
Masterpiuma 125P3	PSK-00408	350,00 Kč	423,50 Kč	310,00 Kč	375,10 Kč	270,00 Kč	326,70 Kč	5 000,00 Kč

Lamačka páková dlažby

Kód položky: PSK-00028



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dní	290,00 Kč	350,90 Kč
4–14 dní	260,00 Kč	314,60 Kč
nad 14 dní	230,00 Kč	278,30 Kč

kauce 5 000 Kč

Páková lamačka (dlažby) bloků, umožňuje lámání zámkové dlažby různé výšky a různého povrchu. Rozpětí výšky dlažby 1–10 cm. Nastavení se provádí manipulačním šroubem. Maximální šířka lomu 41 cm. Pohyblivé uložení horního nože na pružinách umožní lámání materiálů nepravidelných povrchů a tvarů. Lámací nože jsou vyrobeny ze speciální zakalené oceli.

- typ max. tlak 4,1 t
- hmotnost 57 kg



Řezačka obkladů a dlažby – velkoformátová

Kód položky: PSK-00053



Celoobvodový kotouč
Ø 200 mm

Kód položky: PSK-00195

	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dní	500,00 Kč	605,00 Kč
4–14 dní	450,00 Kč	544,50 Kč
nad 14 dní	400,00 Kč	484,00 Kč

kauce 10 000 Kč

CENA BEZ DPH (1 mm opotřebení)	CENA S DPH (1 mm opotřebení)	KAUCE
500,00 Kč	605,00 Kč	500 Kč

Vodou chlazená elektrická pila s celoobvodovým diamantovým kotoučem na řezání velkorozměrových keramických dlaždic, kamene, mramoru s horním pojezdem. Umožňuje řezání pod úhlem 45 °.

- typ BIG BROOKLYN 986 EV
- hmotnost 92 kg
- napájení 230 V
- výkon motoru 0,9 kW
- průměr kotouče 200 mm
- max. délka řezu 125 cm

Nůžky pákové na vláknocementové krytiny

Kód položky: PSK-00214



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dní	200,00 Kč	242,00 Kč
8–14 dní	180,00 Kč	217,80 Kč
nad 14 dní	160,00 Kč	193,60 Kč

kauce 3 000 Kč

Pákové nůžky na vláknocement s délkou stříhu 800 mm. Dlouhý nůž umožňuje stříhat úhlopříčně i šablony v rozměru 300×600 mm. Vhodné na Cembrit, Eternit Dacoru i jiné druhy vláknocementu. Pákové nůžky jsou vybaveny i 2 děrovači, jedním s dorazem a jedním volným. Odolná kovová konstrukce zajišťuje přesnost a kvalitní práci.

U produktů označených tímto symbolem garantujeme nulové náklady v případě poškození stroje. Viz str. 4.



BROUŠENÍ A HOBLOVÁNÍ

Nabízíme vám k zapůjčení brusky na dřevo, sádrokarton a také na tvrdé materiály jako je omítka, podlahový beton a anhydrit. V nabídce jsou i speciální nástroje pro broušení nátěrů a lepidel.

BROUŠENÍ A HOBLOVÁNÍ

Kompletní nabídka strojů pro broušení a úpravy povrchů podlah

- výběrem specializované stroje dosáhnete vysoké efektivity práce
- jednoduché ovládání strojů
- jednoduchá výměna brusných nástrojů
- robustní konstrukce strojů, nastavitelná výška a úhel madla
- velké podlahové brusky s oddělitelnou hlavou pro snadný převoz
- připojení na průmyslový vysavač

Činnost	Příklady materiálů	Výběr stroje podle typu aplikace				
		Podlahová bruska ruční Ø 150 mm	Podlahová bruska krajová Ø 270 mm	Podlahová bruska planetová Ø 450 mm	Podlahová fréza 200 mm	Podlahová bruska víceúčelová Ø 400 mm
Otevření povrchových pórů Jemné přebroušení povrchu Lokální nerovnosti	• anhydrit • beton • silikátová lepidla • kámen • terazzo	*	**	***		***
Odstranění materiálu do 3 mm	• anhydrit • beton • silikátová lepidla • kámen • terazzo	*	***	***		**
Odstranění materiálu nad 3 mm Hrubé zdršňování povrchů	• beton, malty	*	*	*	***	*
Odstranění syntetických stěrek, lepidel	• nátěry • syntetické stěrky • epoxidové nátěry • lepidla	*	***	***		*
Broušení dřeva	• prkna • desky na bázi dřeva					***

*** nejlepší ** optimální * jen lokálně

Bruska na beton ruční Ø 150 mm

Kód položky: PSK-00006



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dñí	450,00 Kč	544,50 Kč
4–14 dñí	410,00 Kč	496,10 Kč
nad 14 dñí	380,00 Kč	459,80 Kč

kauce 10 000 Kč

Diamantový brousící stroj na odbroušení nánosů z podkladového betonu, zbytků malty nebo zbytků po obkladech, dlažbě. Dále slouží na odbroušení starých nánosů barev, lepidel, tmelů a jiných vrstev z podkladového betonu. Před použitím je nutné zkontrolovat správné zapojení napájecího zdroje DPC 20. Při nesprávném zapojení hrozí poškození stroje. Doporučuje se použít s vysavačem HILTI VC40-UL SET.

- typHILTI DG 150
- průměr kotouče150 mm
- hmotnost4,1 kg

DIA hrnce brusné pro ruční brusku Ø 150 mm

	POUŽITÍ	BROUŠENÝ MATERIÁL	KÓD POLOŽKY	TYP	PRŮMĚR	CENA BEZ DPH (1 mm opotřebení)	CENA S DPH (1 mm opotřebení)	KAUCE
	vyrovnnání, zdrsnění s maximální rychlostí a životností	beton, cementové potěry, přírodní kámen	PSK-00110	DG-CW CR-SP	150 mm	1 200,00 Kč	1 452,00 Kč	1 000 Kč
	vyrovnnání nebo zdrsnění	beton, cementové potěry, přírodní kámen	PSK-00423	DG-CW UP	150 mm	1 200,00 Kč	1 452,00 Kč	1 000 Kč
	vyrovnnání, zdrsnění abrazivních materiálů	abrazivní materiály – podlahové betony, čerstvé betony, anhydrit, abrazivní kámen	PSK-00424	DG-CW CA-SP	150 mm	1 200,00 Kč	1 452,00 Kč	1 000 Kč
	odstraňování nátěrů a barev	potěry, barvy, lepidla, epoxidy, akryláty (méně než 3 mm)	PSK-00422	DG-CW AS-SP	150 mm	1 200,00 Kč	1 452,00 Kč	1 000 Kč
	dokončování, jemné broušení	beton, vyrovnávací nátěr, přírodní kámen	PSK-00504	DG-CW CF-SP	150 mm	1 200,00 Kč	1 452,00 Kč	1 000 Kč

Diamantové brusné hrnce slouží k broušení a vyrovnávání betonu, potěru a přírodního kamene. K použití za sucha.

- typHILTI DG-CW
- typpro brusku HILTI DG 150

P U strojů a nářadí označených tímto symbolem může být účtováno příslušenství nebo spotřební materiál.

G U produktů označených tímto symbolem garantujeme nulové náklady v případě poškození stroje. Viz str. 4.



BROUŠENÍ A HOBLOVÁNÍ

Bruska podlahová Ø 270 mm

Kód položky: PSK-00508



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dñí	800,00 Kč	968,00 Kč
4–14 dñí	750,00 Kč	907,50 Kč
nad 14 dñí	700,00 Kč	847,00 Kč

kauce 10 000 Kč

Výkonná jednokotoučová bruska pro broušení betonových a anhydritových ploch. Jednoduchá obsluha, robustní konstrukce. Bruska se používá se systémovým vysavačem HTC GL 25 D.

- typ HTC GL 270 HD
- pracovní záběr 270 mm
- napětí 230 V
- výkon 2,2 kW
- hmotnost 53 kg
- otáčky 1 430 ot./min
- počet brus. kotoučů 1
- doporučený vysavač HTC GL 25 D

Bruska podlahová planetová Ø 450 mm

Kód položky: PSK-00510



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dñí	1 200,00 Kč	1 452,00 Kč
4–14 dñí	1 050,00 Kč	1 270,50 Kč
nad 14 dñí	950,00 Kč	1 149,50 Kč

kauce 15 000 Kč

Planetová bruska s třemi brusnými hlavami zajišťuje stabilní broušení povrchů. Široký záběr 450 mm. Oddělitelná hlava pro přepravu. Bruska se používá se systémovým vysavačem HTC GL 25 D.

- typ HTC GL 450 HD
- pracovní záběr 450 mm
- napětí 230 V
- výkon 2,2 kW
- hmotnost 95 kg
- otáčky 750 ot./min
- počet brus. kotoučů 3
- doporučený vysavač HTC GL 25 D

Ceny jsou platné k 1. 1. 2018. | změna cen vyhrazena | aktuální ceny naleznete na [www.dek.cz](#)

Bruska podlahová krajová Ø 270 mm

Kód položky: PSK-00509



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dñí	800,00 Kč	968,00 Kč
4–14 dñí	750,00 Kč	907,50 Kč
nad 14 dñí	700,00 Kč	847,00 Kč

kauce 10 000 Kč

Výkonná jednokotoučová bruska pro broušení betonových a anhydritových ploch. Broušení s minimálním odstupem od kraje. Jednoduchá obsluha, robustní konstrukce. Bruska se používá se systémovým vysavačem HTC GL 25 D.

- typ HTC GL 270 HD EDGE
- pracovní záběr 270 mm
- napětí 230 V
- výkon 2,2 kW
- hmotnost 53 kg
- otáčky 1 430 ot./min
- počet brus. kotoučů 1
- doporučený vysavač HTC GL 25 D



Vysavač průmyslový 100–120 l/s

Kód položky: PSK-00513



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dñí	750,00 Kč	907,50 Kč
4–14 dñí	650,00 Kč	786,50 Kč
nad 14 dñí	600,00 Kč	726,00 Kč

kauce 10 000 Kč

Výkonný dvoumotorový vysavač pro odsávání prachu při broušení s podlahovými bruskami a frézami. Stroj používá Longopac systém pro sběr prachu, je vybaven filtrem HEPA 13 a antistatickou hadicí.

- typ HTC GL 25 D
- napětí 230 V
- rozměry (d×š×v) 840×585×1 180 mm (složený)
- hmotnost 56 kg
- proud vzduchu 104 l/s

BROUŠENÍ A HOBLOVÁNÍ

Díky vysavači dosáhnete vyšší efektivity práce

- vhodný a dostatečně výkonný vysavač zajišťuje téměř bezprašné pracovní prostředí
- vysavač výrazně snižuje opotřebení brusného nástroje
- vysavač zvyšuje rychlost broušení (odbroušený materiál je odsáván)
- snižuje náklady na dodatečné čištění broušených ploch

Ke každé brusce doporučujeme optimálně výkonný průmyslový vysavač pro odsávání odbroušeného materiálu.

Pytel odpadní pro vysavač HTC

Kód položky: PSK-00541



	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
1 m	35,00 Kč	42,35 Kč

Odpadní plastový pytel LONGOPAC pro průmyslový vysavač HTC.

Příslušenství pro podlahové brusky Ø 270 mm a Ø 450 mm

	POUŽITÍ	BROUŠENÝ MATERIÁL	KÓD POLOŽKY	TYP	CENA BEZ DPH (1 mm opotřebení)	CENA S DPH (1 mm opotřebení)	KAUCE
	Broušení	vysoce abrasivní materiály (čerstvý beton, beton s vysokým obsahem písku, asfalt) čerstvý anhydrit	PSK-00514	DIA sada S2 6 ks (GL270)	1 200,00 Kč	1 452,00 Kč	5 000 Kč
			PSK-00516	DIA sada S2 9 ks (GL450)	1 800,00 Kč	2 178,00 Kč	7 000 Kč
	Broušení	zralý beton, anhydrit	PSK-00515	DIA sada M2 6 ks (GL270)	1 200,00 Kč	1 452,00 Kč	5 000 Kč
			PSK-00517	DIA sada M2 9 ks (GL450)	1 800,00 Kč	2 178,00 Kč	7 000 Kč
	Broušení	tvrdý beton	PSK-00630	DIA sada H2 6 ks (GL270)	1 200,00 Kč	1 452,00 Kč	5 000,00 Kč
			PSK-00631	DIA sada H2 9 ks (GL450)	1 800,00 Kč	2 178,00 Kč	7 000,00 Kč
	Jemné narušení / Škrábání / Odstranění	epoxidy, lepidla, barvy, nátěry, syntetické stěrky (vrstvy 0–2 mm)	PSK-00859	Sada EZ PREP 0 6 ks (GL270)	1 200,00 Kč	1 452,00 Kč	5 000 Kč
			PSK-00860	Sada EZ PREP 0 9 ks (GL450)	1 800,00 Kč	2 178,00 Kč	7 000 Kč
	Narušení / Škrábání / Odstranění	epoxidy, lepidla, barvy, nátěry, syntetické stěrky (vrstvy 1–3 mm)	PSK-00518	Sada T-REX Classic 6 ks (GL270)	1 500,00 Kč	1 815,00 Kč	10 000 Kč
			PSK-00519	Sada T-REX Classic 9 ks (GL450)	2 000,00 Kč	2 420,00 Kč	10 000 Kč

Čerstvý a měkký beton – do 7 dnů stárí při zrání při optimálních podmínkách, nebo i starší míchaný na stavbě
Čerstvý anhydrit – do 3–5 dnů při zrání při optimálních podmínkách

P U strojů a nářadí označených tímto symbolem může být účtováno příslušenství nebo spotřební materiál. **G** U produktů označených tímto symbolem garantujeme nulové náklady v případě poškození stroje. Viz str. 4.

Bruska podlahová víceúčelová Ø 400 mm

Kód položky: PSK-00511

P



Lehká víceúčelová bruska určená převážně pro úpravu povrchů před aplikací dalších vrstev, lehká přebroušení nebo srovnání nerovností. Nástroje jak pro tvrdé materiály jako je beton a anhydrit, tak i pro broušení dřeva.

- typ Schwamborn ES 420 S
- pracovní záběr 400 mm
- napětí 230 V
- výkon 1,6 kW
- hmotnost 43 kg
- otáčky 140 ot./min
- počet brus. kotoučů 1

	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dñi	800,00 Kč	968,00 Kč
4–14 dñi	700,00 Kč	847,00 Kč
nad 14 dñi	650,00 Kč	786,50 Kč

kauce 10 000 Kč

Příslušenství pro brusku víceúčelovou 400 mm

POUŽITÍ	BROUŠENÝ MATERIÁL	KÓD POLOŽKY	TYP	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
	strhnutí povrchového šlemu	vyzrálý anhydrit	3290987400	Brusný kotouč 400 mm – K12 – oboustranný	470,00 Kč568,70 Kč
	broušení	vyzrálý beton/cementový potěr	3290987401	Brusný kotouč 410 mm – B16 – oboustranný	404,00 Kč488,84 Kč
			3290987403	Brusný kotouč 410 mm – B30 – oboustranný	327,00 Kč395,67 Kč
	broušení	dřevo, desky na bázi dřeva	3290987406	Brusný kotouč 410 mm – A30 – oboustranný	214,00 Kč258,94 Kč
			3290987407	Brusný kotouč 410 mm – A40 – oboustranný	205,00 Kč248,05 Kč
			3290987409	Brusný kotouč 410 mm – A80 – oboustranný	152,00 Kč183,92 Kč
	broušení	barvy, nátěry	3290987411	Brusná mřížka 400 mm – K60	264,00 Kč319,44 Kč
			3290987412	Brusná mřížka 400 mm – K80	260,00 Kč314,60 Kč
			3290987413	Brusná mřížka 400 mm – K100	231,00 Kč279,51 Kč
			3290987414	Brusná mřížka 400 mm – K120	231,00 Kč279,51 Kč
	strhnutí	lepidla na koberce a lina	3290987417	Brusný kotouč 400 mm – WK14 – oboustranný	1 965,60 Kč3 963,96 Kč
			3290987418	Brusný kotouč 400 mm – WK16 – oboustranný	1 898,40 Kč3 828,44 Kč
			3290987419	Brusný kotouč 400 mm – WK24 – oboustranný	1 898,40 Kč3 828,44 Kč

POUŽITÍ	BROUŠENÝ MATERIÁL	KÓD POLOŽKY	TYP	CENA BEZ DPH (1 mm opotřebení)	CENA S DPH (1 mm opotřebení)	KAUCE
	Broušení, vyrovnání nerovností	vyzrálý anhydrit / beton / cementový potěr	PSK-00350	Brusný kámen – karborund	200,00 Kč242,00 Kč	2 000 Kč

Ceny jsou platné k 1. 1. 2018. | změna cen vyhrazena | aktuální ceny naleznete na [www.dek.cz](#)

Doplňkové nástroje pro brusku víceúčelovou podlahovou

Díky doplňkovému sortimentu nástrojů můžete s jedním strojem brousit podkladní i finální vrstvy z různých materiálů, čistit podlahy pomocí hrubých kartáčů, čistit finální povrchy na mokro.



	KÓD POLOŽKY	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH	KAUCE
 Unašeč čistících kotoučů	PSK-00821	100,00 Kč	121,00 Kč	500,00 Kč
 Unašeč – brusný agregát 4kotoučový	PSK-00822	500,00 Kč	605,00 Kč	5 000,00 Kč
 Unašeč – čistící kartáč PPN – střední	PSK-00823	80,00 Kč	96,80 Kč	500,00 Kč
 Bruska víceúčelová – nádrž 10l na vodu a chemii	PSK-00824	40,00 Kč	48,40 Kč	500,00 Kč

P U strojů a nářadí označených tímto symbolem může být účtováno příslušenství nebo spotřební materiál. **G** U produktů označených tímto symbolem garantujeme nulové náklady v případě poškození stroje. Viz str. 4.

BROUŠENÍ A HOBLOVÁNÍ

Fréza podlahová š. 200 mm

Kód položky: PSK-00512

Výkonná fréza pro zdrsňování potěrů, betonů a hrubé odstraňování materiálu. Hloubka záběru až 3 mm. Fréza se používá s vysavačem HTC GL 25 D.

- typ Schwamborn BEF 201
- pracovní záběr 200 mm
- napětí 230 V
- výkon 2,2 kW
- hmotnost 74 kg
- otáčky 1 735 ot./min
- doporučený vysavač HTC GL 25 D



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dñí	1 950,00 Kč	2 359,50 Kč
4–7 dñí	1 850,00 Kč	2 238,50 Kč
nad 7 dñí	1 750,00 Kč	2 117,50 Kč

kauce 15 000 Kč

FRÉZOVACÍ LAMELY JSOU
V CENĚ NÁJMU.

P

Bruska pásová

Kód položky: PSK-00189



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dñí	200,00 Kč	242,00 Kč
4–14 dñí	180,00 Kč	217,80 Kč
nad 14 dñí	160,00 Kč	193,60 Kč

kauce 2 500 Kč

Silná profesionální pásová bruska s perfektním rozdělením zatížení a optimální manipulací. Elektronicky regulovatelná rychlost pásu k opracovávání nejrůznějších materiálů. Automatická stranová regulace pásu. Bruska zajišťuje plynulé broušení až k okraji. Má silný odsávací výkon do vaku na prach, nebo lze připojit externí odsávání.

- typ MAKITA 9404J
- hmotnost 4,7 kg
- délka pásu 610 mm
- šířka pásu 100 mm

P

Fréza sanační

Kód položky: PSK-00015



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dñí	450,00 Kč	544,50 Kč
4–14 dñí	400,00 Kč	484,00 Kč
nad 14 dñí	360,00 Kč	435,60 Kč

kauce 10 000 Kč

Sanační fréza k odstranění tvrdé původní omítky a zbytků cementových lepidel. U frézy lze nastavit hloubku frézování v rozpětí 1–6 mm. Po frézování dojde ke zdrsnění podkladu. Nástroj není určen k frézování betonu. Doporučuje se použít s vysavačem.

- typ STORCH SF1200

D

Fréza silniční š. 250 mm

Kód položky: PSK-00747



CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
21 000,00 Kč	25 410,00 Kč

Malá silniční fréza pro vnitřní i vnější použití. Díky kompaktní konstrukci je možnost použití i ve stísněných prostorech. Pro odstraňování nerovností, starých stěrek, znečištěných podlah v průmyslu, oprav chodníků, komunikací, výrobních provozech.

- typ Schwamborn OMF 250
- pracovní šířka 25 cm
- palivo nafta
- výkon 18,7 kW
- hmotnost 1 030 kg
- max. hloubka záběru 20 mm

*Uvedená cena vč. obsluhy, dopravné 17 Kč bez DPH, 20,57 Kč s DPH/km.

Fréza podlahová š. 300 mm

Kód položky: PSK-00746



CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
12 800,00 Kč	15 488,00 Kč

Podlahová fréza pro odstraňování potěrů, betonů a drátkobetonů do hloubky až 5 mm při jednom pojezdu. Frézovací lamely jsou v ceně nájmu.

- typ Schwamborn BEF 301
- pracovní šířka 30 cm
- napájení 400 V
- příkon 7,5 kW
- hmotnost 300 kg
- max. hloubka záběru 5 mm

*Uvedená cena vč. obsluhy, dopravné 17 Kč bez DPH, 20,57 Kč s DPH/km.

Hoblík tesařský š. 170 mm

Kód položky: PSK-00198



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dñí	450,00 Kč	544,50 Kč
4–14 dñí	410,00 Kč	496,10 Kč
nad 14 dñí	370,00 Kč	447,70 Kč

kauce 3 000 Kč

Dlouhá hoblovací deska umožňuje přesnou práci a jisté vedení hoblíku. Bezvadné finišování díky vysokému počtu otáček. Možnost stacionárního použití. Nízké těžiště pro pohodlnou práci.

- typ Makita 1806B
- příkon 1 200 W
- šířka řezu 170 mm

Hoblík tesařský š. 312 mm

Kód položky: PSK-00199



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dñí	650,00 Kč	786,50 Kč
4–14 dñí	600,00 Kč	726,00 Kč
nad 14 dñí	550,00 Kč	665,50 Kč

kauce 10 000 Kč

Hoblík na trámy Makita KP312S 312 mm 2 200 W. Omezení rozběhového proudu a ochrana proti přetížení. Silný motor 2 200 W s vysokými výkonostními rezervami. Středová poloha těžiště zajišťuje čistou konečnou úpravu. Širší výstup zabraňuje ucpání vlhkými hoblinami. Přední váleček se stará o lehké posouvání po obrobku.

- typ Makita KP312S
- příkon 2 200 W
- šířka řezu 312 mm

P U strojů a nářadí označených tímto symbolem může být účtováno příslušenství nebo spotřební materiál.

G U produktů označených tímto symbolem garantujeme nulové náklady v případě poškození stroje. Viz str. 4.

Bruska na sádrokarton

Kód položky: PSK-00176

Bruska na sádrokarton zajišťuje rychlý úběr na stěně i na stropě díky robustnímu, dvoustupňovému převodu. Nízká hmotnost díky regulovatelnému sání. Jednoduchá manipulace díky optimálnímu těžišti. Práce blízko okrajů díky odnímatelnému kartáčovému segmentu. Používá se k broušení sádrokartonu a stěrky na sádrokarton, dále k odstraňování zbytků tapet. Vždy musí být použita společně s vysavačem.

- typ PLANEX LHS225EQ-Plus/IP
- průměr kotouče 215 mm
- délka 1,6 mm
- hmotnost 4,6 kg



Papír brusný 225 mm Granát

25 ks/bal.

	KÓD POLOŽKY	TYP	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
	3290987150	zr. 080	51,00 Kč	61,71 Kč
	3290987155	zr. 100	44,00 Kč	53,24 Kč
	3290987160	zr. 150	44,00 Kč	53,24 Kč
	3290987165	zr. 180	44,00 Kč	53,24 Kč

	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dní	450,00 Kč	544,50 Kč
4–14 dní	410,00 Kč	496,10 Kč
nad 14 dní	380,00 Kč	459,80 Kč

kauce 5 000 Kč

AKU bruska oscilační multifunkční

Kód položky:PSK-00467



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dní	290,00 Kč	350,90 Kč
4–14 dní	260,00 Kč	314,60 Kč
nad 14 dní	230,00 Kč	278,30 Kč

kauce 2 000 Kč

Multifunkční akumulátorový přístroj pro široké využití. Funkce: broušení, řezání, ponorné řezání, škrábání. Umožňuje vyřezávání v ploše materiálu. Výměna nástroje bez náradí.

- typ BOSCH GOP 18 V-28

Bruska vibrační

Kód položky: PSK-00009



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dní	200,00 Kč	242,00 Kč
4–14 dní	180,00 Kč	217,80 Kč
nad 14 dní	160,00 Kč	193,60 Kč

kauce 2 000 Kč

Vibrační bruska je určena pro broušení velkých ploch, dále pro jemné přebroušování povrchů. Je určena na měkké a tvrdé dřevo, barvu a lak. Materiály: dřevo, dřevěné kompozity, malby a nátěry, vytvrzené výplňové a tmelové materiály, plasty.

- typ HILTI WFO 280
- napájení 230 V
- rozměry (d×š×v) 300×110×200 mm
- hmotnost 2,8 kg

Papír brusný W-CFO 280

	BROUŠENÝ MATERIÁL	KÓD POLOŽKY	TYP	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
	dřevo	3290983700	VW P60	12,60 Kč	15,25 Kč
		3290983705	VW P120	12,60 Kč	15,25 Kč
	barva, lak	3290983710	VP P40	14,62 Kč	17,69 Kč
		3290983715	VP P120	11,90 Kč	14,40 Kč

Bruska excentrická

Kód položky: PSK-00005



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dní	200,00 Kč	242,00 Kč
4–14 dní	180,00 Kč	217,80 Kč
nad 14 dní	160,00 Kč	193,60 Kč

kauce 3 000 Kč

Excentrická bruska na měkké a tvrdé dřevo, barvu, lak a nátěr, dále pro vytvrzené výplňové a tmelové materiály každého druhu. Tato excentrická bruska splňuje nejvyšší nároky na ovladatelnost, ergonomii, výkon a kvalitu. Ideální pro rovné i zakřivené povrchy.

- typ HILTI WFE 450-E
- napájení 230 V
- rozměry (d×š×v) 350×135×200 mm
- hmotnost 2,2 kg


Papír brusný W-CFE 150

	BROUŠENÝ MATERIÁL	KÓD POLOŽKY	TYP	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
	dřevo	3290987540	VW P80	27,90 Kč	33,76 Kč
		3290987541	VW P100	27,90 Kč	33,76 Kč
		3290987542	VW P150	27,90 Kč	33,76 Kč
		3290987543	VW P180	34,10 Kč	41,26 Kč
	barva, lak	3290987545	VP P60	24,40 Kč	29,52 Kč
		3290987546	VP P80	24,40 Kč	29,52 Kč
		3290987547	VP P100	30,30 Kč	36,66 Kč
		3290987544	VP P180	24,40 Kč	29,52 Kč








HUTNĚNÍ

V naší rozsáhlé nabídce najdete hutnicí techniku od vibračních pěchů a desek až po velké vibrační válce. V případě potřeby je možné stroje zapůjčit i s jejich obsluhou. Jedná se o ideální řešení především pro vykrytí sezónních špiček.



OPTIMÁLNÍ VÝBĚR HUTNICÍHO STROJE

										
KONSTRUKCE	HUTNĚNÁ VRSTVA	HUTNĚNÝ MATERIÁL	BT 65	BVP 18/45	BPR 35/60	BPR 70/70D	BPR 100/80 DE	BMP 8500	BW 65	TANDEMOVÝ VÁLEC
Výkopy, liniové stavby	Obsypy potrubí		***							
	Vrchní únosné vrstvy		***			**	**	***		
Pěší chodníky	Provozní vrstva – pochozí			*** zkrápěcí sada					***	***
	Provozní vrstva – pochozí			*** tlumicí podložka	** tlumicí podložka					
	Podkladní vrstvy			**	***	**				
Dlážděná parkoviště, velké zpevněné plochy	Provozní vrstva pojížděná				** tlumicí podložka					
	Podkladní vrstvy				***	***	***			
Cesty, komunikace	Provozní vrstva pojížděná		*** lokální opravy						***	***
	Podkladní vrstvy					***	***			
Základy a desky	Plošné podkladní vrstvy				***	***	**	**	**	**
	Lokální záস্যy		***	**	**					

*** ideální
** vhodný

P U strojů a nářadí označených tímto symbolem může být účtováno příslušenství nebo spotřební materiál. **G** U produktů označených tímto symbolem garantujeme nulové náklady v případě poškození stroje. Viz str. 4.

Pěch vibrační

Kód položky: PSK-00077



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dní	590,00 Kč	713,90 Kč
8–30 dní	500,00 Kč	605,00 Kč
nad 30 dní	450,00 Kč	544,50 Kč

kauce 10 000 Kč

Vibrační pěchy BOMAG jsou určeny k hutnění zeminy, jílovitých podkladních vrstev, recyklátů, štěrkopísků, pro hutnění ve výkopech, pod základovými deskami, budoucími komunikacemi aj. Mají uplatnění všude tam, kde je požadováno kvalitní hutnění do větší hloubky.

- typBOMAG BT65
- hmotnost68 kg
- odstředivá síla17 kN
- palivoNatural 95
- pracovní šířka28 cm
- pracovní rychlost20 m/min.
- výkon2,8 kW



Deska vibrační reverzní do 200 kg

Kód položky: PSK-00075



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dní	750,00 Kč	907,50 Kč
8–30 dní	675,00 Kč	816,75 Kč
nad 30 dní	600,00 Kč	726,00 Kč

kauce 20 000 Kč

Obousměrné desky se hodí pro práce při hutnění zeminy, asfaltu a dlažby. Nejčastěji bývají tyto stroje používány při stavbách chodníků, silnic a kolejí, k hutnění výkopů a kanálů, k hutnění zásypů stejně jako k hutnění podloží a základů. Liší se svou hmotností, pracovní šíří a hloubkovým účinkem.

- typBOMAG BPR 35/60
- hmotnost205 kg
- odstředivá síla35 kN
- palivoNatural 95
- pracovní šířka60 cm
- pracovní rychlost27 m/min
- výkon3,6 kW

Deska vibrační jednosměrná do 120 kg

Kód položky: PSK-00073



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dní	550,00 Kč	665,50 Kč
8–30 dní	490,00 Kč	592,90 Kč
nad 30 dní	440,00 Kč	532,40 Kč

kauce 10 000 Kč

BOMAG jednosměrná vibrační deska s motorem Honda GX 160. Stroje se hodí pro nasazení při hutnění zeminy, asfaltu a dlažby.

- typBOMAG BVP 18/45
- hmotnost91 kg
- odstředivá síla18 kN
- palivoNatural 95
- pracovní šířka45 cm
- pracovní rychlost25 m/min.

Deska vibrační reverzní 400–600 kg

Kód položky: PSK-00074



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dní	1 150,00 Kč	1 391,50 Kč
8–30 dní	1 000,00 Kč	1 210,00 Kč
nad 30 dní	900,00 Kč	1 089,90 Kč

kauce 30 000 Kč

Reverzní vibrační deska má samočisticí spodní desku, která je vyrobena ze speciální slitiny GGG 60 odolné vůči oděru. Hydraulické ovládání desky umožňuje jemnou manipulaci se strojem s přesností na centimetry. Ovládací prvky jako jsou směr a rychlost posuvu, vibrace, počet otáček, volnoběh a STOP motoru jsou sdruženy na madle.

- typBOMAG BPR 70/70 D / BOMAG BPR 60/65 D
- hmotnost580 kg / 455 kg
- odstředivá síla70 kN / 60 kN
- pracovní šířka55/70 cm / 45/65 cm
- palivonafta / nafta
- výkon9,3 kW / 6,7 kW
- pracovní rychlost28 m/min (pro obě desky)

Příslušenství k deskám vibračním

		KÓD POLOŽKY	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH	KAUCE
tlumicí podložka (BVP 18/45)	tlumicí podložka k vibračním deskám BOMAG BVP 18/45	PSK-00068	100,00 Kč	121,00 Kč	1 000 Kč
tlumicí podložka (BPR 35/60)	tlumicí podložka k vibračním deskám BOMAG BPR 35/60	PSK-00231	140,00 Kč	169,40 Kč	1 000 Kč
zkrápění (BVP 18/45)	zkrápěcí sada k jednosměrné desce BVP 18/45	PSK-00238	50,00 Kč	60,50 Kč	1 000 Kč



Deska vibrační reverzní 700–1 000 kg

Kód položky: PSK-00827



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dní	1 350,00 Kč	1 633,50 Kč
8–30 dní	1 250,00 Kč	1 512,50 Kč
nad 30 dní	1 100,00 Kč	1 331,00 Kč

kauce 30 000 Kč

Reverzní vibrační deska pro hutnění během výstavby pozemních a liniiových staveb. Ideální pro zakládání, silnice, cesty, kanalizaci a pozemkové úpravy. Nejlépe pracuje na soudržných zeminách.

- typBOMAG BPR 100/80 DE
- hmotnost710 kg
- pracovní šířka65/80 cm
- palivonafta
- odstředivá síla100 kN
- pracovní rychlost28 m/min
- výkon10,3 kW

Válec vibrační příkopový – ježek

Kód položky: PSK-00635



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dní	2 100,00 Kč	2 541,00 Kč
4–14 dní	1 800,00 Kč	2 178,00 Kč
nad 14 dní	1 500,00 Kč	1 815,00 Kč

kauce 50 000 Kč

Ježkový válec pro práci při výstavbě odvodňovacích příkopů, hutnění zásypových materiálů, výkopových pracích, ukládání potrubí, výstavbě železničních tratí nebo náspů a přehrad. Vhodný je i k hutnění podkladních vrstev a základů staveb. Vybaveno systémem pro průběžné měření míry zhutnění ECONOMIZER.

- typBOMAG BMP 8500 ECONOMIZER
- hmotnost1 595 kg
- pracovní šířka61/85 cm
- palivonafta
- odstředivá síla36/72 kN
- pracovní rychlost46 m/min
- stoupavost (bez/s vibrací)55/40 %

HUTNĚNÍ

Válec vibrační tandemový
ručně vedený do 1 t

Kód položky: PSK-00828



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dní	1 350,00 Kč	1 633,50 Kč
8–30 dní	1 150,00 Kč	1 391,50 Kč
nad 30 dní	950,00 Kč	1 149,50 Kč

kauce 50 000 Kč

Tandemový ručně vedený vibrační válec pro hutnění asfaltů i ostatních materiálů. Ideální pro výstavbu chodníků a cyklostezek, příjezdových cest a parkovacích ploch, sportovišť a hřišť, lesních a polních cest.

- typ
 - hmotnost
 - pracovní šířka
 - palivo
 - odstředivá síla
 - pracovní rychlost
 - stoupavost (bez/s vibrací)
- BOMAG BW 65 H

757 kg

65 cm

nafta

22 kN

0–5,5 km/hod

40/35 %

Válec vibrační tandemový 2,7 t

Kód položky: PSK-00830



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dní	2 350,00 Kč	2 843,50 Kč
8–30 dní	2 050,00 Kč	2 480,50 Kč
nad 30 dní	1 750,00 Kč	2 117,50 Kč

kauce 50 000 Kč

- typ
 - hmotnost
 - pracovní šířka
 - palivo
 - odstředivá síla
 - pracovní rychlost
 - stoupavost (bez/s vibrací)
- BOMAG BW 120 AD-5

2 700 kg

120 cm

nafta

36/41 kN

0–6,2 km/hod

40/30 %

Válec vibrační tandemový 1,6 t

Kód položky: PSK-00829



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dní	1 950,00 Kč	2 359,50 Kč
8–30 dní	1 650,00 Kč	1 996,50 Kč
nad 30 dní	1 350,00 Kč	1 633,50 Kč

kauce 50 000 Kč

Tandemový válec pro hutnění zemin a asfaltu. Ideální pro středně velké stavby nebo opravy silnic a parkovišť, chodníky, cyklostezky, sportovní areály.

- typ
 - hmotnost
 - pracovní šířka
 - palivo
 - odstředivá síla
 - pracovní rychlost
 - stoupavost (bez/s vibrací)
- BOMAG BW 90 AD-5

1 600 kg

90 cm

nafta

8/17 kN

0–10 km/hod

40/30 %

Válec vibrační zeminový 10–20 t

Kód položky: PSK-00164



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Vibrační válce zeminové jsou určené pro hutnění nesoudržných a směsných materiálů a hutnění stabilizací. Hutnicí běhoun může být ježkový pro hutnění písčitých materiálů. Kompaktní jednoválcové kompakторы. Vysoce univerzální stroje s minimálními nároky na údržbu. S výběrem správně dimenzovaného stroje vám rádi poradíme v našich půjčovnách.

RADY A TIPY

Hutnění dlážděných ploch

Při hutnění dlážděných ploch se používá ochranná tlumicí podlažka, která zabrání poškrábání dlažby deskou. Spáry dlažby musí být během hutnění řádně vyplněny.

PRACOVNÍ POSTUP:

- Rozprostřít spárovací materiál, vmést do spár a zakropit trochou vody. Tento krok podle potřeby opakovat.
- Odstranit všechny přebytečný spárovací materiál.
- Nechat povrch a spárovací materiál oschnout.
- Vibrační deskou s tlumicí podložkou přejíždět od krajů do středu, aby se přejezdy vždy překrývaly o polovinu šířky stroje.
- Začít hutnit z nejnižšího místa nahoru.
- Každou část plochy přejet minimálně 4–5×.
- Šířka desky by měla být násobně větší než délka dlaždice.
- Na ochranu dlaždic vždy použít plastovou tlumicí podložku.

Dálkově ovládaná hutnicí technika

Ve výkopech dochází při práci větší hutnicí techniky ke zvyšování koncentrace výfukových plynů. Nabízíme dvě řešení, jak jak v takové situaci zajistit bezpečné pracovní prostředí:

Výkop odvětrávat – průmyslové větráky najdete na str. 150

Použít dálkově řízenou hutnicí techniku jako je např. vibrační válec BOMAG BMP 8500. Práce s dálkově řízenou hutnicí technikou je fyzicky nenáročná, bezpečná a rychlá.



Vlhkost zeminy

Absolutně suché zeminy nebo naopak zeminy přesycené vodou jsou obtížné zhutnitelné.

Suché zeminy doporučujeme před hutněním navlhčit. Hutnit zeminy, na nichž se tvoří kaluže, nedoporučujeme.

V mokřích zeminách hrozí „utopení“ hutnicí techniky. Vibrační desky se zalepí.



Kontrola zhutnění

Vybrané modely hutnicí techniky jsou vybaveny kontrolou míry zhutnění Bomag Economizer:

Míra zhutnění je obsluze vizuálně zobrazována v reálném čase přímo na stroji.

Hutnění může probíhat až do momentu, kdy se míra hutnění nezvyšuje nebo do předem definovaného stavu.

Bomag Economizer lokalizuje nezhutněná místa, dutiny, nehomogenity materiálu.

Předchází riziku oprav a víceprací v případě nekontrolovaného hutnění.

Šetří čas obsluhy a palivo na provoz.



Obsluha a transport

Ručně manipulovatelné vibrační desky a pěchy jsou vybaveny transportními kolečky.

Těžká vibrační technika je vybavena oky pro nakládku na úvazku.

DEK půjčovna disponuje přívěsnými vozíky, transportními nájezdy a upínacími popruhy pro zabezpečení strojů během převozu.





ZEMNÍ PRÁCE

Nabízíme širokou řadu strojů pro zemní práce, od malých rypadel až po velkotonážní nakladače pro náročné zemní práce.

Minirypadlo do 1 t

Kód položky: PSK-00712



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dní	1 700,00 Kč	2 057,00 Kč
8–30 dní	1 487,50 Kč	1 799,88 Kč
nad 30 dní	1 275,00 Kč	1 542,75 Kč

kauce 50 000,00 Kč

Kompaktní minirypadlo pro základní výkopové práce na stavbě a v terénu. Rypadlo má otevřenou kabinu.

- typ Kubota K-008-3
- výkon 7.4 kW
- hmotnost 850 kg
- hloubkový dosah 1 720 mm
- výsypná výška 2 030 mm
- palivo nafta

Minirypadlo 1,9t – Bobcat

Kód položky: PSK-00686



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dní	2 400,00 Kč	2 904,00 Kč
8–30 dní	2 100,00 Kč	2 541,00 Kč
nad 30 dní	1 800,00 Kč	2 178,00 Kč

kauce 50 000,00 Kč

Kompaktní minirypadlo pro rychlé a pohodlné nasazení na stavbě a terénu. Výkonný a úsporný motor Kubota. Komfortní kabina a ovládání. Přídavný hydraulický okruh. Natáčení výložníku pro práci přímo podél stěn. Standardní vybavení obsahuje přední radlici (součástí stroje), podkopovou lžici šířky 30 a 50 cm a svahovou hydraulickou lžici 100 cm.

- typ BOBCAT E19
- výkon 9.9 kW
- hmotnost 1 885 kg
- hloubkový dosah 2 385 mm
- výsypná výška 2 566 mm
- palivo nafta

Minirypadlo 1,8 / 1,9t – Kubota

Kód položky: PSK-00681



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dní	2 400,00 Kč	2 904,00 Kč
8–30 dní	2 000,00 Kč	2 420,00 Kč
nad 30 dní	1 600,00 Kč	1 936,00 Kč

kauce 50 000,00 Kč

Kompaktní minirypadlo pro rychlé a pohodlné nasazení na stavbě a terénu. Výkonný a úsporný motor Kubota. Komfortní kabina a ovládání. Přídavný hydraulický okruh. Natáčení výložníku pro práci přímo podél stěn. Standardní vybavení obsahu přední radlici (součástí stroje), podkopovou lžici š. 30 a 50 cm a svahovou hydraulickou lžici 100 cm.

- typ Kubota KX-018/KX-019
- výkon 12 kW
- hmotnost 1 795 kg
- hloubkový dosah 2 480 mm
- výsypná výška 2 380 mm
- palivo nafta



Minirypadlo 2–3t

Kód položky: PSK-00250



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dní	2 800,00 Kč	3 388,00 Kč
8–30 dní	2 300,00 Kč	2 783,00 Kč
nad 30 dní	1 800,00 Kč	2 178,00 Kč

kauce 60 000,00 Kč

Rypadla této kategorie zvládnou středně těžkou práci na stavbách. Uplatnění najdou na menších stavbách, při výstavbě inženýrských sítí a při nenáročných demolicích. Díky otočnému mechanismu jsou vhodnou volbou v místech kde je málo prostoru na manévrování. Lze vybavit různými lžicemi, sbíjecím kladivem, vrtákem a jinými multifunkčními nástroji.

- typ Kubota KX-027
- výkon 18 kW
- hmotnost 2 590 kg
- hloubkový dosah 2 860 mm
- výsypná výška 3 260 mm
- palivo nafta

Příslušenství v ceně pronájmu

Lžice š. 30 a 50 cm



Lžice svahová hydraulická 100 cm



Široká radlice



Rypadla jsou vybavena rychloupínacím systémem Lehnhoff

Volitelné příslušenství


DEK rypadla můžete osadit dalším příslušenstvím, jako jsou hydraulická kladiva nebo vrtáky. Rypadlo tak efektivně využijete pro více činností.



U strojů a nářadí označených tímto symbolem může být účtováno příslušenství nebo spotřební materiál.

Komfort a snadná obsluha

- pohodlná a stavitelné sedačka
- vytápěná kabina
- výklopné čelní okno
- zabudované rádio
- ovládání výložníku pomocí joysticku



Stavitelný podvozek

Podvozek rypadel lze stáhnout až na méně než 1 metr. Rypadlo tak může projet i stísněnými prostory nebo vjet do interiéru stavby.



Snadná doprava

DEK půjčovna půjčuje přívěsy, nájezdy a upínací popruhy pro odvezení techniky zákazníkem. Podrobnosti najdete na str. 98.



Minirypadlo 3–4 t

Kód položky: PSK-00251



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dní	3 200,00 Kč	3 872,00 Kč
8–30 dní	2 500,00 Kč	3 025,00 Kč
nad 30 dní	2 000,00 Kč	2 420,00 Kč

kauce 80 000,00 Kč

Střední váhová kategorie rypadel najde uplatnění na větších stavbách a na místech, kde je potřeba hloubit hlubší výkopy. Díky otočnému mechanismu jsou vhodnou volbou v místech, kde je nedostatek prostoru na manipulaci. Lze vybavit různými lžicemi, sbíjecím kladivem, vrtákem a jinými multifunkčními nástroji.

- typ Kubota KX-101
- výkon 23 kW
- hmotnost 3 520 kg
- hloubkový dosah 3 420 mm
- výšpná výška 3 720 mm
- palivo nafta

Rypadlo kolové

Kód položky 10–12t: PSK-00098

Kód položky 12–14t: PSK-00099

Kód položky 14–18t: PSK-00100

Kód položky nad 18t: PSK-00101



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Minirypadlo 5–6 t

Kód položky: PSK-00253



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dní	4 000,00 Kč	4 840,00 Kč
8–30 dní	3 300,00 Kč	3 993,00 Kč
nad 30 dní	2 600,00 Kč	3 146,00 Kč

kauce 100 000,00 Kč

Velká rypadla jsou určena na těžké stavební práce, kde je stroj hodně namáháný. Výstavba silnic, práce v lomech, velké stavby, demolice a hluboké výkopy. Lze je vybavit různými lžicemi, sbíjecím kladivem, vrtákem a jinými multifunkčními nástroji.

- typ Kubota KX-057
- výkon 34 kW
- hmotnost 5 545 kg
- hloubkový dosah 4 010 mm
- výšpná výška 4 160 mm
- palivo nafta

Rypadlo kolové do 10 t

Kód položky: PSK-00097



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Rypadla na těžké stavební práce jako je výstavba silnic, liniových staveb a hlubokých výkopů. Kolová rypadla se mohou v silničním provozu pohybovat samostatně. Lze je vybavit různými lžicemi, sbíjecím kladivem, vrtákem a jinými multifunkčními nástroji.

Rypadlo pásové 8 t

Kód položky: PSK-00256



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dní	5 300,00 Kč	6 413,00 Kč
8–30 dní	4 000,00 Kč	4 840,00 Kč
nad 30 dní	3 300,00 Kč	3 993,00 Kč

kauce 150 000,00 Kč

Velká rypadla jsou určena na těžké stavební práce, kde je stroj hodně namáháný. Výstavba silnic, práce v lomech, velké stavby, demolice a hluboké výkopy. Lze je vybavit různými lžicemi, sbíjecím kladivem, vrtákem a jinými multifunkčními nástroji.

- typ Kubota KX-080
- výkon 48 kW
- hmotnost 8 000 kg
- hloubkový dosah 4 740 mm
- výšpná výška 6 210 mm
- palivo nafta

Rypadlo pásové

Kód položky 10–12t: PSK-00257

Kód položky 12–14t: PSK-00258

Kód položky 14–18t: PSK-00259

Kód položky 18–20t: PSK-00260

Kód položky nad 20t: PSK-00261



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

ZEMNÍ PRÁCE

Nakladač čelní kolový s otočí 0,5 m³

Kód položky: PSK-00090



Univerzální nakladač pro zemní práce. Přídavný hydraulický okruh pro práci s přídavným zařízením.

- objem lžice 0,5 m³

Nakladač čelní kolový s otočí

Kód položky s otočí 1 m³: PSK-00091

Kód položky s otočí 1,5 m³: PSK-00092



Nakladač čelní kolový do 0,2 m³

Kód položky: PSK-00093



Malý kompaktní kloubový nakladač vhodný pro stavbu, zemědělství a komunální služby. Prostorná kabina osazená ergonomickými ovládacími prvky (stavitelný volant, posuvná opěrka pravého zápěstí, multifunkční joystick), velmi jasným displejem a digitálním ukazatelem diagnostiky systémů. Homologován pro provoz na silničních komunikacích.

- objem lžice 0,2 m³

Nakladač čelní kolový

Kód položky s otočí 0,5 m³: PSK-00094

Kód položky s otočí 1 m³: PSK-00095

Kód položky s otočí 1,5 m³: PSK-00096



Široká škála využití nejen ve stavebnictví, ale díky mnohem vyšší šetrnosti k povrchu a delšímu rozvoru jsou vhodné i pro komunální údržbu, zahradnictví či další práce, které vyžadují častější nebo delší přesuny z místa na místo. Je výhodnou a úspornou alternativou smykem řízených nakladačů.

- objem lžice 0,5/1/1,5 m³

Traktorbagry

Kód položky: PSK-00603



Kompaktní traktorbagry jsou ideální pro práci v omezených prostorách. Jsou vhodné pro práce se zámkovou dlažbou, výstavbu el. + plyn. + vod. rozvodů a přípojek. Uplatní se na menších stavbách a jsou vhodné i pro zahradní úpravy. Od hmotnosti 8 tun a více jsou to všestranně použitelné stroje, určené pro těžkou práci. Uplatnění najdou takřka na každé stavbě, kde je k dispozici větší prostor pro manévrování. Lze je vybavit různými lžicemi, sbíjecím klavítem, vrtákem a jinými multifunkčními nástroji.

Nakladač smykový pásový

Kód položky: PSK-00125



Pásový nakladač se uplatní tam, kde je zapotřebí nízkého měrného tlaku na podklad. Díky pryžovým pásům dokáže ideálně rozložit svou hmotnost. Ideální pro zdvih, nakládku a manipulaci s materiálem ve stavebnictví a při úpravě terénu.

Nakladač smykový do 2 t

Kód položky: PSK-00102



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dní	2 900,00 Kč	3 509,00 Kč
8–30 dní	1 900,00 Kč	2 299,00 Kč
nad 30 dní	1 500,00 Kč	1 815,00 Kč

kauce 80 000 Kč

Smykem řízený nakladač pro středně náročné práce. Může se bez problémů pohybovat v omezeném prostoru, např. uvnitř budov. Nakladač využívá systém rychlé výměny přídatvných zařízení, takže z lopatového nakladače může být rychle přeměněn např. na zametač s možností snadné přepravy na malém přívěsu.

Nakladač smykový 3–4 t

Kód položky: PSK-00104



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dní	3 100,00 Kč	3 751,00 Kč
8–30 dní	2 100,00 Kč	2 541,00 Kč
nad 30 dní	1 800,00 Kč	2 178,00 Kč

kauce 80 000 Kč

Smykem řízený nakladač pro náročné práce. Nakladač využívá systém rychlé výměny přídatvných zařízení, takže z lopatového nakladače může být rychle přeměněn např. na zametač s možností snadné přepravy na malém přívěsu.

Nakladač smykový 2–3 t

Kód položky: PSK-00103



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dní	2 900,00 Kč	3 509,00 Kč
8–30 dní	2 000,00 Kč	2 420,00 Kč
nad 30 dní	1 600,00 Kč	1 936,00 Kč

kauce 80 000 Kč

Smykem řízený nakladač pro středně náročné práce. Může se bez problémů pohybovat v omezeném prostoru, např. uvnitř budov. Nakladač využívá systém rychlé výměny přídatvných zařízení, takže z lopatového nakladače může být rychle přeměněn např. na zametač s možností snadné přepravy na malém přívěsu.

Nakladač smykový 4 t

Kód položky: PSK-00105



CENA NA VYZÁDÁNÍ

Smykem řízený nakladač pro náročné práce. Nakladač využívá systém rychlé výměny přídatvných zařízení, takže z lopatového nakladače může být rychle přeměněn např. na zametač s možností snadné přepravy na malém přívěsu.

Příslušenství ke smykovým nakladačům

POPIS	Č. POLOŽKY
 LOPATA KOMBINOVANÁ Shrnování, srovnávání, nivelace, rýpání a nakládání – víceúčelová lopata udělá vše. Kombinovaná lopata se dodává v šířkách od 158 cm do 213 cm.	PSK-00300
 VIDLE PALETIZAČNÍ Ideální pro nakládání a převážení objemných pytlů s krmivem, osivem nebo hnojivem a palet s materiálem.	PSK-00301
 KLADIVO BOURACÍ Hydraulická kladiva nabízí vysoký výkon, snadnou údržbu a jednoduché použití. Všechna kladiva a rámy umožňují lepší přístup k práci v omezeném prostoru. Všechna kladiva mají nízkou hlučnost.	PSK-00302
 SMETÁK ÚHLOVÝ Špina, suché bahno, lehký sníh a další odpad rychle uklidíte díky tomuto hydraulickému příslušenství. Ať uklízíte silnici, polní cestu nebo sklad, můžete se spolehnout, že úhlový smeták odvede dobrou práci.	PSK-00303
 VRTÁK PŮDNÍ Rychlost a přesnost při vrtání děr vám poskytne hydraulický vrták s vysokým krouticím momentem. Půdní vrták vám umožní vrtat díry o průměru od 15 do 122 cm dle typu pohonné jednotky a typu vrtáku. Ideální nářadí na vrtání děr pro tyče, sloupky, stromy apod.	PSK-00304
 KULTIVÁTOR Výkonné přídatné zařízení. Rychle rozmělní zeminu a aplikuje kompost a jiné materiály do půdy.	PSK-00305
 FRÉZA PŮDNÍ Všestranné efektivní příslušenství pro terénní úpravy. Šetří čas a pracovní sílu při zemních úpravách terénu. Vytváří perfektní podklad pro setí a oddrnování.	PSK-00306
 FRÉZA NA ASFALT Příslušenství s nenáročnou údržbou efektivně drtí asfalt nebo beton. Fréza je vybavena bočním posunem pro frézování podél zdí nebo obručníků. Šířka a hloubka frézování je řízena přímo z kabiny strojníka.	PSK-00307
 MULČOVAČ CEPOVÝ Cepová sekačka je ideální pro sekání přerostlého porostu na staveništích a podél silnic a cest. Nastavitelné kopírování terénu. Cepovou sekačku můžete mít šíří od 155 do 200 cm.	PSK-00308
 FRÉZA NA STROMY Vezměte stromy nebo nevzhledný přerostlý lesní porost a v minutě jej můžete přeměnit na mulč pomocí Bobcat frézy na stromy. Fréza na stromy za sebou zanechá koberec mulče, ať již čistíte následky pohrom, místa po elektrickém vedením, příkopy podél cest nebo podobně. Dodáváme ji v různých šířkách v závislosti na velikosti stroje.	PSK-00309
 GRADER S LASEREM měňte váš nakladač na výkonný grader. Šestisměrná hydraulicky řízená radlice je lehce ovladatelná přímo z kabiny. Volitelná laserová sada nabízí více přesnosti, šetří materiál, čas a práci.	PSK-00310

Minidumper s lopatou 1–2 t

Kód položky: PSK-00760



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Minidumpery jsou užitečné a velmi kompaktní stroje, se kterými můžete lehce nakládat, transportovat a vykládat materiál kdekoliv, dokonce i po schodištích uvnitř staveb.

Dumper kolový 3 t

Kód položky: PSK-00761



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Dumper najde uplatnění na stavbách a všude tam, kde je třeba rychle přemístit materiál.

- výsypná výška až 1 850 mm
- nosnost 3 000 kg
- objem korby 990–1 760 l

Rýhovač

Kód položky: PSK-00673



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Rýhovače jsou určeny k strojovému hloubení drážek a pro pokládání inženýrských sítí, kabelů a telefonních linek i pro instalaci zavlažovacích či zavodňovacích zařízení.

Odvoz suti a stavebního odpadu

Kód položky: PSK-00315



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Přistavení a odvoz kontejnerů 3–12 t na suť i velkoobjemový odpad.

Dumper kolový 6 t

Kód položky: PSK-00762



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Středně velký dumper najde uplatnění na stavbách a všude tam, kde je třeba rychle přemístit materiál.

- výsypná výška až 1 100 mm
- nosnost 6 000 kg
- objem korby 1 650–3 400 l

Dumper kolový 9 t

Kód položky: PSK-00763



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Velký dumper najde uplatnění na stavbách a všude tam, kde je třeba rychle přemístit materiál.

- výsypná výška až 436 mm
- nosnost 9 000 kg
- objem korby 2 155–4 600 l

Třídíčka

Kód položky: PSK-00244



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Třídění kameniva, zeminy, sutě, uhlí a jiných materiálů. Třídíče různých frakcí i výkonů. S výběrem správně dimenzovaného stroje vám rádi poradíme v našich půjčovnách.

Drtiče stavebního odpadu

Kód položky: PSK-00245



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Recyklaci stavebních odpadů vzniklých z demoličních nebo stavebních prací. Drcený materiál je možné rozdělit na několik různých frakcí.



G

LEŠENÍ A BEDNĚNÍ

Lešení, bednění a pažení jsou nedílnou součástí všech staveb a rekonstrukcí. Nabízíme vám fasádní lešení na klíč, bednění stropů, zdí a různých konstrukcí, nebo širokou nabídku pažicích boxů pro výkopové práce. Naleznete zde i nabídku závěsných lávek nebo pojízdných lešenářských věží pro menší stavby.

AI lešení pojízdné

Pojízdné lešení se řadí mezi profesionální lešení. Pracovní podlážka pojízdného lešení má povrchovou protiskluzovou úpravu a je voděvzdorná.

*U tohoto zařízení není využitelná služba vrácení na jiné půjčovně DEK, zařízení je vždy nutné vrátit na půjčovnu, ze které bylo zapůjčeno.



ROZMĚRY (š×d)	TYP A VÝŠKA PODLAHY	KÓD POLOŽKY	1–7 DNÍ		8–30 DNÍ		NAD 30 DNÍ		KAUCE
			CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH	
0,7×2,5 m	základna 2,3 m	PSK-00428	200,00 Kč	242,00 Kč	180,00 Kč	217,80 Kč	160,00 Kč	193,60 Kč	10 000 Kč
	prodloužení 2 m	PSK-00429	100,00 Kč	121,00 Kč	90,00 Kč	108,90 Kč	80,00 Kč	96,80 Kč	2 000 Kč
1,3×2,5 m	základna 2,3 m	PSK-00436	300,00 Kč	363,00 Kč	270,00 Kč	326,70 Kč	240,00 Kč	290,40 Kč	10 000 Kč
	prodloužení 2 m	PSK-00437	100,00 Kč	121,00 Kč	90,00 Kč	108,90 Kč	80,00 Kč	96,80 Kč	2 000 Kč

Max. možná výška lešení je 12,3 m (1 ks základna + 5 ks prodloužení)

AI věž schodišťová

Schodišťová věž pro montáže a práci ve výškách. Věž je kompletně rozebiratelná pro snadnou přepravu. Díky schodišťovým prvkům zajišťuje snadný přístup do vyšších pater nebo až na vrchol věže. Schodišťové prvky se montují buď paralelně (pro práci v každém patře) Výchozí výška základny 2,3 m se prodlužuje jednotlivými patry vždy po 2 metrech. Udávané výšky jsou výšky podlahy.



ROZMĚRY (š×d)	TYP A VÝŠKA PODLAHY	KÓD POLOŽKY	1–7 DNÍ		8–30 DNÍ		NAD 30 DNÍ		KAUCE
			CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH	
1,3×2,5 m	základna 2,3 m	PSK-00819	350,00 Kč	423,50 Kč	310,00 Kč	375,10 Kč	270,00 Kč	326,70 Kč	10 000 Kč
	prodloužení 2 m	PSK-00820	150,00 Kč	181,50 Kč	135,00 Kč	163,35 Kč	120,00 Kč	145,20 Kč	3 000 Kč

AI lešení INTERIÉR

Malé skládací lešení pro montáže a údržbu. Skládá se ze základny výšky 1 m a prodloužení výšky 1 m. Jen pro vnitřní použití. Pro pracovní výšku 3 a 4 m. Udávané výšky jsou výšky podlahy.



ROZMĚRY (š×d)	TYP A VÝŠKA PODLAHY	KÓD POLOŽKY	1–7 DNÍ		8–30 DNÍ		NAD 30 DNÍ		KAUCE
			CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH	
0,7×1,8m	základna 1 m	PSK-00373	180,00 Kč	217,80 Kč	160,00 Kč	193,60 Kč	140,00 Kč	169,40 Kč	5 000 Kč
	prodloužení 1 m	PSK-00177	50,00 Kč	60,50 Kč	45,00 Kč	54,45 Kč	40,00 Kč	48,40 Kč	2 000 Kč

Bednění stěnové

Kód položky: PSK-00280



Bednění svislých konstrukcí a systémové řešení této části stavby přináší časovou i finanční úsporu. Vzhled výsledných monolitů se může stát i pohledovou částí budovy. Součástí nabídky je také široký sortiment spotřebního materiálu (odbedňovací olej, dořezová překližka, zátky, chráničky apod.). Cenovou nabídku vám rádi na požádání vypracujeme.

Bednění stropů ze stropních dílců

Kód položky: PSK-00281



Stropní bednění pro stropy ze skládaných dílů (nosníky a vložky) je vhodné pro řešení rovných a tvarově nekomplikovaných stropů rodinných a bytových domů. Obsahuje dřevěné lepené nosníky, stavitelné stavební stojky a doplňkové prvky.

Lešení fasádní

Kód položky: PSK-00277



Fasádní lešení přináší celou řadu výhod z hlediska přísných požadavků bezpečnosti práce. Jednoduchostí a rychlostí montáže snižuje provozní náklady. Nabízený systém umožňuje snadné vyjímání i vkládání podlah v již hotovém lešení, čímž umožňuje montáž a demontáž třeba jen sekcí. Toto lešení je nejužším lešením na trhu, a také lešením s nejširší průchozí šířkou. Cenovou nabídku vám rádi na požádání vypracujeme.

Bednění monolitických stropů

Kód položky: PSK-00279



Stropní bednění je vhodné pro řešení rovných i tvarově komplikovaných stropů od malého rozsahu až po rozsáhlé stropní desky. Obsahuje dřevěné lepené nosníky, třívrstvé desky s ocelovou hranou, stavitelné stavební stojky a doplňkové prvky. Systém bednění stropů zahrnuje komponenty jak pro bednění trámů průvlaků, tak i výškových skoků desky. Cenovou nabídku vám rádi na požádání vypracujeme.

LEŠENÍ A BEDNĚNÍ

Lešení modulové

Kód položky: PSK-00278



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Modulové systémy jsou optimálním řešením pro složité prostorové konstrukce pracovních nebo podpěrných lešení v historických i moderních budovách, v průmyslových objektech a v mostním stavitelství.

Věže schodišťové

Kód položky: PSK-00347



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Schodišťové věže se používají k bezpečnému a efektivnímu přístupu pracovníků a materiálů do vyšších pater při rekonstrukcích i nové výstavbě objektů pozemního stavitelství, mostů či průmyslových staveb. Výstupy z věže lze mít ve více výškových úrovních, připojování všech komponent funguje pomocí integrovaných úchytů. Samozřejmostí je snadná a rychlá montáž.

Ceny jsou platné k 1. 1. 2018. | změna cen vyhrazena | aktuální ceny naleznete na www.dek.cz

Ochrana volného okraje

Kód položky: PSK-00346



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Bezpečnost všech pracovních činností je základním kamenem každé stavby. Nabízíme kompletní systém ochrany volného okraje, který se dá použít nejen v kombinaci s našimi bednicími systémy, ale i samostatně. Použití ochrany je možné pro železobetonové desky, schodiště, dřevěné či ocelové nosníky. Úplné ochrany může být dosaženo pomocí SafeGuard mříže.

Schodiště mobilní

Kód položky: PSK-00345



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Potřebujete se snadno dostat na stavbě do vyšších pater nebo překonat výškový rozdíl terénu? Žádní tesaři, žádná dřevěná schodiště, máme profesionální řešení pro vaši bezpečnost. S mobilním schodištěm lze dosáhnout výšky až 5 m. Snadná montáž během pár minut.

Lávky přechodové

Kód položky: PSK-00276



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Přechodové lávky jsou optimálním řešením pro přemostění dílčích výkopů a výkopových rýh pro pokládku inženýrských sítí, vodovodů, plynovodů, elektrických rozvodů a podobně. Přemostění je určeno jak pro použití na stavbách, tak i pro veřejnost, např. pro přístup do budovy přes výkop v chodníku. Světlá šířka průchodu je 1,2 m. Po obou stranách je přemostění opatřeno zarážkami výšky 160 mm. Přechodové lávky jsou dostupné ve čtyřech délkách pro překonání výkopů různých šířek.

Lávka závěsná

Kód položky: PSK-00157



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Závěsné lávky jsou moderní zdvihací zařízení určené pro práce na fasádách budov. Jsou vhodnou alternativou k lešení nebo k jejich optimální kombinaci. Přesun a přeprava materiálů, nářadí, osob do požadované výšky při správné koordinaci výrazně zvyšuje rychlost a efektivitu práce. Závěsné pracovní plošiny poskytují širokou škálu použití od zateplení a opláštění budov, instalaci oken, až po venkovní čištění fasád a údržbu budov.

P U strojů a nářadí označených tímto symbolem může být účtováno příslušenství nebo spotřební materiál.



Stojka stavební 20 kN (1,72–3,0 m)

Kód položky: PSK-00227



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dní	10,00 Kč	12,10 Kč
8–30 dní	8,50 Kč	10,29 Kč
nad 30 dní	7,00 Kč	8,47 Kč

kauce 200 Kč

Podpěrné stojky mají široké využití ve stavebnictví. Jsou vhodné jak na stavbu, tak pro rekonstrukci, a to zejména pro podpírání konstrukcí stropů, podpírání bednění stavebních otvorů, podepření krovů a trámů při rekonstrukci střech atd.

Stahovák ráčnový rámový

Kód položky: PSK-00219



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dní	200,00 Kč	242,00 Kč
8–14 dní	180,00 Kč	217,80 Kč
nad 14 dní	160,00 Kč	193,60 Kč

kauce 1 000 Kč

Koza lešenářská

Kód položky: PSK-00343



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dní	80,00 Kč	96,80 Kč
8–30 dní	70,00 Kč	84,70 Kč
nad 30 dní	60,00 Kč	72,60 Kč

kauce 500 Kč

- výška 1 100–1 800 mm.

Vzpěra teleskopická pro montáž MD panelů

Kód položky: PSK-00342



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dní	100,00 Kč	121,00 Kč
4–14 dní	85,00 Kč	102,85 Kč
nad 14 dní	70,00 Kč	84,70 Kč

kauce 500 Kč

Box lehký pažicí

Kód položky: PSK-00734



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dní	255,00 Kč	308,55 Kč
8–30 dní	195,00 Kč	235,95 Kč
nad 30 dní	135,00 Kč	163,35 Kč

kauce 20 000 Kč

Minibox je lehký „univerzální“ pažicí box, vhodný pro všechny pažicí práce v městské zástavbě (práce při pokládání potrubí a podpírání) v rozsahu do 3 m a maximálního zemního tlaku 33,8 kN/m². Při srovnání s těžší řadou se jedná o levný, zároveň bezpečný, dobře stabilní a dobře ovladatelný pažicí box. Tento typ je ideálním pažením pro práci s minibagem, bagrnakladačem nebo s kolovým bagem, které vykazují jen malou nosnost. Optimální použití je: při stavbě potrubí a kabelů uvnitř měst, při všech pracích na domovních přípojkách, při revizích a poruchách vodních, plynových a elektrických vedení. Maximální průchodná výška rour 0,96 m při dvoumetrovém boxu.

Box pažicí nad 1 t

Kód položky: PSK-00736




CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Lehký box je ideální pažicí box pro menší a středně velká staveniště či sanace kanálů. Maximální dovolená pažicí hloubka je 3,9 m při maximální průchodné výšce rour 1,3 m. Plynule stavitelná vřetena zajišťují pracovní šířku 980–1 260 mm nebo 810–960 mm. Pracovní šířku lze zvětšovat pomocí mezitrubek o délkách 500 až 3 000 mm. Konstrukce vřetene SBH umožňuje jejich snadnou demontáž a údržbu a díky speciálně konstruované přírubě vyšší stabilitu. Zachycené zatížení se přejímá přes kloubové pružné spojky mezi vřeteny a pažicí deskou, a proto lze vestavbu i zpětné dobývání jak v usazovacím, tak ve spouštěcím postupu provést bez problémů. Box je povolen pro maximální zemní tlak 25,3–40 kN/m². Lehký pažicí box od firmy SBH je v principu lehčím provedením standardního pažicího boxu, ale s tloušťkou desek jen 6 cm a výškou desek 2; 2,4 a 2,6 m. Maximální průchodná výška rour je 1,3 m u 2,4 a 2,6 m vysoké desky. Horní hrana pažicích desek je zesílená. Pažení je kompatibilní se systémy Krings KS 60 a VB 60.

Box lehký pažicí – nástavec 1 m

Kód položky: PSK-00735




	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dní	235,00 Kč	284,35 Kč
8–30 dní	175,00 Kč	211,75 Kč
nad 30 dní	125,00 Kč	151,25 Kč

kauce 20 000 Kč

Nástavec výšky 1 m pro lehký pažicí box. Délka 3 m.

Box pažicí nad 1 t – nástavec 1,3 m

Kód položky: PSK-00737



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Nástavec výšky 1,3 m pro pažicí box nad 1 t.



MANIPULACE A PŘEPRAVA

V této sekci naleznete stroje pro přepravu osob, nářadí i stavebního materiálu.

Vrátek stavební do 200 kg

Kód položky:PSK-00081



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dní	290,00 Kč	350,90 Kč
8–30 dní	250,00 Kč	302,50 Kč
nad 30 dní	230,00 Kč	278,30 Kč

kauce 5 000 Kč

Stavební vrátek je určený k vynášení předmětů do výšek. Jednoduchá konstrukce a snadná instalace.

- typ CAMAC P200
- nosnost 200 kg
- délka lana 30 m
- provozní napětí 230 V
- průměr lana 5 mm
- rychlost zdvihu 20 m/min.
- výkon 850 W

Vrátek stavební do 300 kg

Kód položky:PSK-00348



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dní	390,00 Kč	471,90 Kč
8–30 dní	340,00 Kč	411,40 Kč
nad 30 dní	300,00 Kč	363,00 Kč

kauce 5 000 Kč

Stavební vrátek CAMAC je určený k vynášení předmětů do výšek. Jednoduchá konstrukce a snadná instalace.

- typ CAMAC P300
- nosnost 300 kg
- délka lana 30 m
- napětí 230 V
- průměr lana 5 mm
- rychlost zdvihu 21 m/min.
- výkon 1 120 W

Výtah stavební šikmý – 20 m

Kód položky: PSK-00086

Žebříkový výtah Geda 250 Comfort je určen k přepravě materiálu na střechu nebo do podstřešních prostor. Výtah je nutné napájet kabelem o průměru min. 3×2,5 mm². U tohoto zařízení není využitelná služba vrácení na jiné půjčovně DEK, zařízení je vždy nutné vrátit na půjčovnu, ze které bylo zapůjčeno.

K dispozici jsou i výtahy s prodlouženým vodlícím lanem a kabelem ovládání pro použití v délce až 30 bm.

- typ GEDA Comfort 250 / GEDA COMFORT 250 PROLONG
- maximální výška 19 m / 29 m
- nosnost 250 kg / 250 kg
- pracovní rychlost 34 m/min / 34 m/min
- hmotnost 54 kg / 54 kg



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dní	700,00 Kč	847,00 Kč
4–30 dní	650,00 Kč	786,50 Kč
nad 30 dní	550,00 Kč	665,50 Kč

kauce 20 000 Kč

Vrátek stavební spodní do 325 kg

Kód položky:PSK-00718



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dní	490,00 Kč	592,90 Kč
8–30 dní	430,00 Kč	520,30 Kč
nad 30 dní	380,00 Kč	459,80 Kč

kauce 8 000 Kč

Stavební vrátek určený k vynášení předmětů a materiálu, spodní umístění.

- typ CAMAC MINOR MILLENNIUM BASE-325
- napětí 230 V
- nosnost 325 kg
- rychlost zdvihu 22 m/min
- délka 60 m

Rozpěra stropní a podpěra střešní vrátku

Kód položky:PSK-00719



	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
1–7 dní	90,00 Kč	108,90 Kč
8–30 dní	80,00 Kč	96,80 Kč
nad 30 dní	70,00 Kč	84,70 Kč

kauce 3 000 Kč

Stropní rozpěra a střešní podpěra slouží jako příslušenství spodního stavebního vrátku pro montáž horní kladky mezi podlahu a strop, resp. na střechu.

Rozpěra vrátku okenní

Kód položky:PSK-00720



	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
1–7 dní	50,00 Kč	60,50 Kč
8–30 dní	40,00 Kč	48,40 Kč
nad 30 dní	30,00 Kč	36,30 Kč

kauce 1 000 Kč

Okenní rozpěra slouží jako příslušenství spodního stavebního vrátku pro montáž horní kladky do okenního otvoru.

Vozík střešní na latě pro přepravu krytiny (tašek)

Kód položky: PSK-00061



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dní	100,00 Kč	121,00 Kč
4–30 dní	90,00 Kč	108,90 Kč
nad 30 dní	80,00 Kč	96,80 Kč

kauce 2 000 Kč

Výhodou tohoto vozíku je, že se nemusí nic seřizovat. Rozteč latí se vymezuje válečky vsazenými do ložisek. Stačí vozík zaháknout za latě a můžete ihned rozvážet krytinu (tašky).

- typ horizontální rozvoz po střešních latích
- rozměry vozíku 140×50 cm
- nosnost 150 kg
- váha 10,8 kg



G U produktů označených tímto symbolem garantujeme nulové náklady v případě poškození stroje. Viz str. 4.

MANIPULACE A PŘEPRAVA

Výtah stavební nákladní – GEDA 300Z

Kód položky: PSK-00670



CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
600,00 Kč	726,00 Kč

kauce 50 000 Kč

Stavební výtah určený pro přepravu nákladu do hmotnosti 300 kg. Cenovou nabídku, včetně montáže, demontáže a dopravy vám rádi na požádání vypracujeme.

- nosnost 300 kg
- rychlost zdvihu 20 m/min
- maximální výška 30 m
- napájení 230 V

Ceny jsou platné k 1. 1. 2018. | změna cen vyhrazena | aktuální ceny naleznete na www.dek.cz



Výtah stavební osobo/nákladní – GEDA 500Z/ZP

Kód položky: PSK-00671



CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
750,00 Kč	907,50 Kč

kauce 50 000 Kč

Stavební výtah pro přepravu nákladu o hmotnosti 850 kg nebo osob o hmotnosti 500 kg. Výtah nabízí místo pro dvě velká kolečka nebo dvě velké palety, případně 5 osob. Cenovou nabídku včetně montáže, demontáže a dopravy vám rádi na požádání vypracujeme.

- nosnost 500 kg osoby / 850 kg náklad
- rychlost zdvihu 12 m/min osoby / 24 m/min náklad
- maximální výška 30 m
- napájení 400 V

P U strojů a nářadí označených tímto symbolem může být účtováno příslušenství nebo spotřební materiál.



MANIPULACE A PŘEPRAVA

Plošiny nůžkové terénní

Kód položky:PSK-00728



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Nůžkové plošiny terénní využívají pohon všech kol a jsou určeny pro venkovní práce v terénu. Pohyb koše je kolmo nahoru.



Plošiny kloubové halové

Kód položky:PSK-00726



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Kloubové plošiny halové jsou vhodné pro práce, kdy je třeba určitého stranového dosahu. Pracovní plošiny jsou vhodné pro práce na pevných nosných podkladech. Například: vnitřky objektů, betonové, asfaltové a vydlážděné plochy se sklonem do 3°.

MANIPULACE A PŘEPRAVA

Plošiny kloubové terénní

Kód položky:PSK-00725



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Kloubové plošiny terénní jsou vhodné pro práce, kdy je třeba určitého stranového dosahu a zároveň pohybu po nepevném nebo nerovném povrchu. Využívají se zejména při venkovních pracích, kdy je třeba překonávat různé terénní či výškové překážky.

Plošiny teleskopické terénní

Kód položky:PSK-00733



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Teleskopické samohybné plošiny jsou vhodné pro práce, kdy je třeba určitého stranového dosahu. Využívají se zejména v prostředích vybavených množstvím technologií nebo při venkovních pracích, kdy je třeba překonávat různé terénní či výškové překážky. Plošiny mají velkou výhodu, že jsou otočné o 360°.

Plošiny přívěsné

Kód položky:PSK-00731



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Přívěsné plošiny jsou vhodné zejména pro práce v náročných terénech. Plošiny jsou vybaveny hydraulickými nohama, které jim umožní bezpečné ustavení. Možnost připojení plošiny za osobní automobil a odtažení na místo práce.

Plošiny sloupové

Kód položky:PSK-00732



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Sloupové plošiny jsou malé a lehlé plošiny nahrazující malá lešení nebo žebříky. Při vytažení je možný pojezd. Pohon je zajišťován akumulátory.

Plošina sloupová PowerLift PL50

Kód položky:PSK-00739



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Pracovní sloupová plošina je univerzální zdvihací plošina s vlastním pohonem, disponuje robustní stabilní konstrukcí a je nejlehčí ve své třídě, což zaručuje nenáročný transport i snadnou montáž a jednoduchou obsluhu.

- typ PowerLift PL50
- maximální výška 6,34 m
- nosnost 159 kg
- hmotnost 129 kg

Plošiny speciální

Kód položky:PSK-00730



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Speciální plošiny na pásovém podvozku. Umožňují projet otvory 90 cm širokými a vysokými 2 m. Plošiny najdou využití v obchodních centrech, zámcích a hradech, v různých sportovních halách, při práci v náročných terénech. Pohon zajišťuje benzinový nebo naftový motor, v případě vnitřních prací i 230 V.

Plošiny automobilové

Kód položky:PSK-00724



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Plošiny umístěné na automobilu s košem pro posádku. Využívají se při montážích, opravách, údržbách a havarijních zásazích. Uplatnění najdou také při proezávání velkých stromů.

Plošiny mechanické

Kód položky:PSK-00727



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Mechanické plošiny se využívají především pro manipulaci s materiálem ve skladech a dopravě. Lze je využít i při opravách a údržbě.



Vozík vysokozdvížný

Kód položky: PSK-00160



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Klasické vysokozdvížné vozíky jsou vhodné pro manipulaci s materiálem na zpevněné ploše. Na výběr jsou VZV s pohonem na plyn, naftu, nebo elektrické.

P U strojů a nářadí označených tímto symbolem může být účtováno příslušenství nebo spotřební materiál.

Vozík vysokozdvížný terénní

Kód položky: PSK-00288



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Terénní vysokozdvížné vozíky jsou vhodné pro provoz na nepevných plochách. Velice jednoduchá obsluha zaručuje rychlé přemísťování materiálu na stavbách.

G U produktů označených tímto symbolem garantujeme nulové náklady v případě poškození stroje. Viz str. 4.

MANIPULACE A PŘEPRAVA

Manipulátor teleskopický 6 m

Kód položky:PSK-00273



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Teleskopický manipulátor pro stavby, sklady a zemědělské provozy. Superkompaktní rozměry umožňují nasazení i ve velmi stísněných podmínkách.

- pracovní délka 6 m
- nosnost 4 100 kg

Manipulátor teleskopický 9 m

Kód položky:PSK-00274



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Teleskopický manipulátor pro stavby, sklady a zemědělské provozy. Střední dosah ramene zajišťí operativnost při manipulaci s materiálem na stavbě a jeho zvedání do výšky až 9 m.

- pracovní délka 9 m
- nosnost 12 000 kg

Manipulátor teleskopický rotační

Kód položky:PSK-00571



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Univerzální otočný manipulátor vybavený teleskopickými podpěrami pro zajištění stability a bezpečnosti. Přesný a plynulý pohyb ramene. Díky přídatnému příslušenství ho lze využít jako jeřáb, manipulátor nebo pracovní plošinu.

- pracovní délka 20 m
- nosnost 4 500 kg

MANIPULACE A PŘEPRAVA

Příslušenství k teleskopickým manipulátorům



Lopata pro nakládání a přesun sypkých materiálů a zemin

Kód položky: PSK-00740



Plošina pro montáže a práci osob ve výškách

Kód položky: PSK-00741



Vidle pro manipulaci s paletami nebo v zemědělství

Kód položky: PSK-00743



Bádie na beton nebo další tekuté hmoty

Kód položky: PSK-00744

Manipulátor teleskopický 14 m

Kód položky:PSK-00275



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Teleskopický manipulátor s dlouhým dosahem. Ideální pro stavby, sklady a zemědělské provozy.

- pracovní délka 14 m
- nosnost 9 000 kg

Manipulátor teleskopický 18 m

Kód položky:PSK-00572



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Manipulátor s dlouhým ramenem a možností osazení plošinou. Manipulátor je předurčuje k využití během montáží, manipulace na stavbě nebo jako jeřáb.

- pracovní délka 18 m
- nosnost 4 000 kg



Minijeřáb

Kód položky: PSK-00407



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Minijeřáb UNIC URW-295 je dostatečně úzký, aby prošel standardními dveřmi, ale zároveň dokáže zdvihnout téměř 3 tuny. Naftový (9,6 kW) nebo elektrický (3,7 kW, 400 V) motor.

- typ UNIC URW-295
- nosnost 2,9 t × 1,4 m
- maximální pracovní rádius 8,41 m
- maximální výška zdvihu 8,8 m
- úhel ramene 0–78 °

Přísavka vakuová pro střešní a stěnové panely

Kód položky:PSK-00126



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Vakuový manipulátor pro manipulaci střešních a stěnových panelů. Zvládne manipulovat střešními panely délky 25 m a stěnovými do 14 m délky. Uzvedne panely s atypickou profilací (například taškový profil) i trapézové plechy. Kompaktní a snadno přepravitelný.

- typ CladBoy CB4
- hmotnost 125 kg
- nosnost 800 kg

Jeřáb mobilní 20–500 t

Kód položky: PSK-00159



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Mobilní jeřáby najdou uplatnění na všech místech, kde je potřeba rychle přemístit břemena do výšky. Správně dimenzovaný jeřáb může pomoci k značnému ušetření finančních nákladů na vašich stavbách. Jeřáb i s obsluhou vám dopravíme na čas, například i se zakoupeným materiálem. Účtování této služby probíhá po hodinách. Správný typ jeřábu vám doporučíme v našich půjčovnách.

Jeřáb věžový

Kód položky: PSK-00290



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Věžové jeřáby jsou nezbytnou součástí každé větší nebo časově delší stavby. Stále častěji je však můžeme vidět i na stavbách rodinných domů. Ohledně možností jejich využití vám rádi poradíme a vytvoříme nabídku na vaši stavbu.

- výška jeřábů 8–100 m

Přísavka vakuová pro minijeřáb 300 kg

Kód položky:PSK-00158



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Robotická hlava je vynikající zařízení pro zvedání a manipulaci s velkoformátovým sklem, zejména pro zasklívání skrz rám, tj. „zevnitř ven“ a naopak. Díky výložníku jeřábu, na kterém je hlava nainstalována, můžete bez problémů zasklívat pod převisem střechy, na balkónech, výlohy obchodů „z ulice“, i když jsou zalištované zevnitř, a jiné skleněné plochy.

- typ UMC600
- nosnost 300 kg

Přísavka vakuová pro minijeřáb 600 kg

Kód položky:PSK-00161



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Robotická hlava je vynikající zařízení pro zvedání a manipulaci s velkoformátovým sklem, zejména pro zasklívání skrz rám, tj. „zevnitř ven“ a naopak. Díky výložníku jeřábu, na kterém je hlava nainstalována, můžete bez problémů zasklívat pod převisem střechy, na balkónech, výlohy obchodů „z ulice“, i když jsou zalištované zevnitř, a jiné skleněné plochy.

- typ UMC600
- nosnost 600 kg

Vozík paletovací

Kód položky: PSK-00079



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dní	200,00 Kč	242,00 Kč
4–14 dní	180,00 Kč	217,80 Kč
nad 14 dní	160,00 Kč	193,60 Kč

kauce 3 000 Kč

Profesionální ruční paletový vozík s nosností 2 300 kg. Tento výrobek je vybaven nájezdovými tandemovými kolečky z černého polyuretanu pro snadné vjíždění do palet. Rozměr vidlic je 1 150×540 mm.

P U strojů a nářadí označených tímto symbolem může být účtováno příslušenství nebo spotřební materiál.



MANIPULACE A PŘEPRAVA

Strojní pokládka zámkové dlažby

Kód položky: PSK-00246



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Strojní pokládka dlažby je vhodná zejména na rozsáhlé venkovní průmyslové plochy. Během jediného dne lze položit stovky metrů čtverečních. Se strojní pokládkou je nutné počítat již při nákupu dlažby. Zakoupená dlažba musí splňovat parametry pro takový druh pokládky. Radi vám ohledně možnosti pokládky poradíme na našich pobočkách.

Kleště na skruže

Kód položky: PSK-00856



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dñí	450,00 Kč	544,50 Kč
4–14 dñí	420,00 Kč	508,20 Kč
nad 14 dñí	390,00 Kč	471,90 Kč

kauce 5 000 Kč

Kleště pro manipulaci se skružemi. Skládají se ze 3 svěrek na řezech zakončených okem. Rozsah uchopení max. tl. 180 mm.

- typ Profitech 1061.4
- nosnost 3 000 kg
- hmotnost 50 kg

Ceny jsou platné k 1. 1. 2018. | změna cen vyhrazena | aktuální ceny naleznete na [www.dek.cz](#)

Manipulátor pro dlažbu a obrubníky

Kód položky: PSK-00738



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Mobilní vakuový manipulátor pro dlažbu, kámen a obrubníky, který disponuje na svém otočném rameni různými vakuovými přísavkami, uzpůsobenými na držení, transport a ukládání dlaždic, kamene nebo betonu. Pohyb manipulátoru umožňuje pásový podvozek, který zaručuje rychlejší pokládku a lepší mobilitu, je-li paleta s pokládaným materiálem umístěna přímo na zdvihacích vidlicích stroje.

- typ VACULYFT PM140
- hmotnost 1 150 kg
- nosnost 140 kg

Dopravník pásový

Kód položky: PSK-00162



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Pásový dopravník je vyroben z nerezové oceli, má hydraulickou úpravu výšky, systém pro napnutí pásu. Kolečka pro snadnou manipulaci, snadná údržba a čištění.



MANIPULACE A PŘEPRAVA

Přívěs brzděný 1,5×3 m – nosnost 650 kg

Kód položky: PSK-00106



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dñí	300,00 Kč	363,00 Kč
4–14 dñí	250,00 Kč	302,50 Kč
nad 14 dñí	200,00 Kč	242,00 Kč

kauce 5 000 Kč

Ložná plocha přívěsného vozíku je 3 000×1 115 až 1 530 mm (v závislosti na typu vozíku na konkrétní prodejně Stavebnin DEK). Nosnost do 1 t. U tohoto zařízení není využitelná služba vrácení na jiné DEK půjčovně, zařízení je vždy nutné vrátit na půjčovnu, ze které bylo zapůjčeno.

- typ STEMA ST 02-1
- nosnost 650 kg
- rozměry (d×š×v) 3 000×1 500×500 cm

Přívěs brzděný 1,5×3 m – nosnost 1 000 kg

Kód položky: PSK-00693



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dñí	400,00 Kč	484,00 Kč
4–14 dñí	300,00 Kč	363,00 Kč
nad 14 dñí	250,00 Kč	302,50 Kč

kauce 5 000 Kč

Brzděný přívěs konstrukční celkové hmotnosti 1 300 kg, konstrukční nosnost max.1 020 kg. Bočnice 35 cm, 6 kotvicích ok v podlaze.

- typ HUMBAUR HA 133015 KV
- rozměry (d×š×v) 3 030×1 500×585 cm
- nosnost 1 020 kg

Ceny jsou platné k 1. 1. 2018. | změna cen vyhrazena | aktuální ceny naleznete na www.dek.cz

Přívěs nebrzděný 1,2×2 m – nosnost 600 kg

Kód položky: PSK-00694



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dñí	200,00 Kč	242,00 Kč
4–14 dñí	170,00 Kč	205,70 Kč
nad 14 dñí	150,00 Kč	181,50 Kč

kauce 5 000 Kč

Nebrzděný přívěs konstrukční celkové hmotnosti 750 kg, konstrukční nosnost max. 614 kg. Bočnice 30 cm, 4 kotvicí oka v podlaze.

- typ HUMBAUR STARTRAILER H 752010
- nosnost 614 kg
- rozměry (d×š×v) 2 050×1 090×510 cm

Přívěs brzděný 2×4 m – nosnost 2 300 kg

Kód položky: PSK-00695



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dñí	700,00 Kč	847,00 Kč
4–14 dñí	600,00 Kč	726,00 Kč
nad 14 dñí	500,00 Kč	605,00 Kč

kauce 15 000 Kč

Brzděný přívěs konstrukční celkové hmotnosti 3 000 kg, konstrukční nosnost nákladu max. 2 320 kg. Integrované nájezdy 2,5 m, 14 kotvicích ok v podlaze, příčná zarážka pod kola nákladu, podpěrné patky pro zajištění přívěsu během nakládky, lanový naviják, automatické podpěrné kolečko.

- typ HUMBAUR UNIVERSAL 3000 Holz
- rozměry (d×š×v) 4 000×2 030×600 cm
- nosnost 2 320 kg

Nájezdy hliníkové 2 m – 2 500 kg

Kód položky: PSK-00690



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dñí	250,00 Kč	302,50 Kč
4–14 dñí	230,00 Kč	278,30 Kč
nad 14 dñí	210,00 Kč	254,10 Kč

kauce 5 000 Kč

Hliníkové nájezdy pro nakládku stavebních strojů a zařízení, zahradní techniku a hobby vozidla a pod. Šířka nájezdů 31 cm. Do 60 cm nakládací výšky.

- typ LOTUS RCS 68/20
- délka 2 m
- nosnost 2 500 kg
- hmotnost 24 kg

Popruhy upínací s ráčnou – sada 2 ks



DĚLKA (m)	NOSNOST (kg)	KÓD POLOŽKY	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH	KAUCE
5	5 000	PSK-00767	20,00 Kč	24,20 Kč	200 Kč
	2 000	PSK-00768	20,00 Kč	24,20 Kč	200 Kč

Sada dvou popruhů s ráčnou. Konce opatřeny háky. Určeny pro zabezpečení materiálu, předmětů a lehčích strojů a nářadí během přepravy.

P U strojů a nářadí označených tímto symbolem může být účtováno příslušenství nebo spotřební materiál.

MANIPULACE A PŘEPRAVA

Nájezdy hliníkové 3 m – 4 400 kg

Kód položky: PSK-00691



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dñí	400,00 Kč	484,00 Kč
4–14 dñí	360,00 Kč	435,60 Kč
nad 14 dñí	320,00 Kč	387,20 Kč

kauce 5 000 Kč

Hliníkové nájezdy pro nakládku stavebních strojů a zařízení, zahradní techniku, vozidla a pod. Šířka nájezdů 38 cm. Do 90 cm nakládací výšky.

- typ LOTUS RCS 108/30
- délka 3 m
- nosnost 4 400 kg
- hmotnost 43 kg



Dodávka skříň 12–13 m³

Kód položky: PSK-00560



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dñí	1 400,00 Kč	1 694,00 Kč
4–14 dñí	1 200,00 Kč	1 452,00 Kč
nad 14 dñí	1 000,00 Kč	1 210,00 Kč

kauce 5 000 Kč

Dodávka skříňového provedení s kapacitou nákladu 12–13 m³. Zadní a boční dveře pro přístup do nákladové plochy.Maximální celková hmotnost: 3 500 kg (ŘP skupiny „B“).

- poznámka
- půjčovny Brno, Ostrava, Praha Vestec

Dodávka plachta 23 m³

Kód položky: PSK-00562



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dñí	2 000,00 Kč	2 420,00 Kč
4–14 dñí	1 700,00 Kč	2 057,00 Kč
nad 14 dñí	1 400,00 Kč	1 694,00 Kč

kauce 5 000 Kč

Dodávka s plachtu a kapacitou nákladu 23 m³. Shrnování plachty je možné v zadní i boční straně. Maximální celková hmotnost: 3 500 kg (ŘP skupiny „B“).

- poznámka
- půjčovna Praha Hostivař

Ceny jsou platné k 1.1.2018. | změna cen vyhrazena | aktuální ceny naleznete na [www.dek.cz](#)

Dodávka jednostranný sklápěč

Kód položky: PSK-00561



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dñí	2 000,00 Kč	2 420,00 Kč
4–14 dñí	1 700,00 Kč	2 057,00 Kč
nad 14 dñí	1 400,00 Kč	1 694,00 Kč

kauce 5 000 Kč

Dodávka Renault Master se sklopným valníkem (zadní sklápění). Kabína pro 3 osoby. Ložná plocha 3 750×2 200 mm (7 europalet), výška bočnic 400 mm. Tažné zařízení. Maximální celková hmotnost: 3 500 kg (ŘP skupiny „B“). Užitečná hmotnost: 680 kg. Maximální hmotnost brzděného návěsu: 2 500 kg.

- poznámka
- půjčovny Praha Hostivař, Ústí n. Labem

Dodávka valník 7 m² s rukou

Kód položky: PSK-00563



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dñí	2 600,00 Kč	3 146,00 Kč
4–14 dñí	2 200,00 Kč	2 662,00 Kč
nad 14 dñí	1 800,00 Kč	2 178,00 Kč

kauce 5 000 Kč

Dodávka s valníkem 7 m². Hydraulická ruka pro nakládku/vykládku nákadu. Maximální celková hmotnost: 3 500 kg (ŘP skupiny „B“).

- poznámka
- půjčovna Brno

Dodávka valník 6 m²

Kód položky: PSK-00564



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dñí	1 400,00 Kč	1 694,00 Kč
4–14 dñí	1 200,00 Kč	1 452,00 Kč
nad 14 dñí	1 000,00 Kč	1 210,00 Kč

kauce 5 000 Kč

Dodávka s valníkem 6 m². Maximální celková hmotnost: 3 500 kg (ŘP skupiny „B“).

- poznámka
- půjčovny Ostrava, Plzeň Černice, Hradec Králové





ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

V této sekci naleznete zařízení pro zázemí každého staveniště. Nabízené produkty splňují skladovací, hygienické, sociální i bezpečnostní požadavky, které jsou na staveniště kladeny. Většina z těchto komponentů nechybí již na žádné stavbě.

WC mobilní

Kód položky: PSK-00172

Mobilní WC je určeno především na zařízení stavenišť s dlouhodobým pronájmem. Lze ho také využít ke krátkodobému pronájmu na různé sportovní akce či jako hygienické zařízení ke stánku s občerstvením. OBSAHUJE: pisoár, držák toaletního papíru, odvětrání a možnost dodání zámku.

- hmotnost 78 kg
- rozměry (d×š×v) 106×106×233 cm



CENA ZA 7 DNÍ BEZ DPH	CENA ZA 7 DNÍ S DPH
700,00 Kč	847,00 Kč
kauce 5 000 Kč	

Žlab mycí nerezový

Kód položky: PSK-00331



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Nerezový mycí žlab pro zajištění hygieny tam, kde je možnost napojení na přívod vody. Obsahuje mycí žlab a 6 kohoutků. Připojení na vodu 3/4.

WC mobilní s umyvadlem

Kód položky: PSK-00332



CENA ZA 7 DNÍ BEZ DPH	CENA ZA 7 DNÍ S DPH
840,00 Kč	1 016,40 Kč
kauce 5 000 Kč	

Mobilní WC s umyvadlem je určeno především na zařízení stavenišť s dlouhodobým pronájmem. Lze ho také využít ke krátkodobému pronájmu na různé sportovní akce či jako hygienické zařízení ke stánku s občerstvením. OBSAHUJE: mytí rukou (s nádrží na vodu, zásobníkem s mýdlem a papírovými ručníky), pisoár, držák toaletního papíru, odvětrání a možnost dodání zámku.

- hmotnost 78 kg
- rozměry (d×š×v) 106×106×233 cm

Ceny jsou platné k 1. 1. 2018. | změna cen vyhrazena | aktuální ceny naleznete na www.dek.cz

Pisoár mobilní

Kód položky:PSK-00336



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Vysoký mobilní pisoár pro čtyři volně stojící muže.

- hmotnost 85 kg
- rozměry (d×š×v) 110×110×85 cm

Stání mycí pro 2 osoby

Kód položky:PSK-00330



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Mycí stání pro 2 osoby je vhodné pro použití tam, kde není možnost napojení na vodu a odpad. Obsahuje vlastní nádržku na vodu 80 l, zásobník s mýdlem a papírovými ručníky.

Nádrž na vodu mobilní

Kód položky: PSK-00333



CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
40,00 Kč	48,40 Kč
kauce 1 000 Kč	

Mobilní nádrž na vodu (IBC KONTEJNER) je ideálním nástrojem pro přepravu a skladování vody na místech, kde není zajištěn přívod vody nebo na místech zasažených přírodní katastrofou. Nádrž odolá povětrnostním vlivům a vyznačuje se snadnou manipulací.

- objem 1 000 l

P U strojů a nářadí označených tímto symbolem může být účtováno příslušenství nebo spotřební materiál.

G U produktů označených tímto symbolem garantujeme nulové náklady v případě poškození stroje. Viz str. 4.

Kontejner kancelářský

TYP	KÓD POLOŽKY
Kontejner kancelářský 10´	PSK-00167
Kontejner kancelářský 20´	PSK-00163

Kontejner kancelářský je z masivní konstrukce z profilové oceli s kontejnerovými rohovými kostkami a kapsami pro vysokozdvíhný vozík. Má zapuštěné vnější CEE zásuvky, dále kombinovatelné, snadno vyměnitelné stěnové prvky v panelové konstrukci, z vnější strany vyrobené z pozinkovaného profilového plechu. Optimální tepelná a zvuková izolace, možné různé dodatečné vybavení.

- rozměry (d×š×v) 3 048×2 438×2 438 mm



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Kontejner sanitární

Kód položky: PSK-00169



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Sanitární kontejnery se využívají na větších stavbách, venkovních hromadných akcích nebo slouží jako dočasné či stálé vybavení hřišť, parků nebo výrobních provozů.

Kontejner skladový

TYP	KÓD POLOŽKY	ROZMĚRY (d×š×v)
Kontejner skladový 10´	PSK-00282	3 048×2 438×2 438 mm
Kontejner skladový 20´	PSK-00168	6 096×2 438×2 438 mm

Skladový kontejner s optimálním lakováním, dodáván s dřevěnou a ocelovou podlahou. Kontejner umožňuje stohování až 3 kontejnerů na sebe. Manipulaci lze realizovat jeřábem a vysokozdvíhým vozíkem.



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Sestava kontejnerová

Kód položky: PSK-00284




CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Kontejnerová sestava dvou a více kontejnerů smontovaných dohromady.

Oplocení drátěné

Kód položky: PSK-00170



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Drátěné oplocení slouží jako dočasné oplocení stavenišť nebo pro různé společenské akce. Samotné pletivo je osazené do silného ocelového rámu, který splňuje nejvyšší bezpečnostní požadavky evropských norem pro dočasnou ochranu lokalit výstavby a míst hromadných událostí.

Oplocení plné

Kód položky: PSK-00171



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Plné oplocení slouží jako dočasné oplocení stavenišť nebo pro různé společenské akce. Samotná výplň je osazena do silného ocelového rámu, který splňuje nejvyšší bezpečnostní požadavky evropských norem pro dočasnou ochranu lokalit výstavby a míst hromadných událostí.

Skříň zásuvková

Kód položky: PSK-00175



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dní	100,00 Kč	121,00 Kč
8–30 dní	80,00 Kč	96,80 Kč
nad 30 dní	60,00 Kč	72,60 Kč

kauce 1 000 Kč

Zásuvková skříň pro staveništní účely. Průmyslové zásuvky: 1× 5/16 A, 1× 5/32 A. Zásuvky 230 V/16 A: 4. jističní: 2× 1/16 A, 1× 3/16 A, 1× 3/32 A.

- typ Z60.411/FI-211
- rozměry 320×207×148 mm

Věž osvětlovací

Kód položky: PSK-00173



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Systém osvětlovací věže a generátoru. Vysoká intenzita osvětlení 198 000 lux je dostatečná pro pohodlnou práci během šera a v noci. Tažné zařízení umožňuje snadný transport osobním nebo nákladním vozidlem. Výška výsuvného stožáru 9 m, objem palivové nádrže 45 litrů.

- hmotnost 1 500 kg
- rozměry (d×š×v) 1 684×860×1 252 mm
- výkon 4× 1 000 W

Zábrany mobilní

Kód položky: PSK-00166




CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Mobilní zábrany omezují prostor nebo pohyb osob na veřejných kulturních a sportovních akcích, ohraničují stavební omezení nebo zamezují přístupu osob.



Rozváděč staveništní s elektroměrem

Kód položky: PSK-00174



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dní	300,00 Kč	363,00 Kč
8–30 dní	270,00 Kč	326,70 Kč
nad 30 dní	240,00 Kč	290,40 Kč

kauce 10 000 Kč

Staveništní rozváděče se používají pro napájení elektrických spotřebičů, jako jsou stavební stroje, ruční elektrické nářadí nebo stavební buňky. Staveništní rozváděč lze dodat s kovovým podstavcem nebo držáky pro upevnění na sloup či k připevnění na stěnu. U staveništních rozváděčů si zákazník může zvolit počet a umístění zásuvek či osazení elektroměrem.

P U strojů a nářadí označených tímto symbolem může být účtováno příslušenství nebo spotřební materiál.

Dopravní značení

Kód položky: PSK-00314



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Svislé, vodorovné, přechodné dopravní značení a zařízení. Možné dodání včetně příslušné dokumentace.

G U produktů označených tímto symbolem garantujeme nulové náklady v případě poškození stroje. Viz str. 4.



ZDĚNÍ A BETONOVÁNÍ

Nabízíme možnost krátkodobých i dlouhodobých pronájmů míchaček na maltové a betonové směsi, ručních míchadel pro přípravu suchých pytlovaných směsí a lepidel. Pro větší realizace jsou vhodná čerpadla na mokré stavební směsi a zařízení pro transport suchých směsí.

Míchadlo el. ruční

Kód položky: PSK-00034



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dñí	200,00 Kč	242,00 Kč
4–14 dñí	180,00 Kč	217,80 Kč
nad 14 dñí	160,00 Kč	193,60 Kč

kauce 1 500 Kč

Dvouruční elektrické míchadlo stavebních směsí s ergonomickou rukojetí. Míchadlo je určené pro míchání stavebních směsí do 80 litrů v nádobě (lepidla, stěrky, omítky apod). Motor má dvourychlostí převodovku. Metla Ø 140 mm je součástí stroje. Hmotnost míchadla je 5,8 kg.

- typRUBIMIX 9-BL PLUS
- výkon1 600 W
- napájení220 V

Dopravník pneumatický PFT E 140

Kód položky: PSK-00263



CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
750,00 Kč	907,50 Kč

kauce 50 000 Kč

Pneumatický dopravník zajišťující plně automaticky bezprašnou dopravu suché maltové směsi ze sila/kontejneru k omítacímu stroji nebo míchačce. Určen pro spádová síla.

- typSILOMAT PFT E 140
- výkon kompresorucca 140 m³/hod
- motor o příkonu7,5 kW / 380 V / 50 Hz
- maximální dopravní tlak2,5 bar
- rozměry(d×š×v)cca 2 320×1 530×1 450 mm
- hmotnostcca 210 kg
- hmotnost dopravní nádoby86 kg, s obsahem 55 l

Ceny jsou platné k 1. 1. 2018. | změna cen vyhrazena | aktuální ceny naleznete na [www.dek.cz](#)

Míchačka na beton 101–200 l

Míchačka na beton 115 litrů

kód položky: PSK-00033

Míchačka na beton 120 litrů

kód položky: PSK-00032



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dñí	200,00 Kč	242,00 Kč
4–14 dñí	180,00 Kč	217,80 Kč
nad 14 dñí	160,00 Kč	193,60 Kč

kauce 2 000 Kč

Stavební míchačka je určená na míchání betonových směsí a malty pro stavební práce středního rozsahu. Stavební stroj je snadno přepravitelný. Vyklápění bubnu je u míchačky zajištěno volantem. Pohon bubnu je zajištěn řemenem.

- typATIKA PROFI 145S a ATIKA DYNAMIC 165S
- hmotnost54–79 kg
- napájení220 V

Míchač kontinuální PFT HM5L

Kód položky: PSK-00324



CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
390,00 Kč	471,90 Kč

kauce 10 000 Kč

Míchá kontinuálně a zcela automaticky všechny běžné suché maltové směsi až do zrnitosti 6 mm. Pro zpracování pytlovaného materiálu může být stroj vybaven podstavcem a plnicí násypkou.

- typPFT HM5L
- hmotnost180 kg
- napájení400 V
- výkon5 500 W

Míchač kontinuální M-TEC

Kód položky: PSK-00264



CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
390,00 Kč	471,90 Kč

kauce 10 000 Kč

Kontinuální míchačka D30 je všestranným zařízením k míchání produktů ze suchých směsí do zrnitosti 6 mm. Určena pro míchání materiálů pro zdění, zpracování jemného betonu nebo potěrů.

- typM-TEC D30
- výkon míchačecca 30 l/min dle použitých hřidelí
- motor o příkonu4 kW / 400 V / 50 Hz
- hmotnost220 kg

Stroj omítací M-TEC M3

Kód položky: PSK-00319



CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
750,00 Kč	907,50 Kč

kauce 50 000 Kč

Univerzálně použitelný stroj pro veškeré vnitřní a vnější suché předmíchané omítkové směsi s integrovanou vodní pumpou.

- typM-TEC M³
- hmotnost220 kg
- napájení400 V
- výkon6 700 W
- max. zrnitost0–3 mm
- dopravní vzdálenost až 10 m

P U strojů a nářadí označených tímto symbolem může být účtováno příslušenství nebo spotřební materiál.

Dopravník pneumatický M-TEC F140

Kód položky: PSK-00323



CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
750,00 Kč	907,50 Kč

kauce 50 000 Kč

Univerzálně použitelný pro dopravu suchých omítkových nebo maltových směsí ze všech typů zásobníků nebo kontejnerů k omítacím či jiným strojům a jejich dalšímu zpracování, včetně funkce automatického hlídání tlaku v síle a odstraňování ucpání hadic.

- typSILOMAT PFT E 140
- hmotnost210 kg
- napájení400 V
- výkon7 500 W

Stroj omítací M-TEC DUO-MIX

Kód položky: PSK-00320



CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1 590,00 Kč	1 923,90 Kč

kauce 65 000 Kč

Čerpadlo na omítky a maltu a zároveň míchačka v jednom, s integrovanou vodní pumpou. Patentovaný duální míchací princip a princip míchání „materiál do vody“, díky kterému je materiál lépe promíchaný, lépe se zpracovává a má větší vydatnost. Zpracovává volně ložený materiál, pytlovaný materiál nebo tekuté disperze.

- typM-TEC DUO-MIX S
- hmotnost250 kg
- napájení400 V
- výkon6 700 W
- dopravní vzdálenost až 10 m

G U produktů označených tímto symbolem garantujeme nulové náklady v případě poškození stroje. Viz str. 4.

Stroj omítací

Kód položky: PSK-00262



CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
750,00 Kč	907,50 Kč

kauce 50 000 Kč

Omítací stroje PFT G Série míchají kontinuálně a plně automaticky všechny běžné omítkové směsi s vodou a vytváří homogenní mokrou směs připravenou ke zpracování, která je automaticky dopravována a nanášena na zeď. Stroje lze využít i pro lití podlahových potěrů.

- typOmítací stroj pft g4
- max. zrnitost0–7 mm*
- dopravní vzdálenost až 50 m*
- min. doba zpracovatelnosti materiálů30 min
- hmotnost253 kg
- výkon5,5 kW

* Vždy záleží na zpracovávaném materiálu a typu stroje.

Rotor pro omítací stroj PFT G4

Kód položky: PSK-00270

CENA BEZ DPH	CENA S DPH
1 500,00 Kč	1 815,00 Kč



Stator pro omítací stroj PFT G4

Kód položky: PSK-00287

CENA BEZ DPH	CENA S DPH
1 200,00 Kč	1 452,00 Kč

Šnekový rotor a stator pro omítací stroj PFT G4.

- typSTATOR D 6 – 3 TWISTER s pojistkou, logo Lorencic
ROTOR D 6 – 3 SUPER

Stroj omítací RITMO + kompresor LK 402

Kód položky: PSK-00321



CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
595,00 Kč	719,95 Kč



Omítací stroje PFT RITMO rodiny s pohony na střídavý proud jsou určeny pro stříkání a nanášení suchých omítkových směsí a štuků, lepidel, nivelačních stěrtek i pastovitých materiálů – finálních stěrtek, fasádních omítek. V závislosti na zvolené variantě stroje je možné zpracovat materiál se zrnitostí až 3 mm.

- typPFT RITMO
- hmotnost113 kg
- napájení230 V
- výkon3 000 W
- max. zrnitost0–3 mm
- dopravní vzdálenost až 20 m

Připravenost stavby

Voda:

Zajistit přívod pitné vody nebo vody odpovídající ČSN 732028, vedený **PVC hadicí 3/4“** k místu instalace kontinuálního míchače nebo strojní omítačky o provozním tlaku **min. 250 kPa**.

Zajistit denní ošetření pronajatého zařízení, uchovat textilní části zařízení v suchu.

Zajistit, aby teplota záměsové vody nepřesáhla 30 stupňů Celsia, při kterých dochází k nevratnému poškození elektromagnetického ventilu.

Zajistit, v případě, že lze důvodně předpokládat teploty pod 0 °C, temperování prostředí kontinuálního míchače a omítacího zařízení bezpečným způsobem, nebo vypustit vodní armaturu stroje a stlačeným vzduchem důkladně vyfoukat, nebo demontovat a uložit v temperované místnosti.

Čerpadlo na potěrové betony
ESTRICH BOY FHS 200/3

Kód položky: PSK-00265



CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
3 000,00 Kč	3 630,00 Kč

Určeno na potěry, tekuté, jako pojivo anhydrit, cement nebo hořčík, velikost zrna podle provedení stroje do 16 mm. Šnekové čerpadlo typu 7515 dosahuje výkon až 15 m³/hod. Silný hydraulický pohon nabízí pravý a levý chod dopravního šneku a plynule nastavitelný dopravní výkon.

- typEstrich BOY FHS 200/3
- hmotnost960 kg
- palivonafta
- rozměry (d×š×v)4 200×1 300×1 280 mm
- dopravní výkon15 m³/hod
- max. zrnitost0–16 mm

Elektrina:

Zajistit oddělitelný pohyblivý přívod elektrické energie k místu pronajatého zařízení pohyblivými přívodními kabely typu H07RN-F5G2,5 nebo typu H07RN-F 5G4,0, případně rovnocenné kabely odolné proti oděru a vodě a ukončené pohyblivou zásuvkou typu **CEE 32 A/6h s pěti póly**, nebo typu **CEE 16 A/6h s pěti póly** – podle typu připojovaného stroje. Oddělitelné pohyblivé přívody musí být napojeny ze zásuvky chráněné proudovým chráničem **s vybavovacím proudem max. 30 mA**. Na konci přívodů musí být napětí **3× 230–40 V**.

Pumpa na potěrové betony
ESTRICH BOY DC 260/45

Kód položky:PSK-00327



CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
3 000,00 Kč	3 630,00 Kč

Pumpa na potěrové betony konvenční, zavhlhlé až tuhé plastické, jako pojivo cement, anhydrit nebo hořčík, velikost zrna podle provedení do 16 mm.

- typESTRICH BOY DC 260/45
- dopravní tlak6 bar
- dopravní výkon4,5 m³/hod
- doporučená čerpací vzdálenostdo 120 m
- pohonnaftový motor

P U strojů a nářadí označených tímto symbolem může být účtováno příslušenství nebo spotřební materiál.

G U produktů označených tímto symbolem garantujeme nulové náklady v případě poškození stroje. Viz str. 4.

ZDĚNÍ A BETONOVÁNÍ

Vibrátor ponorný mechanický Ø 35 mm

Kód položky: PSK-00078

		
	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dní	400,00 Kč	484,00 Kč
8–30 dní	350,00 Kč	423,50 Kč
nad 30 dní	300,00 Kč	363,00 Kč
kauce 3 000 Kč		

Slouží k vibrování betonu na staveništi pro základy, zdi, sloupky, při práci s deskami, vibrování betonu v závodu při výrobě trubek, desek, překladů dvojitých T sloupů, zdi atd. Vysoká amplituda a frekvence pro rychlé a efektivní zhutňování. Čelní ložiska jsou mazána olejovým rozstříkem za účelem dlouhé životnosti, rychlospojka dovoluje rychlou výměnu ohebných hřídelí s přípevnými hlavicemi, elektrický motor je dvojitě izolovaný a uzemněný za účelem maximální bezpečnosti pracovníka.

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| • typ | Hervisa Perles CMP3/35 |
| • Ø vibrační hlavice | 35 mm |
| • délka vibrační hřídele | 3 m |

Měnič frekvence a napětí

Kód položky: PSK-00723

		
	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dní	290,00 Kč	350,90 Kč
8–30 dní	260,00 Kč	314,60 Kč
nad 30 dní	230,00 Kč	278,30 Kč
kauce 9 000 Kč		

Měnič frekvence a napětí pro ponorné vysokofrekvenční vibrátory.

- | | |
|------------|----------------|
| • typ | PERLES CAF-140 |
| • napájení | 230 V |
| • hmotnost | 28 kg |

Ceny jsou platné k 1. 1. 2018. | změna cen vyhrazena | aktuální ceny naleznete na www.dek.cz

Vibrátor ponorný vysokofrekvenční

Vibrátor ponorný vysokofrekvenční Ø 38 mm

kód položky: PSK-00722

Vibrátor ponorný vysokofrekvenční Ø 52 mm

kód položky: PSK-00721

		
	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dní	300,00 Kč	363,00 Kč
8–30 dní	275,00 Kč	332,75 Kč
nad 30 dní	250,00 Kč	302,50 Kč
kauce 3 000 Kč		

Vysokofrekvenční ponorný vibrátor o průměru 38 mm pro hutnění čerstvého betonu. Vhodný pro větší betonové konstrukce.

- | | |
|----------------------|------------------------|
| • typ | HERVISA PERLES CMP3/35 |
| • Ø vibrační hlavice | 38/52 mm |
| • délka | 5 m |



Lišta vibrační benzínová 2 m

Kód položky: PSK-00076

		
	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dní	450,00 Kč	544,50 Kč
4–30 dní	400,00 Kč	484,00 Kč
nad 30 dní	350,00 Kč	423,50 Kč
kauce 5 000 Kč		

Plovoucí vibrační lišta Barikell byla zkonstruována pro snadné povrchové zvibrování a srovnání řídké betonové směsi. Při jejím použití dochází k potřebnému zhutnění povrchu betonu a k vytlačení nežádoucích vzduchových bublin. Použití je všestranné – od úpravy betonových ploch ve venkovních prostorech až po plochy v průmyslových halách. Konstrukce a nízká hmotnost vibrační latě umožňuje obsluhu použití i na delší vzdálenost. Vibrační lišta, nebo také vibrační lat, je vyrobena z tvarovaného hliníkového profilu. K liště BARIKELL je připevněn motor, který je spojený pružnou spojkou s vibračním členem. Lat se ovládá obslužnou tyčí. Jejím otáčením dochází k naklápění (změně úhlu) profilu vůči betonové směsi.

- | | |
|------------|-------------------|
| • typ | Barikell typ 4481 |
| • hmotnost | 49 kg |
| • palivo | Natural 95 |

Hladíčka betonu benzínová 900 mm

Kód položky: PSK-00017

		
	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dní	750,00 Kč	907,50 Kč
4–14 dní	650,00 Kč	786,50 Kč
nad 14 dní	600,00 Kč	726,00 Kč
kauce 10 000 Kč		

Slouží k dokonalým úpravám betonových ploch průmyslových hal, skladů, garáží, rodinných domů apod. Hladicí průměr talíře 900 mm. Hladíčky se ovládají ručně pomocí rukojeti se dvěma madly vybavenými páčkami samočinného bezpečnostního vypínače, po jejichž uvolnění dojde k zastavení chodu stroje. Stavicím zařízením lze nastavit úhel hladicích lopatek a rovněž zafixovat hladicí talíř. Hladíčky jsou pro zvýšení bezpečnosti práce vybaveny ochranným košem, který zabraňuje styku pracovníků a předmětů s rotujícími částmi hladíčky (hladicími lopatkami a hladicím talířem).

- | | |
|------------|----------------|
| • typ | Barikell C4-90 |
| • hmotnost | 69 kg |
| • palivo | Natural 95 |

P U strojů a nářadí označených tímto symbolem může být účtováno příslušenství nebo spotřební materiál.

ZDĚNÍ A BETONOVÁNÍ

Hladíčka betonu krajová 600 mm

Kód položky: PSK-00016

		
	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dní	650,00 Kč	786,50 Kč
4–14 dní	550,00 Kč	665,50 Kč
nad 14 dní	500,00 Kč	605,00 Kč
kauce 10 000 Kč		

Slouží k dokonalým úpravám betonových ploch průmyslových hal, skladů, garáží, rodinných domů apod. Hladicí průměr talíře 600 mm. Hladíčky se ovládají ručně pomocí rukojeti se dvěma madly vybavenými páčkami samočinného bezpečnostního vypínače, po jejichž uvolnění dojde k zastavení chodu stroje. Stavicím zařízením lze nastavit úhel hladicích lopatek a rovněž zafixovat hladicí talíř. Hladíčky jsou pro zvýšení bezpečnosti práce vybaveny ochranným košem, který zabraňuje styku pracovníků a předmětů s rotujícími částmi hladíčky (hladicími lopatkami a hladicím talířem).

- | | |
|------------|----------------|
| • typ | Barikell C4-60 |
| • hmotnost | 49 kg |
| • palivo | Natural 95 |

Hladíčka betonu dvourotorová

Kód položky: PSK-00316

		
	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dní	3 500,00 Kč	4 235,00 Kč
kauce 60 000 Kč		

Dvourotorové hladíčky betonu jsou speciální sedačkové hladíčky se dvěma rotujícími jednotkami. Svoji konstrukci jsou určeny pro hlazení rozsáhlých betonových ploch průmyslových hal, skladů, podzemních parkovišť apod. Použití těchto strojů přináší značnou finanční a časovou úsporu, vysokou kvalitu a profesionální výsledek. Při dodržení správného technologického postupu je výsledná betonová plocha tvrdá, velmi odolná, ořezuvzdorná, s minimální nasákavostí a vysokou životností.

- | | |
|-------|-----------------------------|
| • typ | průměr lopatek 900–1 600 mm |
|-------|-----------------------------|

G U produktů označených tímto symbolem garantujeme nulové náklady v případě poškození stroje. Viz str. 4.

AKU vazač armatur

Kód položky: PSK-00417

MAX RB398 vazač armatur umožňuje minimalizovat náklady spojené s přípravou výztuže betonu, snížením času potřebným pro její výrobu.

Zvyšuje efektivitu pracovní doby snížením času vázání výztuže. 5krát rychlejší než ruční vázání. Až 25 000 uzlů za den. Rychlost vytvoření uzlu pod 1 s při stálé vázací síle. Cca 2 600 uzlů na jedno nabití. Díky pečlivě vyvážené konstrukci stroje je minimalizována dlouhodobá únava obsluhy. Bezuhlíkový motor zajišťuje vysoký výkon, dlouhou životnost a nízkou váhu stroje. Dodávané Li-Ion akumulátory poskytují koncovému uživateli nejlepší výkon. Ovládání jednou rukou.

- typ
 - hmotnost
 - rozměry
 - baterie
 - pro výztuž průměru
- MAX RB398
2,4 kg
305×105×290 mm
Ah Li-Ion 14.4V, JPL91440A 500 g × 2
10×10–16×19 mm



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dní	450,00 Kč	544,50 Kč
8–14 dní	400,00 Kč	484,00 Kč
nad 14 dní	350,00 Kč	423,50 Kč

kauce 10 000 Kč



Vázací drát 0,8mm
(cívka plast)

ČÍS.POLOŽKY	MATERIÁL	DÉLKA (m)	ORIENTAČNÍ POČET ÚVAZŮ	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
3290987301	ocel	98 m	120	95,00 Kč	114,95 Kč
3290987721	poplastovaná ocel	98 m	120	189,00 Kč	228,69 Kč



AKU střihač armatur


Kód položky: PSK-00584

MAX PJRC160N střihač armatur umožňuje minimalizovat náklady spojené s přípravou výztuže betonu snížením času potřebným pro její výrobu. Stříhá výztuž do Ø 16 mm. Rychlost stříhu cca 3 s. Přibližně 170 stříhů na jedno nabití baterie. Velkokapacitní baterie, rychlonabíječka. Robustní provedení, otočná rukojeť pro manipulaci v jakékoli poloze.

- typ
 - napájení
 - hmotnost
 - max. průměr výztuže
- MAX PJRC160N
25,2V
7,6 kg
16 mm

	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dní	690,00 Kč	834,90 Kč
4–14 dní	630,00 Kč	762,30 Kč
nad 14 dní	570,00 Kč	689,70 Kč

kauce 10 000 Kč



Sada zakládací na broušené cihly

Kód položky: PSK-00237

Technologická pomůcka – základní souprava nezbytná pro správné založení staveb z broušených cihel.




	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dñí	300,00 Kč	363,00 Kč
4–14 dñí	250,00 Kč	302,50 Kč
nad 14 dñí	200,00 Kč	242,00 Kč

kauce 1 000 Kč

Latě stahovací FERMACELL

Kód položky: PSK-00226



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dñí	300,00 Kč	363,00 Kč
8–14 dñí	270,00 Kč	326,70 Kč
nad 14 dñí	240,00 Kč	290,40 Kč

kauce 5 000 Kč

Sada latí k zarovnání vyrovnávacího podsypu Fermacell. Balení obsahuje 4 podkladové lišty s libelou (2×250 cm a 2×125 cm), 1 stahovací šablonu s libelou 250 cm, 1 teleskopickou stahovací lať 60–105 cm.

- typ latě nejsou určeny pro práci s betonem

Aplikátor spárovací hmoty šnekový

Kód položky: PSK-00230




	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dñí	100,00 Kč	121,00 Kč
8–30 dñí	90,00 Kč	108,90 Kč
nad 30 dñí	80,00 Kč	96,80 Kč

kauce 500 Kč

Aplikátor spárovací hmoty (pistole na spárování) je použitelná pouze s vybranými spárovacími hmotami! Aplikátor originálním způsobem řeší problematiku vyplňování spár lícových cihel, přírodního a umělého kamene a pohledového betonu, které je jinak velmi náročné na čas. Je určen pro flexibilní spárovací hmoty. Nástroj nasadíte na elektrickou nebo AKU vrtačku, zásobník (obsah 1,5 l) naplníte hmotou a pak už jen regulujete množství vytlačované hmoty úpravou otáček vrtačky.

Vozík maltovací

Kód položky: PSK-00030



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dñí	200,00 Kč	242,00 Kč
8–30 dñí	175,00 Kč	211,75 Kč
nad 30 dñí	150,00 Kč	181,50 Kč

kauce 2 000 Kč

Maltovací vozík na nanášení celoplošné tenkovrstvé malty určený pro broušené cihly POROTHERM Ti Profi (cihly plněné minerální vatou).

- stavitelná šířka 40–50 cm

Válec nanášecí

Kód položky: PSK-00208



	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
1–7 dñí	100,00 Kč	121,00 Kč
8–30 dñí	85,00 Kč	102,85 Kč
nad 30 dñí	70,00 Kč	84,70 Kč

kauce 2 000 Kč

Tenkovrstvá malta se dávkuje do zásobníku nanášecího válce, odkud se dostává při rovnoměrném pohybu válce na ložnou plochu již položených cihel. Do takto nanesené tenké vrstvy malty se pokládá nová vrstva cihel.



ČIŠTĚNÍ A ÚKLID

V této sekci naleznete stroje, které vám pomohou při úklidu uvnitř i v okolí každé stavby, ale i domu. Stavební suť vyklidíte pomocí shozů. Prach i mokré nečistoty uklidíte pomocí vysavačů, vysokotlakých čističů.

Shoz na suť – GEDA Comfort

Kód položky: PSK-00703



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–14 dní	50,00 Kč	60,50 Kč
15–30 dní	40,00 Kč	48,40 Kč
nad 30 dní	35,00 Kč	42,35 Kč

kauce 300,00 Kč

Základní díl sestavy shozu. Dva zavešovací držáky se závěsnými řetězy. Vnější žebrování zvyšuje tuhost a odolnost shozu.

- typ GEDA Comfort
- délka 1,1 m
- hmotnost 12 kg

Shoz na suť – násypka horní GEDA

Kód položky: PSK-00134



	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
1–14 dní	50,00 Kč	60,50 Kč
15–30 dní	40,00 Kč	48,40 Kč
nad 30 dní	35,00 Kč	42,35 Kč

kauce 500 Kč

Násypka slouží pro bezpečné nasypání materiálu do shozu. Lze umístit na konec shozu, ale i v jeho průběhu.

Shoz na suť – parapetní svorky GEDA

Kód položky: PSK-00702




	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–14 dní	50,00 Kč	60,50 Kč
15–30 dní	40,00 Kč	48,40 Kč
nad 30 dní	35,00 Kč	42,35 Kč

kauce 3 000,00 Kč

Parapetní svorka je nezbytná pro montáž rámu do výplně otvorů.

Shoz na suť – ruční vrátek GEDA

Kód položky: PSK-00704



	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
1–14 dní	90,00 Kč	108,90 Kč
15–30 dní	80,00 Kč	96,80 Kč
nad 30 dní	70,00 Kč	84,70 Kč

kauce 3 000,00 Kč

Ruční vrátek je nezbytný během montáže a demontáže shozu. Zajišťuje bezpečné posouvání sestavy shozů.

Shoz na suť – otěrová vložka GEDA

Kód položky: PSK-00705



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–14 dní	20,00 Kč	24,20 Kč
15–30 dní	17,00 Kč	20,57 Kč
nad 30 dní	15,00 Kč	18,15 Kč

kauce 100 Kč

Otěrová vložka chrání vnitřek shozu proti mechanickému poškození. Je nezbytná v místech ohybů shozu a na jeho konci.

Shoz na suť – závěsný rám GEDA

Kód položky: PSK-00138



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–14 dní	50,00 Kč	60,50 Kč
15–30 dní	40,00 Kč	48,40 Kč
nad 30 dní	35,00 Kč	42,35 Kč

kauce 2 000 Kč

Rám pro zavěšení shozů na lešení.

Oklepavač pneumatický jehlový

Kód položky: PSK-00044



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dní	200,00 Kč	242,00 Kč
4–14 dní	180,00 Kč	217,80 Kč
nad 14 dní	160,00 Kč	193,60 Kč

kauce 2 000 Kč

Sada jehel 3 mm

Kód položky: PSK-00212

	CENA BEZ DPH (1 mm opotřebení)	CENA S DPH (1 mm opotřebení)
	15,00 Kč	18,15 Kč

kauce 0 Kč

Slouží k odstraňování starých nátěrů, odrezování zkorodovaných povrchů, odstraňování starých omítek, opracování nejrůznějších povrchů, odstraňování podlahových krytin aj. Hnací médium je stlačený vzduch od připojeného kompresoru.

- typ NP 23 K VonArx
- hlučnost 109 db
- max. provozní tlak 7

U strojů a nářadí označených tímto symbolem může být účtováno příslušenství nebo spotřební materiál.



ČIŠTĚNÍ A ÚKLID

Vysavač průmyslový 40–60 l/s

Kód položky: PSK-00084

G



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dní	350,00 Kč	423,50 Kč
8–30 dní	320,00 Kč	387,20 Kč
nad 30 dní	290,00 Kč	350,90 Kč

kauce 5 000 Kč

Univerzální vysavač odstraňuje prach při broušení, řezání, drážkování, vrtání a suchém jádrovém vrtání. Dále slouží k odstraňování kalu při jádrovém vrtání s vodním výplachem. Automatický oklep, mokré i suché vysávání, objem nádrže 36 l/40 kg.

- typHILTI VC40-UL SET
- napájení230 V
- rozměry (d×š×v)840×585×1 180 mm
- hmotnost14,7 kg
- proud vzduchu61 l/s

K

Vysavač průmyslový 100–120 l/s

Kód položky: PSK-00513

P



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dní	750,00 Kč	907,50 Kč
4–14 dní	650,00 Kč	786,50 Kč
nad 14 dní	600,00 Kč	726,00 Kč

kauce 10 000 Kč

Výkonný dvoumotorový vysavač pro odsávání prachu při broušení podlahovými bruskami a frézami. Stroj používá Longopac systém pro sběr prachu, je vybaven filtrem HEPA 13 a antistatickou hadicí.

- typHTC GL 25 D
- napětí230 V
- rozměry (d×š×v)840×585×1 180 mm (složený)
- hmotnost56 kg
- proud vzduchu104 l/s

Ceny jsou platné k 1. 1. 2018. | změna cen vyhrazena | aktuální ceny naleznete na [www.dek.cz](#)



Pytel odpadní pro vysavač HTC

Kód položky: PSK-00541



	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
1 m	35,00 Kč	42,35 Kč

Odpadní plastový pytel LONGOPAC pro průmyslový vysavač HTC.

ČIŠTĚNÍ A ÚKLID

Čistič vysokotlaký s ohřevem 230 V

Kód položky: PSK-00633



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dní	750,00 Kč	907,50 Kč
8–30 dní	650,00 Kč	786,50 Kč
nad 30 dní	590,00 Kč	713,90 Kč

kauce 10 000 Kč

Vysokotlaký čistič s ohřevem vody až do 80 °C. Určeno pro čištění vozidel, zařízení, strojů, venkovních prostor a fasád. Kombinace elektrického napájení a nafty. Průtok až 450 l/h, tlak 150 bar.

- typKärcher HDS 5/15 U
- hmotnost74 kg
- napájení230 V
- palivonafta
- výkon2 700 W



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dní	750,00 Kč	907,50 Kč
8–30 dní	650,00 Kč	786,50 Kč
nad 30 dní	590,00 Kč	713,90 Kč

kauce 15 000 Kč

Vysokotlaký čistič s ohřevem vody až do 155 °C. Vysoce účinný pro čištění vozidel, zařízení, strojů, venkovních prostor, výrobních a provozních zařízení. Průtok až 800 l/h, tlak 180 bar.

- typKärcher HDS 8/18-4 C
- hmotnost112 kg
- napájení400 V
- palivonafta
- výkon6 000 W



ČIŠTĚNÍ A ÚKLID

Čistič vysokotlaký

Kód položky: PSK-00085



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dní	300,00 Kč	363,00 Kč
8–30 dní	270,00 Kč	326,70 Kč
nad 30 dní	240,00 Kč	290,40 Kč

kauce 3 000 Kč

KÄRCHER HD 5/15 C/CX Plus je vysoce kvalitní a výkonný vysokotlaký studenovodní čisticí stroj třídy Kompakt s napájecím napětím 230 V/50 Hz. Příslušenství na stroji: příhrádka na trysky, šroubení M18×1,5 pro čistič ploch a gumový pás pro upevnění vysokotlaké hadice. Vhodný k použití v kombinaci s vysokotlakým čisticím zařízením KRAKE85.

- pracovní tlak150 bar/15 MPa
- max. teplota přívodní vody60 °
- příkon2,8 kW
- hmotnost25,2 kg
- rozměry (d×š×v)380×360×930 mm

Stroj pro čištění podlah

Kód položky: PSK-00031



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Podlahový mycí stroj s odsáváním lze využít ve výrobních provozech, prodejnách a při úklidu veřejných prostor. Pohon je zajišťován vestavěnou baterií.

Ceny jsou platné k 1. 1. 2018. | změna cen vyhrazena | aktuální ceny naleznete na www.dek.cz

Čistič koberců a potahů

Kód položky: PSK-00632



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dní	300,00 Kč	363,00 Kč
8–30 dní	270,00 Kč	326,70 Kč
nad 30 dní	240,00 Kč	290,40 Kč

kauce 3 000 Kč

Extraktor Kärcher PUZZI 10/1 s podlahovou hubicí a hubicí pro čištění koberců a čalounění prostřednictvím nástřikové extrakce. Vhodný pro čištění v domácnostech.

- typKärcher PUZZI 10/1
- plošný výkon20/25 m²/h
- hmotnost10,7 kg
- napájení230 V
- výkon1 250 W



P

Stroj na čištění potrubí do Ø 50 mm

Kód položky: PSK-00851



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dní	290,00 Kč	350,90 Kč
8–30 dní	260,00 Kč	314,60 Kč
nad 30 dní	230,00 Kč	278,30 Kč

kauce 5 000 Kč

Stroj na čištění potrubí a vodovodních odpadů s automatickým posunem spirály. Rychlá a jednoduchá změna mezi chody – vysoká bezpečnost, není nutno do stroje zasahovat. Vybaveno 3 spirálami (dopředu / vzad / doprava). Spirála s kuželovou hlavou.

- typROTHENBERGER ROSPIMATIC
- napájení230 V
- délka7,5 m
- průměr potrubí20–50 mm



Stroj na čištění potrubí do Ø 150 mm

Kód položky: PSK-00852



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dní	580,00 Kč	701,80 Kč
8–30 dní	530,00 Kč	641,30 Kč
nad 30 dní	480,00 Kč	580,80 Kč

kauce 10 000 Kč

Stroj pro preventivní čištění potrubí a pro řešení havarijních situací při ucpaných nebo usazeninami zarostlých odpadech zablokovaných dešťových svodech apod. Sada obsahuje spirálový koš 16 mm (50 m) a 22 mm (60 m), obsáhlou sadu čisticích spirál a vrtáků různého tvaru (kuželové, listové, trychtýřové, křídlové).

- typROTHENBERGER R600 - 16/22
- napájení230 V
- délka50/60 m
- průměr potrubí20–150 mm

P U stroji a nářadí označených tímto symbolem může být účtováno příslušenství nebo spotřební materiál.





MĚŘENÍ A DIAGNOSTIKA

Přístroje pro výškové měření, vytyčování a měření vzdáleností najdou uplatnění na každé stavbě. U hotových staveb se uplatní široká škála diagnostických přístrojů.

MĚŘENÍ A DIAGNOSTIKA

Laser rotační samonivelační

Kód položky: PSK-00029



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dñí	500,00 Kč	605,00 Kč
4–14 dñí	450,00 Kč	544,50 Kč
nad 14 dñí	400,00 Kč	484,00 Kč

kauce 10 000 Kč

Samonivelační rotační laser ideální pro přenos výškových bodů, betonáž, výkopové práce, srovnávání (přenosy stavebních linií, srovnávání bednění, fasády), dále na sklony (nájezdy, parkoviště, potrubí) či vytyčování pravých úhlů.

- typHILTI PR30
- provozní rozsah s laserovým přijímačem2–500 m
- provozní dosah dálkového ovládání0–150 m
- přesnost±0,75 mm při 10 m
- nastavení sklonu osy X–15–8.6 %
- provozní teplota20–50 °C

P

G

Latě nivelační k rotačnímu laseru

Kód položky: PSK-00205

PUA 53

max. délka 5 m



PUA 55

max. délka 2,4 m



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dñí	50,00 Kč	60,50 Kč
4–14 dñí	45,00 Kč	54,45 Kč
nad 14 dñí	40,00 Kč	48,40 Kč

kauce 500 Kč

Měřicí latě k rotačnímu nivelačnímu laseru.



MĚŘENÍ A DIAGNOSTIKA

Laser potrubní

Kód položky: PSK-00842



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Laser pro měření, přenášení a kontrolu úrovní a sklonu při nejružnějším pokládání potrubí.

Stativ automatický k rotačnímu laseru

Kód položky: PSK-00060



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dñí	150,00 Kč	181,50 Kč
4–14 dñí	135,00 Kč	163,35 Kč
nad 14 dñí	120,00 Kč	145,20 Kč

kauce 5 000 Kč

Automatický stativ k rotačnímu laseru. Umožňuje rychlé a jednoduché nastavení výšky jednou osobou. Automatické nastavení výšky stativu podle výšky dálkového ovladače.

- typHILTI PRA 90
- výška s rotačním laseremmax. 1,95 m, min. 0,97 m
- provozní dosah dálkového ovládání0–50 m
- provozní teplota–20 až 50 °C

G

Stativ klikový k rotačnímu laseru

Kód položky: PSK-00206



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dñí	150,00 Kč	181,50 Kč
4–14 dñí	135,00 Kč	163,35 Kč
nad 14 dñí	120,00 Kč	145,20 Kč

kauce 2 000 Kč

Stativ klikový k rotačnímu samonivelačnímu laseru.

- typHILTI PUA 30

Laser multi-liniový(křížový)

Kód položky: PSK-00438



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dñí	250,00 Kč	302,50 Kč
4–14 dñí	220,00 Kč	266,20 Kč
nad 14 dñí	200,00 Kč	242,00 Kč

kauce 5 000 Kč

Křížový laser pro vymezování sádkartonářských příček na podlahách, stropích a stěnách, svislé vyrovnávání potrubí, nivelaci zásuvek elektrické sítě, kabelových rozvodů, radiátorů, potrubí, dveří a oken. Zobrazuje jasné paprsky křížem na stropě v rozsahu 3D.

- typHILTI PM 4-M + PMA31
- provozní rozsah10 m (linie), 50 m (linie, s přijímačem)
- přesnost±2 mm při 10 m
- provozní teplota–10 až 50 °C

U strojů a nářadí označených tímto symbolem může být účtováno příslušenství nebo spotřební materiál.



Ceny jsou platné k 1. 1. 2018. | změna cen vyhrazena | aktuální ceny naleznete na www.dek.cz

MĚŘENÍ A DIAGNOSTIKA

Přístroj nivelační optický

Kód položky: PSK-00046



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dñí	250,00 Kč	302,50 Kč
4–14 dñí	230,00 Kč	278,30 Kč
nad 14 dñí	210,00 Kč	254,10 Kč

kauce 3 000 Kč

Robustní nivelační přístroj určený pro měření do interiéru i exteriéru. Pětiboký hranol pro snadné odečítání krabicové libely. Velké zaostřovací tlačítko pro snadné vyrovnávání. Objektiv s vysokou světelností pro vynikající odečítání měřicí latě. Plynulé nastavení stupňů/úhlu pomocí kluzné třecí spojky s oboustranným ovládáním.

- typ BOSCH GOL 20D Pro
- přesnost 3 mm/30 m
- pracovní dosah max. 60 m
- provozní teplota -10 až 50 °C



MĚŘENÍ A DIAGNOSTIKA

Kamera termovizní

Kód položky: PSK-00292



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dñí	1 000,00 Kč	1 210,00 Kč
4–7 dñí	900,00 Kč	1 089,00 Kč
nad 7 dñí	800,00 Kč	968,00 Kč

kauce 7 500 Kč

Zařízení slouží k zobrazování teplot, ideální pro hledání úniků tepla, tepelných mostů ve vytápěných budovách a jiných teplotních anomálií, rozlišení 19 600 pix (140×140). Lze zapůjčit pouze osobám, které absolvují technické školení, v rámci kterého budou seznámeni s teorií měření, praktickými ukázkami měření a především správnou interpretací naměřených hodnot.

Měřič vzdálenosti laserový

Kód položky: PSK-00133



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dñí	200,00 Kč	242,00 Kč
4–14 dñí	180,00 Kč	217,80 Kč
nad 14 dñí	160,00 Kč	193,60 Kč

kauce 1 000 Kč

Moderní laserový dálkoměr. Díky funkcím „zed“ (plocha), „minimum“ a „maximum“ nabízí rychlé zpracování naměřených údajů. Další funkce jako např. trvalé měření, nepřímé měření délky, funkce sčítání a odečítání, apod.

- typ BOSCH DLE 40 Pro
- přesnost ± 1,5 mm
- pracovní dosah max. 40 m
- provozní teplota -10 až 50 °C
- rozměry 100×58×32 mm

Pumpa tlaková zkušební – 50 bar

Kód položky: PSK-00855




CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Přesná zkušební pumpa pro zkoušky vodního potrubí a tlakových nádob do 50 ba. Pomalý ukazatel nastaví kontrolní ručičku na zkušební tlak, měřicí ručička následně ukazuje rozdíl tlaku v systému, který se z rozdílu poloh snadno odečte.

- typ ROTHENBERGER RP50

Blower door test INFILTEC E3 s příslušenstvím

Kód položky: PSK-00291



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dñí	2 500,00 Kč	3 025,00 Kč
4–7 dñí	2 000,00 Kč	2 420,00 Kč
nad 7 dñí	1 700,00 Kč	2 057,00 Kč

kauce 10 000 Kč

Zařízení slouží k měření vzduchotěsnosti staveb o objemu do cca 8 000 m³. Lze zapůjčit pouze osobám, které absolvují technické školení, v rámci kterého budou seznámeni s teorií měření, praktickými ukázkami měření a především správnou interpretací naměřených hodnot.

Zvon vakuový s vývěvou

Kód položky: PSK-00295



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dñí	850,00 Kč	1 028,50 Kč
4–7 dñí	780,00 Kč	943,80 Kč
nad 7 dñí	700,00 Kč	847,00 Kč


kauce 5 000 Kč

Zařízení slouží ke kontrole kvality realizace spojů fólií z měkčeného PVC v ploše.

- rozměry (d×š) 700×220 mm
- napájení 230 V

Aparatura DUALDEK

Kód položky: PSK-00770



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dñí	1 000,00 Kč	1 210,00 Kč
4–7 dñí	900,00 Kč	1 089,00 Kč
nad 7 dñí	800,00 Kč	968,00 Kč

kauce 5 000 Kč

Zařízení slouží ke kontrole těsnosti sektorů dvojitého hydroizolačního systému DUALDEK.

Kufřík inspekční NEMOPAS

Kód položky: PSK-00296



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dní	1 000,00 Kč	1 210,00 Kč
4–7 dní	900,00 Kč	1 089,00 Kč
nad 7 dní	800,00 Kč	968,00 Kč

kauce 5 000 Kč

Kufřík obsahuje: kontaktní měřič hmotnostní vlhkosti Testo 616, detektor výztuže a rozvodů BOSCH GMS 120 Professional, bezkontaktní teploměr Testo 835-H11, měřič gama záření Voltcraft Gamma-Check-A, zkoušečku elektřiny Voltcraft VC-55 LCD, detektor plynu VOLT CRAFT CD - 3000, termický anemometr Testo 405_V1 a endoskop Voltcraft BS-300XRSD.

* V rámci ČR v ceně nájmu zahrnuta doprava na nejbližší půjčovnu Stavebnin DEK.

Detektor multifunkční

Kód položky: PSK-00858



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dní	250,00 Kč	302,50 Kč
4–7 dní	230,00 Kč	278,30 Kč
nad 7 dní	210,00 Kč	254,10 Kč

kauce 5 000 Kč

Detekuje železná a neželezná kovy, vedení pod napětím, plastové trubky naplněné vodou, zabudované dřevěné konstrukce. Jednoduché uživatelské rozhraní se třemi srozumitelnými výběrovými tlačítky pro různé scénáře měření.

- typ Bosch D-tect 120 Professional
- hloubkový dosah max. 120 mm

Školení pro obsluhu diagnostických zařízení



BLOWER DOOR TEST

Díky školení získá obsluha teoretické i praktické poznatky o problematice konkrétního měření, seznámí se s vlastnostmi zařízení a naučí se je obsluhovat. V neposlední řadě získá přehled o správné interpretaci výsledků měření. Pořádaná školení:

- Základní práce s aparaturou vzduchotěsnost (blower door) a termovizní kamerou

Školení se konají několikrát do roka v úzkém kolektivu posluchačů. Lze zajistit i individuální školení na místě určeném objednatelem (například rozestavěný rodinný dům vhodný k provedení měření).

Školení je zpoplatněno. Informace a registrace na www.atelier-dek.cz/pujcovna/





VÝROBA ENERGIE

Nabízíme vám k pronájmu stabilní zdroje elektřiny a kompresory pro zapojení a využití dalších druhů nářadí na staveništi.

Elektrocentrála do 4 kVA

Kód položky: PSK-00012



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dñí	390,00 Kč	471,90 Kč
4–30 dñí	350,00 Kč	423,50 Kč
nad 30 dñí	300,00 Kč	363,00 Kč

kauce 5 000 Kč

Profesionální benzinová jednofázová elektrocentrála s motorem HONDA GX 200 a ručním startem. Centrály jsou určeny pro použití ve stavebnictví, zemědělství, při pořádání kulturních akcí apod., na kterých je potřeba mít k dispozici stabilní zdroj elektřiny.

- typDAGARTECH DGH 4000B
- výkon2,8 kW
- palivoNatural 95
- objem nádrže3,1 l
- spotřeba 100% zátěž1,57 l/h
- spotřeba 75% zátěž1,16 l/h
- pracovní doba 75% zátěž2,17 l/h
- hmotnost40 kg
- zásuvky2× 16A-230V

Elektrocentrála 11–15 kVA

Kód položky: PSK-00010



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dñí	850,00 Kč	1 028,50 Kč
4–30 dñí	750,00 Kč	907,50 Kč
nad 30 dñí	650,00 Kč	786,50 Kč

kauce 15 000 Kč

Profesionální třífázová elektrocentrála s motorem Honda. Startování elektrocentrály startérem. Centrály jsou určeny pro použití ve stavebnictví, zemědělství, při pořádání kulturních akcí apod., na kterých je potřeba mít k dispozici stabilní zdroj elektřiny.

- typDAGARTECH DGH 15TFR
- výkon14 kW
- palivoNatural 95
- objem nádrže25 l
- spotřeba 100% zátěž4,7 l/h
- spotřeba 75% zátěž3,5 l/h
- pracovní doba 75% zátěž7,1 l/h
- hmotnost114 kg
- zásuvky16 A-230V, 32 A-400V

Ceny jsou platné k 1. 1. 2018. | změna cen vyhrazena | aktuální ceny naleznete na [www.dek.cz](#)

Elektrocentrála 5–10 kVA

Kód položky: PSK-00011



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dñí	490,00 Kč	592,90 Kč
4–30 dñí	450,00 Kč	544,50 Kč
nad 30 dñí	390,00 Kč	471,90 Kč

kauce 10 000 Kč

Profesionální třífázová elektrocentrála s motorem Honda a ručním startem. Centrály jsou určeny pro použití ve stavebnictví, zemědělství, při pořádání kulturních akcí apod., na kterých je potřeba mít k dispozici stabilní zdroj elektřiny.

- typDAGARTECH DGH 8TFP
- výkon5,6 kW
- palivoNatural 95
- objem nádrže15 l
- spotřeba 100% zátěž2,4 l/h
- spotřeba 75% zátěž1,8 l/h
- pracovní doba 75% zátěž8,3 l/h
- hmotnost68 kg
- zásuvky16 A-230V, 16 A-400V



Kompresor pístový

Kód položky: PSK-00026



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dñí	300,00 Kč	363,00 Kč
8–30 dñí	270,00 Kč	326,70 Kč
nad 30 dñí	240,00 Kč	290,40 Kč

kauce 3 000 Kč

Řemenový, olejový výkonný kompresor je určen pro profesionální i hobby použití.

- typStanley DV2
- max. tlak10 bar
- hmotnost45 kg
- napájení230 V

Kompresory stacionární 1–44 m³/min

Kód položky: PSK-00272



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Stacionární kompresory najdou uplatnění na všech stavbách nebo v provozech, kde je nutný stálý přívod stlačeného vzduchu. S výběrem správné sestavy kompresoru a příslušenství vám rádi poradíme v našich půjčovnách.

P U strojů a nářadí označených tímto symbolem může být účtováno příslušenství nebo spotřební materiál.

Kompresory pojízdné 3–22 m³/min

Kód položky: PSK-00271



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Mobilní kompresory pro stavbu jsou vysoce výkonné stroje pro zásobování stlačeným vzduchem v oblasti stavebnictví. Stlačený vzduch je využíván mj. pro demolice, výkopové práce, použití zemních raket a pískování. Mnohostranný program Mobilair pokrývá všechny oblasti použití na stavbách. Ať už potřebujete malé sbíjecí kladivo nebo více sbíječek, vyrábět proud pro stavbu nebo provádět pískování, program Mobilair nabízí vždy vhodný kompresor se správným vybavením. Výběr ze sortimentu dieslových, benzinových i elektrických kompresorů. S výběrem správného kompresoru vám rádi pomůžeme v našich půjčovnách.

Zmrazovač potrubí

Kód položky: PSK-00675



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dñí	700,00 Kč	847,00 Kč
8–30 dñí	650,00 Kč	786,50 Kč
nad 30 dñí	600,00 Kč	726,00 Kč

kauce 10 000 Kč

Zmrazovací systém pro zásahy do otopných soustav bez potřeby jejich kompletního vypouštění. Vhodný pro měděné, ocelové a vícevrstvé plastové trubky (jen plastohliník). Vybaveno redukčními vložkami 12, 15 (14), 18, 22, 28, 35 mm pro nasazení na všechny běžné průměry potrubí. Teploměr na zmrazovacích čelistech indikuje stav, kdy je trubka kompletně zamrzena. Použití tepelně vodivé pasty zaručuje optimální zmrazení.

- ttypROFROST® TURBO 1.1/4"
- napájení230 V

G U produktů označených tímto symbolem garantujeme nulové náklady v případě poškození stroje. Viz str. 4.

Elektrocentrály mobilní

Profesionální třífázové elektrocentrály pojízdné pro použití v průmyslu i zábavě. Všude tam, kde je třeba mít k dispozici stabilní zdroj elektřiny o větších výkonech. Vybaveny plnohodnotným rozváděčem pro přímé připojení. Velká nádrž zaručuje méně starostí s obsluhou. Centrály jsou určeny pro použití v zemědělství, stavebnictví, při odstávkách elektrické energie. Plně digitální stroje s kontrolní jednotkou DSE. Vybaveno AVR regulací.



KÓD POLOŽKY	TYP	VÝKON KW	VÝSTUP	HMOTNOST KG	PALIVO	1–7 DNÍ		8–30 DNÍ		N AD 30 DNÍ		KAUCE
						CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH	
PSK-00753	40 kVA	32	1× 230 V, 2× 32 A, 1× 63 A	1 300	nafta	2 100,00 Kč	2 541,00 Kč	1 900,00 Kč	2 299,00 Kč	1 500,00 Kč	1 815,00 Kč	60 000 Kč
PSK-00755	60 kVA	48	2× 230 V, 2× 32 A, 2× 63 A	1 900		2 900,00 Kč	3 509,00 Kč	2 500,00 Kč	3 025,00 Kč	2 100,00 Kč	2 541,00 Kč	60 000 Kč
PSK-00756	80 kVA	64	2× 230 V, 2× 32 A, 2× 63 A	2 300		3 200,00 Kč	3 872,00 Kč	2 700,00 Kč	3 267,00 Kč	2 300,00 Kč	2 783,00 Kč	60 000 Kč
PSK-00758	100 kVA	80	1× 230 V, 2× 32 A, 2× 63 A, 1× 125 A	2 700		3 800,00 Kč	4 598,00 Kč	3 500,00 Kč	4 235,00 Kč	3 100,00 Kč	3 751,00 Kč	70 000 Kč
PSK-00749	150 kVA	120	6× 230 V, 4× 32 A, 2× 63 A, 2× 125 A	3 500		4 100,00 Kč	4 961,00 Kč	3 800,00 Kč	4 598,00 Kč	3 500,00 Kč	4 235,00 Kč	70 000 Kč
PSK-00750	170 kVA	136	6× 230 V, 4× 32 A, 2× 63 A, 2× 125 A	3 500		4 300,00 Kč	5 203,00 Kč	4 000,00 Kč	4 840,00 Kč	3 700,00 Kč	4 477,00 Kč	80 000 Kč
PSK-00751	200 kVA	160	1× 230 V, 2× 32 A, 1× 63 A	3 400		4 500,00 Kč	5 445,00 Kč	4 300,00 Kč	5 203,00 Kč	4 100,00 Kč	4 961,00 Kč	80 000 Kč
PSK-00752	220 kVA	176	1× 230 V, 2× 32 A, 1× 63 A	3 400		5 200,00 Kč	6 292,00 Kč	4 700,00 Kč	5 687,00 Kč	4 400,00 Kč	5 324,00 Kč	90 000 Kč
PSK-00754	50 kVA	200	1× 230 V, 2× 32 A, 4× 63 A, 2× 125 A	3 400		5 500,00 Kč	6 655,00 Kč	5 100,00 Kč	6 171,00 Kč	4 600,00 Kč	5 566,00 Kč	90 000 Kč

Ceny jsou platné k 1. 1. 2018. | změna cen vyhrazena | aktuální ceny naleznete na www.dek.cz

Elektrocentrály stacionární

Stacionární elektrocentrály velkého výkonu. Zapojení přes svorkovnice. Využití převážně v průmyslu při odstávkách elektrického proudu, ve stavebnictví, zábavním průmyslu.



KÓD POLOŽKY	TYP	VÝKON KW	VÝSTUP	HMOTNOST KG	PALIVO	1–7 DNÍ		8–30 DNÍ		NAD 30 DNÍ	
						CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
PSK-00757	300 kVA	240	svorkovnice	5 000	nafta	7 000,00 Kč	8 470,00 Kč	6 500,00 Kč	7 865,00 Kč	6 000,00 Kč	7 260,00 Kč
PSK-00759	400 kVA	320		6 000		9 000,00 Kč	10 890,00 Kč	8 500,00 Kč	10 285,00 Kč	8 000,00 Kč	9 680,00 Kč
PSK-00769	900 kVA	720		19 300		19 000,00 Kč	22 990,00 Kč	17 000,00 Kč	20 570,00 Kč	14 000,00 Kč	16 940,00 Kč





VYTÁPĚNÍ A VYSOUŠENÍ

V této sekci naleznete topidla pro vytápění stavebních prostor a čerpadla vhodná pro odčerpávání spodních vod ze stavebních jam a výkopů.

N

VYTÁPĚNÍ A VYSOUŠENÍ

Topidlo elektrické do 4 kW

Kód položky: PSK-00070



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dní	150,00 Kč	181,50 Kč
8–30 dní	120,00 Kč	145,20 Kč
nad 30 dní	100,00 Kč	121,00 Kč

kauce 2 000 Kč

Master B3,3 EPB o výkonu 3,3 kW je nejsilnější elektrický přímotop s připojením na běžnou zásuvku do 220V sítě. Topné prvky jsou z nerezové oceli, motor má tepelnou ochranu a termostat proti přehřátí. Přímotop Master B3,3 EPB je vhodný pro vytápění malých i středně velkých prostor. Při provozu přímotopu nevzniká kouř ani zápach, topidlo nespotřebovává kyslík a má nízkou hlučnost. Topidlo má vestavěný pokojový termostat, který sepně topidlo při poklesu teploty pod nastavenou hodnotu.

- typMASTER B3.3EPB
- napájení220 V
- rozměry (d×š×v)33×52×53 cm
- průtok vzduchu510 m³/h
- výkon3,3 kW

Topidlo elektrické 5–10 kW

Kód položky: PSK-00069



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dní	200,00 Kč	242,00 Kč
8–30 dní	170,00 Kč	205,70 Kč
nad 30 dní	150,00 Kč	181,50 Kč

kauce 3 000 Kč

Střední výkonné topidlo od výrobce Master, regulovatelný výkon 4,5–9 kW. Možnost používání jen jako větráku, vybaveno tepelnou pojistkou a termostatem. Vhodná kombinace k odvlhčování pomocí vysoušečů.

- typMASTER B9EPB
- napájení400 V
- rozměry (d×š×v)42×33×43 cm

Topidlo naftové 31–50 kW

Kód položky: PSK-00071



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dní	500,00 Kč	605,00 Kč
8–30 dní	450,00 Kč	544,50 Kč
nad 30 dní	400,00 Kč	484,00 Kč

kauce 5 000 Kč

Topidlo Master B150CED patří svým výkonem 44 kW ke středně výkonným topidlům z řady naftových topidel s přímým spalováním. B150CED se vyznačuje vysokým průtokem vzduchu 900 m³/h, což zaručuje rychlé vytopení požadovaného prostoru. Topidlo má motor s tepelnou ochranou, robustní konstrukci se zabudovanou palivovou nádrží a spalovací komorou z nerez oceli. Vnější plášť je vybaven odolným nátěrem a je stále bezpečně chladný.

- typMASTER B150CED
- palivonafta
- napájení230 V
- průtok vzduchu900 m³/h
- výkon44 kW

Topidlo naftové 51–80 kW

Kód položky: PSK-00577



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dní	650,00 Kč	786,50 Kč
8–30 dní	600,00 Kč	726,00 Kč
nad 30 dní	550,00 Kč	665,50 Kč

kauce 10 000 Kč

Topidlo Master B230 patří svým výkonem 65 kW k vysoce výkonným topidlům z řady naftových topidel s přímým spalováním. B230 se vyznačuje vysokým průtokem vzduchu 3 000 m³/h, což zaručuje rychlé vytopení požadovaného prostoru. Topidlo má motor s tepelnou ochranou, robustní konstrukci se zabudovanou palivovou nádrží a spalovací komorou z nerez oceli. Vnější plášť je vybaven odolným nátěrem a je stále bezpečně chladný.

- typMASTER B230
- palivonafta
- napájení230 V
- průtok vzduchu3 000 m³/h
- výkon65 kW

Topidlo plynové do 30 kW

Kód položky: PSK-00072



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dní	200,00 Kč	242,00 Kč
8–30 dní	180,00 Kč	217,80 Kč
nad 30 dní	160,00 Kč	193,60 Kč

kauce 4 000 Kč

Topidlo Master BLP33M svým výkonem 30 kW dokáže vytopit i větší místnosti. Důležité je dávat pozor na ventilaci vytápěných prostor. Snadné ovládání topení pomocí regulace výkonu. I u toho modelu BLP33M je snadná instalace přívodu plynu a zásuvky na 230V pro zapojení ventilátoru.

- typMASTER BLP33M
- palivoPB
- napájení230 V
- průtok vzduchu1 000 m³/h
- výkon30 kW

Topidlo plynové 51–80 kW

Kód položky: PSK-00576



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dní	250,00 Kč	302,50 Kč
8–30 dní	250,00 Kč	272,25 Kč
nad 30 dní	200,00 Kč	242,00 Kč

kauce 4 000 Kč

Topidlo Master BLP73M svým výkonem 49–73 kW dokáže vytopit i velké místnosti. Důležité je dávat pozor na ventilaci vytápěných prostor. Snadné ovládání topení pomocí regulace výkonu. I u toho modelu BLP73M je snadná instalace přívodu plynu a zásuvky na 230 V pro zapojení ventilátoru.

- typMASTER BLP73M
- palivoPB
- napájení230 V
- průtok vzduchu2 300 m³/h
- výkon73 kW

Topidlo naftové infračervené do 50 kW

Kód položky: PSK-00581




	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dní	550,00 Kč	665,50 Kč
8–30 dní	470,00 Kč	568,70 Kč
nad 30 dní	400,00 Kč	484,00 Kč

kauce 10 000 Kč

Naftové topidlo se spalováním bez zápachu. Vhodné do vnitřních prostor staveb. Vyniká nízkou spotřebou paliva. Elektronický systém kontroly plamene s fotobuňkou. Automatické dochlazení při vypnutí stroje. Palivová nádrž s ukazatelem stavu paliva.

- typMASTER XL9ER
- palivonafta
- napájení230 V
- výkon29/43 kW



DEK půjčovna nabízí široký sortiment zařízení pro odvlhčování a vytápění staveb:

TOPIDLA

- pro vytápění staveb v chladném období
- podporují odvlhčování staveb
- zajišťují optimální podmínky pro práci zaměstnanců
- široké možnosti napájení elektrickou energií, plynem nebo naftou



ODVLHČOVAČE

- pro vysoušení staveb po haváriích a záplavách
- zkrácení technologických přestávek
- vysoušení sklepů, domů a vlhkých provozů



VENTILÁTORY

- výrazně urychlují výměnu a odvedení vlhkého vzduchu ze stavby
- zajišťují odsávání znečištěného vzduchu prachem a kouřem
- podporují činnost odvlhčovačů a topidel



V případě, že řešíte náročné ovlhčování nebo sanace po záplavách nebo haváriích, zajistíme pro vás jejich projektové řešení. V rámci služby zajistíme návrh neefektivnějšího řešení, instalaci a zprovoznění zařízení.

Odvlhčovač 30–50 l/den STANDARD

Kód položky: PSK-00210



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dní	320,00 Kč	387,20 Kč
8–30 dní	270,00 Kč	326,70 Kč
nad 30 dní	230,00 Kč	278,30 Kč

kauce 3 000 Kč

Odvlhčovač lze použít k vysoušení staveb po haváriích, záplavách, ke zkrácení technologických přestávek, dále k vysoušení sklepů, velkých bytů či domů, bazénů.

- typ MASTER DH 752
- výkon 46,7 l/24 h
- objem nádrže na kondenzát 5,7 l (možnost napojení na hadici k permanentnímu vysoušení)
- příkon 900 W
- napájení 220 V
- pracovní teplota 5–35 °C
- ukazatel vlhkosti ANO
- doporučená místnost 117 m²

Odvlhčovač 30–50 l/den ECO

Kód položky: PSK-00507



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dní	350,00 Kč	423,50 Kč
8–30 dní	300,00 Kč	363,00 Kč
nad 30 dní	270,00 Kč	326,70 Kč

kauce 5 000 Kč

Odvlhčovač s velkou nádrží na kondenzát a optimalizovanou spotřebou elektrické energie. Odvlhčovač lze použít k vysoušení staveb po haváriích, záplavách, ke zkrácení technologických přestávek, dále k vysoušení sklepů, velkých bytů či domů, bazénů.

- typ MASTER DHP 45
- výkon 46 l/24 h
- objem nádrže na kondenzát 10,5 l (možnost napojení na hadici k permanentnímu vysoušení)
- příkon 660 W
- napájení 220 V
- pracovní teplota 3–35 °C
- ukazatel vlhkosti ANO
- doporučená místnost 167 m²

Doporučené plochy a objemy místnosti na 1 ks odvlhčovače

	 ODVLHČOVAČ 31–50 l DEN STANDARD MASTER DH 752 PSK-00210	 ODVLHČOVAČ 31–50 l DEN ECO MASTER DHP 45 PSK-00507	 ODVLHČOVAČ 51–70 l DEN ECO MASTER DHP 65 PSK-00557
Doporučená max. plocha (při běžné výšce stropu)	39 m²	55 m²	55 m²
Doporučený max. objem	117 m³	167 m³	167 m³
Orientační kapacita vysoušení	46,7 l/den	46 l/den	56 l/den
Výkon	900 W	660 W	780 W

JAK ZVÝŠIT ÚČINNOST ODVLHČOVÁNÍ?

- zavřete okna a dveře
- umístíte odvlhčovač do středu místnosti
- neumístíte odvlhčovač do bezprostřední blízkosti zdrojů tepla
- účinnost odvlhčování zvýšíte, pokud v prostoru použijete zároveň elektrické nebo infračervené topidlo
- účinnost odvlhčování také zvýšíte, pokud v prostoru použijete průmyslové ventilátory



Ceny jsou platné k 1. 1. 2018. | změna cen vyhrazena | aktuální ceny naleznete na www.dek.cz



Odvlhčovač 51–70 l/den ECO

Kód položky: PSK-00557



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dní	380,00 Kč	459,80 Kč
8–30 dní	330,00 Kč	399,30 Kč
nad 30 dní	290,00 Kč	350,90 Kč

kauce 5 000 Kč

Výkonný odvlhčovač s velkou nádrží na kondenzát. Odvlhčovač lze použít k vysoušení staveb po haváriích, záplavách, ke zkrácení technologických přestávek, dále k vysoušení sklepů, velkých bytů či domů, bazénů.

- typ MASTER DHP 65
- výkon 56 l/24 h
- obj. nádrže 10,5 l (možnost napojení na hadici k permanentnímu vysoušení)
- příkon 780 W
- napájení 220 V
- pracovní teplota 3–35 °C
- ukazatel vlhkosti ANO
- doporučená místnost 167 m²

U produktů označených tímto symbolem garantujeme nulové náklady v případě poškození stroje. Viz str. 4.

VYTÁPĚNÍ A VYSOUŠENÍ

Ventilátor podlahový

Kód položky: PSK-00684



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dní	150,00 Kč	181,50 Kč
8–30 dní	130,00 Kč	157,30 Kč
nad 30 dní	110,00 Kč	133,10 Kč

kauce 2 000 Kč

Přenosný průmyslový ventilátor pro vysoušení podlah. Vhodný také pro vysoušení staveb a výměně vzduchu v prostorách staveb. Podporuje činnost odvlhčovačů. Větrák má tři rychlosti.

- typ MASTER CD 5000
- napájení 230 V
- rozměry (d×š×v) 510×420×480 mm
- hmotnost 14,2 kg
- průtok vzduchu 2 640 m³/h

Ventilátor Ø 300 mm s pružnými hadicemi

Kód položky: PSK-00677



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dní	220,00 Kč	266,20 Kč
8–30 dní	190,00 Kč	229,90 Kč
nad 30 dní	150,00 Kč	181,50 Kč

kauce 5 000 Kč

Přenosný průmyslový ventilátor s možností osazení nasávací/odváděcí hadicí. Vhodný pro vysoušení a výměně vzduchu v prostorách staveb. Podporuje činnost odvlhčovačů a topidel. Vhodný i pro ventilaci prašného prostředí.

- typ MASTER BL 6800
- napájení 230 V
- rozměry (d×š×v) 470×370×520 mm
- hmotnost 14,7 kg
- průtok vzduchu 3 900 m³/h

Ceny jsou platné k 1. 1. 2018. | změna cen vyhrazena | aktuální ceny naleznete na www.dek.cz

Ventilátor průmyslový Ø 500 mm

Kód položky: PSK-00676



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dní	100,00 Kč	121,00 Kč
8–30 dní	90,00 Kč	108,90 Kč
nad 30 dní	80,00 Kč	96,80 Kč

kauce 1 500 Kč

Přenosný průmyslový ventilátor pro podporu vysoušení, vytápění a výměně vzduchu v prostorách staveb. Aktivně podporuje činnost odvlhčovačů a topidel. Orientovaný proud vzduchu s možností nastavení ve všech směrech. Větrák má tři rychlosti proudění vzduchu.

- typ MASTER DF 20
- napájení 230 V
- rozměry (d×š×v) 690×200×675 mm
- hmotnost 9 kg
- průtok vzduchu 6 600 m³/h

Dodávka tepla na klíč

Kód položky: PSK-00289



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

DEK půjčovna pro vás zajistí projektové řešení vytápění staveb. V rámci služby zajistíme návrh nejefektivnějšího řešení, instalaci a zprovoznění zařízení. Využívá se především při vytápění staveb, výrobních a průmyslových hal a party stanů.

Odvlhčování na klíč

Kód položky: PSK-00297



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Nabízíme odvlhčování na klíč. Jedná se o profesionální postup, který vám umožní vysoušení novostavby, nebo stavby po havárii. Před i po vysoušení budete znát přesné hodnoty vlhkosti vzduchu. Zkrácení doby vysoušení novostavby se tak z průměrných tří měsíců může snížit na dvacet dní.

P U strojů a nářadí označených tímto symbolem může být účtováno příslušenství nebo spotřební materiál.




VYTÁPĚNÍ A VYSOUŠENÍ

Čerpadlo ponorné kalové do 200 l/min

Kód položky: PSK-00190

Čerpadlo pro čerpání vody s obsahem abrazivního znečištění. Max. velikost nečistot 7 mm. Při zatopení sklepů, studní. Možnost použití i v případě malých přístupových otvorů.

- typHCP GD400
- napájení230 V
- max. hloubka ponoru10 m
- min. průtok0 m³/hod.
- max. průtok12 m³/hod.
- max. dopravní výška11 m
- min. dopravní výška3,4 m



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dní	250,00 Kč	302,50 Kč
8–30 dní	220,00 Kč	266,20 Kč
nad 30 dní	190,00 Kč	229,90 Kč

kauce 5 000 Kč


VYTÁPĚNÍ A VYSOUŠENÍ

Čerpadlo ponorné s hladinou sání do 2 mm

Kód položky: PSK-00192

Předností je speciální uretanová sací podložka, díky níž může čerpadlo vysát na rovné podlaze hladinu kapaliny až na úroveň 1–2 mm. Výstupky uretanové podložky zabraňují posunu čerpadla a zvyšují přilnavost čerpadla k podložce. Výtlačné hrdlo čerpadel GDR je ukončené 1" závitem s možností našroubování půlspojky D25 nebo jiné hadicové koncovky. Standardně k dispozici hadicové převlečníky pro hadice 3/4 " a 1 " k napojení na zahradní hadice.

- typHCP GDR400
- napájení230 V
- max. hloubka ponoru10 m
- min. průtok0 m³/hod.
- max. průtok5,5 m³/hod.
- max. dopravní výška11,5 m
- min. dopravní výška6,5 m



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dní	290,00 Kč	350,90 Kč
8–30 dní	250,00 Kč	302,50 Kč
nad 30 dní	210,00 Kč	254,10 Kč


kauce 5 000 Kč

Čerpadlo ponorné kalové do 400 l/min

Kód položky: PSK-00191

Čerpadlo pro čerpání vody znečištěné obsahem písku, kamenné drtě, bahna, jílu a podobných hmot, které mají abrazivní účinek, s celkovým obsahem pevných částic do 10 % hmotnosti. Využití ve stavebnictví, dolech, rudném průmyslu, při odvodňování tunelů, výkopů, kanálů a nádrží s usazeninami pevných látek.

- typHCP PUMP 50ASH21.1 (AS 215) 230 V
- max. hloubka ponoru30 m
- min. průtok0 m³/hod.
- max. průtok23 m³/hod.
- max. dopravní výška20 m
- min. dopravní výška0 m



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dní	400,00 Kč	484,00 Kč
8–30 dní	350,00 Kč	423,50 Kč
nad 30 dní	300,00 Kč	363,00 Kč

kauce 5 000 Kč

Čerpadlo do 75 l/min

Kód položky: PSK-00748



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Čerpadlo je vhodné pro čerpání vod v domácnostech, zahradách, pro zavlažování nebo pro použití v zemědělství.

- typGRUNDFOS JP5
- napájení400 V
- max. hloubka ponoru0 m
- min. průtok0 m³/hod
- max. průtok4,5 m³/hod
- max. dopravní výška40 m
- min. dopravní výška5 m

Hadice na vodu C52 – 10 m/20 m

Ploché hadice Superline s pracovním tlakem 10 bar včetně koncovek (spojek) C52. Hadice se používá především pro ponorná kalová čerpadla, ale je vhodná i pro požární sport a podobné aplikace. Délka 10 m / 20 m.



DÉLKA	KÓD POLOŽKY	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
10 m	PSK-00197	70,00 Kč	84,70 Kč
20 m	PSK-00370	120,00 Kč	145,20 Kč

kauce 500 Kč



0

SVAŘOVÁNÍ

Nabízíme kompletní izolační nářadí pro práci s měkčenými fóliemi, asfaltovými pásy a tepelnou izolací. Nářadí lze použít na velké plochy i pro opracování detailů.

Přístroj svařovací na mPVC ruční

Kód položky: PSK-00066



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dní	290,00 Kč	350,90 Kč
8–14 dní	260,00 Kč	314,60 Kč
nad 14 dní	230,00 Kč	278,30 Kč

kauce 5 000 Kč

Univerzální horkovzdušný přístroj pro svařování a smršťování plastů splňuje všechny požadavky profesionálního svařování. V ceně nájmu je stroj vybaven následujícím příslušenstvím: tryska plochá 40 mm, tryska úzká 20 mm, silikonový váleček, mosazný váleček, jehla pro kontrolu svárů, kartáč pro čištění.

- typ
 - výkon
 - napájení
 - teplota
 - množství vzduchu
- RiOn 230V VAC
1,6 kW
230 V
20–650 °C
250 l/min

Automat svařovací na mPVC 230 V

Kód položky: PSK-00825



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dní	1 300,00 Kč	1 573,00 Kč
4–7 dní	1 150,00 Kč	1 391,50 Kč
nad 7 dní	1 000,00 Kč	1 210,00 Kč

kauce 20 000 Kč

Přístroj má svařovací rychlost až 12 m/min., přeplopnou vodící tyč, přehledný displej s přednastavitelnými volbami a snímací diodu pro kontrolu svářecí rychlosti. Díky široké nabídce příslušenství je svařovací přístroj vhodný pro každou aplikaci.

- typ
 - výkon
 - napájení
 - teplota
 - rychlost pojezdu
 - šířka svaru
 - hmotnost
- RoofOn Digital
3,5 Kw
230 V
20–600 °C
max. 12 m/min
40 mm
26 kg

*K zapůjčení pouze proškoleným subjektům.

Automat svařovací na mPVC 400 V

Kód položky: PSK-00064



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dní	1 500,00 Kč	1 815,00 Kč
4–7 dní	1 350,00 Kč	1 633,50 Kč
nad 7 dní	1 200,00 Kč	1 452,00 Kč

kauce 20 000 Kč

Ideální pro profesionální izolatéry. Svařovací automat na střešní a jiné fólie. Svařování přepłatováním PVC-P, PE, ECB, EPDM, CSPE a TPO střešní geomembrány. Digitální zobrazení požadované a skutečné teploty a rychlosti.

- typ
 - výkon
 - napájení
 - teplota
 - rychlost pojezdu
 - šířka svaru
 - hmotnost
- LarOn BL 400V
5,7 kW
400 V
20–620 °C
max. 7 m/min
40 mm
35 kg

*K zapůjčení pouze proškoleným subjektům.

Automat svařovací na mPVC 400 V

TPO SPEED

Kód položky: PSK-00826



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dní	1 600,00 Kč	1 936,00 Kč
8–14 dní	1 450,00 Kč	1 754,50 Kč
nad 14 dní	1 300,00 Kč	1 573,00 Kč

kauce 20 000 Kč


Svařovací automat s funkcí velmi rychlého svařování fólií na bázi TPO. Ideální nástroj pro svařování všech střešních hydroizolačních fólií. Svařování bez krabčení fólie. Teplota a rychlost je zobrazována na digitálním displeji.

- typ
 - výkon
 - napájení
 - teplota
 - rychlost pojezdu
 - šířka svaru
 - hmotnost
- LarOn HighSpeed
5,7 kW
400 V
20–620 °C
max. 20 m/min
40 mm
35 kg

*K zapůjčení pouze proškoleným subjektům.

Automat svařovací na mPVC 230 V krajový

Kód položky: PSK-00065



Ideální pro profesionální izolatéry. Překlopná vodící tyč, přehledný displej s přednastavitelnými volbami, snímací dioda pro kontrolu svářecí rychlosti, patentovaný přítlačný kyvadlový systém.


- typ
- výkon
- napájení
- teplota
- rychlost pojezdu
- šířka svaru
- hmotnost

RoofOn RAND 230V
3,5 kW
230 V
20–600 °C
max. 12 m/min
40 mm
26 kg

*K zapůjčení pouze proškoleným subjektům.

Automat svařovací na HDPE

Kód položky: PSK-00063



Malý a lehký svařovací automat vhodný pro svařování různých typů materiálů. Určený především pro civilní stavby a tunelové konstrukce. Konstrukce automatu vychází z dlouhodobého konceptu výrobce, tj. bezuhlíkové provedení pojezdu a horkovzdušeného dmychadla. Jedná se o unikátní novou kombinaci klínu a horkého vzduchu. Svařitelné materiály: PE-LD, PE-HD, PVC-P, PP, ECB, EVA a TPO. Dvojitá drážka svaru.

- typ
- napětí
- výkon
- max. teplota
- max. rychlost pojezdu
- max. svařovací přítlak
- šířka svaru
- rozměry
- hmotnost

Herz ProtOn
230 V
2 300 W
550 °C
550 m/min.
1 000 N
15 - 15 - 15 mm
370×340×330 mm
9 kg

*K zapůjčení pouze proškoleným subjektům.



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dní	2 500,00 Kč	3 025,00 Kč
8–14 dní	2 300,00 Kč	2 783,00 Kč
nad 14 dní	2 100,00 Kč	2 541,00 Kč

kauce 20 000 Kč

Přehled vlastností a použití jednotlivých svařovacích přístrojů

	 SVAŘOVACÍ PŘÍSTROJ NA MPVC RUCNÍ PSK-00066	 SVAŘOVACÍ AUTOMAT NA MPVC PSK-00825	 SVAŘOVACÍ AUTOMAT NA MPVC KRAJOVÝ PSK-00065	 SVAŘOVACÍ AUTOMAT NA MPVC 400 V PSK-00064	 SVAŘOVACÍ AUTOMAT NA MPVC 400 V TPO SPEED PSK-00826	 SVAŘOVACÍ AUTOMAT NA HDPE FÓLIE PSK-00063
Hlavní využití	- detaily - doplněk k automatům	- malé a střední plochy - horní část atiky - doplněk k automatu na 400 V	- plochy v oblasti okrajů - doplněk k automatu na 400 V	- velké plochy		- svislé svary - šikmé střechy - spodní stavby
Typ	RION	ROOFON DIGITAL	ROOFON RAND	LARON	LARON HIGH SPEED	PROTON
mPVC, TPO	*	*	*	*	*	*
HD-PE, LD-PE	-	-	-	-	-	*
Pracovní rychlost	-	0–12 m/min	0–12 m/min	7 m/min	20 (TPO) m/min	0–5 m/min
Odstup od kraje	-	250 mm	60 mm	90 mm	90 mm	-
SPECIFIKACE ELEKTRO						
Napájení	230 V	230 V	230 V	400 V	400 V	230 V
Výkon	1 600 W	3 400 W	3 400 W	5 700 W	5 700 W	2 300 W
MAX. DÉLKY PRODLUŽOVACÍCH KABELŮ						
Max. délka kabelu (průřez) při zapojení jednoho spotřebiče	do 100 m (kabel 3× 2,5 mm²)	do 50 m (kabel 3× 2,5 mm²)	do 50 m (kabel 3× 2,5 mm²)	do 100 m (kabel 5× 4 mm²)	do 100 m (kabel 5× 4 mm²)	do 75 m (kabel 3× 2,5 mm²)
Zapojení několika kabelů za sebou lze nahradit elektrocentrálou s připojením krátkého kabelu. Nabídku elektrocentrál naleznete na str. 140						

Profesionální kabely pro připojení náradí a elektrických spotřebičů na stavbě

	 KABEL EL. S BUBNEM 400 V PSK-00667	 KABEL EL. VOLNÝ 400 V PSK-00578	 KABEL EL. S BUBNEM 230 V PSK-00678	 KABEL EL. S VOLNOU ZÁSUVKOU 230 V PSK-00679
Délka	20 m	3 až 5 m	25 m	25 m
Napájení	400 V	400 V	230 V	230 V
Průměr kabelu	5× 4 mm²	5× 4 mm²	3× 2,5 mm²	3× 2,5 mm²
Max. zatížení	1 1000 W	1 1000 W	3 600 W	3 600 W
Max. proud	16 A	16 A	16 A	16 A
cena za 1–3 dny	bez DPH	130,00 Kč	50,00 Kč	90,00 Kč
	s DPH	157,30 Kč	60,50 Kč	108,90 Kč
cena za 4–14 dní	bez DPH	110,00 Kč	45,00 Kč	80,00 Kč
	s DPH	133,10 Kč	54,45 Kč	96,80 Kč
cena nad 14 dní	bez DPH	90,00 Kč	40,00 Kč	70,00 Kč
	s DPH	108,90 Kč	48,40 Kč	84,70 Kč
	Kauce	2 000,00 Kč	500,00 Kč	1 500,00 Kč

RADY A TIPY

Kabely při práci rozvinout

Smotané prodlužovací kabely je nutné při použití volně natáhnout nebo odvinout z bubnu.

Nerozvinutý kabel se zahřívá, způsobuje kolísání napětí a snese tak výrazně nižší zatížení – hrozí poškození kabelu. Jen rozvinutý kabel snese deklarované proudové zatížení.

Co je na elektrický kabel nebo větev ještě zapojeno

Na stavbě se doporučuje vyhradit vysoce výkonným elektrickým spotřebičům samostatnou elektrickou větev nezátíženou dalšími spotřebiči (další zásuvky, světla apod.).

Kabely a vlhkost na stavbě

Elektrické kabely samotné nemají problém pracovat ve vlhkém prostředí staveb. Zásuvky a vidlice však uchovávejte a zapojujte v suchu.

Bezpečnost

Kabely s poškozenou bužirkou, poškozenými vidlicemi nebo zásuvkami nepoužívejte.

Místo dlouhých kabelů elektrocentrála

Zapojení několika kabelů nebo dlouhých prodlužovacích kabelů se lze vyvarovat použitím elektrocentrály přímo na místě práce. Nabídku elektrocentrál naleznete na str. 140



Hořák plynový

Kód položky: PSK-00311

P



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dní	150,00 Kč	181,50 Kč
4–14 dní	130,00 Kč	157,30 Kč
nad 14 dní	110,00 Kč	133,10 Kč

kauce 1 000 Kč

Vysoce výkonný a lehký hořák se zvláště silnými a proti větru chráněnými plameny. Ideální pro vysoušení, pokládání asfaltových pásů, natavovací práce, předehřev před svářením, na rozmrazování sněhu a ledu a další činnosti náročné na teplo.

Láhve na PB



HMOTNOST	KÓD POLOŽKY	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
10kg	PSK-00203	50,00 Kč	60,50 Kč
33 kg	PSK-00204	50,00 Kč	60,50 Kč

kauce 1 000 Kč

Pronájem láhví PB. V ceně pronájmu láhve není účtována náplň. Náplň láhve je účtována samostatně.

Svářečka na kov

Kód položky: PSK-00062

P



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dní	350,00 Kč	423,50 Kč
8–14 dní	300,00 Kč	363,00 Kč
nad 14 dní	250,00 Kč	302,50 Kč

kauce 5 000 Kč

Zařízení Fronius – TransPocket 1 500 je plně digitálně řízený ruční elektrodový svařovací přístroj s rezonanční inteligencí. Ideální charakteristika se stará o setrvale stabilní oblouk i u dlouhých síťových přívodů o délce až 100 m nebo v případě kolísavého napětí. Spolehlivě svařuje s veškerými typy elektrod až do Ø 4 mm – i s celulózovými elektrodami svařuje bez rizika.

- 150 A při pouhých 4,7 kg
- pro mobilní použití
- možnost použití s generátorem

Svářečka polyfúzní na plastové trubky

Ø 20–63 mm

Kód položky: PSK-00849



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dní	250,00 Kč	302,50 Kč
4–14 dní	220,00 Kč	266,20 Kč
nad 14 dní	200,00 Kč	242,00 Kč

kauce 5 000 Kč

Polyfúzní svařovací přístroj k upnutí nadrživacích trnů a nadrživacích nástavců o Ø 20–63 mm. Až tři současně použitelné kombinace pro svařování nátrubků, trubek a tvarovek do Ø 63 mm.

- typ ROTHENBERGER ROWELD P63 S-6
- napájení 230 V
- výkon 800 W
- průměr potrubí 20/25/32/40/50/63 mm

Válec přítlačný na přesahy asfaltových pásů

Kód položky: PSK-00404



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dní	100,00 Kč	121,00 Kč
8–30 dní	90,00 Kč	108,90 Kč
nad 30 dní	80,00 Kč	96,80 Kč

kauce 500 Kč

Přítlačný válec na přesahy asfaltových pásů.

Kotle na asfalt

Kotel na asfalt malý: PSK-00312

Kotel na asfalt velký: PSK-00427



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dní	150,00 Kč	181,50 Kč
8–30 dní	135,00 Kč	163,35 Kč
nad 30 dní	120,00 Kč	145,20 Kč

kauce 3 000 Kč

Asfaltové kotle pro přesunutí asfaltové hmoty. Vhodné k opravám prasklin asfaltových, betonových a jiných povrchů.

Svářečka elektrotvarovek do Ø 400 mm

Kód položky: PSK-00850



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dní	1 000,00 Kč	1 210,00 Kč
8–30 dní	950,00 Kč	1 149,50 Kč
nad 30 dní	900,00 Kč	1 089,00 Kč

kauce 20 000 Kč

- typ ROTHENBERGER ROFUSE TURBO 400
- napájení 230 V
- průměr potrubí do 400 mm

U strojů a nářadí označených tímto symbolem může být účtováno příslušenství nebo spotřební materiál.





PROFILOVÁNÍ A OHÝBÁNÍ

Profesionální stroje a nářadí pro klempíře a pokrývače. Nabízené stroje jsou jednoduché pro obsluhu a pracují s vysokou přesností. U některých strojů může být účtováno příslušenství nebo spotřební materiál.

PROFILOVÁNÍ A OHÝBÁNÍ

Stroj profilovací Schlebach Mini-Prof

Kód položky: PSK-00048



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dñí	2 000,00 Kč	2 420,00 Kč
4–7 dñí	1 800,00 Kč	2 178,00 Kč
nad 7 dñí	1 600,00 Kč	1 936,00 Kč

kauce 20 000 Kč

Mobilní příruční profilovací stroj pro klempíře – stavěčka falců. Paralelní profily jsou profilovány v rámci jednoho pracovního procesu. Mini-Prof je výškově nastavitelný a pojízdný.

- typ
 - max. tl. materiálu
 - přestavení šířky
 - rozsah osové vzdálenosti drážek
 - nejmenší osová vzdálenost
 - délka
 - šířka
 - hmotnost
 - napájení
- Schlebach Mini-Prof
neželezné kovy 0,8 mm, ocel 0,7 mm,
ušlechtilou ocel 0,5 mm
230–850 mm na vstupu
160–780 mm
50 mm u individuálního nastavení
1 200 mm se vstupními vodiči,
900 mm se sklopenými zarážkami
1 300 mm
220 kg
230 V

Stroj profilovací Schlebach Mini-Prof Plus

Kód položky: PSK-00841










	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dñí	2 000,00 Kč	2 420,00 Kč
4–7 dñí	1 800,00 Kč	2 178,00 Kč
nad 7 dñí	1 600,00 Kč	1 936,00 Kč

kauce 20 000 Kč

Kompaktní verze na bázi profilovací jednotky Mini-Prof s následujícím standardním vybavením: měření délky elektro/mech. s dělením po cm, kotoučové nůžky pro ruční příčné dělení před profilováním, s podáváním materiálu, kotoučové nůžky pro podélné dělení před profilováním, pro lícovací pásy, odvíječka AC pro max. zatížení 300 kg.

- typ
 - hmotnost
 - napájení
 - max. tl. materiálu
 - přestavení šířky
 - rozsah osové vzdálesnoti drážek
 - nejmenší osová vzdálenost
 - délka
 - šířka
- Schlebach Mini-Prof Plus
315 kg
230 V
neželezné kovy 0,8
ocel 0,7
ušlechtilá ocel 0,5 mm
230–850 mm (na vstupu)
160–780 mm
500 mm (u individuálního nastavení)
1 600 mm
1 300 mm

Možné varianty profilů:



Stojatá drážka 25

Šířka „A“ 160–780 mm (rovnoběžné profilování v jednom kroku)

Šířka „A“ 50–160 mm (každá strana profilována samostatně)

Stojatá drážka 25, zkoseno na začátku a / nebo na konci

Šířka „A“ 160–780 mm (rovnoběžné profilování v jednom kroku)

Šířka „A“ 50–160 mm (každá strana profilována samostatně)

Stojatá drážka 25, kónické

Šířka „A“ 50–700 mm / Šířka „B“ 50–700 mm (každá strana profilována samostatně)

Stojatá drážka 25, velká drážka na obou stranách

Šířka „A“ 50–700 mm (každá strana profilována samostatně)

Stojatá drážka 25, malá drážka na obou stranách

Šířka „A“ 60–700 mm (každá strana profilována samostatně)

Stojatá drážka 25, velká drážka na jedné straně

Šířka „A“ 60–700 mm

Stojatá drážka 25, malá drážka na jedné straně

Šířka „A“ 60–700 mm

Stroj falcovací Schlebach Piccolo

Kód položky: PSK-00013



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dñí	500,00 Kč	605,00 Kč
8–30 dñí	450,00 Kč	544,50 Kč
nad 30 dñí	400,00 Kč	484,00 Kč

kauce 10 000 Kč

Univerzální falcovací stroj pro úhlové a dvojité stojaté drážkování vždy v rámci jednoho pracovního procesu u rovných a ohýbaných profilů od poloměru 600 mm. Nastavitelný pro výšku drážky 25 a 38 mm.

- typ
 - rozměry (d×š×v)
 - napájení
 - hmotnost
 - Schlebach Piccolo
 - 450×310×230 mm
 - 230 V
 - 23 kg



Stroj falcovací Schlebach Spider

Kód položky: PSK-00840




	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dñí	500,00 Kč	605,00 Kč
8–30 dñí	450,00 Kč	544,50 Kč
nad 30 dñí	400,00 Kč	484,00 Kč

kauce 10 000 Kč

Inovativní, lehký a velmi rychlý falcovací stroj pro jednoduchou i dvojitou stojatou drážku v jednom pracovním procesu. Pro rovné i obloukové falcování od poloměru 600 mm s výškou falce 25/32/38. Patentovaný systém proti pádu stroje ze střechy. Spider je vybaven senzorem, který snímá drážku před sebou, pokud Spider dojedě na konec drážky, automaticky se sám zastaví.

- typ
 - hmotnost
 - napájení
 - max. tl. materiálu
 - rozměry (d×š×v)
 - Schlebach SPIDER
 - 19 kg
 - 230 V
 - neželezné kovy 0,8 mm, ocel 0,7 mm, ušlechtilá ocel 0,5 mm
 - 468×256×293 mm

Průběh ohybu:



Nůžky prostřihovací na plech Fein

Kód položky: PSK-00049

P



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dñí	450,00 Kč	544,50 Kč
4–7 dñí	410,00 Kč	496,10 Kč
nad 7 dñí	370,00 Kč	447,70 Kč


kauce 3 000 Kč

Prostřihovací nůžky se štíhlou hlavou převodovky umožňují až o 20 % užší rozměr pohybu. V krocích po 45° v rozsahu 360° variabilně nastavitelný směr stříhání. Kabel 5 metrů.

- typ Fein BLK 1.3 TE
- napájení 230 V
- šířka prostřihu 4 mm
- max. síla plechu: ocel do 400 N/mm² 1,3 mm
ocel do 600 N/mm² 0,8 mm
ocel do 800 N/mm² 0,6 mm
neželezné kovy do 250 N/mm² 2,0 mm
ušlechtilá ocel (nerez) 0,6 mm

Ohýbačka ruční malá

Kód položky: PSK-00354



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dñí	100,00 Kč	121,00 Kč
4–7 dñí	90,00 Kč	108,90 Kč
nad 7 dñí	80,00 Kč	96,80 Kč

kauce 3 000 Kč

Malá ruční ohýbačka IDEAL 200.

Ceny jsou platné k 1. 1. 2018. | změna cen vyhrazena | aktuální ceny naleznete na www.dek.cz

Nůžky prostřihovací na plech Bosch

Kód položky: PSK-00857



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dñí	450,00 Kč	544,50 Kč
4–7 dñí	410,00 Kč	496,10 Kč
nad 7 dñí	370,00 Kč	447,70 Kč


kauce 3 000 Kč

Výkonné prostřihovací nůžky na plech pro výřezy všeho druhu. Jak pro rovný, tak i profilovaný plech. Matrici lze bez nástroje otočit pro práci s vlnitým plechem a trapézovým plechem. Vyhazování pilin dolů pro čistý povrch. Ocel do 400 N/mm² max. tl. 1,6 mm. Hliník do 200 N/mm² max. tl.

- typ BOSCH GNA 75-16
- napájení 230 V
- šířka prostřihu 5 mm
- max. tl. materiálu ocel do 400 N/mm² 1,6 mm
ocel do 600 N/mm² 1,0 mm
ocel do 800 N/mm² 0,7 mm
neželezné kovy do 200 N/mm² 2,0 mm
ušlechtilá ocel (nerez) 0,6 mm

Ohýbačka žlabových háků

Kód položky: PSK-00211



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dñí	50,00 Kč	60,50 Kč
8–30 dñí	45,00 Kč	54,45 Kč
nad 30 dñí	40,00 Kč	48,40 Kč

kauce 500 Kč

Profesionální ohýbačka háků KBO dokáže naohýbat jakékoliv háky do přesné polohy při plynulém radiusu. Hák nemá tendence praskat. Ohýbačka je vybavena silonovým otočným válečkem.

Klempířská dílna pojízdná

Kód položky: PSK-00710



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Pojízdná klempířská dílna zajišťuje výrobu krytin z plechu přímo na stavbě. Dílna je obvykle vybavena ohýbačkou, děličkou, profilovačkou a falcovačkou. Včetně profesionální obsluhy.



P

PROFILOVÁNÍ A OHÝBÁNÍ

PRONÁJEM KLEMPÍŘSKÝCH DÍLEN

- DEK PŮJČOVNY NABÍZEJÍ PRONÁJEM PROFESIONÁLNĚ VYBAVENÝCH KLEMPÍŘSKÝCH DÍLEN SITUOVANÝCH V RÁMCI SVÝCH POBOČEK
- MŮŽETE NAKOUPIT A ZPRACOVAT MATERIÁL NA JEDNOM MÍSTĚ
- ŠIROKÁ SKLADOVÁ ZÁSoba PLECHŮ (TABULÍ, SVITKŮ) A ODVODŇOVACÍCH SYSTÉMŮ VČETNĚ DOPLŇKŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
- DÍLNY JSOU VYBAVENY PROFESIONÁLNÍMI STROJI A VYBAVENÍM
- POHODLNÁ PRÁCE V KRYTÝCH A UZAMYKATELNÝCH PROSTORECH
- PRONÁJEM KLEMPÍŘSKÉ DÍLNY JEN ZA 300 Kč BEZ DPH/HOD (363 Kč S DPH/HOD)



VYBAVENÍ KLEMPÍŘSKÝCH DÍLEN:

Klempířské dílny DEK půjčovny jsou standardně vybaveny:

- odvíjecím zařízením
- tažným a krátcím zařízením
- 4m / 6m ohýbačkou
- pracovním stolem

Klempířská centra DEK půjčovny Praha Hostivař, Praha Vestec, Brno a Ostrava jsou vybavena:

- automatickou dělicí linkou FORSTNER pro příčné i podélné dělení, navíjení svitků a zásobníkem na 6 svitků
- 6m a 4m ruční ohýbačkou
- segmentovou ohýbačkou
- pracovními stoly

DEK půjčovny navíc nabízejí zapůjčení ohýbacích a falcovacích strojů SCHLEBACH pro práci na stavbě.

O časové dostupnosti a vybavení jednotlivých klempířských dílen se informujete na DEK půjčovnách.



Q

MALOVÁNÍ A LAKOVÁNÍ

Nabízíme stroje a nářadí pro malování a lakování. Mezi sortimentem naleznete malé pomocníky pro nanášení lepidla a malty, ale i větší stroje na řezání tvárnic nebo omítání stěn a stropů.

MALOVÁNÍ A LAKOVÁNÍ

Zařízení stříkací Airless

Nabídka vysokotlakých airless elektrických stříkacích zařízení, které dnes patří k základnímu vybavení profesionálních malířských a stavebních firem.

- Technickým řešením a výbavou patří k tomu nejlepšímu, co celosvětový trh nabízí.
- Můžete vybírat optimální řešení podle typu nástřiků – pro interiérové a exteriérové barvy, lazury, penetrace.
- Vysoký výkon práce.
- Snadná obsluha.
- Nabízíme kompletní příslušenství jako jsou trysky a filtry.
- Široká nabídka barev na pobočkách Stavebnin DEK.

	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dní	1 300,00 Kč	1 573,00 Kč
8–14 dní	1 150,00 Kč	1 391,50 Kč
nad 14 dní	1 000,00 Kč	1 210,00 Kč

kauce 10 000 Kč

Stroj membránový malířský

Kód položky: PSK-00547



P

Membránový vysokotlaký malířský stroj pro veškeré vnitřní malířské a lakýrnické práce, zpracování vodouředitelných malířských barev, ale i široké škály rozpouštědlových nitro či syntetických emailů, mořidel aj. Jednoduché a snadné ovládání: multifunkční ovladač pro zvýšení bezpečnosti.

- typ WAGNER Superfinish 23 PLUS
- napájení 230 V
- hmotnost 29 kg
- max. velikost trysky 0,023 mm
- max. tlak 250 bar
- max. průtok 2,5 l/min



Pístový malířský stroj

Kód položky: PSK-00546

P



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dní	1 300,00 Kč	1 573,00 Kč
8–14 dní	1 150,00 Kč	1 391,50 Kč
nad 14 dní	1 000,00 Kč	1 210,00 Kč

kauce 10 000 Kč

Pístový vysokotlaký malířský stroj pro veškeré vnitřní malířské a lakýrnické práce, zpracování vodouředitelných malířských barev, ale i široké škály rozpouštědlových nitro či syntetických emailů, mořidel aj.

- typ GRACO ST MAX II 395 PC Pro
- napájení 230 V
- hmotnost 20 kg
- max. velikost trysky 0,023 mm
- max. tlak 227 bar
- max. průtok 2 l/min



Prodlužovací nástavec 50 cm stříkací zařízení

Kód položky: PSK-00575



CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
50,00 Kč	60,50 Kč

kauce 500 Kč



Vhodnost použití stříkacích zařízení podle typu aplikovaného materiálu

Aplikované materiály	GRACO ST MAX II 395 PC Pro	WAGNER Superfinish 23 PLUS	Filtr	Tryska
politury a leštidla	ano	ano	modrý	FFLP
barvy na kov, uretany	ano	ano	modrý	FFLP
barvy na dřevo, lazury, oleje	ano	ano	modrý	FFLP
impregnace na dřevo	ano	ano	modrý	FFLP
interiérové barvy, latexy	ano	ano	černý	PAA
fasádní barvy, akryláty a silikony	ano	nutné konzultovat	černý	PAA
těžké antikorozní a protipožární nátěry	nutné konzultovat	nutné konzultovat	černý	PAA
emulze, primery	ano	ano	černý	PAA

Příslušenství pro zařízení stříkací Airless



Filtry	Č. pol.	Cena bez DPH	Cena s DPH
filtr pistolový 100 mesh, modrý	3290987216	132,00 Kč	159,72 Kč
filtr pistolový 60 mesh, černý	3290987215	132,00 Kč	159,72 Kč

Trysky	Č. pol.	Cena bez DPH	Cena s DPH
tryska jemná – FFLP 514	3290987200	965,00 Kč	1 167,65 Kč
tryska jemná – FFLP 212	3290987202	965,00 Kč	1 167,65 Kč
tryska malířská – PAA 217	3290987201	990,00 Kč	1 197,90 Kč
tryska malířská – PAA 517	3290987205	990,00 Kč	1 197,90 Kč
tryska malířská – PAA 621	3290987203	990,00 Kč	1 197,90 Kč

P U strojů a nářadí označených tímto symbolem může být účtováno příslušenství nebo spotřební materiál.


G U produktů označených tímto symbolem garantujeme nulové náklady v případě poškození stroje. Viz str. 4.

RADY A TIPY


Seřízení na správnou trysku

Budete-li experimentovat s různými tryskami, získáte zkušenosti a budete schopni se snadno rozhodovat, která tryska je pro konkrétní použití nejvhodnější.

Příliš mnoho barvy?



Málo barvy?



Včasná výměna trysky

Vrátíme-li se ke srovnání trysek a vrtáků, budete také schopni porozumět tomu, jak může vaši práci ovlivnit opotřebení a poškození trysky. Zkoušeli jste někdy vrtat do betonu opotřebovaným vrtákem? Pokud ano, určitě víte, že vyvrtání otvoru v takovém případě trvá dále, vyžaduje více úsilí a výsledek vypadá méně profesionálně.

Podobné je to i v případě, že stříkáte opotřebovanou tryskou. Kromě toho platí, že když použijete opotřebovanou trysku, je dost možné, že překročíte maximální průtok stříkacího zařízení. A nakonec vás opotřebovaná tryska bude stát mnohem víc, než kolik by stála výměna za novou.

Co se děje, když se tryska opotřebuje?





PÉČE O ZAHRADU

Nabízíme vybavení pro řezání dřeva, sekání trávy a křovin, úpravu trávníků a živých plotů. Sezónní nebo málo využívané zahradní stroje je výhodné si půjčit.

Pila řetězová benzínová

Kód položky: PSK-00608



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dñí	450,00 Kč	544,50 Kč
4–14 dñí	420,00 Kč	508,20 Kč
nad 14 dñí	390,00 Kč	471,90 Kč

kauce 5 000 Kč

Profesionální řetězová pila. Vysoký výkon pro použití na zahradě, v lese nebo na stavbě. Efektivní a pohodlné ovládání. Součástí pronájmu je ochranná helma se štítem.

- typ
 - hmotnost
 - délka řezného nástroje
 - výkon
- Husqvarna 550 XP
4,9 kg
380 mm
2,8 kW

Návleky ochranné k řetězové pile

Kód položky: PSK-00621



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
	80,00 Kč	96,80 Kč

kauce 500 Kč

Návleky s ochrannou proti proříznutí pro uživatele řetězové pily. Univerzální velikost – lze navléci na pracovní kalhoty. Přizpůsobení v pase pomocí opasku.

Ceny jsou platné k 1. 1. 2018. | změna cen vyhrazena | aktuální ceny naleznete na [www.dek.cz](#)

AKU plotostřih

Kód položky: PSK-00612



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dñí	490,00 Kč	592,90 Kč
8–14 dñí	460,00 Kč	556,60 Kč
nad 14 dñí	430,00 Kč	520,30 Kč

kauce 5 000 Kč

Lehké a tiché AKU nůžky na živé ploty pro profesionální použití. Oboustranná stříhací lišta. Otočná zadní rukojeť usnadňuje stříhání ve vertikální i horizontální poloze.

- typ
 - délka řezného nástroje
 - hmotnost
- Husqvarna 536 LIHD60X
600 mm
5.1 kg (s baterií)

AKU křovinořez

Kód položky: PSK-00611



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dñí	390,00 Kč	471,90 Kč
8–14 dñí	360,00 Kč	435,60 Kč
nad 14 dñí	330,00 Kč	399,30 Kč

kauce 5 000 Kč

Lehký a vysoce výkonný AKU křovinořez. Tichý chod, vynikající ergonomie a vyváženost. Vyžínací hlava umožňuje rotaci oběma směry. Dodáván s komfortním popruhem. Vyžínací nůž nebo struna.

- typ
 - hmotnost
- Husqvarna 536 LiRX
5.1 kg (včetně baterie)

Křovinořez benzínový

Kód položky: PSK-00613



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dñí	350,00 Kč	423,50 Kč
8–14 dñí	320,00 Kč	387,20 Kč
nad 14 dñí	290,00 Kč	350,90 Kč

kauce 5 000 Kč

Křovinořez pro náročné použití. Vysoký výkon, ergonomie a vysoká odolnost.

- typ
 - výkon
 - hmotnost
- Husqvarna 535RX
1,6 kW
6,1 kg

P U strojů a nářadí označených tímto symbolem může být účtováno příslušenství nebo spotřební materiál.

AKU pila řetězová

Kód položky: PSK-00609



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dñí	490,00 Kč	592,90 Kč
8–14 dñí	450,00 Kč	544,50 Kč
nad 14 dñí	420,00 Kč	508,20 Kč

kauce 5 000 Kč

Výkonná, lehká a snadno ovladatelná AKU řetězová pila. Ideální pro prořez stromů, dořezávání a práci ve ztížených podmínkách.

- typ
 - hmotnost
 - délka řezného nástroje
 - napájení
- Husqvarna T536LI XP
3.7 kg (včetně baterie)
300 mm
36 V



Kultivátor benzínový

Kód položky: PSK-00615



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dñí	790,00 Kč	955,90 Kč
4–14 dñí	750,00 Kč	907,50 Kč
nad 14 dñí	690,00 Kč	834,90 Kč

kauce 10 000 Kč

Profesionální kultivátor. Slouží k hrubému opracování půdy jako je kypření, rytí, pletí a provzdušnění půdy. Komfortní, nastavitelná a skládací rukojeť s řadicí pákou, transportní kolečko, opěrná tyč.

- typHusqvarna TF325
- pracovní šířka60 cm
- max. hloubka řezu 90°300 mm
- výkon3,3 kW
- hmotnost46 kg

Vertikutátor benzínový

Kód položky: PSK-00614



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dñí	590,00 Kč	713,90 Kč
8–14 dñí	550,00 Kč	665,50 Kč
nad 14 dñí	500,00 Kč	605,00 Kč

kauce 10 000 Kč

Robustní vertikutátor zkonstruovaný pro obtížné podmínky. Volně se otáčející cepové nože efektivně provzdušňují trávník a odstraňují travní plst a mech z trávníku. Kompaktní design a skládací rukojeť umožňuje snadnou přepravu.

- typHusqvarna S 500 PRO
- výkon4,5 kW
- pracovní šířka50 cm
- max. hloubka řezu 90°5 mm
- hmotnost65 kg

Ceny jsou platné k 1. 1. 2018. | změna cen vyhrazena | aktuální ceny naleznete na www.dek.cz

Kultivátor/odmechovač benzínový

Kód položky: PSK-00616



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dñí	490,00 Kč	592,90 Kč
8–14 dñí	450,00 Kč	544,50 Kč
nad 14 dñí	420,00 Kč	508,20 Kč

kauce 5 000 Kč

Univerzální a praktický kultivátor pro práci na zahradě. Slouží k hrubému opracování půdy jako je kypření, rytí, pletí a provzdušnění půdy. Součástí pronájmu je nástroj pro odmechování.

- typHusqvarna T300 RH Compact PRO + odmechovač
- pracovní šířka24 cm
- max. hloubka řezu 90°150 mm
- výkon0,6 kW
- hmotnost12 kg

Vyžínač multifunkční benzínový

Kód položky: PSK-00617



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dñí	290,00 Kč	350,90 Kč
4–14 dñí	260,00 Kč	314,60 Kč
nad 14 dñí	230,00 Kč	278,30 Kč

kauce 5 000 Kč

Lehký travní vyžínač pro profesionální využití. Vyžínač je možné osadit volitelným příslušenstvím jako plotostřih nebo čistící kartáč.

- typHusqvarna 525LK
- výkon1 kW
- hmotnost4,5 kg

Nástavec s kartáčem

Kód položky: PSK-00619



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dñí	250,00 Kč	302,50 Kč
4–14 dñí	220,00 Kč	266,20 Kč
nad 14 dñí	190,00 Kč	229,90 Kč

kauce 3 000 Kč

Nástavec s kartáčem k multifunkčnímu vyžínači. Odstraňuje nečistoty ze spár dlažeb, cestiček, příjezdových cest. Vhodné pro oživení zašlých podlah dřevěných teras.

- typHusqvarna BR600
- pracovní šířka60 cm
- hmotnost5,46 kg

P U strojů a nářadí označených tímto symbolem může být účtováno příslušenství nebo spotřební materiál.

Nástavec s plotostřihem

Kód položky: PSK-00618



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dñí	250,00 Kč	302,50 Kč
4–14 dñí	220,00 Kč	266,20 Kč
nad 14 dñí	190,00 Kč	229,90 Kč

kauce 5 000 Kč

Nástavec s plotostřihem pro multifunkční vyžínač. Součástí je prodlužovací díl 80 cm, díky kterému lze stříhat ploty i ve výšce cca 2,5 m.

- typHusqvarna HA110
- hmotnost2 kg
- délka rezného nástroje550 mm
- pracovní šířka60 cm
- hmotnost5,46 kg



PÉČE O ZAHRADU

Sekačka benzínová s pojezdem

Kód položky: PSK-00620

	CENA ZA DEN BEZ DPH		CENA ZA DEN S DPH
	1–7 dní	450,00 Kč	544,50 Kč
	8–14 dní	420,00 Kč	508,20 Kč
	nad 14 dní	390,00 Kč	471,90 Kč
kauce 5 000 Kč			

Odolná a kvalitní sekačka na trávu pro snadné a pohodlné sečení. Pojezd s variabilní rychlostí. Výška sečení 20–75 mm (6 poloh). Objem sběrného koše 60 l.

- typHusqvarna LC 347V
- pracovní šířka47 cm
- výkon2,4 kW
- hmotnost30 kg



PÉČE O ZAHRADU

Vrták zemní

Kód položky: PSK-00235

	CENA ZA DEN BEZ DPH		CENA ZA DEN S DPH
	1–3 dní	500,00 Kč	605,00 Kč
	4–14 dní	450,00 Kč	544,50 Kč
	nad 14 dní	400,00 Kč	484,00 Kč
kauce 5 000 Kč			

Zemní vrták má silný dvoutaktní motor 51,7 cm³, systém Easystart – membránový karburátor, primer a dekompresní ventily. Stroj je určen k vyvrtání zeminy s nízkým obsahem kameniva. Při vrtání suché hlíny je nutné půdu průběžně zavlažovat vodou, aby hlína změkla a nedocházelo k nadměrnému opotřebení břitů vrtáku.

- typDolmar PD-520
- max. průměr vrtáku200 mm
- palivoNatural 95 MIX (poměr 1 : 50)

Vrtáky do půdy

ROZMĚR	KÓD POLOŽKY	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
100×800 mm	PSK-00232	180,00 Kč	217,80 Kč
150×800 mm	PSK-00233	180,00 Kč	217,80 Kč
200×800 mm	PSK-00234	180,00 Kč	217,80 Kč
kauce 1 000 Kč			



AKU foukač listí

Kód položky: PSK-00610

	CENA ZA DEN BEZ DPH		CENA ZA DEN S DPH
	1–3 dní	290,00 Kč	350,90 Kč
	4–14 dní	260,00 Kč	314,60 Kč
	nad 14 dní	230,00 Kč	278,30 Kč
kauce 5 000 Kč			

Výkonný akumulátorový foukač pro profesionální použití. Tichý chod. Je skvěle vyvážený a práce s ním je neobyčejně pohodlná. Nízká hladina hluku stroje vám umožní pracovat na většině veřejných míst. Regulace otáček motoru zajišťuje účinné odstraňování listí a nečistot. Foukač je vybaven režimem zvýšeného výkonu.

- typHusqvarna 536LiB
- hmotnost3,7 kg (včetně baterie)
- napájení36 V

Štěpkovač

Kód položky: PSK-00582

	CENA NA VYŽÁDÁNÍ	

Štěpkovače jsou schopny rychle a efektivně zlikvidovat větve, stromy, keře, živé ploty a další organický odpad při zakládání staveb a v zahradách.

P U strojů a nářadí označených tímto symbolem může být účtováno příslušenství nebo spotřební materiál.

Fréza pařezová

Kód položky: PSK-00590

	CENA NA VYŽÁDÁNÍ	

Pařezové frézy slouží k snadnému a efektivnímu odstraňování pařezů a kořenů. Jsou vhodné pro všechny velikosti pařezů a práci v těžko přístupném terénu, např. podél plotů a zdí nebo na svazích.

G U produktů označených tímto symbolem garantujeme nulové náklady v případě poškození stroje. Viz str. 4.

POZNÁMKY

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

POZNÁMKY

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

POZNÁMKY

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

POZNÁMKY

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across its entire width, providing a template for handwriting practice or general note-taking. The margins are consistent on all sides.

POZNÁMKY

[illegible]

POZNÁMKY

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across its entire width, providing a guide for handwriting or typing. The background is a clean, solid white color.

JAK TO U NÁS FUNGUJE?

1. VŠE CO POTŘEBUJETE

DEK půjčovny mají na svých skladech dostatečné množství strojů a zařízení pro vykrytí poptávky, a to včetně sezónního vybavení.

Naše stroje a vybavení je moderní a v dobrém technickém stavu. Při zapůjčení našich strojů budete pracovat s tím nejlepším v daném segmentu strojů nebo nářadí.

Můžeme, nabídnout téměř vše, co si dovedete představit nejen pro vybavení a práci na stavbě, ale i pro zajištění kulturních a společenských akcí, práci v zemědělství nebo údržbu a správu nemovitostí.

Je nám potěšením zabývat se i vašimi nestandardními požadavky.

2. PÉČE O ZÁKAZNÍKA

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK

Naše půjčovny jsou obsazeny profesionálně školeným personálem, který vám pomůže s výběrem stroje nebo nářadí, přesně podle vašich požadavků.

FIRMY, ORGANIZACE A VELKOODBĚRATELÉ

Pro stavební firmy, organizace a velkooběratele je k dispozici oblastní zástupce DEK půjčovny, který zajistí vaše stavby a projekty potřebnou technikou a vybavením, a bude vám k dispozici pro řešení vašich obchodních případů.

3. OBJEDNÁVKA

Objednávku v DEK půjčovně můžete provést několika způsoby:

- on-line na našem e-shopu na www.dek.cz
- osobně na jakékoli prodejně DEK půjčovny
- telefonátem na naší zákaznickou linku
- e-mailem

Kontakty jsou uvedeny na konci tohoto katalogu nebo na www.dek.cz

Pro vaši jistotu doporučujeme rezervovat výpůjčky předem, budou tak pro vás s jistotou připraveny. Projektové zakázky se sjednávají individuálně.

4. ZAPŮJČENÍ A VRÁCENÍ

STROJE PRO VÁS PŘIPRAVÍME A PŘEDVEDEME

Objednané stroje jsou pro vás připravené v dojednaném termínu. Stroje jsou 100% připravené k práci. Rádi vám předvedeme jejich funkčnost, případně poradíme s výběrem spotřebního materiálu. Stroje na delších výpůjčkách vyžadují vaši drobnou údržbu. Ta je nezbytná pro správnou funkci a 100% výkon, který po nich požadujete. V případě těchto zakázek vám poskytneme nezbytné instrukce k dennímu servisu stroje. Stroje se spalovacím motorem mají před zapůjčením doplněny provozní kapalinou.

Všechny vrácené stroje procházejí kontrolou a přípravou na další zápůjčku. Proto nám nevádí lehké ušpinění vrácených strojů např. prachem. Tzn. stroje je potřeba, ideálně hned po práci, očistit od velkých nečistot, bláta a provozních kapalin. Neočištěné stroje v případě vašeho zájmu sami umyjeme na naší půjčovně, za umytí vám budeme účtovat 600 Kč/hod čistících prací bez DPH.

VRÁCENÍ NA JINÉ DEK PŮJČOVNĚ

Jestliže by vám vyhovovalo vrátit půjčený stroj na jiné DEK Půjčovně, udělejte to. U většiny strojů a nářadí to lze. Jen malý zlomek našeho vybavení požadujeme vrátit tam, kde bylo půjčeno. O tom vás vždy budeme informovat. Vrácení strojů zapůjčených z externích skladů nebo dovezených přímo na stavbu řešíme individuálně.



5. CENA

CENA ZA DEN

Základní účtovací jednotkou pronájmu je kalendářní den. Vícedenní a dlouhodobé pronájmy poskytujeme se slevou. Ceníkové ceny nájemného zohledňují délku pronájmu a výhodnější sazbu nabízíme u mnoha strojů již od 4. dne pronájmu.

Registrovaným firmám a pravidelným zákazníkům nabízíme individuální podmínky pronájmu, šité na míru vašim potřebám.

Při vrácení stroje do 8:00 ráno následujícího dne vám nebude tento den účtován. Při pozdějším vrácení se již započítává další den pronájmu.

Krátkodobý pronájem do 4 hod od zapůjčení je účtován 60 % běžné denní sazby. Rozhoduje čas vytištěný v dokladu při započetí a ukončení pronájmu.

PLATBA ZA VÍKEND

Pro mnoho typů strojů a nářadí vám nabízíme zvýhodněné výpůjčky během víkendu. Stačí, když zboží půjčené v pátek vrátíte v pondělí ráno do 8:00, a my vám budeme účtovat jen jeden den pronájmu. Ušetříte tak čas, který byste potřebovali na vrácení během víkendu. Stroje a nářadí jsou pro zvýhodněnou výpůjčku k odebrání vždy v pátek po 15:00.

Některé typy strojů a vybavení staveb, u nichž se předpokládá nepřetržitě využití i během víkendů, je plně zpoplatněno běžnou denní sazbou i během víkendu.

OPOTŘEBENÍ SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU

Spotřební materiál, který podléhá při své práci opotřebení, si můžete u nás zakoupit, nebo je jeho opotřebení účtováno. Nákup spotřebního materiálu se vám vyplatí v případě dlouhodobého využití nebo v případě, že si ho budete chtít ponechat na další zakázky. Jednouúčelové, speciální, případně dražší vybavení se obvykle vyplatí půjčit a zaplatit jen jeho opotřebení.

Opotřebení se měří před a po výpůjčce úbrusem v mm (např. DIA řezné kotouče, brusné hrnce a segmenty, brusné kameny). Výpůjčení spotřebního materiálu s nulovým opotřebením je účtováno drobným poplatkem za vypůjčení. Kryjeme tak ztrátu toho, že nemohlo být využito někde jinde.

Další druhy spotřebního materiálu (špičáky, sekáče apod.) jsou účtovány pevnou denní sazbou, příp. jednorázovým poplatkem. V případě nadměrného opotřebení nad rámec běžného denního použití vám spotřební materiál za výhodných podmínek odprodáme.

PROVOZNÍ KAPALINY

Vydávané stroje mají plně doplněny všechny provozní kapaliny. Preferujeme proto i vrácení stroje s doplněnými provozními kapalinami. V případě, že chcete využít doplnění v naší půjčovně, účtujeme doplnění provozních kapalin následovně: Natural 95 40 Kč/l, Nafta 40 Kč/l, Mix (Natural 95 + olej) 40 Kč/l. Ceny jsou bez DPH.

6. PLATBA

PLATBA ZA PRONÁJEM

Firmy, které mají s DEK půjčovnou podepsanou rámcovou kupní smlouvu a zároveň dostatečný kreditní limit, platí formou faktury. Faktura je vystavována po ukončení nájmu. Dlouhodobé zakázky jsou fakturovány měsíčně. Nefakturační zákazníci platí po ukončení nájmu přímo na DEK půjčovně.

KAUCE

Kauce se vybírá při podpisu výpůjční smlouvy a vrací se při jejím ukončení. Firmy, které mají s DEK půjčovnou podepsanou rámcovou kupní smlouvu a zároveň dostatečný kreditní limit, kauce neplatí.

Kauce nebo její část může být využita na krytí drobných poškození nebo opravu, způsobenou během zápůjčky. Kauce nekryje platbu za výpůjčku samotnou.

V případě nadstandardních zakázek nebo požadavků si dovoluujeme výši kauce upravit. Před zápůjčkou o tom budete vždy informováni.



7. POMŮŽEME VÁM PŘI POŠKOZENÍ STROJE

Občas se stane, že se stroje při práci poškodí, rozbijí nebo se někde něco ztratí. Pro tyto případy vám nabízíme službu **ZABEZPEČENÍ STROJE**, při jejímž využití přebíráme částečnou zodpovědnost za způsobené škody. Službu lze využít pro většinu strojů zapůjčovaných na našich půjčovnách.

Pro většinu strojů HILTI poskytujeme automaticky **ZDARMA GARANCI NULOVÝCH NÁKLADŮ** při poškození stroje. Poškozený stroj k nám jen přinesete a dostanete nový. Stroje v programu Garance nulových nákladů jsou v tomto katalogu označeny piktogramem G. Podrobnosti na straně 4.

Podrobný způsob řešení škodných událostí viz Smlouva o podnikatelském pronájmu věcí movitých, která je nedílnou součástí předávacího protokolu při každé výpůjčce.

UŽIJTE SI U NÁS KOMFORTNÍ NÁKUP V PĚTI KROCÍCH



1.

PARKOVÁNÍ VOZIDLA

Zaparkujte na vyznačeném stání a zapamatujte si jeho číslo. Celý váš nákup bude probíhat na jediné zastavení.

2.

OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

Číslo stání nahláste u pokladny spolu se svou objednávkou. Objednávat můžete předem i v klidu svého domova na dek.cz, e-mailem nebo telefonicky.

3.

KOMPLETACE OBJEDNÁVKY

Na obrazovce nad pokladnami se objeví číslo vašeho stání a čas, za kolik minut vámi objednané zboží připravíme.

4.

PRODEJNA A SLUŽBY

Mezitím je vám k dispozici naše prodejna, míchárna omítek a barev nebo půjčovna. Čekání si můžete zpříjemnit i kávou zdarma.

5.

VYDÁNÍ ZBOŽÍ

Jakmile uplyne doba potřebná ke kompletaci vaší objednávky, dostavte se ke svému vozu, abychom vám mohli váš nákup naložit.

DEK

KDE NÁS NAJDETE?

BENEŠOV

Křížkova 1590 | Benešov
benesov@dek.cz

BEROUN

Lidická 806 | Beroun
beroun@dek.cz

BLANSKO

Pražská 1602/7 (vjezd z ulice Poříčí) | Blansko
blansko@dek.cz

BRNO

Pražákova 625/52a | Brno – Horní Heršpice
brno@dek.cz

BŘECLAV

Lidická 3116 | Břeclav
breclav@dek.cz

ČESKÁ LÍPA

Svojsíkova stezka 3002 | Česká Lípa
ceska.lipa@dek.cz

ČB HRDĚJOVICE

Hrdějovice 395 | Hrdějovice
ceske.budejovice.hrdějovice@dek.cz

ČB LITVÍNOVICE

Litvínovice 219 | Litvínovice
ceske.budejovice.litvinovice@dek.cz

DĚČÍN

Folknářská ul. | Děčín
decin@dek.cz

FRÝDEK-MÍSTEK

Jana Čapka 1291 | Frýdek-Místek
frydek.mistek@dek.cz

HAVÍŘOV

U Skleníků 6 | Havířov – Prostřední Suchá
havirov@dek.cz

HODONÍN

Velkomoravská 97/3869 | Hodonín
hodonin@dek.cz

HOŘOVICE

Klostrmannova ul., | Hořovice
horovice@dek.cz

HRADEC KRÁLOVÉ

Vážní 953 | Hradec Králové
hradec.kralove@dek.cz

CHEB

Na Návrší 1351/27 | Cheb
cheb@dek.cz

CHOMUTOV

Spořice 504 | Chomutov
chomutov@dek.cz

CHRUDIM

Pardubická 528 | Chrudim
chrudim@dek.cz

JESENÍK

Lipovská 924/96 | Jeseník
jesenik@dek.cz

JIČÍN

Hradecká 805 | Jičín
jicin@dek.cz

JIHLAVA

Na Hranici 4966/33 | Jihlava
jihlava@dek.cz

JINDŘICHŮV HRADEC

Otín 193 | Jindřichův Hradec
jindrichuv.hradec@dek.cz

KARLOVY VARY

Tašovice 296 | Karlovy Vary – Tašovice
karlovy.vary@dek.cz

KARVINÁ

Lešetínská 317/12a | Karviná – Staré Město
karvina@dek.cz

KLADNO

Železničářů 2762/69 | Kladno
kladno@dek.cz

KOLÍN

K Raškovci 851 | Kolín
kolin@dek.cz

LIBEREC

Na Lukách 848 | Liberec VI – Rochlice
liberec@dek.cz

LOUNY

Na Horizontu 2731 | Louny
louny@dek.cz

LOVOVICE

Svatopluka Čecha 493/31 | Lovosice
lovosice@dek.cz

MĚLNÍK

Nad Oborou | Mělník
melnik@dek.cz

MIKULOV

K Vápence 965/5 | Mikulov
mikulov@dek.cz

MLADÁ BOLESLAV

Průmyslová 1267 | Kosmonosy
mlada.boleslav@dek.cz

MOST

U Lesíka 135 | Most
most@dek.cz

NOVÝ JIČÍN

Hřbitovní 1976/69 | Nový Jičín
novy.jicin@dek.cz

NYMBURK

Poděbradská 2434 | Nymburk
nymburk@dek.cz

OLOMOUČ

Pavelkova 1190/10a | Olomouc
olomouc@dek.cz

OPAVA

Těšínská 62/2980 | Opava
opava@dek.cz

OSTRAVA

Ke Kamenině 701/12 | Ostrava-Hrušov
ostrava@dek.cz

PARDUBICE

Fáblovka 404 | Staré Hradiště
pardubice@dek.cz

PELHŘIMOV

Rynářecká 1756 | Pelhřimov
pelhrimov@dek.cz

PÍSEK

Nádražní 732 | Písek
pisek@dek.cz

PLZEŇ BOLEVEC (elektro, voda-topení, plyn)

Studentská 1999/55a | Plzeň
plzen.bolevec@dek.cz

PLZEŇ ČERNICE

Písecká 1253/22 | Plzeň-Černice
plzen.cernice@dek.cz

PLZEŇ JATEČNÍ

Jateční 1128 | Plzeň
plzen.jatecni@dek.cz

PRAHA HOSTIVAŘ

Průmyslová 1575/13 | Praha 10 – Hostivař
praha.hostivar@dek.cz

PRAHA VESTEC

Nad Jezerem 588 | Vestec
praha.vestec@dek.cz

PRAHA ZLIČÍN

Do Blatin 373 (areál PHL) | Praha 5 – Zličín
praha.zlicin@dek.cz

PRACHATICE

U Stadionu 270 | Prachatice
prachatice@dek.cz

PROSTĚJOV

Průmyslová 14 (areál ALORA) | Prostějov
prostejov@dek.cz

PŘEROV

Nivky 12/276 (vjezd z ulice 9. května) | Přerov
prerov@dek.cz

PŘÍBRAM

K Podlesí | Příbram VI – Březové Hory
pribram@dek.cz

SOKOLOV

Dobrovského ul. | Dolní Rychnov
sokolov@dek.cz

STARÉ MĚSTO U UH

Velehradská 1433 | Staré Město
stare.mesto@dek.cz

STRAKONICE

Písecká 506 | Strakonice
strakonice@dek.cz

SUŠICE

Pražská 1262 | Sušice
susice@dek.cz

SVITAVY OLBRACHTOVA

Olbrachtova 2053/31 | Svitavy
svitavy.olbrachtova@dek.cz

SVITAVY OLOMOUCKÁ

Olomoucká ul. (areál ZZN) | Svitavy
svitavy.olomoucka@dek.cz

ŠUMPERK

Jílová 1a | Šumperk
sumperk@dek.cz

TÁBOR

Čekanice 270 (u síla) | Tábor
tabor@dek.cz

TEPLICE

Hřbitovní 3350 | Teplice
teplice@dek.cz

TRHOVÉ SVINY

Trocnovská 1062 | Trhové Sviny
trhove.sviny@dek.cz

TRUTNOV

Mírová 649 | Trutnov
trutnov@dek.cz

TŘEBÍČ

Průmyslová 171 | Třebíč
trebic@dek.cz

TŘINEC

Frýdecká 225 (naproti OD TESCO) | Třinec
trinec@dek.cz

TURNOV

Nudvojovice 2114 | Turnov
turnov@dek.cz

ÚSTÍ NAD LABEM

Žižkova 3298 | Ústí nad Labem
usti.nad.labem@dek.cz

ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Letohradská 100 | Ústí nad Orlicí
usti.nad.orlici@dek.cz

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Jiráskova 248/15 | Valašské Meziříčí
valasske.mezirici@dek.cz

VYŠKOV

Brněnská 366/25 | Vyškov
vyskov@dek.cz

ZLÍN LOUKY

U Dřevnice 436 | Zlín-Louky
zlin.louky@dek.cz

ZLÍN PŘÍLUKY

Cecilka 463 | Zlín-Přiluky
zlin.priluky@dek.cz

ZNOJMO

Družstevní 26/3848 | Znojmo
znojmo@dek.cz

ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Brněnská 2243 | Žďár nad Sázavou

ČESKÁ REPUBLIKA

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

www.dek.cz

© DEK a.s. 2018