


# PŮJČOVNA STROJŮ A NÁŘADÍ

2016/17



**DEK**  
STAVEBNINY

# JAK U NÁS OBJEDNAT STROJE A NÁŘADÍ

1. osobně na pobočkách Stavebnin DEK
2. na e-shopu [www.dek.cz/pujcovna-naradi](http://www.dek.cz/pujcovna-naradi)
3. telefonicky
4. e-mailem

**Kontakty na půjčovny strojů a nářadí naleznete na poslední dvoustraně tohoto katalogu.**

NEVÍTE SI RADY?  
KONTAKTUJTE NAŠE  
ZÁKAZNICKÉ CENTRUM

 **510 000 100**

 **[stavebniny@dek.cz](mailto:stavebniny@dek.cz)**



# OB SA H

<u>BOURÁNÍ, VRTÁNÍ, ŘEZÁNÍ, BROUŠENÍ</u>	7	<b>A</b>
<u>ZEMNÍ PRÁCE A HUTNĚNÍ POVRCHŮ</u>	27	<b>B</b>
<u>LEŠENÍ, BEDNĚNÍ A PAŽENÍ</u>	37	<b>C</b>
<u>PLOŠINY, VÝTAHY, JEŘÁBY</u>	45	<b>D</b>
<u>ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ</u>	51	<b>E</b>
<u>MANIPULACE A PŘEPRAVA MATERIÁLŮ</u>	59	<b>F</b>
<u>ZPRACOVÁNÍ A ČERPÁNÍ STAVEBNÍCH SMĚSÍ</u>	65	<b>G</b>
<u>ÚPRAVA BETONOVÝCH POVRCHŮ</u>	71	<b>H</b>
<u>ČIŠTĚNÍ, ZPRACOVÁNÍ STAVEBNÍHO ODPADU</u>	77	<b>I</b>
<u>MĚŘENÍ A DIAGNOSTIKA</u>	83	<b>J</b>
<u>ELEKTROCENTRÁLY, TOPIDLA, KOMPRESORY</u>	89	<b>K</b>
<u>ČERPÁNÍ A ODČERPÁVÁNÍ</u>	95	<b>L</b>
<u>NÁŘADÍ PRO IZOLATÉRY</u>	99	<b>M</b>
<u>NÁŘADÍ PRO KLEMPÍŘE A POKRÝVAČE</u>	107	<b>N</b>
<u>NÁŘADÍ PRO ZEDNÍKY A MALÍŘE</u>	113	<b>O</b>

# PROČ SI PŮJČOVAT STROJE A NÁŘADÍ VE STAVEBNINÁCH DEK

- půjčovny strojů a nářadí Stavebnin DEK se širokou nabídkou služeb po celé ČR
- u vybraných strojů garance nulových nákladů v případě poškození
- síť specializovaných oblastních zástupců
- on-line rezervační systém
- rozšířená nabídka strojů a nářadí
- možnost závozu strojů a nářadí na stavbu současně s materiálem
- zvýhodněný půldenní, víkendový a dlouhodobý pronájem
- cenová nabídka a informace o dostupnosti strojů obratem k dispozici
- žádné výdaje za servis, revize, pojištění a uskladnění strojů a nářadí

# JAK TO U NÁS FUNGUJE?

## **MÁTE U NÁS REGISTRACI IČ?**

K úhradě půjčovního nepotřebujete hotovost, ani neplatíte kauci. Podmínkou je řádně podepsaná Rámcová kupní smlouva, nastavená fakturační platba a dostatečná výše kreditního limitu.

## **JSTE Z BENEŠOVA, CHCETE SI PŮJČIT NÁŘADÍ V BRNĚ A VRÁTIT HO PO CESTĚ ZPĚT V JIHLAVĚ?**

U nás to není u většiny nářadí problém. Síť půjčoven Stavebnin DEK je vám k dispozici po celé ČR, ať jste odkudkoliv. Vrácení nářadí na jiné půjčovně je ZDARMA.

## **SHÁNÍTE STROJE NEBO NÁŘADÍ, KTERÉ NEJSOU V NAŠEM KATALOGU UVEDENY?**

Nevadí. Zavolejte nám a my dostupnost vámi požadovaného stroje či nářadí prověříme.

## **RÁDI BYSTE SI PŮJČILI TĚŽKOU MECHANIZACI A NEMÁTE ZAMĚŠTNANCE SE STROJNÍM PRŮKAZEM?**

Nevadí. Vybrané stroje vám dle požadavků zajistíme včetně profesionální obsluhy.

## **NEMÁTE U NÁS REGISTRACI IČ? NEVADÍ!**

Stroje a nářadí vám rádi zapůjčíme, pouze vás požádáme o uhrazení hotovostní kauce za pronájem a o předložení dvou dokladů totožnosti.

## **PRACUJETE DO VEČERA A NEHCETE PLATIT PŮJČOVNÉ ZA DALŠÍ DEN NAVÍC?**

Při vrácení nářadí do 8:00 následujícího dne vám nebudeme tento den účtovat.

## **RÁDI BYSTE SI KOUPILI VLASTNÍ SPOTŘEBNÍ MATERIÁL?**

Naše pobočkové prodejny jsou vám plně k dispozici s širokou nabídkou spotřebního materiálu a příslušenství.

## **PROČ VÁS PŘI ZÁPŮJČCE ŽÁDÁME O DOKLAD TOTOŽNOSTI?**

Chráníme tím především vás. Objednat a převzít stroje a nářadí může v našich půjčovnách pouze osoba k tomu pověřená majitelem, resp. jednatelem vaší společnosti.

## **POŽADUJETE OD NÁS 100% SERVIS A SLUŽBY?**

Jsme připraveni vám je poskytnout! Stroje a nářadí za vás vyčistíme, doplníme spotřebované pohonné hmoty a provedeme potřebný servis a údržbu. (Nadměrné znečištění bude zpoplatněno dle ceníku.)

## **RÁDI BYSTE VYUŽILI PŮLDENNÍ NEBO VÍKENDOVÝ PRONÁJEM?**

Při zápůjčce nepřesahující 4 hodiny vám účtujeme pouze 60 % výše denní sazby půjčovního. Při zápůjčce v pátek po 15:00 a vrácení následující pondělí do 8:00 účtujeme 1 den pronájmu.

## **CHCETE MÍT VÁMI POŽADOVANÝ STROJ V DANÉM TERMÍNU SKUTEČNĚ PŘIPRAVENÝ?**

Využijte on-line rezervační systém na našich webových stránkách. Využít můžete také telefonickou nebo emailovou rezervaci.

## **JAKÉ JSOU CENY ZA POHONNÉ HMOTY?**

Stroje se spalovacími motory vydáváme a přijímáme s plnou nádrží pohonných hmot. Doplnění pohonných hmot na půjčovně je zpoplatněno dle ceníku pohonných hmot: Natural 95 za 40 Kč/l bez DPH, nafta za 40 Kč/l bez DPH a Mix (Natural 95+olej) za 48 Kč/l bez DPH.





# BOURÁNÍ, VRTÁNÍ, ŘEZÁNÍ, BROUŠENÍ

---

Nabízíme stroje, nářadí a jejich příslušenství pro bourání, vrtání, řezání i broušení. U některých strojů může být účtováno příslušenství nebo spotřební materiál.

# BOURÁNÍ, VRTÁNÍ, ŘEZÁNÍ, BROUŠENÍ

## Výběr kladiva

K výběru správného stroje je důležité položit si následující otázky:


- V jaké pracovní zóně budu pracovat většinu času?
- S jakými podkladovými materiály budu primárně pracovat?
- Jaký bude přibližně poměr práce s jednotlivými typy materiálu?
- Jaká je tloušťka materiálu?
- Budu převážně dělat dokončovací práce, začišťovací práce nebo bourat?



- Systém aktivního omezení vibrací (AVR) optimalizuje komfort a pracovní efektivitu



- Unikátní elektronický systém doplňující mechanickou kluznou spojku zastaví chod stroje v případě zaseknutí vrtáku ~ ochrana zdraví obsluhy.



**Bourací kladivo 30 kg**

Kód položky: PSK-00020



P

G

	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–3 dny</b>	650,00 Kč	786,50 Kč
<b>4–14 dny</b>	590,00 Kč	713,90 Kč
<b>nad 14 dny</b>	530,00 Kč	641,30 Kč

kauce 15 000 Kč

Bourací kladivo pro střední až náročné demolicí betonových desek a základů, bourání asfaltu na stavbu silnic, jejich opravy a pokládku potrubí. Dále slouží k odstraňování betonu pro spojování krátkých prutů výztuže a připojování vedení, kopání a pýchování zeminy. K dispozici ruční vozík pro snadnou přepravu bouracího kladiva.

- typ HILTI TE3000-AVR
- hmotnost 30 kg
- energie příklepu 68 J
- rozměry (d×š×v) 808×610×209 mm
- typ uchycení TE-H28

**Bourací kladivo 15 kg**

Kód položky: PSK-00019



P

G

	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–3 dny</b>	550,00 Kč	665,50 Kč
<b>4–14 dny</b>	500,00 Kč	605,00 Kč
<b>nad 14 dny</b>	450,00 Kč	544,50 Kč

kauce 10 000 Kč

Bourací kladivo je určeno pro rozsáhlé demoliční práce na úrovni podlahy nebo v její blízkosti, odkrývání výztuh v základech, vybourávání otvorů pro schodiště, stoupací vedení a šachty. Dále slouží k vytváření velkých kanálů v podlaže, například na kanalizační potrubí, bourání asfaltu při obnově povrchů, či při údržbě kanalizace.

- typ HILTI TE1500-AVR
- hmotnost 14,2 kg
- energie příklepu 30 J
- rozměry (d×š×v) 760×138×230 mm
- typ uchycení TE-S

**Bourací kladivo 12 kg**

Kód položky: PSK-00018



P

G

	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–3 dny</b>	500,00 Kč	605,00 Kč
<b>4–14 dny</b>	450,00 Kč	544,50 Kč
<b>nad 14 dny</b>	400,00 Kč	484,00 Kč

kauce 10 000 Kč

Bourací kladivo je určeno pro demolicí betonu a zdiva na úrovni podlahy nebo pod úrovní pasu. Dále pro renovaci všech druhů podlah, odstraňování dlaždic, vytváření průřazů a pýchování.

- typ HILTI TE1000-AVR
- hmotnost 12,5 kg
- energie příklepu 26 J
- rozměry (d×š×v) 710×141×305 mm
- typ uchycení TE-S

**Bourací kladivo 8 kg**

Kód položky: PSK-00022



P

G

	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–3 dny</b>	450,00 Kč	544,50 Kč
<b>4–14 dny</b>	400,00 Kč	484,00 Kč
<b>nad 14 dny</b>	350,00 Kč	423,50 Kč

kauce 5 000 Kč

Bourací kladivo pro náročné demolicí kamenných i cihlových zdí. Slouží k odstraňování omítky, odstraňování dlaždic ze stěn a podlahy, vybourávání okenních a dveřních otvorů, korekční práce v novostavbách.

- typ HILTI TE700-AVR
- hmotnost 7,9 kg
- energie příklepu 11,5 J
- rozměry (d×š×v) 564×125×248 mm
- typ uchycení SDS-MAX

# G

## Garance nulových nákladů

v případě poškození vybraných strojů

Došlo na vaší stavbě k poškození stroje?

Nevadí, přivezte ho k nám a odjedete s funkčním strojem bez dalších nákladů za opravy a servis.

U strojů označených tímto symbolem **G** vám garantujeme nulové náklady za servisní opravy v případě poškození během vaší zápůjčky, bez ohledu na příčinu a rozsah.

### Podmínky pro uplatnění garance:

- stroj musí být vždy fyzicky vrácen kompletní s veškerými zapůjčenými komponenty
- garance se vztahuje na stroj a jeho nedílné konstrukční součásti (vč. madla, kabelu, krytu na kotouč apod.)
- garance se nevztahuje na doplňkové příslušenství a spotřební materiál (např. hadice k vysavači, přepravní kufr, lať a klikový stativ k nivelačnímu laseru, sekáč, špičák, vrták, korunka apod.)



**Bourací kladivo 5 kg**

Kód položky: PSK-00021



P

G

	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–3 dny</b>	400,00 Kč	484,00 Kč
<b>4–14 dny</b>	350,00 Kč	423,50 Kč
<b>nad 14 dny</b>	300,00 Kč	363,00 Kč

kauce 5 000 Kč

Bourací kladivo pro sekání do betonových, kamenných a cihlových zdí, sekání drážek v betonu a zdivu. Dále je určeno pro opravné práce v betonu, odstraňování omítky, dlaždic a obkladů, vysekávání otvorů a vstupů na potrubí ve stěnách a podlahách.

- typ HILTI TE500-AVR
- hmotnost 5,7 kg
- energie příklepu 7,5 J
- rozměry (d×š×v) 471×108×243 mm
- typ uchycení SDS-MAX

**Kombi/vrtací kladivo**

Kód položky: PSK-00023



P

G

	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–3 dny</b>	400,00 Kč	484,00 Kč
<b>4–14 dny</b>	360,00 Kč	435,60 Kč
<b>nad 14 dny</b>	320,00 Kč	387,20 Kč

kauce 5 000 Kč

Kombinované kladivo pro příklepové vrtání do betonu, zdiva a přírodního kamene Ø 12–150 mm. Je určeno pro vrtání otvorů pro střední až těžká kotvení Ø 20–40 mm, dále pro demoliční práce a sekání špičatými a plochými sekáči, vrtání vysokými otáčkami ve dřevě a oceli.

- typ HILTI TE70-ATC-AVR
- hmotnost 9,5 kg
- energie příklepu 11,5 J
- rozměry (d×š×v) 540×125×324 mm
- typ uchycení SDS-MAX

**Kombi/vrtací kladivo**

Kód položky: PSK-00024



P

G

	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–3 dny</b>	300,00 Kč	363,00 Kč
<b>4–14 dny</b>	270,00 Kč	326,70 Kč
<b>nad 14 dny</b>	240,00 Kč	290,40 Kč

kauce 5 000 Kč

Kombinované kladivo pro vrtání kotevních a průchozích otvorů do betonu a zdiva, rozsah Ø 5–28 mm, doporučený rozsah 10–20 mm. Je určeno na vrtání otvorů na hmoždinky, otvorů do betonu, kamene a zdiva, rozsah vrtaných Ø 4–28 mm; doporučený rozsah vrtaných Ø 12–20 mm. Použití na lehké sekací a začíšťovací práce v betonu a cihle, vrtání do dřeva a kovu pomocí rychloupínacího sklíčidla pro vrtáky s válcovou stopkou do Ø 13 mm, utahování kotevních šroubů a šroubů do betonu.

- typ HILTI TE30-C-AVR
- hmotnost 4,2 kg
- energie příklepu 3,3 J
- rozměry (d×š×v) 379×93×213 mm
- typ uchycení SDS-PLUS

**Vrtací kladivo**

Kód položky: PSK-00025



P

	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–3 dny</b>	200,00 Kč	242,00 Kč
<b>4–14 dny</b>	180,00 Kč	217,80 Kč
<b>nad 14 dny</b>	160,00 Kč	193,60 Kč

kauce 2 000 Kč

Vrtací kladivo pro každodenní příklepové vrtání do betonu, zdiva a přírodního kamene. 2 převodové stupně pro optimální vrtání do oceli, dřeva a plastů pomocí výměnného rychloupínacího sklíčidla. Šroubování pomocí přídatného držáku bitů. Funkce zpětného chodu pomáhá při odstraňování zaseknutých vrtáků.

- typ HILTI TE2-M
- hmotnost 2,9 kg
- energie příklepu 1,8 J
- rozměry (d×š×v) 360×89×203 mm
- typ uchycení SDS-PLUS

**P** U strojů a nářadí označených tímto symbolem může být účtováno příslušenství nebo spotřební materiál.

**G** U produktů označených tímto symbolem garantujeme nulové náklady v případě poškození stroje. Viz str. 10.

## BOURÁNÍ, VRTÁNÍ, ŘEZÁNÍ, BROUŠENÍ

### Aku šroubovák

Kód položky: PSK-00001



P

G\*

	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–3 dny</b>	150,00 Kč	181,50 Kč
<b>4–7 dny</b>	135,00 Kč	163,35 Kč
<b>nad 7 dny</b>	120,00 Kč	145,20 Kč

kauce 2 000 Kč

Akumulátorový vrtací šroubovák je určen pro vrtání do zdicích stavebních materiálů, do Ø 14 mm. Dále pro šroubování šroubů o velkém průřezu do dřeva, vrtání se spirálovými vrtáky a plochými vrtáky do dřeva o Ø do 32 mm, vrtání do kovů s vysokým krouticím momentem a vysokou rychlostí až do 13 mm.

- typ HILTI SFC 22 - Akku Set
- napájení 22V
- průměr vrtání min 1,5 mm
- průměr vrtání max 13 mm

\*Garance nulových nákladů se vztahuje pouze na hřebíkovač Hilti.

### Aku šroubovák SDK se zásobníkem

Kód položky: PSK-00002



P

G

	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–3 dny</b>	200,00 Kč	242,00 Kč
<b>4–7 dny</b>	180,00 Kč	217,80 Kč
<b>nad 7 dny</b>	160,00 Kč	193,60 Kč

kauce 3 000 Kč

Akumulátorový sádrokartonářský šroubovák pro upevnění sádrokartonových desek ke kovovým nebo dřevěným konstrukcím na stěnách a stropích. Spojování kovových profilů (vytváření konstrukcí).

- typ HILTI SD5000 - Akku Set
- napájení 230V
- hmotnost 1,4 kg
- rozměry (d×š×v) 275×77×170 mm

### Jádrové vrtání

Kód položky: PSK-00298



CENA NA VYZÁDÁNÍ

Jádrové vrtání umožňuje tvorbu otvorů bez nutnosti bourání zdiva nebo betonu. Výsledný otvor je čistě a rychle provedeny.

Ceny jsou platné k 3. 10. 2016. | změna cen vyhrazena | aktuální ceny naleznete na [www.dek.cz](http://www.dek.cz)

### Úhlová bruska malá

Kód položky: PSK-00007

P



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–3 dny</b>	150,00 Kč	181,50 Kč
<b>4–14 dny</b>	135,00 Kč	163,35 Kč
<b>nad 14 dny</b>	120,00 Kč	145,20 Kč

kauce 2 000 Kč

Úhlová bruska pro řezání a broušení kovových podkladových materiálů a kovových povrchů. Je určena pro všechny druhy povrchů a materiálů.

- typ HILTI DCG125
- průměr kotouče 125 mm
- hmotnost 2,4 kg

## Úhlová bruska velká

Kód položky: PSK-00008

P



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–3 dny</b>	250,00 Kč	302,50 Kč
<b>4–14 dny</b>	225,00 Kč	272,25 Kč
<b>nad 14 dny</b>	200,00 Kč	242,00 Kč

kauce 3 000 Kč

Úhlová bruska je určena pro řezání betonu, drážkování pro instalaci kabelových žlabů do betonu a zdiva, pro minerální materiály a kovy.

- typ HILTI DCG 230-D
- průměr kotouče 230 mm
- hmotnost 6,6 kg

## Vibrační bruska

Kód položky: PSK-00009

P



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–3 dny</b>	200,00 Kč	242,00 Kč
<b>4–14 dny</b>	180,00 Kč	217,80 Kč
<b>nad 14 dny</b>	160,00 Kč	193,60 Kč

kauce 2 000 Kč

Vibrační bruska je určena pro broušení velkých ploch, dále pro jemné přebroušování povrchů. Je určena na měkké a tvrdé dřevo, barvu a lak. Materiály: dřevo, dřevěné kompozity, malby a nátěry, vytvrzené výplňové a tmelové materiály, plasty.

- typ HILTI WFO 280
- rozměry (d×š×v) 300×110×200 mm
- hmotnost 2,8 kg

## Excentrická bruska

Kód položky: PSK-00005

P



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–3 dny</b>	200,00 Kč	242,00 Kč
<b>4–14 dny</b>	180,00 Kč	217,80 Kč
<b>nad 14 dny</b>	160,00 Kč	193,60 Kč

kauce 3 000 Kč

Excentrická bruska na měkké a tvrdé dřevo, barvu, lak a nátěr, dále pro vytvrzené výplňové a tmelové materiály každého druhu. Tato excentrická bruska splňuje nejvyšší nároky na ovladatelnost, ergonomii, výkon a kvalitu. Ideální pro rovné i zakřivené povrchy.

- typ HILTI WFE 450-E
- hmotnost 2,2 kg
- rozměry (d×š×v) 350×135×200 mm

## Pásová bruska

Kód položky: PSK-00189

P



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–3 dny</b>	200,00 Kč	242,00 Kč
<b>4–14 dny</b>	180,00 Kč	217,80 Kč
<b>nad 14 dny</b>	160,00 Kč	193,60 Kč

kauce 2 500 Kč

Silná profesionální pásová bruska s perfektním rozdělením zatížení a optimální manipulací. Elektronicky regulovatelná rychlost pásu k opracování nejrůznějších materiálů. Automatická stranová regulace pásu. Bruska zajišťuje plynulé broušení až k okraji. Má silný odsávací výkon do vaku na prach, nebo lze připojit externí odsávání.

- typ MAKITA 9404J
- hmotnost 4,7 kg
- délka pásu 610 mm
- šířka pásu 100 mm

**P** U strojů a nářadí označených tímto symbolem může být účtováno příslušenství nebo spotřební materiál.

**G** U produktů označených tímto symbolem garantujeme nulové náklady v případě poškození stroje. Viz str. 10.

## BOURÁNÍ, VRTÁNÍ, ŘEZÁNÍ, BROUŠENÍ

### Ruční bruska na beton

Kód položky: PSK-00006

P

G



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–3 dny</b>	450,00 Kč	544,50 Kč
<b>4–14 dny</b>	410,00 Kč	496,10 Kč
<b>nad 14 dny</b>	380,00 Kč	459,80 Kč

kauce 10 000 Kč

Diamantový brousicí stroj na odbroušení nánosů z podkladového betonu, zbytků malty nebo zbytků po obkladech, dlažbě. Dále slouží na odbroušení starých nánosů barev, lepidel a jiných vrstev z podkladového betonu. Před použitím je nutné zkontrolovat správné zapojení napájecího zdroje DPC 20. Při nesprávném zapojení hrozí poškození stroje. Doporučuje se použít s vysavačem HILTI VC40-UL SET.

- typ HILTI DG 150
- průměr kotouče 150 mm
- hmotnost 4,1 kg

### Bruska na sádrokarton

Kód položky: PSK-00176

P



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–3 dny</b>	450,00 Kč	544,50 Kč
<b>4–14 dny</b>	410,00 Kč	496,10 Kč
<b>nad 14 dny</b>	380,00 Kč	459,80 Kč

kauce 5 000 Kč

Bruska na sádrokarton PLANEX LHS225EQ-Plus/IP má dvě délky, jeden stroj – stačí pár pohybů pro prodloužení či zkrácení. Velký a rychlý úběr na stěně i na stropě díky robustnímu, dvoustupňovému převodu. Robustní, spolehlivé součásti pohonu s optimálním využitím síly. Nízká hmotnost díky regulovatelnému sání. Jednoduchá manipulace díky optimálnímu těžišti. Práce blízko okrajů díky odnímatelnému kartáčovému segmentu. Používá se k broušení sádrokartonu a stěrky na sádrokarton, dále k odstraňování zbytků tapet. Vždy musí být použito společně s vysavačem.

### Drážkovací fréza

Kód položky: PSK-00014

P

G



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–3 dny</b>	250,00 Kč	302,50 Kč
<b>4–14 dny</b>	230,00 Kč	278,30 Kč
<b>nad 14 dny</b>	210,00 Kč	254,10 Kč

kauce 5 000 Kč

Drážkovací stroj s kotoučem o Ø 125 mm lze použít k vyřezávání drážek o hloubce až 40 mm a šířce až 46 mm do všech běžných materiálů, jako například živo, beton, kámen apod.

- typ HILTI DC SE 20
- hmotnost 6,9 kg
- napájení 230 V

### Sanační fréza

Kód položky: PSK-00015

P



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–3 dny</b>	450,00 Kč	544,50 Kč
<b>4–14 dny</b>	400,00 Kč	484,00 Kč
<b>nad 14 dny</b>	360,00 Kč	435,60 Kč

kauce 10 000 Kč

Sanační fréza k odstranění tvrdé původní omítky a zbytků cementových lepidel. U frézy lze nastavit hloubku frézování v rozpětí 1–6 mm. Po frézování dojde ke zdrsnění podkladu. Nástroj není určen k frézování betonu. Doporučuje se použít s vysavačem.

- typ STORCH SF1200

**Stolová pila Ø 251–450 mm**

Kód položky: PSK-00040



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–7 dní</b>	450,00 Kč	544,50 Kč
<b>8–14 dní</b>	400,00 Kč	484,00 Kč
<b>nad 14 dní</b>	350,00 Kč	423,50 Kč

kauce 8 000 Kč

Profesionální přesná a výkonná stolová pila pro řez přímý a pod úhlem 45°. Ideální pro řezání cihel, porothermu, tvárnic, kamenných bloků, mramoru a dalších materiálů ve stavebnictví. Jednofázový elektromotor 230 V / 50 Hz, 3 Hp / 2,2 kW, s tepelnou ochranou, posuvný pracovní stůl a naklápěcí řezná hlava, tepelná ochrana s manuálním resetem, nastavitelná délka nohou - systém FastLEG, nastavitelné měřítko.

- typ BATTIPAV ELITE 80
- hmotnost 70 kg
- průměr kotouče 350 mm
- max. délka řezu 80 cm
- max. hloubka řezu 90° 11 cm při jednom kroku
- max. hloubka řezu ve 2 krocích 13 cm
- max. délka řezu 45° 8 cm

**Stolová pila Ø 451–750 mm**

Kód položky: PSK-00041



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–7 dní</b>	650,00 Kč	786,50 Kč
<b>8–30 dní</b>	550,00 Kč	665,50 Kč
<b>nad 30 dní</b>	500,00 Kč	605,00 Kč

kauce 10 000 Kč

Battipav EXPERT 700 – přesná a výkonná blokovaná pila pro přímý řez. Ideální pro řezání cihel, porothermu, tvárnic, kamenných bloků, mramoru a dalších materiálů ve stavebnictví. Třífázový elektromotor 400 V / 50 Hz, 5,5 Hp / 4 kW, s tepelnou ochranou, posuvný pracovní stůl a naklápěcí řezná hlava, tepelná ochrana s manuálním resetem, nastavitelná délka nohou - systém FastLEG, přepravní kolečka nastavitelné měřítko.

- typ BATTIPAV EXPERT 700
- hmotnost 212 kg
- průměr kotouče 650 mm a 700 mm
- max. délka řezu 55 cm
- max. hloubka řezu 90° 27 cm
- max. hloubka řezu 1 krokem 27 cm
- max. hloubka řezu ve 2 krocích 34 cm

**Stolová pila Ø 700 mm portál**

Kód položky: PSK-00396



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–7 dní</b>	650,00 Kč	786,50 Kč
<b>8–30 dní</b>	550,00 Kč	665,50 Kč
<b>nad 30 dní</b>	500,00 Kč	605,00 Kč

kauce 10 000 Kč

Přesná a výkonná blokovaná pila pro libovolně nastavitelný řez v rozmezí 0–45°. Ideální pro řezání cihel, porothermu, tvárnic, kamenných bloků, mramoru a dalších materiálů ve stavebnictví.

- typ BATTIPAV PRIME 700
- hmotnost 117 kg
- průměr kotouče 700 mm
- max. délka řezu 61,5 cm
- max. hloubka řezu 90° 27,5 cm
- max. hloubka řezu 45° 18 cm
- výkon 4,0 kW

**Řezačka obkladů a dlažby – velkoformátová**

Kód položky: PSK-00053



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–3 dní</b>	500,00 Kč	605,00 Kč
<b>4–14 dní</b>	450,00 Kč	544,50 Kč
<b>nad 14 dní</b>	400,00 Kč	484,00 Kč

kauce 10 000 Kč

**Celoobvodový kotouč  
Ø 200 mm**

Kód položky: PSK-00195

CENA BEZ DPH (1 mm opotřebení)	CENA S DPH (1 mm opotřebení)	KAUCE
500,00 Kč	605,00 Kč	500 Kč

Vodou chlazená elektrická pila s celoobvodovým diamantovým kotoučem na řezání velkorozměrových keramických dlaždic, kamene, mramoru s horním pojezdem. Umožňuje řezání pod úhlem 45°.

- typ BIG BROOKLYN 986 EV
- průměr kotouče 200 mm
- napájení 230 V
- hmotnost 92 kg
- délka řezu 12 cm
- max. tl. materiálu 3 cm

## BOURÁNÍ, VRTÁNÍ, ŘEZÁNÍ, BROUŠENÍ

### Pásová pila na pórobeton

Kód položky: PSK-00215

P



Pásová pila na pórobeton umožňuje dělení velkých pórobetonových bloků. Jednoduchá obsluha, polohovatelný stůl, čistota řezu, pevná konstrukce, tvrdokovový řezný pás.

	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–7 dní</b>	500,00 Kč	605,00 Kč
<b>8–30 dní</b>	450,00 Kč	544,50 Kč
<b>nad 30 dní</b>	400,00 Kč	484,00 Kč

kauce 10 000 Kč

#### Pilový pás

Kód položky: PSK-00369

	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
	200,00 Kč	242,00 Kč

kauce 1 000 Kč

### Pila na duté cihly a pórobeton

Kód položky: PSK-00035

P



	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
<b>1–7 dní</b>	500,00 Kč	605,00 Kč
<b>8–14 dní</b>	450,00 Kč	544,50 Kč
<b>nad 14 dní</b>	400,00 Kč	484,00 Kč

kauce 5 000 Kč



Pila na řezání pórovitých betonů, dutých cihel a sádkokartonu s délkou řezu 430 mm. Pila má dva protiběžné trvanlivé pilové listy, které se pohybují proti sobě, a tak zamezují pohybu materiálu při řezání. Ergonomický design a gumový povrch rukojeti na pile usnadňují práci a zmenšují únavu.

- typ Alligator DWE397 - QS
- příkon 1 700 W
- hmotnost 5,3 kg

#### Listy do pily Alligator

URČENÍ	KÓD POLOŽKY	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
cihla tř. 20	PSK-00329	300,00 Kč	363,00 Kč
pórobeton, cihla tř. 12	PSK-00132	200,00 Kč	242,00 Kč

kauce 1 000 Kč

Ceny jsou platné k 3. 10. 2016. | změna cen vyhrazena | aktuální ceny naleznete na [www.dek.cz](http://www.dek.cz)

**Řezačka spár Ø 500 mm**

Kód položky: PSK-00058

P



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–7 dní</b>	700,00 Kč	847,00 Kč
<b>8–30 dní</b>	600,00 Kč	726,00 Kč
<b>nad 30 dní</b>	500,00 Kč	605,00 Kč

kauce 10 000 Kč

Řezače spár řady RZ se používají pro řezání živých nebo betonových povrchů – typickým příkladem je řezání povrchů před zahájením výkopových prací. Základní charakteristika stroje: přesné vedení kotouče, dobré vyvážení stroje, skrápění s nádrží vody nad motorem, přívod vody na obě strany kotouče, měření hloubky řezu, pojízdná kolečka uložená pomocí zakrytých ložisek, aretace spouštění do řezu.

- typ NTC RZ200
- palivo Natural 95
- hmotnost 114 kg
- průměr kotouče 500 mm
- max. hloubka řezu 19 cm

**Rozbrušovací benzínová pila 400 mm**

Kód položky: PSK-00039

P

G



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–3 dní</b>	590,00 Kč	713,90 Kč
<b>4–14 dní</b>	550,00 Kč	665,50 Kč
<b>nad 14 dní</b>	500,00 Kč	605,00 Kč

kauce 10 000 Kč

Použití: řezání obrubníků, kamenné dlažby, kanalizačních trubek a potrubí. Dále slouží k řezání malých otvorů nebo průchodů, bourání asfaltu či řezání kovů. Možné řezání za sucha i s vodním chlazením.

- typ HILTI DSH 900
- hmotnost 11,9 kg
- palivo Natural 95 MIX (1:50)
- výkon 4,3 kW
- průměr kotouče 400 mm
- max. hloubka řezu 150 mm

**Kotoučová pila Ø 190 mm**

Kód položky: PSK-00036

G



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–3 dní</b>	200,00 Kč	242,00 Kč
<b>4–14 dní</b>	180,00 Kč	217,80 Kč
<b>nad 14 dní</b>	160,00 Kč	193,60 Kč

kauce 2 000 Kč

Akumulátorová okružní pila pro úpravu desek, bednění, řezání prken, rámu a trámků do tloušťky 70 mm. Provádí krátké řezy, šikmé řezy a pokosy.

- typ HILTI SCW 70
- hmotnost 5,3 kg
- průměr kotouče 190 mm
- tloušťka kotouče 0,5–1,5 mm
- max. hloubka řezu 90° 67 mm
- max. hloubka řezu 45° 49 mm
- rozměry (d×š×v) 317×236×266 mm

**Kotoučová pila Ø 230 mm**

Kód položky: PSK-00037

G



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–3 dní</b>	300,00 Kč	363,00 Kč
<b>4–14 dní</b>	270,00 Kč	326,70 Kč
<b>nad 14 dní</b>	240,00 Kč	290,40 Kč

kauce 4 000 Kč

Okružní pila pro podélné a příčné řezy, ponorné řezy, zkosené řezy do 60°. Šikmé/pokosové řezy do 60°. Obecné tesařské práce - krácení krokví, vyřezávání spojovacích čepů, krácení střešních latí.

- typ HILTI WSC 85
- hmotnost 7,8 kg
- průměr kotouče 230 mm
- tloušťka kotouče 1,1–1,8 mm
- max. hloubka řezu 90° 85 mm
- max. hloubka řezu 45° 60 mm
- rozměry (d×š×v) 400×310×310 mm

**P** U strojů a nářadí označených tímto symbolem může být účtováno příslušenství nebo spotřební materiál.

**G** U produktů označených tímto symbolem garantujeme nulové náklady v případě poškození stroje. Viz str. 10.

## BOURÁNÍ, VRTÁNÍ, ŘEZÁNÍ, BROUŠENÍ

### Ponorná kotoučová pila

Kód položky: PSK-00137



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–3 dny</b>	250,00 Kč	302,50 Kč
<b>4–14 dny</b>	225,00 Kč	272,25 Kč
<b>nad 14 dní</b>	200,00 Kč	242,00 Kč

kauce 4 000 Kč

Výkonná ponorná pila s hloubkou řezu 55 mm. Paralelní ponor umožňuje uživateli během řezání udržovat ruce v pohodlné a neměnné poloze. Pilový kotouč se 48 zubů poskytuje čistý a přesný řez a omezuje vylamování ve vrstvených materiálech. Nastavitelné vodítko umožňuje seřízení pily přesně podle vodítka. Funkce zabraňující působení zpětného rázu zastavuje pohyb pily směrem dozadu podél vodítka a zabraňuje šplhání pily po obrobku při provádění ponorných řezů. Plynule nastavitelné otáčky umožňují nastavení správné rychlosti řezání pro různé typy materiálů. Uzavřený kryt umožňuje zachycení až 90 % prachu.

- typ DeWalt DWS520K
- poznámka vodící lišta k zapůjčení zdarma

### Pokosová pila 250 mm

Kód položky: PSK-00216



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–3 dny</b>	300,00 Kč	363,00 Kč
<b>4–14 dny</b>	280,00 Kč	338,80 Kč
<b>nad 14 dní</b>	260,00 Kč	314,60 Kč

kauce 5 000 Kč

Pokosová pila se světelným systémem XPS. Zajištění vačky pro pokosové řezy umožňuje jejich rychlejší nastavení a také umožňuje uživateli snadné a rychlé nastavení pokosových úhlů mezi 0–60° vpravo a mezi 0–50° vlevo. Nastavení hloubky řezu pro drážkování a zlábkování. Opora při řezání velkých obrobků při nastavení jakéhokoliv úhlu nebo kombinace úhlů. Lineární horizontální vodící tyče, provádění řezů materiálů se šířkou až 345 mm.

- poznámka Dle požadavku je možné pilu zapůjčit včetně stolu k pokosové pile. Zapůjčení stolu je zdarma.

### Tesařský hoblík 170 mm

Kód položky: PSK-00198



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–3 dny</b>	450,00 Kč	544,50 Kč
<b>4–14 dny</b>	410,00 Kč	496,10 Kč
<b>nad 14 dní</b>	370,00 Kč	447,70 Kč

kauce 3 000 Kč

Dlouhá hoblovací deska umožňuje přesnou práci a jisté vedení hoblíku. Bezvadné finišování díky vysokému počtu otáček. Možnost stacionárního použití. Nízké těžiště pro pohodlnou práci.

- typ Makita 1806B
- příkon 1 200 W
- šířka řezu 170 mm

### Tesařský hoblík 312 mm

Kód položky: PSK-00199



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–3 dny</b>	650,00 Kč	786,50 Kč
<b>4–14 dny</b>	600,00 Kč	726,00 Kč
<b>nad 14 dní</b>	550,00 Kč	665,50 Kč

kauce 10 000 Kč

Hoblík na trámy Makita KP312S 312 mm 2 200 W. Omezení rozběhového proudu a ochrana proti přetížení. Silný motor 2 200 W s vysokými výkonostními rezervami. Středová poloha těžiště zajišťuje čistou konečnou úpravu. Širší výstup zabraňuje ucpání vlhkými hoblinami. Přední váleček se stará o lehké posouvání po obrobku.

- typ Makita KP312S
- příkon 2 200 W
- šířka řezu 312 mm

## Řezačky obkladů a dlažby 60 / 90 / 125 cm

**Masterpiuma 63P3**

- max. délka řezání 63 cm
- max. délka řezání 45° 44 cm
- max. tloušťka řezání 90° 2,2 cm

**Masterpiuma 93P3**

- max. délka řezání 93 cm
- max. délka řezání 45° 66 cm
- max. tloušťka řezání 90° 2,2 cm

**Masterpiuma 125P3**

- max. délka řezání 125 cm
- max. délka řezání 45° 88 cm
- max. tloušťka řezání 90° 2,2 cm

Ruční řezačky s ergonomickou rukojetí umožňují efektivní řezání obkladů a dlažeb. Díky dlouhému úhlovému příložníku je jednoduché provádět přesné diagonální řezání. Na příložníku jsou dvě měřítka. Jedno, umístěné na nakloněné části příložníku, je pro odměrování při pravouhlém řezání a druhé, na vrchu, odměřuje pomocí modrého úhelníku požadovanou úhlopříčku při řezání pod úhlem 45°. Konstrukce řezaček je z tlakově litého hliníku a poniklované oceli, což je pevný a odolný materiál proti poškození a zajišťuje nízkou hmotnost řezačky.

TYP	KÓD POLOŽKY	1–7 DNÍ		8–30 dní		nad 30 dní		KAUCE
		CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH	
<b>Masterpiuma 63P3</b>	PSK-00054	200,00 Kč	242,00 Kč	180,00 Kč	217,80 Kč	160,00 Kč	193,60 Kč	2 000,00 Kč
<b>Masterpiuma 93P3</b>	PSK-00055	250,00 Kč	302,50 Kč	220,00 Kč	266,20 Kč	190,00 Kč	229,90 Kč	3 000,00 Kč
<b>Masterpiuma 125P3</b>	PSK-00408	350,00 Kč	423,50 Kč	310,00 Kč	375,10 Kč	270,00 Kč	326,70 Kč	5 000,00 Kč

## BOURÁNÍ, VRTÁNÍ, ŘEZÁNÍ, BROUŠENÍ

### Elektrická rozbrušovací pila

Kód položky: PSK-00397



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–3 dny</b>	300,00 Kč	363,00 Kč
<b>4–14 dny</b>	270,00 Kč	326,70 Kč
<b>nad 14 dny</b>	240,00 Kč	290,40 Kč

kauce 3 000 Kč

Ergonomická horizontální rukojeť zaručuje menší únavu obsluhy. Zajištění vřetena umožňuje rychlou a snadnou výměnu kotouče. Rychloupínací svorka zkracuje prostoje při upínání obrobku. Minimální obvodová rychlost kotouče 80 m/s. Max. řezná kapacita: čtvercový profil 119×119 mm, pravoúhlý profil 115×130 mm, L-profil 137×137 mm, kruhové profily 115 mm.

- průměr kotouče 355 mm

### Přímočará pila

Kód položky: PSK-00038



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–3 dny</b>	200,00 Kč	242,00 Kč
<b>4–14 dny</b>	180,00 Kč	217,80 Kč
<b>nad 14 dny</b>	160,00 Kč	193,60 Kč

kauce 2 000 Kč

Použití: dřevo a dřevěné materiály do tloušťky 120 mm, trámy, dřevo s hřebíky, dále kovy a kovové slitiny, plasty a sendvičové panely.

- typ HILTI WSJ 750-ET
- max. tloušťka materiálu dřevo 120 mm, hliník 25 mm, měkká ocel 10 mm, nerezová ocel 3 mm
- rozměry (d×š×v) 256×75×201 mm
- hmotnost 2,8 kg

### Páková lamačka dlažby

Kód položky: PSK-00028



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–3 dny</b>	290,00 Kč	350,90 Kč
<b>4–14 dny</b>	260,00 Kč	314,60 Kč
<b>nad 14 dny</b>	230,00 Kč	278,30 Kč

kauce 5 000 Kč

Páková lamačka (dlažby) bloků, umožňuje lámání zámkové dlažby různé výšky a různého povrchu. Rozpětí výšky dlažby 1–10 cm. Nastavení se provádí manipulačním šroubem. Maximální šířka lomu 41 cm. Pohyblivé uložení horního nože na pružinách umožní lámání materiálů nepravidelných povrchů a tvarů. Lámací nože jsou vyrobeny ze speciální zakalené oceli.

- poznámka max. tlak 4,1 t
- hmotnost 57 kg

### Pneumatický jehlový oklepavač

Kód položky: PSK-00044



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–3 dny</b>	200,00 Kč	242,00 Kč
<b>4–14 dny</b>	180,00 Kč	217,80 Kč
<b>nad 14 dny</b>	160,00 Kč	193,60 Kč

kauce 2 000 Kč

Speciální nářadí s vibrujícím pístem zakončeným svazkem ocelových jehel. Slouží k odstraňování starých nátěrů, odrezování zkorodovaných povrchů, odstraňování starých omítek, opracování nejrůznějších povrchů, odstraňování podlahových krytin aj. Hnací médium je stlačený vzduch od připojeného kompresoru. Oklepavač je snadno přenosný, určený pro práci ve všech polohách a směrech (i pod vodou).

- typ NP 23 K VonArx
- hlučnost 109 dB
- max provozní tlak 7 bar

**Prachový hřebíkováč**

Kód položky: PSK-00387

P



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–3 dny</b>	400,00 Kč	484,00 Kč
<b>4–14 dny</b>	360,00 Kč	435,60 Kč
<b>nad 14 dny</b>	320,00 Kč	387,20 Kč

kauce 10 000 Kč

Hřebíkováč pro připevňování trapézových plechů na ocel a univerzální připevňování na ocel. Pro použití na ocel o tloušťce 6 mm nebo větší.

- typ HILTI DX 76 MX
- výkon (max.) 563 J
- hmotnost: 4,35 kg
- délka hřebů 19–21 mm
- typy hřebů X-ENP-21 HVB, X-ENP-2K MX, X-NPH-2

**Horkovzdušná opalovací pistole**

Kód položky: PSK-00200



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–3 dny</b>	100,00 Kč	121,00 Kč
<b>4–14 dny</b>	90,00 Kč	108,90 Kč
<b>nad 14 dny</b>	80,00 Kč	96,80 Kč

kauce 1 000 Kč

Pro rychlé a efektivní odstranění starých vrstev barev a laků. Pohodlné, variabilní a přesné nastavení teploty a proudění vzduchu v závislosti na prováděné činnosti. Pohodlná práce s minimem námahy. Velký pracovní rádius.

**Oklepavač - sada jehel 3 mm**

Kód položky: PSK-00212



CENA BEZ DPH (1 mm opotřebení)	CENA S DPH (1 mm opotřebení)
15,00 Kč	18,15 Kč

kauce 0 Kč

Sada jehel pro jehlový oklepavač VonArx 3 mm/19 ks

**Prodlužovací elektrický kabel 400 V**

Kód položky: PSK-00131



CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
150,00 Kč	181,50 Kč

kauce 2 000 Kč

Prodlužovací kabely 400 V umožňují propojení spotřebičů s vyšším odběrem. Proto jsou obvykle využívány pro zajištění energie pro osvětlovací rampy, repro soustavy, ale také v prostředí továrních hal a na mnoha dalších místech.

# BOURÁNÍ, VRTÁNÍ, ŘEZÁNÍ, BROUŠENÍ

## Příklepové vrtáky do betonu

Hlava vrtáku zasazená ve čtyřech stranách pro maximální odolnost a delší životnost. Vysoký vrtací výkon a menší zasekávání či váznutí na výztužích.



### X-geometrie hlavy se čtyřmi břity

- Vrtá skrz výztuž, menší riziko uvíznutí, výborné vlastnosti při začátku vrtání.



### Nový materiál hlavy se vstoupnou technologií

- Delší životnost, vrtá více děr s přesností požadovanou pro osazování kotev, spolehlivější.



### Čtverná šroubovice

- Pro rychlejší postup vrtání a lepší podporu hlavy, efektivní odvádění prachu.



### Značka opotřebení na hlavě (Ø 6–16 mm)

- Vrtá otvory s přesností požadovanou pro osazování kotev, dokud je značka opotřebení na hlavě viditelná.



### Značka opotřebení na šroubovici (Ø 6–16 mm)

- Vrták vyměníme v rámci záruky v případě zlomení dokud je značka opotřebení na šroubovici stále viditelná.

POUŽITÍ	PRŮMĚR MM	DĚLKA MM	PRACOVNÍ DÉLKA MM	TYP	KÓD POLOŽKY	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH	KAUCE
vyztužený beton, vytvrzený beton, zdivo	22	520	400	TE-YX 22/52 SDS-MAX	PSK-00398	150,00 Kč	181,50 Kč	500 Kč
	25	520	400	TE-YX 25/52 SDS-MAX	PSK-00439	175,00 Kč	211,75 Kč	500 Kč
	28	520	400	TE-YX 28/52 SDS-MAX	PSK-00400	200,00 Kč	242,00 Kč	500 Kč
	37	570	450	TE-YX 37/57 SDS-MAX	PSK-00401	250,00 Kč	302,50 Kč	500 Kč
Adaptér s prodloužením	pro vrtáky SDS MAX průměru nad 32 mm	600	-	TE-FY E60 / TE-Y-AD	PSK-00107	150,00 Kč	181,50 Kč	2 000 Kč

## Průlomové příklepové vrtáky





Nesmí být použity pro vrtání armovaného betonu.




POUŽITÍ	PRŮMĚR MM	DĚLKA MM	PRACOVNÍ DÉLKA MM	TYP	KÓD POLOŽKY	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH	KAUCE
vrtání rozsáhlých i běžných prostupů v betonu, zdivu, cihle, vápenci	55	590	450	TE-Y GB 55/59	PSK-00082	350,00 Kč	423,50 Kč	3 000 Kč
	80	630	450	TE-Y GB 80/63	PSK-00083	500,00 Kč	605,00 Kč	3 000 Kč

## Špičáky







TYP UCHYCENÍ	KÓD POLOŽKY	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH	KAUCE
 SDS-PLUS	PSK-00149	40,00 Kč	48,40 Kč	200 Kč
 SDS-MAX	PSK-00148	60,00 Kč	72,60 Kč	300 Kč
 TE-S	PSK-00151	80,00 Kč	96,80 Kč	300 Kč
 TE-H28	PSK-00150	100,00 Kč	121,00 Kč	500 Kč



## Sekáče



TYP UCHYCENÍ	KÓD POLOŽKY	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH	KAUCE
 SDS-PLUS	PSK-00144	40,00 Kč	48,40 Kč	200 Kč
 SDS-MAX	PSK-00142	60,00 Kč	72,60 Kč	500 Kč
 TE-S	PSK-00147	80,00 Kč	96,80 Kč	300 Kč
 TE-H28	PSK-00146	100,00 Kč	121,00 Kč	500 Kč

## Speciální nástroje



TYP UCHYCENÍ	PROVEDENÍ	KÓD POLOŽKY	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH	KAUCE
 SDS-PLUS	Sekáč lopatkový	PSK-00221	40,00 Kč	48,40 Kč	200 Kč
 SDS-MAX	Sekáč lopatkový	PSK-00143	60,00 Kč	72,60 Kč	500 Kč
	Sekáč špachtlový	PSK-00145	200,00 Kč	242,00 Kč	1000 Kč
	Pemrlice	PSK-00135	150,00 Kč	181,50 Kč	1000 Kč
 TE-S	Sekáč rýčový	PSK-00220	150,00 Kč	181,50 Kč	1 000 Kč

## BOURÁNÍ, VRTÁNÍ, ŘEZÁNÍ, BROUŠENÍ

### DIA frézovací pyramidové kotouče

Kód položky: PSK-00124



CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
200,00 Kč	242,00 Kč

kauce 5 000 Kč

- poznámka k sanační fréze STORCH SF1200

### Odsávání prachu ke kladivům SDS-MAX

Kód položky: PSK-00209



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–3 dní</b>	100,00 Kč	121,00 Kč
<b>4–7 dní</b>	90,00 Kč	108,90 Kč
<b>nad 7 dní</b>	80,00 Kč	96,80 Kč

kauce 1 000 Kč

Systémové odsávání pro vrtací a bourací kladiva HILTI.

### Bimetallové korunky MultiCut

Kód položky: PSK-00109



CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
50,00 Kč	60,50 Kč

kauce 500 Kč

Podklad: sádkarton, plast, dřevo, kov. Pracovní režim: pouze vrtání.

- poznámka do sádkartonu, dřeva, plastu, kovu
- průměr 73–127 mm





### DIA vrtací korunky příklepové



	KÓD POLOŽKY	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH	KAUCE
<b>82 mm</b>	PSK-00123	300,00 Kč	363,00 Kč	2 000,00 Kč
<b>100 mm</b>	PSK-00120	350,00 Kč	423,50 Kč	2 000,00 Kč
<b>125 mm</b>	PSK-00121	400,00 Kč	484,00 Kč	3 000,00 Kč
<b>150 mm</b>	PSK-00122	450,00 Kč	544,50 Kč	3 000,00 Kč

S kombi/vrtacím kladivem SDS-MAX typu HILTI TE70-ATC/AVR slouží k vrtání otvorů do betonu, zdiva, cihel.

## DIA brusné hrnce

	POUŽITÍ	BROUŠENÝ MATERIÁL	KÓD POLOŽKY	TYP	PRŮMĚR	CENA BEZ DPH (1 mm opotřebení)	CENA S DPH (1 mm opotřebení)	KAUCE
	vyrovnaní, zdrsnění s maximální rychlostí a životností	beton, cementové potěry, přírodní kámen	PSK-00110	DG-CW CR-SP	150 mm	1 200,00 Kč	1 452,00 Kč	1 000 Kč
	vyrovnaní nebo zdrsnění	beton, cementové potěry, přírodní kámen	PSK-00423	DG-CW UP	150 mm	1 200,00 Kč	1 452,00 Kč	1 000 Kč
	vyrovnaní, zdrsnění abrazivních materiálů	abrazivní materiály - podlahové betony, čerstvé betony, anhydrid, abrazivní kámen	PSK-00424	DG-CW CA-SP	150 mm	1 200,00 Kč	1 452,00 Kč	1 000 Kč
	odstraňování nátěrů a barev	potěry, barvy, lepidla, epoxidy, akryláty (méně než 3 mm)	PSK-00422	DG-CW AS-SP	150 mm	1 200,00 Kč	1 452,00 Kč	1 000 Kč

Diamantový brusné hrnce slouží k broušení a vyrovnavání betonu, potěru a přírodního kamene. K použití za sucha.

- typ HILTI DG-CW
- poznámka pro brusku Hilti DG 150

## DIA řezné kotouče



	KÓD POLOŽKY	CENA BEZ DPH (1 mm opotřebení)	CENA S DPH (1 mm opotřebení)	KAUCE
Ø 125 mm	PSK-00111	200,00 Kč	242,00 Kč	300,00 Kč
Ø 150 mm	PSK-00112	200,00 Kč	242,00 Kč	300,00 Kč
Ø 230 mm	PSK-00113	350,00 Kč	423,50 Kč	500,00 Kč
Ø 350 mm	PSK-00114	600,00 Kč	726,00 Kč	1 000,00 Kč
Ø 400 mm	PSK-00115	900,00 Kč	1 089,00 Kč	1 000,00 Kč
Ø 450 mm – BETON / ASFALT	PSK-00116	1 200,00 Kč	1 452,00 Kč	2 000,00 Kč
Ø 500 mm – BETON / ASFALT	PSK-00117	1 500,00 Kč	1 815,00 Kč	2 000,00 Kč
Ø 650 mm	PSK-00118	2 000,00 Kč	2 420,00 Kč	3 000,00 Kč
Ø 700 mm	PSK-00196	2 300,00 Kč	2 783,00 Kč	3 000,00 Kč

Základní materiály: beton, blok a další zednické materiály, zdivo, cihla, cement.

**P** U strojů a nářadí označených tímto symbolem může být účtováno příslušenství nebo spotřební materiál. **G** U produktů označených tímto symbolem garantujeme nulové náklady v případě poškození stroje. Viz str. 10.





# ZEMNÍ PRÁCE A HUTNĚNÍ POVRCHŮ

---

Nabízíme širokou řadu strojů pro zemní práce, od malých rýpadel až po velkotonážní nakladače pro klasické zemní práce. Nedílnou součástí této pracovní etapy je zhutnění povrchů. V naší rozsáhlé nabídce najdete hutnicí techniku od vibračních pěchů a desek až po velké vibrační válce. V případě potřeby je možné stroje zapůjčit i s jejich obsluhou. Jedná se o ideální řešení především pro vykrytí sezónních špiček.

# ZEMNÍ PRÁCE A HUTNĚNÍ POVRCHŮ

B

## Hutnicí technika BOMAG


BOMAG je díky rozsáhlým a komplexním znalostem motorem inovací a udává tempo v celém oboru hutnění.

Vlastnosti hutnicí techniky BOMAG:

- široká nabídka od vibračních pěchů a desek, po ručně vedené vibrační válce a ježkové válce
- efektivní a praktická řešení pro co nejširší využití strojů
- ohleduplná k obsluze
- vysoký a stálý výkon v jakýchkoli podmínkách
- vysoká pojezdová rychlost

Použité technologie:

- ECONOMIZER - systém k měření a zlepšení hutnění
- ECOMODE - technologie ke snížení provozních nákladů
- STONEGUARD – jedinečná technologie zamezující praskání dlažby při hutnění



asfaltová obrušná vrstva



štěrk



asfaltová spojovací vrstva



štěrkopísek



kamenivo



písek



zemina



## Vibrační pěch

Kód položky: PSK-00077



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–7 dní</b>	590,00 Kč	713,90 Kč
<b>8–30 dní</b>	500,00 Kč	605,00 Kč
<b>nad 30 dní</b>	450,00 Kč	544,50 Kč

kauce 10 000 Kč

Vibrační pěchy BOMAG jsou určeny k hutnění zeminy, jílovitých podkladních vrstev, recyklátů, štěrkopísků, pro hutnění ve výkopech, pod základovými deskami, budoucími komunikacemi aj. Mají uplatnění všude tam, kde je požadováno kvalitní hutnění do větší hloubky.

- typ BOMAG BT65
- hmotnost 68 kg
- odstředivá síla 17 kN
- palivo Natural 95
- pracovní šířka 28 cm
- pracovní rychlost 20 m/min.
- výkon 2,8 kW

## Jednosměrná vibrační deska do 120 kg

Kód položky: PSK-00073



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–7 dní</b>	550,00 Kč	665,50 Kč
<b>8–30 dní</b>	490,00 Kč	592,90 Kč
<b>nad 30 dní</b>	440,00 Kč	532,40 Kč

kauce 10 000 Kč

BOMAG jednosměrná vibrační deska s motorem Honda GX 160. Stroje se hodí pro nasazení při hutnění zeminy, asfaltu a dlažby.

- typ BOMAG BVP 18/45
- hmotnost 91 kg
- odstředivá síla 18 kN
- palivo Natural 95
- pracovní šířka 45 cm
- pracovní rychlost 25 m/min.

## Reverzní vibrační deska do 200 kg

Kód položky: PSK-00075



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–7 dní</b>	750,00 Kč	907,50 Kč
<b>8–30 dní</b>	675,00 Kč	816,75 Kč
<b>nad 30 dní</b>	600,00 Kč	726,00 Kč

kauce 20 000 Kč

Obousměrné desky se hodí pro práce při hutnění zeminy, asfaltu a dlažby. Nejčastěji bývají tyto stroje používány při stavbách chodníků, silnic a kolejí, k hutnění výkopů a kanálů, k hutnění zásepů stejně jako k hutnění podloží a základů. Liší se svou hmotností, pracovní šíří a hloubkovým účinkem.

- typ BOMAG BPR 35/60
- hmotnost 205 kg
- odstředivá síla 35 kN
- palivo Natural 95
- pracovní šířka 60 cm
- pracovní rychlost 27 m/min.
- výkon 3,1 kW

## Reverzní vibrační deska 400–600 kg

Kód položky: PSK-00074



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–7 dní</b>	1 150,00 Kč	1 391,50 Kč
<b>8–30 dní</b>	1 035,00 Kč	1 252,35 Kč
<b>nad 30 dní</b>	920,00 Kč	1 113,20 Kč

kauce 30 000 Kč

Reverzní vibrační deska má samočisticí spodní desku, která je vyrobena ze speciální slitiny GGG 60 odolné vůči oděru. Hydraulické ovládání desky umožňuje jemnou manipulaci se strojem s přesností na centimetry. Ovládací prvky jako jsou směr a rychlost posuvu, vibrace, počet otáček, volnoběh a STOP motoru jsou sdruženy na madle.

- typ BOMAG BPR 70/70 D / BOMAG BPR 60/65 D
- provozní hmotnost 556 kg / 435 kg
- odstředivá síla 70 kN / 60 kN
- pracovní šířka 70 cm / 65 cm
- palivo nafta / nafta
- výkon 9,8 kW / 6,7 kW

## ZEMNÍ PRÁCE A HUTNĚNÍ POVRCHŮ

### Vibrační deska reverzní nad 1000 kg s dálkovým ovládním

Kód položky: PSK-00165



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Deska na hutnění zemin. Nejlépe pracuje na soudrých zeminách při výstavbě odvodňovacích příkopů, hutnění zásypových materiálů, výkopových pracích, ukládání potrubí, výstavbě železničních tratí nebo náspů a přehrad. Vhodný i k hutnění podkladních vrstev a základů staveb.

### Příkopový ježkový válec

Kód položky: PSK-00267



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Konstruován je speciálně na hutnění zemin. Nejlépe pracuje na soudrých zeminách při výstavbě odvodňovacích příkopů, hutnění zásypových materiálů, výkopových pracích, ukládání potrubí, výstavbě železničních tratí nebo náspů a přehrad. Vhodný je i k hutnění podkladních vrstev a základů staveb.

- hmotnost 1 595 kg
- palivo nafta
- výkon 14,5 kW

## Příslušenství k vibračním deskám

		KÓD POLOŽKY	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH	KAUCE
<b>tlumicí podložka (BVP 18/45)</b>	tlumicí podložka k vibračním deskám BOMAG BVP 18/45	PSK-00068	80,00 Kč	96,80 Kč	1 000 Kč
<b>tlumicí podložka (BPR 35/60)</b>	tlumicí podložka k vibračním deskám BOMAG BPR 35/60	PSK-00231	120,00 Kč	145,20 Kč	1 000 Kč
<b>zkrápění (BVP 18/45)</b>	zkrápěcí sada k jednosměrné desce BVP 18/45	PSK-00238	50,00 Kč	60,50 Kč	1 000 Kč





## Silniční vibrační válce 1,7–10t

Kód položky: PSK-00268



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Dvouválcové vibrační stroje pro zhutňování asfaltů i ostatních materiálů. Kompaktní a výkonné. S výběrem správně dimenzovaného stroje vám rádi poradíme v našich půjčovnách.

## Zeminové vibrační válce 4–20t

Kód položky: PSK-00164



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Vibrační válce zeminové jsou určeny pro hutnění nesoudržných a směsných materiálů a hutnění stabilizací. Hutnicí běhoun může být ježkový pro hutnění písčitých materiálů. Kompaktní jednoválcové kompaktoři. Vysoce univerzální stroje s minimálními nároky na údržbu. S výběrem správně dimenzovaného stroje vám rádi poradíme v našich půjčovnách.

**P** U strojů a nářadí označených tímto symbolem může být účtováno příslušenství nebo spotřební materiál.

**G** U produktů označených tímto symbolem garantujeme nulové náklady v případě poškození stroje. Viz str. 10.

## ZEMNÍ PRÁCE A HUTNĚNÍ POVRCHŮ

### Velká rýpadla 8–50 t

Kód položky: PSK-00252



Velká rýpadla jsou určena na těžké stavební práce, kde je stroj hodně namáhaný. Výstavba silnic, práce v lomech, velké stavby, demolicе a hluboké výkopy. Lze je vybavit různými lžicemi, sbíjecím kladivem, vrtákem a jinými multifunkčními nástroji.

CENA NA VYŽÁDÁNÍ

### Střední rýpadla 5–8 t

Kód položky: PSK-00251



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Střední váhová kategorie rypadel najde uplatnění na větších stavbách a na místech, kde je potřeba hloubit hlubší výkopy. Díky otočnému mechanismu jsou vhodnou volbou v místech, kde je nedostatek prostoru na manipulaci. Lze je vybavit různými lžicemi, sbíjecím kladivem, vrtákem a jinými multifunkčními nástroji.

### Malá rýpadla 1–5 t

Kód položky: PSK-00250



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Malá rýpadla této kategorie zvládnou středně těžkou práci na stavbách. Uplatnění najdou na menších stavbách, při výstavbě inženýrských sítí a při nenáročných demolicích. Díky otočnému mechanismu jsou vhodnou volbou v místech, kde je málo prostoru na manévrování. Lze je vybavit různými lžicemi, sbíjecím kladivem, vrtákem a jinými multifunkčními nástroji.

## Rýpadla – nakladače 8–9 t

Kód položky: PSK-00255



Rýpadla - nakladače této váhové kategorie jsou všestranně použitelné stroje, určené pro těžkou práci. Uplatnění najdou takřka na každé stavbě, kde je k dispozici větší prostor pro manévrování. Nehodí se do stísněných prostor. Lze je vybavit různými lžicemi, sbíjecím kladivem, vrtákem a jinými multifunkčními nástroji.

- hmotnost 8 070 kg
- výkon 68 kW

CENA NA VYŽÁDÁNÍ

## Mini rýpadla 0,8–1 t

Kód položky: PSK-00248



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Mini rýpadla, která projedou i dveřmi, a můžete je převážet na vhodném přívěsu za autem nebo v dodávce. Vejdou se i do větších stavebních výtahů. Uplatnění najdou ve velice stísněných prostorách a při provádění menších výkopových prací. Lze je vybavit různými lžicemi, sbíjecím kladivem, vrtákem a jinými multifunkčními nástroji.

- hmotnost 875 kg
- výkon 9 kW

## Rýpadla – nakladače 2–6 t

Kód položky: PSK-00254



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Kompaktní rýpadla - nakladače nižší váhové kategorie, poskytují úsporu tam, kde není nutné použití silnějších a těžších traktor-bagrů. Specialisté pro práci v menších prostorách. Vhodný pro práce se zámkovou dlažbou, výstavbu el. + plyn. + vod. rozvodů a přípojek. Uplatní se na menších stavbách a jsou vhodné i pro zahradní úpravy. Lze je vybavit různými lžicemi, sbíjecím kladivem, vrtákem a jinými multifunkčními nástroji.

- hmotnost 5 710 kg
- výkon 56 kW

**P** U strojů a nářadí označených tímto symbolem může být účtováno příslušenství nebo spotřební materiál.

**G** U produktů označených tímto symbolem garantujeme nulové náklady v případě poškození stroje. Viz str. 10.

## ZEMNÍ PRÁCE A HUTNĚNÍ POVRCHŮ

### Smykové nakladače 2,7–4,2 t

Kód položky: PSK-00253



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Výkonné a přitom malé stroje jsou všestranným pomocníkem na většině staveb. Mají variabilní použití, od nakládky materiálu přes frézování povrchů až po zahradnické práce.

### Strojní pokládka zámkové dlažby

Kód položky: PSK-00246



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Strojní pokládka dlažby je vhodná zejména na rozsáhlé venkovní průmyslové plochy. Během jediného dne lze položit stovky metrů čtverečních. Se strojní pokládkou je nutné počítat již při nákupu dlažby. Zakoupená dlažba musí splňovat parametry pro tento druh pokládky. Rádi vám ohledně této možnosti pokládky poradíme na našich pobočkách.

### Zemní vrták

Kód položky: PSK-00235



P

	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dny	500,00 Kč	605,00 Kč
4–14 dny	450,00 Kč	544,50 Kč
nad 14 dny	400,00 Kč	484,00 Kč

kauce 5 000 Kč

Zemní vrták má silný dvoutaktní motor 51,7 cm<sup>3</sup>, systém Easystart – membránový karburátor, primer a dekompresní ventily. Maximální průměr vrtáku 200 mm. Stroj je určen k vyvrtání zeminy s nízkým obsahem kameniva. Při vrtání suché hlíny je nutné půdu průběžně zavlažovat vodou, aby hlína změkla a nedocházelo k nadměrnému opotřebení břitů vrtáku.

- typ Dolmar PD-520
- palivo Natural 95 MIX (poměr 1:20)

### Vrtáky do půdy



ROZMĚR	KÓD POLOŽKY	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
100×800 mm	PSK-00232	180,00 Kč	217,80 Kč
150×800 mm	PSK-00233	180,00 Kč	217,80 Kč
200×800 mm	PSK-00234	180,00 Kč	217,80 Kč

kauce 1 000 Kč

## Příslušenství k technice pro zemní práce

B



NÁZEV	KÓD POLOŽKY	POPIS
<b>Vrtací přídatné zařízení</b>	PSK-00300	Přídavné zařízení k zemním strojům na vrtání otvorů v zemině. Ideální pro instalaci sloupů atd.
<b>Přídavné hydraulické kladivo</b>	PSK-00301	Široký sortiment bouracích kladiv pro zemní stroje. Použití pro demolicí, silniční práce atd.
<b>Drťicí a třídící lopaty</b>	PSK-00302	Přídavné lopaty na drcení a třídění stavebních materiálů. Zemina, kamení, štěrk atd.
<b>Třídící a demoliční drapák</b>	PSK-00303	Nabídka různých drapáků dle výkonu a určení.
<b>Rotační fréza</b>	PSK-00304	Použití: při stavbě inženýrských sítí v tvrdých a kompaktních zeminách, pro rozrušení betonových stěn nebo skal, v kamenolomech a při bouracích pracích, kde nelze použít hydraulické kladivo.
<b>Míchací lopata na beton</b>	PSK-00305	Nezávisle na připojení na el. energii namíchá potřebné množství betonu (i suchého). Míchací lopata je vhodná pro nakladače, teleskopické manipulátory, rýpadlo-nakladače i rýpadla.
<b>Demoliční čelisti</b>	PSK-00306	Tyto čelisti jsou vhodné pro těžší rýpadla na demoliční práce. Nabízíme je v různých provedeních pro různé aplikace při demoličních pracích.
<b>Vibrační kompaktor</b>	PSK-00307	Kompaktor je vhodný pro rýpadlo-nakladače. Použitím tohoto příslušenství nahrazujete do určité míry vibrační válec.
<b>Podkopová lžice</b>	PSK-00308	Podkopová lžice je vhodná pro rýpadla a rýpadlo-nakladače. Dodáváme ji v různých šířkách podle velikosti stroje.
<b>Svahovací lžice</b>	PSK-00309	Lžice je vhodná pro rýpadla a rýpadlo-nakladače. Dodáváme ji v různých šířkách (1 500–2 600 mm) v závislosti na velikosti stroje (5–29t).
<b>Přídavné pracovní plošiny</b>	PSK-00317	Tyto pracovní plošiny jsou vhodné pro teleskopické manipulátory.

\* všechny ceny na vyžádání



# C

## LEŠENÍ, BEDNĚNÍ A PAŽENÍ

---

Lešení, bednění a pažení jsou nedílnou součástí všech staveb a rekonstrukcí. Nabízíme vám fasádní lešení na klíč, bednění stropů, zdí a různých konstrukcí, nebo širokou nabídku pažicích boxů pro výkopové práce. Naleznete zde i nabídku závěsných lávek nebo pojízdných lešenářských věží pro menší stavby.

# LEŠENÍ, BEDNĚNÍ A PAŽENÍ

## AI - pojízdné lešení

Pojízdné lešení se řadí mezi profesionální lešení. Pracovní podlážka pojízdného lešení má povrchovou protiskluzovou úpravu a je voděvzdorná.

\*U tohoto zařízení není využitelná služba vrácení na jiné půjčovně DEK, zařízení je vždy nutné vrátit na půjčovnu, ze které bylo zapůjčeno.



ROZMĚRY (š×d)	MAX. VÝŠKA PODLAHY	KÓD POLOŽKY	1-7 DNÍ		8-30 dní		nad 30 dní		KAUCE
			CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH	
0,7×2,5 m	2,3m	PSK-00179	200,00 Kč	242,00 Kč	180,00 Kč	217,80 Kč	160,00 Kč	193,60 Kč	10 000,00 Kč
	4,3m	PSK-00180	300,00 Kč	363,00 Kč	270,00 Kč	326,70 Kč	240,00 Kč	290,40 Kč	10 000,00 Kč
	6,3m	PSK-00181	400,00 Kč	484,00 Kč	360,00 Kč	435,60 Kč	320,00 Kč	387,20 Kč	10 000,00 Kč
	8,3m	PSK-00182	500,00 Kč	605,00 Kč	450,00 Kč	544,50 Kč	400,00 Kč	484,00 Kč	20 000,00 Kč
	10,3m	PSK-00177	600,00 Kč	726,00 Kč	540,00 Kč	653,40 Kč	480,00 Kč	580,80 Kč	20 000,00 Kč
	12,3m	PSK-00113	700,00 Kč	847,00 Kč	630,00 Kč	762,30 Kč	560,00 Kč	677,60 Kč	20 000,00 Kč
1,3×2,5 m	2,3m	PSK-00185	300,00 Kč	363,00 Kč	270,00 Kč	326,70 Kč	240,00 Kč	290,40 Kč	10 000,00 Kč
	4,3m	PSK-00186	400,00 Kč	484,00 Kč	360,00 Kč	435,60 Kč	320,00 Kč	387,20 Kč	10 000,00 Kč
	6,3m	PSK-00187	500,00 Kč	605,00 Kč	450,00 Kč	544,50 Kč	400,00 Kč	484,00 Kč	10 000,00 Kč
	8,3m	PSK-00188	600,00 Kč	726,00 Kč	540,00 Kč	653,40 Kč	480,00 Kč	580,80 Kč	20 000,00 Kč
	10,3m	PSK-00183	700,00 Kč	847,00 Kč	630,00 Kč	762,30 Kč	560,00 Kč	677,60 Kč	20 000,00 Kč
	12,3m	PSK-00184	800,00 Kč	968,00 Kč	720,00 Kč	871,20 Kč	640,00 Kč	774,40 Kč	20 000,00 Kč

## Stěnové bednění

Kód položky: PSK-00280



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Bednění svislých konstrukcí a systémové řešení této části stavby přináší časovou i finanční úsporu. Vzhled výsledných monolitů, se může stát i pohledovou částí budovy. Součástí nabídky je také široký sortiment spotřebního materiálu (odbedňovací olej, dořezová překližka, zátky, chráničky apod.). Cenovou nabídku vám rádi na požádání vypracujeme.

## Fasádní lešení

Kód položky: PSK-00277



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Fasádní lešení přináší celou řadu výhod z hlediska přísných požadavků bezpečnosti práce. Jednoduchostí a rychlostí montáže snižuje provozní náklady. Nabízený systém umožňuje snadné vyjímání i vkládání podlah v již hotovém lešení, čímž umožňuje montáž a demontáž třeba jen sekcí. Toto lešení je nejtužším lešením na trhu, a také lešením s nejširší průchozí šířkou. Cenovou nabídku vám rádi na požádání vypracujeme.

## Modulové lešení

Kód položky: PSK-00278



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Modulové systémy jsou optimálním řešením pro složité prostorové konstrukce pracovních nebo podpěrných lešení v historických i moderních budovách, v průmyslových objektech a v mostním stavitelství.

## Stropní bednění

Kód položky: PSK-00279



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Stropní bednění je vhodné pro řešení rovných i tvarově komplikovaných stropů od malého rozsahu až po rozsáhlé stropní desky. Obsahuje dřevěné lepené nosníky, třívrstvé desky s ocelovou hranou, stavitelné stavební stojky a doplňkové prvky. Systém bednění stropů zahrnuje komponenty jak pro bednění trámů průvlaků, tak i výškových skoků desky. Cenovou nabídku Vám rádi na požádání vypracujeme.

**P** U strojů a nářadí označených tímto symbolem může být účtováno příslušenství nebo spotřební materiál.

**G** U produktů označených tímto symbolem garantujeme nulové náklady v případě poškození stroje. Viz str. 10.

# LEŠENÍ, BEDNĚNÍ A PAŽENÍ

## Mobilní schodiště

Kód položky: PSK-00345



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Potřebujete se snadno dostat na stavbě do vyšších pater nebo překonat výškový rozdíl terénu? Žádní tesaři, žádná dřevěná schodiště, máme profesionální řešení pro vaši bezpečnost. S mobilním schodištěm lze dosáhnout výšky až 5 m. Snadná montáž během pár minut.

## Ochrana volného okraje

Kód položky: PSK-00346



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Bezpečnost všech pracovních činností je základním kamenem každé stavby. Nabízíme kompletní systém ochrany volného okraje, který se dá použít nejen v kombinaci s našimi bednicími systémy, ale i samostatně. Použití ochrany je možné pro železobetonové desky, schodiště, dřevěné či ocelové nosníky. Úplné ochrany může být dosaženo pomocí SafeGuard mříže.

## Schodišťové věže

Kód položky: PSK-00347



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Schodišťové věže se používají k bezpečnému a efektivnímu přístupu pracovníků a materiálu do vyšších pater při rekonstrukcích i nové výstavbě objektů pozemního stavitelství, mostů či průmyslových staveb. Výstupy z věže lze mít ve více výškových úrovních, připojování všech komponent funguje pomocí integrovaných úchyťů. Samozřejmostí je snadná a rychlá montáž.

## Stavební stojka 20 kN (1,72–3,0 m)

Kód položky: PSK-00227



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dní	10,00 Kč	12,10 Kč
8–30 dní	8,50 Kč	10,29 Kč
nad 30 dní	7,00 Kč	8,47 Kč

kauce 200 Kč

Podpěrné stojky mají široké využití ve stavebnictví. Jsou vhodné jak na stavbu, tak pro rekonstrukci a to zejména pro podpírání konstrukcí stropů, podpírání bedněných stavebních otvorů, podepření krovů a trámů při rekonstrukci střech atd.

## Přechodové lávky

Kód položky: PSK-00276



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Přechodové lávky jsou optimálním řešením pro přemostění dílčích výkopů a výkopových rýh pro pokládku inženýrských sítí, vodovodů, plynovodů, elektrických rozvodů a podobně. Přemostění je určeno jak pro použití na stavbách, tak i pro veřejnost, např. pro přístup do budovy přes výkop v chodníku. Světlá šířka průchodu je 1,2 m. Po obou stranách je přemostění opatřeno zářkami výšky 160 mm. Přechodové lávky jsou dostupné ve čtyřech délkách pro překonání výkopů různých šířek.

## Závěsná lávka

Kód položky: PSK-00157

SCASERV



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Závěsné lávky jsou moderní zdvihací zařízení určené pro práce na fasádách budov. Jsou vhodnou alternativou k lešení nebo k jejich optimální kombinaci. Přesun a přeprava materiálu, nářadí, osob do požadované výšky při správné koordinaci výrazně zvyšuje rychlost a efektivitu práce. Závěsné pracovní plošiny poskytují širokou škálu použití od zateplení a opláštění budov, instalaci oken, až po venkovní čištění fasád a údržbu budov.

**P** U strojů a nářadí označených tímto symbolem může být účtováno příslušenství nebo spotřební materiál.



# LEŠENÍ, BEDNĚNÍ A PAŽENÍ

## Pažení výkopů

Kód položky: PSK-00281



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Pažení výkopů je nezbytné při většině prací pod úrovní terénu. Velmi jednoduché sestavování. Snadná montáž i demontáž. Odolnost i velmi vysokému tlaku zeminy.

## Lešenařská koza

Kód položky: PSK-00343



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–7 dní</b>	80,00 Kč	96,80 Kč
<b>8–30 dní</b>	70,00 Kč	84,70 Kč
<b>nad 30 dní</b>	60,00 Kč	72,60 Kč

kauce 500 Kč

- výška 1 100–1 800 mm.

## Ráčnový rámový stahovák

Kód položky: PSK-00219



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–7 dní</b>	200,00 Kč	242,00 Kč
<b>8–14 dní</b>	180,00 Kč	217,80 Kč
<b>nad 14 dní</b>	160,00 Kč	193,60 Kč

kauce 1 000 Kč

## Teleskopická vzpěra pro montáž MD panelů

Kód položky: PSK-00342



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–3 dní</b>	100,00 Kč	121,00 Kč
<b>4–14 dní</b>	85,00 Kč	102,85 Kč
<b>nad 14 dní</b>	70,00 Kč	84,70 Kč

kauce 500 Kč

## Vazač armatur

Kód položky: PSK-00417

P



MAX RB398 vazač armatur umožňuje minimalizovat náklady spojené s přípravou výztuže betonu, snížením času potřebným pro její výrobu. Zvyšuje efektivitu pracovní doby snížením času vázání výztuže. 5 krát rychlejší než ruční vázání.

Až 25 000 uzlů za den.

Rychlost vytvoření uzlu pod 1 s při stálé vázací síle.

Cca 2 600 uzlů na jedno nabití.

Díky pečlivě vyvážené konstrukci stroje je minimalizována dlouhodobá únava obsluhy.

Bezuhlíkový motor zajišťuje vysoký výkon, dlouhou životnost a nízkou váhu stroje.

Dodávané Li-Ion akumulátory poskytují koncovému uživateli nejlepší výkon.

Ovládání jednou rukou.

- typ MAX RB398
- hmotnost 2,4 kg
- rozměry 305×105×290 mm
- baterie Ah Li-ion 14.4 V, JPL91440A 500 g × 2
- pro výztuž průměru 10×10–16×19 mm
- typ drátu ocelový, zinkovaný, příp. poplastovaný, Ø 0,8 mm (není součástí pronájmu stroje)



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dní	450,00 Kč	544,50 Kč
8–14 dní	400,00 Kč	484,00 Kč
nad 14 dní	350,00 Kč	423,50 Kč

kauce 10 000 Kč







# PLOŠINY, VÝTAHY, JEŘÁBY

---

V této sekci naleznete stroje pro přepravu osob, náradí i stavebního materiálu.

## PLOŠINY, VÝTAHY, JEŘÁBY

### Šikmý stavební výtah – 20 m

Kód položky: PSK-00086



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–3 dny</b>	700,00 Kč	847,00 Kč
<b>4–30 dny</b>	650,00 Kč	786,50 Kč
<b>nad 30 dny</b>	550,00 Kč	665,50 Kč

kauce 20 000 Kč

Žebříkový výtah Geda 250 Comfort je určen k přepravě materiálu na střechu nebo do podstřešních prostor. Výtah je nutné napájet kabelem o průměru min. 3×2,5 mm<sup>2</sup>. U tohoto zařízení není využitelná služba vrácení na jiné půjčovně DEK, zařízení je vždy nutné vrátit na půjčovnu, ze které bylo zapůjčeno.

- typ GEDA Comfort 250
- maximální výška 19 m
- nosnost 250 kg
- pracovní rychlost 34 m/min.
- hmotnost 54 kg

### Šikmý stavební výtah – 30 m

Kód položky: PSK-00087



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–3 dny</b>	700,00 Kč	847,00 Kč
<b>4–30 dny</b>	650,00 Kč	786,50 Kč
<b>nad 30 dny</b>	550,00 Kč	665,50 Kč

kauce 20 000 Kč

Žebříkový výtah GEDA Comfort 250 prolong je určen k přepravě materiálu na střechu nebo do podstřešních prostor. Výtah je nutné napájet kabelem o průměru min. 3×2,5 mm<sup>2</sup>. U tohoto zařízení není využitelná služba vrácení na jiné půjčovně DEK, zařízení je vždy nutné vrátit na půjčovnu, ze které bylo zapůjčeno.

- typ GEDA Comfort 250 prolong
- maximální výška 29 m
- nosnost 250 kg
- pracovní rychlost 34 m/min.
- hmotnost 54 kg

### Střešní vozík na latě pro přepravu střešních krytin

Kód položky: PSK-00061



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–3 dny</b>	100,00 Kč	121,00 Kč
<b>4–30 dny</b>	90,00 Kč	108,90 Kč
<b>nad 30 dny</b>	80,00 Kč	96,80 Kč

kauce 2 000 Kč

Výhodou tohoto vozíku je, že se nemusí nic seřizovat. Rozteč latí se vymezuje válečky vsazenými do ložisek. Stačí vozík zaháknout za latě a můžete ihned rozvážet krytinu (tašky).

- poznámka horizontální rozvoz po střešních latích
- výška vozíku DL 140×50 cm
- nosnost 150 kg
- váha 10,8 kg.

### Svislý stavební výtah

Kód položky: PSK-00156



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Svislý stavební výtah GEDA je určen pro materiál i osoby. Cenovou nabídku, včetně montáže i demontáže vám rádi na požádání vypracujeme.

- nosnost materiálu 850 kg
- nosnost osobní 5 os., 500 kg
- rychlost zdvihu 24 m/min.
- maximální dopravní výška 100 m

## Stavební vrátek do 200 kg

Kód položky:PSK-00081



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–7 dní</b>	290,00 Kč	350,90 Kč
<b>8–30 dní</b>	250,00 Kč	302,50 Kč
<b>nad 30 dní</b>	230,00 Kč	278,30 Kč

kauce 5 000 Kč

Stavební vrátek je určený k vynášení předmětů do výšek. Jednoduchá konstrukce a snadná instalace.

- typ CAMAC P200
- nosnost 200 kg
- délka lana 30 m
- provozní napětí 230 V
- průměr lana 5 mm
- rychlost zdvihu 20 m/min.
- výkon 850 W

## Stavební vrátek do 300 kg

Kód položky:PSK-00348



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–7 dní</b>	390,00 Kč	471,90 Kč
<b>8–30 dní</b>	340,00 Kč	411,40 Kč
<b>nad 30 dní</b>	300,00 Kč	363,00 Kč

kauce 5 000 Kč

Stavební vrátek CAMAC je určený k vynášení předmětů do výšek. Jednoduchá konstrukce a snadná instalace.

- typ CAMAC P300
- nosnost 300 kg
- délka lana 30 m
- napětí 230 V
- průměr lana 5 mm
- rychlost zdvihu 21 m/min.
- výkon 1 120 W

## Přívěsné plošiny 12–25 m

Kód položky: PSK-00275



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Tyto pracovní plošiny jsou vhodné zejména pro práce v náročných terénech, kdy stupeň náklonu je větší než 5°. Pracovní plošiny jsou vybaveny hydraulickými nohama, které jim umožní ustavení i v těch nejnáročnějších podmínkách. Zdrojem pohonu pracovních plošin jsou akumulátory 230 V či dieselový nebo benzínový motor. Velkou výhodou pro zákazníka je možnost připojení plošiny za osobní automobil s možností odtahování na místo práce. Je však vždy nutné konzultovat s našimi poradci typ automobilu a další provozní záležitosti.

## Teleskopické plošiny, dosah až 40 m

Kód položky: PSK-00274



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Teleskopické samohybné plošiny jsou vhodné pro práce, kdy je třeba určitého stranového dosahu. Využívají se zejména v prostředích vybavených množstvím technologií nebo při venkovních pracích, kdy je třeba překonávat různé terény či výškové překážky. Plošiny mají velkou výhodu, že jsou otočné o 360°.

## PLOŠINY, VÝTAHY, JEŘÁBY

### Nůžkové pracovní plošiny 6–27 m

Kód položky: PSK-00158



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Samohybné nůžkové plošiny jsou vhodné pro práce, kdy pracovní prostor umožňuje stroji pohyb kolmo nahoru. Většina strojů se vyznačuje vysokou nosností v koši. U těchto strojů není zaručen větší stranový dosah. Samohybné nůžkové pracovní plošiny jsou vhodné pro práce na pevných nosných podkladech. Například vnitřky objektů, betonové, asfaltové a vydlážděné plochy se sklonem do 3°.

### Kloubové pracovní plošiny 11–43 m

Kód položky: PSK-00273



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Kloubové samohybné plošiny jsou vhodné pro práce, kdy je třeba určitého stranového dosahu. Využívají se zejména v prostředích vybavených množstvím technologií nebo při venkovních pracích, kdy je třeba překonávat různé terénní či výškové překážky. Plošiny mají velkou výhodu, že jsou otočné 360° a umí pojezdět v maximální možné výšce. Ve většině případů jsou vybaveny otočným košem. Samohybné kloubové pracovní plošiny jsou vhodné pro práce na pevných nosných podkladech. Například vnitřky objektů, betonové, asfaltové a vydlážděné plochy se sklonem do 3°.

### Minijeřáb

Kód položky: PSK-00407



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Minijeřáb UNIC URW-295 je dostatečně úzký, aby prošel standardními dveřmi, ale zároveň dokáže zdvihnout téměř 3 tuny. Naftový (9,6 kW) nebo elektrický (3,7 kW, 400 V) motor.

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| • typ                       | UNIC URW-295 |
| • nosnost                   | 2,9t × 1,4 m |
| • maximální pracovní rádius | 8,41 m       |
| • maximální výška zdvihu    | 8,8 m        |
| • úhel ramene               | 0–78°        |

### Věžový jeřáb

Kód položky: PSK-00290



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Věžové jeřáby jsou nezbytnou součástí každé větší nebo časově delší stavby. Stále častěji je však můžeme vidět i na stavbách rodinných domů. Ohledně možností jejich využití vám rádi poradíme a vytvoříme nabídku na vaši stavbu.

- poznámka výška jeřábů 8–100 m

## Mobilní jeřáb 20–500 t

Kód položky: PSK-00159



Mobilní jeřáby najdou uplatnění na všech místech, kde je potřeba rychle přemístit břemena do výšky. Správně dimenzovaný jeřáb může pomoci k značnému ušetření finančních nákladů na vašich stavbách. Jeřáb i s obsluhou vám dopravíme na čas, například i se zakoupeným materiálem. Účtování této služby probíhá po hodinách. Správný typ jeřábu vám doporučíme v našich půjčovnách.

CENA NA VYŽÁDÁNÍ



# ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

---

V této sekci naleznete zařízení pro zázemí každého staveniště. Nabízené produkty splňují skladovací, hygienické, sociální i bezpečnostní požadavky, které jsou na staveniště kladeny. Většina z těchto komponentů nechybí již na žádné stavbě.

## ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

### Mobilní WC – bez umyvadla

Kód položky: PSK-00172



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Nejpoužívanější mobilní toaleta s pisoárem. Moderní design s lehkou a stabilní konstrukcí ideální na stavby a společenské akce. Možnost dodání se zámkem nebo dávkovačem dezinfekčního roztoku na ruce.

- rozměry (v×š×d) 231×110×119 cm
- sběrná nádrž 227 l
- výška sedadla 48 cm

### Mobilní WC – s umyvadlem

Kód položky: PSK-00335



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Oblíbená mobilní toaleta s hygienickým nožním ovládním umyvadla a zrcadlem. Vylepšený vzhled odpadové nádrže se zaobleným vrchem a šikově umístěnou centrální hlubokou jímkou umožňuje jednoduchou údržbu a čištění.

- rozměry (v×š×d) 231×110×119 cm
- sběrná nádrž 227 l
- výška sedadla 48 cm

### Mobilní WC – pro ženy

Kód položky: PSK-00332



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Mobilní toaleta speciálně pro ženy s toaletou a velkým umyvadlem s pohodlným nožním splachováním, pohodlným WC sedátkem, dávkovačem mýdla a dezinfekčního roztoku, věšákem na oblečení, zámkem nebo zrcadlem.

- rozměry (v×š×d) 211×116×109 cm
- sběrná nádrž 227 l
- výška sedadla 49 cm
- nádrž na vodu 151 l
- celková hmotnost 110 kg

### Mobilní WC – s nožním dávkováním vody

Kód položky: PSK-00333



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Mobilní toaleta se speciálním systémem splachování. Oběhový systém nádrže je ovládán nožním splachováním. Součástí toalety je i umyvadlo s hygienickým nožním dávkováním vody pro cca 1 000 použití, tekuté mýdlo, papírové ručníky nebo zrcadlo.

- rozměry (v×š×d) 231×208×110 cm
- sběrná nádrž 227 l
- výška sedadla 48 cm
- nádrž na vodu 132 l

## Mobilní WC – pro děti

Kód položky: PSK-00330



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

První mobilní toaleta na českém trhu speciálně upravená pro děti. Lehká, ale stabilní konstrukce s designem pro radost těch nejmenších je ideální na všechny akce pro rodiče s dětmi - dětské závody a koncerty, párty apod. Pohodlí toalety ocení nejen děti, ale i rodiče, kterým odpadnou starosti s hygienou svých dětí.

- rozměry (v×š×d) 231×110×119 cm
- sběrná nádrž 227l

## Mobilní WC – pisoár pro čtyři osoby

Kód položky: PSK-00331



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Nejoblíbenější mobilní pisoár pro čtyři volně stojící muže.

- výška 1 610 mm
- plocha 1 120×1 120 mm
- hmotnost (prázdný) 39 kg
- obsah nádrže 400l

## Mobilní WC – pro hendicapované

Kód položky: PSK-00334



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Velmi pohodlná mobilní toaleta pro hendicapované s kompaktním vzhledem. Vstup je na úrovni podlahy přízemí a mobilní toaleta je tak snadno přístupná pro invalidní vozíky. Vnitřek toalety umožňuje větší množství pohybu. Mobilní toaletu přesune pohodlně i jedna osoba.

- rozměry (v×š×d) 231×157×157 cm
- nádrž na vodu 125l
- celková hmotnost 108 kg

## Mobilní WC – vysoký pisoár pro čtyři osoby

Kód položky: PSK-00336



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Vysoký mobilní pisoár pro čtyři volně stojící muže.

- výška 2 000 mm
- plocha 1 120×1 120 mm
- hmotnost (prázdný) 85 kg
- obsah nádrže 450l

## ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

### Mobilní WC – přebalovací kout

Kód položky: PSK-00337



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Mobilní přebalovací kout s přebalovacím pultem vybavený židlí, papírovými utěrkami, hygienickým roztokem, košem na pleny, zrcadlem, věšákem. Součástí přebalovacího koutu není toaleta.

- rozměry (v×š×d) 231×157×157 cm

### Mobilní WC – pisoár s kolečky

Kód položky: PSK-00340



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Lehký a víceúčelový mobilní pisoár s kolečky, umožňují snadnou manipulaci. Použití ve všech oborech.

- rozměry (v×š×h) 88,9×39,3×53,3 cm
- hmotnost (prázdný) 7,4 kg
- hmotnost (plný) 49,4 kg
- kapacita sběrné nádrže 41,6 l

### Mobilní WC – na střechy staveb

Kód položky: PSK-00341



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Vysoce odolná toaleta s pisoárem pouze pro projekty vysokých konstrukcí. Jednoduchá manipulace jeřábem, stavebním výtahem nebo pomocí vlastních koleček.

- rozměry (v×š×d) 231×89×155 cm
- hmotnost se střechou 129 kg
- hmotnost bez střechy 113 kg
- kapacita 144 l

### Mobilní WC – přívěs za osobní automobil

Kód položky: PSK-00338



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Přívěs za osobní automobil speciálně upravený pro dvě mobilní toalety. Pro toalety a tzv. „startovací sadu“ si přijedete na nejbližší pobočku společnosti JOHNNY SERVIS. Po použití přivezete mobilní WC zpět. Významně tak ušetříte za dopravu a instalaci. Dvojici toalet si můžete sestavit dle vlastních preferencí a návoz a odvoz toalety si zvolíte podle svých potřeb a možností.

- rozměry (v×š×d) 169×167×380 cm
- sběrná nádrž 227 l
- rozvor 2 435 mm
- délka ložné plochy 2 540 mm
- šířka ložné plochy 1 620 mm
- provozní hmotnost 310 kg
- Největší technicky povolená hm. 750 kg

## Mobilní WC – šatna

Kód položky: PSK-00339



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Prostorná šatna vybavená židlí, zrcadlem, papírovými utěrkami, hygienickým roztokem, košem a věšákem.

- rozměry (v×š×d) 231×157×157 cm
- výška dveřního rámu 1 880 mm
- šířka dveřního rámu 810 mm

## Kancelářský kontejner

Kód položky: PSK-00282



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Kancelářské kontejnery, společně se skladovými kontejnery, sanitárním zařízením a oplocením jsou nedílnou součástí zařízení staveniště. Rádi vám poskytneme cenovou nabídku, jak na celé sestavy, tak na jednotlivé komponenty.

## Skladový kontejner

Kód položky: PSK-00283




CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Skladové kontejnery, společně s kancelářskými kontejnery, sanitárním zařízením a oplocením jsou nedílnou součástí zařízení staveniště. Rádi vám poskytneme cenovou nabídku, jak na celé sestavy, tak na jednotlivé komponenty.

## Sanitární kontejnery

Kód položky: PSK-00284




CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Sanitární kontejnery, společně s kancelářskými kontejnery, skladovým zařízením a oplocením jsou nedílnou součástí zařízení staveniště. Rádi vám poskytneme cenovou nabídku, jak na celé sestavy, tak na jednotlivé komponenty.

## ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

### Oplocení drátěné

Kód položky: PSK-00170



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Drátěné oplocení slouží k použití jako dočasné oplocení stavenišť nebo pro různé společenské akce. Samotné pletivo je osazené do silného ocelového rámu, který splňuje nejvyšší bezpečnostní požadavky evropských norem pro dočasnou ochranu lokalit výstavby a míst hromadných událostí.

### Oplocení plné

Kód položky: PSK-00171



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Plné oplocení slouží k použití jako dočasné oplocení stavenišť nebo pro různé společenské akce. Samotná výplň je osazena do silného ocelového rámu, který splňuje nejvyšší bezpečnostní požadavky evropských norem pro dočasnou ochranu lokalit výstavby a míst hromadných událostí.

### Zásuvková skříň

Kód položky: PSK-00175



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dní	100,00 Kč	121,00 Kč
8–30 dní	80,00 Kč	96,80 Kč
nad 30 dní	60,00 Kč	72,60 Kč

kauce 1 000 Kč

Zásuvkové skříňe jsou vhodné nejen pro příležitostné domovní použití, ale zejména pro staveništní účely. Je možné si vybrat z počtu a typů zásuvek a jističů.

### Osvětlovací věž

Kód položky: PSK-00173



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Vysoká intenzita osvětlení 198 000 lux učiní ze tmy den. Nízká hladina hluku, tažné zařízení umožňuje snadný transport osobním nebo nákladním vozidlem. Výška výsuvného stožáru 9 m, hmotnost 1 500 kg, objem palivové nádrže 45 litrů, rozměr 1 684×860×1 252 mm. Systém se skládá z osvětlovací věže a generátoru.

## Staveništní rozvaděč s elektroměrem

Kód položky: PSK-00174



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–7 dní</b>	300,00 Kč	363,00 Kč
<b>8–30 dní</b>	270,00 Kč	326,70 Kč
<b>nad 30 dní</b>	240,00 Kč	290,40 Kč

kauce 10 000 Kč

Staveništní rozvaděče se používají pro napájení elektrických spotřebičů jako jsou stavební stroje, ruční elektrické nářadí nebo stavební buňky. Staveništní rozvaděč lze dodat s kovovým podstavcem nebo držáky pro upevnění na sloup, či k připevnění na stěnu. U staveništních rozvaděčů si zákazník může zvolit počet a umístění zásuvek či osazení elektroměrem.

## Dopravní značení

Kód položky: PSK-00314



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Svislé, vodorovné, přechodné dopravní značení a zařízení. Možné dodání včetně příslušné dokumentace.



LOAD

G-FIT

# MANIPULACE A PŘEPRAVA MATERIÁLŮ

---

Stroje pro složení stavebního materiálu i následnou manipulaci na staveništi. Nabízíme stroje pro přepravu sypkého i paletovaného materiálu. Vybírat můžete podle způsobu a vzdálenosti přepravy nebo terénních podmínek.

## MANIPULACE A PŘEPRAVA MATERIÁLŮ

### Shoz na suť – plast

Kód položky: PSK-00224



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–14 dní</b>	50,00 Kč	60,50 Kč
<b>15–30 dní</b>	40,00 Kč	48,40 Kč
<b>nad 30 dní</b>	35,00 Kč	42,35 Kč

kauce 200 Kč

Shoz suťi je vyroben z vysoce odolného plastu.

### Shoz na suť s násypkou

Kód položky: PSK-00225



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–14 dní</b>	80,00 Kč	96,80 Kč
<b>15–30 dní</b>	70,00 Kč	84,70 Kč
<b>nad 30 dní</b>	60,00 Kč	72,60 Kč

kauce 500 Kč

Násypka slouží pro zlepšení a usnadnění násypu materiálu do shozů. Shoz s násypkou je vyroben z polyethylenu. Lze ho použít jak na začátku soupravy shozů, tak např. v mezipatře stavby vložením mezi dva běžné shozové díly.

### Shoz – rám na lešení

Kód položky: PSK-00223



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–3 dní</b>	100,00 Kč	121,00 Kč
<b>4–30 dní</b>	85,00 Kč	102,85 Kč
<b>nad 30 dní</b>	70,00 Kč	84,70 Kč

kauce 2 000 Kč

Rám na lešení pro stavební shozy na suť.

### Shoz – rám parapetní

Kód položky: PSK-00328



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–3 dní</b>	100,00 Kč	121,00 Kč
<b>4–30 dní</b>	85,00 Kč	102,85 Kč
<b>nad 30 dní</b>	70,00 Kč	84,70 Kč

kauce 2 000 Kč

Rám na parapet pro stavební shozy na suť.

## Dumper – nosnost 1–30 t

Kód položky: PSK-00161



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Dumper s pohonem všech kol je mimořádně mnohostranný, obratný a velmi robustní stroj. Rychlejší, jistější a lehčí transport i v těžkém terénu. S výběrem správně dimenzovaného stroje Vám rádi poradíme v našich půjčovnách.

## Vysokozdvížený vozík terénní

Kód položky: PSK-00288



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Terénní vysokozdvížené vozíky jsou vhodné pro provoz na nepevných plochách. Velice jednoduchá obsluha zaručuje rychlé přemístování materiálu na stavbách.

## Vysokozdvížený vozík

Kód položky: PSK-00160



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Vysokozdvížený vozík má hydrostatický přenos výkonu na hnací kola. Ovládání je snadné volant a dva pedály jízda/brzda, vpřed a vzad, naklápění sloupu a zdvih vidlic ovládaný jednou pákou s automatickým přidáváním otáček motoru podle požadované rychlosti.

**P** U strojů a nářadí označených tímto symbolem může být účtováno příslušenství nebo spotřební materiál.

**G** U produktů označených tímto symbolem garantujeme nulové náklady v případě poškození stroje. Viz str. 10.

## MANIPULACE A PŘEPRAVA MATERIÁLŮ

### Vozík paletovací 2,3t

Kód položky: PSK-00079



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dny	200,00 Kč	242,00 Kč
4–14 dny	180,00 Kč	217,80 Kč
nad 14 dny	160,00 Kč	193,60 Kč

kauce 3 000 Kč

Profesionální ruční paletový vozík s nosností 2 300 kg. Tento výrobek je vybaven nájezdovými tandemovými kolečky z černého polyuretanu pro snadné vjíždění do palet. Rozměr vidlic je 1 150×540 mm.

### Vakuové zvedáky

Kód položky: PSK-00247



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Vakuové zvedáky jsou ideálním řešením pro snadnou a bezpečnou montáž fasádních prvků bez poškození. Dodáváme širokou škálu odborných podtlakových zařízení a nabízíme nejlepší řešení pro instalaci panelů i skla.

### Teleskopické manipulátory

Kód položky: PSK-00243



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Teleskopické manipulátory najdou díky svojí konstrukci a funkcionalitě využití v oblastech stavebnictví, průmyslu, ale i v zemědělství. S dosahem až 25 m jsou dobrou volbou pro manipulaci s materiálem i v náročném terénu. Značné úspory se dá docílit zvolením správně dimenzovaného manipulátoru.

### Pásový dopravník

Kód položky: PSK-00162



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Pásový dopravník je vyroben z nerezové oceli, má hydraulickou úpravu výšky, systém pro napnutí pásu. Je na kolečkách pro snadnou manipulaci, snadná údržba a čištění.

## Vozík přívěsný do 1 t

Kód položky: PSK-00106



Ložná plocha přívěsného vozíku je 3 000×1 115 mm. Nosnost do 1 t.  
U tohoto zařízení není využitelná služba vrácení na jiné půjčovně DEK, zařízení je vždy nutné vrátit na půjčovnu, ze které bylo zapůjčeno.

	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–3 dní</b>	400,00 Kč	484,00 Kč
<b>4–14 dní</b>	350,00 Kč	423,50 Kč
<b>nad 14 dní</b>	300,00 Kč	363,00 Kč

kauce 5 000 Kč

F



# ZPRACOVÁNÍ A ČERPÁNÍ STAVEBNÍCH SMĚSÍ

---

Nabízíme možnost krátkodobých i dlouhodobých pronájmů míchaček na maltové a betonové směsi, ručních míchadel pro přípravu suchých pytlovaných směsí a lepidel. Pro větší realizace jsou vhodná čerpadla na mokré stavební směsi a zařízení pro transport suchých směsí.

# ZPRACOVÁNÍ A ČERPÁNÍ STAVEBNÍCH SMĚSÍ

## Míchačka na beton 101–200 l

Míchačka na beton 115 litrů

kód položky: PSK-00033

Míchačka na beton 120 litrů

kód položky: PSK-00032



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–3 dny</b>	200,00 Kč	242,00 Kč
<b>4–14 dny</b>	180,00 Kč	217,80 Kč
<b>nad 14 dny</b>	160,00 Kč	193,60 Kč

kauce 2 000 Kč

Stavební míchačka je určena na míchání betonových směsí a malty pro stavební práce středního rozsahu. Stavební stroj je snadno přepravitelný. Vyklápění bubny je u míchačky zajištěno volantem. Pohon bubny je zajištěn řemenem. Celkový objem bubny 101–200 l.

- typ ATIKA PROFI 145S a ATIKA DYNAMIC 165S
- hmotnost 54–79 kg
- napájení 220V

G

## Vazač armatur

Kód položky: PSK-00417



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–7 dny</b>	450,00 Kč	544,50 Kč
<b>8–14 dny</b>	400,00 Kč	484,00 Kč
<b>nad 14 dny</b>	350,00 Kč	423,50 Kč

kauce 10 000 Kč

MAX RB398 vazač armatur umožňuje minimalizovat náklady spojené s přípravou výztuže betonu, snížením času potřebným pro její výrobu. Zvyšuje efektivitu pracovní doby snížením času vázání výztuže. 5 krát rychlejší než ruční vázání. Až 25 000 uzlů za den. Cca 2 600 uzlů na jedno nabití. Bezuhlíkový motor zajišťuje vysoký výkon, dlouhou životnost a nízkou váhu stroje. Dodávané Li-Ion akumulátory poskytují koncovému uživateli nejlepší výkon.

- typ MAX RB398
- hmotnost 2,4 kg
- rozměry 305×105×290 mm
- baterie Ah Li-ion 14,4V, JPL91440A 500 g × 2
- pro výztuž průměru 10×10–16×19 mm

## Míchadlo el. ruční

Kód položky: PSK-00034



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–3 dny</b>	200,00 Kč	242,00 Kč
<b>4–14 dny</b>	180,00 Kč	217,80 Kč
<b>nad 14 dny</b>	160,00 Kč	193,60 Kč

kauce 1 500 Kč

Dvouruční elektrické míchadlo stavebních směsí s ergonomickou rukojetí. Míchadlo je určeno pro míchání stavebních směsí do 80 litrů v nádobě (lepidla, stěrky, omítky apod.). Motor má dvourychlostí převodovku. Metla Ø 140 mm je součástí stroje. Hmotnost míchadla je 5,8 kg.

- typ RUBIMIX 9-BL PLUS
- výkon 1 600 W
- napájení 220V

## Vibrátor ponorný

Kód položky: PSK-00078



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–7 dny</b>	400,00 Kč	484,00 Kč
<b>8–30 dny</b>	350,00 Kč	423,50 Kč
<b>nad 30 dny</b>	300,00 Kč	363,00 Kč

kauce 3 000 Kč

Použití : Vibrování betonu na staveništi pro základy, zdi, sloupky, dále práce s deskami, vibrování betonu v závodu při výrobě trubek, desek, překladů dvojitých T sloupů, zdi atd., Vlastnosti: Vysoká amplituda a frekvence pro rychlé a efektivní zhutňování. Čelní ložiska jsou mazána olejovým rozstříkem za účelem dlouhé životnosti, rychlospojka dovoluje rychlou výměnu ohebných hřídelí s přípevnými hlavice, elektrický motor je dvojitě izolovaný a uzemněný za účelem maximální bezpečnosti pracovníka.

- typ Hervisa Perles CMP3/35
- Ø vibrační hlavice 35 mm
- délka vibrační hřídele 3 m

## ZPRACOVÁNÍ A ČERPÁNÍ STAVEBNÍCH SMĚSÍ

### Pumpa na potěrové betony

Kód položky: PSK-00265



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Určeno na potěry, tekuté, jako pojivo anhydrit, cement nebo hořčík, velikost zrna podle provedení stroje do 16 mm. Šnekové čerpadlo typu 7515 dosahuje výkon až 15 m<sup>3</sup>/hod. Silný hydraulický pohon nabízí pravý a levý chod dopravního šneku a plynule nastavitelný dopravní výkon.

- využitelný objem náspyky 250l
- hmotnost 960 kg
- rozměry (d×š×v) 4 200×1 300×1 280 mm
- plnicí výška 1 000 mm
- pohon Diesel DEUTZ F3M 2011
- výkon motoru 32,8 kW při 2 600 ot./min.

### Čerpadlo na jemný beton

Kód položky: PSK-00266



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Concrete Boy 380 je jediné čerpadlo na jemný beton, které je schopné na malém prostoru zpracovávat materiál o max. zrnitosti 32 mm s dopravním tlakem 70 bar a dopravním výkonem 18 m<sup>3</sup>/hod. Použití čerpadla na jemný beton je výhodné především tehdy, pokud je na stavbě málo místa nebo je třeba v menším rozsahu provádět nástřik betonu. Díky instalovanému automatickému těsnění lze bez problému čerpat také extrémně tekuté materiály.

- hmotnost 2 400 kg
- typ Concrete BOY 380

### Dopravník suchých směsí

Kód položky: PSK-00263



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Pneumatický dopravník zajišťující plně automaticky bezprašnou dopravu suché maltové směsi ze sila/kontejneru k omítacímu stroji nebo míchačce. Určen pro spádová sila.

- typ Silomat pft e 140
- výkon kompresoru cca 140 m<sup>3</sup>/hod.
- motor o příkonu 7,5 kW / 380 V / 50 Hz
- maximální dopravní tlak 2,5 bar
- rozměry (d×š×v) cca 2 320×1 530×1 450 mm
- hmotnost cca 210 kg
- hmotnost dopravní nádoby 86 kg, s obsahem 55 l

### Omítací stroj

Kód položky: PSK-00262



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Omítací stroje PFT G Série míchají kontinuálně a plně automaticky všechny běžné omítkové směsi s vodou a vytváří homogenní mokrou směs připravenou ke zpracování, která je automaticky dopravována a nanášena na zeď. Stroje lze využít i pro lití podlahových potěrů.

- typ Omítací stroj pft g4
- max. zrnitost 0–7 mm\*
- dopravní vzdálenost až 50 m\*
- min. doba zpracovatelnosti materiálů 30 min.
- hmotnost 253 kg
- výkon 5,5 kW

\* Vždy záleží na zpracovávaném materiálu a typu stroje.

**P** U strojů a nářadí označených tímto symbolem může být účtováno příslušenství nebo spotřební materiál.

**G** U produktů označených tímto symbolem garantujeme nulové náklady v případě poškození stroje. Viz str. 10.

# ZPRACOVÁNÍ A ČERPÁNÍ STAVEBNÍCH SMĚSÍ

## Kontinuální míchač M-TEC

Kód položky: PSK-00264



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Příklady použití: Kontinuální míchačka D30 je všestranným zařízením k míchání produktů ze suchých směsí do zrnitosti 6 mm. Určena pro míchání materiálů pro zdění, zpracování jemného betonu nebo potěrů.

- výkon míchače cca 30 l/min. dle použitých hříděl
- motor o příkonu 4 kW / 400 V / 50 Hz.
- hmotnost 220 kg

## Omítací stroj M-TEC DUO-MIX

Kód položky: PSK-00320



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Čerpadlo na omítku a maltu a zároveň míchačka v jednom s integrovanou vodní pumpou. Patentovaný duální míchací princip a princip míchání „materiál do vody“, díky kterému je materiál lépe promíchaný, lépe se zpracovává a má větší vydatnost. Zpracovává volně ložený materiál, pytlovaný materiál nebo tekuté disperze.

## Kontinuální míchač PFT HM5L

Kód položky: PSK-00324



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Míchá kontinuálně a zcela automaticky všechny běžné suché maltové směsi až do zrnitosti 6 mm. Pro zpracování pytlovaného materiálu může být stroj vybaven podstavcem a plnicí náspykku.

## Omítací stroj M-TEC M3

Kód položky: PSK-00319



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Univerzálně použitelný stroj pro veškeré vnitřní a vnější suché předmíchané omítkové směsi s integrovanou vodní pumpou.

## Pístové čerpadlo P 718 TD

Kód položky: PSK-00326



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

KP 718 je jediné čerpadlo na jemný beton, které je schopné na malém prostoru zpracovávat materiál o max. zrnitosti 32 mm s dopravním tlakem 70 bar a dopravním výkonem 18 m<sup>3</sup>/hod. Použití čerpadla na jemný beton je výhodné především tehdy, pokud je na stavbě málo místa nebo je třeba v menším rozsahu provádět nástřik betonu. Nejčastěji čerpaný materiál: cementový samonivelační potěr a konstrukční beton do 32 mm. Nejžádanější délka hadic: 70–100 m. Hadice: průměr 100 / 65 mm, délka 5 / 10 m, hmotnost 40 / 45 kg/ks, tlaková řada do 85 A bar. Doporučené čerpací vzdálenosti: Potěry - výška 30 m, délka 70 m. Betony se štěrkem - výška 15 m, délka 70 m.

## Pneumatický dopravník M-TEC F140

Kód položky: PSK-00323



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Univerzálně použitelný pro dopravu suchých omítkových nebo maltových směsí ze všech typů zásobníků nebo kontejnerů k omítacím či jiným strojům a jejich dalšímu zpracování, včetně funkce automatického hlídání tlaku v síle a odstraňování ucpání hadic.

## Pumpa na potěrové betony ESTRICH BOY DC 260/45

Kód položky: PSK-00327



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Potěry konvenční, zavhlé až tuhé plastické, jako pojivo cement, anhydrit nebo hořčík, velikost zrna podle provedení do 16 mm; malta, půda, směs jílu a slámy nebo zrnitý sypký materiál. Technické údaje: Dopravní vzdálenost do 160 m. Zásobník: 260 litrů brutto se středním odběrem, užitečný obsah cca 200 l, výška plnění 420 mm u plniče. Plnicí výška bez násypky : 940 mm s trychtýřem. ATLAS COPCO Airtec C 111, objemový proud dle ISO 1217 = 4,2 m<sup>3</sup>/min. při dopravním tlaku 6 bar.

## Omítací stroj RITMO + kompresor LK 402

Kód položky: PSK-00321



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Kompaktní omítací stroje PFT RITMO rodiny s pohony na střídavý proud 230 V jsou určeny pro stříkání a nanášení suchých omítkových směsí a štuků, lepidel, nivelačních stěrtek i pastovitých materiálů – finálních stěrtek, fasádních omítek. V závislosti na zvolené variantě stroje je možné zpracovat materiál se zrnitostí až 3 mm a dopravit jej do vzdálenosti až 20 m, při výkonu od 1,5 až 43 l/min.



HONDA  
#11197/HONDA#2002/00#0002#02  
Euro2

GX25  
HONDA  
4 STROKE  
The Honda Mfg. Co., Ltd.  
MADE IN JAPAN

# ÚPRAVA BETONOVÝCH POVRCHŮ

---

Úprava betonu je důležitou činností již v průběhu jeho zrání. V této fázi nabízíme hladičky betonových povrchů, vibrační lišty a vibrátory pro hutnění betonu v bednění. Pro úpravu povrchů po vyzrání, jsou k dispozici frézy a brusky, které odstraní případné nedostatky na povrchu, nebo pomohou odstranit staré vrstvy materiálu.

# ÚPRAVA BETONOVÝCH POVRCHŮ

## Vibrátor ponorný

Kód položky: PSK-00078



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–7 dní</b>	400,00 Kč	484,00 Kč
<b>8–30 dní</b>	350,00 Kč	423,50 Kč
<b>nad 30 dní</b>	300,00 Kč	363,00 Kč

kauce 3 000 Kč

Použití : Vibrování betonu na staveništi pro základy, zdi, sloupky, dále práce s deskami, vibrování betonu v závodu při výrobě trubek, desek, překladů dvojitých T sloupů, zdi atd., Vlastnosti: Vysoká amplituda a frekvence pro rychlé a efektivní zhuťování. Čelní ložiska jsou mazána olejovým rozstřikem za účelem dlouhé životnosti, rychlospojka dovoluje rychlou výměnu ohebných hřídelí s přípevnými hlavice, elektrický motor je dvojitě izolovaný a uzemněný za účelem maximální bezpečnosti pracovníka.

- typ H Herva Perles CMP3/35
- Ø vibrační hlavice 35 mm
- délka vibrační hřídele 3 m

## Vibrační lišta benzínová 2 m

Kód položky: PSK-00076



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–3 dní</b>	450,00 Kč	544,50 Kč
<b>4–30 dní</b>	400,00 Kč	484,00 Kč
<b>nad 30 dní</b>	350,00 Kč	423,50 Kč

kauce 5 000 Kč

Plovoucí vibrační lišta Barikell byla zkonstruována pro snadné povrchové ztvrdování a srovnání řídké betonové směsi. Při jejím použití dochází k potřebnému zhuťování povrchu betonu a k vytlačení nežádoucích vzduchových bublin. Použití je všestranné – od úpravy betonových ploch ve venkovních prostorech až po plochy v průmyslových halách. Konstrukce a nízká hmotnost vibrační latě umožňuje obsluhu použití i na delší vzdálenost. Vibrační lišta, nebo také vibrační lať je vyrobena z tvarovaného hliníkového profilu. K liště BARIKELL je připevněn motor, který je spojený pružnou spojkou s vibračním členem. Lať se ovládá obslužnou tyčí. Jejím otáčením dochází k naklápění (změně úhlu) profilu vůči betonové směsi.

- typ Barikell typ 4481
- palivo Natural 95

## Hladíčka betonu benzínová 900 mm

Kód položky: PSK-00017



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–3 dní</b>	750,00 Kč	907,50 Kč
<b>4–14 dní</b>	650,00 Kč	786,50 Kč
<b>nad 14 dní</b>	600,00 Kč	726,00 Kč

kauce 10 000 Kč

Slouží k dokonalým úpravám betonových ploch průmyslových hal, skladů, garáží, rodinných domů apod. Hladicí průměr talíře 900 mm. Hladíčky se ovládají ručně pomocí rukojeti se dvěma madly vybavenými páčkami samočinného bezpečnostního vypínače, po jejichž uvolnění dojde k zastavení chodu stroje. Stavícím zařízením lze nastavit úhel hladicích lopatek a rovněž zafixovat hladicí talíř. Hladíčky jsou pro zvýšení bezpečnosti práce vybaveny ochranným košem, který zabraňuje styku pracovníků a předmětů s rotujícími částmi hladíčky (hladicími lopatkami a hladicím talířem).

- typ Barikell C4-90
- hmotnost 69 kg
- palivo Natural 95

## Hladíčka betonu krajová 600 mm

Kód položky: PSK-00016



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–3 dní</b>	650,00 Kč	786,50 Kč
<b>4–14 dní</b>	550,00 Kč	665,50 Kč
<b>nad 14 dní</b>	500,00 Kč	605,00 Kč

kauce 10 000 Kč

Slouží k dokonalým úpravám betonových ploch průmyslových hal, skladů, garáží, rodinných domů apod. Hladicí průměr talíře 600 mm. Hladíčky se ovládají ručně pomocí rukojeti se dvěma madly vybavenými páčkami samočinného bezpečnostního vypínače, po jejichž uvolnění dojde k zastavení chodu stroje. Stavícím zařízením lze nastavit úhel hladicích lopatek a rovněž zafixovat hladicí talíř. Hladíčky jsou pro zvýšení bezpečnosti práce vybaveny ochranným košem, který zabraňuje styku pracovníků a předmětů s rotujícími částmi hladíčky (hladicími lopatkami a hladicím talířem).

- typ Barikell C4-60
- hmotnost 49 kg
- palivo Natural 95

## Hladička betonu dvourotorová

Kód položky: PSK-00316

Dvourotorové hladičky betonu jsou speciální sedačkové hladičky se dvěma rotujícími jednotkami. Svoji konstrukcí jsou určeny pro hlazení rozsáhlých betonových ploch průmyslových hal, skladů, podzemních parkovišť apod. Použití těchto strojů přináší značnou finanční a časovou úsporu, vysokou kvalitu a profesionální výsledek. Při dodržení správného technologického postupu je výsledná betonová plocha tvrdá, velmi odolná, otěruvzdorná, s minimální nasákavostí a vysokou životností.

- poznámka průměr lopatek 900 mm až 1 600 mm



P

CENA NA VYŽÁDÁNÍ

H

## Hladicí lopatky – sada 900 mm / 600 mm



DÉLKA	KÓD POLOŽKY	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
900 mm	PSK-00128	150,00 Kč	181,50 Kč
600 mm	PSK-00127	150,00 Kč	181,50 Kč

kauce 0 Kč

Sada hladicích lopatek pro hladičky na beton. Délka 900 mm / 600 mm.

## Hladicí talíř na beton 900 mm / 600 mm



PRŮMĚR	KÓD POLOŽKY	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
900 mm	PSK-00130	150,00 Kč	181,50 Kč
600 mm	PSK-00129	150,00 Kč	181,50 Kč

kauce 0 Kč

Hladicí talíř do hladičky na beton. Průměr 900 mm / 600 mm.

**P** U strojů a nářadí označených tímto symbolem může být účtováno příslušenství nebo spotřební materiál.

**G** U produktů označených tímto symbolem garantujeme nulové náklady v případě poškození stroje. Viz str. 10.

# ÚPRAVA BETONOVÝCH POVRCHŮ

## Ruční bruska na beton

Kód položky: PSK-00006



P

G

Diamantový brousicí stroj na odbroušení nánosů z podkladového betonu, zbytků malty nebo zbytků po obkladech, dlažbě. Dále slouží na odbroušení starých nánosů barev, lepidel, tmelů a jiných vrstev z podkladového betonu. Před použitím je nutné zkontrolovat správné zapojení napájecího zdroje DPC 20. Při nesprávném zapojení hrozí poškození stroje. Doporučuje se použít s vysavačem HILTI VC40-UL SET.

- typ HILTI DG 150
- průměr kotouče 150 mm
- hmotnost 4,1 kg

	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–3 dny</b>	450,00 Kč	544,50 Kč
<b>4–14 dny</b>	410,00 Kč	496,10 Kč
<b>nad 14 dny</b>	380,00 Kč	459,80 Kč

kauce 10 000 Kč

H

## Fréza na beton

Kód položky: PSK-00166



P

CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Fréza na beton je víceúčelový stroj charakteristický rotujícím bubnem, který může být osazen různými typy segmentů pro různá použití. Buben je vždy osazen jedním typem segmentů. Pohon fréz zajišťují elektromotory, zážehové či vznětové motory. Rotační pohyb motoru se převádí na buben s hřídelemi, který mechanickými údery volně uložených segmentů upravuje daný povrch. Nastavení pracovní hloubky je plynule nastavitelné v rozsahu od 1 až do 7 mm – dle typu stroje. Důmyslná konstrukce rámu stroje umožňuje provést výměnu bubnu během několika minut. Frézy lze, v závislosti na typu, použít pro úpravu menších, větších i velkých ploch.

- poznámka různé typy.

## Bruska na beton

Kód položky: PSK-00318

P



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Výkonná bruska na beton nachází mnohostranné využití v širokém spektru činností. Pohon výkonným spalovacím či elektrickým motorem umožňuje efektivní a rychlou práci venku i v uzavřených prostorách. Díky obsáhlé škále dodávaných brusných nástrojů lze tímto strojem účinně brousit téměř všechny typy průmyslových podlah.

Ceny jsou platné k 3. 10. 2016. | změna cen vyhrazena | aktuální ceny naleznete na [www.dek.cz](http://www.dek.cz)





# ČIŠTĚNÍ, ZPRACOVÁNÍ STAVEBNÍHO ODPADU

---

V této sekci naleznete stroje, které vám pomohou při úklidu uvnitř i v okolí každé stavby. Stavební suť, prach i mokré nečistoty uklidíte pomocí vysavačů, vysokotlakých čističů a dalších strojů, které u nás najdete k zapůjčení.

# ČIŠTĚNÍ, ZPRACOVÁNÍ STAVEBNÍHO ODPADU

## Vysokotlaké čisticí zařízení

Kód položky: PSK-00236

P



Vysokotlaké čisticí zařízení KRAKE 85 lze použít při odstraňování jedné nebo více vrstev disperzních nátěrových hmot a laků v interiéru i exteriéru, při čištění fasád - beton, přírodní kámen a klinker, při smývání křehkých a vápenných barev, ideální při ochraně památek, odstraňování graffiti, při sanaci po požárech v interiéru.

Kompaktní provedení z ušlechtilé nerez oceli, podvozek hliník-nerez, dvoumotorové odsávací zařízení. Elektronická ochrana proti přetížení. Zabudované čerpadlo s automatickým odčerpáváním, 60 l zásobník, objem filtru 30 l.

Technické parametry: příkon: sací část 2 400 W, ponorné čerpadlo 320 W, 230 V/50 Hz. Možnost používání teplé vody do 85 °C. Pro provoz je nutné připojení výkonného vysokotlakého čerpadla, např. model Kärcher HD5/15, který je vám k dispozici ve všech půjčovnách DEK.

Další přednosti vysokotlakého čisticího zařízení KRAKE 85:

- u sacích turbín lze zvolit 2 stupně výkonu pro optimální přizpůsobení podkladu
- vyšší sací výkon pro menší rozstřík vody a rychlejší vysychání ošetřených ploch
- 3-stupňové jištění: ochrana před poškozením a následnými prostoji
- kryt zařízení a čisticí hlavice z nerez oceli: robustnost a dlouhá životnost
- jednoduchá montáž bez nářadí: snadný transport, minimální čas na přípravu
- velká kola podvozku pro pohodlnější transport

technická data:

- příkon 1. stupeň 1 200 W
- příkon 2. stupeň 2 400 W
- objem nádrže 60 l
- objem filtru 30 l
- hmotnost 45 kg
- max. délka hadice 30 m
- hlučnost 77 dB (A)
- max. výkon čerpadla 20 l/min.

	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1-3 dny</b>	1 200,00 Kč	1 452,00 Kč
<b>4-14 dny</b>	1 000,00 Kč	1 210,00 Kč
<b>nad 14 dny</b>	850,00 Kč	1 028,50 Kč

kauce 15 000 Kč



## Vysokotlaký čistič

Kód položky: PSK-00085



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–7 dní</b>	300,00 Kč	363,00 Kč
<b>8–30 dní</b>	270,00 Kč	326,70 Kč
<b>nad 30 dní</b>	240,00 Kč	290,40 Kč

kauce 3 000 Kč

KÄRCHER HD 5/15 C/CX Plus je vysoce kvalitní a výkonný vysokotlaký studen vodní čistič stroj třídy Kompakt s napájecím napětím 230 V/50 Hz. Příslušenství na stroji: příhrádka na trysky, šroubení M18×1,5 pro čistič ploch a gumový pás pro upevnění vysokotlaké hadice. Vhodný k použití v kombinaci s vysokotlakým čističím zařízením KRAKE85.

- pracovní tlak 150 bar/15 MPa
- max. teplota přívodní vody 60 °
- příkon 2,8 kW
- hmotnost 25,2 kg
- rozměry (d×š×v) 380×360×930 mm

## Pneumatický jehlový oklepavač

Kód položky: PSK-00044



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–3 dní</b>	200,00 Kč	242,00 Kč
<b>4–14 dní</b>	180,00 Kč	217,80 Kč
<b>nad 14 dní</b>	160,00 Kč	193,60 Kč

kauce 2 000 Kč

Speciální nářadí s vibračním pístem zakončeným svazkem ocelových jehel. Slouží k odstraňování starých nátěrů, odrezování zkorodovaných povrchů, odstraňování starých omítek, opracování nejrůznějších povrchů, odstraňování podlahových krytin aj. Hnací médium je stlačený vzduch od připojeného kompresoru. Oklepavač je snadno přenosný, určený pro práci ve všech polohách a směrech (i pod vodou).

- typ NP 23 K VonArx
- hlučnost 109 dB
- max. provozní tlak 7 bar

**P** U strojů a nářadí označených tímto symbolem může být účtováno příslušenství nebo spotřební materiál.

## ČIŠTĚNÍ, ZPRACOVÁNÍ STAVEBNÍHO ODPADU

## Vysavač průmyslový 31–60 I

Kód položky: PSK-00084



**G**

	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–7 dní</b>	350,00 Kč	423,50 Kč
<b>8–30 dní</b>	320,00 Kč	387,20 Kč
<b>nad 30 dní</b>	290,00 Kč	350,90 Kč

kauce 5 000 Kč

Univerzální vysavač odstraňuje prach při broušení, řezání, drážkování, vrtání a suchém jádrovém vrtání. Dále slouží k odstraňování kalu při jádrovém vrtání s vodním výplachem. Automatický oklep, mokré i suché vysávání, objem nádrže 36 l/40 kg.

- typ HILTI VC40-UL SET

## Oklepavač – sada jehel 3 mm

Kód položky: PSK-00212



CENA BEZ DPH (1 mm opotřebení)	CENA S DPH (1 mm opotřebení)
15,00 Kč	18,15 Kč

kauce 0 Kč

Sada jehel pro jehlový oklepavač VonArx 3 mm/19 ks

**G** U produktů označených tímto symbolem garantujeme nulové náklady v případě poškození stroje. Viz str. 10.

# ČIŠTĚNÍ, ZPRACOVÁNÍ STAVEBNÍHO ODPADU

## Shoz na suť – plast

Kód položky: PSK-00224



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–14 dní</b>	50,00 Kč	60,50 Kč
<b>15–30 dní</b>	40,00 Kč	48,40 Kč
<b>nad 30 dní</b>	35,00 Kč	42,35 Kč

kauce 200 Kč

Shoz suťi je vyroben z vysoce odolného plastu.

## Shoz na suť s násypkou

Kód položky: PSK-00225



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–14 dní</b>	80,00 Kč	96,80 Kč
<b>15–30 dní</b>	70,00 Kč	84,70 Kč
<b>nad 30 dní</b>	60,00 Kč	72,60 Kč

kauce 500 Kč

Násypka slouží pro zlepšení a usnadnění násypu materiálu do shozů. Shoz s násypkou je vyroben z polyethylenu. Lze ho použít jak na začátku soupravy shozů, tak např. v mezipatře stavby vložením mezi dva běžné shozové díly.

## Shoz – rám na lešení

Kód položky: PSK-00223



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–3 dní</b>	100,00 Kč	121,00 Kč
<b>4–30 dní</b>	85,00 Kč	102,85 Kč
<b>nad 30 dní</b>	70,00 Kč	84,70 Kč

kauce 2 000 Kč

Rám na lešení pro stavební shozy na suť.

## Shoz – rám parapetní

Kód položky: PSK-00328



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–3 dní</b>	100,00 Kč	121,00 Kč
<b>4–30 dní</b>	85,00 Kč	102,85 Kč
<b>nad 30 dní</b>	70,00 Kč	84,70 Kč

kauce 2 000 Kč

Rám na parapet pro stavební shozy na suť.

## Odvoz sutě a stavebního odpadu

Kód položky: PSK-00315



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Přistavení a odvoz kontejnerů 3–12t na suť i velkoobjemový odpad.

## Drtiče a třídiče stavebního odpadu

Kód položky: PSK-00245



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Recyklaci stavebních odpadů vzniklých z demoličních nebo stavebních prací. Drcený materiál je možné rozdělit na několik různých frakcí. Kde není vhodné použití velkého stacionárního stroje, tam lze použít drtiče, které jsou příslušenstvím k zemním strojům. S výběrem správně dimenzovaného stroje Vám rádi poradíme v našich půjčovnách.

Třídění kameniva, zeminy, sutě, uhlí a jiných materiálů. Třídiče různých frakcí i výkonů.



**HILTI**  
PR 30-HVS

▲  
▼

**HILTI**  
PRA 90

# MĚŘENÍ A DIAGNOSTIKA

---

Přístroje pro výškové měření, vytyčování a měření vzdáleností najdou uplatnění na každé stavbě. U hotových staveb se uplatní diagnostické přístroje pro zjištění některých technických vlastností jako jsou např. vzduchotěsnost, akustické vlastnosti, hydroizolační odolnost apod.

## MĚŘENÍ A DIAGNOSTIKA

### Laser rotační samonivelační

Kód položky: PSK-00029

P

G



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dny	500,00 Kč	605,00 Kč
4–14 dny	450,00 Kč	544,50 Kč
nad 14 dny	400,00 Kč	484,00 Kč

kauce 10 000 Kč

Rotační laser se používá na vyrovnávání (přenos výškových bodů, betonáž, výkopové práce), srovnávání (přenosy stavebních linií, srovnávání bednění, fasády), dále na sklony (nájezdy, parkoviště, potrubí) či vytyčování pravých úhlů.


- typ HILTI PR30

### Nivelační latě k rotačnímu laseru

Kód položky: PSK-00205

#### PUA 53

max. délka 5 m



#### PUA 55

max. délka 2,4 m



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dny	50,00 Kč	60,50 Kč
4–14 dny	45,00 Kč	54,45 Kč
nad 14 dny	40,00 Kč	48,40 Kč

kauce 500 Kč

Měřicí latě k rotačnímu nivelačnímu laseru.

### Automatický stativ k rotačnímu laseru

Kód položky: PSK-00060

J

G



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dny	150,00 Kč	181,50 Kč
4–14 dny	135,00 Kč	163,35 Kč
nad 14 dny	120,00 Kč	145,20 Kč

kauce 5 000 Kč

Stativ pro rotační laser s nastavitelnou výškou a vyrovnávacím systémem pro vodorovný i svislý směr.

- typ HILTI PRA 90

### Klíkový stativ k rotačnímu laseru

Kód položky: PSK-00206



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–3 dny	150,00 Kč	181,50 Kč
4–14 dny	135,00 Kč	163,35 Kč
nad 14 dny	120,00 Kč	145,20 Kč

kauce 2 000 Kč

Stativ klikový k rotačnímu samonivelačnímu laseru.

- typ HILTI PUA 30

## Přístroj nivelační optický

Kód položky: PSK-00046



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–3 dny</b>	250,00 Kč	302,50 Kč
<b>4–14 dny</b>	230,00 Kč	278,30 Kč
<b>nad 14 dny</b>	210,00 Kč	254,10 Kč

kauce 3 000 Kč

Robustní nivelační přístroj určený pro měření do interiéru i exteriéru díky stabilnímu kovovému krytu s ochranou proti prachu a sřikající vodě (IP 54). Robustní design s cílovým kolimátorem zabudovaným do přístroje a integrovanou krabicovou libelou. Bezpečná přeprava díky zajištění kompenzátoru. Cílový kolimátor pro hrubé vyrovnávání. Pětiboký hranol pro snadné odečítání krabicové libely. Velké zaostřovací tlačítko pro snadné vyrovnávání. Objektiv s vysokou světelností pro vynikající odečítání měřící latě. Vysoká přesnost (1,6 mm/30 m) na velké vzdálenosti. Plynulé nastavení stupňů/úhlu pomocí kluzné třecí spojky s oboustranným ovládním.

- typ BOSCH GOL 20D Pro

## Měřič vzdálenosti laserový

Kód položky: PSK-00133



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–3 dny</b>	200,00 Kč	242,00 Kč
<b>4–14 dny</b>	180,00 Kč	217,80 Kč
<b>nad 14 dny</b>	160,00 Kč	193,60 Kč

kauce 1 000 Kč

Jedná se o nejmodernější laserovou techniku pro přesné měření až do 40 m. Díky funkcím „zed“ (plocha), „minimum“ a „maximum“ nabízí rychlé zpracování naměřených údajů. Má další funkce jako např. trvalé měření, nepřímé měření délky, funkce sčítání a odečítání, apod. Rozměry dálkoměru jsou 100×59×32 mm. Má příjemné ovládání díky samosvítlujícím tlačítkům a přehlednému displeji. Dálkoměr je vybavený ochranou proti prachu a sřikající vodě (IP 54) a dále rukojetí Softgrip s měkkou gumovou tlumící vložkou. Má stabilní kovový měřicí trn pro měření z rohů a těžko přístupných míst.

- typ BOSCH DLE 40 Pro

**P** U strojů a nářadí označených tímto symbolem může být účtováno příslušenství nebo spotřební materiál.



## MĚŘENÍ A DIAGNOSTIKA

### Termovizní kamera FLIR b50

Kód položky: PSK-00292



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1. den</b>	1 000,00 Kč	1 210,00 Kč
<b>každý další den</b>	600,00 Kč	726,00 Kč

kauce 7 500 Kč

Zařízení slouží k zobrazování teplot, ideální pro hledání úniků tepla, tepelných mostů ve vytápěných budovách a jiných teplotních anomáliích, rozlišení 19 600 pixels (140×140). Lze zapůjčit pouze osobám, které absolvují technické školení, v rámci kterého budou seznámeni s teorií měření, praktickými ukázkami měření a především správnou interpretací naměřených hodnot. Školení zajišťuje ATELIER DEK.

\*V rámci ČR v ceně nájmu zahrnuta doprava na nejbližší půjčovnu Stavebnin DEK.

### Akustická aparatura NTI

Kód položky: PSK-00293



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1. den</b>	1 250,00 Kč	1 512,50 Kč
<b>každý další den</b>	800,00 Kč	968,00 Kč


kauce 7 500 Kč

Zařízení se skládá ze zvukoměru (spektrálního analyzátoru NTI) a zdroje kročejového hluku. Slouží k ověření kročejové neprůzvučnosti konstrukcí a k měření okamžité či ekvivalentní hladiny hluku. Lze zapůjčit pouze osobám, které absolvují technické školení, v rámci kterého budou seznámeni s teorií měření, praktickými ukázkami měření a především správnou interpretací naměřených hodnot. Školení zajišťuje ATELIER DEK.

\* V rámci ČR v ceně nájmu zahrnuta doprava na nejbližší půjčovnu Stavebnin DEK.

### Blower door test INFILTEC E3 s příslušenstvím

Kód položky: PSK-00291



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1. den</b>	2 500,00 Kč	3 025,00 Kč
<b>každý další den</b>	1 000,00 Kč	1 210,00 Kč

kauce 10 000 Kč

Zařízení slouží k měření vzduchotěsnosti staveb o objemu do cca 8 000 m<sup>3</sup>. Lze zapůjčit pouze osobám, které absolvují technické školení, v rámci kterého budou seznámeni s teorií měření, praktickými ukázkami měření a především správnou interpretací naměřených hodnot. Školení zajišťuje ATELIER DEK.

\* V rámci ČR v ceně nájmu zahrnuta doprava na nejbližší půjčovnu Stavebnin DEK.

### Inspekční kufrík NEMOPAS

Kód položky: PSK-00296



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1. den</b>	1 000,00 Kč	1 210,00 Kč
<b>každý další den</b>	500,00 Kč	605,00 Kč

kauce 5 000 Kč

Kufrík obsahuje: kontaktní měřič hmotnostní vlhkosti Testo 616, detektor výtuže a rozvodů BOSCH GMS 120 Professional, bezkontaktní teploměr Testo 835-H11, měřič gama záření Voltcraft Gamma-Check-A, zkušební elektrina Voltcraft VC-55 LCD, detektor plynu VOLT-CRAFT CD - 3000, termický anemometr Testo 405\_V1 a endoskop Voltcraft BS-300XRSD.

\* V rámci ČR v ceně nájmu zahrnuta doprava na nejbližší půjčovnu Stavebnin DEK.

## Vakuový zvon

Kód položky: PSK-00294



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1. den</b>	850,00 Kč	1028,50 Kč
<b>každý další den</b>	500,00 Kč	605,00 Kč
	kauce 5 000 Kč	

Zařízení slouží ke kontrole kvality realizace spojů folií z měkčeného PVC v ploše.

- rozměry (d×š) 700×220 mm
- napájení 230 V

\* V rámci ČR v ceně nájmu zahrnuta doprava na nejbližší půjčovnu Stavebnin DEK.

## Aparatura DUALDEK

Kód položky: PSK-00294



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1. den</b>	850,00 Kč	1028,50 Kč
<b>každý další den</b>	500,00 Kč	605,00 Kč
	kauce 5 000 Kč	

Zařízení slouží ke kontrole těsnosti sektorů dvojitého hydroizolačního systému DUALDEK.

\* V rámci ČR v ceně nájmu zahrnuta doprava na nejbližší půjčovnu Stavebnin DEK.



# ELEKTROCENTRÁLY, TOPIDLA, KOMPRESORY

---

Nabízíme vám k pronájmu stabilní zdroje elektřiny a kompresory pro zapojení a využití dalších druhů nářadí na staveništi. Zapůjčit lze i topidla pro vytápění stavebních prostor.

# ELEKTROCENTRÁLY, TOPIDLA, KOMPRESORY

## Elektrocentrála do 4 kVA

Kód položky: PSK-00012



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–3 dny</b>	390,00 Kč	471,90 Kč
<b>4–30 dny</b>	350,00 Kč	423,50 Kč
<b>nad 30 dny</b>	300,00 Kč	363,00 Kč

kauce 5 000 Kč

Profesionální benzínová jednofázová elektrocentrála s výkonem 3,5 kVA, motor HONDA GX 200 s ručním startem. Objem nádrže 3,1 l.

- typ DAGARTECH DGH 4000B
- výkon 2,8 kW
- palivo Natural 95
- hmotnost 40 kg

## Elektrocentrála 5–10 kVA

Kód položky: PSK-00011



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–3 dny</b>	490,00 Kč	592,90 Kč
<b>4–30 dny</b>	450,00 Kč	544,50 Kč
<b>nad 30 dny</b>	390,00 Kč	471,90 Kč

kauce 10 000 Kč

Profesionální třífázová elektrocentrála Dagartech typ DGH 8 TF B s motorem řady Honda. Centrály jsou určeny pro použití v zemědělství, stavebnictví, kde je třeba mít k dispozici stabilní zdroj elektriny.

- typ DAGARTECH DGH 8TFB
- výkon 5,6 kW
- palivo Natural 95
- hmotnost 68 kg

## Elektrocentrála 11–15 kVA

Kód položky: PSK-00010



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–3 dny</b>	850,00 Kč	1 028,50 Kč
<b>4–30 dny</b>	750,00 Kč	907,50 Kč
<b>nad 30 dny</b>	650,00 Kč	786,50 Kč

kauce 15 000 Kč

Profesionální třífázová elektrocentrála Dagartech DGH 15 TF R s motorem řady Honda. Startování elektrocentrály je startérem. Centrála je vybavena zvětšenou nádrží na 25 litrů a motor je shora zakapotován. Centrály jsou určeny pro použití v zemědělství, stavebnictví, kde je třeba mít k dispozici stabilní zdroj elektriny.

- typ DAGARTECH DGH 15TFR
- výkon 14 kW
- palivo Natural 95
- hmotnost 114 kg

## Elektrocentrály 6–400 kW

Kód položky: PSK-00270



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Široký sortiment pojezdnych i stacionárních elektrocentrál. Energie pro Vaše stavby. S výběrem té správné elektrocentrály Vám rádi poradíme v našich půjčovnách.

## Kompresor pístový

Kód položky: PSK-00026



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–7 dní</b>	300,00 Kč	363,00 Kč
<b>8–30 dní</b>	270,00 Kč	326,70 Kč
<b>nad 30 dní</b>	240,00 Kč	290,40 Kč

kauce 3 000 Kč

Řemenový, olejový výkonný kompresor je určen pro profesionální i hobby použití.

- typ Stanley DV2
- max. tlak 10 bar
- hmotnost 45 kg
- napájení 230V

## Stacionární kompresory 1–44 m<sup>3</sup>/min.

Kód položky: PSK-00272



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Stacionární kompresory najdou uplatnění na všech stavbách nebo v provozech kde je nutný stálý přívod stlačeného vzduchu. S výběrem správné sestavy kompresoru a příslušenství Vám rádi poradíme v našich půjčovnách.

## Pojízdné kompresory 3–22 m<sup>3</sup>/min.

Kód položky: PSK-00271



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Mobilní Kompresory pro stavbu jsou vysoce výkonné stroje pro zásobování stlačeným vzduchem v oblasti stavebnictví. Stlačený vzduch je zde potřeba mj. pro demolice, výkopové práce, použití zemních raket a pískování. Mnohostranný program Mobilair pokrývá všechny oblasti použití na stavbách. Ať už potřebujete například jen malé sbíjecí kladivo nebo více sbíječek, vyrábět proud pro stavbu nebo provádět pískování – program Mobilair nabízí vždy vhodný kompresor se správným vybavením. Výběr ze sortimentu dieslových, benzínových i elektrických kompresorů. S výběrem správného kompresoru Vám rádi pomůžeme v našich půjčovnách.

## Svářečka na kov

Kód položky: PSK-00062



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–7 dní</b>	350,00 Kč	423,50 Kč
<b>8–14 dní</b>	300,00 Kč	363,00 Kč
<b>nad 14 dní</b>	250,00 Kč	302,50 Kč

kauce 5 000 Kč

Zařízení Fronius - TransPocket 1 500 je plně digitálně řízený ruční elektroodvy svařovací přístroj s rezonanční inteligencí. Ideální charakteristika se stará o setrvalé stabilní oblouk; i u dlouhých síťových přívodů o délce až 100 m nebo v případě kolísavého napětí. Zařízení TransPocket 1 500 spolehlivě svařuje s veskerými typy elektrod až do Ø 4 mm - i s celulózovými elektrodami svařuje bez rizika.

- 150 A při pouhých 4,7 kg
- pro mobilní použití
- možnost použití s generátorem

## ELEKTROCENTRÁLY, TOPIDLA, KOMPRESORY

### Topidlo elektrické do 4 kW

Kód položky: PSK-00070



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–7 dní</b>	150,00 Kč	181,50 Kč
<b>8–30 dní</b>	120,00 Kč	145,20 Kč
<b>nad 30 dní</b>	100,00 Kč	121,00 Kč

kauce 2 000 Kč

Master B3,3 EPB o výkonu 3,3 kW je nejsilnější elektrický přímotop s připojením na běžnou zásuvku do 220 V sítě. Topné prvky jsou z nerezové oceli, motor má tepelnou ochranu a termostat proti přehřátí. Přímotop Master B3,3 EPB je vhodný pro vytápění malých i středně velkých prostor. Při provozu přímotopu nevzniká kouř ani zápach, topidlo nespotřebovává kyslík a má nízkou hlučnost. Topidlo má vestavěný pokojový termostat, který sepne topidlo při poklesu teploty pod nastavenou hodnotu.

- typ MASTER B3.3EPB
- napájení 220 V
- rozměry (d×š×v) 33×52×53 cm

### Topidlo elektrické 5–10 kW

Kód položky: PSK-00069



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–7 dní</b>	200,00 Kč	242,00 Kč
<b>8–30 dní</b>	170,00 Kč	205,70 Kč
<b>nad 30 dní</b>	150,00 Kč	181,50 Kč

kauce 3 000 Kč

Střední výkonné topidlo od výrobce Master, regulovatelný výkon 4,5–9 kW. Možnost používání jen jako větráku, vybaveno tepelnou pojistkou a termostatem. Vhodná kombinace k odvlhčování pomocí vysoušečů.

- typ MASTER B9EPB
- napájení 400 V
- rozměry (d×š×v) 42×33×43 cm

### Topidlo plynové do 30 kW

Kód položky: PSK-00072



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–7 dní</b>	200,00 Kč	242,00 Kč
<b>8–30 dní</b>	180,00 Kč	217,80 Kč
<b>nad 30 dní</b>	160,00 Kč	193,60 Kč

kauce 4 000 Kč

Topidlo Master BLP33M svým výkonem 30 kW dokáže vytopit i větší místnosti. Důležité je dávat pozor na ventilaci vytápěných prostor. Snadné ovládání topení pomocí regulace výkonu. I u toho modelu BLP33M je snadná instalace přívodu plynu a zásuvky na 230 V pro zapojení ventilátoru.

- typ MASTER BLP33M

### Topidlo naftové 31–50 kW

Kód položky: PSK-00071



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–7 dní</b>	500,00 Kč	605,00 Kč
<b>8–30 dní</b>	450,00 Kč	544,50 Kč
<b>nad 30 dní</b>	400,00 Kč	484,00 Kč

kauce 5 000 Kč

Topidlo Master B150CED patří svým výkonem 44 kW ke středně výkonným topidlům z řady naftových topidel s přímým spalováním. B150CED se vyznačuje vysokým průtokem vzduchu 900 m<sup>3</sup>/h, což zaručuje rychlé vytopení požadovaného prostoru. Topidlo má motor s tepelnou ochranou, robustní konstrukci se zabudovanou palivovou nádrží, spalovací komorou z nerez oceli, vnější plášť je vybaven odolným nátěrem a je stále bezpečně chladný.

- typ MASTER B150CED

## Odvlhčovač 41–65 l/den

Kód položky: PSK-00210



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–7 dní</b>	350,00 Kč	423,50 Kč
<b>8–30 dní</b>	300,00 Kč	363,00 Kč
<b>nad 30 dní</b>	250,00 Kč	302,50 Kč

kauce 3 000 Kč

Odvlhčovač lze použít k vysoušení staveb po haváriích, záplavách, ke zkrácení technologických přestávek, dále k vysoušení sklepů, velkých bytů či domů, bazénů.

- typ MASTER DH 752
- výkon 46,7 l/24 h
- objem nádrže na kondenzát 5,7 l (možnost napojení na hadici k permanentnímu vysoušení)
- příkon 900 W
- napájení 220 V
- pracovní teplota 5–35 °C
- ukazatel vlhkosti ANO

## Odvlhčování na klíč

Kód položky: PSK-00297



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Nabízíme odvlhčování na klíč. Jedná se o profesionální postup, který Vám umožní vysoušení novostavby, nebo stavby po havárii. Před i po vysoušení budete znát přesné hodnoty vlhkosti vzduchu. Zkrácení doby vysoušení novostavby se tak z průměrných tří měsíců může snížit na dvacet dní.



# ČERPÁNÍ A ODČERPÁVÁNÍ

---

V této sekci naleznete čerpadla vhodná pro odčerpávání spodních vod ze stavebních jam a výkopů.



## Čerpadlo ponorné s hladinou sání do 2 mm

Kód položky: PSK-00192

P

L

Předností je speciální uretanová sací podložka díky níž může čerpadlo vysát na rovné podlaze hladinu kapaliny až na úroveň 1–2 mm. Výstupky uretanové podložky zabraňují posunu čerpadla a zvyšují přilnavost čerpadla k podložce. Výtlačné hrdlo čerpadel GDR je ukončené 1" závitem s možností našroubování půlspojky D25 nebo jiné hadicové koncovky. Standardně k dispozici hadicové převlečníky pro hadice 3/4" a 1" k napojení na zahradní hadice.



- typ HCP GDR400
- napájení 230 V
- max. hloubka ponoru 10 m
- min. průtok 0 m<sup>3</sup>/hod.
- max. průtok 5,5 m<sup>3</sup>/hod.
- max. dopravní výška 11,5 m
- min. dopravní výška 6,5 m

	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–7 dní</b>	290,00 Kč	350,90 Kč
<b>8–30 dní</b>	250,00 Kč	302,50 Kč
<b>nad 30 dní</b>	210,00 Kč	254,10 Kč

kauce 5 000 Kč

Ceny jsou platné k 3. 10. 2016. | změna cen vyhrazena | aktuální ceny naleznete na [www.dek.cz](http://www.dek.cz)

## Čerpadlo ponorné kalové do 200 l/min.

Kód položky: PSK-00190

P



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–7 dní</b>	250,00 Kč	302,50 Kč
<b>8–30 dní</b>	220,00 Kč	266,20 Kč
<b>nad 30 dní</b>	190,00 Kč	229,90 Kč

kauce 5 000 Kč

Čerpadlo pro čerpání vody s obsahem abrazivního znečištění. Max. velikost nečistot 7 mm. Při zatopení sklepů, studní. Možnost použití i v případě malých přístupových otvorů.

- typ HCP GD400
- napájení 230 V
- max. hloubka ponoru 10 m
- min. průtok 0 m<sup>3</sup>/hod.
- max. průtok 12 m<sup>3</sup>/hod.
- max. dopravní výška 11 m
- min. dopravní výška 3,4 m

## Čerpadlo ponorné kalové do 400 l/min.

Kód položky: PSK-00191

P



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–7 dní</b>	400,00 Kč	484,00 Kč
<b>8–30 dní</b>	350,00 Kč	423,50 Kč
<b>nad 30 dní</b>	300,00 Kč	363,00 Kč

kauce 5 000 Kč

Čerpadlo pro čerpání vody znečištěné obsahem písku, kamenné drtě, bahna, jílu a podobných hmot, které mají abrazivní účinek, s celkovým obsahem pevných částic do 10 % hmotnosti. Využití ve stavebnictví, dolech, rudném průmyslu, při odvodňování tunelů, výkopů, kanálů a nádrží s usazeninami pevných látek.

- typ HCP PUMP 50ASH21.1 (AS 215) 230 V
- max. hloubka ponoru 30 m
- min. průtok 0 m<sup>3</sup>/hod.
- max. průtok 23 m<sup>3</sup>/hod.
- max. dopravní výška 20 m
- min. dopravní výška 0 m

## Hadice na vodu C52 – 10 m / 20 m



DĚLKA	KÓD POLOŽKY	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
10 m	PSK-00197	70,00 Kč	84,70 Kč
20 m	PSK-00370	120,00 Kč	145,20 Kč

kauce 500 Kč

Ploché hadice Superline s pracovním tlakem 10 bar včetně koncovek (spojek) C52. Hadice se používá především pro ponorná kalová čerpadla, ale je vhodná i pro požární sport a podobné aplikace. Délka 10 m / 20 m.



# MM

# NÁŘADÍ PRO IZOLATÉRY

---

Nabízíme vám základní izolační nářadí pro práci s měkčenými fóliemi, asfaltovými pásy a tepelnou izolací. Nářadí lze použít na velké plochy i pro opravování detailů.

# NÁŘADÍ PRO IZOLATÉRY

## Řezačka EPS závěsná

Kód položky: PSK-00052


P



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–7 dní</b>	300,00 Kč	363,00 Kč
<b>8–14 dní</b>	250,00 Kč	302,50 Kč
<b>nad 14 dní</b>	200,00 Kč	242,00 Kč

kauce 3 000 Kč

Varianty řezů s řezačkou ProCut multi:



Řezačku je výhodné použít i pro zpracování EPS na plochých střechách, kde se při jejím použití minimalizuje odpad z polystyrenu. To usnadňuje a urychluje pokládku dalších dalších HI(hydroizolačních) vrstev. Řezačku lze použít i jako příruční stolní přístroj.

K vysoké životnosti i bezpečnosti přístroje přispívá jednoduchá a důmyslná konstrukce. Povrchově upravená řezací deska a hliníková konstrukce rámu odolá náročným podmínkám na stavbě.

Integrované trafo a měrná pravítka pro podélné a hloubkové řezy.

Široká paleta řezů je jednou z dalších předností této přenosné univerzální řezačky.

- typ Pro Cut Basic 128
- délka řezu 128 cm
- hloubka řezu 25 cm
- hmotnost 11 kg
- itegrované jednostupňové trafo 230 V / 50 Hz
- bezpečnostní třída IP 54

## Řezačka EPS ruční

Kód položky: PSK-00051

M



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–7 dní</b>	200,00 Kč	242,00 Kč
<b>8–14 dní</b>	175,00 Kč	211,75 Kč
<b>nad 14 dní</b>	150,00 Kč	181,50 Kč

kauce 1 000 Kč



Ruční odporová řezačka polystyrenu pro řezání EPS a XPS desek tloušťky až 25 cm. Krátká žhavicí doba, vysoký výkon 16-násobně regulovatelný. Nastavitelná rychlost řezání pro dokonalý řez. Použití řezačky je rozšířené o výřezy drážek, profilů, bosáží a řezání na pokos. Snadná a rychlá výměna řezacích čepelí.

- typ HotKnife 250

## Struna odporová k řezačce EPS

Kód položky: PSK-00152



JEDNORÁZOVÝ POPLÁTEK BEZ DPH	JEDNORÁZOVÝ POPLÁTEK S DPH
50,00 Kč	60,50 Kč
	kauce 0 Kč

Náhradní řezací drát pro řezačku EPS STORCH Pro Cut Basic 128. Průměr 0,7 mm. Použití jiných drátů vede k poškození zařízení, transformátoru a k případným následným škodám.



## Stojan pro řezačku EPS s adaptérem

Kód položky: PSK-00402



ZDARMA PŘI PŮJČENÍ ZÁVĚSNÉ ŘEZAČKY EPS  
(PSK-00052)



**P** U strojů a nářadí označených tímto symbolem může být účtováno příslušenství nebo spotřební materiál.

## NÁŘADÍ PRO IZOLATÉRY

### Svařovací přístroj na mPVC ruční

Kód položky: PSK-00066



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–7 dní</b>	250,00 Kč	302,50 Kč
<b>8–14 dní</b>	220,00 Kč	266,20 Kč
<b>nad 14 dní</b>	190,00 Kč	229,90 Kč

kauce 5 000 Kč

Univerzální horkovzdušný přístroj pro svařování a smršňování plastů splňuje všechny požadavky profesionálního svařování (230V/1,6kW). Díky široké nabídce příslušenství je ruční svařovací přístroj vhodný pro každou aplikaci. Je stejně výkonný v dílně jako na staveništi. V ceně nájmu je stroj vybaven následujícím příslušenstvím: tryska plochá 40 mm, tryska úzká 20 mm, silikonový váleček, mosazný váleček, jehla pro kontrolu svárů, kartáč pro čištění.

### Svařovací automat na mPVC 400 V

Kód položky: PSK-00064



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–3 dní</b>	2 000,00 Kč	2 420,00 Kč
<b>4–7 dní</b>	1 800,00 Kč	2 178,00 Kč
<b>nad 7 dní</b>	1 600,00 Kč	1 936,00 Kč

kauce 20 000 Kč

Ideální pro izolatéry. Svařovací automat na střešní a jiné pásy. Svařování přeplátováním PVC-P, PE, ECB, EPDM, CSPE a TPO střešní geomembrány. Šířka svaru 40 mm. Rychlost svařování až 7 m/min. Digitální zobrazení požadované a skutečné teploty a rychlosti. Svařování, při kterém nedochází k vlnění a záhybům. Díky široké nabídce příslušenství je svařovací přístroj vhodný pro každou aplikaci. Je stejně výkonný v dílně jako na staveništi. V ceně nájmu je stroj vybaven následujícím příslušenstvím: tryska plochá 40 mm, tryska úzká 20 mm, silikonový váleček, mosazný váleček, jehla pro kontrolu svárů, kartáč pro čištění.

\*K zapůjčení pouze proškoleným subjektům.

### Svařovací automat na mPVC 230 V

Kód položky: PSK-00065



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–3 dní</b>	1 500,00 Kč	1 815,00 Kč
<b>4–7 dní</b>	1 350,00 Kč	1 633,50 Kč
<b>nad 7 dní</b>	1 200,00 Kč	1 452,00 Kč

kauce 20 000 Kč

Přístroj má až 12 m/min. svařovací rychlost, překlopnou vodicí tyč, přehledný display s přednastavitelnými volbami, snímací dioda pro kontrolu svářecí rychlosti, patentovaný přitlačný kyvadlový systém. Díky široké nabídce příslušenství je svařovací přístroj vhodný pro každou aplikaci. Je stejně výkonný v dílně jako na staveništi.

\*K zapůjčení pouze proškoleným subjektům.

Ceny jsou platné k 3. 10. 2016. | změna cen vyhrazena | aktuální ceny naleznete na [www.dek.cz](http://www.dek.cz)



## Svařovací automat na HDPE

Kód položky: PSK-00063

Malý a lehký svařovací automat vhodný pro svařování různých typů materiálů. Určený především pro civilní stavby a tunelové konstrukce. Konstrukce automatu vychází z dlouhodobého konceptu výrobce - tj. bez-uhlíkové provedení pojezdu a horkovzdušeného dmychadla. Jedná se o unikátní novou kombinaci klínu a horkého vzduchu. Svařitelné materiály: PE-LD, PE-HD, PVC-P, PP, ECB, EVA a TPO. Dvojitá drážka svaru.

- typ Herz ProtOn
- napětí 230 V
- výkon 2 300 W
- max. teplota 550 °C
- max. rychlost pojezdu 550 m/min.
- max. svařovací přítlak 1 000 N
- šířka svaru 15 - 15 - 15 mm
- rozměry 370×340×330 mm
- hmotnost 9 kg

\*K zapůjčení pouze proškoleným subjektům.



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1-7 dní</b>	2 500,00 Kč	3 025,00 Kč
<b>8-14 dní</b>	2 300,00 Kč	2 783,00 Kč
<b>nad 14 dní</b>	2 100,00 Kč	2 541,00 Kč

kauce 20 000 Kč

**P** U strojů a nářadí označených tímto symbolem může být účtováno příslušenství nebo spotřební materiál.

**G** U produktů označených tímto symbolem garantujeme nulové náklady v případě poškození stroje. Viz str. 10.

M

## NÁŘADÍ PRO IZOLATÉRY

### Plynový hořák

Kód položky: PSK-00311

P



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–3 dny</b>	150,00 Kč	181,50 Kč
<b>4–14 dny</b>	130,00 Kč	157,30 Kč
<b>nad 14 dny</b>	110,00 Kč	133,10 Kč

kauce 1 000 Kč

Vysoce výkonný a lehký hořák se zvláště silnými a proti větru chráněnými plameny. Ideální pro vysoušení, pokládání bitumenové fólie, natavovací práce, předehřev před svářením, na rozmrazování sněhu a ledu a další činnosti náročné na teplo.

### Láhve na PB



HMOTNOST	KÓD POLOŽKY	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
10kg	PSK-00203	50,00 Kč	60,50 Kč
33 kg	PSK-00204	50,00 Kč	60,50 Kč

kauce 1 000 Kč

Pronájem láhví PB. V ceně pronájmu láhve není účtována náplň. Náplň láhve je účtována samostatně.

### Plynový hořák – kombajn

Kód položky: PSK-00043

P



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–3 dny</b>	250,00 Kč	302,50 Kč
<b>4–14 dny</b>	220,00 Kč	266,20 Kč
<b>nad 14 dny</b>	190,00 Kč	229,90 Kč

kauce 2 000 Kč

Hořáková souprava opatřená kolečky pro snadnou manipulaci. Hořák je určen pro nahřívání velkých ploch, například při natavování asfaltových pásů. Hořák je opatřen pákovým ovladačem pro spuštění maximálního výkonu a regulací udržovacího plamene.

### Přítlačný válec na přesahy asfaltových pásů

Kód položky: PSK-00404



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–7 dny</b>	100,00 Kč	121,00 Kč
<b>8–30 dny</b>	90,00 Kč	108,90 Kč
<b>nad 30 dny</b>	80,00 Kč	96,80 Kč

kauce 500 Kč

Přítlačný válec na přesahy asfaltových pásů.

## Kotel na asfalt malý

Kód položky: PSK-00312



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–7 dní</b>	150,00 Kč	181,50 Kč
<b>8–30 dní</b>	135,00 Kč	163,35 Kč
<b>nad 30 dní</b>	120,00 Kč	145,20 Kč

kauce 3 000 Kč

Asfaltové kotle pro přesunutí asfaltové hmoty. Vhodné k opravám prasklin asfaltových, betonových a jiných povrchů.

## Sada pro montáž fasádních hmoždinek STR

Kód položky: PSK-00059



CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
100,00 Kč	121,00 Kč

kauce 1 000 Kč

Sada pro přestavbu je nutná pro správnou aplikaci hmoždinek Ejotherm STR U 2G. Sada zahrnuje 1 unašeč, 1 nastavovací tyčka a 1 řezný plech.

- typ Sada Ejotherm STR Tool 2GS

## Řezačka asfaltového souvrství

Kód položky: PSK-00050



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–7 dní</b>	1 500,00 Kč	1 815,00 Kč
<b>8–30 dní</b>	1 350,00 Kč	1 633,50 Kč
<b>nad 30 dní</b>	1 200,00 Kč	1 452,00 Kč

kauce 15 000 Kč

Řezač je určen k řezání asfaltových (bitumenových) krytín plochých střech a obdobných horizontálních izolací na dílce, se kterými lze snadno manipulovat. Řezač je osazen nástrojem o Ø 300 mm s hroty ze slinutých karbidů. Stroj je určen pro práci „za sucha“. Stroj je plně zakrytován, čímž se redukuje zanášení motoru a rotačních částí stroje. Díky tomu je údržba stroje mnohem snazší.

- hmotnost 51 kg
- palivo Natural 95
- rozměry (d×š×v) 900×500×950 mm

## Řezné kotouče střešních krytín



TYP	KÓD POLOŽKY	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
čtyřbřit	PSK-00140	200,00 Kč	242,00 Kč
dvoubřit	PSK-00403	200,00 Kč	242,00 Kč

kauce 500 Kč

**P** U strojů a nářadí označených tímto symbolem může být účtováno příslušenství nebo spotřební materiál.

**G** U produktů označených tímto symbolem garantujeme nulové náklady v případě poškození stroje. Viz str. 10.



# NÁŘADÍ PRO KLEMPÍŘE A POKRÝVAČE

---

Profesionální stroje a nářadí pro klempíře a pokrývače. Nabízené stroje jsou jednoduché pro obsluhu a pracují s vysokou přesností. U některých strojů může být účtováno příslušenství nebo spotřební materiál.

## NÁŘADÍ PRO KLEMPÍŘE A POKRÝVAČE

### Profilovací stroj

Kód položky: PSK-00048



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–3 dny</b>	2 000,00 Kč	2 420,00 Kč
<b>4–7 dny</b>	1 800,00 Kč	2 178,00 Kč
<b>nad 7 dny</b>	1 600,00 Kč	1 936,00 Kč

kauce 20 000 Kč

Mobilní příruční profilovací stroj pro klempíře - stavěčka falců. Paralelní profily jsou profilovány v rámci jednoho pracovního procesu. Mini-Prof je výškově nastavitelný a pojízdný.

- typ Schlebach Mini-Prof
- max. tl. materiálu neželezné kovy 0,8 mm, ocel 0,7 mm, ušlechtilou ocel 0,5 mm
- přestavení šířky 230–850 mm na vstupu
- rozsah osové vzdálenosti drážek 160–780 mm
- nejmenší osová vzdálenost 50 mm u individuálního nastavení
- délka 1 200 mm se vstupními vodiči, 900 mm se sklopenými zarážkami
- šířka 1 300 mm
- hmotnost 220 kg
- napájení 230 V

### Falcovací stroj

Kód položky: PSK-00013



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–7 dny</b>	500,00 Kč	605,00 Kč
<b>8–30 dny</b>	450,00 Kč	544,50 Kč
<b>nad 30 dny</b>	400,00 Kč	484,00 Kč


kauce 10 000 Kč

Univerzální falcovací stroj pro úhlové a dvojitě stojaté drážkování vždy v rámci jednoho pracovního procesu u rovných a ohýbaných profilů od poloměru 600 mm. Nastavitelný pro výšku drážky 25 a 38 mm.

- typ Schlebach Piccolo
- rozměry (d×š×v) 450×310×230 mm
- napájení 230 V
- hmotnost 23 kg

### Ruční ohýbačka malá

Kód položky: PSK-00354



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–3 dny</b>	100,00 Kč	121,00 Kč
<b>4–7 dny</b>	90,00 Kč	108,90 Kč
<b>nad 7 dny</b>	80,00 Kč	96,80 Kč

kauce 3 000 Kč

Malá ruční ohýbačka IDEAL 200.

### Ohýbačka žlabových háků

Kód položky: PSK-00211



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–7 dny</b>	50,00 Kč	60,50 Kč
<b>8–30 dny</b>	45,00 Kč	54,45 Kč
<b>nad 30 dny</b>	40,00 Kč	48,40 Kč

kauce 500 Kč

Profesionální ohýbačka háků KBO dokáže naohýbat jakékoliv háky do přesné polohy při plynulém radiusu. Háček nemá tendence praskat. Ohýbačka je vybavena silonovým otočným válečkem.

## NÁŘADÍ PRO KLEMPÍŘE A POKRÝVAČE

### Prostřihovací nůžky na plech

Kód položky: PSK-00049

P



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–7 dní</b>	300,00 Kč	363,00 Kč
<b>8–14 dní</b>	270,00 Kč	326,70 Kč
<b>nad 14 dní</b>	240,00 Kč	290,40 Kč

kauce 3 000 Kč

Rychlost řezu 2,3 m/min. Vyjíměčně štíhlá hlava převodovky umožňuje až o 20 % užší rozměr pohybu. V krocích po 45° v rozsahu 360° variabilně nastavitelný směr stříhání pomocí držáku matrice otočného bez použití nářadí. Rotující střížník pro zvýšení životnosti až o 30 %. Motor s mimořádným výkonem a odolností. Ochranná mříž proti šponám na větracích drážkách. Kabel 5 metrů. Šířka prostřihu 4 mm. Síla plechu ocel do 400 N/mm<sup>2</sup> 1,3 mm. Ocel do 600 N/mm<sup>2</sup> 0,8 mm. Ocel do 800 N/mm<sup>2</sup> 0,6 mm. Neželezné kovy do 250 N/mm<sup>2</sup> 2,0 mm. Krátkodobá oblast překrytí prostřihovaného materiálu až 2,6 mm. Překrytí pro ušlechtilou ocel (nerez) 0,6 mm.

### Prostřihovací nůžky – matrice / razník

Kód položky: PSK-00218



CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
100,00 Kč	121,00 Kč

Razník a matrice FEIN pro BLK 1,3.

### Pákové nůžky na vláknocementové krytiny

Kód položky: PSK-00214



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–7 dní</b>	200,00 Kč	242,00 Kč
<b>8–14 dní</b>	180,00 Kč	217,80 Kč
<b>nad 14 dní</b>	160,00 Kč	193,60 Kč

kauce 3 000 Kč

Pákové nůžky na vláknocement s délkou stříhu 800 mm. Dlouhý nůž umožňuje stříhat úhlopříčně i šablony v rozměru 300×600 mm. Vhodné na Cembit, Eternit Dacoru i jiné druhy vláknocementu. Pákové nůžky jsou vybaveny i 2 děrovači, jedním s dorazem a jedním volným. Odolná kovová konstrukce zajišťuje přesnost a kvalitní práci.

### Pneumatický hřebíkováč

Kód položky: PSK-00045

P



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–7 dní</b>	200,00 Kč	242,00 Kč
<b>8–14 dní</b>	180,00 Kč	217,80 Kč
<b>nad 14 dní</b>	160,00 Kč	193,60 Kč

kauce 3 000 Kč

Výkonná pneumatická hřebíkováčka, určená především řemeslníkům k upevnování lišt, panelů, obkladů, izolací, krytin, OSB desek apod. nastřelováním hřebíků 32–64 mm. Velkoobjemový zásobník na hřebíky, nastavitelný odvod vzduchu (360°), automatická bezpečnostní pojistka, ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť.

- typ GÜDE PROFI
- provozní tlak 6 bar
- délka hřebíků 32–64 mm
- síla hřebíků 1,6 mm
- průměr hlavičky hřeb. 2 mm
- hmotnost přístroje 1,8 kg
- hmotnost balení 3 kg

**P** U strojů a nářadí označených tímto symbolem může být účtováno příslušenství nebo spotřební materiál.

**G** U produktů označených tímto symbolem garantujeme nulové náklady v případě poškození stroje. Viz str. 10.

N

# NÁŘADÍ PRO KLEMPÍŘE A POKRÝVAČE

## Plynový hřebíkovač

Kód položky: PSK-00217



P

G\*

	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dní	400,00 Kč	484,00 Kč
8–14 dní	350,00 Kč	423,50 Kč
nad 14 dní	300,00 Kč	363,00 Kč

kauce 7 000 Kč

Plynový hřebíkovač je navržen pro střešařské aplikace, dřevostavby a dokončovací práce jako je nastřelování střešních latí, dřevěného opláštění, bednění a kompletace plotů. Plynový hřebíkovač nabízí naprosto mobilní systém – žádné visící kabely ani hadice. Žádná omezení používání vzhledem k absenci „dávkové střelby“. Vysoká přesnost práce s hlavní s dlouhou rukojetí, snadné seřízení nastavení hloubky (bez nářadí) a ochranná čepička. Nejvyšší bezpečnost na pracovišti – unikátní bezpečnostní hlaveň významně snižuje riziko samospuštění. Bezšňůrová alternativa pro většinu běžných aplikací u dřevěných konstrukcí – osazuje hřeby o délce až 90 mm. Použijte chránič sluchu a zraku.

Součástí balení je hřebíkovač GX 90-WF, nabíječka, 2x Akumulátor B 7/1.5 Li-Ion, 1x Kufr. Hřebíky a zásobníky plynu nejsou součástí pronájmu stroje.

Typy přípeňovacích prvků GX-WF hřebíky nerezové, pozinkované a bez povrchové úpravy (do suchého interiéru).

- typ Hilti GX 90-WF
- základní materiál dřevo
- délka přípeňovacího prvku 50–90 mm
- max. rychlost upevňování 1 200/h
- hmotnost 3,7 kg
- výkon (max.) 85 J
- rozměry (d×š×v) 384×134×381 mm
- rozsah provozní teploty -10–45 °C

\*Garance nulových nákladů se vztahuje pouze na hřebíkovač Hilti.



Ceny jsou platné k 3. 10. 2016. | změna cen vyhrazena | aktuální ceny naleznete na [www.dek.cz](http://www.dek.cz)

## NÁŘADÍ PRO KLEMPÍŘE A POKRÝVAČE

### Pneumatický hřebíkováč

Kód položky: PSK-00405

P



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–7 dní</b>	300,00 Kč	363,00 Kč
<b>8–14 dní</b>	270,00 Kč	326,70 Kč
<b>nad 14 dní</b>	240,00 Kč	290,40 Kč

kauce 7 000 Kč

Pneumatický hřebíkováč Paslode PSN100.1 pro hřebíky páskované v papírovém proužku.

- hmotnost 3,6 kg
- rozměry 360×525 mm
- kapacita zásobníku 90 hřebíků
- délka hřebíků 50–100 mm
- provozní tlak 5–8 bar
- typy upevnění hřebíky v papírovém proužku, na 30°, bez povrchové upravy, pozinkované nebo nerezové, hladké a kroužkové

### Pneumatický sponkovač

Kód položky: PSK-00406

P



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–7 dní</b>	300,00 Kč	363,00 Kč
<b>8–14 dní</b>	270,00 Kč	326,70 Kč
<b>nad 14 dní</b>	240,00 Kč	290,40 Kč

kauce 7 000 Kč

Pneumatický sponkovač Paslode S200 S16 na spony serie S16.

- hmotnost 2,2 kg
- rozměry 285×187 mm
- kapacita zásobníku 150 sponek o délce 25 až 50 mm
- provozní tlak 5–8 bar
- typy upevnění spony serie S16 pozinkované, válcování 1,4×1,6 mm, koruna 12,5 mm

### Kompresor pístový

Kód položky: PSK-00026



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–7 dní</b>	300,00 Kč	363,00 Kč
<b>8–30 dní</b>	270,00 Kč	326,70 Kč
<b>nad 30 dní</b>	240,00 Kč	290,40 Kč

kauce 3 000 Kč

Řemenový, olejový výkonný kompresor je určen pro profesionální i hobby použití.

- typ Stanley DV2
- max. tlak 10 bar
- hmotnost 45 kg
- napájení 230 V

**P** U strojů a nářadí označených tímto symbolem může být účtováno příslušenství nebo spotřební materiál.

**G** U produktů označených tímto symbolem garantujeme nulové náklady v případě poškození stroje. Viz str. 10.

N





# NÁŘADÍ PRO ZEDNÍKY A MALÍŘE

---

Nabízíme stroje a nářadí pro zedníky a malíře. Mezi sortimentem naleznete malé pomocníky pro nanášení lepidla a malty, ale i větší stroje na řezání tvárnic nebo omítání stěn a stropů.

# NÁŘADÍ PRO ZEDNÍKY A MALÍŘE

## Stříkací zařízení Airless

Kód položky: PSK-00228



P

Airless LP 500 F je šikmý a praktický díky svým malým rozměrům a pružnému sání.

Zpracovatelné materiály:  
základní a penetrační nátěry, lazury, vodouředitelné a rozpouštědlové laky, disperzní barvy, latexové barvy, silikonové barvy

Příslušenství:  
15 m Airless hadice 1/4", Airless pistole 009 s otočným kloubem, otočná tryska 517, držák otočné trysky, antikorozní kapalina, pístový olej, QuickClean - adaptér pro rychlé čištění, úložná taška s příslušenstvím.

- maximální výkon při tlaku: 2,0 l/min.
- maximální velikost trysky 0,023"
- maximální tlak 207 bar
- hmotnost 20 kg
- příkon / jistič 0,92 kW / 5 A
- napětí 230 V / 50 Hz

	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–7 dní</b>	1 300,00 Kč	1 573,00 Kč
<b>8–14 dní</b>	1 150,00 Kč	1 391,50 Kč
<b>nad 14 dní</b>	1 000,00 Kč	1 210,00 Kč

kauce 10 000 Kč



### Tryska REV - TIP 517 vč. těsnění

Typ dle zpracovávaného materiálu. Není součástí pronájmu stroje.



### Filtr

Není součástí pronájmu stroje.



## Pásová pila na pórobeton

Kód položky: PSK-00215

P



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–7 dní</b>	500,00 Kč	605,00 Kč
<b>8–30 dní</b>	450,00 Kč	544,50 Kč
<b>nad 30 dní</b>	400,00 Kč	484,00 Kč

kauce 10 000 Kč

### Pilový pás

Kód položky: PSK-00369

	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
	200,00 Kč	242,00 Kč

kauce 1 000 Kč

Pásová pila na pórobeton umožňuje dělení velkých pórobetonových bloků. Jednoduchá obsluha, polohovatelný stůl, čistota řezu, pevná konstrukce, tvrdokovový řezný pás.

## Pila na duté cihly a pórobeton

Kód položky: PSK-00035

P



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–7 dní</b>	500,00 Kč	605,00 Kč
<b>8–14 dní</b>	450,00 Kč	544,50 Kč
<b>nad 14 dní</b>	400,00 Kč	484,00 Kč

kauce 5 000 Kč

### Listy do pily Alligator

URČENÍ	KÓD POLOŽKY	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH	KAUCE
cihla tř. 20	PSK-00329	300,00 Kč	363,00 Kč	1 000 Kč
pórobeton, cihla tř. 12	PSK-00132	200,00 Kč	242,00 Kč	1 000 Kč

Pila na řezání pórovitých betonů, dutých cihel a sádkokartonů s délkou řezu 430 mm.

- typ Alligator DWE397 - QS
- příkon 1 700 W
- hmotnost 5,3 kg

## Dopravník suchých směsí

Kód položky: PSK-00263



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Pneumatický dopravník zajišťující plně automaticky bezprašnou dopravu suché maltové směsi ze sila/kontejneru k omítacímu stroji nebo míchačce. Určen pro spádovou sila.

- typ Silomat pft e 140
- výkon kompresoru cca 140 m<sup>3</sup>/hod.
- motor o příkonu 7,5 kW / 380 V / 50 Hz
- maximální dopravní tlak 2,5 bar
- rozměry(d×š×v) cca 2 320x1 530x1 450 mm
- hmotnost cca 210 kg
- hmotnost dopravní nádoby 86 kg, s obsahem 55 l

## Omítací stroj

Kód položky: PSK-00262



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Omítací stroje PFT G Série míchají kontinuálně a plně automaticky všechny běžné omítkové směsi s vodou a vytváří homogenní mokrou směs připravenou ke zpracování, která je automaticky dopravována a nanášena na zeď. Stroje lze využít i pro lití podlahových potěrů.

- typ Omítací stroj pft g4
- max. zrnitost 0–7 mm\*
- dopravní vzdálenost až 50 m\*
- min. doba zpracovatelnosti materiálů 30 min.
- hmotnost 253 kg
- výkon 5,5 kW

\* Vždy záleží na zpracovávaném materiálu a typu stroje.

# NÁŘADÍ PRO ZEDNÍKY A MALÍŘE

## Zakládací sada na broušené cihly

Kód položky: PSK-00237



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–3 dny</b>	300,00 Kč	363,00 Kč
<b>4–14 dny</b>	250,00 Kč	302,50 Kč
<b>nad 14 dny</b>	200,00 Kč	242,00 Kč

kauce 1 000 Kč

Technologická pomůcka – základní souprava nezbytná pro správné založení staveb z broušených cihel.

## Nanášecí válec

Kód položky: PSK-00208




	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
<b>1–7 dny</b>	100,00 Kč	121,00 Kč
<b>8–30 dny</b>	85,00 Kč	102,85 Kč
<b>nad 30 dny</b>	70,00 Kč	84,70 Kč

kauce 2 000 Kč

Tenkovrstvá malta se dávákuje do zásobníku nanášecího válce, odkud se dostává při rovnoměrném pohybu válce na ložnou plochu již položených cihel. Do takto nanášené tenké vrstvy malty se pokládá nová vrstva cihel.

## Maltovací vozík

Kód položky: PSK-00030



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–7 dny</b>	200,00 Kč	242,00 Kč
<b>8–30 dny</b>	175,00 Kč	211,75 Kč
<b>nad 30 dny</b>	150,00 Kč	181,50 Kč

kauce 2 000 Kč

Maltovací vozík na nanášení celoplošné tenkovrstvé malty určený pro broušené cihly POROTHERM Ti Profi (cihly plněné minerální vatou).

- stavitelná šířka 40–50 cm

## Šnekový aplikátor spárovací hmoty

Kód položky: PSK-00230



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–7 dny</b>	100,00 Kč	121,00 Kč
<b>8–30 dny</b>	90,00 Kč	108,90 Kč
<b>nad 30 dny</b>	80,00 Kč	96,80 Kč

kauce 500 Kč

Aplikátor spárovací hmoty (pistole na spárování) je použitelná pouze s vybranými spárovacími hmotami! Aplikátor originálním způsobem řeší problematiku vyplňování spár lícových cihel, přírodního a umělého kamene a pohledového betonu, které je jinak velmi náročné na čas. Je určen pro flexibilní spárovací hmoty. Nástroj nasadíte na elektrickou nebo AKU vrtačku, zásobník (obsah 1,5 l) naplníte hmotou a pak už jen regulujete množství vytlačované hmoty úpravou otáček vrtačky.

## Kontinuální míchač M-TEC

Kód položky: PSK-00264



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Příklady použití: Kontinuální míchačka D30 je všestranným zařízením k míchání produktů ze suchých směsí do zrnitosti 6 mm. Určena pro míchání materiálů pro zdění, zpracování jemného betonu nebo potěrů.

- výkon míchače cca 30 l/min. dle použitých hříděl
- motor o příkonu 4 kW / 400 V / 50 Hz.
- hmotnost 220 kg

## Filcovací stroj

Kód položky: PSK-00313

P



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–7 dní</b>	800,00 Kč	968,00 Kč
<b>8–14 dní</b>	720,00 Kč	871,20 Kč
<b>nad 14 dní</b>	640,00 Kč	774,40 Kč

kauce 10 000 Kč

Stroj pro úpravu vápencementových a sádrových omítek. Filcování omítek je oblíbenou povrchovou úpravou. Díky dlouhé rukojeti je opracování plochy i hran snadné a rychlé.

## Stahovací latě FERMACELL, 6dílná sada

Kód položky: PSK-00226



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–7 dní</b>	300,00 Kč	363,00 Kč
<b>8–14 dní</b>	270,00 Kč	326,70 Kč
<b>nad 14 dní</b>	240,00 Kč	290,40 Kč

kauce 5 000 Kč

Sada latí k zarovnění vyrovnávacího podsypu Fermacell. Balení obsahuje 4 podkladové lišty s libelou (2×250 cm a 2×125 cm), 1 stahovací šablonu s libelou 250 cm, 1 teleskopickou stahovací lať 60–105 cm.

- poznámka Latě nejsou určeny pro práci s betonem.

## Lazurovací stroj na palubky

Kód položky: PSK-00207

P



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
<b>1–7 dní</b>	300,00 Kč	363,00 Kč
<b>8–14 dní</b>	270,00 Kč	326,70 Kč
<b>nad 14 dní</b>	240,00 Kč	290,40 Kč

kauce 5 000 Kč

Lazurovací stroj je jednoduchý, technicky nenáročný, výkonný, přenosný, šetrný k materiálu, použitelný pro malé, střední i velké plochy, efektivní při spotřebě nanášené lazury. Pomocí regulačních šroubů lze nastavit požadovanou výšku a šířku. Barva se nanese na palubku molitanovými válci. Přebytky jsou setřeny štětci. Palubka je manipulována ručně.

**P** U strojů a nářadí označených tímto symbolem může být účtováno příslušenství nebo spotřební materiál.

**G** U produktů označených tímto symbolem garantujeme nulové náklady v případě poškození stroje. Viz str. 10.

# NÁŘADÍ PRO ZEDNÍKY A MALÍŘE

## Omítací stroj M-TEC DUO-MIX

Kód položky: PSK-00320



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Čerpadlo na omítky a maltu a zároveň míchačka v jednom s integrovanou vodní pumpou. Patentovaný duální míchací princip a princip míchání „materiál do vody“, díky kterému je materiál lépe promícháný, lépe se zpracovává a má větší vydatnost. Zpracovává volně ložený materiál, pytlovaný materiál nebo tekuté disperze.

## Kontinuální míchač PFT HM5L

Kód položky: PSK-00324



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Míchá kontinuálně a zcela automaticky všechny běžné suché maltové směsi až do zrnitosti 6 mm. Pro zpracování pytlovaného materiálu může být stroj vybaven podstavcem a plnicí násypkou.

## Vakuové zvedáky

Kód položky: PSK-00247



CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Vakuové zvedáky jsou ideálním řešením pro snadnou a bezpečnou montáž fasádních prvků bez poškození. Dodáváme širokou škálu odborných podtlakových zařízení a nabízíme nejlepší řešení pro instalaci panelů i skla.

## Zvedák SDK desek

Kód položky: PSK-00239



	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dní	200,00 Kč	242,00 Kč
8–30 dní	180,00 Kč	217,80 Kč
nad 30 dní	160,00 Kč	193,60 Kč

kauce 3 000 Kč

Navijákový zvedák sádrokartonových desek umožňuje zvedat a manipulovat sádrokartonovou deskou pouze jedné osobě bez potřeby asistence. Držák panelu lze naklonit do potřebného úhlu.

## Vazač armatur

Kód položky: PSK-00417

P



MAX RB398 vazač armatur umožňuje minimalizovat náklady spojené s přípravou výztuže betonu, snížením času potřebným pro její výrobu. Zvyšuje efektivitu pracovní doby snížením času vázání výztuže. 5 krát rychlejší než ruční vázání.

Až 25 000 uzlů za den.

Rychlost vytvoření uzlu pod 1 s při stálé vázací síle.

Cca 2 600 uzlů na jedno nabití.

Díky pečlivě vyvážené konstrukci stroje je minimalizována dlouhodobá únava obsluhy.

Bezuhlíkový motor zajišťuje vysoký výkon, dlouhou životnost a nízkou váhu stroje.

Dodávané Li-Ion akumulátory poskytují koncovému uživateli nejlepší výkon.

Ovládání jednou rukou.

- typ MAX RB398
- hmotnost 2,4 kg
- rozměry 305×105×290 mm
- baterie Ah Li-ion 14.4 V, JPL91440A 500 g × 2
- pro výztuž průměru 10×10–16×19 mm
- typ drátu ocelový, zinkovaný, příp. poplastovaný, Ø 0,8 mm (není součástí pronájmu stroje)




	CENA ZA DEN BEZ DPH	CENA ZA DEN S DPH
1–7 dní	450,00 Kč	544,50 Kč
8–14 dní	400,00 Kč	484,00 Kč
nad 14 dní	350,00 Kč	423,50 Kč

kauce 10 000 Kč



# UŽIJTE SI U NÁS KOMFORTNÍ NÁKUP V PĚTI KROCÍCH



# 1.

## PARKOVÁNÍ VOZIDLA

Zaparkujte na vyznačeném stání a zapamatujte si jeho číslo. Celý váš nákup bude probíhat na jediné zastavení.

# 2.


## OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

Číslo stání nahlaste u pokladny spolu se svou objednávkou. Objednávat můžete předem i v klidu svého domova na [dek.cz](http://dek.cz), e-mailem nebo telefonicky.

# 3.

## KOMPLETACE OBJEDNÁVKY

Na obrazovce nad pokladnami se objeví číslo vašeho stání a čas, za kolik minut vám objednané zboží připravíme.



# 4.

## PROFISHOP A SLUŽBY

Mezitím si můžete zpříjemnit čas kávou či snídaní zdarma. K dispozici je vám i náš profishop, míchárna omítek a barev nebo půjčovna strojů a nářadí.

# 5.

## VYDÁNÍ ZBOŽÍ

Jakmile uplyne doba potřebná ke kompletaci vaší objednávky, dostavte se ke svému vozu, abychom vám mohli váš nákup naložit.

# DEK

STAVEBNINY

# PŮJČOVNY STROJŮ A NÁŘADÍ DEK

## HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

### PRAHA HOSTIVAŘ

Průmyslová 1575/13 | 102 00 Praha 10 – Hostivař  
733 168 860 | praha.hostivar-pujcovna@dek.cz

### PRAHA VESTEC

Nad Jezerem 588 | 252 42 Vestec  
733 168 864 | praha.vestec-pujcovna@dek.cz

### PRAHA ZLIČÍN

Do Blatin 373 (areál PHL) | 155 21 Praha 5 – Zličín  
733 168 268 | praha.zlicin-pujcovna@dek.cz

## JIHOČESKÝ KRAJ

### ČESKÉ BUDĚJOVICE LITVÍNICE

Litvínovice 219 | 370 01 Litvínovice  
731 544 943 | cb.litvinovice-pujcovna@dek.cz

### JINDŘICHŮV HRADEC

Otín 193 | 377 01 Jindřichův Hradec  
733 168 454 | jindrichuv.hradec-pujcovna@dek.cz

### TÁBOR

Čekanice 270 (u sila) | 390 02 Tábor  
733 168 230 | tabor-pujcovna@dek.cz

## JIHOMORAVSKÝ KRAJ

### BLANSKO

Pražská 1602/7 (vjezd z ulice Poříčí) | 678 01 Blansko  
733 168 773 | blansko-pujcovna@dek.cz

### BRNO

Pražákova 625/52a | 619 00 Brno – Horní Heršpice  
739 588 471 | brno-pujcovna@dek.cz

### BŘECLAV

Lidická 3116 | 690 03 Břeclav  
733 168 645 | breclav-pujcovna@dek.cz

### HODONÍN

Velkomoravská 97/3869 | 695 01 Hodonín  
737 281 214 | hodonin-pujcovna@dek.cz

### ZNOJMO

Družstevní 26/3848 | 669 02 Znojmo  
733 168 539 | znojmo-pujcovna@dek.cz

## KARLOVARSKÝ KRAJ

### SOKOLOV

Dobrovského ul. | 356 04 Dolní Rychnov  
733 168 745 | sokolov-pujcovna@dek.cz

## KRAJ VYSOČINA

### JIHLAVA

Na Hranici 4966/33 | 586 01 Jihlava  
733 168 534 | jihlava-pujcovna@dek.cz

### TŘEBÍČ

Průmyslová 171 | 674 01 Třebíč  
733 168 749 | trebic-pujcovna@dek.cz

## KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

### JIČÍN

Hradecká 805 | 506 01 Jičín  
733 168 712 | jicin-pujcovna@dek.cz

### TRUTNOV

Mírová 649 | 541 02 Trutnov  
737 281 263 | trutnov-pujcovna@dek.cz

## LIBERECKÝ KRAJ

### ČESKÁ LÍPA

Svojsíkova stezka 3002 | 470 01 Česká Lípa  
733 168 743 | ceska.lipa-pujcovna@dek.cz

### LIBEREC

Na Lukách 848 | 460 06 Liberec VI – Rochlice  
733 168 266 | liberec-pujcovna@dek.cz

## MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

### FRÝDEK-MÍSTEK

Jana Čapka 1291 | 738 01 Frýdek-Místek  
733 168 671 | frydek.mistek-pujcovna@dek.cz

### KARVINÁ

Lešetínská 317/12a | 733 01 Karviná – Staré Město  
733 168 246 | karvina-pujcovna@dek.cz

### NOVÝ JIČÍN

Hřbitovní 1976/69 | 741 01 Nový Jičín  
739 488 163 | novy.jicin-pujcovna@dek.cz

### OPAVA

Těšínská 62/2980 | 746 01 Opava  
733 168 486 | opava-pujcovna@dek.cz

### OSTRAVA

Ke Kamenině 89/12 | 711 00 Ostrava-Hrušov  
733 168 872 | ostrava-pujcovna@dek.cz

## OLOMOUCKÝ KRAJ

### OLOMOUC

Pavelkova 1190/10a | 779 00 Olomouc  
733 168 538 | olomouc-pujcovna@dek.cz

### PŘEROV

Lověšice 261 (za areálem ČSAD)  
750 02 Přerov III – Lověšice  
733 168 851 | perov-pujcovna@dek.cz

### ŠUMPERK

Jílová 1a | 787 01 Šumperk  
733 168 748 | sumperk-pujcovna@dek.cz

## PARDUBICKÝ KRAJ

### CHRUDIM

Pardubická 528 (areál ERA PLUS) | 537 01 Chrudim  
733 168 750 | chrudim-pujcovna@dek.cz

### PARDUBICE

Fáblovka 404 | 533 52 Staré Hradiště – Pardubice  
733 168 165 | pardubice-pujcovna@dek.cz

### SVITAVY OLBRACHTOVA

Olbrachtova 2053/31 | 568 02 Svitavy  
733 168 536 | svitavy.olbrachtova-pujcovna@dek.cz

## PLZEŇSKÝ KRAJ

### PLZEŇ ČERNICE

Písecká ulice (vedle ZAT Černice)  
326 00 Plzeň-Černice  
733 168 279 | plzen.cernice-pujcovna@dek.cz

### PLZEŇ JATEČNÍ

Jateční 1128  
301 00 Plzeň  
plzen.jatecni-pujcovna@dek.cz

## STŘEDOČESKÝ KRAJ

### BENEŠOV

Křížkova 1590 | 256 01 Benešov  
733 168 654 | benesov-pujcovna@dek.cz

### BEROUN

Lidická 806 | 266 01 Beroun  
733 168 363 | beroun-pujcovna@dek.cz

### KLADNO

Železničářů 2762/69 | 272 01 Kladno  
733 168 535 | kladno-pujcovna@dek.cz

### KOLÍN

K Raškovci 851 | 280 02 Kolín  
739 488 178 | kolin-pujcovna@dek.cz

### MLADÁ BOLESLAV

Průmyslová 1267 | 293 06 Kosmonosy  
739 388 209 | mlada.boleslav-pujcovna@dek.cz

## PŘÍBRAM

K Podleší (areál býv. garáží Uranových dolů)  
261 01 Příbram VI – Březové Hory  
733 168 762 | pribram-pujcovna@dek.cz

## ÚSTECKÝ KRAJ

### CHOMUTOV

Spořice 504 | 431 01 Spořice u Chomutova  
775 733 717 | chomutov-pujcovna@dek.cz

### DĚČÍN

Folknářská ul. (areál ARMEX Holding a.s.)  
405 02 Děčín  
733 168 878 | decin-pujcovna@dek.cz

### ÚSTÍ NAD LABEM

Žižkova 3298 | 400 01 Ústí nad Labem  
733 168 665 | usti.nad.labem-pujcovna@dek.cz

## ZLÍNSKÝ KRAJ

### VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Jiráskova 248/15 | 757 01 Valašské Meziříčí  
733 168 747 | valasske.mezirici-pujcovna@dek.cz

### ZLÍN PŘÍLUKY

Cecílka 463 | 760 01 Zlín-Příluky  
733 168 114 | zlin.priluky-pujcovna@dek.cz



**PŮJČOVNA STROJŮ A NÁŘADÍ**



**KLEMPÍŘSKÁ DÍLNA**



**MÍCHÁRNA OMÍTEK A BAREV**



**NAKLÁDKA POD STŘECHOU**

Aktuální kontakty naleznete na:

[www.dek.cz/kontakty](http://www.dek.cz/kontakty)

NEVÍTE SI RADY?  
KONTAKTUJTE NAŠE  
ZÁKAZNICKÉ CENTRUM

**510 000 100**

**stavebniny@dek.cz**



- pobočka Stavebnin DEK s půjčovnou strojů a nářadí
- pobočka Stavebnin DEK

**DEK**  
STAVEBNINY