

RUBIMIX-9 BL PLUS

1600
W



RUBIMIX-9 BL PLUS

MEZCLADOR ELÉCTRICO | ELECTRIC MIXER |
MÉLANGEUR ÉLECTRIQUE | MISTURADOR ELÉCTRICO |
MISCELATORE ELETTRICO | ELEKTRICHER MIXER |
ELEKTRISCHE MIXER | MIXER ELEKTRYCZNY |
ЭЛЕКТРОМИКСЕР | ELEKTRISK BLANDER | SEKOITTAJAT |
EL MÍCHADLA | MIXERE | 电动搅拌机。



**BASIC
LINE**



**+30%
POWER**



RUBIMIX BASIC LINE	W							REF
RUBIMIX-9 BL PLUS	1600 W	230/240 V-50/60Hz.	2	24	8413797249606	Ø140	—	24960
	1600 W	230/240 V-50/60Hz. UK	2	24	8413797249613	Ø140	—	24961
	1600 W	110/120 V-50/60Hz. UK	2	24	8413797249620	Ø140	—	24962



(ES)

- Empuñadura doble para una cómoda posición de trabajo.
- Rosca de acoplamiento directo para mezcladores con acabado M14.
- 2 velocidades (1ª: 0-430 RPM-2ª 0-570 RPM)
- Ø máximo de mezclador: 160 mm.
- Para mezclar hasta 80 L. de mortero (cola, monocapa, etc.).
- Peso: 5,8 kg.
- Mezclador Incluido: Ø 140 mm. (5 9/16").

(EN)

- Double grip for a great confort, it allows a comfortable work position.
- Thread for direct connection of mixers with M14.
- 2 Speeds (1ª: 0-430 RPM-2ª 0-570 RPM)
- Ø maximum mixer: 160 mm. (6 9/16").
- For mixing up to 21gl. (80L.) of mortar (adhesive, facing cement, etc.).
- Weight: 12.8 Lb. (5.8 kg)
- Mixer Included: Ø 140 mm. (5 9/16").

(FR)

- Double poignée permettant une position de travail confortable.
- Filetage d'assemblage direct pour malaxeurs avec emmanchement M14.
- 2 vitesses (1ª: 0-430 RPM-2ª 0-570 RPM)
- Ø maximum du malaxeur: 160 mm.
- Pour mélanger jusqu'à 80 L. de mortier (colle, monocouche, etc.)
- Poids: 5,8 kg.
- Mélangeur inclus: Ø 140 mm. (5 9/16").

(PT)

- Dupla pega de grande comodidade, permite uma cómoda posição de trabalho.
- Rosca de acoplamento directo para misturadores com acabamento M14.
- 2 velocidades (1ª: 0-430 RPM-2ª 0-570 RPM)
- Ø máximo do misturador: 160 mm.
- Para misturar até 80 L. de cimento (cola, monocapa, etc.).
- Peso: 5,8 kg.
- Misturador Incluido: Ø 140 mm. (5 9/16").

(IT)

- Doppia impugnatura estremamente comoda permette un'ottimale posizione di lavoro.
- Vite di accoppiamento diretto per mescolatore con misura M14.
- 2 velocità (1ª: 0-430 RPM-2ª 0-570 RPM)
- Ø massimo del mescolatore: 160 mm.
- Per miscelare fino a 80 L. di cemento (colla monocapa ecc.).
- Peso: 5,8 kg.
- Mescolatore Incluso: Ø 140 mm. (5 9/16").

(DE)

- Doppelgriff. Hoher Komfort, ermöglicht eine komfortable Arbeitsposition.
- Direktes Anschlußgewinde für Mischer mit M14.
- 2 Geschwindigkeiten (1ª: 0-430 RPM-2ª 0-570 RPM)
- Ø Maximaler Durchmesser der Mischer: 160 mm.
- Zum Mischen von zu 80 L. Mörtel (Fliesenkleber, Einsichtmörtel, usw.)
- Gewicht: 5,8 kg.
- Mischgeräte inklusiv: Ø 140 mm. (5 9/16").

(NL)

- Dubbele handvaten, heel gebruiksvriendelijk, maakt eencomfortable werkhouding mogelijk.
- M14 draad voor directe aansluiting van gardes.
- 2 snelheden (1ª: 0-430 RPM-2ª 0-570 RPM)
- Ø maximaal van garde: 160 mm.
- Voor het mengen van 80 L. ten behoeve van papachtige pastas en vloeistoffen.
- Gewicht: 5,8 kg.
- Inclusief garde: Ø 140 mm. (5 9/16").

(PL)

- Podwójny uchwyt dla większej wygody użytkownika, umożliwia przyjęcie wygodniejszej postawy i zmniejsza wysiłek podczas pracy.
- Gwint M14 do bezpośredniego mocowania mieszadeł.
- Dwa zakresy regulowanej prędkości: 0-430 / 0-570 obr./min.)
- Maksymalna średnica stosowanego mieszadła: 160 mm.
- Do mieszania do 80 l zapraw klejowych, cementowych itp.
- Ciężar: 5,8 kg.
- Dołączone mieszadło: Ø 140 mm. (5 9/16").

(RU)

- Двойная рукоятка для удобства работы.
- Соединение насадок с помощью резьбы M14.
- 2 скорости (0-430 об./мин, 0-570 об./мин).
- Максимальный Ø насадки-смесителя: 160 мм.
- Для смешивания до 80л затирочного раствора (клея и т.д.).
- Вес: 5,8 кг.
- В комплекте: насадка-смеситель Ø 140 мм. (5 9/16").

(DA)

- Dobbelt greb, som giver en komfortable arbejdsposition.
- Tråd til direkte tilslutning med rør (mikser) M14.
- 2 hastigheder (1ª: 0-430 RPM-2ª 0-570 RPM)
- Ø maks. mikser: 160 mm.
- For at blande op til (80 L.) af mørtel (lim, vand, cement, osv.)
- Vægt: 5,8 kg.
- Miksere inkluderet: Ø 140 mm. (5 9/16").

(FI)

- Kaksoiskahvat mahdollistavat ergonomisen työasennon.
- Vispilän kiinnitys M14.
- 2 vaihdetta (1: 0-430 kierr/min. 2: 0-570 kierr/min.)
- Ø Vispilän maksimikoko: 160 mm.
- Soveltuu sekoitusmäärille <80 litr.
- Paino: 5,8 kg.
- Mukana: Ø 140 mm. (5 9/16") Vispilä.

(CZ)

- Dvouřucí ergonomické držení pro pohodlné vedení stroje.
- Vnitřní závit pro míchací metly M 14.
- Dvourychlostní převodovka (1. stupeň 0-430 ot./m, 2. stupeň – 0-570 ot./m)
- Max. průměr míchací metly Ø 160 mm.
- Pro namíchání směsi do 80 l (lepidla, stěrky, omítky atd.)
- Hmotnost: 5,8 kg.
- Součástí dodávky metla Ø 140 mm. (5 9/16").

(RO)

- Prindere dubla pentru un confort ridicat, permite o poziție de lucru confortabilă.
- Filet pentru conectarea directă a mixerelor cu M14.
- 2 Viteze (1ª: 0-430 RPM-2ª 0-570 RPM)
- Ø maxim: 160 mm.
- Pentru amestecarea până la 80 L mortar (adeziv sau tencuială decorativă, etc.)
- Greutate: 5,8 kg.
- Mestecator inclus: Ø 140 mm. (5 9/16").

(ZH)

- 双手柄设计，操作更舒适，大幅度提高效率。
- 可直接连接M14螺纹搅拌头。
- 双档位电子自动调速 (0-430转/分, 0-570转/分)。
- 搅拌头最大直径: Ø160 mm。
- 一次可搅拌 80 升砂浆 (如胶黏剂, 水泥等)。
- 重量: 5.8 kg。
- 搅拌机自带直径: Ø 140 mm. (5 9/16") 搅拌头。

RUBIMIX-9 BL PLUS

**BASIC
LINE**

**+30%
POWER**



- Mezclador Incluido: Ø 120 mm. (4 3/4"). • Mixer Included: Ø 120 mm. (4 3/4"). • Melangeur Inclus: Ø 120 mm. (4 3/4"). • Misturador Incluído: Ø 120 mm. (4 3/4"). • Mescolatore Incluso: Ø 120 mm. (4 3/4").
- Mischgeräte inklusiv: Ø 120 mm. (4 3/4"). • Inclusief garde: Ø 120 mm. (4 3/4"). • Dołączono mieszadło: Ø 120 mm. (4 3/4"). • В комплекте: насадка-смеситель Ø 120 mm. (4 3/4").
- Miksere inkluderet: Ø 120 mm. (4 3/4"). • Mukana : Ø 120 mm. (4 3/4"). • Součástí dodávky metla Ø 120 mm. (4 3/4"). • Mestecator inclus: Ø 120 mm. (4 3/4"). • 搅拌机自带直径: Ø 120 mm. (4 3/4"). 搅拌头。

RUBIMIX BASIC LINE	W							REF
RUBIMIX-9 BL PLUS	1600 W	230/240 V-50/60Hz.	2	24	8413797249637	Ø120	•	24963
	1600 W	230/240 V-50/60Hz. UK	2	24	8413797249644	Ø120	•	24964
	1600 W	110/120 V-50/60Hz. UK	2	24	8413797249651	Ø120	•	24965

GERMANS BOADA S.A. PO Box, 14 • 08191 RUBI • SPAIN

Tel. 34 936 80 65 00 • E-mail: gboada@rubi.com

LUSARUBI Lda. - PORTUGAL • Tel. 351 231 947 550 • E-mail: luserubi@rubi.com

RUBI FRANCE S.A.R.L. - FRANCE • Tel. 33 1 69 18 17 85 • E-mail: rubifrance@rubi.com

RUBI TOOLS USA Inc. - U.S.A • Tel. 1 305 715 9892 • E-mail: rubitools.usa@rubi.com

RUBI DEUTSCHLAND GmbH. - DEUTSCHLAND • Tel. 49 (0) 2159 814 4929 • E-mail: rubideutschland@rubi.com

RUBI BENELUX BV. - NEDERLAND • Tel. 31 (0) 76 57 29 200 • E-mail: rubibenelux@rubi.com

RUBI UK LTD. - UNITED KINGDOM • Tel. 44 (0) 1708 559609 • E-mail: rubiuk@rubi.com

RUBI POLSKA, Sp. z o.o. - POLSKA • Tel. 48 (0) 226 44 51 61 • E-mail: rubipolska@rubi.com

RUBI SUOMI - FINLAND • Tel. 358 (0)9 2510 7400 • E-mail: rubisuomi@rubi.com

RUBI DANMARK - DANMARK • Tel. 45 4578 2435 • E-mail: rubidanmark@rubi.com

RUBI ČESKÁ REPUBLIKA - ČESKÁ REPUBLIKA • Tel. 420 257 225 332 • E-mail: rubiceskarepublika@rubi.com

SUZHOU RUBI TECHNOLOGIES Co., Ltd. - CHINA • Tel. 86 (0) 512 6662 6100 • E-mail: rubitechnologies@rubi.com

RUBI MIDDLE EAST - ARAB EMIRATES • Tel. (971) 4.329.63.08 • E-mail: rubimiddleeast@rubi.com

RUBI VENEZUELA - VENEZUELA • Tel. (58-212) 0416 6105401 • E-mail: rubivenezuela@rubi.com

RUBI CHILE - CHILE • Tel. (562) 334 04 58 • E-mail: rubichile@rubi.com

RUBI HELLAS - GREECE • Tel. 302102843907 • E-mail: rubihellas@rubi.com

RUBI TÜRKİYE - TURKEY • Tel. (212) 237-2224 • E-mail: rubiturkiye@rubi.com

RUBI MAROC - MOROCCO • Tel. 212 22 37 80 22 • E-mail: rubimaroc@rubi.com

RUBI DE MEXICO, S.A. DE C.V. - MEXICO • Tel. 52 55 5598-6500 / 6875 • E-mail: atencioncl@rubi.com.mx



www.rubi.com

Ref. 91478

