



Specialista na mobilní prostorové systémy



**Kancelářský kontejner • Kontejnerové sestavy
Sanitární kontejner • WC-kontejner**

Kancelářský kontejner

PROSTOR
ihned
CONTAINEX
www.containex.com



Kontejnerová jednotka




Kontejner 20' jako stánek na veletrhu



Sestava dvou kontejnerů jako prezentační místnost



Sestava dvou kontejnerů



Konferenční místnost



Sestava dvou kontejnerů jako prodejní kancelář




Individuální možnosti sestavení díky panelové konstrukci



Až do 10 kontejnerů na kamion



Jednoduchá montáž svépomocí



Hotová kancelář

Mnohostranná řešení prostoru pro okamžité nasazení

- Kombinovatelné, jednoduše vyměnitelné stěnové panely z pozinkovaného plechu
- Optimální tepelná a zvuková izolace
- Možné dodatečné vybavení
- Robustní ocelová konstrukce s kontejnerovými rohy a kapsami pro vysokozdvizný vozík
- Venkovní zásuvky CEE zapuštěné v rámu kontejneru

Kancelářské kontejnery CONTAINEX v paketu = Transpack kontejnery®

- Kancelářské kontejnery lze dodat i jako Transpack kontejnery v packagech
- Až do 10 kontejnerů můžeme naložit na kamion
- Montáž vlastními silami šetří náklady
- Snadnější, rychlejší montáž pomocí standardního nářadí
- Kdykoliv rozšiřitelný



Typ BM 10'



Typ BM 16'



Typ BM 20'



Typ BM 24'



Typ BM 30'



Transpack Container

Kontejnerové sestavy



Dodatečný prostor v provozu



Šatny



Stavební kancelář



Chodba v kontejnerové sestavě



Přechodná kancelář



Ubytovna zaměstnanců

Kancelářské kontejnery lze kombinovat do kontejnerových sestav

Výhody pro Vás:

- Až 3-podlažní sestavy
- Individuální plán místnosti
- Vybavení pro různé aplikace
- Lakování dle CTX-RAL-karty



Různé barvy dle CTX-RAL-karty

Vyberte si Vaše stěnové panely



Plný



Okenní



Se sanitárním oknem



Dveře s plným prosklením



Dveřní

Montáž a demontáž stěnových panelů lze provést snadno a rychle.




S klimatizací



Plné prosklení



Dvojité prosklení



Dvoukřídlové dveře

Přesvědčivá technická řešení

- Masivní provedení z ocelových profilů garantuje robustní konstrukci
- Snadno vyměnitelné stěnové panely s pozinkovaným profilovým plechem zajišťují dlouhodobě vysoce kvalitní vzhled
- Optimální tepelná a zvuková izolace poskytují vysoký komfort
- Dvojité prosklení PVC oken s integrovanými žaluziemi přináší mimořádný komfort používání
- Celkové rozměry CTX kontejneru odpovídají ISO normě a lze je snadno přepravovat



Zapuštěný CEE přípoj

Vyberte si Vaše vybavení na přání

PROSTOR
ihned
CONTAINEX
www.containex.com




Vnější schody



Přístřešek / Atika



Okenní mříž / Dveřní mříž



Podávací a mluvící otvor




Okénko s posuvnou částí




Klimatizace



Podlahová deska z překližky nebo z cementotřísky



Vnitřní dekor (bílá nebo dub světlý)



Vnitřní schodiště



Variety izolace



Minikuchyňka



Protipožární komponenty



Vysoce odolná podlahová krytina



Rastrová světla



Pohybový senzor pro světlo



Fixní zasklení



Plné prosklení s horním světlíkem



Posuvné okno

Možnosti vybavení umožňují individuální přizpůsobení požadovanému účelu použití

ROZMĚRY (mm) A HMOTNOSTI (kg):

TYP	VNĚJŠÍ				VNITŘNÍ			Váha ² (smontovaný)	
	Délka	Šířka	Výška ¹ (smontovaný)	Výška ¹ (paket)	Délka	Šířka	Výška ¹		
BM 10'	2.989	2.435	2.591	648	2.795	2.240	2.340	od 1.290	od 1.350
BM 16'	4.885	2.435	2.591	648	4.690	2.240	2.340	od 1.690	od 1.750
BM 20'	6.055	2.435	2.591	648	5.860	2.240	2.340	od 1.930	od 1.990
BM 24'	7.355	2.435	2.591	648	7.140	2.240	2.340	od 2.250	od 2.310
BM 30'	9.120	2.435	2.591	648	8.925	2.240	2.340	od 2.710	od 2.770

¹ Možnost dodání i v rozměrech vnější výška 2.800 mm / vnitřní výška 2.540 mm ² Dle vybavení
Nabízíme také kontejner 16' / 24' kontejner a schodový kontejner – detaily na požádání

Optimální zasklení

Fixní prosklení panelů

- Možná výměna a kombinace se standardními prvky (pevný, okenní, dveřní prvek)
- Atraktivní poměr cena / výkon
- Tvrzené sklo 4-16-4 plněné plynem (u = 1,1), bílý PVC profil
- Dodáváno pro vnitřní výšku 2.350 mm, 2.540 mm a 2.700 mm

Prosklení kontejnerů se samostatnými horními okny*

- Atraktivní vzhled
- Sklo ESG 6-16-6 plněné plynem (u = 1,1), bílý PVC profil
- Opcionálně dodávané typy skel (VSG, TVG)
- Volitelně dvoukřídlé prosklené dveře
- Volitelně páka ovládaní výkyvu horních oken
- K dispozici pro kontejnery s vnitřní výškou 2.540 mm a 2.700 mm

* Zasklení kontejnerů je k dispozici pouze v uvedeném provedení. Je pevně spojeno s rámem a není tam možná žádná další úprava. Pro každou sestavu je nutná technická kontrola a schválení.

Sanitární kontejner

PROSTOR
ihned
CONTAINEX
www.containex.com



10' Sanitární kontejner



Sanitární kontejner uvnitř



Použití při akci



Sanitární kontejner s umyvadlem a sprchovými kabinami



Umyvadlo (2 / 4)



Sprchový kout s posuvnými dveřmi



Nerostné kovové zrcadlo



Bezbariérové WC



Protiskluzová podlahová krytina s výstupky
(na okrajích vyvýšena)



Vodovodní přípojka zapuštěná ve stěně



Hygrostatický regulovaný ventilátor



Splachovací nádržka s úspornou funkcí



Samouzavírací baterie

Hygiena a čistota na nejvyšší úrovni

- Rychlá montáž přímo na místě
- Ihned použitelné
- Robustní ocelová konstrukce
- Kvalitní izolace
- Kompletní a komfortní vybavení
- Namísto chemie čistá voda
- Různé možnosti vybavení
- Vnitřní plechové provedení (volitelné)



Typ SA 10'



Typ SA 20'



Typ SA 30'

ROZMĚRY (mm) A HMOTNOSTI (kg):

TYP	VNĚJŠÍ			VNITŘNÍ			Hmotnost ²
	Délka	Šířka	Výška ¹	Délka	Šířka	Výška ¹	
SA 10'	2.989	2.435	2.591	2.815	2.260	2.340	od 1.490
SA 16'	4.885	2.435	2.591	4.710	2.260	2.340	od 2.000
SA 20'	6.055	2.435	2.591	5.880	2.260	2.340	od 2.490
SA 24'	7.355	2.435	2.591	7.140	2.260	2.340	od 3.000
SA 30'	9.120	2.435	2.591	8.925	2.260	2.340	od 3.490
WC 5'	1.200	1.400	2.540	1.055	1.255	2.200	350
WC 8'	2.400	1.400	2.540	2.255	1.255	2.200	570

¹ Možnost dodání i v rozměrech vnější výška 2.800 mm / vnitřní výška 2.540 mm ² Dle vybavení

WC-kontejner

PROSTOR
ihned
CONTAINEX
www.containex.com




5' WC-kontejner



20' WC-kontejner dámy/pánové během akce



20' WC-kontejner bezbariérový / páni / dámy



Vnitřní pohled bezbariérové provedení dle DIN 18040-1



8' WC kontejner




20' WC-kontejner adaptován jako toaleta na parkovišti



Zámek Eurokey



Alarmové světlo



Alarmové světlo

Čisté řešení pro vysoké nároky

- Rychlá montáž přímo na místě
- Ihned použitelné
- Robustní ocelová konstrukce
- Kvalitní izolace
- Komfortní vybavení v různých variantách
- Namísto chemie čistá voda
- Možnost různých variant výbavy (např. včetně sprch)



Typ WC 5'



Typ WC 8'



Typ WC 20'

Bezbariérový WC-kontejner s certifikátem dle DIN

V průběhu veletrhů, akcí a na veřejných oblastech vyžadují úřady stále častěji **bezbariérové WC-kontejnery**.

Pak má pro Vás CONTAINEX **to správné řešení!** Nové provedení bezbariérového WC-kontejneru společnosti CONTAINEX je certifikováno dle **DIN 18040-1 („bezbariérové stavby“)**. Tento kontejner plní nejnáročnější požadavky.

Výhody pro Vás:

- Certifikováno dle DIN 18040-1 (reg.č. P1B064)
- Stabilní a vysoce kvalitní vybavení
- Ideální pro krátkodobé nasazení nebo dlouhodobé používání
- K dodání i jiné kombinace (např. 20' WC-kontejner dámy/páni/bezbariérový)
- Možné různé varianty vybavení



Made in Europe



VÝROBNÍ ZÁVODY PŘEHLEDNĚ:



Naše výrobní závody

Dlouhodobé partnerství s certifikovanými výrobními závody, jež vlastní firma CONTAINEX, zaručuje **vysokou a kontrolovanou kvalitu výrobků**.

Podporujeme energeticky efektivní technologie, využíváme recyklovatelné materiály a **ekologické výrobní postupy**. Výroba kancelářských, sanitárních a skladových kontejnerů probíhá podle přísných standardů kvality a ochrany životního prostředí (GREEN technology).

Další informace o opatřeních firmy CONTAINEX k zaručení kvality a ochrany životního prostředí naleznete ve zprávě CTX-SSHE-Q (Safety-Security-Health-Environment-Quality). Tento dokument si můžete vyžádat od svého prodejce společnosti CONTAINEX.

GREEN technology je označení pro

- Výběr a využití recyklovatelných materiálů
- Energetická efektivní a ekologická výroba v certifikovaných evropských výrobních závodech
- Stálé kontroly kvality a audity ochrany životního prostředí v dodavatelských závodech
- Dlouhá doba životnosti produktu


Výroba kancelářských a sanitárních kontejnerů vyrobených podle přísných ekologických norem a norem jakosti.




Příklad půdorysu

Možnost mnoha variant a kombinací

Kancelářský kontejner




Kancelářský kontejner 20' standard




Kancelářský a sanitární kontejner – sestava z dvou kontejnerů



Sanitární kontejner




Sanitární kontejner 10'




WC-kontejner dámy/páni 20'



Kontejnerové sestavy




Kancelářské a sanitární kontejnery – trojitá sestava




Kancelářské a sanitární kontejnery – sestava ze 6 kontejnerů



WC-kontejner



WC kontejner 5'



WC-kontejner se sprchou 8'



Mnohostranné možnosti využití

PROSTOR
ihned
CONTAINEX
www.containex.com



Kancelářská budova



Dílna



Perfektně přizpůsobené rozšíření plochy



Výrobní kancelář



Ubytování pro pracovníky hotelu



Denní místnost pro řidiče taxi



Stavební kancelář



Kantýna



Výstavní a prodejní prostory



Ubytování pro personál



Přechodná kancelář



Centrála vzdušných záchranářů

Mnohostranné možnosti využití

PROSTOR
ihned
CONTAINEX
www.containex.com



Kancelář autoškoly



Otevřená kuchyně



Školka



Lékárna



Reprezentativní kancelář



Funkční kancelářský prostor



Odpočívárna



Obchod u čerpací stanice



Stavební kancelář v náročné poloze



Prodejna aut a výstavní prostor



Mýtní stanice



Kancelář mistra



CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H.
AT-2355 Wiener Neudorf, IZ NÖ-Süd, Straße 14
Telefon: +420 225 020 616, E-Mail: ctx@containex.com
www.containex.com