



Prohlášení o vlastnostech PoV

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.305/2011

č. CZ – 09 – DOP – 21 – 01 – 18

- 1** Jedinečný identifikační kód typu výrobku:
Almeva KH

Provedení: 0.1
0.1 DN (120 - 200) T400 - N1 - D - Vm - L01150 - G500
- 2** Zamýšlené použití: Spalinový systém určený pro odvedení spalin od spotřebiče do atmosféry
- 3** Zastoupení výrobce: Almeva East Europe s.r.o.
Družstevní 501
CZ-664 43 Želešice u Brna, Czech Republic
Tel.: +420 513 033 101
E-mail: cz@almeva.eu
www.almeva.eu
- 5** Systém POSV: Systém 2+
- 6a** Harmonizovaná norma: EN 1856-2: 2010
Oznámený subjekt č. 0036 Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
vydal ES certifikáty systému řízení výroby č. 1020 - CPR - 060028690,
na základě počáteční inspekce ve výrobním závodě a systému řízení výroby
a průběžného dozoru, posouzení a hodnocení systému řízení výroby.

7 Deklarované vlastnosti

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Pevnost v tlaku	Zatřídění 0.1: DN (120 - 200) : 76 kN	EN 1856-2: 2010
Požární odolnost	Zatřídění 0.1: DN (120 - 200) : T400 G500	EN 1856-2: 2010
Plynotěsnost: Únik plynu	Zatřídění 0.1: DN (120 - 200) : N1 Vyhovuje	EN 1856-2: 2010
Tlaková ztráta: Střední drsnost	Zatřídění 0.1: DN (120 - 200): 1 mm dle EN 13384-1	EN 1856-2: 2010
Tepelný odpor	Zatřídění 0.1: DN (120 - 200) : 0 m ² K/W * bez izolace	EN 1856-2: 2010
Odolnost proti tepelnému rázu Odolnost při vyhoření sazí	Zatřídění 0.1: DN (120 - 200) : Vyhovuje Zatřídění 0.1: DN (120 - 200) : Vyhovuje	EN 1856-2: 2010
Teplotní třída	Zatřídění 0.1: DN (120 - 200) : T400	EN 1856-2: 2010
Šikmé komínové díly	Zatřídění 0.1: NPD	EN 1856-2: 2010
Díly zatížené větrem	Zatřídění 0.1: NPD	EN 1856-2: 2010

7 Deklarované vlastnosti

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Odolnost vůči pronikání vody a vodních par	Zatřídění 0.1: DN (120 - 200) : Vyhovuje	EN 1856-2: 2010
Odolnost vůči pronikání kondenzátu	Zatřídění 0.1: DN (120 - 200) : D	EN 1856-2: 2010
Odolnost vůči korozi	Zatřídění 0.1: DN (120 - 200) : Vm	EN 1856-2: 2010
Mrazuvzdornost	Zatřídění 0.1: DN (120 - 200) : Vyhovuje	EN 1856-2: 2010

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



almeva
East Europe s.r.o.
Želešice u Bma, Czech republic ①

Pavel Mareček (jednatel)

V Želešicích dne 21.1.2018